INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM XVI

INDEX KEWENSIS

PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM SEXTUM DECIMUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM FAMILIARUM
ET GRADUUM INFRAFAMILIARUM AB INITIO ANNI
MDCCCCLXXI AD FINEM ANNI MDCCCCLXXV NONNULLA
ETIAM ANTEA EDITA COMPLECTENS

DUCTU ET CONSILIO PATRICII BRENAN
CONFECERUNT
HERBARII HORTI REGII BOTANICI KEWENSIS CURATORES

OXONII
E PRELO CLARENDONIANO
MDCCCCLXXXI

LONDINI ET NOVI EBORACI



British Library Cataloguing in Publication Data

Index Kewensis plantarum phanerogamarum.
Supplementum sextum decimum: Nomina et synonyma omnium familiarum et graduum infra -familiarum ab initio anni MDCCCCLXXI ad finem anni MDCCCCLXXV nonnulla etiam antea edita complectens
1. Phanerogams 2. Botany – Nomenclators
I. Brenan, Patrick II. Royal Botanic Gardens (*Kew*)
582'.0014 QK11

ISBN 0-19-854531-2

Published in the United States by Oxford University Press, New York

OXONII: EXCUDEBAT ERIC BUCKLEY
ARCHITYPOGRAPHUS ACADEMICUS

MONITUM

Cum Indici Kewensis adhuc ii termini constituebantur, ut plantarum phanerogamarum generum tantum specierumque nomina contineret, addito scilicet quis quidque descripserit, quoque loco, nunc vero finibus dilatatis nominibus ad omnes ordinationis naturalis usque ex familia gradus pertinentibus spatium datum est; eos dico gradus quos admittunt statuta ratio praelationis normaque quae in Regulis Internationalibus Nomenclaturae Botanicae exposita est.

Hoc maxime in Supplemento Sexto Decimo innovatum est; sunt autem alia, leviora sane, sive ad nominum exhibendorum rationem spectes sive auctorum locorumque exhibendorum. Erit certe adiumento, si quis lingua Latina minus eruditus est, quod rhemata aliqua, quibus nomenclatura interdum confirmatur vel improbatur, nunc Anglice sunt reddita; etsi compendia communia quaedam immutatis vi formaque Latine expressa manent: haec sunt nom(en) nud(um), nom(en) nov(um), nom(en) illegit(imum). Res quae antehac vitiose parumve plene, nunc tamen recte proferuntur, obelo [†] ab eis distinguuntur quae hic primo adducuntur. Id 'loco citato' iam desuetum habemus; locos enim omnes semper integros quantalibet iteratione perscripsimus.

Non ita de veteribus institutis decessimus totamque paene libri componendi rationem mutavimus ut non eis ipsis quibus curae erat, videlicet dominabus J.L.M. Pinner et T.A. Bence, grave onus imposuerimus. Illis pro fidelissimis diligentissimisque laboribus maximas ago gratias, simul confidens nihil in hoc supplemento de priorum accurata perspicuitate declinatum esse.

Datum ex horto regio Kewensi,
mense A.S. MCMLXXXI

Patricius Brenan

INDEX KEWENSIS SUPPLEMENT XVI
CHANGES IN CONTENT AND FORMAT

This Supplement includes, for the first time, names at all taxonomic ranks from family downwards, that is, all names subject to the principle of priority and to the Rules contained in the International Code of Botanical Nomenclature.

1. Names at ranks above genus are arranged alphabetically under families in a separate sequence at the beginning of the volume.
2. All literature references are cited in full and the use of 'l[oco] c[itato] has been discontinued.
3. Apart from the well-known 'nom. nov.', 'nom. nud.' and 'nom. illegit.', all phrases relating to the validity of publication or correctness of a name are now given in English.
4. The use of an asterisk to indicate an illustration has been discontinued.
5. The dagger [†] is used to indicate the corrected re-entry of a name cited in an earlier volume.

Technical changes in the mode of compilation of this Supplement have involved the employment of some outside help in providing a limited number of entries for the year 1971.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM SEXTUM DECIMUM NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GRADUUM SUPRAGENERICORUM AB INITIO ANNI MDCCCCLXXI AD FINEM ANNI MDCCCCLXXV NONNULLA ETIAM ANTEA EDITA COMPLECTENS

ACANTHACEAE
subtribus **Oneae** Gilli in Österr. Bot. Zeitschr., 118(5): 560 (1970 publ. 1971).

AGAVACEAE
tribus **Hosteae** Traub in Pl. Life, 28: 137 (1972).

AMARYLLIDACEAE
tribus **Griffiniae** Ravenna in Pl. Life, 30: 65 (1974).
tribus **Urceolineae** Ravenna in Pl. Life, 30: 71 (1974), nom. nov. illegit.: subtribus Eucharidinae Pax, tribus Euchariduae (Pax), Traub.

APOCYNACEAE
tribus **Macoubeae** Boiteau & C. Sastre in Adansonia, 15(2): 244 (1975).
tribus **Voacangeae** Boiteau & C. Sastre in Adansonia, 15(2): 246 (1975).
tribus **Woytkowskieae** Boiteau & C. Sastre in Adansonia, 15(2): 244 (1975).

ARACEAE
tribus **Arophyteae** A. Lemée ex Bogner in Bot. Jahrb., 92(1): 9 (1972), nom. nov.: tribus Synandrodieae S. Buchet.
subtribus **Pycnospathinae** Bogner in Österr. Bot. Zeitschr., 122(4): 202 (1973).

BERBERIDACEAE
subfam. **Leonticoideae** (Spach) Takhtadzhyan & Melikyan in Bot. Zhurn., 57(10): 1272 (1972): subtribus ("section") Leonticineae.

CACTACEAE
tribus **Echinopsideae** Friedrich in I.O.S. Bull., 3(3): 79 (1974), nom. nov., without replaced synonym ref.: Trichocereae Berger.

CALYCANTHACEAE
subfam. **Idiospermoideae** (S.T. Blake) Thorne in Aliso, 8(2): 175 (1974): fam. Idiospermaceae.

CELASTRACEAE
subfam. **Pottingerioideae** Airy Shaw in Kew Bull., 28(1): 100 (1973).

CHENOPODIACEAE
subtribus **Sevadinae** Bochantsev in Kew Bull., 30(2): 367 (1975).

CHRYSOBALANACEAE
tribus **Hirtelleae** Prance in Fl. Neotrop., 9: 178 (1972), without type and without latin descr.

COMPOSITAE
subtribus **Crocidiinae** H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(3): 156 (1973).
tribus **Eremothamneae** H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(3): 164 (1973).
tribus **Liabeae** H. Robinson & Brettell in Phytologia, 25(6): 405 (1973).
tribus **Ursinieae** H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(2): 83 (1973).

COPTACEAE
fam. **Coptaceae** (Gregory) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 128 (1974): Ranunculaceae tribus Coptideae.

CRUCIFERAE
subtribus **Alliariinae** (Prantl) Kuusk in Fl. Zstonskoĭ SSR, 5: 308 (1973): tribus Sinapeae subtribus Alliariinae.
subtribus **Anchoniinae** (DC.) Dvořák in Feddes Repert., 82(6): 423 (1971): tribus Anchonieae.

CRYPTERONIACEAE
subfam. **Alzateoideae** van Beusekom in Blumea, 22(2): 264 (1975).
tribus **Rhynchocalyceae** van Beusekom in Blumea, 22(2): 265 (1975).

CYPERACEAE
tribus **Abildgaardieae** Lye in Bot. Notiser, 126(3): 328 (1973).
tribus **Schoenoplecteae** Lye in Blyttia, 29(3): 145 (1971).

ERICACEAE
tribus **Calluneae** Nordh. ex P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 30 (1971).
tribus **Cassiopeae** H.T. Cox ex P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 37 (1971).
tribus **Daboecieae** H.T. Cox ex P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 25 (1971).
tribus **Enkiantheae** P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 35 (1971).
subfam. **Wittsteinioideae** P.F. Stevens in Bot. J. Linn. Soc., 64(1): 45 (1971).

EUPHORBIACEAE
tribus **Adelieae** Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975).
tribus **Adenoclineae** (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): subtribus Adenoclinieae.
tribus **Agrostistachydeae** (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975): subtribus Agrostistachydeae.
subtribus **Aleuritinae** (Hurusawa) Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975), as 'stat. nov.' but new status of basionym not accepted, also without latin descr.
tribus **Amanoeae** (Pax & Hoffm.) Webster in Taxon, 24(5–6): 594 (1975): subtribus Amanoinae.
subtribus **Anthosteminae** (Kl. & Gcke.) Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975): Anthostemeae.
tribus **Aporuseae** Airy Shaw in Hooker's Icon. Pl., 38(1): sub t. 3701 (1974).
tribus **Bernardieae** Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975).
subtribus **Blumeodendrinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975).
tribus **Caryodendreae** Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975).
subtribus **Cephalomappinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975).
tribus **Chaetocarpeae** (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Chaetocarpeae.

EUPHORBIACEAE :–
tribus **Cheiloseae** (Muell. Arg.) Airy Shaw & Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Cheiloseae.
subtribus **Cleidiinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975).
subtribus **Conceveibinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975).
subtribus **Crotonogyninae** Webster in Taxon, 24 (5–6): 600 (1975).
subtribus **Doryxylinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975).
tribus **Elateriospermeae** Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975).
tribus **Erismantheae** Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975).
subtribus **Grosserinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975).
subtribus **Lasiococcinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 597 (1975).
subtribus **Macaranginae** (Hutch.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): Macarangeae.
tribus **Micrandreae** (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): subtribus Micrandrinae.
subtribus **Neoboutoninae** (Hutch.) Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975): Neoboutonieae.
tribus **Omphaleae** (Pax & Hoffm.) Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975): subtribus Omphaleinae.
tribus **Petalostigmateae** (Pax & Hoffm.) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Petalostigmatinae.
tribus **Picrodendreae** (Small) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): Picrodendronaceae.
tribus **Pogonophoreae** (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 595 (1975): subtribus Pogonophoreae.
subtribus **Pycnocominae** (Hutch.) Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975), as 'stat. nov.' but new status of basionym not accepted, also without latin descr.
subtribus **Ricinocarpinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975).
subtribus **Speranskiinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 596 (1975).
tribus **Spondiantheae** Webster in Taxon, 24(5–6): 594 (1975).
tribus **Stomatocalyceae** (Muell. Arg.) Webster in Taxon, 24(5–6): 600 (1975): subtribus Stomatocalycinae.
subtribus **Tragiinae** Webster in Taxon, 24(5–6): 598 (1975).
tribus **Trigonostemoneae** Webster in Taxon, 24(5–6): 599 (1975).

GLAUCIDIACEAE
fam. **Glaucidiaceae** Tamura in Bot. Mag. Tokyo, 85(997): 40 (1972).

GRAMINEAE
tribus **Arthropogoneae** Pilger ex Butzin in Willdenowia, 6(3): 515 (1972).
subtribus **Digitariinae** Butzin in Willdenowia, 6(3): 509 (1972), nom. nov.: subtribus Paspalinae Griseb. emend. Butzin.

GRAMINEAE :–
subtribus **Germainiinae** Clayton in Kew Bull., 27(3): 465 (1972).
subtribus **Luziolinae** Terrell & H. Robinson in Bull. Torrey Bot. Club, 101(5): 244 (1974 publ. 1975), without type.
tribus **Neurachneae** S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 13: 4 (1972).
subtribus **Snowdeniinae** Butzin in Willdenowia, 6(3): 516 (1972).

HESPEROCALLACEAE
fam. **Hesperocallaceae** Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972).

IDIOSPERMACEAE
fam. **Idiospermaceae** S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 12: 3 (1972).

IRIDACEAE
subtribus **Babianineae** G.J. Lewis ex Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 442 (1971).
subtribus **Exohebineae** G.J. Lewis ex Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 442 (1971).
subtribus **Ferrariineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 438 (1971).
subtribus **Freesiineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 441 (1971).
subtribus **Gladiolineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 440 (1971).
subtribus **Hesperanthineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 439 (1971).
subtribus **Homeriineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 438 (1971).
subtribus **Lapeirousiineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 439 (1971).
subtribus **Tritoniineae** Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 441 (1971).
subtribus **Watsoniineae** G.J. Lewis ex Goldblatt in J.S. Afr. Bot., 37(4): 438 (1971).

LEGUMINOSAE
tribus **Acosmieae** Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 587 (1972), nom. nov.: tribus Leptolobiae Benth.
tribus **Anthyllideae** Borisova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 7: 208 (1970 publ. 1971).
tribus **Camoensieae** (Yakovlev) Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 594 (1972): tribus Amherstieae subtribus Camoensiinae.
tribus **Cyclolobiae** Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 593 (1972).
tribus **Dorycnieae** Borisova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 7: 209 (1970 publ. 1971).
tribus **Euchresteae** Ohashi in J. Jap. Bot., 48(8): 229 (1973).
tribus **Sphaerophyseae** Borisova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 7: 210 (1970 publ. 1971).
tribus **Thermopsideae** Yakovlev in Bot. Zhurn., 57(6): 592 (1972).

LENTIBULARIACEAE
subfam. **Genliseoideae** Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 19 (1972).
subfam. **Pinguiculoideae** Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 17 (1972).
tribus **Utricularieae** Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 20 (1972).
subfam. **Utricularioideae** Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae: 20 (1972).

LILIACEAE
subtribus **Agapanthinae** (Endl.) Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972): tribus Agapantheae.
subfam. **Brodiaeoideae** Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972).

LIRIODENDRACEAE
fam. **Liriodendraceae** F.A. Barkley in Phytologia, 32(4): 304 (1975).

MALVACEAE
tribus **Decaschistieae** Fryxell in Amer. J. Bot., 62(2): 174 (1975).

MELANOPHYLLACEAE
fam. **Melanophyllaceae** Takhtadzhyan ex Airy Shaw in Kew Bull., 26(3): 492 (1972).

MELIACEAE
tribus **Aglaieae** Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 480 (1975).
subfam. **Capuronianthoideae** Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 509 (1975).
tribus **Guareeae** Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 489 (1975).
subfam. **Quivisianthoideae** Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 508 (1975).
tribus **Sandoriceae** Pennington & Styles in Blumea, 22(3): 507 (1975).

MILULACEAE
fam. **Milulaceae** Traub in Pl. Life, 28: 131 (1972).

MONIMIACEAE
subfam. **Mollinedioideae** (J.R. Perkins) Thorne in Aliso, 8(2): 172 (1974): fam. Mollinedieae.

MYRTACEAE
subtribus **Heteropyxineae** A. Fernandes in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 10: 233 (1971).

NYMPHAEACEAE
subfam. **Barclayoideae** (S. Endlicher) Thorne in Aliso, 8(2): 196 (1974): fam. Barclayeae.
subfam. **Euryaliodeae** (S. Endlicher) Thorne in Aliso, 8(2): 194 (1974): fam. Euryaleae.

ORCHIDACEAE
gen.-ser. **Craspedostigmatata** Schltr. ex Senghas in Orchidee, 24(3): 97 (1973), without type.
subtribus **Cryptarrheninae** Dressler in Phytologia, 21(7): 443 (1971).
subtribus **Meiracylliinae** Dressler in Phytologia, 21(7): 443 (1971).
tribus **Pachyphylleae** Dressler in Phytologia, 21(7): 443 (1971).
gen.-ser. **Steleostigmatata** Schltr. ex Senghas in Orchidee, 24(3): 97 (1973), without type.

PHYLLOCLADACEAE
fam. **Phyllocladaceae** (Pilger) E.L. Core ex H. Keng in Taiwania, 18(2): 142 (1973): Podocarpaceae subfam. Phyllocladoideae.

PIPERACEAE
subfam. **Peperomioideae** (F.A.W. Miquel) Thorne in Aliso, 8(2): 178 (1974): fam. Peperomeae.

PORTULACACEAE
tribus **Calyptridieae** (Franz) McNeill in Taxon, 23(5–6): 727 (1974): subtribus Calyptridiinae.
tribus **Calyptrotheceae** (Pax & Gilg) McNeill in Taxon, 23(5–6): 727 (1974): Capparaceae subfam. Calyptrothecoideae.

PROTEACEAE
subtribus **Adenanthinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
subtribus **Aulacinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
tribus **Bellendeneae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
subtribus **Buckinghamiinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
subtribus **Cardwelliinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
subfam. **Carnarvonioideae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
subtribus **Cenarrheninae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc. 70(2): 171 (1975).
subtribus **Dilobeiinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
subtribus **Floydiinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975).
subtribus **Gevuininae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
tribus **Helicieae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
subtribus **Hicksbeachiinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
subtribus **Hollandaeinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
tribus **Knightieae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
subtribus **Lambertiinae** (Venkata Rao) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975): tribus Lambertieae.

PROTEACEAE :–
subtribus **Lomatiinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).
subtribus **Musgraveinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975).
tribus **Oriteae** Venkata Rao ex L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
subfam. **Persoonioideae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 170 (1975).
subtribus **Petrophilinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
subtribus **Placosperminae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 170 (1975).
subtribus **Roupalinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975).
subfam. **Sphalmioideae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
subtribus **Stenocarpinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 172 (1975).
subtribus **Stirlingiinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 171 (1975).
subtribus **Triuniinae** L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 173 (1975).

RAFFLESIACEAE
subtribus **Berlinianchinae** Vattimo in Rodriguésia, 26(38): 41 (1971), without latin descr.

ROSACEAE
subfam. **Agrimonioideae** (S.F. Gray) Skalický in Novit Bot., 1972: 11 (1972 publ. 1973): fam. Agrimoniaceae.
tribus **Alchemilleae** Skalický in Novit. Bot., 1972: 13 (1972 publ. 1973).

RUBIACEAE
tribus **Theligoneae** (Benth. & Hook.) Wunderlich in Österr. Bot. Zeitschr., 119(4–5): 385 (1971 publ. 1972), without basionym page: Urticaceae tribus Thelygoneae.
tribus **Virectarieae** Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 366 (1975).

SALAZARIACEAE
fam. **Salazariaceae** F.A. Barkley in Phytologia, 32(4): 304 (1975).

SANICULACEAE
fam. **Saniculaceae** (Drude) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 133 (1974): Umbelliferae subfam. Saniculoideae.

SANTALACEAE
tribus **Amphorogyneae** Stauffer ex Stearn in Cuad. Bot. Canar., 16: 15 (1972).

SPHENOSTEMONACEAE
fam. **Sphenostemonaceae** van Royen & Airy Shaw in Kew Bull., 27(2): 325 (1972).

STREPHONEMATACEAE
fam. **Strephonemataceae** Venkateswarlu & Prakasa Rao in New Phytol., 70(4): 771 (1971), without latin descr.

TAXODIACEAE
tribus **Amentotaxeae** C.Y. Cheng, W.C. Cheng & C.D. Chu in Acta Phytotax. Sin., 13(4): 87 (1975).

THALICTRACEAE
fam. **Thalictraceae** (Gregory) Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 128 (1974): Ranunculaceae tribus Thalictrae.

VELLOZIACEAE
subfam. **Barbacenioideae** N. Menezes in Ciênc. Cult., 23(3): 421 (1971).
subfam. **Vellozioideae** N. Menezes in Ciênc. Cult., 23(3): 421 (1971).

VERBENACEAE
tribus **Casselieae** (Sch.) Troncoso in Darwiniana, 18(3–4): 385 (1974): subtribus Casselieae.
tribus **Lithophytoideae** D'Arcy & Keating in Brittonia, 25(3): 224 (1973).

ZYGOPHYLLACEAE
subfam. **Tribuloideae** (H.G.L. Reichenbach) D.M. Porter in J. Arnold. Arbor., 53(4): 532 (1972): tribus Tribuleae.

INDICIS KEWENSIS

SUPPLEMENTUM SEXTUM DECIMUM NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM SPECIERUM ET INFRASPECIERUM AB INITIO ANNI MDCCCCLXXI AD FINEM ANNI MDCCCCLXXV NONNULLA ETIAM ANTEA EDITA COMPLECTENS

ABAREMA Pittier (Legumin.).
abeywickramae *Kostermans in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 61 (1971).–Sri Lanka.

ABDULMAJIDIA T.C. Whitmore in Kew Bull., 29(1): 207 (1974). *LECYTHIDACEAE.*
chaniana *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(1): 209 (1974).–Malaya.
maxwelliana *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(1): 210 (1974).–Malaya.

ABELIA R.Br. (Caprifoliac.).
graebnerana *Rehder*
var. deutziifolia (*Lévl.*) *Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 98 (1972): Strobilanthopsis deutziifolius.
microphylla (*W.W. Smith*) *Golubkova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 241 (1973): A. gracilenta var. microphylla.

ABELMOSCHUS Medik. (Malvac.).
manihot (*Linn.*) *Medik.*
var. megaspermus *Hemadri in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 338 (1969 publ. 1972).–India.

ABIES Mill. (Pinac.).
sect. Chensienses (*Matz.*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 132 (1972); et *Liu, Monogr. Abies*: 131 (1971 publ. ? 1973): A. *ser.* Chensienses.
sect. Homolepides (*Franco*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 113 (1972); et *Liu, Monogr. Abies*: 117 (1971 publ. ? 1973): A. *ser.* Homolepides.
sect. Vejarianae *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 95 (1972), without latin descr. or type; et *Liu, Monogr. Abies*: 257 (1971 publ. ? 1973), validly publ.
cephalonica *Loud.*
var. graeca (*Fraas*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 95 (1972), without basionym ref.; et *Liu, Monogr. Abies*: 222, 354 (1971 publ. ? 1973), validly publ.; *et in Quart J. Taiwan Mus.*, 27(1–2): 220 (1974): A. pectinata *var.* graeca.
chayuensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).–China.
chensiensis *Van Tieghem in Bull. Soc. Bot. France* 38: 413 (1892).–China.
var. ernestii (*Rehd.*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 94, 133 (1972), without basionym ref.; *et l.c.*, 25(3–4): 236 (1972), validly publ.; et *Liu, Monogr. Abies*: 135, 355 (1971 publ. ? 1973): A. ernestii.
concolor (*Gord.*) *Hoopes*
f. atroviolacea *Tsinovskis in Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki*: 48 (1974).–U.S.S.R. (Baltic States).
delavayi *Franch.*
var. motuoensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).–China.
var. smithii (*Vig. & Gauss.*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 94 (1972), without basionym ref.; *et l.c.*, 25(3–4): 247 (1972), validly publ.; et *Liu, Monogr. Abies*: 143, 358 (1971 publ. ? 1973): A. forrestii *var.* smithii.

ABIES :–
fargesii *Franch.*
var. faxoniana (*Rehd. & Wils.*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 94 (1972), without basionym ref.; *et l.c.*, 25(3–4): 260 (1972), validly publ.; et *Liu, Monogr. Abies*: 151, 360 (1971 publ. ? 1973): A. faxoniana.
nukiangensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).–China.
occidentalis *Tsinovskis in Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki*: 46 (1974), nom. nov., without replaced synonym ref.: A. grandis (*D. Don*) *Lindl.*
sibirica *Ledeb.*
var. semenovii (*Fedtsch.*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 94 (1972), without basionym ref.; *et l.c.*, 26(3–4): 414 (1973), validly publ.; et *Liu, Monogr. Abies*: 188 (1971 publ. ? 1973): A. semenovii.
veitchii *Lindl.*
f. olivacea (*Shirasawa*) *Tsinovskis in Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki*: 33 (1974): A. veitchii *var.* olivacea.
vejari *Mart.*
var. mexicana (*Mart.*) *Liu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 95 (1972), without basionym ref.; et *Liu, Monogr. Abies*: 261, 377 (1971 publ. ? 1973), validly publ.: A. mexicana.

ABILDGAARDIA Vahl (Cyperac.).
abortiva (*Steud.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Fimbristylis abortiva.
argentobrunnea (*C.B.Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis argentobrunnea.
boeckelerana (*Schweinf.*) *Lye in Bot. Notiser*, 126(3): 327 (1973), as 'boeckeleriana': Scirpus boeckelerana.
buchananii (*C.B.Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis buchananii.
burchellii (*Fic. & Hiern*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Fimbristylis burchellii.
capillaris (*L.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Scirpus capillaris.
cardiocarpoides (*Cherm.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis cardiocarpoides.
clarkeana (*Bodard*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis clarkeana.
coleotricha (*Hochst. ex A. Rich.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Fimbristylis coleotricha.
congolensis (*De Wild.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Bulbostylis congolensis.
contexta (*Nees*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 495 (1974): Trichelostylis contexta.
densa (*Wall.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Scirpus densus.
filamentosa (*Vahl*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Scirpus filamentosus.
var. holubii (*C.B.Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis cardiocarpa *var.* holubii.
var. metralis (*Cherm.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis metralis.
glaberrima (*Kük.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis glaberrima.

ABILDGAARDIA :–
hispidula (*Vahl*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Scirpus hispidulus.
var. filiformis (*C.B.Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis filiformis.
var. oligostachys (*Hochst. ex A. Rich.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Fimbristylis oligostachys.
var. pyriformis *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 494 (1974).–Uganda.
humilis (*Kunth*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Isolepis humilis.
hygrophila (*Gordon-Gray*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Fimbristylis hygrophila.
johnstonii (*C.B.Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 496 (1974): Bulbostylis johnstonii.
macra (*Ridl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis macra.
mexicana (*Palla*) *Kral in Sida*, 4(2): 71 (1971): Fimbristylis mexicana.
miegei (*Bodard*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Bulbostylis miegei.
oritrephes (*Ridl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis oritrephes.
ovata (*N.L. Burm.*) *Kral in Sida*, 4(2): 72 (1971): Carex ovata.
parvinux (*C.B.Cl.*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 545 (1971): Bulbostylis parvinux.
pusilla (*Hochst. ex A. Rich.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis pusilla.
renschii (*Boeck.*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Scirpus renschii.
schimperana (*Hochst. ex A. Rich.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974), as 'schimperiana': Isolepis schimperana.
scleropus (*C.B.Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Bulbostylis scleropus.
setifolia (*A. Rich.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis setifolia.
sphaerocarpa (*Boeck*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Scirpus sphaerocarpus.
taylorii (*K. Schum.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis taylorii.
ugandensis *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 493 (1974).–Uganda.
variegata (*Gordon-Gray*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Fimbristylis variegata.
wombaliensis (*De Wild.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 497 (1974): Fimbristylis wombaliensis.

ABROMEITIELLA Mez (Bromeliac.).
brevifolia (*Griseb.*) *Castell.*
subsp. chlorantha (*Haum.*) *Schultze-Motel in Bot. Jahrb.*, 96(1–4): 425 (1975): Lindemania chlorantha.

ABRONIA Juss. (Nyctaginac.).
macrocarpa *Galloway in Brittonia*, 24(2): 148 (1972).–U.S.A. (Texas).

ABUTA Aubl. (Menispermac.).
fluminum *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 25(1): 38 (1972).–Peru, Ecuador.
mycetandra *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 45 (1971).–Peru, Venezuela.
pahni (*Martius*) *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 43 (1971): Cocculus pahni.

ABUTILON Mill. (Malvac.).
badium *Husain & Baquar in Phyton (Austria)*, 15 (3–4): 229 (1974).–Pakistan.
karachianum *Husain & Baquar in Phyton (Austria)*, 15(3–4): 226 (1974).–Pakistan.
lanatum *Husain & Baquar in Phyton (Austria)*, 15(3–4): 223 (1974).–Pakistan.
malirianum *Husain & Baquar in Phyton (Austria)*, 15(3–4): 222 (1974).–Pakistan.
sepalum *Husain & Baquar in Phyton (Austria)*, 15(3–4): 224 (1974).–Pakistan.
×suntense *C.D. Brickell in J. Roy. Hort. Soc.*, 96(6): 275 (1971).–Cultivation. (A. ochsenii × vitifolium).

ACACIA Mill. (Legumin.).
subgen. Aculeiferum *Vassal in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 14 (1972).
subgen. Heterophyllum *Vassal in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 15 (1972).
sect. Monacanthea *Vassal in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 15 (1972).
sect. Pulchelloidea *Vassal in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 16 (1972).
sect. Uninervea *Vassal in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 8, art. 17: 16 (1972).
adoxa *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 6 (1972).–Australia (N. Terr., W. Australia).
var. subglabra *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 7 (1972).–Australia (W. Australia).
allenii *Janzen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 13: 53 (1974).–Costa Rica.
ampliceps *Maslin in Nuytsia*, 1(4): 315 (1974).–Australia (W. Australia, N. Terr.).
anaticeps *Tindale in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 269 (1972).–Australia (W. Australia).
aphylla *Maslin in Nuytsia*, 1(4): 320 (1974).–Australia (W. Australia).
aprepta *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 5 (1974).–Australia (Queensland).
ashbyae *Maslin in Nuytsia*, 1(4): 321 (1974).–Australia (W. Australia).
barringtonensis *Tindale in Telopea*, 1(1): 72 (1975).–Australia (New South Wales).
baueri *Benth.*
subsp. aspera (*Maiden & Betche*) *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 10 (1972): A. baueri *var.* aspera.
blakei *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 6 (1974).–Australia (Queensland).
brassii *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 6 (1974).–Australia (Queensland).
browniana *H. Wendl.*
var. endlicheri (*Meisn.*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 431 (1975): A. endlicheri.
var. intermedia (*E. Pritzel*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 428 (1975): A. strigosa *var.* intermedia.
var. obscura (*A.D.C.*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 430 (1975): A. obscura.
chippendalei *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 12 (1972).–Australia (N. Terr., W. Australia, Queensland).
clivicola *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 7 (1974).–Australia (Queensland).
concurrens *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 9 (1974), nom. nov.: A. cunninghamii *Hook.*
crassa *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 9 (1974).–Australia (Queensland).
crassifrugis *Tindale & Maconochie in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 267 (1972).–Australia (N. Terr.).
dacrydioides *Tindale in Telopea*, 1(1): 77 (1975).–Australia (W. Australia).
depressa *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 422 (1975), nom. nov.: A. echinata *Maslin*.
diphylla *Tindale in Telopea*, 1(1): 79 (1975).–Australia (New South Wales).
drenanocarpa *F. Muell.*
subsp. latifolia *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 10 (1974).–Australia (Queensland, N. Terr.).

ACACIA :–
drewiana *W.V. Fitzg.*
subsp. minor *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 474 (1975).–Australia (W. Australia).
subsp. pungens *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 475 (1975).–Australia (W. Australia).
drummondii *Lindl.*
subsp. candolleana (*Meisn.*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 467 (1975).–Australia (W. Australia).
subsp. elegans *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 468 (1975).–Australia (W. Australia).
echinata *Maslin in Nuytsia*, 1(3): 256 (1972).–Australia (W. Australia).
empelioclada *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 436 (1975).–Australia (W. Australia).
fluminense (*Velloso*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 221 (1969): Mimosa fluminensis.
galioides *Benth.*
var. glabriflora (*Domin*) *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 15 (1972): A. glabriflora.
var. leioclada (*Domin*) *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 15 (1972): A. leioclada.
gracillima *Tindale in Telopea*, 1(1): 74 (1975).–Australia (W. Australia).
heliophylla *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 11 (1974).–Australia (N. Terr.).
lasiocarpa *Benth.*
var. bracteolata *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 415 (1975).–Australia (W. Australia).
var. epacantha *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 416 (1975).–Australia (W. Australia).
var. sedifolia (*Meisn.*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 411 (1975): A. cycnorum *var.* sedifolia.
var. villosa (*E. Pritzel*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 414 (1975): A. pulchella *var.* villosa.
lateriticola *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 433 (1975).–Australia (W. Australia).
leiocalyx (*Domin*) *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 10 (1974): A. glaucescens *var.* leiocalyx.
leioderma *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 442 (1975).–Australia (W. Australia).
longipedunculata *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 17 (1972).–Australia (Queensland).
luteola *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 453 (1975).–Australia (W. Australia).
manubensis *J.H. Ross in Bothalia*, 11(3): 292 (1974).–Somali Republic.
megacephala *Maslin in Nuytsia*, 1(3): 254 (1972).–Australia (W. Australia).
microcalyx *Maslin in Nuytsia*, 1(4): 323 (1974).–Australia (W. Australia).
microsperma *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 3 (1974).–Australia (Queensland).
moirii *E. Pritzel*
subsp. dasycarpa *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 419 (1975).–Australia (W. Australia).
subsp. recurvistipula *Maslin in Nuytsia*, 1(3): 258 (1972).–Australia (W. Australia).
nesophila *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 12 (1974).–Australia (Queensland).
newbeyi *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 423 (1975).–Australia (W. Australia).
orthotricha *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 19 (1972).–Australia (N. Terr., W. Australia).
pachypoda *Maslin in Nuytsia*, 1(4): 326 (1974).–Australia (W. Australia).
pallidifolia *Tindale in Telopea*, 1(1): 82 (1975), nom. nov.: A. pallida *F. Muell.* partim.
pataczekii *D.I. Morris in Rec. Queen Victoria Mus. (Tasmania)*, 50: 1 (1974).–Tasmania.
perryi *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 11: 20 (1972).–Australia (N. Terr., W. Australia).
petraea *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 14 (1974).–Australia (Queensland).
plicata *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 451 (1975).–Australia (W. Australia).
preissiana (*Meisn.*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 448 (1975): A. obscura *var.* preissiana.
propinqua *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 4 (1974).–Australia (N. Terr.).
pseudonigrescens *Brenan & J.H. Ross in Bothalia*, 11(3): 293 (1974).–Ethiopia.
pubirhachis *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 15 (1974).–Australia (Queensland).
pulchella *R. Br.*
var. goadbyi (*Domin*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 403 (1975): A. goadbyi.

ACACIA :–
var. reflexa *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 401 (1975).–Australia (W. Australia).
var. subsessilis *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 406 (1975).–Australia (W. Australia).
redacta *J.H. Ross in Bothalia*, 11(3): 231 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
redolens *Maslin in Nuytsia*, 1(4): 327 (1974).–Australia (W. Australia).
resinocostata *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 1 (1974).–Australia (Queensland).
ruddiae *Janzen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 13: 34 (1974).–Costa Rica.
sericoflora *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 15: 16 (1974).–Australia (N. Terr.).
sieberana *DC.*
var. kagerensis *Troupin in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 233 (1975).–Rwanda.
simplex (*Sparrman*) *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 18: 10 (1975): Mimosa simplex.
solandri *Benth.*
subsp. kajewskii *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 18: 21 (1975).–New Hebrides.
stenocarpa *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 9 (1863); *et l.c.* 4: 185 (1864).–Australia.
subracemosa *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 446 (1975).–Australia (W. Australia).
tavaresorum *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 13 (1974).–Brazil.
torringtonensis *Tindale in Telopea*, 1(1): 68 (1975).–Australia (New South Wales).
tropica (*Maiden & Blakely*) *Tindale in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 273 (1972): A. cunninghamii *var.* tropica.
varia *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 456 (1975).–Australia (W. Australia).
var. affinis *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 461 (1975).–Australia (W. Australia).
var. crassinervis *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 459 (1975).–Australia (W. Australia).
var. parviflora (*Benth.*) *Maslin in Nuytsia*, 1(5): 462 (1975): A. drummondii *var.* parviflora.
wanyu *Tindale in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 270 (1972).–Australia (W. Australia).
wetarensis *Pedley in Contrib. Queensl. Herb.*, 18: 18 (1975).–Lesser Sunda Archipelago.
williamsonii *A.B. Court in Muelleria*, 2(3): 163 (1972), nom. nov.: A. ligulata *var.* angustifolia *H.B. Williamson*.

ACAENA L. (Rosac.).
decumbens (*Gaertn.*) *D.W.H. Walton in Brit. Antarct. Surv. Bull.*, 25: 30 (1971): Ancistrum decumbens.

ACALYPHA L. (Euphorbiac.).
clutioides *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(2): 287 (1973).–Zambia.
fruticosa *Forssk.*
var. eglandulosa *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(2): 288 (1973).–Kenya, Sudan, Ethiopia, Uganda, Tanzania.
moggii *Compton in J.S. Afr. Bot.*, 41(1): 48 (1975).–Swaziland.
uleana *L.B. Smith & Downs in Phytologia*, 22(2): 90 (1971).–Brazil.

ACANTHEPHIPPIUM Blume (Orchidac.).
gougahensis (*Guillaum.*) *Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 4 (1975): Calanthe gougahensis.
thailandica *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 66(4): 335 (1971).–Thailand.

ACANTHOCALYCIUM Backeb. (Cactac.).
andreaeanum (*Backeb.*) *Donald in Ashingtonia*, 1 (11): 125 (1975): Neochilenia andreaeanum.
spiniflorum (*K. Sch.*) *Backeb.*
f. peitscheranum (*Backeb.*) *Donald in Ashingtonia*, 1(10): 116 (1975), as 'peitscherianum', without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. violaceum (*Werd.*) *Donald in Ashingtonia*, 1 (10): 116 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ACANTHOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
chiapensis *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 117 (1972).–Mexico.

ACANTHODESMOS C.D. Adams & duQuesnay in Phytologia, 21(6): 405 (1971). *COMPOSITAE*.
distichus *C.D. Adams & duQuesnay in Phytologia*, 21(6): 405 (1971).–Jamaica.

ACANTHOLIMON Boiss. (Plumbaginac.).
sect. Bromeliopsis *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 31 (1974).
sect. Physostegius. *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 77 (1974), as 'Physostegia'.
sect. Platystegius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 151 (1974), as 'Platystegia'.
sect. Poicilocephalus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 153 (1974), as 'Poicilocephala'.
sect. Schizostegius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 76 (1974), as 'Schizostegia'.
sect. Stereophyllus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 37 (1974), as 'Stereophylla'.
acanthobryus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 35 (1974), as 'acanthobryum'.–Afghanistan.
ahangarensis *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 72 (1974), as 'ahangarense'.–Afghanistan.
androsaceum *(Jaub. & Spach.) Boiss.*
var. creticum *(Boiss.) Critopoulos in Jordanov et al. Problems Balkan Fl. & Veg.*: 173 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
alavae *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 75 (1974).–Iran.
amoenus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 71 (1974), as 'amoenum'.–Afghanistan.
anisophyllus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 68 (1974), as 'anisophyllum'.–Afghanistan.
antilibanoticus *Mouterde in Saussurea*, 4: 18 (1973), as 'antilibanoticum'.–Syria.
argyrostachyus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 70 (1974), as 'argyrostachyum'.–Afghanistan.
austro-iranicus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 149 (1974), as 'austro-iranicum'.–Iran.
brecklei *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 48 (1974).–Afghanistan.
bromifolius *Boiss.*
var. iranicus *(Bornm.) K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 44 (1974), as 'iranicum': A. iranicus.
var. lolioides *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 44 (1974).–Iran.
carinatus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 118 (1974), as 'carinatum'.–Afghanistan.
catenatus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 71 (1974), as 'catenatum'.–Afghanistan.
chitralicus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 112 (1974), as 'chitralicum'.–Afghanistan.
chlorostegius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 139 (1974), as 'chlorostegium'.–Iran.
chrysostegius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 46 (1974), as 'chrysostegium'.–Afghanistan.
cupreo-olivascens *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 63 (1974).–Iran.
distichus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 146 (1974), as 'distichum'.–Afghanistan.
edmondsonii *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 122 (1974).–Iran.
ekbergianus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 55 (1974), as 'ekbergianum'.–Afghanistan.
esfandiarii *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 140 (1974).–Iran.
ghoranus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 123 (1974), as 'ghoranum'.–Afghanistan.
gracillimus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 88 (1974), as 'gracillimum'.–Afghanistan.
haesarensis *Bornm. ex K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 121 (1974), as 'haesarense'.–Iran.
heweri *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 152 (1974).–Afghanistan.

ACANTHOLIMON :–
homophyllus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 56 (1974), as 'homophyllum'.–Afghanistan.
koeiei *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 67 (1974).–Afghanistan.
leucochlorus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 106 (1974), as 'leucochlorum'.–Afghanistan.
longiscapus *Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 346 (1972), as 'longiscapum'.–Pakistan.
macropetalus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 66 (1974), as 'macropetalum'.–Afghanistan.
macrostachyus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 73 (1974), as 'macrostachyum'.–Afghanistan.
modestus *Bornm. ex K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 140 (1974), as 'modestum'.–Iran.
nawaricus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 109 (1974), as 'nawaricum'.–Afghanistan.
ophiocladus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 126 (1974), as 'ophiocladum'.–Iran.
physostegius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 77 (1974), as 'physostegium'.–Afghanistan.
podlechii *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 124 (1974).–Afghanistan.
poliochlorus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 51 (1974), as 'poliochlorum'.–Afghanistan.
quettensis *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 104 (1974), as 'quettense'.–Pakistan.
rechingeri *Freitag in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 67 (1971 publ. 1972).–Afghanistan.
rhodopolius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 141 (1974), as 'rhodopolium'.–Iran.
salangensis *Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 346 (1972), as 'salangense'.–Afghanistan.
schizostegius *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 76 (1974), as 'schizostegium'.–Afghanistan.
sclerophyllus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 119 (1974), as 'sclerophyllum'.–Afghanistan.
serotinus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 96 (1974), as 'serotinum'.–Iran.
spirizianus *Mobayen*
var. multiflorus *Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 70 (1972), as 'multiflorum'.–Turkey.
stapfianus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 148 (1974), as 'stapfianum'.–Iran.
stereophyllus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 37 (1974), as 'stereophyllum'.–Afghanistan.
stroterophyllus *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 138 (1974), as 'stroterophyllum'.–Iran.
subflavescens *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 52 (1974).–Afghanistan.
subsimile *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 113 (1974).–Afghanistan.
termei *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 120 (1974).–Iran.
tulakensis *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 61 (1974), as 'tulakense'.–Afghanistan.
vacillans *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 89 (1974).–Afghanistan.
venustus *Boiss.*
var. laxiflorus *(Boiss. ex Bunge) Bokhari in Notes Roy Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 70 (1972), as 'laxiflorum': A. laxiflorus.
wendelboi *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 47 (1974).–Iran.
wilhelminae *K.H. Rechinger & Schiman-Czeika in Fl. Iran.*, 108: 44 (1974).–Iran.

ACANTHOPHYLLUM C.A. Mey. (Caryophyllac.).
gypsophiloides *Regel*
var. papillatum *Yukhananov & Kuvaev in Rast. Resursy*, 7(4): 530 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ACANTHOSTYLES R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 111 (1971). *COMPOSITAE*.
buniifolius *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 111 (1971): Eupatorium buniifolium.
saucechicoensis *(Hieronymus) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 112 (1971): Eupatorium saucechicoense.

ACANTHOXANTHIUM Fourr. (Compos.).
ambrosioides *(Hook. & Arn.) D. Löve in Lagascalia*, 5(1): 66 (1975): Xanthium ambrosioides.
spinosum *(L.) Fourr.*
subsp. catharticum *(H.B.K.) D. Löve in Lagascalia*, 5(1): 64 (1975): Xanthium catharticum.

ACANTHUS L. (Acanthac.).
balcanicus *Heywood & I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 357 (1972), nom. nov.: A. longifolius *Host*.
longifolius *Host, Fl. Austriaca*, 2: 217 (1831).–Jugoslavia.

ACAULIMALVA Krapovickas in Darwiniana, 19(1): 10 (1974). *MALVACEAE*.
acaulis *(Dombey ex Cav.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 15 (1974): Malva acaulis.
alismatifolia *(K. Schum. & Hieron.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 16 (1974): Malvastrum alismatifolium.
betonicifolia *(Hill) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 16 (1974), as 'betonicaefolia': Malvastrum betonicifolium.
crenata *(Hill) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 18 (1974): Malvastrum crenatum.
dryadifolia *(Solms) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 19 (1974): Malvastrum dryadifolium.
englerana *(Ulbr.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 19 (1974), as 'engleriana': Malvastrum engleranum.
hillii *Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 21 (1974).–Peru.
nubigena *(Walp.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 22 (1974): Sida nubigena.
oriastrum *(Wedd.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 24 (1974): Malva oriastrum.
parnassiifolia *(Hook.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 25 (1974), as 'parnassiaefolia': Sida parnassiifolia.
purdiaei *(A. Gray) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 26 (1974): Malvastrum purdiaei.
purpurea *(Hill) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 27 (1974): Malvastrum purpureum.
rauhii *(Hochr.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 28 (1974): Malvastrum rauhii.
rhizantha *(A. Gray) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 31 (1974): Malvastrum rhizanthum.
richii *(A. Gray) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 32 (1974): Malvastrum richii.
steinbachii *Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 33 (1974).–Bolivia.
stuebelii *(Hieron.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 34 (1974): Malvastrum stuebelii.
sulphurea *Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 34 (1974).–Peru.
weberbaueri *(Ulbr.) Krapovickas in Darwiniana*, 19(1): 35 (1974): Malvastrum weberbaueri.

ACER L. (Acerac.).
sect. Eriocarpa *(Raf.) E. Murray in Kalmia*, 7: 12 (1975): A. *subgen*. Eriocarpum.
ser. Negundo *(Boehmer) E. Murray in Kalmia*, 7: 6 (1975): *gen*. Negundo.
campbellii *Hook. f. & Thoms. ex Hiern in Hook. f. Fl. Brit. Ind.*, 1: 696 (1875).–Sikkim.†
campestre *L.*
f. acrocarpum *Gajić & Drenkovski in Glasn. Šum. Fak. Univ. Beogradu*, A, 38: 223 (1971), without type.–Germany.
f. deflexum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.
f. ferrugineum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
f. josifovicii *(Gaj. & Dikl.) B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 93 (1973): A. campestre *var*. josifovicii.
f. latilobum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.
f. longipetiolatum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.

ACER :–
f. microphyllum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.
f. platypterum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.
circinatum *Pursh.*
f. fulvum *(J. Henry) E. Murray in Kalmia*, 7: 2 (1975): A. circinatum *var.* fulva.
glabrum *Torrey*
subsp. diffusum *(Greene) E. Murray in Kalmia*, 3(4): 14 (1971): A. diffusum.
subsp. torreyi *(Greene) E. Murray in Kalmia*, 3(4): 14 (1971): A. torreyi.
heldreichii *Orph.*
f. cruciatum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.
f. obtentum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 610 (1973).–Jugoslavia.
hermoneum *(Bornmüller) Schwerin in Beissner, Schelle & Zabel, Handb. Laubholz-Benen.*: 312 (1903): A. syriacum *var.* hermoneum.
intermedium *Panč.*
f. cernjavskii *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
f. fukarekii *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
f. latialatum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
var. minutum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
f. optentum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
laurinum *Hasskarl*
subsp. decandrum *(Merrill) E. Murray in Kalmia*, 3(6): 23 (1971): A. decandrum.
subsp. garrettii *(Craib) E. Murray in Kalmia*, 3(6): 23 (1971): A. garrettii.
macrophyllum *Pursh*
f. kimballiae *(E. Harrar) E. Murray in Kalmia*, 7: 5 (1975): A. macrophyllum *var.* kimballi.
marsicum *Guss.*
f. deflexum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
f. trifidum *(Borb.) B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 96 (1973): A. austriacum *var.* trifidum.
f. vichodcevskyi *Drenkovski in God. Zborn.*, Biol., 26: 222 (1974), as 'vichodcevsky'.–Bulgaria.
mono *Maxim.*
subsp. ambiguum *(Dippel) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972), as '(Pax) Kitamura': A. ambiguum.
subsp. glaucum *(Koidzumi) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972): A. pictum *var.* glaucum.
subsp. marmoratum *(Nicholson) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972): A. pictum *var.* marmoratum.
subsp. mayrii *(Schwerin) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972): A. mayrii.
subsp. savatieri *(Pax) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972): A. pictum *var.* savatieri.
subsp. taishakuense *(Ogata) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972): A. mono *var.* taishakuense.
monspessulanum *L.*
subf. cruciatum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
subf. obtentum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
subf. tenuilobum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 611 (1973).–Jugoslavia.
oblongum *Wall.*
subsp. itoanum *(Hay.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 386 (1971), ? without basionym ref.: A. oblongum *var.* itoanum.
obtusatum *Kit.*
subf. platypterum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
pectinatum *Wall.*
subsp. forrestii *(Diels) E. Murray in Kalmia*, 3(4): 13 (1971): A. forrestii.
rubrum *L.*
f. viride *(Detmers) E. Murray in Kalmia*, 7: 11 (1975): A. rubrum *var.* viride.
rufinerve *Sieb. & Zucc.*
f. angustifolium *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 42 (1972).–Japan.

ACER :–
saccharum *H. Marshall*
subsp. brachypterum *(Wooton & Standley) E. Murray in Kalmia*, 7: 15 (1975): A. brachypterum.
f. hispidum *(Schwerin) E. Murray in Kalmia*, 7: 16 (1975): A. hispidum.
subsp. skutchii *(Rehder) E. Murray in Kalmia*, 7: 18 (1975): A. skutchii.
sterculiaceum *Wallich*
var. tomentosum *E. Murray in Kalmia*, 6: 8 (1974).–Nepal, India.
tataricum *L.*
f. acutipterum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).–Jugoslavia.
f. crispatum *(Pax) B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 76 (1973): A. tataricum *subvar.* crispatum.
f. crispum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).–Jugoslavia.
f. cruciatum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).–Jugoslavia.
f. incumbens *(Pax) B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 77 (1973): A. tataricum *subvar.* incumbens.
f. latialatum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).–Jugoslavia.
f. platypterum *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 609 (1973).–Jugoslavia.
tschonoskii *Maxim.*
subsp. australe *(Momotani) Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 2 (1971): Acer tschonoskii *var.* australe.

ACETOSA Mill. (Polygonac.).
nebroides *(Campdera) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Rumex nebroides.
rugosa *(Campdera) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Rumex rugosus.

ACHAETOGERON A. Gray (Compos.).
subacaulis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 361 (1972).–Mexico.

ACHASMA Griff. (Zingiberac.).
philippinense *(Ridl.) B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 307 (1972): Hornstedtia philippinensis.

ACHILLEA L. (Compos.).
ageratifolia *(Sibth. & Sm.) Boiss.*
f. breviflora *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 7 (1974).–Jugoslavia.
f. glomerata *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 9 (1974).–Jugoslavia.
f. linearifolia *Gajić in Glasn. Prir. Muz Beogradu*, B, 29: 9 (1974).–Jugoslavia.
f. misicii *Gajić in Glasn. Prir. Muz Beogradu*, B, 29: 9 (1974).–Jugoslavia.
aleppica *DC.*
subsp. densa *(Blakelock) Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (Feb. 1975); *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(2): 146 (April 1975): A densa.
subsp. zederbaueri *(Hayek) Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (Feb. 1975); *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(2): 147 (April 1975): A. zederbaueri.
barrelieri *(Ten.) Sch.-Bip.*
subsp. elegans *(Jan ex Fiori) Bazzichelli in Ann. Bot. (Italy)*, 29: 63 (1967–69 publ. 1972): A. mucronulata β elegans.
f. schouwii *(DC.) Bazzichelli in Ann. Bot. (Italy)*, 29: 31 (1967–69 publ. 1972): Ptarmica barrelieri β schouwii.
× claudio-politana *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 132 (1972), nom. nov.: A. millefolium *f.* plecicaensis *Nyár. & Prod.*
crithmifolia *W.K.*
var. dorfleri *(Hayek) Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 104 (1975): A. dorfleri.
gypsicola *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 208 (1974).–Turkey.
magnifica *Heimerl ex Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 208 (1974).–Turkey.
nobilis *L.*
subsp. densissima *(O. Schwarz ex Bässler) Huber-morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (Feb. 1975); *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(2): 161 (April 1975): A. densissima.

ACHILLEA :–
subsp. kurdica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 209 (1974).–Turkey.
subsp. neilreichii *(A. Kerner) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 277 (1972): A. neilreichii.
pseudoaleppica *Hausskn. ex Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 209 (1974).–Turkey.
sintenisii *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 210 (1974).–Turkey.
tanacetifolia *All.*
subsp. distans *(W. & K.) Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 109 (1975): A. distans.

× **ACHIMENANTHA** H.E. Moore in Baileya, 19(1): 35 (1973). *GESNERIACEAE.*
[Achimenes × Smithiantha.]
naegelioides *(Van Houtte) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 36 (1973): Plectopoma × naegelioides.

ACHNATHERUM P. Beauv. (Gramin.).
sect. Aristella *(Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 55 (1972): Stipa *a.* Aristella.
sect. Neotrinia *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 55 (1972).
sect. Timouria *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 7 (1974): *gen.* Timouria.
botschantzevii *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 4 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
splendens *(Trin.) Nevski*
var. pamiricum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 7 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
turcomanicum *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 6 (1974): Oryzopsis turcomanica.

ACHRAS L. (Sapotac.).
novo-zelandica *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 72 (1875).–New Zealand.

ACHROUTERIA Eyma (Sapotac.).
durifructa *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(3): 15 (1974).–Brazil.

ACHYRANTHES L. (Amaranthac.).
ancistrophora *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 30(2): 223 (1975).–Thailand.
aspera *L.*
var. borbonica *(Willd. ex. J.A. Schultes) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 474 (1974): A. borbonica.
var. pubescens *(Moq.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 473 (1974): A. fruticosa *var.* pubescens.
var. velutina *(Hook. & Arn.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 473 (1974): A. velutina.
benthamii *Lopriore in Bot. Jahrb.*, 30: 108 (1901), nom. superfl.–Senegal.
okinawensis *Tawada in J. Geobot.*, 19(1–2): 31 (1971).–Ryukyu Is.
ryukyuensis *Tawada in J. Geobot.*, 19(1–2): 33 (1971).–Ryukyu Is.

ACIANTHUS R.Br. (Orchidac.).
brunonis *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 96 (1865).–Australia.
reniformis *(R.Br.) Schlechter*
var. huegelii *(Endl.) George in Nuytsia*, 1(2): 168 (1971): Cyrtostylis huegelii.

ACICALYPTUS A. Gray (Myrtac.).
eugenioides *(Seem.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 17 (1873): Calyptranthes eugenioides.

ACIDONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975). *PROTEACEAE.*
microcarpa *(R. Br.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 175 (1975): Persoonia microcarpa.

ACINOS Mill. (Labiat.).
alpinus *(L.) Moench*
subsp. hungaricus *(Simonk.) Soják in Čas. Nár Muz. (Prague)*, 140(3–4): 129 (1972): Melissa hungarica.
subsp. hungaricus *(Simonk.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 434 (1974): Melissa hungarica.
subsp. majoranifolius *(Miller) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 344 (1972): Melissa majoranifolia.

ACINOS :–
subsp. meridionalis (*Nyman*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 344 (1972): Calamintha alpina *subsp.* meridionalis.
subsp. nomismophyllus (*Rech. fil.*) *Leblebici in Bitki*, 1(3): 405 (1974): Calamintha alpina *subsp.* nomismophylla.
subsp. patavinus (*Jacq.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Thymus patavinus.
arvensis (*Lam.*) *Dandy*
subsp. eglandulosus (*Klok.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 365 (1973): A. eglandulosus.
subsp. villosus (*Gaud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Calamintha acinos β villosa.
corsicus (*Pers.*) *Getliffe in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 263 (1972): Thymus corsicus.
× jahnianus (*Simonk.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Calamintha jahniana.
pseudacinos (*Lacaita*) *Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 117 (1972), without basionym ref.; *et in Webbia*, 28(2): 373 (1973), without basionym ref.: Calamintha pseudacinos.
troodii (*Post*) *Leblebici in Bitki*, 1(3): 405 (1974), as 'troodi': Calamintha troodii.
subsp. vardaranus *Leblebici in Bitki*, 1(3): 406 (1974).–Turkey.

ACIOA Aubl. (Chrysobalanac.).
edulis *Prance in Acta Amazonica*, 2(1): 12 (1972).–Brazil.

ACMADENIA Bartl. & Wendl. f. (Rutac.).
fruticosa *I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 41(4): 243 (1975).–South Africa (Cape Province).
laxa *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 283 (1974).–South Africa (Cape Province).
sheilae *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 281 (1974).–South Africa (Cape Province).
tetracarpellata *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41 (4): 247 (1975).–South Africa (Cape Province).

ACMANTHERA Griseb. (Malpighiac.).
sect. Microglossa *W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 47 (1975).
cowanii *W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 45 (1975).–Brazil.
duckei *W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 44 (1975).–Brazil.
parviflora *W.R. Anderson in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 47 (1975).–Brazil.

ACONITUM L. (Ranunculac.).
anthora *L.*
subsp. confertiflorum (*DC.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 96: 23 (1975): A. anthora *var.* γ confertiflorum.
chilienshanicum *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 157 (1974).–China.
delphinifolium *DC.*
var. paradoxum (*Reichenb.*) *Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 161 (1971): A. paradoxum.
deltoideum *Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 411 (1973).–Nepal.
flavum *Hand.-Mazz.*
var. galeatum *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 157 (1974).–China.
karafutense *Miuabe & Nakai*
var. baburinii *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 83: 35 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
laciniatum (*Brühl*) *Stapf*
var. fractiflexum *Lauener in J. Jap. Bot.*, 50(8): 242 (1975).–Nepal.
napellus *L.*
var. splendens (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): A. occidentale *var.* splendens.
nasutum *Fisch. ex Reichb.*
subsp. cochleare (*Voroshilov*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 96: 23 (1975): A. cochleare.
subsp. cymbulatum (*Schmalh.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 96: 23 (1975): A. cammarum *var.* cymbulatum.
neomontanum *Wulfen ex Koelle*
subsp. bauhinii (*Rchb.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 134 (1972): A. bauhinii.

ACONITUM :–
obornyanum *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 135 (1972), without type.–Czechoslovakia.
popovii *Steinb. & Schischk. ex Siplivinskii in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 335 (1974).– U.S.S.R. (Siberia).
pseudostapfianum *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 156 (1974).–China.
pyrenaicum *L.*
var. fallax (*Gren. & Godr.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): A. lycoctonum *var.* fallax.
subsp. lamarckii (*Rchb.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): A. lamarckii.
tatrae *Borb.*
subsp. hunyadense (*Degen*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 135 (1972): A. hunyadense.
var. skerisorae *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 135 (1972), as 'skarisorae', without type, intended as combination but basionym not validly. publ.–Czechoslovakia.

ACONOGONON Reichb.
sect. Knorringia (*Czuk.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum *sect.* Knorringia.
sect. Smallia *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974).
alaskanum (*Small*) *Soják in Preslia*, 46(2): 150 (1974): Polygonum alpinum alaskanum.
baicalense (*Sipliv.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 150 (1974): Polygonum baicalense.
bargusinense (*Peschkova*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum bargusinense.
brachytrichum (*Ohwi*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum brachytrichum.
coriarium (*Grig.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum coriarium.
subsp. bucharicum (*Grig.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum bucharicum.
davisiae (*Brewer*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum davisiae.
dshawachischwilii (*Charkev.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum dshawachischwilii.
hissaricum (*M. Pop.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum hissaricum.
hypoleucum (*Kudo & Sasaki*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum hypoleucum.
lichiangense (*W.W. Sm.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum lichiangense.
middendorfii (*Kongar*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Polygonum middendorfii.
newberryi (*Small*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum newberryi.
panjutinii (*Charkev.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum panjutinii.
relictum (*Kom.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum relictum.
sibiricum (*Laxm.*) *Hara*
subsp. thomsonii (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum sibiricum β ? thomsonii.
subsericeum (*M. Pop.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum subsericeum.
tibeticum (*Hemsl.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum tibeticum.
valeri (*Skvorts.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum valeri.
zaravschanicum (*Zakir.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum zaravschanicum.

ACOSMIUM Schott (Legumin.).
cardenasii *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 26(3): 264 (1974).–Bolivia.

ACOSTA Adans. (Compos.).
aemulans (*Klokov*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea aemulans.
aetolica (*Guss. ex Lojac.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea aetolica.
affinis (*Friv.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea affinis.
aggregata (*Fisch. & Mey. ex DC.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea aggregata.
aplolepa (*Moretti*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973): Centaurea aplolepa.
arenaria (*Marsch.-Bieb. ex Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea arenaria.

ACOSTA :–
argentea (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea argentea.
aristata (*Hoffmanns. & Link*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea aristata.
attica (*Nym.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973): Centaurea attica.
balcanica (*Urum. & J. Wagner*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea balcanica.
balearica (*Rodrig.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea balearica.
besserana (*DC.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972), as 'besseriana': Centaurea besserana.
biokovensis (*Teyber*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea biokovensis.
boissieri (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea boissieri.
bombycina (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea bombycina.
borysthenica (*Gruner*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea borysthenica.
bovina (*Velen.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea bovina.
brachtii (*Reichenb. f.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea brachtii.
busambarensis (*Guss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea busambarensis.
calvescens (*Pančić*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea calvescens.
capillata (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea capillata.
cariensis (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973): Centaurea cariensis.
carratracensis (*Lange*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea carratracensis.
castellana (*Boiss. & Reut.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea castellana.
chalcidicaea (*Hayek*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea chalcidicaea.
chaubardii (*Reichenb. f.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea chaubardii.
cineraria (*L.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea cineraria.
coerulescens (*Willd.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea coerulescens.
consanguinea (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea consanguinea.
corymbosa (*Pourr.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea corymbosa.
cristata (*Bartl.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea cristata.
crithmifolia (*Vis.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea crithmifolia.
cuneifolia (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea cuneifolia.
cuspidata (*Vis.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea cuspidata.
dalmatica (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 313 (1972): Centaurea dalmatica.
derventana (*Vis. & Pančić*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea derventana.
diffusa (*Lam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea diffusa.
divergens (*Vis.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea divergens.
dumulosa (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea dumulosa.
exarata (*Boiss. ex Cosson*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea exarata.
fridericii (*Vis.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea fridericii.
hanryi (*Jord.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea hanryi.
hoffmannseggii (*Hayek*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea hoffmannseggii.
incompta (*Vis.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea incompta.
isernii (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea isernii.
jabukensis (*Ginzb. & Teyber*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea jabukensis.
jurineifolia (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972), as 'jurinaefolia': Centaurea jurineifolia.

ACOSTA :–
kalambakensis (*Freyn & Sint.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea kalambakensis.
kanitziana (*Brandza*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea kanitziana.
kartschiana (*Scop.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea kartschiana.
kilaea (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea kilaea.
kochiana *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973), nom. nov.: Centaurea olympica *Wagenitz*.
laureotica (*Heldreich ex Halácsy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea laureotica.
leucadea (*Lacaita*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea leucadea.
leucophaea (*Jord.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea leucophaea.
ligustica (*Briq.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea aplolepa *var.* ligustica.
maculosa (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea maculosa.
maculosa (*Lam.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea maculosa.
micranthos (*Gmel.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea micranthos.
monticola (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea monticola.
nicopolitana (*Bornm.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea nicopolitana.
niederi (*Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea niederi.
odessana (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea odessana.
orphanidea (*Heldr. & Sart.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea orphanidea.
oviceps (*Bornm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea oviceps.
ovina (*Pall. ex Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea ovina.
pallida (*Friv.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (30 Nov. 1972): Centaurea pallida.
pallida (*Friv.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea pallida.
pallidior (*Halácsy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea pallidior.
paniculata (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea paniculata.
pannosa (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea pannosa.
pelia (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea pelia.
peucedanifolia (*Boiss. & Orph.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea peucedanifolia.
polyclada (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973): Centaurea polyclada.
pomeliana (*Batt.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea pomeliana.
×psammogena (*Gáyer*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea × psammogena.
psammogena (*Gáyer*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × psammogena.
pseudo-cineraria (*Fiori*) *Holub in Preslia*, 46(3): 226 (1974): Centaurea paniculata var. pseudo-cineraria.
pseudomaculosa (*Dobrocz.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea pseudomaculosa.
×pseudorhenana (*Gugler*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea × pseudorhenana.
radoslavoffii (*Urum.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea radoslavoffii.
reichenbachioides (*Hayek*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea reichenbachioides.
rhenana (*Bor.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea rhenana.
rigidula (*Jord.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea rigidula.
rufidula (*Bornm.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea rufidula.
rutifolia (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea rutifolia.
schousboei (*Lange*) *Holub in Preslia.*, 46(3): 227 (1974): Centaurea schousboei.

ACOSTA :–
×simonescui (*Wagner & Prodan*) *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (25 April 1973): Centaurea× simonescui.
×simonescui (*Wagner & Prodan*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 25 April 1973), as 'simionescui': Centaurea × simonescui.
soskae (*Hayek*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea soskae.
spachii (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea spachii.
spinoso-ciliata (*Seenus*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972): Centaurea spinoso-ciliata.
squarrosa (*Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*) 140(3–4): 134 (1972): Centaurea squarrosa.
steveniana (*Klokov*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea steveniana.
stoebe (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140 (3–4): 134 (1972): Centaurea stoebe.
subalbida (*Jord.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea subalbida.
sublanata (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea paniculata δ sublanata.
subsericans (*Halácsy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea subsericans.
subtilis (*Bertol.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea subtilis.
tartarea (*Velen.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea tartarea.
tauscheri (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea tauscheri.
tommasinii (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea tommasinii.
tossiensis (*Freyn & Sint.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea tossiensis.
transiens (*Halácsy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea transiens.
triniifolia (*Heuff.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 134 (1972), as 'triniaefolia': Centaurea triniifolia.
tymphaea (*Hausskn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea tymphaea.
urgellensis (*Sennen*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea urgellensis.
vallesiaca (*DC.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea paniculata *var.* vallesiaca.
varnensis (*Velen.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea varnensis.
virgata (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea virgata.
wettsteinii (*Degen & Dörfler*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea wettsteinii.
zuccariniana (*DC.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea zuccariniana.

ACOSTAEA Schlechter (Orchidac.).
colombiana *Garay in Orquideologia*, 9(2): 112 (1974).–Colombia.
trilobata *Luer in Selbyana*, 1(3): 216 (1975).–Ecuador.

×**ACOSTITRAPA** Rauschert in Feddes Repert., 83 (9–10): 655 (1972 publ. 1973). *COMPOSITAE*. [Acosta × Calcitrapa.]
hemiptera (*Borbás*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × hemiptera.
pseudohemiptera (*Wagner*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × pseudohemiptera.
subdiffusa (*Prodan*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × subdiffusa.

ACOURTIA D. Don (Compos.).
alamanii (*DC.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Dumerilia alamanii.
var. adnata (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia adnata.
arachnolepis (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia arachnolepis.
aspera (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia aspera.
carpholepis (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia carpholepis.
collina (*Watson*) *Crisci in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 605 (1974): Perezia collina.

ACOURTIA :–
coulteri (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia coulteri.
cuernavacana (*Robins. & Greenm.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia cuernavacana.
dissiticeps (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia dissiticeps.
dugesii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia dugesii.
var. pilulosa (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia dugesii *var.* pilulosa.
erioloma (*Blake*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia erioloma.
glomeriflora (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Gochnatia glomeriflora.
grandifolia (*S. Wats.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 229 (1973): Perezia grandifolia.
hooveri (*McVaugh*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia hooveri.
lepidopoda (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia lepidopoda.
lobulata (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia lobulata.
longifolia (*Blake*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia longifolia.
lozanii (*Greenm.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia lozanii.
michoacana (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia michoacana.
montana (*Rose*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia montana.
var. intermedia (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia montana *var.* intermedia.
nana (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia nana.
nelsonii (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia nelsonii.
oxylepis (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia oxylepis.
palmeri (*S. Wats.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia palmeri.
parryi (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia parryi.
patens (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 230 (1973): Perezia patens.
pinetorum (*Brandeg.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia pinetorum.
platyphylla (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia platyphylla.
platyptera (*Robins.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia platyptera.
pringlei (*Robins. & Greenm.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia pringlei.
purpusii (*Brandeg.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia purpusii.
reticulata (*Lag. ex D. Don*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Proustia reticulata.
rigida *DC.*
var. acuminata (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia rigida *var.* acuminata.
var. linearifolia (*Bacig.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia rigida *var.* linearifolia.
seemannii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia seemannii.
simulata (*Blake*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia simulata.
thurberi (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia thurberi.
thyrsoidea (*Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia thyrsoidea.
tomentosa (*Brandeg.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 231 (1973): Perezia tomentosa.
turbinata (*LaLlave & Lex.*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973): Perezia turbinata.
vanillosma (*Wright*) *Crisci in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 605 (1974): Proustia vanillosma.
wislizenii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973): Perezia wislizenii.
var. megacephala (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973): Perezia wislizenii *var.* megacephala.

ACOURTIA :–
wrightii (*A. Gray*) *Reveal & R.M. King in Phytologia*, 27(4): 232 (1973): Perezia wrightii.

ACRADENIA Kipp. (Rutac.).
bosistoi *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 167 (1868), nom. nov.: Bosistoa sapindiformis *Benth.*

ACRIDOCARPUS Guillem. & Perrott. (Malpighiac.).
spectabilis (*Ndz.*) *van Doorn-Hoekman in Acta Bot. Neerl.*, 24(1): 74 (1975): Rhinopteryx spectabilis.

ACRITOPAPPUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 401 (1972). *COMPOSITAE.*
confertus (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 402 (1972): Decachaeta conferta.
irwinii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 402 (1972).–Brazil.
longifolius (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 403 (1972): Decachaeta longifolia.

ACROLOPHIA Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.: 59 (1887). *ORCHIDACEAE.*
barbata (*Spreng.*) *Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.*: 60 (1887): Eulophia barbata.
lamellata (*Lindl.*) *Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.*: 60 (1887): Eulophia lamellata.
micrantha (*Lindl.*) *Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.*: 60 (1887): Eulophia micrantha.
spaerocarpa (*Sond.*) *Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.*: 60 (1887): Eulophia sphaerocarpa.
tristis (*L. f.*) *Pfitzer, Entw. Nat. Anord. Orchid.*: 60 (1887): Satyrium triste.

ACRONEMA Falcon. ex. Edgew. (Umbellif.).
johrianum *Babu in Brittonia*, 25(2): 159 (1973).–Nepal.

ACRONYCHIA J.R. & G. Forst. (Rutac.).
aberrans *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 518 (1974).–Australia (Queensland).
acronychioides (*F. Muell.*) *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 545 (1974): Euodia acronychioides.
acuminata *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 498 (1974).–Australia (Queensland).
baeuerlenii *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 491 (1974).–Australia (Queensland, New South Wales).
brassii *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 514 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
carrii *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 532 (1974).–New Guinea (Papua).
cartilaginea *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 526 (1974).–New Guinea (Papua).
crassipetala *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 490 (1974).–Australia (Queensland).
cyminosma *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 27 (1858).–Australia.
dimorphocalyx *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 537 (1974), nom. nov.: A. trifoliolata *var.* pauciflora *Val.*
foveata *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 525 (1974).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).
gurakorensis *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 535 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
intermedia *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 530 (1974).–New Guinea (Papua).
kaindiensis *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 511 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
macrocalyx *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 535 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
montana *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 530 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
normanbiensis *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 512 (1974).–New Guinea (Papua).
rugosa *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 500 (1974).–New Guinea (W. Irian, Papua).
schistacea *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 508 (1974).–New Guinea (Papua).
similaris *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 511 (1974).–New Guinea (W. Irian).
smithii *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 520 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
trifoliolata *Zoll. & Mor.*
var. ampla *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 541 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).

ACRONYCHIA :–
var. microcarpa *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 542 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
wabagensis *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 529 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
wilcoxiana (*F. Muell.*) *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 516 (1974): Pleiococca wilcoxiana.

ACTAEA L. (Ranunculac.).
spicata *L.*
subsp. erythrocarpa (*Fisch.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 166 (1971): A. erythrocarpa.
subsp. rubra (*Ait.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 166 (1971): A. spicata γ rubra.

ACTEPHILA Blume (Euphorbiac.).
excelsa (*Dalz.*) *Muell. Arg.*
var. acuminata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 209 (1972).–Thailand, ?Assam, ?Burma, Vietnam, Malaya.
lindleyi (*Steud.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 496 (1971): Lithoxylon lindleyi.
trichogyna *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 499 (1971).–New Guinea (Papua).

ACTINIDIA Lindl. (Actinidiac.).
arguta (*Siebold & Zucc.*) *Planch. ex Miq.*
var. giraldii (*Diels*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 84: 33 (1972): A. giraldii.
chinensis *Planch.*
var. hispida *Liang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 33 (1975).–China.
kolomikta *Maxim.*
var. sugawarana (*Koidz.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 84: 33 (1972): A. sugawarana.

ACTINOCARYA Benth. (Boraginac.).
bhutanica *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(2): 52 (1971). –Bhutan.

ACTINODAPHNE Nees (Laurac.).
albifrons *Kostermans in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 53 (1971).–Sri Lanka.
amabilis *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 29 (1974 publ. 1975).–Thailand.
forrestii (*Allen*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 97 (1974): A. reticulata *var.* forrestii.
longipes *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 98 (1974).–Assam.
perglabra *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 30 (1974 publ. 1975).–Thailand.

ACTINOSCHOENUS Benth. (Cyperac.).
erinaceus (*Ridley*) *Raymond in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 588 (1971): Schoenus erinaceus.

ACTINOSERIS Cabrera (Compos.).
stenophylla *Cabrera in Bol. Mus. Bot. Mun.* (*Curitiba*), 15: 3 (1974).–Brazil.

ADA Lindl. (Orchidac.).
allenii (*L.O. Williams ex C. Schweinf.*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 104 (1972): Brassia allenii.
chlorops (*Endr. & Rchb.f.*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 105 (1972): Brassia chlorops.
elegantula (*Rchb.f.*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 106 (1972): Brassia elegantula.
farinifera (*Linden & Rchb.f.*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 107 (1972): Brassia farinifera.
glumacea (*Lindley*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 107 (1972): Brassia glumacea.
keiliana (*Rchb.f. ex Lindl.*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 108 (1972): Brassia keiliana.
ocanensis (*Lindley*) *N.H. Williams in Brittonia*, 24(1): 108 (1972): Brassia ocanensis.

ADELOBOTRYS DC. (Melastomatac.).
acreana *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 195 (1972).–Brazil, Peru.
klugii *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 196 (1972).–Colombia.

ADENANDRA Willd. (Rutac.).
dahlgrenii *Strid in Op. Bot.*, 32: 67 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

ADENANDRA :–
gummifera *Strid in Op. Bot.*, 32: 24 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
marginata (*L.f.*) *Roem. & Schult.*
subsp. humilis (*Eckl. & Zeyh.*) *Strid in Op. Bot.*, 32: 92 (1972): A. humilis.
subsp. mucronata *Strid in Op. Bot.*, 32: 97 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
subsp. serpyllacea (*Bartl.*) *Strid in Op. Bot.*, 32: 94 (1972): A. serpyllacea.
multiflora *Strid in Op. Bot.*, 32: 72 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
odoratissima *Strid in Op. Bot.*, 32: 75 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
subsp. tenuis *Strid in Op. Bot.*, 32: 77 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
villosa (*Berg.*) *Licht. ex Roem. & Schult.*
subsp. apiculata *Strid in Op. Bot.*, 32: 64 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
subsp. biseriata (*Mey. ex Bartl. & Wendl.*) *Strid in Op. Bot.*, 32: 52 (1972): A. biseriata.
subsp. imbricata *Strid in Op. Bot.*, 32: 63 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
subsp. orbicularis *Strid in Op. Bot.*, 32: 60 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
subsp. pedicellata *Strid in Op. Bot.*, 32: 66 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
subsp. robusta *Strid in Op. Bot.*, 32: 62 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
subsp. sonderi (*Dümmer*) *Strid in Op. Bot.*, 32: 54 (1972): A. sonderi.
subsp. umbellata (*Wendl.*) *Strid in Op. Bot.*, 32: 57 (1972): Glandulifolia umbellata.

ADENANTHERA L. (Legumin.).
falcata *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 14 (1754).–S.E. Asia.

ADENANTHOS Labill. (Proteac.).
acanthophyllus *George in Nuytsia*, 1(4): 382 (1974).–Australia (W. Australia).
ellipticus *George in Nuytsia*, 1(4): 383 (1974).–Australia (W. Australia).
gracilipes *George in Nuytsia*, 1(4): 383 (1974).–Australia (W. Australia).
strictus *George in Nuytsia*, 1(4): 384 (1974).–Australia (W. Australia).
teges *George in Nuytsia*, 1(4): 385 (1974).–Australia (W. Australia).

ADENIA Forsk. (Passiflorac.).
sect. Erythrocarpus (*Roem.*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 209 (1971).
aculeata (*Oliv.*) *Engl.*
subsp. inermis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 69 (1971).–Ethiopia, Kenya.
subsp. manganiana (*Chiov.*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 68 (1971): A. manganiana.
adenifera *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 242 (1971).– Zaïre.
bequaertii *Robyns & Lawalrée*
subsp. macranthera *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 245 (1971).–Central African Republic.
erecta *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 199 (1971).–Zambia.
fruticosa *Burtt Davy*
subsp. simplicifolia *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 71 (1971).–Rhodesia, South Africa (Transvaal).
subsp. trifoliolata *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 72 (1971).–South Africa (Natal).
gedoensis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 62 (1971).–Ethiopia.
gracilis *Harms.*
subsp. pinnata *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 258 (1971).–Liberia, Senegal, Guinea, Sierra Leone, Ivory Coast, Ghana, Nigeria.
guineensis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 259 (1971).–Ivory Coast, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria, Zaïre.

ADENIA :–
gummifera (*Harv.*) *Harms.*
var. cerifera *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 264 (1971).–Zambia.
hastata (*Harv.*) *Schinz*
var. glandulifera *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 170 (1971).–South Africa (Transvaal, Natal), Swaziland.
heterophylla (*Bl.*) *Kds.*
subsp. andamanica *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 222 (1971).–Andaman Is., Nicobar Is.
subsp. arcta (*Craib*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 221 (1971): A. cardiophylla *var.* arcta.
subsp. australis (*R. Br. ex DC.*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 220 (1971): Modecca australis.
var. celebica (*Kds.*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 220 (1971): Modecca celebica.
inermis (*de Wilde*) *de Wilde in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 563 (1972): A. aculeata *subsp.* inermis.
karibaensis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 75 (1971).–Rhodesia.
kinabaluensis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 225 (1971).–Borneo (Sabah).
latipetala *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 63 (1971), 'as latepetala'.–Zaïre.
lindiensis *Harms.*
var. submarginalis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 175 (1971).–Tanzania, Kenya.
macrophylla (*Bl.*) *Kds.*
var. singaporeana (*Wall. ex G. Don*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 231 (1971): Passiflora singaporeana.
var. smilacina (*Hall.f.*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 230 (1971): A. smilacina.
mossambicensis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 194 (1971).–Mozambique.
natalensis *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 161 (1971).–South Africa (Natal).
olaboensis *Claverie*
var. parva *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 126 (1971).–Malagasy.
ovata *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 204 (1971).–Zambia.
penangiana (*Wall. ex G. Don*) *de Wilde*
var. parvifolia (*Pierre ex Gagnep.*) *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 89 (1971): A. parvifolia.
pinnatisecta (*Craib*) *Craib*
var. muricata *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 94 (1971).–Thailand.
racemosa *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 64 (1971).– Tanzania.
reticulata (*De Wildem. & Dur.*) *Engl.*
var. cinerea *de Wilde in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 71(18): 270 (1971).–Zaïre, Cameroun, Equatorial Guinea, Gabon, Congo-Brazzaville, Angola.

ADENIUM Roem. & Schult. (Apocynac.).
boehmianum *Schinz*
var. swazicum (*Stapf*) *Rowley in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(4): 164 (1974): A. swazicum.
somalense *Balf. f.*
var. angustifolium (*Phil.*) *Rowley in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(4): 164 (1974): A. oleifolium *var.* angustifolium.

ADENOCALYMMA Mart. ex Meissn. corr. Benth. & J.D. Hooker (Bignoniac.).
arthropetiolatum *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 789 (1973 publ. 1974).–Panama.
grandifolium (*Vell.*) *Mart. ex A.P.DC.*
var. guilleminii (*A.P.DC.*) *R.C. Laroche in Loefgrenia*, 56: 7 (1973): A. guilleminii.
subsessilifolium *A.P.DC.*
var. tephrinocalyx (*Bur.*) *R.C. Laroche in Loefgrenia*, 56: 8 (1973): A. tephrinocalyx.
trifoliatum (*Vell.*) *R.C. Laroche in Loefgrenia*, 56: 5 (1973): Bignonia trifoliata.

ADENOCALYMMA :–
var. trichoclada (*A.P.DC.*) *R.C. Laroche in Loefgrenia*, 56: 6 (1973): A. longiracemosum *var.* trichoclada.

ADENOCARPUS DC. (Legumin.).
complicatus (*L.*) *Gay*
subsp. anisochilus (*Boiss.*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, addenda slip, 320 (1971): A. anisochilus.
subsp. cebennensis (*Delile*) *Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 56, 68 (1974): A. cebennensis.

ADENOCAULON Hook. (Compos.).
ser. Dentata *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 267 (1972).
ser. Integerrima *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 267 (1972).
ser. Lyrata *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 267 (1972).

ADENODOLICHOS Harms (Legumin.).
acutifoliolatus *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 65 (1971).–Tanzania.
punctatus (*Micheli*) *Harms*
subsp. bussei (*Harms*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 67 (1971): A. bussei.
var. decumbens *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 67 (1971).–Tanzania, Malawi.
rupestris *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 69 (1971). –Zambia, Tanzania.

ADENOLOBUS Torre & Hillc. (Legumin.).
rufescens (*Lam.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 399 (1973): Bauhinia rufescens.

ADENONCOS Blume (Orchidac.).
adenoncoides (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 156 (1972): Saccolabium adenoncoides.

ADENOPHORA Fisch. (Campanulac.).
sect. Remotiflora (*A.I. Baranov*) *Ponomarchuk in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 79: 60 (1971): *ser.* Remotiflorae.
lilifolia (*L.*) *A.DC. Monogr. Camp.*: 358 (1830); vide *Tutin in Bull. J. Linn. Soc.*, 67(3): 280 (1973): Campanula lilifolia.†
var. pocsii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Hungary.

ADENOSTEMMA J.R. & G. Forst. (Compos.).
cuatrecasasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 5 (1974).–Colombia, Venezuela.
fosbergii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 6 (1974).–Colombia, Ecuador, Peru.
involucratum *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 7 (1974).–Brazil.
vitiense *H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 8 (1974). –Fiji.

ADENOSTYLES Cass. (Compos.).
alliariae *Kern.*
subsp. hybrida (*DC.*) *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): A. hybrida.
alpina
subsp. briquetii (*Gamisans*) *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): A. briquetii.
briquetii *Gamisans in Candollea*, 28(1): 75 (1973).–Corsica.
rhombifolia (*Willd.*) *Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., 76(6): 89 (1971): Cacalia rhombifolia.
subsp. platyphylloides (*Somm. & Lev.*) *Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., 76(6): 89 (1971): Senecio platyphylloides.

ADONIS L. (Ranunculac.).
aestivalis *L.*
subsp. cretica (*Huth*) *C. Steinberg in Webbia*, 25 (2): 318 (1971): A. microcarpa β cretica.
subsp. provincialis (*DC.*) *C. Steinberg in Webbia*, 25(2): 315 (1971): A. dentata β provincialis.
annua *L.*
subsp. castellana (*Pau*) *C. Steinberg in Webbia*, 25(2): 332 (1971): A. castellana.

ADONIS :–
subsp. cupaniana (*Guss.*) *C. Steinberg in Webbia*, 25(2): 324 (1971): A. cupaniana.
flammea *Jacq.*
subsp. cortiana *C. Steinberg in Webbia*, 25(2): 338 (1971).–Italy, Jugoslavia, Turkey, U.S.S.R. (Caucasus).
nepalensis *Simonovich in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.* 7: 146 (1970 publ. 1971).–Nepal, Sikkim.

ADROMISCHUS Lem. (Crassulac.).
casmithianus *von Poellnitz in Beitr. Sukk.* (*Veröff. Deutsch. Kakt.-Ges.* V.), 1940(3): 63 (1940), nom. nov.: A. nanus (non Cotyledon nana *N.E. Brown*) *von Poellnitz.*
saxicola *C.A. Smith in Bothalia*, 3(4): 647 (1939), as 'saxicolus'.–South Africa (Transvaal).
sphaerophyllus *C.A. Smith in Bothalia*, 3(4): 620 (1939), without latin descr.–Hab.?

AECHMEA Ruiz & Pav. (Bromeliac.).
ampla *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 433 (1972). –Brazil.
bracteata (*Sw.*) *Griseb.*
var. pacifica *Beutelspacher in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 44 (1971).–Mexico.
bromeliifolia (*Rudge*) *Baker*
var. albobracteata *Philcox in Ashingtonia*, 1(8): 92 (1974).–Brazil.
guaratubensis *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 278 (1972).–Brazil.
hostilis *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 277 (1972).–Brazil.
meeana *E. Pereira & Reitz in Bradea*, 1(39): 385 (1974).–Brazil.
nudicaulis (*L.*) *Griseb.*
var. flavo-marginata *E. Pereira in Bradea*, 2: 31 (1975).–Brazil.
var. plurifolia *E. Pereira in Bradea*, 1(18): 161 (1972).–Brazil.
polyantha *E. Pereira & Reitz in Bradea*, 1(39): 385 (1974).–Brazil.
prancei *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 439 (1972). –Brazil.
prava *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 278 (1972).–Brazil.
racinae *L.B. Smith*
var. tubiforme *E. Pereira in Bradea*, 1(18): 161 (1972).–Brazil.
roberto-seidelii *E. Pereira in Bradea*, 1(18): 159 (1972).–Brazil.
trigona *E. Pereira in Bradea*, 1(29): 313 (1973).–Brazil.
warasii *E. Pereira in Bradea*, 1(18): 160 (1972).–Brazil.

AEGILOPS L. (Gramin.).
cylindrica *Host.*
var. aristulata (*Zhuk.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 37 (1973): A. cylindrica *subsp.* aristulata.
var. prokhanovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 37 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
geniculata *Roth.*
var. africana (*Eig*) *H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): A. ovata *var.* africana.
ovata *L.*
subsp. biuncialis (*Vis.*) *Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 563 (1972): A. biuncialis.
tauschii *Coss.*
subsp. strangulata (*Eig*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 37 (1973): A. squarrosa *subsp.* strangulata.
umbellulata *Zhuk.*
subsp. transcaucasica *Dorofeev & Migushova in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N.I. Vavilova*, 19: 5 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).

AEGIPHILA Jacq. (Verbenac.).
arcta *Moldenke in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 93 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
bogotensis
f. ternata *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 220 (1973).–Colombia.
cordata *Poepp.*
var. villosissima (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 25(5): 298 (1973): A. villosissima.

AEGIPHILA :–
cowanii *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 63 (1973), as 'cowani'.–Guyana.
cuatrecasasii
var. nitida *Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971).–Colombia.
gloriosa
var. paraensis *Moldenke in Phytologia*, 23(3): 314 (1972).–Brazil.
integrifolia
var. guianensis (*Moldenke*) *López-Palacios in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): A. guianensis.
martinicensis
f. barbadensis (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 25(6): 368 (1973): A. barbadensis.
microcalycina *Moldenke in Phytologia*, 23(3): 314 (1972).–Brazil.
mollis
var. surfaceana (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 25(7): 430 (1973): A. surfaceana.
saltensis *Legname in Lilloa*, 33(19): 329 (1973).–Argentina.
verrucosa *Schauer in Linnaea*, 20: 483 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 650 (Nov. 1847).–Venezuela.†

AEGONYCHON S.F. Gray (Boraginac.).
calabricum (*Ten.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 164 (1973), without basionym date: Lithospermum calabricum.
gastonii (*Benth.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 164 (1973): Lithospermum gastonii.
goulandriorum (*Rech.f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Lithospermum goulandriorum.
purpurocaeruleum (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973), as 'purpurocoeruleum': Lithospermum purpurocaeruleum.
zollingeri (*A. DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Lithospermum zollingeri.

AEGOPODIUM L. (Umbellif.).
burttii *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 68 (1972).–Pakistan.

AELUROPUS Trin. (Gramin.).
lagopoides (*L.*) *Trin. ex Thwaites*
var. glabrifolia *Chopanov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 74 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
littoralis (*Gouan*) *Parl.*
subsp. intermedius (*Regel*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 72 (1971): A. intermedius.
subsp. korshinskyi (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 72 (1971): A. korshinskyi.
subsp. pungens (*Bieb.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 73 (1971): Poa pungens.

AENICTOPHYTON A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(7): 422 (1973). *LEGUMINOSAE*.
reconditum *A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 423 (1973).–Australia (N. Terr., W. Australia).

AEOLLANTHUS Martius ex Sprengel, Syst. Veg., 2: 678, 750 (1825). *LABIATAE*.

×**AEONIOGREENOVIA** Voggenreiter in Diss. Bot., 26: 317–324 (1974), generic name illegit.; cf. Voggenreiter in Cuad. Bot. Canar., 25: 15 (1974). *CRASSULACEAE*.
[Aeonium × Greenovia.]
lambii *Voggenreiter in Diss. Bot.*, 26: 317–324 (1974), as 'lambi'; cf. *Voggenreiter in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 15 (1975).–Canary Is.

AEONIOPSIS K.H. Rechinger in Fl. Iran., 108: 24 (1974). *PLUMBAGINACEAE*.
cabulica (*Boiss.*) *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 108: 25 (1974): Statice cabulica.

AEONIUM Webb & Berth. (Crassulac.).
×anagensis *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 58(1): 5 (1973), without type; A. lindleyi × tabulaeforme *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 476 (1929).–Canary Is.
×bollei *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 39 (1972); A. percarneum × undulatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, 38: 479 (1929).–Canary Is.

AEONIUM :–
×bramwellii *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. canariense × cuneatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 467 (1929).–Canary Is.
×bravoanum *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. castellopaivae × viscatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 469 (1929).–Canary Is.
×castelloplanum *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. castellopaivae × subplanum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 468 (1929).–Canary Is.
×hawbicum *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A haworthii × urbicum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 474 (1929).–Canary Is.
×jacobsenii *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. hierrense × palmense *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 475 (1929).–Canary Is.
×junionae *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. ciliatum × palmense *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 471 (1929).–Canary Is.
×kunkelii *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. ciliatum × holochrysum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 470 (1929).–Canary Is.
×lambii *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. palmense × valverdense *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 478 (1929).–Canary Is.
×lemsii *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 40 (1972); A. percarneum × virgineum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, 38: 479 (1929).–Canary Is.
×lidii *Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 49 (1972).–Canary Is. (A. percarneum × simsii).
×lowei *Bramwell & Rowley in Nation Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. glandulosum × glutinosum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 473 (1929).–Canary Is.
×ombriosum *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. hierrense × valverdense *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 475 (1929).–Canary Is.
×rowleyi *Bramwell in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. smithii × spathulatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 481 (1929).–Canary Is.
×sanctisebastianii *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. saundersii × subplanum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 480 (1929).–Canary Is.
×santosianum *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. goochiae × palmense *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 474 (1929).–Canary Is.
×splendens *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. ciliatum × nobile *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 470 (1929).– Canary Is.
×sventenii *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 40 (1972); A. manriqueorum × simsii *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, 38: 466 (1929).–Canary Is.
×tabulicum *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. tabulaeforme × urbicum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 483 (1929).–Canary Is.
×tenensis *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. ciliatum × haworthii *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 470 (1929).–Canary Is.
×teneriffae *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. ciliatum × urbicum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 471 (1929).–Canary Is.
×vegamorai *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5(1973), without type; A. subplanum × viscatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 482 (1929).–Canary Is.

AERANGIS Reichb.f. (Orchidac.).
alcicornis (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972): Angraecum alcicorne.

AERANGIS :–
calligera (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 373 (1974): Angraecum calligerum.
campyloplectron (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972): Angraecum campyloplectron.
carusiana (*Severino*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972): Angraecum carusianum.
erythurua (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972): Angraecum erythrurum.
pallida (*S. Wats.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972): Angraecum pallidum.
spiculata (*Finet*) *Senghas in Orchidee*, 23(6): 226 (1972): Raphidorhynchus spiculatus.

AERANTHES Lindl. (Orchidac.).
leandriana *Bosser in Adansonia*, 11(1): 83 (1971).–Malagasy.
moratii *Bosser in Adansonia*, 11(1): 87 (1971).–Malagasy.
multinodis *Bosser in Adansonia*, 11(1): 81 (1971).–Malagasy.
peyrotii *Bosser in Adansonia*, 11(1): 89 (1971).–Malagasy.
setiformis *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972), nom. nov.: A. pusilla *Schltr.*
subramosa *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 157 (1972), nom. nov.: A. gracilis *Schltr.*
tenella *Bosser in Adansonia*, 11(1): 85 (1971).–Malagasy.
tropophila *Bosser in Adansonia*, 11(1): 91 (1971).–Malagasy.

×**AERIDACHNANTHE** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci Stud.: 489 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Arachnis × Papilionanthe.]

AERIDES Lour. (Orchidac.).
crassifolia *Parish ex Burbidge in The Garden*, 3: 461 (1873); vide *P. Taylor in Orchid Rev.*, 83(982): 122 (1975).–Burma.
dalzelliana (*Santap.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 158 (1972): Sarcochilus dalzellianus.
krabiensis *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 116 (1972).–Thailand.
sillemiana (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 159 (1972): Thrixspermum sillemianum.

×**AERIDISIA** hort. in Orchid Rev., 82(976): centre page pull-out p. 9 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Luisia.]

×**AERIDITIS** hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 7 (1973). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Doritis.]

×**AERIDOPSISANTHE** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci Stud.: 490 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Euanthe × Vandopsis.]

AESCHYNANTHUS Jack (Gesneriac.).
acuminatissimus *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 64 (1975).–China.
angustioblongus *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 64 (1975).–China.
asclepioides (*Elm.*) *B.L. Burtt & P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 480 (1975): Trichosporum asclepioides.
austroyunnanensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 63 (1975).–China.
denticuliger *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 65 (1975).–China.
fecundus *P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 482 (1975), nom. nov.: A. parviflorus *Ridl.*
guttatus *P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 486 (1975).–New Guinea (Papua).
hartleyi *P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 485 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
irigaensis (*Merrill*) *B.L. Burtt & P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 486 (1975): Trichosporum irigaense.

AESCHYNANTHUS :–
lancilimbus *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (2): 64 (1975).–China.
lasianthus *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 63 (1975).–China.
miniaceus *B.L. Burtt & P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 486 (1975), nom. nov.: Trichosporum miniatum *Elmer*.
musaensis *P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 487 (1975).–New Guinea (Papua).
myrmecophilus *P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 483 (1975).–Malaya.
novogracilis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 65 (1975), nom. nov.: A. gracilis *Parish ex Clarke*.
vinaceus *P.J.B. Woods in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 488 (1975).–Borneo (Sarawak).

AESCHYNOMENE L. (Legumin.).
arbuscula *Rizzini in Leandra*, 3-4(4-5): 15 (1974).–Brazil.
baumii *Harms*
var. kassneri *(Harms) Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 437 (1972): A. kassneri.
chimanimaniensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 435 (1972).–Mozambique, Rhodesia.
falcata *DC.*
var. minor *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 53: 1 (1971).–Brazil.
genistoides *(Taubert) Rudd in Phytologia*, 23(4): 321 (1972): Balisaea genistoides.
mediocris *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 429 (1973 publ. 1974).–Rhodesia, Zambia.
minutiflora *Taub.*
subsp. grandiflora *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 437 (1972).–Mozambique.
mossambicensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 437 (1972).– Mozambique.
subsp. longistipitata *Verdcourt in Kew Bull.*, 27 (3): 438 (1972), as 'longestipitata'.–Tanzania.
mossoensis *Léonard*
var. parvifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(2): 174 (1971).–Tanzania.
ormocarpoides *Rudd in Phytologia*, 31(6): 434 (1975).– Mexico.

AESCULUS L. (Hippocastanac.).
indica *(Wall. ex Camb.) Hook.*
var. concolor *Browicz in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 92: 2 (1972).–Afghanistan, Pakistan.

AETHEORHIZA Cass. (Compos.).
bulbos *(L.) Cass.*
subsp. microcephala *K.H. Rechinger in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 217 (1974).–Greece, Turkey, Syria, Lebanon, Cyprus.
subsp. willkommii *(Burnat & Barbey) K.H. Rechinger in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 219 (1974): Crepis willkommii.

AETHIONEMA R. Br. (Crucif.).
retsina *Phitos & Snogerup in Bot. Notiser*, 126(2): 142 (1973).–Greece.

AETHUSA L. (Umbellif.).
agrestis *(Wallr.) Sloboda, Rostlinictví*, 578 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): A. cynapium *var.* agrestis.

AFGEKIA Craib (Legumin.).
mahidolae *B.L. Burtt & Chermsirivathana in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 131 (1971).–Thailand.

AFRAMOMUM K. Schum. (Zingiberac.).
atewae *Lock & J.B. Hall in Kew Bull.*, 28(3): 441 (1973 publ. 1974).–Ghana.
cordifolium *Lock & J.B. Hall in Kew Bull.*, 28(3): 447 (1973 publ. 1974).–Ghana, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast.
geocarpum *Lock & J.B. Hall in Kew Bull.*, 28(3): 445 (1973 publ. 1974).–Ghana, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast.

AFROCARPUS Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 113 (1974), nom. nud. *PODOCARPACEAE*.

AFROCARPUS :–
dawei *(Stapf) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
falcata *(Thunb.) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: Taxus falcata.
gaussenii *(Woltz) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 120 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
gracilior *(Pilger) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 120 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
gracillima *(Stapf) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
mannii *(Hook.f.) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 126 (1974), without basionym ref.: Podocarpus mannii.
usambarensis *(Pilger) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 122 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

AFZELIA Sm. (Legumin.).
parviflora *(Vahl) Hepper in Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): Westia parviflora.

AGALINIS Rafin (Scrophulariac.).
purpurea *(L.) Pennell*
var. parviflora *(Bentham) B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 337 (1972): Gerardia purpurea *var.* parviflora.
var. racemulosa *(Pennell) B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 337 (1972): Gerardia racemulosa.

AGANOPE Miq. (Legumin.).
gabonica *(Baill.) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 269 (1971): Andira ? gabonica.
heptaphylla *(L.) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 268 (1971): Sophora heptaphylla.
impressa *(Dunn) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 269 (1971): Ostryoderris impressa.
leucobotrya *(Dunn) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 269 (1971): Ostryoderris leucobotrya.
lucida *(Welw. ex Bak.) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 270 (1971): Derris lucida.
thyrsiflora *(Benth.) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 268 (1971): Millettia thyrsiflora.

AGAPETES D. Don ex G. Don (Ericac.).
subgen. Paphia *(Seem.) P.F. Stevens in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 20 (1972): *gen.* Paphia.
brassii *Sleum.*
subsp. serratifolia *P.F. Stevens in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 21 (1972).–New Guinea (Papua).
prostrata *P.F. Stevens in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 21 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
shungolensis *P.F. Stevens in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 23 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
sleumerana *P.F. Stevens in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 25 (1972), as 'sleumeriana'.–New Guinea (Papua).

AGATHOSMA Willd. (Rutac.).
rosmarinifolia *(Bartl.) I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 39(2): 181 (1973): Acmadenia rosmarinifolia.
rudolphii *I. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 41(4): 239 (1975), nom. nov.: Acmadenia marlothii *Dummer*.

AGAVE L. (Agavac.).
aktites *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399 *(Agave Fam. Sonora)*: 148 (1972).–Mexico.
americana *L.*
var. expansa *(Jacobi) Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 80 (1972): A. expansa.
felgeri *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 60 (1972).–Mexico.
fortiflora *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonara)*: 122 (1972).–Mexico.

AGAVE :–
jaiboli *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 89 (1972).–Mexico.
multifilifera *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 46 (1972).–Mexico.
ocahui *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 72 (1972).–Mexico.
parviflora *Torr.*
subsp. flexiflora *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 56 (1972).–Mexico.
pelona *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 76 (1972).–Mexico.
polianthiflora *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399(Agave Fam. Sonora): 51 (1972).–Mexico.
shrevei *Gentry*
subsp. matapensis *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399*(Agave Fam. Sonora)*: 115 (1972).–Mexico.
teopiscana *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 51 (1972).–Mexico.
univittata *Haw.*
var. angustifolia *(Berg.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): A. lophantha *var.* angustifolia.
var. brevifolia *(Jac.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): A. lophantha *var.* brevifolia.
var. caerulescens *(S.D.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): A. caerulescens.
var. gracilior *(Jacobi) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): A. lophantha *var.* gracilior.
var. subcanescens *(Jacobi) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): A. lophantha *var.* subcanescens.
var. tamaulipasana *(Berg.) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): A. lophantha *var.* tamaulipasana.
wislizenii *Engelm.*
subsp. parrasana *(Berger) Gentry in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 104 (1975): A. parrasana.
zebra *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.* 399 *(Agave Fam. Sonora)*: 126 (1972).–Mexico.

AGENIUM Nees (Gramin.).
goyazense *(Hack.) Clayton in Kew Bull.*, 27(3): 447 (1972): Andropogon goyazensis.
leptocladum *(Hack.) Clayton in Kew Bull.*, 27(3): 447 (1972): Andropogon leptocladus.

AGERATINA O. Hoffm. (Compos.).
abronia *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 80 (1972): Eupatorium abronium.
allenii *(Standl.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 80 (1972): Eupatorium allenii.
altissima *(L.) King & Robinson*
var. angustata *(A. Gray) Clewell & Wooten in Brittonia*, 23(2): 138 (1971): Eupatorium ageratoides *var.* angustatum.
var. roanensis *(Small) Clewell & Wooten in Brittonia*, 23(2): 138 (1971): Eupatorium roanensis.
anchista *(Grashoff & Beaman) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 80 (1972): Eupatorium anchistum.
austin-smithii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 494 (1974).–Costa Rica.
barbensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 83 (1972).–Costa Rica.
boyacensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 84 (1972).–Colombia.
burgeri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 85 (1972).–Costa Rica.
cartagoensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 85 (1972).–Costa Rica.
cerifera *(McVaugh) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 86 (1972): Eupatorium ceriferum.
contorta *(C.D. Adams) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 87 (1972): Eupatorium contortum.
costaricensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 87 (1972).–Costa Rica.
croatii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29 (5): 347 (1975 publ. 1974).–Panama.

AGERATINA :–
cuatrecasasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 88 (1972).–Colombia.
cupressora (*Standl. & Steyerm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 89 (1972): Eupatorium cupressorum.
cylindrica (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 89 (1972): Eupatorium cylindricum.
diversipila *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 89 (1972).–Costa Rica.
dolichobasis (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972): Eupatorium dolichobasis.
esmeraldae (*Cuatrecasas*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972): Eupatorium esmeraldae.
fosbergii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 495 (1974).–Guatemala.
geminata (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972): Eupatorium geminatum.
halbertiana (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972): Eupatorium halbertianum.
helenae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 90 (1972).–Guatemala.
hintonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 496 (1974).–Mexico.
infiernillensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 91 (1972).–Peru.
jucunda (*Greene*) *Clewell & Wooten in Brittonia*, 23(2): 142 (1971): Eupatorium jucundum.
lasioneura (*Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 92 (1972): Eupatorium lasioneuron.
longipetiolata (*Schultz-Bip. ex Rusby*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 92 (1972): Eupatorium longipetiolatum.
modesta (*Kunth*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 93 (1972): Eupatorium modestum.
molinae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 93 (1972).–Honduras, Costa Rica, Salvador.
multiserrata (*Schultz-Bip.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 94 (1972): Eupatorium multiserratum.
mutiscuensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 94 (1972): Eupatorium mutiscuense.
nelsonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 94 (1972).–Mexico.
oaxacana (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975): Eupatorium oaxacana.
plethadenia (*Standl. & Steyerm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 95 (1972): Eupatorium plethadenium.
standleyi *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 95 (1972).–Costa Rica.
subglabra *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 97 (1972).–Costa Rica.
trapezoidea (*Kunth*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 98 (1972): Eupatorium trapezoideum.
triniona (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 98 (1972): Eupatorium trinionum.
whitei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(5): 496 (1974).–Panama.

AGERATUM L. (Compos.).
sect. Perplexans *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 80 (1971).
sect. Stachyofolium *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 79 (1971).
ballotifolium (*Maguire, Steyermark & Wurdack*) *R. M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 113 (1972), as 'ballotaefolium': Alomia ballotifolium.
benjamin-lincolnii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 113 (1972), nom. nov.: Alomia guatemalensis *B.L. Robinson*.
chiriquense (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 113 (1972), as 'chirquense': Alomia chiriquensis.

AGERATUM :–
conyzoides *L*.
subsp. latifolium (*Cav.*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*. 58(1): 31 (1971): A. latifolium.
corymbosum *Zuccagni ex Pers*.
f. elachycarpum (*B.L. Robinson*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 56 (1971): A. elachycarpum.
f. euryphyllum (*B.L. Robinson*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 54 (1971): A. corymbosum *var*. euryphyllum.
f. salicifolium (*Hemsley*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 48 (1971): A. salicifolium.
fastigiatum (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 114 (1972): Isocarpha fastigiata.
glomeratum *G.M. Barroso & R.M. King in Brittonia*, 23(2): 121 (1971).–Brazil.
guatemalense *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 64 (1971).–Guatemala.
iltisii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 387 (1974).–Ecuador.
myriadenium (*Schultz-Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972): Alomia myriadenia.
nelsonii (*B.L. Robinson*) *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 42 (1971): A. albidum *var*. nelsonii.
oliveri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28 (5): 491 (1974).–Panama.
perplexans *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 80 (1971).–Bolivia.
pinetorum (*L.O. Williams*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972): Alomia pinetorum.
platylepis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 115 (1972): Alomia platylepis.
reedii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (2): 115 (1972).–Costa Rica.
tomentosum (*Benth.*) *Hemsl*.
f. bracteatum *M.F. Johnson in Ann. Missouri Bot. Gard*., 58(1): 61 (1971).–Mexico.

AGLAIA Lour. (Meliac.).
talbotii *Sundara Raghavan in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 184 (1969 publ. 1971), nom. nov.: A. littoralis *Talb*.

AGOSERIS Rafin. (Compos.).
californica (*Nutt.*) *Hoover, Vasc. Pl. San Luis Obispo, Calif*.: 317 (1970): Cryptopleura californica.

AGRIMONIA L. (Rosac.).
subser. Coreanae *Skalický in Novit. Bot*., 1971: 22 (1971).
ser. Eupatoriae *Skalický in Novit. Bot*., 1971: 17 (1971).
subser. Nepalenses *Skalický in Novit. Bot*., 1971: 22 (1971).
ser. Parviflorae *Skalický in Novit. Bot*., 1970: 9 (1971).
ser. Pilosae *Skalický in Novit. Bot*., 1971: 20 (1971).
ser. Procerae *Skalický in Novit. Bot*., 1971: 19 (1971).
subser. Repentes *Skalický in Novit. Bot*., 1971: 18 (1971).
subser. Rostellatae *Skalický in Folia Geobot. Phytotax*., 8(1): 97 (1973).
ser. Tuberosae *Skalický in Folia Geobot. Phytotax*., 8(1): 95 (1973).
eupatoria *L*.
f. rosulata *Skalický in Novit. Bot*., 1972: 15 (1972 publ. 1973).–Czechoslovakia.
japonica (*Miq.*) *Koidz*.
var. granulosa (*Juz.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972): A. granulosa.
procera *Wallr*.
f. glandulosa (*Simonkai*) *Skalický in Novit. Bot*., 1972: 17 (1972 publ. 1973): A. odorata *var*. glandulosa.

AGROPYRON J. Gaertn. (Gramin.).
sect. Australopyrum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 10: 35 (1973).
androssovii *Roshev*.
var. glabriglume *Chopanov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 11: 73 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

AGROPYRON :–
brandzae *Panţu & Solacolu*
subsp. ciliatum (*G. Grinţ.*) *Dihoru & Negrean in Rev. Roum. Biol*., Bot., 18(2): 66 (1973), without basionym page: A. bulbosum *var*. ciliatum.
var. nyaradyanum *Morariu in Fl. Republ. Social. Român*., 12: 791 (1972).–Romania.
brownei (*Kunth*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 10: 35 (1973): Triticum brownei.
caninum (*L.*) *P. Beauv*.
var. behmii (*Meld.*) *B. Nordenstam in Svensk Bot. Tidskr*., 66(1): 32 (1972): Roegneria behmii.
f. caesium (*Harz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum caesium.
f. subglaucum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Triticum glaucum *Hack. ex Čelak*.
f. submuticum (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum submuticum.
cristatum (*L.*) *P. Beauv*.
subsp. dunensis (*G. Grinţ.*) *Dihoru & Negrean in Rev. Roum. Biol*., Bot., 18(2): 64 (1973), without basionym page: A. bulbosum *var*. dunensis.
var. glabriglume *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 9: 57 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. kazachstanicum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 9: 57 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. ponticum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 9: 58 (1972): A. ponticum.
subsp. puberulum (*Boiss. ex Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 9: 58 (1972): Triticum puberulum.
subsp. tarbagataicum (*Plotn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 9: 58 (1972): A. tarbagataicum.
dasyanthum *Ledeb*.
var. glabrum (*Pacz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*., 10: 34 (1973): A. dasyanthum *f*. glabrum.
elongatum (*Host*) *P. Beauv*.
subsp. ruthenicum (*Gris.*) *Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român*., 12: 619 (1972): Triticum rigidum β ruthenicum.
godronii *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 298 (1975), nom. nov.: A. campestre *Gren. & Godron*.
intermedium (*Host*) *P. Beauv*.
subsp. banaticum (*Heuff.*) *Soó in Feddes Repert*., 85(7–8): 434 (1974): Triticum rigidum *var*. banaticum.
f. beckii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17 (1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. glaucum *var*. villiferum *Beck*.
subvar. elatius (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. elongatum (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum intermedium *f*. elongatum.
f. latronum (*Godr.*) *Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român*., 12: 614 (1972): Triticum latronum.
f. majus (*Morariu*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român*., 12: 614 (1972): A. intermedium *var*. major.
f. pilosulum (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum intermedium *f*. pilosulum.
f. pilosum (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum glaucum *f*. pilosum.
f. podperae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: (Replaced synonym not stated).
f. pseudoaristatum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. glaucum *f*. aristatum *Beck*.
f. ramosum (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum glaucum *f*. ramosum.
junceum (*L.*) *P. Beauv*.
var. bessarabicum (*Săvul. & Rayss.*) *Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român*., 12: 616 (1972): A. bessarabicum.

AGROPYRON :–
michnoi *Roshev.*
subsp. nathaliae *(Sipl.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 34 (1973): A. nathaliae.
pectinatum *(M. B.) R. & Sch.*
f. calvum *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Cremopyrum pectinatum *f.* calvum.
f. elatium *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. puberulum *(Boiss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): A. cristatum *var.* puberulum.
pectiniforme *Roem. & Schult.*
f. barbatum *Nyár. ex Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).–Romania.
repens *(L.) P. Beauv.*
var. arvense *(Schreb.) Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 609 (1972): Triticum arvense.
f. capillare *(Pers. ex Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens *f.* capillare.
f. multiflorum *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens *f.* multiflorum.
f. pectinatum *(R. & O. Schulz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens *f.* pectinatum.
f. podperae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. repens *f.* leersianum *Podp.*
var. pubescens *(Doell.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 117 (1974): Triticum repens *f.* pubescens.
lus. semiverticillatum *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum repens *lus.* semiverticillatum.
f. stenophyllum *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): Triticum stenophyllum.
f. subpubescens *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. repens *f.* pubescens *Podp.*
subulatiforme *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. subulatum *Podp.*
f. viride *(Marss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum repens *f.* viride.
tanaiticum *Nevski*
var. glabriusculum *(Pidopl.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 33 (1973): A. dasyanthum *f.* glabriusculum.
trichophorum *(Link) Richt.*
f. barbulatum *(Schur) Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 615 (1972): A. barbulatum.
var. goiranicum *(Vis.) Anghel & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 615 (1972): A. goiranicum.

AGROSTIS L. (Gramin.).
sect. Pentatherum *(Náběl.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 59 (1971): *gen.* Pentatherum.
alpina *Scop.*
f. aurata *(All.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 163 (1972): Avena aurata.
subsp. minor *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973), without basionym date: A. nevadensis *var.* minor.
subsp. nevadensis *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973), without basionym date: A. nevadensis.
angrenica *(Butk.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 59 (1971): Pentatherum angrenicum.
×bjoerkmanni *Widén in Fl. Fenn.*, 5: 111 (1971).–Finland. (A. capillaris × gigantea).
borealis *Hartm.*
subsp. viridissima *(Kom.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 62 (1971): A. viridissima.
canina *L.*
var. hybrida *(Gaud.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 158 (1972): A. hybrida.

AGROSTIS :–
subsp. pusilla *(Dum.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973): A. pusilla.
f. varians *(Thuill.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 158 (1972): A. varians.
f. vinealis *(With.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 158 (1972): A. vinealis.
coarctata *Ehrh.*
var. nyaradyana *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 789 (1972).–Romania.
var. subalpina *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 161 (1972): Trichodium subalpinum.
curtisii *Kerguélen in Lejeunia*, 75(Err. & Corr.): 1 (1975), nom. nov.: A. setacea *Curtis.*
gigantea *Roth*
var. glaucescens *Widén in Fl. Fenn.*, 5: 104 (1971).–Finland, Sweden.
subsp. maeotica *(Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 57 (1971): A. maeotica.
var. praticola *(Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 58 (1971): A. praticola.
var. repens *(Laest.) Widén in Fl. Fenn.*, 5: 102 (1971): A. vulgaris β repens.
longiberbis *Hack. ex L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 88 (1971), nom. nov.: Calamagrostis capillaris *Nees ex Steud.* (1854).
mertensii *Trin.*
subsp. borealis *(Hartm.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 90 (1973): A. borealis.
moldavica *Dobrescu & Beldie in Anal. Ştinţ. Univ. Al. I Cuza*, 2, Biol., 16(1): 131 (1970).–Romania.
olympica *(Boiss.) Bor*
subsp. agrostidiformis *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 59 (1971): Calamagrostis agrostidiformis.
var. glabrata *(Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 59 (1971): Calamagrostis buschiana *var.* glabrata.
rupestris *All.*
f. alpinoides *Gamisans in Candollea*, 29(1): 45 (1974).–Corsica.
f. viridula *(Beck.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 162 (1972): A. rupestris β viridula.
stolonifera *L.*
subsp. albida *(Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 58 (1971): A. albida.
f. amethystina *(Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: A. alba *f.* amethystina.
f. caespitosa *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. signata *f.* caespitosa.
f. decumbens *(Gaud.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba *f.* decumbens.
f. flava *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 152 (1972), nom. nov.: A. stolonifera *l.* flavida *Schur.*
subsp. gigantea *(Roth) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 152 (1972): A. gigantea.
f. gracilis *(Uechtr. ex A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba *f.* gracilis.
f. humilis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. pumila *Peterm.*
f. lutescens *(Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym page: A. alba *f.* lutescens.
var. magnoligulata *Ciocârlan in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 246 (1975).–Jugoslavia.
var. marina *(J.E. Gray) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 68 (1975): Vilfa stolonifera *var.* marina.
f. natans *(Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba *f.* natans.
f. oligantha *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. pauciflora *Zapał.*
subsp. palustris *(Huds.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 58 (1971): A. palustris.
f. patula *(Gaud.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 151 (1972): A. patula.
f. pontica *(Grec.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 151 (1972): A. alba γ pontica.

AGROSTIS :–
f. prolifera *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. pseudopungens *(Lange) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 70 (1975): A. maritima *var.* pseudopungens.
f. scabriculmis *(Rohlena ex Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. silvatica *(Host) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 152 (1972): A. silvatica.
subsp. straminea *(Hartm.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 58 (1971): A. straminea.
f. subchlorantha *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 152 (1972): A. stolonifera *i.* subchlorantha.
f. substerilis *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. alba *f.* substerilis.
subsp. transcaspica *(Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 58 (1971): A. transcaspica.
stricta *J.F. Gmel.*
subsp. syreitschikowii *(Smirnov) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 434 (1974): A. syreitschikowii.
tateyamensis *Tateoka in Bot. Mag. Tokyo*, 88 (1010): 84 (1975).–Japan.
tenuis *Sibth.*
var. alpestris *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. aristata *(Tausch.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 156 (1972): A. vulgaris *var.* aristata.
f. contracta *(Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym page: A. vulgaris *f.* contracta.
var. hornungiana *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 156 (1972): A. hornungiana.
f. montana *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. vulgaris *f.* montana.
f. parviflora *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 156 (4 Jan. 1972): A. vulgaris *l.* parviflora.
f. parviflora *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 5 Feb. 1972): (Basionym not stated).
var. repens *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 155 (1972): A. vulgaris *i.* repens.
var. schurii *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 155 (1972), nom. nov.: A. vulgaris A.I.b. *l.* arenicola *(Schur) A. & G.*
f. umbrosa *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 156 (1972): A. vulgaris *k.* umbrosa.
f. vinealis *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): A. vulgaris *f.* vinealis.
trichantha *(Schischk.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 59 (1971): Calamagrostis trichantha.
vinealis *Schreb.*
subsp. kudoi *(Honda) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 61 (1971): A. kudoi.
subsp. planifolia *(C. Koch) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 61 (1971): A. planifolia.
subsp. trinii *(Turcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 60 (1971): A. trinii.
subsp. turkestanica *(Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 60 (1971): A. turkestanica.

AGROSTISTACHYS Dalz. (Euphorbiac.).
longifolia *(Wight) Benth.*
var. leptostachya *(P. & H.) T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 52 (1972): A. leptostachya.
sessilifolia *(Kurz) Pax & Hoffm.*
var. graciliflora *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 27 (1975).–Borneo (Sabah, Kalimantan).

×AGROTRIGIA Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 63 (1972). *GRAMINEAE.*
[Agropyron × Elytrigia.]
androssovii *(Rochev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 63 (1972): Agropyron androssovii.
hajastanica *(Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 63 (1972): Agropyron hajastanicum.

×AGROTRIGIA :–
kotovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 63 (1972).–U.S.S.R. (Crimea). (Agropyron cristatum? subsp. pectinatum × Elytrigia? repens).

AICHRYSON Webb & Berth. (Crassulac.).
×bramwellii *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 41 (1972), as 'bramwelli'; A. porphyrongennetos × punctatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 464 (1929).–Canary Is.
gonzalezhernandezii *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 34 (1975).–Canary Is.
×intermedium *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Suc. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; A. laxum × punctatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 462 (1929).–Canary Is.
×praegeri *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 40 (1972); A. laxum × porphyrogennetos *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 462 (1929).–Canary Is.

AINSLIAEA DC. (Compos.).
macroclinidioides *Hav.*
var. latifolia *(Kitamura) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 608 (1971), ? without basionym ref.: A. oblonga *var.* latifolia.
var. oblonga *(Koidz.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 607 (1971), ? without basionym ref.: A. oblonga.

AIRA L. (Gramin.).
elegantissima *Schur*
subsp. hosteana *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973), nom. nov.: A. capillaris *Host.*

AJANIA Poljakov (Compos.).
achilleoides *(Turcz.) Poljak. ex Grubov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 296 (1972): Artemisia achilleoides.

AJUGA L. (Labiat.).
subsect. Biflorae *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 21 (1974).
subsect. Genevenses *(Maxim.) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 22 (1974): A. *ser.* Genevenses.
ser. Lupulinae *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 22 (1974).
ser. Ovalifoliae *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 23 (1974).
ser. Sciaphilae *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 22 (1974).
campylanthoides *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 26 (1974).–China.
var. subacaulis *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 28 (1974).–China.
ciliata *Bunge*
var. chanetii *(Lévl. & Van.) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 26 (1974): A. chanetii.
var. hirta *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 25 (1974).–China.
var. ovatisepala *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 25 (1974).–China.
f. pauciflora *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 26 (1974).–China.
decumbens *Thunb.*
var. glabrata *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 530 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
iva *(L.) Schreb.*
f. punctata *Radić in Acta Bot. Croat.*, 33: 225 (1974).–Czechoslovakia.
mollis *Gladkova in Bot. Zhurn.*, 59(3): 375 (1974).–U.S.S.R. (Crimea).
multiflora *Bunge*
var. brevispicata *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 26 (1974).–China.
f. rosea *Y.N. Lee in Korean J. Bot.*, 17(1): 35 (1974).–Korea.
multisecta *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 172 (1973).–Afghanistan.
nipponensis *Makino*
var. pallescens *(Maxim.) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 28 (1974): A. genevensis *var.* pallescens.
ovalifolia *Bur. & Fr.*
f. albiflora *Sun ex C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 23 (1974).–China.

AJUGA :–
f. angustifolia *(Diels) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 23 (1974): A. calantha *var.* angustifolia.
var. calantha *(Diels) C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 23 (1974): A. calantha.
pyramidalis *L.*
subsp. rotundifolia *(Willk. & Cutanda ex Willk.) Rivas-Martinez in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 108 (1971): A. rotundifolia.
salicifolia *(L.) Schreber*
subsp. bassarabica *(Săvul. & Zahar.) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 258 (1972): A. oblongata *subsp.* bassarabica.

ALAFIA Thou. (Apocynac.).
perrieri *Jum.*
var. parvifolia *(Pich.) Markgraf in Adansonia*, 12(4): 591 (1972 publ. 1973): A. parvifolia.

ALAIDA Dvořák in Feddes Repert., 82(6): 431 (1971). *CRUCIFERAE.*
glandulosa *(Kar. & Kir.) Dvořák in Feddes Repert.*, 82(6): 431 (1971): Arabis glandulosa.
pectinata *(DC.) Dvořák in Feddes Repert.*, 82(6): 431 (1971): Sisymbrium pectinatum.

ALAJJA S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast., 8: 274 (1971), nom. nov.: **Erianthera** Benth. (Labiat.).
afghanica *(Rech.f.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 274 (1971): Eryophyton afghanicum.
anomala *(Juz.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 274 (1971): Erianthera anomala.
rhomboidea *(Benth.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 274 (1971): Erianthera rhomboidea.

ALANGIUM Lam. (Alangiac.).
circulare *Stone & Kochummen in Blumea*, 22(2): 219 (1975).–Borneo (Sarawak).
ebenaceum *(Clarke) Harms*
var. tutela *(Ridley) Kochummen in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 133 (1968 publ. 1971): A. tutela.

ALBERTISIA Becc. (Menispermac.).
apiculata *(Troupin) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Epinetrum apiculatum.
capituliflora *(Diels) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Anisocycla capituliflora.
cordifolia *(Mangenot & Miège) Forman in Kew Bull.*, 39(1): 83 (1975): Epinetrum cordifolium.
crassa *Forman in Kew Bull.*, 30(1): 85 (1975).–Malaya.
cuneata *(Keay) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Epinetrum cuneatum.
delagoensis *(N.E. Brown) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Synclisia delagoensis.
exelliana *(Troupin) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Epinetrum exellianum.
ferruginea *(Diels) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Anisocycla ferruginea.
glabra *(Diels ex Troupin) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Epinetrum glabrum.
mecistophylla *(Miers) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 84 (1975): Pycnarrhena mecistophylla.
megacarpa *Diels ex Forman in Kew Bull.*, 30(1): 85 (1975).–Malaya.
scandens *(Mangenot & Miège) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Epinetrum scandens.
undulata *(Hiern) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 83 (1975): Epinetrum undulatum.
villosa *(Exell) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 84 (1975): Synclisia villosa.

ALBIZIA Durazz. (Legumin.).
androyensis *Capuron in Adansonia*, 11(2): 368 (1971).–Malagasy.
atakataka *Capuron in Adansonia*, 11(2): 374 (1971).–Malagasy.
aurisparsa *(Drake) R. Viguier ex Capuron in Adansonia*, 11(2): 377 (1971): Acacia aurisparsa.
balabaka *Capuron in Adansonia*, 11(2): 367 (1971).–Malagasy.
cauliflora *(Mart.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 178 (1875): Pithecolobium cauliflorum.
commiphoroides *Capuron in Adansonia*, 11(2): 370 (1971).–Malagasy.

ALBIZIA :–
divaricata *Capuron in Adansonia*, 11(2): 362 (1971).–Malagasy.
grandiflora *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 165 (1874): Serianthes grandiflora.
mahaloa *Capuron in Adansonia*, 11(2): 373 (1971).–Malagasy.
morombensis *Capuron in Adansonia*, 11(2): 375 (1971).–Malagasy.
numidarum *Capuron in Adansonia*, 11(2): 363 (1971).–Malagasy.
orissensis *Sahni & Bennet in Indian Forester*, 100(7): 371 (1974).–India.
perrieri *(Drake) R. Viguier ex Capuron in Adansonia*, 11(2): 377 (1971): Acacia perrieri.
var. monticola *Capuron in Adansonia*, 11(2): 378 (1971).–Malagasy.
sahafariensis *Capuron in Adansonia*, 11(2): 365 (1971).–Malagasy.
sikharamensis *Sahni & Bennet in Indian Forester*, 101(6): 337 (1975).–India.
tanganyicensis *Bak. f.*
subsp. adamsoniorum *Brenan in Kew Bull.*, 29(4): 718 (1974 publ. 1975).–Kenya.
tenuiflora *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 179 (1875): Serianthes tenuiflora.
verrucosa *Capuron in Adansonia*, 11(2): 367 (1971).–Malagasy.

ALBUCA L. (Liliac.).
fibrotunicata *Gledhill & Oyewole in Bol. Soc. Brot.*, 46: 98 (1972 publ. 1973).–Nigeria.
unifoliata *Rowley in Ashingtonia*, 2(3): 55 (1975).–South Africa (Cape Province).

ALCEA L. (Malvac.).
galilaea *Zohary*
var. rosea *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.

ALCHEMILLA L. (Rosac.).
subser. Hoppeanae *(Bus.) Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 4 (1972), without basionym ref.: *ser.* Hoppeanae.
alpina *L.*
subsp. asterophylla *(Tausch) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): A. alpina *var.* asterophylla.
subsp. catalaunica *(Rothm.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): A. catalaunica.
subsp. transiens *(Buser) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): A. saxatilis *subsp.* transiens.
bursensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 18 (1972).–Turkey.
cavillieri *(Burnat) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107 (5): 212 (1973): A. vulgaris *var.* cavillieri.
ciminensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18 (1): 21 (1972).–Turkey.
erzincanensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 11 (1972).–Turkey.
fissa *Guenth. & Schummel*
agamosp. fallax *(Buser) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): A. fallax.
agamosp. gracillima *(Rothm.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): A. gracillima.
agamosp. incisa *(Buser) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): A. incisa.
subsp. pyrenaica *(Duf.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. pyrenaica.
agamosp. pyrenaica *(Dufour) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): A. pyrenaica.
hungarica *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1–2): 172 (1973).–Hungary.
hybrida *L.*
agamosp. exigua *(Buser) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): A exigua.
subsp. fulgens *(Buser) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): A. fulgens.
subsp. glaucescens *(Wallroth) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. glaucescens.
subsp. helvetica *(Brügger) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. helvetica.

ALCHEMILLA :–
agamosp. illyrica (*Rothm.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): A. illyrica.
subsp. lapeyrousii (*Buser*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): A. lapeyrousii.
subsp. vestita (*Buser*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. vestita.
irregularis *Alekhin in Govorukhin, Fl. Urala*: 531 (1937).–U.S.S.R. (Urals).
obtusiformis *Alekhin in Govorukhin, Fl. Urala*: 531 (1937).–U.S.S.R. (Urals).
orduensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 11 (1972).–Turkey.
oriturcica *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 17 (1972).–Turkey.
paracompactilis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(7–8): 502 (1972 publ. 1973).–Turkey.
parapersica *Ponert in Feddes Repert.*, 83(7–8): 502 (1972 publ. 1973).–Turkey.
pawlowskii *Asenov in Fl. Nar. Republ. Bulgariya*, 5: 414 (1973).–Bulgaria.
perglabra *Alekhin in Govorukhin, Fl. Urala*: 531 (1937).–U.S.S.R. (Urals).
plicatula *Gand.*
f. minor *Gajić in Fl. SR Srbije*, 4: 559 (1972).–Jugoslavia.
rivularis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(7–8): 503 (1972 publ. 1973).–Turkey.
rizensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 5 (1972).–Turkey.
sergii *Tikhomirov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 77(4): 130 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
sordidicalyx *Ponert in Feddes Repert.*, 83(7–8): 504 (1972 publ. 1973).–Turkey.
suavis *Plocek in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(3): 195 (1973).–Czechoslovakia.
tiryalensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 19 (1972).–Turkey.
vulgaris *L.*
subsp. demissa (*Buser*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. demissa.
subsp. flaccida (*Buser*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. flaccida.
subsp. glabra (*Neygenfind*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. glabra.
subsp. longana (*Buser*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. longana.
subsp. straminea (*Buser*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. straminea.
agamosp. strigosula (*Buser*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): A. strigosula.
agamosp. tirolensis (*Buser*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): A. tirolensis.
subsp. xanthochlora (*Rothm.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): A. xanthochlora.
ziganadagensis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 18(1): 11 (1972).–Turkey.

ALCHORNEA Sw. (Euphorbiac.).
rugosa (*Lour.*) *Muell. Arg.*
var. macrocarpa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 211 (1972).–Thailand, Malaya.

ALDAMA La Llave (Compos.).
dentata *La Llave & Lexarza*
var. zamorensis *Feddema in Phytologia*, 21(5): 313 (1971).–Mexico.

ALECTRA Thunb. (Scrophulariac.).
aspera (*Cham. & Schlecht.*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 118 (1972): Glossostylis aspera.
fluminensis (*Vell.*) *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 635 (1971): Scrophularia fluminensis.

ALETRIS L. (Liliac.).
alpestris *Diels*
var. occidentalis *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(9): 276 (1972).–Nepal, Tibet.
makiyataroi *Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 131 (1973).–Japan.

ALEURITES J.R. & G. Forst. (Euphorbiac.).
moluccana
var. alaunii *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(5): 316 (1971).–Hawaiian Is.
var. katoi *O. Degener, I. Degener & Stone in Phytologia*, 21(5): 315 (1971).–Hawaiian Is.

ALEXEYA Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR, 19: 26 (1974). *RANUNCULACEAE.*
vvedenskyi *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 27 (1974).–India.

ALHAGI Gagneb. (Legumin.).
mannifera *Desv.*
var. assyriaca (*Nábělek*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973): A. maurorum *var.* assyriacum.
pseudalhagi (*Bieb.*) *Desv.*
subsp. persarum (*Boiss. & Buhse*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 167 (1972): A. persarum.

ALIBERTIA A. Rich. ex DC. (Rubiac.).
surinamensis (*Bremekamp*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 355 (1972): Ibetralia surinamensis.

ALINIELLA Raynal in Adansonia, 13(2): 157 (1973). *CYPERACEAE.*
lipocarphioides (*Kük.*) *Raynal in Adansonia*, 13(2): 157 (1973): Ficinia lipocarphioides.

ALISMA L. (Alismatac.).
gramineum *C.C. Gmelin*
f. aestuosum (*Bolle*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1971): A. plantagineum *f.* aestuosum.

ALKANNA Tausch (Boraginac.).
bracteolata *Greuter in Exsicc. Genav.*, 3: 38 (1972), nom. nov.: Anchusa tuberculata *Forsskål.*
hispida *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 202 (1971).–Turkey.
oreodoxa *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 202 (1971).–Turkey.
pseudotinctoria *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 203 (1971).–Turkey.
punctulata *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 204 (1971).–Turkey.
saxicola *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 205 (1971).–Turkey.
tinctoria (*L.*) *Tausch*
subsp. anatolica *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 206 (1971).–Turkey, Rhodes, Karpathos.
tuberculata *Greuter in Exsicc. Genav.*, 3: 38 (1972), nom. nov.: Anchusa bracteolata *Viv.*
verecunda *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 207 (1971).–Turkey.

ALLAEANTHUS Thw. (Morac.).
greveanus (*Baill.*) *Capuron in Adansonia*, 12(3): 386 (1972): Ampalis greveana.

ALLAGOPAPPUS Cass. (Compos.).
dichotomus (*L. f.*) *Cass.*
subsp. latifolius (*Bolle*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 26 (1975): A. dichotomus *forma* β latifolius.

ALLANTOSPERMUM Forman (Ixonanthac.).
borneense *Forman*
subsp. rostratum *Nooteboom in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 972 (1972).–Borneo (Sabah).

ALLENANTHUS Standley (Rubiac.).
hondurensis
var. parvifolia *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 461 (1973).–Mexico.

ALLENARA hort. in Orchid Rev., 83(988): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[Cattleya × Diacrium × Epidendrum × Laelia.]

ALLIUM L. (Liliac.).
ser. Bidentata *Tsagolova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 18 (1974).
sect. Brevispatha *Valsecchi in Giorn. Bot. Ital.*, 108(1–2): 92 (1974).

ALLIUM :–
subsect. Chamaeprasa (*F. Hermann*) *Traub in Pl. Life*, 28: 135 (1972): A. *sect.* Chamaeprason.
subgen. Chamaeprason (*F. Hermann*) *Garbari in Taxon*, 24(4): 541 (1975): A. *sect.* Chamaeprason.
ser. Ledebouriana *Tsagolova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 16 (1974).
ser. Oreoprasa *Tsagolova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 17 (1974).
sect. Phalerae *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 231 (1975), without latin descr. or type.
ser. Platyspatha *Tsagolova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 18 (1974).
ser. Polyphylla *Tsagolova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 17 (1974).
ser. Tenuissima *Tsagolova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 18 (1974).
subsect. Xanthoprasa (*F. Hermann*) *Traub in Pl. Life*, 28: 135 (1972): *sect.* Xanthoprason.
ablyanthum *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 234 (1975), without latin descr. or type.–Greece, Romania.
var. striolatum *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 234 (1975), without latin descr. or type.–Greece, Romania.
akaka *Gmelin*
subsp. haemanthoides (*Boiss. & Reut. ex Regel*) *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 29 (1973): A. haemanthoides.
subsp. shelkovnikovii (*Grossh.*) *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 29 (1973): A. shelkovnikovii.
amamianum *Tawada in J. Geobot.*, 22(4): 56 (1975).–Ryukyu Is.
ampeloprasum *L.*
subsp. iranicum *Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 59 (1971).–Iran, Turkey.
subsp. truncatum (*Feinbr.*) *Kollmann in Israel J. Bot.*, 20(4): 271 (1971): A. ampeloprasum *var.* truncatum.
amphipulchellum *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 232 (1975), without latin descr. or type.–Greece, Romania.
atrorubens *S. Wats.*
subsp. inyonis (*Jones*) *Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972): A. inyonis.
bimetrale *Gandoger, Fl. Cretica*: 99 (1916).–Crete.
bourgeaui *Rech. fil.*
subsp. creticum *Bothmer in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 272 (1975).–Greece.
subsp. cycladicum *Bothmer in Op. Bot.*, 34: 23 (1974).–Greece.
brevidentiforme *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 315 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
cepa *L.*
var. australi-orientale *Kazakova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.–Locality unknown.
var. boreale *Kazakova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.–Locality unknown.
var. borealiamericanum *Kazakova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.–Locality unknown.
var. medieuropeum *Kazakova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.–Locality unknown.
var. medirossicum *Kazakova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.–Locality unknown.
subsp. orientale *Kazakova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 33 (1971), without type.–Sweden, Finland, U.S.S.R., Canada.
clausum *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 313 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
confragosum *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 315 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
dodecadontum *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 316 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
dolichomischum *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 312 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
eriophyllum *Boiss.*
var. laceratum (*Boiss. & Noë*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 66 (1971): A. laceratum.
fimbriatum *S. Wats.*
var. abramsii *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).–U.S.A. (California).

ALLIUM :–
var. denticulatum *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).–U.S.A. (California).
var. diabolense *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).–U.S.A. (California).
subsp. mohavense *(Jepson) Traub & Ownbey in Pl. Life*, 28: 66 (1972): A. fimbriatum *var.* mohavense.
var. munzii *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).–U.S.A. (California).
var. sharsmithae *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 64 (1972).–U.S.A. (California).
fistulosum '
f. viviparum *(Makino) Hiroe, P. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 257 (1971): A. fistulosum *var.* viviparum.
subsp. viviparum *(Makino) Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 37 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
flavescens *Bess.*
subsp. ammophilum *(Heuff.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 435 (1974): A. ammophilum.
flavum *L.*
var. adriaticum *(Degen) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): A. flavum *subsp.* adriaticum.
f. bulbilliferum *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
goloskokovii *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 313 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
hoffmanii *Munz & Keck ex Ownbey in Pl. Life*, 28: 63 (1972).–U.S.A. (California).
horvatii *Lovrić in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119 (4–5): 569 (1971 publ. 1972).–Jugoslavia.
howellii *Eastw.*
var. clokeyi *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 63 (1972).–U.S.A. (California).
subsp. sanbenitense *(Traub) Traub & Ownbey in Pl. Life*, 28: 66 (1972): A. sanbenitense.
idzuense *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(1): 1 (1974).–Japan.
jaxarticum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 314 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
jodanthum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 312 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
laeve *Wendelbo & Bothmer in Fl. Iran.*, 76: 57 (1971).–Iran, Iraq.
lipskyanum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 317 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
litvinovii *Drob. ex Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 314 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
lutescens *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 312 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
majale *Tenore, Fl. Napolitana*, 1: p. lx, 160, t. 29 (1811–1815).–Italy.†
margaritiferum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 316 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
melliferum *Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972).–Mexico.
membranaceum *Munz & Keck ex Ownbey in Pl. Life*, 28: 63 (1972).–U.S.A. (California).
montanum *F.W. Schm.*
f. subbulbilliferum *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
nevskianum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 316 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
oreophiloides *Regel*
subsp. salangense *Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 25 (1971).–Afghanistan.
pallens
var. lineolatum *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 234 (1975), without latin descr. or type.–Greece, Romania.
paniculatum *L.*
subsp. fuscum *(W. & K.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 136 (1972): A. fuscum.
subsp. fussii *(Kern.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 136 (1972): A. fussii.
subsp. marginatum *(Janka) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 136 (1972): A. paniculatum *var.* marginatum.
subsp. tenuiflorum *(Tenore) Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 275 (1975): A. tenuiflorum.
parnassicum *(Boiss.) Hál.*
var. heterodoxum *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 234 (1975), without latin descr. or type.–Greece, Romania.

ALLIUM :–
passeyi *N.H. Holmgren & A.H. Holmgren in Brittonia*, 26(3): 309 (1974).–U.S.A. (Utah).
podolicum *Błocki ex Raciborski & Szafer, Fl. Polska*, 1: 124 (1919).–Poland.
porrum *L.*
subsp. anatolicum *Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 38 (1971), without type.–Iran, Iraq, Arabia, India, Egypt, U.S.S.R. (Middle Asia).
var. australieuropeum *Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 38 (1971), without type.–Locality unknown.
var. borealieuropeum *Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 38 (1971), without type.–Locality unknown.
rilaense *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1227 (1973).–Bulgaria.
rotundum *L.*
subsp. waldsteinii *(Don) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 136 (1972): A. waldsteinii.
sabzakense *Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 32 (1971).–Afghanistan.
sanbornii *Wood*
subsp. inactum *(Jeps.) Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972): A. inactum.
var. jepsonii *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 63 (1972).–U.S.A. (California).
var. tuolumnense *Ownbey & Aase in Pl. Life*, 28: 63 (1972).–U.S.A. (California).
sativum *L.*
subsp. asiae-mediae *Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 40 (1971), without type.–Iran, Iraq, Egypt, Afghanistan, India, U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia).
var. sagittatum *Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 40 (1971), without type.–Locality unknown.
var. vulgare *Kazakova in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 40 (1971), without type.–Locality unknown.
schachimardanicum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 317 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
serotinum *Zahariadi in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 233 (1975), without latin descr. or type.–Greece, Romania.
siskiyouense *Munz & Keck ex Ownbey in Pl. Life*, 28: 63 (1972).–U.S.A. (Oregon).
subhirsutum *L.*
subsp. obtusitepalum *(Svent.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 2: 55 (1971): A. trifoliatum *subsp.* obtusitepalum.
subvineale *Wendlebo in Fl. Iran.*, 76: 53 (1971).–Iran.
taciturnum *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 314 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
transvestiens *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 315 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
tripterum *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 83(*Alliaceae*): 30 (1975).–Pakistan.
tuberosum *Rottl. ex Spreng.*
f. yezoense *(Nakai) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 275 (1971): A. yezoense.
victoris *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 317 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
vineale *L.*
subsp. capsuliferum *(Koch) Cheshmedjiev in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(8): 1112 (1974), without basionym ref.: A. vineale *var.* capsuliferum.
lusus virescens *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973), nom. nov.: A. vineale *var.* virens *A. & Gr.*
vinicolor *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 29 (1973).–Iraq.
virgunculae *F. Maekawa & Kitamura*
var. kiiense *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 46 (1972).–Japan.
zaprjagajevii *Kasach in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 16(8): 76 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ALLOCHRUSA Bunge (Caryophyllac.).
paniculata *(Regel) Ovcz. & Czuk.*
subsp. ferganensis *Jusup. ex Yukhananov in Bot. Zhurn.*, 58(5): 656 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ALLOEOCHAETE C.E. Hubbard (Gramin.).
geniculata *Kabuye in Kew Bull.*, 30(3): 575 (1975).–Malawi.
gracillima *Kabuye in Kew Bull.*, 30(3): 576 (1975).–Malawi.
oreogena *Launert in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1 (1–2): 91 (1973).–Malawi.
ulugurensis *Kabuye in Kew Bull.*, 30(3): 537 (1975).–Tanzania.

ALLONEURON Pilg. (Melastomatac.).
bullatum *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 362 (1971).–Colombia.
cuatrecasasii *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 362 (1971).–Colombia.
dudleyi *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 363 (1971).–Peru.
hexamerum *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 148 (1974).–Colombia.
sneidernii *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 149 (1974).–Colombia.
subglabrum *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 364 (1971).–Colombia.

ALLOPHYLUS L. (Sapindac.).
cristalensis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 615 (1974).–Cuba.
cubensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 14 (1971 publ. 1972).–Cuba.
hallaei *Fouilloy in Fl. Cameroun*, 16: 32 (Dec. 10 1973); *et in Fl. Gabon*, 23: 32 (Dec. 10 1973).–Gabon.
maestrensis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 618 (1974).–Cuba.
subfalcatus *Radlk.*
var. acutissimus *(Radlk.) Mukerjee in Indian Forester*, 98(8): 493 (1972): A. glaber *var.* acutissimus.
var. distachys *(DC.) Mukerjee in Indian Forester*, 98 (8): 493 (1972): Schmidelia distachya.
torrei *Exell & Mendonça in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 97 (1973).–Mozambique.
uwembae *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 441 (1970 publ. 1971).–Tanzania.
villosus *(Roxb.) Bl.*
f. aporeticus *(Voigt ex Kurz) Mukerjee in Indian Forester*, 98(8): 492 (1972): A. aporeticus.

ALLOPLECTUS Mart. (Gesneriac.).
bolivianus *(Britt.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea boliviana.
lindenii *(Kuntze) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea lindenii.
nummularia *(Hanstein) Wiehler in Baileya*, 18(4): 136 (1971 publ. 1972): Hypocyrta nummularia.
sprucei *(Kuntze) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea sprucei.
teuscheri *(Raymond) Wiehler in Baileya*, 18(4): 136 (1971 publ. 1972): Hypocyrta teuscheri.
vinaceus *(Morton) D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 334 (1972): Columnea vinacea.
viridis *(Morton) D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 335 (1972): Columnea viridis.
weirii *(Kuntze) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Columnea weirii.

ALLOTEROPSIS C. Presl (Gramin.).
semialata *(R. Br.) Hitchc.*
var. viatica *(Griff.) J.L. Ellis & Karthikeyan in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 70(3): 594 (1973 publ. 1974): Aira viatica.

ALOCASIA (Schott) G. Don in Sweet, Hort. Brit., ed. 3, 631 (1839): Colocasia sect. Alocasia (Arac.).
cucullata *(Loureiro) G. Don in Sweet, Hort. Brit.*, ed. 3, 631 (1839): Arum cucullatum.†
porphyroneura *Hallier ex Engler & K. Krause in Engler, Pflanzenreich*, 4(23E): 100 (1920).–Borneo.

ALOE L. (Liliac.).
abyssicola *Lavranos & Bilaidi in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(5): 206 (1971).–South Yemen.
andongensis *Bak.*
var. repens *Leach in J.S. Afr. Bot.*, 40(2): 115 (1974).–Angola.
argenticauda *Merxmüller & Giess in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 441 (1974).–Namibia.

ALOE :–
bargalensis *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45 (3): 116 (1973).–Somali Republic.
bella *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 12 (1972 publ. 1974), nom. nov.: A. pulchra *Lavr.*
buhrii *Lavranos in J. S. Afr. Bot.*, 37(1): 37 (1971). –South Africa (Cape Prov.).
cannellii *Leach in J.S. Afr. Bot.*, 37(1): 41 (1971). –Mozambique.
chlorantha *Lavranos in J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 87 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
cremersii *Lavranos in Adansonia*, 14(1): 99 (1974). –Malagasy.
dewinteri *Giess ex H. Borman & Hardy, Aloes S. Afr. Veld*: 287 (1971), without latin descr. or type.–Namibia.
dewinteri *Giess in Bothalia*, 11(1–2): 120 (1973), with latin descr. & type.–Namibia.
enotata *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 38(3): 187 (1972). –Zambia.
erinacea *Hardy in Bothalia*, 10(2): 366 (1971); *et in Aloe*, 10(2): 22 (1972).–Namibia.
esculenta *Leach in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 249 (1971). –Angola, Zambia, Namibia, Botswana.
heliderana *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45 (3): 114 (1973).–Somali Republic.
inamara *Leach in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 259 (1971). –Angola.
krapohliana *Marloth*
var. dumoulinii *Lavranos in J.S. Afr. Bot.*, 39(1): 41 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
lepida *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(2): 102 (1974).– Angola.
luapulana *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 38(3): 185 (1972).–Zambia.
procera *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(2): 117 (1974). –Angola.
pulchra *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(3): 118 (1973).–Somali Republic.
scorpioides *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(2): 106 (1974).–Angola.
subacutissima *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973), nom. nov.: A. intermedia *Reyn.*
trigonantha *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 37(1): 46 (1971).–Ethiopia.
vallaris *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(2): 111 (1974). –Angola.

×**ALOLIRION** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). *LILIACEAE*.
[Aloe × Chortolirion.]

ALOMIA Kunth (Compos.).
hintonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 110 (1972).–Mexico.

ALOMIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 395 (1972). *COMPOSITAE*.
regnellii *(Malme) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 396 (1972): Alomia regnellii.

ALONSOA Ruiz & Pav. (Scrophulariac.).
acutifolia *Ruiz & Pav.*
subsp. diversifolia *López Guillén in Raymondiana*, 3: 194 (1970 publ. 1971).–Peru.
bidentata *López Guillén in Raymondiana*, 3: 241 (1970 publ. 1971).–Peru.
cajamarcensis *López Guillén in Raymondiana*, 3: 165 (1970 publ. 1971).–Peru.
ferreyrae *López Guillén in Raymondiana*, 3: 186 (1970 publ. 1971).–Peru.
linariifolia *Steud. ex López Guillén in Raymondiana*, 3: 208 (1970 publ. 1971), as 'linariaefolia', without type.–Peru.
linearis *(Jacq.) Ruiz & Pav.*
var. platyphylla *(Diels) Edwin in Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.* 13, V B (3): 473 (1971): A. linearifolia *var.* platyphylla.
mucronata *López Guillén in Raymondiana*, 3: 172 (1970 publ. 1971).–Peru.
peruviana *López Guillén in Raymondiana*, 3: 228 (1970 publ. 1971).–Peru.
soukupii *López Guillén in Raymondiana*, 3: 176 (1970 publ. 1971).–Peru.
unidentata *López Guillén in Raymondiana*, 3: 181 (1970 publ. 1971).–Peru.

ALOPECURUS L. (Gramin.).
aequalis *Sobol.*
var. aristulatus *(Michx.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 20 (1971): A. aristulatus.
f. nigricans *(Beckhaus) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): A. geniculatus *f.* nigricans.
albovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 16 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
alpinus *Smith*
subsp. pseudobrachystachyus *(Ovcz.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 20 (1971): A. pseudobrachystachyus.
arundinaceus *Poir.*
subsp. armenus *(C. Koch) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 18 (1971): A. pratensis γ armenus.
borii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 21 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
glacialis *C. Koch*
subsp. tuscheticus *(Trautv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 16 (1971): A. tuscheticus.
ponticus *C. Koch*
var. sericeus *(Albov) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 15 (1971): A. sericeus.
pratensis *L.*
f. brachyglossus *(Peterm.) Şerbănescu & E.I. Nyarády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 117 (1972): A. brachyglossus.
f. glaucus *(Sond.) Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 118 (1972): A. pratensis *var.* glaucus.
subsp. laguriformis *(Schur) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 19 (1971): A. laguriformis.
f. obscurus *(Griseb.) Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 117 (1972): A pratensis β obscurus.
f. scaber *(Opiz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): A. scaber.
textilis *Boiss.*
subsp. tiflisiensis *(Westb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 15 (1971): A. vaginatus *var.* tiflisiensis.
ventricosus *Pers.*
var. exserens *(Gris.) Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 114 (1972): A. ruthenicus *var.* exserens.

ALOYSIA Ortega & Palau ex Pers. (Verbenac.).
gratissima
f. macrophylla *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 75 (1974).–U.S.A. (Texas).
ternifolia
f. oppositifolia *Moldenke in Phytologia*, 28(2): 192 (1974).–Brazil.

ALPINIA Roxb. (Zingiberac.).
abundiflora *Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 179 (1975), nom. nov.: Elettaria floribunda *Thwait.*
aenea *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 42 (1972).–Celebes.
conferta *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 40 (1972).–British Solomon Is.
fax *Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 177 (1975), nom. nov.: Elettaria involucrata *Thwait.*
fusiformis *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 156 (1975).–New Guinea (Papua).
kiungensis *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 163 (1975).–New Guinea (Papua).
laxisecunda *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 39 (1972).–British Solomon Is.
nidus-vespae *A. Raynal & Raynal in Adansonia*, 13(1): 63 (1973).–New Hebrides.
novae-hiberniae *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 38 (1972).– New Ireland.
salomonensis *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 41 (1972).– British Solomon Is.

ALPINIA :–
unilateralis *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 23(1): 37 (1972).–British Solomon Is.
zerumbet *(Pers.) B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh.*, 31(2): 204 (1972): Costus zerumbet.

ALSEODAPHNE Nees (Laurac.).
albifrons *Kostermans in Candollea*, 28(1): 99 (1973). –Malaya, Borneo (Sabah, Sarawak, Kalimantan).
birmanica *Kostermans in Candollea*, 28(1): 102 (1973).–Thailand.
cavaleriei *(Lév.) Kostermans in Candollea*, 28(1): 104 (1973): Machilus cavaleriei.
dura *Kostermans in Candollea*, 28(1): 104 (1973). –Malaya.
foxiana *(Gamble) Kostermans in Candollea*, 28(1): 107 (1973): Beilschmiedia foxiana.
garciniicarpa *Kostermans in Candollea*, 28(1): 107 (1973), as 'garciniaecarpa'.–Malaya.
glauciflora *Kostermans in Candollea*, 28(1): 108 (1973).–Sumatra, Borneo (Kalimantan).
gracilis *Kostermans in Candollea*, 28(1): 109 (1973). –Locality not stated.
habrotricha *Kostermans in Candollea*, 28(1): 110 (1973).–India.
himalayana *Kostermans in Candollea*, 28(1): 111 (1973).–Nepal.
intermedia *Kostermans in Candollea*, 28(1): 113 (1973).–Malaya, Singapore, Sumatra.
kochummenii *Kostermans in Candollea*, 28(1): 115 (1973).–Malaya.
lanuginosa *Kostermans in Candollea*, 28(1): 116 (1973).–Vietnam.
macrantha *Kostermans in Candollea*, 28(1): 117 (1973).–Malaya.
micrantha *Kostermans in Candollea*, 28(1): 118 (1973).–Malaya.
nigrescens *(Gamble) Kostermans in Candollea*, 28 (1): 119 (1973): Dehaasia nigrescens.
rhododendropsis *Kostermans in Candollea*, 28(1): 126 (1973).–Vietnam.
rubriflora *Kostermans in Candollea*, 28(1): 127 (1973).–Burma.
siamensis *Kostermans in Candollea*, 28(1): 129 (1973).–Thailand.
suboppositifolia *Kostermans in Candollea*, 28(1): 130 (1973).–Vietnam.
sulcata *Kostermans in Candollea*, 28(1): 131 (1973). –Borneo (Sabah).
tomentosa *Kostermans in Candollea*, 28(1): 132 (1973).–Borneo (Sarawak).
utilis *Kostermans in Candollea*, 28(1): 133 (1973).– Vietnam.
yunnanensis *Kostermans in Candollea*, 28(1): 133 (1973).–China.

ALSINE L. (Caryophyllac.).
neglecta *(Weihe) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 128 (1974): Stellaria neglecta.

ALSTONIA R. Br. (Apocynac.).
costata *(G. Forster) R. Brown*
var. fragrans *(Moore) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 43 (1974): A. fragrans.
marquisensis *M.L. Grant ex Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1–2): 46 (1972).–Marquesa Is.
pacifica *(Seem.) A.C. Smith in Brittonia*, 27(2): 151 (1975): Tabernaemontana pacifica.

ALSTROEMERIA L. (Alstroemeriac.).
englerana *(Kraenzlin) A.T. Hunziker in Kurtziana*, 7: 133 (1973), as 'engleriana': Bomarea englerana.
involucrosa *(Herb.) A.T. Hunziker in Kurtziana*, 7: 133 (1973): Collania involucrosa.
ligtu *L.*
f. flavens *Garaventa in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 4: 94 (1974), without latin descr. or type.–Chile.
macrocephala *(Pax) A.T. Hunziker in Kurtziana*, 7: 133 (1973): Bomarea macrocephala.
×orpetiae *Traub in Pl. Life*, 28: 67 (1972).–Cultivation. (A. pelegrina *f.* alba × violacea).
ovallei *(R.A. Phil.) A.T. Hunziker in Kurtziana*, 7: 134 (1973): Leontochir ovallei.

ALSTROEMERIA :–
pulchra *Sims*
f. liliacina *Garaventa in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 4: 73 (1971), without latin descr.–Chile.
×racinae *Traub in Pl. Life*, 28: 67 (1972).–Cultivation. (A. caryophyllaea × pulchella).

ALTERNANTHERA Forsk. (Amaranthac.).
ficoidea *(L.) R. Br.*
var. amoena *(Lem.) L.B. Smith & Downs in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Amarantác.)*: 62 (1972): A. sessilis *var.* amoena.
var. spathulata *(Lem.) L.B. Smith & Downs in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Amarantác.)*: 61 (1972): A. spathulata.
var. versicolor *(Lem.) L.B. Smith & Downs in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Amarantác.)*: 63 (1972): Telanthera ficoidea *var.* versicolor.
manillensis *(Walp.) Kanis in Contrib. Herb. Austral.*, 1: 6 (1972): Teleianthera manillensis.

ALTERNANTHERA :–
pungens *Kunth*
var. monocephala *(O. Bolós & A. Marcos) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): A. repens *f.* monocephala.
repens *Gmel. in Linn. Syst. Nat.*, ed. 13, 2(1): 106 (1791).–Arabia.

ALTHAEA L. (Malvac.).
officinalis *L.*
subsp. pseudoarmeniaca *(Polgár) Kárpáti ex Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): A. officinalis *var.* pseudoarmeniaca.

ALTHENIA Petit (Zannicheliac.).
filiformis *Petit*
subsp. orientalis *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 60(3): 390 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ALVESIA Welw. (Labiat.).
clerodendroides *(T.C.E. Fries) B.F. Mathew in Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): Plectranthastrum clerodendroides.
cylindricalyx *(B.F. Mathew) B.F. Mathew in Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): Plectranthastrum cylindricalyx.

× **ALWORTHIA** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). *LILIACEAE.*
[Aloe × Haworthia.]

ALYSICARPUS Neck. ex Desv. (Legumin.).
glumaceus *(Vahl) DC.*
var. pilifer *(Prain) S.V. Ramaswamy & Razi, Fl. Bangalore District*: 285 (1973): A. rugosus *var.* pilifer.
vaginalis *(L.) DC.*
var. parvifolius *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 443 (1972).–Mozambique.
vasavadae *Hemadri in Indian Forester*, 97(1): 65 (1971).–India.

ALYSSOIDES Mill. (Crucif.).
cretica *(L.) Medicus*
f. oocarpum *(Gand.) Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. turbinata *(Gand.) Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ALYSSUM L. (Crucif.).
sect. Stevenioides *Krasnoborov in Bot. Zhurn.*, 60 (5): 664 (1975).
doerfleri *Degen*
var. oetaeum *Greuter in Candollea*, 29(1): 140 (1974).–Greece.
var. parnassicum *Greuter in Candollea*, 29(1): 140 (1974).–Greece.
lapeyrousianum *Jord.*
var. angustifolium *(Willk.) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): Ptilotrichum peyrousianum *var.* angustifolium.

ALYSSUM :–
microcarpum *Vis.*
var. sphaerocarpum *(Petr.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 290 (1972): A. edentulum α sphaerocarpum.
montanum *L.*
var. aitanicum *O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).–Spain.
var. alcalatenicum *O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).–Spain.
subsp. atlanticum *(Desf.) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): A. atlanticum.
var. australe *(Freyn) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 297 (1972): A. montanum *subvar.* australe.
var. guilleriense *O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).–Spain.
var. pradense *O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974).–Spain.
var. ramosissimum *(J. Baumgtr.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 296 (1972): A. montanum *subvar.* ramosissimum.
sergievskajae *Krasnoborov in Bot. Zhurn.*, 60(5): 664 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).
serpyllifolium *Desf.*
subsp. malacitanum *Rivas Goday in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 459 (1972), without latin descr.–Spain.

ALYXIA Banks ex R.Br. (Apocynac.).
funingensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 362 (1973).–China.
jasminea *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11 (4): 362 (1973).–China.
kweichowensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 360 (1973).–China.
latilimba *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 50 (1974).–Society Is.
menglungensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 364 (1973).–China.
stellata *(J.R. & G. Forst.) R. & S.*
var. deckeri *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 10(2): 254 (1974).–Marquesa Is.
var. fatuhivensis *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 10(2): 254 (1974).–Marquesa Is.
var. marquesensis *(F. Br.) Fosberg & Sachet in Micronesica*, 10(2): 253 (1974): A. stellata *f.* marquesensis.
villilimba *C.Y. Wu in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 366 (1973).–China.

AMARACARPUS Blume (Rubiac.).
vaccinioides *(C.H. Wright) van Royen in Bot. Notiser*, 126(4): 423 (1973): Dolianthus vaccinioides.

AMARANTHUS L. (Amaranthac.).
blitoides *S. Watson*
var. halophilus *Aellen in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 91: 7 (1972).–Iran.
chlorostachys *Willd.*
convar. erythrostachys *(Moq.) Aellen in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 91: 5 (1972): A. hybridus *var.* erythrostachys.
graecizans *L.*
var. pachytepalus *Aellen in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 91: 12 (1972).–Iran, Iraq.
subsp. sylvestris *(Vill.) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): A. sylvestris.
subsp. thellungianus *(Nevski) Gusev in Bot. Zhurn.*, 57(5): 462 (1972): A. thellungianus.
hybridus *L.*
subsp. bouchonii *(Thell.) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): A. bouchonii.
retroflexus *L.*
subsp. quitensis *(Kunth) O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): A. quitensis.
rudis *J. Sauer in Madroño*, 21(6): 428 (1972).–U.S.A. (Kansas).

×**AMARCRINUM** hort. (Amaryllidac.).
memoria-corsii *(Ragioneri) H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 163 (1975): × Crinodonna memoria-corsii.

×**AMARYGIA** Ciferri & Giacom. (Amaryllidac.).
bidwellii *(Worsley) H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 164 (1975): × Brunsdonna bidwellii.
parkeri *(W. Watson) H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 164 (1975): Amaryllis × parkeri.

AMARYLLIS L. (Amaryllidac.).
ser. Aviflorae *Ravenna in Pl. Life*, 27: 61 (1971).
ser. Striatae *Ravenna in Pl. Life*, 27: 61 (1971).
anzaldoi *Cárdenas in Pl. Life*, 28: 48 (1972).–Bolivia.
arboricola *Ravenna in Pl. Life*, 30: 58 (1974).–Argentina.
belladonna *L.*
subsp. quentiniana *Traub & Whitaker in Pl. Life*, 27: 46 (1971).–Bolivia.
blossfeldiae *Traub & Doran in Pl. Life.*, 27: 45 (1971).–Brazil.
caupolicanensis *Cárdenas in Pl. Life*, 28: 50 (1972).–Bolivia.
divijulianus *Cárdenas in Pl. Life*, 28: 49 (1972).–Bolivia.
doraniae *Traub in Pl. Life*, 27: 43 (1971).–Venezuela.
gertiana *Ravenna in Pl. Life*, 30: 61 (1974).–Brazil.
goiana *Ravenna in Pl. Life*, 30: 62 (1974).–Brazil.
guarapuavica *Ravenna in Pl. Life*, 30: 60 (1974).–Brazil, Argentina.
heuserana *(Karst.) Ravenna in Pl. Life*, 30: 63 (1974), as 'heuseriana': Hippeastrum heuseranum.
f. campanulata *Ravenna in Pl. Life*, 30: 63 (1974).–Brazil.
iguazuana *Ravenna in Pl. Life*, 27: 63 (1971).–Argentina, Brazil.
lapacensis *Cárdenas in Pl. Life*, 28: 54 (1972).–Bolivia.
leopoldii
f. whitakeri *Cárdenas in Pl. Life*, 29: 36 (1973).–Bolivia.
nelsonii *Cárdenas in Pl. Life*, 27: 36 (1971).–Bolivia.
neoleopoldii *Cárdenas in Pl. Life*, 28: 52 (1972).–Bolivia.
paquichana *Cárdenas in Pl. Life*, 29: 38 (1973).–Bolivia.
rubropicta *Ravenna in Pl. Life*, 27: 65 (1971).–Brazil.
traubii *Moldenke*
f. doraniana *Moldenke in Pl. Life*, 29: 29 (1973).–Peru.
vittata *L'Her.*
subsp. guarapuavae *Ravenna in Pl. Life*, 27: 66 (1971), without type.–Brazil, Argentina.

AMAURIA Benth. (Compos.).
carterae *A.M. Powell in Madroño*, 21(7): 457 (1972),–Mexico.

AMBAVIA Le Thomas in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D (Paris), 274(11): 1655 (1972). *ANNONACEAE.*
capuronii *(Cav. & Keraudr.) Le Thomas in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D *(Paris)*, 274(11): 1655 (1972): Popowia capuronii.
gerrardii *(Baill.) Le Thomas in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D *(Paris)*, 274(11): 1655 (1972): Unona gerrardii.

AMBELANIA Aubl. (Apocynac.).
lanceolata *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 74 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
longiloba *Markgraf in Brittonia*, 23(4): 441 (1971).–Brazil.

AMBERBOA Less. (Compos.).
moschata *(L.) DC.*
subsp. sosnovskyi *(Iljin) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 298 (1972): A. sosnovskyi.

AMBOROA Cabrera (Compos.).
wurdackii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 311 (1975).–Peru.

AMBROSIA L. (Compos.).
artemisiifolia *L.*
f. gracilissima *D. Cîrţu & M. Cîrţu in Stud. Comun.*, Bot., 5: 116 (1972), without type.–Romania.

AMBROSIA :–
chamissonis (*Less.*) *Greene*
f. bipinnatisecta (*Less.*) *Payne in Biochem. Syst.*, 1(1): 32 (1973): Franseria chamissonis β bipinnatisecta.
var. cuneifolia (*Nutt.*) *Payne in Biochem. Syst.*, 1(1): 32 (1973): Franseria cuneifolia.

AMELANCHIER Medik. (Rosac.).
alnifolia (*Nutt.*) *Nutt.*
subsp. florida (*Lindl.*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 496 (1973): A. florida.
arborea (*Michaux fil.*) *Fernald*
subsp. laevis (*Wiegand*) *S. McKay ex Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 247 (1975): A. laevis.
canadensis (*L.*) *Medik.*
var. fernaldii (*Wiegand*) *Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 248 (1975): A. fernaldii.
subsp. obovalis (*Michaux*) *Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 248 (1975): Mespilus canadensis *var.* obovalis.
var. stolonifera (*Wiegand*) *Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 248 (1975): A. stolonifera.
ovalis *Medik.*
subvar. comafredensis *O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974). –Balearic Is.
subsp. cretica (*Willd.*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 213 (1973): Pyrus cretica.
var. libanotica *Browicz in Arbor. Kórnickie*, 16: 10 (1971).–Lebanon.
parviflora *Boiss.*
var. dentata *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).–Turkey.
rotundifolia (*Ehrh.*) *Dumont Courset, Bot. Cult.*, ed. 2, 5: 458 (1811): Mespilus rotundifolia.
subsp. integrifolia (*Boiss. & Hohen.*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 170 (1972): A. integrifolia.
sanguinea (*Pursh*) *De Candolle*
var. alnifolia (*Nuttall*) *Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 249 (1975): Aronia alnifolia.
var. arguta (*Greene*) *Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 249 (1975): A. pallida *var.* arguta.
var. pumila (*Nuttall*) *Landry in Bull. Soc. Bot. France*, 122(5–6): 249 (1975): A. canadensis *var.* pumila.
spicata (*Lam.*) *K. Koch*
var. stolonifera (*Wiegand*) *Cinq-Mars in Nat. Canad.*, 98(3): 337 (1971): A. stolonifera.

×**AMESANGIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 490 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Aerangis × Amesiella.]

AMESIELLA Schlechter ex Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 159 (1972). *ORCHIDACEAE.*
philippinensis (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 160 (1972): Angraecum philippinense.

AMISCHOTOLYPE Hassk. (Commelinac.).
hispida (*Less. & A. Rich.*) *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 461 (1974): Forrestia hispida.

AMMANNIA L. (Lythrac.).
elata *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 125 (1974 publ. 1975).–Mozambique.

AMMI L. (Umbellif.).
visnaga (*L.*) *Lam.*
var. longibracteatum *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.

AMMOCYANUS (Boiss.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 78 (1973): Centaurea sect. Ammocyanus (Compos.).
arabicus *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1–4): 78 (1973), nom. nov.: Centaurea ammocyanus *Boiss.*

AMMODENDRON Fisch. ex DC. (Legumin.).
bifolium (*Pall.*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 592 (1972): Sophora bifolia.

AMMOPHILA Host (Gramin.).
arenaria (*L.*) *Link*
subsp. australis (*Mab.*) *M. Laínz in Comun. I.N.I.A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): Psamma australis.

AMOLINIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(4): 265 (1972). *COMPOSITAE.*
heydeana (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(4): 266 (1972): Eupatorium heydeanum.

AMORPHA L. (Legumin.).
ouachitensis *Wilbur in Rhodora*, 77(811): 394 (1975).–U.S.A. (Oklahoma, Arkansas).

AMORPHOPHALLUS Blume ex Decne. (Arac.).
dixenii *K. & S. Larsen in Reinwardtia*, 9(1): 141 (1974).–Thailand.

AMPELOPSIS Michx. (Vitac.).
glandulosa (*Wall.*) *Momiyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 78 (1971): Vitis glandulosa.

AMPHIBLEMMA Naud. (Melastomatac.).
cuneatum *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(4): 454 (1973 publ. 1974).–Gabon.
gossweileri *Exell*
var. humifusum *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(4): 452 (1973 publ. 1974).–Congo-Brazzaville, Gabon.
hallei *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(4): 456 (1973 publ. 1974).–Gabon.
heterophyllum *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(4): 448 (1973 publ. 1974).–Gabon.
lanceatum *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(4): 442 (1973 publ. 1974).–Cameroun.
letouzeyi *Jacques-Félix in Adansonia*, 14(3): 469 (1974).–Cameroun.

AMPHIBOLIA L. Bolus ex Herre, Genera Mesembryanthemaceae: 70 (1971), with type; L. Bolus in J. S. Afr. Bot., 31(2): 169 (1965), without type. *AIZOACEAE.*†

AMPHIBROMUS Nees (Gramin.).
scabrivalvis (*Trinius*) *Swallen*
var. indigestus *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 101 (1973).–Argentina.

AMPHICARPAEA Elliott corr. Decandolle in Decandolle, Prodr., 2: 383 (1825) (sphalm. Amphicarpa). *LEGUMINOSAE.*
rufescens (*Franch.*) *van Thuan in Adansonia*, 12(2): 304 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

AMPHIDASYA Standley (Rubiac.).
colombiana (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 318 (1972): Deppea colombiana.
intermedia *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 319 (1972).–Colombia.
neblinae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 320 (1972).–Brazil.
venezuelensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 320 (1972): Deppea venezuelensis.

AMPHISCIRPUS Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh; 33(2): 308 (1974). *CYPERACEAE.*
nevadensis (*Watson*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 308 (1974): Scirpus nevadensis.

AMPHITECNA Miers (Bignoniac.).
donnell-smithii (*Sprague*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 22 (1973): Crescentia donnell-smithii.
molinae *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 22 (1973).–Honduras.
montana *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 22 (1973).–Guatemala, Mexico.
oblanceolata *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 23 (1973).–Guatemala.
obovata (*Bentham*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 25 (1973): Crescentia obovata.
sessilifolia (*Donn.-Sm.*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 25 (1973): Tabebuia sessilifolia.
silvicola *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 25 (1973).–Mexico.

AMSINCKIA Lehm. (Boraginac.).
calycina (*Moris*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 380 (1971): Lithospermum calycinum.

AMSONIA Walt. (Apocynac.).
sinensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 368 (1973).–China.

AMYEMA Van Tiegh. (Loranthac.).
angulare *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 565 (1974).–New Guinea (W. Irian).
apodum *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 565 (1974).–New Guinea (W. Irian).
artense (*Mont.*) *Dans.*
var. papuanum (*Dans.*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 568 (1974): A. papuanum.
brassii *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 568 (1974). –Louisiade Archipelago.
canaliculatum *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 569 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
conspicuum (*F.M. Bail.*) *Dans.*
subsp. fulvicalyx *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 573 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
dilatipes *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 575 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
involvens *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 578 (1974).–New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua).
kebarense *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 579 (1974).–New Guinea (W. Irian).
scandens (*Van Tiegh.*) *Dans.*
subsp. crassifolium *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 588 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
subsp. plicatulum (*Krause*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 588 (1974): Loranthus plicatulus.
seemenianum (*Schum.*) *Dans.*
subsp. flexuosum *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 591 (1974).–New Guinea (Papua, W. Irian).
subsp. melastomatifolium (*Krause*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 591 (1974): Loranthus melastomatifolius.
squarrosum (*Krause*) *Dans.*
subsp. rhopalanthes (*Dans.*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 592 (1974): A. rhopalanthes.
strongylophyllum (*Lauterb.*) *Dans.*
subsp. barbellatum (*Blakely*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 594 (1974): Loranthus barbellatus.
subsp. rigidiflorum (*Krause*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 594 (1974): Loranthus rigidiflorus.
tetraflorum (*Barlow*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 595 (1974): Ungula tetraflora.
tetrapetalum (*Dans.*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 595 (1974): Dicymanthes tetrapetala.
wichmannii (*Krause*) *Dans.*
subsp. aggregatum *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 598 (1974).–New Guinea (Papua).
subsp. purum *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 597 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).

AMYGDALUS L. (Rosac.).
browiczii *Freitag in Bot. Jahrb.*, 91(4): 470 (1972). –Afghanistan.
carduchorum *Bornm.*
subsp. serrata *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).–Turkey.
korshinskyi (*Hand.-Mazz.*) *Bornm.*
var. bornmuelleri *Browicz in Arbor. Kórnickie*, 19: 18 (1974), as 'bornmüllerii'.–Lebanon.
trichamygdalus (*Hand.-Mazz.*) *Woronow*
var. elongata *Browicz in Notes. Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).–Turkey.
zabulica *Serafimov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 173 (1971).–Afghanistan.

AMYLOTHECA Van Tiegh. (Loranthac.).
acuminatifolia *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 545 (1974).–New Guinea (W. Irian).
banksiana (*Guill.*) *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 546 (1974): Elytranthe banksiana.

AMYRIS P. Br. (Rutac.).
stromatophylla *P. Wils.*
subsp. moaensis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 30 (1973).–Cuba.

AMYRIS :–
subsp. yumuriensis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 29 (1973).–Cuba.

ANACAMPTA Miers (Apocynac.).
pendula *Markgraf in Brittonia*, 23(4): 438 (1971).–Brazil.

ANACHORTUS V. Jirásek & Chrtek (Gramin.).
divaricatus *(Pourr.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 35 (1971): Aira divaricata.
subsp. articulatus *(Desf.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971): Aira articulata.
subsp. macrantherus *(Bss. & R.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971), as 'macrantherus': Corynephorus macrantherus.
subsp. oranensis *(Murb.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971): Corynephorus oranensis.

ANACYCLUS L. (Compos.).
nigellifolius *Boiss.*
subsp. orientalis *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 411 (1975).–Turkey, Iraq.

ANADELPHIA Hackel (Gramin.).
liebigiana *H. Scholz in Willdenowia*, 7(3): 583 (1975).–Togo.

ANAGALLIS L. (Primulac.).
caerulea *L. Amoen. Acad.*, 4: 479 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 635 (1973 publ. 1974).–France.
monelli *L.*
var. microphylla *(Ball) Vasconcellos in Mem. Soc. Brot.*, 21: 232 (1971): A. linifolia *var.* microphylla.
parviflora *Hoffmag. & Link*
var. micrantha *(Gr. & Godr.) Martinoli ex Atzei & V. Picci in Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, 49 (1–2): 51 (1972 publ. 1973), without basionym date: A. arvensis *var.* micrantha.

ANAKASIA Philipson in Blumea, 21(1): 87 (1973). *ARALIACEAE.*
simplicifolia *Philipson in Blumea*, 21(1): 87 (1973). –New Guinea (W. Irian).

ANAPHALIS DC. (Compos.).
aecidiocephala *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 389 (1972).–Mexico.
concinna *(A. Gray) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 392 (1972): Gnaphalium concinnum.
lorentzii *Lauterbach*
f. angustifolia *Koster in Blumea*, 20(1): 204 (1972).–New Guinea (W. Irian).
mariae *F. v. M.*
f. alba *Koster in Blumea*, 20(1): 203 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
papuana *(Lauterbach) Koster in Blumea*, 20(1): 201 (1972): A. ? nubigena *var.* papuana.
pseudocinnamomea *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 19 (1974).–Sri Lanka.
sulphurea *(Trimen) Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 18 (1974): A. marcescens *var.* sulphurea.
thwaitesii *Clarke*
var. glabrescens *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 18 (1974).–Sri Lanka.

ANARRHINUM Desf. (Scrophulariac.).
bellidifolium *(L.) Desf.*
f. albiflorum *Nogueira & M.T. Almeida in Bol. Soc. Port. Cienc. Nat.*, 14: 49 (1972).–Portugal.
subsp. laxiflorum *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: A. laxiflorum.

ANARTHROPHYLLUM Benth. (Legumin.).
burkartii *Sorarú in Darwiniana*, 16(3–4): 654 (1971). –Argentina.
capitatum *Sorarú in Darwiniana*, 18(1–2): 40 (1973). –Argentina.
catamarcense *Sorarú in Darwiniana*, 16(3–4): 656 (1971).–Argentina.
macrophyllum *Sorarú in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2–3): 258 (1973).–Argentina.

ANARTHROPHYLLUM :–
pedicellatum *Sorarú in Darwiniana*, 18(1–2): 37 (1973).–Argentina.
strigulipetalum *Sorarú in Darwiniana*, 18(1–2): 41 (1973).–Argentina.

ANATROPOSTYLIA (Plitmann) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 247 (1973): Vicia sect. **Anatropostylia** (Legumin.).
koeieana *(Rech.fil.) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 247 (1972): Vicia koeieana.

ANAXETON Gaertn. (Compos.).
angustifolium *Lundgren in Op. Bot.*, 31: 45 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
asperum *(Thunb.) DC.*
subsp. pauciflorum *Lundgren in Op. Bot.*, 31: 39 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
brevipes *Lundgren in Op. Bot.*, 31: 50 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
ellipticum *Lundgren in Op. Bot.*, 31: 53 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
laeve *(Harv.) Lundgren in Op. Bot.*, 31: 23 (1972): A. asperum var. β laeve.

ANCHIETEA A. St.-Hil. (Violac.).
pyrifolia *(Mart.) G. Don*
var. hilariana *(Eichl.) N.M.F. da Silva & Dames e Silva in Rodriguésia*, 27(39): 174 (1974): A. salutaris *var.* hilariana.

ANCHUSA L. (Boraginac.).
barrelieri *(All.) Vitm.*
lusus peterfii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Romania.

ANCYLOSTEMON Craib (Gesneriac.).
humilis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 100 (1975).–China.

ANDIRA Juss. (Legumin.).
subsect. Glabratae *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 2 (1973).
sect. Paucifoliolatae *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 3 (1973).
fraxinifolia *Benth.*
var. lanceata *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 3 (1973).–Brazil.
frondosa *Mart.*
var. longifoliolata *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 3 (1973).–Brazil.
multistipula
var. peruana *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 53: 1 (1971).–Peru.
pernambucensis *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 53: 1 (1971).–Brazil.
pisonis *Mart.*
var. emarginata *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 2 (1973).–Brazil.
var. puberula *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 2 (1973).–Brazil.
surinamensis *(Bondt.) Splitz*
var. ovatifoliolata *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 58: 3 (1973).–Brazil.

ANDRACHNE L. (Euphorbiac.).
schweinfurthii *(Balf. f.) Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3697, p.1 (1971): Securinega schweinfurthii.

ANDROCYMBIUM Willd. (Liliac.).
exiguum *Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 553 (1974).–Namibia.

ANDROPOGON L. (Gramin.).
blakei *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 18 (1973), nom. nov.: Bothriochloa ambigua *S.T. Blake.*
leersioides *(Munro) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 118 (1873): Ischaemum leersioides.
ophiuroides *(Munro) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 118 (1873): Ischaemum ophiuroides.
polyptychos *Steud.*
var. deccanensis *Bor ex Clayton in Kew Bull.*, 27(3): 448 (1972).–India.

ANDROSACE L. (Primulac.).
carnea *L.*
subsp. brigantiaca *(Jord. & Fourr.) I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): A. brigantiaca.
cylindrica *DC.*
subsp. willkommii *Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 82 (1972–1973 publ. 1974).–Spain.
exscapa *(Turcz.) Maksimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 269 (1975): A. septentrionalis *var.* exscapa.
maxima *L.*
subsp. caucasica *(Kusn.) Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 136 (1972): A. maxima *var.* caucasica.
rioxana *Segura Zubizarreta in Pirineos*, 109: 47 (1973).–Spain.

ANDROSTACHYS Prain (Euphorbiac.).
imberbis *Airy Shaw in Adansonia*, 10(4): 521 (1971).–Malagasy.
merana *Airy Shaw in Adansonia*, 10(4): 520 (1971). –Malagasy.
rufibarbis *Airy Shaw in Adansonia*, 10(4): 523 (1971).–Malagasy.
viticifolia *Airy Shaw in Adansonia*, 10(4): 522 (1971).–Malagasy.

ANDRYALA L. (Compos.).
pinnatifida *Ait.*
subsp. preauxiana *(Sch. Bip.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 54 (1972): A. pinnatifida *f.* preauxiana.
subsp. webbii *(Sch. Bip. ex Christ) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 27 (1975): A. pinnatifida *var.* webbii.

ANEMONASTRUM Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 158 (1973), nom. nov.: **Homalocarpus** (DC.) Schur. (Ranunculac.).
brevipedunculatum *(Juz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone brevipedunculata.
chinense *(Kitagawa) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone narcissiflora *var.* chinense.
chosenicola *(Ohwi) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973), as 'chosenicolum': Anemone chosenicola.
crinitum *(Juz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone crinita.
demissum *(Hook. f. & Thoms.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone demissa.
elongatum *(D. Don) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone elongata.
fasciculatum *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone fasciculata.
imbricatum *(Maxim.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone imbricata.
impexum *(Juz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone impexa.
narcissiflorum *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone narcissiflora.
polyanthes *(D. Don) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone polyanthes.
protractum *(Ulbrich) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone narcissiflora *var.* protracta.
schantungensis *(Hand.-Mazz.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone schantungensis.
sibiricum *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone sibirica.
sikokianum *(Mak.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone narcissiflora *var.* sikokiana.
tetrasepalum *(Royle) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone tetrasepala.
zephyrum *(A. Nels.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone zephyra.

ANEMONE L. (Ranunculac.).
alpina *L.*
subsp. apiifolia *(Scopoli) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): A. apiifolia.

ANEMONE :–
begoniifolioides *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 167 (1974).–China.
brevistyla *Chang ex W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 163 (1974).–China.
chumulangmaensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 171 (1974).–Tibet.
filisecta *C.Y. Wu & W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 165 (1974).–China.
fuscopurpurea *Hara in J. Jap. Bot.*, 48(12): 353 (1973).–Nepal.
hepatica *L.*
f. magna *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 145 (1974).–Japan.
var. nipponica (*Nakai*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 145 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. pubescens *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 145 (1974).–Japan.
hokouensis *C.Y. Wu ex W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 168 (1974).–China.
hupehensis *V. Lem.*
f. alba *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 166 (1974).–China.
var. simplicifolia *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 167 (1974).–China.
kansuensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 163 (1974).–China.
liangshanica *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12 (2): 171 (1974).–China.
lutienensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 172 (1974).–China.
nanchuanensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 161 (1974).–China.
narcissiflora *L.*
subsp. zephyra (*A. Nels.*) *Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 149 (1971): A. zephyra.
obtusiloba *D. Don*
var. polysepala *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 169 (1974).–China.
patula *Chang ex W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 169 (1974).–China.
pratensis *L.*
var. nana (*Aichele & Schwegler*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): Pulsatilla rubra *var.* nana.
subsp. rubra (*Lamk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): A. rubra.
robusta *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 174 (1974).–China.
saniculiformis *C.Y. Wu ex W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 164 (1974).–China.
scabriuscula *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 160 (1974).–China.
silvestris *L.*
subsp. ochotensis (*Fisch.*) *Petrovskiĭ in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 166 (1971): A. ochotensis.
smithiana *Lauener & Panigrahi in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 491 (1975).–Nepal, Sikkim, Bhutan.
somaliensis *Hepper in Kew Bull.*, 26(1): 57 (1971). –Somalia.
subindivisa *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 173 (1974).–China.
subpinnata *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 170 (1974).–China.
taipaiensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 174 (1974).–China.
trifolia *L.*
subsp. lancifolia (*Pursh*) *Hiitonen in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 13 (1971): A. lancifolia.
vernalis *L.*
var. pyrenaica (*Aichele & Schwegler*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): Pulsatilla vernalis *var.* pyrenaica.

ANEMONIDIUM (Spach) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 272 (1974): Anemone sect. Anemonidium (Ranunculae.).
dichotomum (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Anemone dichotoma.

ANEMONOIDES Mill. (Ranunculac.).
altaica (*C.A. Mey.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone altaica.
americana (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone americana.
amurensis (*Korž.*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 8(2): 165 (1973): Anemone nemorosa *subsp.* amurensis.
apennina (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 165 (1973), as 'appenina': Anemone apennina.
baicalensis (*Turcz.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone baicalensis.
blanda (*Schott & Kotschy*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone blanda.
caerulea (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone caerulea.
caucasica (*Rupr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone caucasica.
debilis (*Turcz.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone debilis.
delavayi (*Franch.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone delavayi.
fischerana (DC.) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973), as 'fischeriana': Anemone fischerana.
flaccida (*F. Schmidt*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone flaccida.
griffithii (*Hook. & Thoms.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone griffithii.
jenisejensis (*Korž.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone ranunculoides *subsp.* jenisejensis.
keiskeana (*Maxim.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone keiskeana.
maximowiczii (*Juz.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone maximowiczii.
nemorosa (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone nemorosa.
nikoensis (*Maxim.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone nikoensis.
piperi (*Rydb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone piperi.
prattii (*Ulbrich*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone prattii.
pseudo-altaica (*Hara*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone pseudo-altaica.
quinquefolia (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone quinquefolia.
raddeana (*Regel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone raddeana.
ranunculoides (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone ranunculoides.
reflexa (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone reflexa.
rossii (*S. Moore*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone rossii.
stolonifera (*Maxim.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone stolonifera.
trifolia (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone trifolia.
udensis (*Trautv. & Mey.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone udensis.
ulbrichiana (*Diels*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone ulbrichiana.
umbrosa (*C.A. Mey.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone umbrosa.
uralensis (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 166 (1973): Anemone uralensis.

ANEMOPAEGMA Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).
santa-ritensis *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 95 (1971).–Panama.

ANGADENIA Miers (Apocynac.).
moaensis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 609 (1974).–Cuba.

ANGELIANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 48 (1974), nom. nov., nom. superfl. see Microliabum Cabrera (1955): **Liabellum** Cabrera (Compos.).
humilis (*Cabrera*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 48 (1974), nom. superfl.: Liabellum humile.

ANGELICA L. (Umbellif.).
subgen. Mesangelica (*Regel*) *Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 77(5): 87 (1972): A. *sect.* Mesangelica.
archangelica *L.*
var. decurrens (*Ledeb.*) *Weinert in Feddes Repert.*, 84(4): 309 (1973): Archangelica decurrens.
var. himalaica (*Clarke*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 126 (1972): Archangelica officinalis *var.* himalaica.
f. himalaica (*Clarke*) *Weinert in Feddes Repert.*, 84(4): 310 (1973): Archangelica officinalis *var.* himalaica.
f. komarovii (*Schischk.*) *Weinert in Feddes Repert.*, 84(4): 310 (1973): Archangelica komarovii.
f. tschimganica (*Korov.*) *Weinert in Feddes Repert.*, 84(4): 309 (1973): Archangelica decurrens *var.* tschimganica.
forsterana *St. John in Nat. Canad.*, 98(3): 574 (1971), as 'forsteriana', nom. nov.: Gingidium montanum *J.R. & G. Forst.*
furcijuga *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 46(9): 286 (1971).–Japan.
lucida *L.*
var. angustifolia (*Fr. Schmidt ex Maxim.*) *Weinert in Feddes Repert.*, 84(4): 307 (1973): Physolophium saxatile *var.* angustifolia.
var. trichocarpa (*Hara*) *Weinert in Feddes Repert.*, 84(4): 307 (1973): A. trichocarpa.
multicaulis *Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 77(5): 90 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ubatakensis (*Makino*) *Kitagawa*
var. valida *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 48(8): 236 (1973).–Japan.

ANGOSTURA Roem. & Schult. (Rutac.).
odoratissima (*Lindl.*) *R.S. Cowan & L.B. Smith in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Rutaceae*): 51 (1973): Galipea odoratissima.

ANGRAECUM Bory (Orchidac.).
sect. Acaulia *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 498 (1973 publ. 1974).
sect. Angraecoides (*Cordem.*) *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 500 (1973 publ. 1974): Mystacidium *sect.* Angraecoides.
sect. Dolabrifolia (*Pfitz.*) *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 499 (1973 publ. 1974): Mystacidium *sect.* Dolabrifolia.
sect. Filangis *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 500 (1973 publ. 1974).
sect. Gomphocentrum (*Benth.*) *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 501 (1973 publ. 1974): Mystacidium *sect.* Gomphocentrum.
sect. Lemurangis *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 501 (1973 publ. 1974).
sect. Nana (*Cordem.*) *Garay in Kew Bull.*, 28(3): 502 (1973 publ. 1974): Mystacidium *sect.* Nana.
bosseri *Senghas in Orchidee*, 24(5): 193 (1973), nom. nov.: A. sesquipedale *var.* angustifolium *Bosser & Morat.*
humblotii *Reichb.f. ex Rolfe in Sander, Reichenbachia*, 2(2): 49 (1894).–Comoro Archipelago.
linearifolium *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 160 (1972), nom. nov.: A. palmiforme *H. Perr.*
sesquipedale *Thou.*
var. angustifolium *Bosser & Morat in Adansonia*, 12(1): 77 (1972).–Malagasy.

×ANGRAEORCHIS hort. in Orchid Rev., 82(972): centre page pull-out p. 7 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Angraecum × Cyrtorchis.]

×ANGRANGIS hort. in Orchid Rev., 80(850): 162 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Aerangis × Angraecum.]

×ANGRANTHES hort. in Orchid Rev., 83(981): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[Aeranthes × Angraecum.]

ANGUILLARIA R.Br. (Liliac.).
bergii (*Schldl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium bergii.
ciliata (*L. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium ciliatum.

ANGUILLARIA :–
marginata (*Schldl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium marginatum.
rubicunda (*Willd.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium rubicundum.
triquetra (*L. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium triquetrum.

ANIA Lindl. (Orchidac.).
elata (*Schlechter*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 48 (1972): Ascotania elata.

ANIGOZANTHOS Labill. (Haemodorac.).
onycis *George in Nuytsia*, 1(4): 367 (1974).–Australia (W. Australia).

ANISANTHA K. Koch (Gramin.).
flabellata (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Bromus flabellatus.
haussknechtii (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Bromus haussknechtii.
madritensis (*L.*) *Nevski*
var. ciliatus (*Guss.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 185 (1974): Bromus madritensis *var.* ciliatus.
sericea (*Drob.*) *Nevski*
var. glabriglumis *Chopanov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 74 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
sterilis (*L.*) *Nevski*
var. velutinus (*Volkart ex Hegi*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 185 (1974): Bromus sterilis *var.* velutinus.

ANISOPAPPUS Hook. & Arn. (Compos.).
marianus *Lawalrée in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 188 (1974).–Zaïre.

ANISOPHYLLEA R. Br. ex Sabine (Rhizophorac.).
manausensis *Pires & W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 1(2): 8 (1971).–Brazil.

ANISOSCIADIUM DC. (Umbellif.).
chrysanthum (*Freyn & Sint.*) *Tamamschyan in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975): Echinophora chrysantha.
subsp. davisii *Tamamschyan in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), without latin descr.–Turkey.
isosciadium *Bornm.*
var. idumaeum *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.
tenuifolium (*L.*) *Tamamschyan*
subsp. sibthorpianum (*Guss.*) *Tamamschyan in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ANISOSEPALUM E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(3): 377 (1972). *ACANTHACEAE*.
alboviolaceum (*R. Ben.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972): Staurogyne alboviolacea.
var. gracilius (*Heine*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972): Staurogyne alboviolacea *var.* gracilior.
subsp. grandiflorum (*Napper*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972): Staurogyne alboviolacea *subsp.* grandiflora.
humbertii (*Mildbr.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 377 (1972): Staurogyne humbertii.
lewallei *Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3): 301 (1972).–Burundi.

ANNONA L. (Annonac.).
rufa *Lundell in Wrightia*, 5(3): 52 (1974).–Guatemala.
volubilis *Lundell in Wrightia*, 5(2): 23 (1974).–Guatemala.

ANODENDRON A.DC. (Apocynac.).
affine (*Hook. & Arn.*) *Druce*
var. pingpienense *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 379 (1973).–China.
fangchengense *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 378 (1973).–China.
salicifolium *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 379 (1973).–Taiwan, China.

ANOECTOCHILUS Blume (Orchidac.).
moulmeinensis (*Par. & Reichenb. f.*) *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 66(4): 307 (1971): Etaeria moulmeinensis.
petelotii (*Gagnep.*) *Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 7 (1975): Haemaria petelotii.
yungianus *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 24 (3–4): 257 (1971).–Hong Kong.

ANOGEISSUS Wall. ex Guillem. & Perrott. (Combretac.).
sericea *Brandis in Indian Forester*, 25(7): 287 (1899).–India.

ANOMALESIA N.E. Brown (Iridac.).
saccata (*Klatt*) *Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Anisanthus saccatus.

ANOMATHECA Ker-Gawl. (Iridac.).
sect. Xenoscapa *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 80 (1972).
fistulosa (*Spreng. ex Klatt*) *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 442 (1971): Ovieda fistulosa.
laxa (*Thunb.*) *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 442 (1971): Gladiolus laxus.
verrucosa (*Vog.*) *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 442 (1971): Ixia verrucosa.
viridis (*Ait.*) *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Gladiolus viridis.
subsp. crispifolia *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 87 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

ANOMOSPERMUM Miers (Menispermac.).
chloranthum *Diels*
subsp. asplundii *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 71 (1971).–Ecuador.
subsp. confusum *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 69 (1971).–Brazil, Peru, Colombia.
subsp. isthmicola *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 70 (1971).–Colombia, Panama.
subsp. occidentale (*Cuatrecacas*) *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 71 (1971): A. occidentale.
subsp. pacificum *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 70 (1971).–Colombia, Ecuador.
reticulatum (*Martius*) *Eichler*
subsp. allenii *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 77 (1971).–Panama, Colombia.
subsp. dielsianum (*Moldenke*) *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 74 (1971): A. dielsianum
subsp. glabrescens *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 74 (1971).–Venezuela.
subsp. idroboi *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 75 (1971).–Colombia.
subsp. nitidum (*Miers*) *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 75 (1971): A. nitidum.
subsp. venezuelense *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 76 (1971).–Venezuela.
solimoesanum (*Moldenke*) *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 65 (1971): Hyperbaena solimoesana.

ANOPLOCARYUM Ledeb. (Boraginac.).
turczaninovii *I.M. Krasnoborov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 4 (1967).–U.S.S.R. (Siberia).

ANTENNARIA Gaertn. (Compos.).
aprica *Greene*
var. minuscula (*B. Boivin*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 61 (1972): A. minuscula.
ellyae *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 63 (1974 publ. 1975).–Alaska.
howellii *Greene*
var. athabascensis (*Greene*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 59 (1972): A. athabascensis.
var. campestris (*Rydb.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 59 (1972): A. campestris.

ANTENNARIA :–
f. concolor (*Piper*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 59 (1972): A. concolor.
neodioica *Greene*
var. chlorantha (*Greene*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 60 (1972): A. chlorantha.
var. randii (*Fern.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 60 (1972): A. canadensis *var.* randii.
pulcherrima (*Hook.*) *Greene*
subsp. anaphaloides (*Rydb.*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 317 (1973): A. anaphaloides.

×**ANTHECHAMOMILLA** Rauschert in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 258 (1974). *COMPOSITAE*.
[Anthemis × Chamomilla.]

×**ANTHECHOSTYLIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 491 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Euanthe × Rhynchostylis.]

ANTHEMIS L. (Compos.).
subgen. Ammanthus (*Boiss. & Heldr.*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 16 (1975): *gen.* Ammanthus.
ser. Ammanthus (*Boiss. & Heldr.*) *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972): *gen.* Ammanthus.
subser. Arenicolae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).
ser. Bourgaeinianae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972).
sect. Chia *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 177 (1972).
ser. Chrysanthae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972).
ser. Cornucopiae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 173 (1972).
ser. Halophilae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 169 (1972).
ser. Haussknechtianae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).
sect. Hiorthia (*DC.*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 6 (1975): Anacyclus *sect.* Hiorthia.
ser. Hyalinae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 170 (1972).
ser. Induratae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 170 (1972).
ser. Melampodinae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 173 (1972).
ser. Micranthae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).
sect. Rascheyana *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 176 (1972).
ser. Roseae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 169 (1972).
ser. Scariosae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972).
ser. Secundirameae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 169 (1972).
ser. Tomentosae *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 168 (1972).
alpestris (*Hoffmanns. & Link*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 9 (1975): Chamaemelum alpestre.
anthemiformis (*Freyn & Sint.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): Achillea anthemoides.
antitaurica *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 211 (1974).–Turkey.
arenicola *Boiss.*
var. tenuisecta *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975), nom. nov.: A. tenuisecta *Boiss.*
var. urosperma (*Eig*) *Yavin in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. urosperma.
arvensis *L.*
subsp. cyllenea (*Halácsy*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 11 (1975): A. cyllenea.
subsp. sphacelata (*C. Presl*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 12 (1975): A. sphacelata.
calcarea *Sosn.*
var. discoidea *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 211 (1974).–Turkey.
carpatica *Willd.*
subsp. petraea (*Ten.*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 7 (1975): A. petraea.
coelopoda *Boiss.*
var. longiloba *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 212 (1974).–Turkey.

ANTHEMIS :–
cretica *L.*
subsp. absinthifolia *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): Achillea absinthifolia.
subsp. albida *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): A. albida.
subsp. alpina *(L.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 8 (1975): Santolina alpina.
subsp. anatolica *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. anatolica.
subsp. argaea *(Boiss. & Bal.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. argaea.
subsp. calabrica *(Arcangeli) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 8 (1975): A. montana *subsp.* calabrica.
subsp. candicans *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. candicans.
subsp. carpatica *(Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): A. carpatica.
subsp. cassia *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. cassia.
subsp. iberica *(Bieb.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. iberica.
subsp. leucanthemoides *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. leucanthemoides.
subsp. pontica *(Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. pontica.
subsp. saxatilis *(DC.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 8 (1975): A. saxatilis.
subsp. tenuiloba *(DC.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): Lyonnetia tenuiloba.
subsp. umbilicata *(Boiss. & Huet) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. umbilicata.
davisii *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 172 (1972).–Turkey.
didymaea *Mouterde in Saussurea*, 4: 18 (1973).–Lebanon.
fulvida *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 213 (1974).–Turkey.
glabrisquamata *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 171 (1972), nom. nov.: A. tenuisecta *Boiss.*
kotschyana *Boiss.*
var. discoidea *(Bornm.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. kotschyana *f.* discoidea.
marschalliana *Willd.*
subsp. biebersteiniana *(Adams) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 216 (1974): Chrysanthemum biebersteinianum
subsp. pectinata *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 215 (1974): A. biebersteiniana *var.* pectinata.
subsp. sosnowskyana *(Fedorov) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 215 (1974): A. sosnowskyana.
melanoloma *Trautv.*
subsp. trapezuntica *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 411 (1975).–Turkey.
parnassica *(Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 15 (1975): Cota parnassica.
pauciloba *Boiss.*
var. microstephana *(Eig) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. argentea *var.* microstephana.
var. sieheana *(Eig) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. cassia *var.* sieheana.
punctata *Vahl*
subsp. cupaniana *(Tod. ex Nyman) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 7 (1975): A. cupaniana.
rosea *Sm.*
subsp. carnea *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 217 (1974): A. carnea.
scrobicularis *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 174 (1972).–Jordan, Egypt.

ANTHEMIS :–
subsp. fungosa *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 174 (1972).–Egypt.
var. glandulosa *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 175 (1972).–Egypt.
var. sinaica *Yavin in Israel J. Bot.*, 21(3): 174 (1972).–Egypt.
secundiramea *Biv.*
subsp. intermedia *(Guss.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 13 (1975): A. intermedia.
subsp. urvilleana *(DC.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 13 (1975): A. secundiramea *var.* urvilleana.
tenuiloba *(DC.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 10 (1975): Lyonnetia tenuiloba.
subsp. cronia *(Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 10 (1975): A. cronia.
tinctoria *L.*
subsp. australis *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 14 (1975).–France, Italy.
var. euxina *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. euxina.
subsp. fussii *(Gris.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): A. tinctoria *var.* fussii.
tomentosa *L.*
subsp. heracleotica *(Boiss. & Heldr.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 12 (1975): A. peregrina *var.* heracleotica.
subsp. scopulorum *(Rech. f.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. scopulorum.
triumfettii *(L.) DC.*
f. flosculosa *(Briq. & Cavill.) R. Fernandes in Anuár. Soc. Brot.*, 38: 62 (1972): A. tinctoria *f.* flosculosa.
tuberculata *Boiss.*
subsp. turolensis *(Pau ex Caballero) R. Fernandes & Borja in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 10 (1975): A. turolensis.

ANTHERICUM L. (Liliac.).
burgeri *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3), Suppl.[*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*] : 1530 (1971), nom. nov., without replaced synonym ref.: Albuca stolzii *Krause.*
liliago *L.*
subsp. australe *(Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: A. liliago *var.* australe.
subsp. baeticum *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: A. baeticum.
f. macrocarpum *(Boros) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): A. liliago *subsp.* macrocarpum.
var. multiflorum *Küpfer in Boissiera*, 23: 102 (1974).–France, Switzerland.
var. sphaerocarpum *Küpfer in Boissiera*, 23: 103 (1974).–Spain.
saltii *Baker*
var. oatesii *(Baker) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3), *Suppl.* [*Enum. Pl. Aethop. Spermat.*] : 1532 (1971): A. oatesii.

ANTHEROTOMA Hook.f. (Melastomatac.).
clandestina *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(3): 545 (1971).–Cameroun.

ANTHOCLEISTA Afzel. ex R.Br. (Loganiac.).
longifolia *(Lamark) Boiteau in Adansonia*, 13(2): 250 (1973): Plumeria longifolia.

ANTHODISCUS G. F. W. Mey (Caryocarac.).
klugii *Standley ex Prance in Brittonia*, 23(4): 443 (1971).–Peru.

ANTHOLYZA L. (Iridac.).
namaquensis *(N.E.Br.) Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 444 (1971): Anaclanthe namaquensis.

ANTHOSACHNE Steud. (Gramin.).
longiaristata *(Boiss.) Nevski*
var. arvasi *Chopanov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 73 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ANTHOSIPHON Schlechter (Orchidac.).
pseudobulbosus *(C. Schweinf.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 303 (1973): Cryptocentrum pseudobulbosum.

ANTHOSPERMUM L. (Rubiac.).
herbaceum *L. f.*
var. villosicarpum *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975).–Kenya.
uwembae *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 18 (1973).–Tanzania.

ANTHOZANTHUM L. (Gramin.).
aristatum *Boiss.*
subsp. macranthum *B. Valdés in Lagascalia*, 3(1): 130 (1973).–Spain, Italy, Morocco.
subsp. puelii *(Lecoq & Lamotte) Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 33(18): 1 (1971): A. puelii.
borii *Jain & Pal in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 92 (1975).–India.
odoratum *L.*
f. montanum *(A. & G.) A. Nyárády in Fl. Republ. Social. Romån.*, 12: 101 (1972): A. odoratum *var.* montanum.
f. tenerum *(A. & G.) A. Nyárády in Fl. Republ. Social. Romån.*, 12: 98 (1972): A. odoratum *var.* tenerum.

ANTHRISCUS Pers. (Umbellif.).
caucalis *Bieb.*
var. gymnocarpa *(Moris) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): A. vulgaris *var.* gymnocarpa.
var. gymnocarpa *(Moris) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): (Basionym not stated).

ANTHURIUM Schott (Arac.).
chochotlensis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(1): 11 (1975).–Mexico.
huautlensis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(1): 12 (1975).–Mexico.
mancuniense *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 65 (1971).–Jamaica.
motozintlensis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 55 (1972).–Mexico.

ANTHYLLIS L. (Legumin.).
× cazulensis *Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 447 (1972), without latin descr. or type.–Spain.(A. polycephala × tejedensis).
hermanniae *L.*
subsp. hystrix *(Willk. ex Barc.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): A. hermanniae *var.* hystrix.
vulneraria *L.*
subsp. balearica *(Coss. ex Marés & Vigineix) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): A. balearica.
subvar. berniensis *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974).–Spain.
f. catalonica *(Batalla & Masclans) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): A. vulneraria *var.* catalonica.
var. chlebianae *(Maly) Diklić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 26: 75 (1971): A. dillenii *var.* chlebianae.
var. chlebianae *(Maly) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 485 (1972): A. dillenii *var.* chlebianae.
var. insularum *(Rothm.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): A. insularum.
subsp. lusitanica *(Cullen & P. Silva) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 554, 382 (1971): A. lusitanica.
subsp. multiflora *(W. Becker) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): A. vulnerarioides *subsp.* multifolia.
var. subunifoliata *(L. Chodat) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): A. vulneraria *f.* subunifoliata.

ANTIDESMA L. (Euphorbiac.).
brachybotrys *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 457 (1972).–Borneo (Sarawak), Malaya.
cordatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 465 (1972).–Malaya, Borneo (Sarawak).

ANTIDESMA :–
crenatum *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 279 (1972).–Hawaiian Is.
cuspidatum *Muell. Arg.*
var. borneense *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 210 (1975).–Borneo (Sarawak).
var. orthocalyx *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 274 (1973).–Sumatra.
ferrugineum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 462 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
hosei *Pax & Hoffm.*
var. angustatum (*Airy Shaw*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 212 (1975): A. neurocarpum *var.* angustatum.
var. microcarpum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 271 (1973).–Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah), Malaya.
japonicum *Sieb. & Zucc.*
var. robustius *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 355 (1972).–Thailand, Vietnam.
katikii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 278 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
laurifolium *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 356, (3): 458 (1972).–Thailand, Malaya.
leucopodum *Miq.*
var. kinabaluense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 273 (1973).–Borneo (Sabah).
var. platyphyllum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 273 (1973).–Borneo (Sarawak, Brunei).
montis-silam *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 269 (1973).–Borneo (Sabah).
myriocarpum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 467 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
neurocarpum *Miq.*
var. angustatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 270 (1973).–Borneo (Sarawak).
orthogyne (*Hook.f.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 359 (1972): A. velutinosum *var.* orthogyne.
pachystachys *Hook.f.*
var. palustre *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 269 (1973).–Malaya.
petiolare *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 466 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
plagiorrhynchum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 272 (1973).–Sumatra.
polystylum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 460 (1972).–Borneo (Sabah).
tomentosum *Bl.*
var. bangueyense (*Merr.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 218 (1975): A. bangueyense.
vaccinioides *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 280 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).

ANTILLANORCHIS Garay in Bradea, 1(40): 423 (1974). *ORCHIDACEAE.*
gundlachii (*Wright ex Griseb.*) *Garay in Bradea*, 1(40): 423 (1974): Oncidium gundlachii.

ANTILLIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 398 (1971). *COMPOSITAE.*
brachychaeta (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 399 (1971): Eupatorium brachychaetum.

ANTIRHEA Commers. ex Juss. (Rubiac.).
abbreviata *Urb.*
var. obcordata (*Alain*) *Borhidi in Bot. Kozlem.*, 58(3): 177 (1971): A. obcordata.

ANTIRRHINUM L. (Scrophulariac.).
bolosii *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol.* (*Granada*), 1(2): 3 (1972).–Spain.
hispanicum *Chav.*
var. bolosii (*Fernández Casas*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 332 (1974): A. bolosii.
var. marianum (*Pau*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 333 (1974): A. molle *var.* marianum.
subsp. mollissimum (*Pau*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 332 (1974): A. molle *var.* mollissimum.
hybridum *L. Fl. Anglica*: 19 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 103 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 64 (1973).–Great Britain.

ANTIRRHINUM :–
majus *L.*
subsp. ambiguum (*Lge.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. ambiguum.
subsp. barrelieri (*Bor.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym page: A. barrelieri.
subsp. charidemi (*Lge.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. charidemi.
subsp. glutinosum (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. glutinosum.
subsp. hispanicum (*Chav.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Georg.*: 19 (1973), without basionym date: A. hispanicum.
subsp. latifolium (*DC.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. latifolium.
subsp. meonanthum (*H.Lk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. meonanthum.
subsp. molle (*L.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. molle.
subsp. rupestre (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A. rupestre.
subsp. sempervirens (*Lapeyr.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: A sempervirens.
subsp. valentinum (*FQ*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973): A. valentinum.
molle *L.*
subsp. lopesianum (*Rothm.*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 193 (1972 publ. 1973): A. lopesianum.
var. oppositifolium *Fernández Casas in Candollea*, 20(2): 332 (1974).–Spain.
saccharatum *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol.* (*Granada*), 1(2): 3 (1972).–Spain.
sempervirens *Lapeyr.*
subsp. microphyllum (*Rothm.*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 332 (1974): A. microphyllum.
subsp. pulverulentum (*Lázaro*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 332 (1974): A. pulverulentum.

AORCHIS Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal, 25: 32 (1972). *ORCHIDACEAE.*
spathulata (*Lindl.*) *Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 25: 33 (1972): Gymnadenia spathulata.
var. wilsonii (*Schltr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 20(3–4): 350 (1974 publ. 1975): Orchis wilsonii.

APACHERIA C.T. Mason in Madroño, 23(3): 105 (1975). *CROSSOSOMATACEAE.*
chiricahuensis *C.T. Mason in Madroño*, 23(3): 105 (1975).–U.S.A. (Arizona).

APARGIA Scop. (Compos.).
berinii *Bartling in Bot. Zeit.*, 1820(22): 345 (1820).–Germany.

APATOPHYLLUM McGillivray in Kew Bull., 25(3): 401 (1971). *CELASTRACEAE.*
constablei *McGillivray in Kew Bull.*, 25(3): 403 (1971).–Australia (New South Wales).
olsenii *McGillivray in Kew Bull.*, 25(3): 405 (1971).–Australia (Queensland).

APATZINGANIA Dieterle in Brittonia, 26(2): 131 (1974). *CUCURBITACEAE.*
arachoidea *Dieterle in Brittonia*, 26(2): 131 (1974).–Mexico.

APERA Adans. (Gramin.).
spica-venti (*L.*) *P.B.*
f. flavida (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. prorepens (*Schur*) *Serbănescu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 167 (1972): A. spica-venti *b.* prorepens.
f. purpurea (*Schur*) *Serbănescu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 167 (1972): A. spica-venti *a.* purpurea.

APERA :–
f. violacea (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): Agrostis spica-venti *f.* violacea.

APHANAMIXIS Blume (Meliac.).
rohituka (*Roxb.*) *Pierre, Fl. Forest. Cochinch.*, 5(22): t. 344b. (1896): Andersonia rohituka.

APHANANTHE Planch. (Ulmac.).
yunnanensis (*H.H.Hu*) *Phuphathanaphong in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 41 (1973): Gironniera yunnanensis.

APHELANDRA R.Br. (Acanthac.).
attenuata *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 487 (1973).–Ecuador.
aurantiaca (*Scheidweiler*) *Lindley*
var. nitens (*Hooker*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 58 (1975): A. nitens.
bahiensis (*Nees*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 63 (1975): Lagochilium bahiense.
benoistii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 489 (1973).–Ecuador.
campii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 467 (1973).–Ecuador, Peru.
chrysantha *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 483 (1973).–Ecuador.
cinnabarina *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 485 (1973).–Ecuador.
claussenii *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 103 (1975), nom. nov.: Lagochilium mucronatum *Nees.*
colorata (*Vellozo*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 103 (1975): Ruellia colorata.
cuscoensis *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 469 (1973).–Peru.
darienensis *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 480 (1973).–Panama.
dasyantha *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 474 (1973).–Ecuador, Peru.
decorata (*Nees*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 72 (1975): Stenandrium decoratum.
diffusa *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 477 (1973).–Ecuador, Peru.
dodsonii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 486 (1973).–Ecuador.
dukei *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 475 (1973).–Panama.
fasciculata *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 490 (1973).–Venezuela.
ferreyrae *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 465 (1973).–Peru.
flammea *Wasshausen in Phytologia*, 26(6): 394 (1973).–Ecuador.
galba *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 479 (1973).–Ecuador.
guayasii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 495 (1973).–Ecuador.
guerrerensis *Wasshausen in Phytologia*, 26(6): 393 (1973).–Mexico.
hapala *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 466 (1973).–Peru.
hintonii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 476 (1973).–Mexico.
hirta (*Klotzsch*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 107 (1975): Strobilorhachis hirta.
juninensis *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 471 (1973).–Peru.
kingii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 481 (1973).–Colombia.
latibracteata *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 468 (1973).–Peru.
martiusii *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 108 (1975), nom. nov.: Lagochilium repandum *Nees.*
neesiana *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 62 (1975), nom. nov.: Stenandrium auraniacum *Nees.*
nephoica *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 483 (1973).–Colombia.
obtusa (*Nees*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 64 (1975): Lagochilium obtusum.
obtusifolia (*Nees*) *Wasshausen in Smithsonian Contrib. Bot.*, 18: 53 (1975): Stenandrium obtusifolium.

APHELANDRA :–
paulensis *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 482 (1973).–Brazil.
peruviana *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 470 (1973).–Peru.
phaina *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 492 (1973). –Ecuador.
reticulata *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 493 (1973).–Venezuela.
rubra *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 494 (1973). –Bolivia, Peru.
schiedeana
var. gigantiflora *(Lindau) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 57 (1972): A. gigantiflora.
steyermarkii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 488 (1973).–Venezuela.
tillettii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 473 (1973). –Peru.
wurdackii *Wasshausen in Phytologia*, 25(7): 472 (1973).–Peru.

APIUM L. (Umbellif.).
graveolens *L.*
f. lusitanicum *(Mill.) J. Helm in Kulturpflanze*, 19: 82 (1972), as 'lustianicum': A. lusitanicum.
leptophyllum *(DC.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 184 (1864): Helosciadium leptophyllum.
var. multissectum *Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 46 (1971).–Brazil.

APLECTRUM Torr. (Orchidac.).
appendiculatum *(Blume) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 60 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
unguiculatum *(Finet) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 380 (1971), without basionym ref.: Cremastra unguiculata.

APOCLADA McClure (Gramin.).
arenicola *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 9 (1973).–Brazil.
cannavieira *(Alvaro da Silveira) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 12 (1973): Arundinaria cannavieira.

APOCOPIS Nees (Gramin.).
breviglumis *Keng & S.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 59 (1975).–China.
heterogama *Keng & S.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 60 (1975).–China.
intermedius *(A.Camus) Chaianan in Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 46 (1972): Lophopogon intermedius.

APODANTHES Poit. (Rafflesiac.).
matogrossensis *Vattimo in Rodriguesia*, 26(38): 44 (1971), without latin descr.–Brazil.
minarum *Vattimo in Rodriguesia*, 26(38): 45 (1971), without latin descr.–Brazil.
panamensis *Vattimo in Rodriguesia*, 26(38): 45 (1971), without latin descr.–Panama.

APONOGETON L.f. (Aponogetonac.).
asureus *H.W.E. van Bruggen in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 105 (1975).–Namibia.
bogneri *H.W.E. van Bruggen in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(1–2): 207 (1973).–Zaïre.
gramineus *Lye in Norw. J. Bot.*, 18(3–4): 190 (1971).–Zambia.
ranunculiflorus *Jacot Guillarmod & Marais in Kew Bull.*, 27(3): 563 (1972).–Lesotho.
violaceus *Lye in Norw. J. Bot.*, 18(3–4): 187 (1971). –Kenya.

APORUSA Blume (Euphorbiac.).
antennifera *(Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 32 (1975): A. nigro-punctata *var.* antennifera.
egregia *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 285 (1974).–New Guinea (W. Irian).
granularis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 283 (1974).–Borneo (Sarawak).
hermaphrodita *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 478 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
heterodoxa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 479 (1971).–Bougainville Is.
illustris *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 281 (1974). –Borneo (Sarawak, Brunei).
incisa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 477 (1971).–Thailand.

APORUSA :–
isabellina *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 475 (1971).–Malaya.
lucida *(Miq.) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 38 (1975): Tetractinostigma lucidum.
petiolaris *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 474 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
prainiana *King ex Gage*
var. chondroneura *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 476 (1971).–Borneo (Sarawak, Sabah, Kalimantan).
rhacostyla *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 282 (1974).–Borneo (Sarawak).
stenostachys *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 285 (1974).–Borneo (Sarawak).
symplocoides *(Hook. f.) Gage*
var. chondroneura *(Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 42 (1975): A. prainiana *var.* chondroneura.

AQUILEGIA L. (Ranunculac.).
buergerana *Sieb. & Zucc.*
f. ecalcarato-lanceolata *Asano in J. Jap. Bot.*, 49(9): 264 (1974).–Japan.
helmandica *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 34 (1974).–Afghanistan.
microphylla *(Korsh.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 275 (1971): A. moorcroftiana *var.* microphylla.
vulgaris *L.*
subsp. paui *(F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974), without basionym page: A. paui.
var. sooi *E. Kovács ex Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Hungary.

ARABIDOPSIS Heynh. (Crucif.).
brevicaulis *(Jafri) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 272 (1973): Arabis brevicaulis.
pumila *(Steph.) N. Busch*
var. griffithiana *(Boiss.) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 278 (1973): Sisymbrium griffithianum.
taraxacifolia *(T. Anders.) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 274 (1973): Arabis taraxacifolia.
tenuisiliqua *(Rech.f. & Koeie) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 171 (1973): Arabis tenuisiliqua.
tschuktschorum *(Yurtsev) Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 60(2): 240 (1975): Arabis tschuktschorum.

ARABIS L. (Crucif.).
subsect. Sachokiana *Mtskhvetadze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 43 (1972).
axilliflora *(Jafri) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 107 (1972): Parryodes axilliflora.
var. brevistyla *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 107 (1972).–Bhutan.
brassica *(Leers) Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 648 (1972 publ. 1973): Turritis brassica.
constancei *Rollins in Contrib. Gray Herb.*, 201: 5 (1971).–U.S.A. (California).
gegamica *Mtskhvetadze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 30 (1973), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
hirsuta *(L.) Scop.*
f. angustifolia *(Vis.) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 3: 272 (1972): A. hirsuta *subf.* angustifolia.
kasbegi *Mtskhvetadze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 29 (1973), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
mongolica *Bochantzev in Bot. Zhurn.*, 60(7): 947 (1975).–Mongolia.
nova *Vill.*
var. sinaica *(Boiss.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 36 (1972 publ. 1974): A. sinaica.
olympica *Stoyanov & Iordanov in Bot. Stud. Thessal., Olymp, (Jahrb. Univ. Sofia*, Phys.-Math. Fak. Nat., 34(3): 1937/38): 182 (1938).–Greece.
serpentinicola *Rollins in Contrib. Gray Herb.*, 204: 150 (1973).–U.S.A. (California).
tschuktschorum *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1452 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
venusta *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 108 (1972).–Bhutan.

×ARACHNADENIA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 492 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Seidenfadenia.]

ARACHNIS Blume (Orchidac.).
batizocoi *Krapovickas & W.C. Gregory in Bonplandia*, 3(11): 129 (1974).–Bolivia.
batizogaea *Krapovickas & A. Fernandez in Bonplandia*, 3(11): 130 (1974).–Argentina.
beccarii *Rchb. f.*
var. imthurnii *(Rolfe) Tan, Taxon. Arachnis, Armodorum, Esmeralda & Dimorphorchis (Orchidac.)*: 82 (1974): Stauropsis imthurnii.

ARACHNITIS Phil. (Corsiac.).
quetrihuensis *Dimitri in Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Plata*, 48(1): 40 (1972).–Argentina.

×ARACHNOGLOSSUM hort. in Orchid Rev., 80(953): 220 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Ascoglossum.]

ARACHNOTHRYX Planch. (Rubiac.).
rugulosa
var. tachirensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 110 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

ARAEOANDRA Lefor in Univ. Connecticut Occ. Papers, Biol. Sci. Ser., 2(15): 238 (1975); cf. Gray Herb. Card Cat. *VIVIANIACEAE.*
tenuicaulis *(Barn.) Lefor in Univ. Connecticut Occ. Papers*, Biol. Sci. Ser., 2(15): 238 (1975); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Viviania tenuicaulis.

ARAGOA Kunth (Scrophulariac.).
perez-arbelaeziana *Romero in Mutisia*, 38: 8 (1972). –Colombia.

ARALIA L. (Araliac.).
armata *(Wall. ex G. Don) Seem.*
var. pubescens *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 235 (1974).–Vietnam.
melanocarpa *(Lévl.) Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 94 (1972): Eleutherococcus melanocarpa.
nguyen-taoi *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 232 (1974).–Vietnam.
scandens *(Merr.) Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 229 (1974): Acanthophora scandens.
thomsonii *Seem. ex Clarke*
var. integerrima *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 236 (1974).–Vietnam.
var. petiolulosa *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 236 (1974).–Vietnam.
toranensis *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 230 (1974).–Vietnam.
var. pubescens *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 232 (1974).–Vietnam.
vietnamensis *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 236 (1974).–Vietnam.

ARAPATIELLA Rizzini & A. Mattos in Rev. Brasil. Biol., 32(3): 323 (1972). *LEGUMINOSAE.*
psilophylla *(Harms) R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 447 (1973): Tachigalia psilophylla.
trepocarpa *Rizzini & A. Mattos in Rev. Brasil. Biol.*, 32(3): 324 (1972).–Brazil.

ARAUCARIA Juss. (Araucariac.).
luxurians *(Brongniart & Gris) de Laubenfels in Gaussen, Gymnosp. Act. & Foss.*, 11(14): 40 (1970), without basionym date; *et in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 92 (1972), with basionym date: A. cookii *var.* luxurians.

ARCEUTHOBIUM M. Bieb. (Loranthac.).
juniperi-procerae *Chiovenda in Ann. Bot. (Italy)*, 9(2): 134 (1911).–Ethiopia.

ARCHIBACCHARIS Heering (Compos.).
sect. Hirtella *J.D. Jackson in Phytologia*, 32(2): 158 (1975).
aequivenia *(Blake) D.L. Nash in Fieldiana*, Bot., 36(9): 73 (1974): A. standleyi *var.* aequivenia.
hieraciifolia *Heer.*
var. glandulosa *(Greenm.) J.D. Jackson in Phytologia*, 28(3): 296 (1974): Baccharis glandulosa.
var. hieracioides *(Blake) J.D. Jackson in Phytologia*, 28(3): 296 (1974): Hemibaccharis hieracioides.
hirtella *(DC.) Heer*
var. albescens *J.D. Jackson in Phytologia*, 28(3): 298 (1974).–Mexico.

ARCHIBACCHARIS :–
linearíloba *J.D. Jackson in Phytologia*, 28(3): 300 (1974), as 'linearilobis'.–Guatemala.
schiedeana *(Benth.) J.D. Jackson in Phytologia*, 28(3): 297 (1974): Baccharis schiedeana.

ARCHYTAEA Mart. (Bonnetiac.).
angustifolia *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 137 (1972).–Venezuela, Colombia.

ARCTIUM L. (Compos.).
nemorosum *Lej. & Court.*
f. mathei *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), nom. nov.: ?A. pubentum *var.* microcephalum *Máthé*.
tomentosum *Mill.*
subsp. palladinii *(Marc.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 288 (1972): Lappa palladinii.

×**ARCTODUPONTIA** Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 91 (1973). *GRAMINEAE.*
[Arctophila × Dupontia.]
scleroclada *(Rupr.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 91 (1973): Poa scleroclada.

ARCTOPOA (Griseb.) Probatova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 11: 49 (1974): Glyceria sect. **Arctopoa** (Gramin.).
eminens *(C. Presl) Probatova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 50 (1974): Poa eminens.
subfastigiata *(Trin.) Probatova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 52 (1974): Poa subfastigiata.
tibetica *(Munro ex Stapf) Probatova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 52 (1974): Poa tibetica.
trautvetteri *(Tsvelev) Probatova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 51 (1974): Poa trautvetteri.

ARCTOSTAPHYLOS Adans. (Ericac.).
adenotricha *(Fern & MacBr.) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 154 (1972): A. uva-ursi *var.* adenotricha.
peninsularis *P.V. Wells in Madroño*, 21(5): 268 (1972).–Mexico.
pringlei *Parry*
subsp. drupacea *(Parry) P.V. Wells in Madroño*, 21(5): 271 (1972): A. pringlei *var.* drupacea.
pungens *H.B.K.*
subsp. parryana *(Lemmon) Roof in Four Seasons*, 5(1): 23 (1975): A. parryana.
stanfordiana *Parry*
var. repens *Roof in Four Seasons*, 4(2): 16 (1972).–U.S.A. (California).
tomentosa *(Pursh) Lindl.*
subsp. crinita *(Adams ex McMinn) Gankin in Madroño*, 21(3): 148 (1971 publ. 1972), without basionym page: A. tomentosa *var.* crinita.
truei *W. Knight ex J.H. Thomas in Four Seasons*, 4 (1): 22 (1971).–U.S.A. (California).
uva-ursi *(L.) Spreng.*
subsp. coactilis *(Fern. & MacBr.) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3 (2): 155 (1971): A. uva-ursi *var.* coactilis.
subsp. longipilosa *Packer & Denford in Canad. J. Bot.*, 52(4): 751 (1974).–Canada (Yukon).
subsp. stipitata *Packer & Denford in Canad. J. Bot.*, 52(4): 750 (1974).–Canada (Alberta).

ARCYTOPHYLLUM Willd. ex Schult. (Rubiac.).
nitidum *(H.B.K.) Schlecht.*
subsp. caracasanum *(H.B.K.) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 118 (1971 publ. 1972): A. caracasanum.
var. culmenicola *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 119 (1971 publ. 1972), as 'culmenicolum'.–Venezuela, Colombia.
var. glabratum *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 118 (1971 publ. 1972).–Venezuela, Colombia.
f. hispidulum *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 117 (1971 publ. 1972).–Venezuela, Colombia.
vareschii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 113 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
venezuelanum *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 120 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

ARDISIA Sw. (Myrsinac.).
alstonii *Lundell in Wrightia*, 4(5): 159 (1971).–Panama.
aurantiaca *Lundell in Wrightia*, 5(3): 59 (1974).–Mexico.
digitata *Lundell in Wrightia*, 5(3): 60 (1974).–Mexico.
fimbrillifera *Lundell in Wrightia*, 4(6): 180 (1971).–Costa Rica.
hintonii *Lundell in Wrightia*, 5(3): 61 (1974).–Mexico.
horquetensis *Lundell in Wrightia*, 4(6): 181 (1971).–Panama.
izabalana *Lundell in Wrightia*, 5(4): 88 (1975).–Guatemala.
nigrita *Lundell in Wrightia*, 4(5): 161 (1971).–Panama.
obovalifolia *Lundell in Wrightia*, 4(5): 162 (1971).–Panama.
perinsignis *Lundell in Wrightia*, 4(5): 163 (1971).–Panama.
perpuncticulosa *Lundell in Wrightia*, 5(6): 194 (1975).–Panama.
picturata *Lundell in Wrightia*, 4(5): 164 (1971).–Panama.
raveniana *Lundell in Wrightia*, 5(3): 61 (1974).–Mexico.
reflexiflora *Lundell in Wrightia*, 4(5): 164 (1971).–Panama.
repandula *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 82 (1864).–Australia.
rufa *Lundell in Wrightia*, 4(6): 182 (1971).–Panama.
trinitariae *Lundell in Wrightia*, 5(3): 62 (1974).–Mexico.
tuxtepecana *Lundell in Wrightia*, 5(3): 63 (1974).–Mexico.
tysonii *Lundell in Wrightia*, 4(5): 165 (1971).–Panama.
veraguasensis *Lundell in Wrightia*, 5(3): 64 (1974).–Panama.

AREMONIA Necker ex Nestler, Monogr. Potentilla: p. iv, 17 (1816). *ROSACEAE.*
pouzarii *(Skalický) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): A. agrimonoides *subsp.* pouzarii.

ARENARIA L. (Caryophyllac.).
bertolonii *Fiori*
f. burnatii *(Briq.) Gamisans in Candollea*, 28(1): 60 (1973): A. saxifraga *var.* burnatii.
f. morisii *(Briq.) Gamisans in Candollea*, 28(1): 61 (1973): A. saxifraga *var.* morisii.
f. salisii *(Briq.) Gamisans in Candollea*, 28(1): 60 (1973): A. saxifraga *var.* salisii.
blepharophylla *Boiss.*
subsp. steveniana *(Boiss.) T.N. Popova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 161 (1972): A. steveniana.
brachypetala *(Grossh.) T.N. Popova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 160 (1972): A. graminea *var.* brachypetala.
conimbricensis *Brot.*
var. loscosii *(Teixidor) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): A. loscosii.
deflexa *Decne.*
var. glabrata *Danin in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 263 (1973).–Sinai Peninsula.
grandiflora *L.*
subsp. bolosii *(Cañigueral) Küpfer in Boissiera*, 23: 139 (1974): A. grandiflora *var.* bolosii.
subsp. incrassata *(Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973): A. incrassata.
subsp. pseudoincrassata *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973), nom. nov.: A. incrassata *var.* glabrescens *Lge.*
subsp. valentina *(Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): A. valentina.
hispida *L.*
subsp. guarensis *(Pau) Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 72 (1972–1973 publ. 1974): A. modesta *var.* guarensis.
hookeri *Nutt.*
subsp. desertorum *(Maguire) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 318 (1973): A. hookeri *var.* desertorum.

ARENARIA :–
subsp. pinetorum *(A. Nels.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 318 (1973): A. pinetorum.
modesta *Duf.*
var. cavanillesiana *(F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): A. hispida *var.* cavanillesiana.
montana *L.*
subsp. valentina *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973): A. valentina.
peploides *L.*
f. lamoureuxii *Lepage in Nat. Canad.*, 98(3): 463 (1971).–Canada (Quebec).

ARENGA Labill. (Palmae).
tremula *(Blanco) Becc.*
var. engleri *(Becc.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 754 (1971), ? without basionym ref.: A. engleri.

ARGEMONE L. (Papaverac.).
polyanthemos *(Fedde) G.W. Ownb.*
f. rosea *Waterfall in Rhodora*, 73(796): 553 (1971).–U.S.A. (Oklahoma).
turnerae *A.M. Powell in Southwest. Nat.*, 17(1): 106 (1972).–Mexico.

ARGUSIA Boehm. (Boraginac.).
sibirica *(L.) Dandy in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 256 (1972): Tournefortia sibirica.

ARGYRANTHEMUM Webb ex Sch. Bip. (Compos.).
callichrysum *(Svent.) Humphries in Bot. Notiser*, 124(3): 380 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
canariense *(Sch. Bip.) Humphries in Bot. Notiser*, 124(3): 380 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
frutescens *Sch. Bip.*
var. gracilescens *(Christ.) Humphries in Bot. Notiser*, 124(3): 380 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
grandiflorum *(Willd.) Humphries in Bot. Notiser*, 124(3): 380 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
haouarytheum *Bramwell & Humphries in Bot. Notiser*, 124(3): 380 (1971), without latin descr. or type.–Canary Is.

ARGYREIA Lour. (Convolvulac.).
capitiformis *(Poir.) van Ooststroom in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 941 (1972): Convolvulus capitiformis.

ARGYROCYTISUS (Maire) Raynaud in Bull. Soc. Bot. France, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): Cytisus subgen. **Argyrocytisus** (Legumin.).
battandieri *(Maire) Raynaud in Bull. Soc. Bot. France*, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): Cytisus battandieri.

ARGYRODERMA N.E. Brown (Aizoac.).
subgen. Roodia *(N.E. Br.) H. Hartmann in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(2): 49 (1973): *gen.* Roodia.
framesii *L. Bol.*
subsp. hallii *(L. Bol.) H. Hartmann in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(2): 50 (1973): A. hallii.

ARGYROXIPHIUM DC. (Compos.).
forbesii *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 68 (1971).–Hawaiian Is.
virescens *Hbd.*
var. paludosa *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 70 (1971).–Hawaiian Is.

ARGYTHAMNIA P. Br. (Euphorbiac.).
humilis *(Engelm. & Gray) Muell. Arg.*
var. leiosperma *Waterfall in Rhodora*, 73(796): 553 (1971).–U.S.A. (Oklahoma, Texas).

ARIA Jacq. f. (Rosac.).
elegans *Willd.*
f. divaricato-ramosa *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Airopsis capillaris *var.* divaricato-ramosa.

ARIDARUM Ridley (Arac.).
caulescens *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 25 (1965).–Borneo (Sarawak).

ARIDARUM :–
longipedunculatum *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 26 (1965).–Borneo (Sarawak).
purseglovei (*Furtado*) *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 25 (1965): Microcasia purseglovei.

ARIOCARPUS Scheidw. (Cactac.).
elongatus (*Salm Dyck*) *M.H. Lee in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 9(5): 71, 74 (1937): Anhalonium elongatum.
intermedius (*Backb. & Kilian*) *Voldan in Fričiana Řada*, 5: 9 (1965): (Basionym not stated).
kotschoubeyanus (*Lem.*) *K. Schum.*
var. elephantidens *Skarupke in Stachelpost*, 9(44): 33 (1973).–Mexico.
retusus *Scheidw.*
var. furfuraceus (*Wats.*) *G. Frank in Kakteen*, 63: CVIIIb (1975), without basionym date: Anhalonium furfuraceum.

ARISAEMA Mart. (Arac.).
sect. Dochafa (*Schott*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 344 (1971): *gen.* Dochafa.
sect. Exappendiculata *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 353 (1971).
sect. Flagellarisaema (*Nakai*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 326 (1971): *gen.* Flagellarisaema.
griffithii *Schott*
var. verrucosum (*Schott*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 340 (1971): A. verrucosum.
intermedium *Blume*
f. biflagellatum (*Hara*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 332 (1971): A. biflagellatum.
peninsulae *Nakai*
f. alba *Vasak & E. Egorova in J. Scott. Rock Gard. Club*, 13(1): 70 (1972).–Kuril Is.
setosum *A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 196 (1969 publ. 1971).–Assam.
vexillatum *Hara & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 48(4): 99 (1973).–Nepal.

ARISARUM Mill. (Arac.).
vulgare *Targ.-Tozz.*
subsp. subexertum (*Webb & Berth.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 25 (1974): A. subexertum.

ARISCHRADA Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 247 (1972), nom. nov.: gen. Schraderia Medik. (Labiat.).
ser. Bucharicae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972).
sect. Holochilus (*Pobedimova*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 247 (1972): Schraderia *sect.* Holochilus.
ser. Multicaules *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972).
sect. Odontochilus (*Pobedimova*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972): Schraderia *sect.* Odontochilus.
bucharica (*M. Pop.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972): Salvia bucharica.
dracocephaloides (*Boiss.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972): Salvia dracocephaloides.
korolkovii (*Regel & Schmalh.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972): Salvia korolkovii.
molucellae (*Benth.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972): Salvia molucellae.
multicaulis (*Vahl*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 247 (1972): Salvia multicaulis.

ARISTEA Soland. ex Ait. (Iridac.).
monticola *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 234 (1971), nom. nov.: Moraea caerulea *Thunb.*

ARISTEGUIETIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 218 (1975), as 'Aristegueieta'. *COMPOSITAE.*
amethystina (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium amethystinum.

ARISTEGUIETIA :–
anisodonta (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium anisodontum.
arborea (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium arboreum.
ballii (*Oliver*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium ballii.
buddleifolia (*Benth.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975), as 'buddleaefolia': Eupatorium buddleifolium.
cacalioides (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium cacalioides.
chimborazensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium chimborazense.
cursonii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium cursonii.
dielsii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium dielsii.
diplodictyon (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 219 (1975): Eupatorium diplodictyon.
discolor (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium discolor.
gascae (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium gascae.
gayana (*Wedd.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium gayanum.
glutinosa (*Lam.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium glutinosum.
lamiifolia (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium lamiifolium.
perezioides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium perezioides.
persicifolia (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium persicifolium.
pseudarborea (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium pseudarboreum.
salvia (*Colla*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium salvia.
tahonensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium tahonense.
tatamensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 220 (1975): Eupatorium tatamense.

ARISTIDA L. (Gramin.).
adscensionis *L.*
var. abortiva *A.A. Beetle in Phytologia*, 28(4): 315 (1974).–Mexico.
subsp. coerulescens (*Desf.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 27 (1973), without basionym date: A. coerulescens.
var. decolorata (*Fourn.*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 28(4): 317 (1974): A. grisebachiana *var.* decolorata.
var. interrupta (*Cav.*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 28(4): 318 (1974): A. interrupta.
var. nigrescens (*Presl*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 28(4): 318 (1974): A. nigrescens.
amplexifolia *E. Sánchez in Darwiniana*, 19(3–4): 413 (1975).–Argentina.
dewinteri *Giess in Bothalia*, 10(2): 365 (1971).–Namibia.
kleinii *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 88 (1971).–Brazil.
pansa *Woot. & Standl.*
var. dissita (*Johnston*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 27(6): 441 (1974): A. dissita.
peruviana *A.A. Beetle in Phytologia*, 30(5): 348 (1975).–Peru.
pubescens *E. Sánchez in Darwiniana*, 19(3–4): 417 (1975).–Argentina.

ARISTIDA :–
ramosissima *Engelm.*
f. uniaristata (*Gray*) *Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 329 (1973): A. ramosissima *var.* uniaristata.

ARISTOGEITONIA Prain (Euphorbiac.).
monophylla *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 495 (1972).–Kenya, Tanzania.

ARISTOLOCHIA L. (Aristolochiac.).
albertiana *Ahumada in Sellowia*, 24: 64 (1972).–Argentina.
belizensis *Lundell in Wrightia*, 4(6): 173 (1971).–British Honduras, Guatemala, Panama.
chilensis *Bridges ex Lindley, Bot. Reg.*, 20: t. 1680 (1834).–Chile.
clematitis *L.*
f. undulata *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
cucurbitoides *Liang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 15 (1975).–China.
fangchi *Y.C. Wu ex L.D. Chow & Hwang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 108 (1975).–China.
impressinervia *Liang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 15 (1975).–China.
kwangsiensis *Chun & How ex Liang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 12 (1975).–China.
petenensis *Lundell in Wrightia*, 4(6): 174 (1971).–Guatemala.
tagala *Cham.*
var. kankaoensis (*Sasaki*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 50(11): 341 (1975): A. kankaoensis.
tuberosa *Liang & Hwang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 17 (1975).–China.

ARMERIA Willd. (Plumbaginac.).
belgenciensis *Donadille ex Guinochet & Vilmorin, Fl. France*, 1: 338 (1973), nom nov., without replaced synonym ref.: A. filicaulis *Rouy.*
canescens (*Host*) *Boiss.*
subsp. nebrodensis (*Guss.*) *Pinto da Silva in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): Statice nebrodensis.
cantabrica *Boiss. & Reuter*
var. vasconica (*Sennen*) *López Fernández in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 29: 62 (1972): A. vasconica.
daveaui (*P. Cout.*) *Pinto da Silva in Anuár. Soc. Brot.*, 38: 170 (1972): A. alliacea *var.* daveaui.
humilis (*Link*) *Schultes*
subsp. odorata (*Samp.*) *Pinto da Silva in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 377 (1971): A. maritima *subsp.* odorata.
maghrebensis *Donadille in Bull. Soc. Bot. France*, 119(7–8): 491 (1972 publ. 1973), nom. nov., without replaced synonym page: A. mauritanica sensu *Boiss. in De Candolle, Prod. Syst.*, 12: 674–677 (1848), non *Wallr.*
var. ebracteolata *Donadille in Bull. Soc. Bot. France*, 119(7–8): 492 (1972 publ. 1973).–Algeria.
var. mamorensis *Donadille in Bull. Soc. Bot. France*, 119(7–8): 493 (1972 publ. 1973).–Morocco.
var. minor (*Blatt.*) *Donadille in Bull. Soc. Bot. France*, 119(7–8): 492 (1972 publ. 1973), without basionym page: (Basionym not stated).
var. simplex (*Pomel*) *Donadille in Bull. Soc. Bot. France*, 119(7–8): 492 (1972 publ. 1973), without basionym page: (Basionym not stated).
var. soloitana (*Maire*) *Donadille in Bull Soc. Bot. France*, 119(7–8): 493 (1972 publ. 1973): (Basionym not stated).
maritima (*Miller*) *Willd.*
subsp. alpina (*Willd.*) *Pinto da Silva in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): A. alpina.
subsp. andina (*Poepp. ex Boiss.*) *David M. Moore & B. Yates in Bot. Notiser.*, 127(2): 191 (1974): A. andina.
subsp. barcensis (*Simonkai*) *Pinto da Silva in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 376 (1971): A. alpina *subsp.* barcensis.
subsp. eifeliaca (*Petri*) *Lefèbvre in New Phytol.*, 73(1): 210 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ARMERIA :–
splendens (*Lag. & Rodr.*) *Webb*
subsp. bigerrensis (*C. Vicioso & Beltrán*) *Pinto da Silva in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 377 (1971): A. cespitosa *var.* bigerrensis.
tingitana *B. & R.*
var. chamaeropicola (*Pau*) *Donadille in Bull. Soc. Bot. France*, 120(3–4): 149 (1973), without basionym ref.: A. gaditana *var.* chamaeropicola.

ARMODORUM Breda (Orchidac.).
calcarata (*Holttum*) *Tan, Taxon. Arachnis, Armodorum, Esmeralda & Dimorphorchis* (*Orchidac.*): 107 (1974): Arachnis calcarata.

ARNEBIA Forsk. (Boraginac.).
sect. Chrysanthae *Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 220 (1971 publ. 1972).
sect. Cyananthe *M. Pop. ex Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 212 (1971 publ. 1972).
sect. Guttatae *M. Pop. ex Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 213 (1971 publ. 1972).
euchroma (*Royle*) *I.M. Johnston*
var. grandis (*Bornm.*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 488 (1971): Macrotomia grandis.
guttata *Bunge*
var. thomsonii (*C.B. Clarke*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 495 (1971): A. thomsonii.
latebracteata *Riedl in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 126 (1975).–Iran.
rechingeri *Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 219 (1971 publ. 1972).–Afghanistan.
stenocalyx *Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 216 (1971 publ. 1972).–Afghanistan.
ugamensis (*M. Pop.*) *Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 217 (1971 publ. 1972): Macrotomia ugamensis.

ARNICA L. (Compos.).
alpina (*L.*) *Olin*
var. ungavensis (*B. Boivin*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 95 (1972): A. sornborgeri *var.* ungavensis.
angustifolia *Vahl*
subsp. alpina (*L.*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): A. montana *var.* alpina.
subsp. iljinii (*Maguire*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): A. alpina *subsp.* iljinii.
louiseana *Farr*
var. griscomii (*Fern.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 95 (1972): A. griscomii.
mollis *Hooker*
var. aspera (*Greene*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 98 (1972): A. aspera.
var. piperi (*St. John & Warren*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 98 (1972): A. amplexicaulis *var.* piperi.

ARNOGLOSSUM Rafin. (Compos.).
atriplicifolium (*L.*) *H. Robinson in Phytologia*, 28 (3): 294 (1974): Cacalia atriplicifolia.
diversifolium (*Torr. & Gray*) *H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 294 (1974): Cacalia diversifolia.
floridanum (*Gray*) *H. Robinson in Phytologia*, 28 (3): 294 (1974): Cacalia floridana.
muehlenbergii (*Sch. Bip.*) *H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 294 (1974): Senecio muehlenbergii.
ovatum (*Walt.*) *H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 294 (1974): Cacalia ovata.
sulcatum (*Fernald*) *H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 295 (1974): Cacalia sulcata.

AROPHYTON Jumelle (Arac.).
buchetii *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 26 (1972).–Malagasy.
crassifolium (*S. Buchet*) *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 28 (1972): Humbertina crassifolia.
humbertii *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 41 (1972).–Malagasy.
rhizomatosum (*S. Buchet*) *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 34 (1972): Synandrogyne rhizomatosum.
tripartitum *Jumelle*
var. masoalaense *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 40 (1972).–Malagasy.

ARRABIDAEA DC. (Bignoniac.).
chica (*H. & B.*) *Verlot*
f. cuprea (*Cham.*) *Sandwith in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Bignoniáceas*): 124 (1974): Bignonia cuprea.

ARRABIDAEA :–
costaricensis (*Kränzl.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 231 (1973): Saldanhaea costaricensis.
elegans (*Vell.*) *A.H. Gentry in Taxon*, 24(2–3): 338 (1975): Bignonia elegans.
pubescens (*L.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 239 (1973): Bignonia pubescens.

ARRACACIA Bancroft (Umbellif.).
ebracteata (*Rose*) *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 12 (1973): Coaxana ebracteata.
filipes *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 6 (1973).–Mexico.
macvaughii *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 8 (1973).–Mexico.
papillosa *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 10 (1973).–Mexico.

ARRHENATHERUM P. Beauv. (Gramin.).
sect. Pseudohelictotrichon *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 70 (1974).
calderae *A. Hansen in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 65 (1972).–Canary Is.
elatius (*L.*) *P. Beauv. ex J. & C. Presl, Fl. Čechica*: 17 (1819).–Europe, W. Asia.†
monstr. abnorme (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), based on a monstrosity, see Art. 71: Avena elatius *monstr.* abnorme.
f. biflorum (*Schur*) *Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 264 (1972): A. elatius *a.* biflorum.
f. pauciflorum (*Baenitz.*) *Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 264 (1972): Avena elatior *d.* pauciflora.
f. petermannii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: A. elatius *var.* pauciflorum *Peterm.*
subsp. sardoum (*E. Schmid*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 46 (1974): A. elatius *var.* sardoum.
var. subhirsutum (*Aschers.*) *Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 263 (1972): Avena elatior *c.* subhirsuta.
f. submuticum (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): A. avenaceum *f.* submuticum.
f. versicolor (*Schur*) *Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 263 (1972): A. elatius *c.* versicolor.
f. zapalowiczii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: (Replaced synonym not given).

ARROJADOA Britton & Rose (Cactac.).
albiflora *Buining & Brederoo in Succulenta*, 54(2): 22 (1975).–Brazil.
aureispina *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 23(4): 95 (1972).–Brazil.
canudosensis *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(3): 111 (1972).–Brazil.
dinae *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(5): 99 (1973).–Brazil.
eriocaulis *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(11): 241 (1973).–Brazil.
theunisseniana *Buining & Brederoo in Kakteen*, 52: CVb. (1973).–Brazil.

ARTABOTRYS R. Br. (Annonac.).
modestus *Diels*
subsp. macranthus *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 10 (1971).–Tanzania, Kenya.
nicobarianus *D. Das in Bull. Bot. Surv. India*, 11 (1–2): 194 (1969 publ. 1971).–Nicobar Is.

ARTEMISIA L. (Compos.).
cycl. Junceum (*Poljak.*) *Filatova in Izv. Akad. Nauk Kaz. SSR*, Biol., 1974(1): 16 (1974): A. *sect.* Junceum.
arctica *Less.*
subsp. ochotensis (*Bess.*) *Leonova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 234 (1971): A. chamissoniana *η* ochotensis.
caerulescens *L.*
subsp. gallica (*Willd.*) *Persson in Op. Bot.*, 35: 173 (1974): A. gallica.
campestris *L.*
var. douglasiana (*Besser*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 88 (1972): A. desertorum *var.* douglasiana.
cretacea (*Fiori*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 221 (1973): A. caerulescens *var.* cretacea.

ARTEMISIA :–
gobica (*Krasch.*) *Grubov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 296 (1972): A. mongolorum *subsp.* gobica.
hultenii *Maksimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 269 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
inculta *Del.*
var. laxiflora (*Boiss.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974): A. herba-alba *var.* laxiflora.
judaica *L.*
var. sinaitica *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974).–Sinai Peninsula.
karavajevii *Leonova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 231 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
lanata *DC.*
subsp. assoana (*Willk.*) *Á. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(2): 204 (1974): A. assoana.
maritima *L.*
subsp. humifusa (*Fries ex Hartman*) *Persson in Op. Bot.*, 35: 150 (1974): A. maritima *var.* humifusa.
multisecta *Leonova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 237 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
neglecta *Leonova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 235 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
santonicum *L.*
subsp. patens (*Neilr.*) *Persson in Op. Bot.*, 35: 162 (1974): A. maritima *β* patens.
taurica *Willd.*
var. euryclada *Kuvaev & Pakaln in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 241 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
tridentata *Nutt.*
var. vaseyana (*Rydb.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 91 (1972): A. vaseyana.

ARTHRATHERUM P. Beauv. (Gramin.).
adsensionis *L.*
subsp. heymannii (*Regel*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 74 (1971): A. heymannii.
arachnoideum (*Litv.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 74 (1971): Aristida arachnoidea.
karelinii (*Trin. & Rupr.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 74 (1971): Aristida pennata *var.* karelinii.
pennatum (*Trin.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 74 (1971): Aristida pennata.
subsp. minus (*Litv.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 74 (1971): Aristida pennata *var.* minor.
plumosum (*L.*) *Nees*
subsp. kyzylkumicum (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 75 (1971): Aristida plumosa *subsp.* kyzylkumica.
subsp. szovitsianum (*Trin. & Rupr.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 75 (1971): Aristida plumosa *var.* szovitsiana.

ARTHRAXON P. Beauv. (Gramin.).
deccanensis *Jain in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68 (1): 297 (1971).–India.
inermis *Hook.f.*
var. tzvelevii *Jain in Sci. Cult.*, 37(1): 55 (1971). –India.
junnarensis *Jain & Hemadri in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 300 (1971).–India.
pusillus *Bor in J. Ind. Bot. Soc.*, 50A: 92 (1971?).–Oman.

ARTHROCEREUS A. Berger (Cactac.).
subgen. Praearthrocereus *F. Buxbaum in Kakteen*, 48–49: CVa (1972).
subgen. Pygmaeocereus (*Johnson & Backeberg*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 48–49: CVa (1972): *gen.* Pygmaeocereus.
bylesianus (*Andreae & Backeberg*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 48–49: CVIIIb. (1972): Pygmaeocereus bylesianus.

ARTHROCHILUS F. Muell. (Orchidac.).
byrensii *Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 278 (1972).–Australia (N. Terr.).
dockrillii *Lavarack in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 86(25): 155 (1975).–Australia (Queensland).
huntiana (*F. Muell.*) *Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 277 (1972): Drakaea huntiana.

ARTHROCNEMUM Moq. (Chenopodiac.).
fruticosum *(L.) Moq.*
subsp. embergeri *Nichabouri in Nat. Monspel.*, Bot., 21: 188 (1970 publ. 1971), without type. –France.

ARTHROPHYTUM Schrenk (Chenopodiac.).
pallidiflorum *Aellen ex Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 56 (1975).–Afghanistan.

ARTHROSTYLIDIUM Rupr. (Gramin.).
simpliciusculum *(Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 20 (1973): Arundinaria simpliciuscula.

ARTOCARPUS J.R. & G. Forst. (Morac.).
annulatus *Jarrett in Blumea*, 22(3): 409 (1975).–Borneo (Sarawak).
excelsus *Jarrett in Blumea*, 22(3): 409 (1975).–Borneo (Sabah).
obtusus *Jarrett in Blumea*, 22(3): 410 (1975).–Borneo (Sarawak).
sarawakensis *Jarrett in Blumea*, 22(3): 410 (1975). –Borneo (Sarawak).

ARTORIMA Dressler & G.E. Pollard in Phytologia, 21 (7): 439 (1971). *ORCHIDACEAE.*
erubescens *(Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21 (7): 439 (1971): Epidendrum erubescens.

ARUM L. (Arac.).
alpinum *Schott & Kotschy*
subsp. danicum *(Prime) Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 238 (1973): A. maculatum *subsp.* danicum.
subsp. gracile *(Unverricht) Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 238 (1973): A. gracile.
var. intermedium *(Schur) Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 235 (1973): A. intermedium.
f. javorkae *Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 235 (1973).–Hungary.
var. pannonicum *Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 234 (1973).–Hungary.
gracile *Unverricht apud Bielz in Verh. Mitt. Siebenburg. Ver. Naturw. Hermannstadt*, 5: 173 (1854). –Eur.
maculatum *L.*
f. immaculatum *(Mutel) Ţopa in Fl. Republ. Social Român.*, 12: 779 (1972): A. maculatum *subvar.* immaculatum.
var. karpatii *Terpó in Bot. Közlem.*, 58(3): 157 (1971).–Hungary.
f. parvulum *(Borhidi) Terpó in Bot. Közlem.*, 58 (3): 158 (1971): A. italicum *var.* parvulum.
f. spathulatum *Terpó in Bot. Közlem.*, 58 (3): 157 (1971).–Hungary.
f. tetrelii *(Corbière) Terpó in Bot. Közlem.*, 58(3): 160 (1971), as 'tetrelli': A. maculatum γ tetrelii.
× sooi *Terpó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 240 (1973).–Hungary. (A. alpinum × maculatum).

ARUNCUS L. (Rosac.).
dioicus *(Walter) Fernald*
subsp. triternatus *(Maxim.) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 50 (1971): A. sylvester δ triternata.

ARUNDINA Blume (Orchidac.).
chinensis *Blume*
var. major *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 54 (1972).–Hong Kong.

ARUNDINARIA Michx. (Gramin.).
gigantea *(Walter) Muhlenberg*
subsp. macrosperma *(Michaux) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 28 (1973): A. macrosperma.
subsp. tecta *(Walter) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 26 (1973): Arundo tecta.

ASANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 66 (1972). *COMPOSITAE.*
solidaginifolius *(A. Gray) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 66 (1972): Brickellia solidaginifolia.

ASANTHUS :–
squamulosus *(A. Gray) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 66 (1972): Brickellia squamulosa.
thyrsiflorus *(A. Gray) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 66 (1972): Brickellia thyrsiflora.

ASARUM L. (Aristolochiac.).
gracilipes *C.S. Yang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 19 (1975).–China.
longirhizomatosum *Liang & C.S. Yang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 21 (1975).–China.
sagittarioides *Liang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 23 (1975).–China.
wulingense *Liang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 22 (1975).–China.

× **ASCANDOPSIS** hort. in Orchid Rev., 83(987): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Vandopsis.]

ASCLEPIAS L. (Asclepiadac.).
curassavica *L.*
f. flaviflora *Tawada in J. Jap. Bot.*, 47(7): 203 (1972).–Ryukyu Is.

ASCOCHILUS Ridley (Orchidac.).
calceolaris *(Teijs. & Binn.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 161 (1972): Aerides calceolaris.
fasciculatus *(Carr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 161 (1972): Sarcochilus fasciculatus.
leytensis *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 161 (1972): Sarcochilus leytensis.
nitidus *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 91 (1975).–Thailand.

× **ASCODENIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 493 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Seidenfadenia.]

ASCOLEPIS Nees ex Steud. (Cyperac.).
ampullacea *Raynal in Adansonia*, 13(2): 159 (1973). –Zambia.

ASHTONIA Airy Shaw (Euphorbiac.).
praeterita *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 4 (1972). –Malaya.

ASKETANTHERA R.E. Woodson (Apocynac.).
obtusifolia *Alain in Phytologia*, 25(5): 271 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).
steyermarkii *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 65 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

ASPARAGUS L. (Liliac.).
burjaticus *Peshkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 86 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
penicillatus *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 134 (1974). –Nepal.
umbellatus *Link*
var. gomerae *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 21 (1975).–Canary Is.

ASPERULA L. (Rubiac.).
ser. Glomeratae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 275 (1970 publ. 1971).
sect. Hexaphylla *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 2 (1975).
ser. Molluginoideae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 275 (1970 publ. 1971).
ser. Prostratae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 275 (1970 publ. 1971).
sect. Thlipthisa *(Griseb.) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 3 (1975).
aristata *L.*
subsp. condensata *(Heldr. ex Boiss.) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974): A. longiflora *var.* condensata.
subsp. nestia *(Rech. fil.) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974): A. nestia.
baldaccii *(Halácsy) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974): Galium baldaccii.
boryana *(Walpers) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974): Galium boryanum.
calabra *(Fiori) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974): A. cynanchica *var.* calabra.

ASPERULA :–
dorfleri *Wettst.*
f. hirtifolia *(Hayek) Gajić in Fl. SR Srbije*, 5: 471 (1973): A. dorfleri *var.* hirtifolia.
garganica *Huter, Porta & Riga ex Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 268 (1974).–Italy.
hungarorum *Borb.*
var. intermedia *(Simk.) Soó in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 435 (1974), not validly publ., species name not accepted: (Basionym not stated).
lutea *Sibth. & Sm.*
subsp. mungieri *(Boiss & Heldr.) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974): A. mungieri.
ophiolithica *Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol.*, 123 (2): 153 (1975).–Greece.
purpurea *(L.) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 260 (1973): Galium purpureum.
subsp. apiculata *(Sibth. & Sm.) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974): Galium apiculatum.
saxicola *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 269 (1974).–Greece.
tinctoria *L.*
subsp. hungarorum *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 435 (1974): A. hungarorum.

ASPIDOSPERMA Mart. & Zucc. (Apocynac.).
decussatum *Woodson*
subsp. jauaense *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 881 (1972).–Venezuela.
divaricatum *Duarte in Sellowia*, 24: 67 (1972).–Brazil.
ellipsocarpum *Duarte in An. Acad. Brasil. Ciênc.*, 42 (Suppl): 315 (1970), without latin descr. or type.–Brazil.
formosanum *Duarte in Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 19: 218 (1973).–Brazil.
helstonei *van Donselaar in Acta Bot. Neerl.*, 21(3): 253 (1972).–Surinam.
rhombeosignatum *Markgraff in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 72 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
williamii *Duarte in Acta Amazonica*, 2(1): 29 (1972), as 'williamsii'.–Brazil.

ASPLUNDIA Harling (Cyclanthac.).
aurantiaca *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 24 (1973).–Ecuador.
cayapensis *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 22 (1973).–Ecuador.
domingensis *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 25 (1973).–Ecuador.
lilacina *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 20 (1973).–Ecuador.
lutea *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 14 (1973).–Ecuador.
meraënsis *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 13 (1973).–Ecuador.
neblinae *Harling in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 108 (1972).–Venezuela.
sparrei *Harling in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 1(216): 21 (1973).–Ecuador.

ASPLUNDIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 224 (1975). *COMPOSITAE.*
arcuans *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 224 (1975): Eupatorium arcuans.
densus *(Benth.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 225 (1975): Eupatorium densum.
pseudoglomeratus *(Hieron. ex Sod.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 225 (1975): Eupatorium pseudoglomeratum.
pseudosteubelii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 225 (1975).–Colombia.
scabrifolius *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 226 (1975): Eupatorium scabrifolium.
smilacinus *(H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 226 (1975): Eupatorium smilacinum.
stuebelii *(Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 226 (1975): Eupatorium stuebelii.
toroi *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 226 (1975): Eupatorium toroi.

ASPLUNDIANTHUS :–
trachyphyllus (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 226 (1975): Eupatorium trachyphyllum.

ASTELIA Banks & Soland. ex R.Br. (Liliac.).
hemichrysa (*Lam.*) *Kunth, Enum. Pl.*, 5: 56 (1850): Dianella hemichrysa.†

ASTEPHANUS R. Br. (Asclepiadac.).
grazielae *Fontella & Marquette in Bradea*, 2(3): 9 (1975).–Brazil.

ASTER L. (Compos.).
ser. Sibirica *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 35 (1973).
ageratoides *Turcz.*
f. adustus (*Maxim.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): A. ageratoides *var.* adustus.
f. luxurifolius (*Tamamsch.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): A. luxurifolius.
f. suputinicus (*Tamamsch.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): A. suputinicus.
f. sutschanensis (*Kom.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 38 (1973): A. sutschanensis.
alpinus *L.*
var. glaber *Rostański in Fl. Polska*, 12: 127 (1971). –Czechoslovakia.
amellus *Bess.*
subsp. ibericus (*Stev.*) *Avetisyan in Biol. Zhurn. Arm.*, 25(10): 63 (1972): A. ibericus.
subsp. ibericus (*Stev.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 428 (1975): A. ibericus.
avicenniifolia (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): Eurybia avicenniifolia.
bakeranus *Burtt Davy ex A.C. Smith*
subsp. albiflorus *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 118 (1971).–South Africa (Transvaal), Swaziland.
subsp. angustifolius *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 122 (1971).–South Africa (Natal, Orange Free State).
subsp. intermedius *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 125 (1971).–South Africa (Natal).
subsp. ovalis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 128 (1971).–South Africa (Natal).
subsp. septentrionalis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 130 (1971).–South Africa (Transvaal), Swaziland.
beckleri (*F. Mueller*) *F. Mueller in Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 69 (1865): Eurybia beckleri.
brachyphyllus (*Sond.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 70 (1865): Eurybia brachyphylla.
brevilingulatus (*Sch. Bip. ex Hemsl.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 362 (1972): Psilactis brevilingulatus.
canus *W. & K.*
subsp. punctatus (*W. & K.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): A. punctatus.
subsp. rossicus (*Novopokr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972), without basionym date: (Basionym not stated).
chimanimaniensis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 206 (1973).–Mozambique, Rhodesia.
colensoi (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): Olearia colensoi.
comptonii *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 225 (1973).–Swaziland, South Africa (Transvaal).
crinifer (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): Pleurophyllum criniferum.
cunninghamii (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): Eurybia cunninghamii.
daltonis *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: Celmisia glandulosa *Hook. f.*
decurrens (*DC.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 80 (1865): Eurybia decurrens.
densiflorus (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 83 (1865): Celmisia densiflora.

ASTER :–
elaeophilus (*DC.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 66 (1865), as 'heleophilus': Eurybia elaeophilus.
erucifolius (*Thell.*) *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 246 (1973): Felicia erucifolia.
forsteri (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): Eurybia forsteri.
frutetorum *Wimmer, Fl. Schles.*: 214 (1841).–Europe.
grauii *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 236 (1973).–South Africa (Natal).
gypsophila *B.L. Turner in Southwest. Nat.*, 19(2): 123 (1974).–Mexico.
harveyanus *O. Kuntze*
subsp. corymbosus *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 192 (1973).–Swaziland, South Africa (Transvaal).
subsp. gracilis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 195 (1973).–Swaziland, South Africa (Transvaal), Mozambique.
subsp. nyikensis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 198 (1973).–Zambia, Malawi, Rhodesia.
subsp. robustus *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 201 (1973).–South Africa (Natal).
subsp. xylophyllus (*Klatt*) *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 203 (1973).–South Africa (Transvaal, Natal), Swaziland.
hesperius *Gray*
f. albiflorus (*Vict.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 35 (1972): A. gaspensis *f.* albiflorus.
var. gaspensis (*Vict.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 34 (1972): A. gaspensis.
ilicifolius (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): Olearia ilicifolia.
insignis (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): Olearia insignis.
laricifolius (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): Celmisia laricifolius.
lasiophaeus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865).–New Zealand.
linosyris (*L.*) *Bernh.*
f. monocephalus *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
lyallii (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): Celmisia lyallii.
lydenburgensis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 211 (1973).–South Africa (Transvaal, Orange Free State).
mackaui (*Raoul*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): Celmisia mackaui.
moschatus (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): Olearia moschata.
nahanniensis *Cody in Nat. Canad.*, 101(6): 888 (1974).–Canada (N.W. Terr.).
nubimontis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 239 (1973).–South Africa (Transvaal).
oblongifolius *Nutt.*
f. albaligulatus *Magrath in Rhodora*, 73 (794): 303 (1971).–U.S.A. (Kansas, Nebraska).
oliganthemus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 69 (1865).–Australia.
oppositifolius (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 71 (1865): Eurybia oppositifolia.
patagonicus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 74 (1971). –Argentina.
petiolatus (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): Celmisia petiolata.
pleurophyllum *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: Pleurophyllum speciosum *Hook. f.*
pseudobakeranus *Lippert in Mitt Bot. Staatssamml. München*, 11: 243 (1973).–Swaziland.
punctatus *W. & K.*
f. angustissimus *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
lus. lavandulaceus *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
lus. purpurinus *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
rosmarinifolius (*DC.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 71 (1865): Eurybia rosmarinifolius.

ASTER :–
sagittifolius
f. albiflorus *Moldenke in Phytologia*, 29(3): 192 (1974).–U.S.A. (New Jersey).
scaber *Thunb.*
f. apetalus *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 5 (1974). –Japan.
sedifolius *L.*
subsp. angustissimus (*Tausch*) *Merxmüller in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): A. angustissimus.
var. canescens (*Simk.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7-8): 436 (1974), without basionym date: A. punctatus *f.* canescens.
subsp. canus (*Waldst. & Kit.*) *Merxmüller in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): A. canus.
subsp. dracunculoides (*Lam.*) *Merxmüller in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): A. dracunculoides.
subsp. illyricus (*Murb.*) *Merxmüller in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 280 (1974): Galatella rigida *subsp.* illyrica.
semidentatus (*Decne*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865): Olearia semidentata.
sessiliflorus (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865): Celmisia sessiliflora.
sibiricus *L.*
f. subintegerrimus (*Trautv.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 36 (1973): A. sibiricus *var.* subintegerrimus.
solandri (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): Olearia solandri.
spectatissimus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865), nom. nov.: Celmisia spectabilis *Hook. f.*
spinosus *Benth.*
var. jaliscensis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 363 (1972).–Mexico.
subspicatus *Nees*
var. apricus (*Gray*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 38 (1972): A. foliaceus *var.* apricus.
tansaniensis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 232 (1973).–Malawi, Tanzania, Zambia.
tarbagatensis (*C. Koch*) *Merxmüller in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 280 (1974): Linosyris tarbagatensis.
transiens *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: Celmisia bellidioides *Hook. f.*
traversii (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 86 (1865): Eurybia traversii.
tripolium *L.*
subsp. longicaulis (*Duf.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): A. longicaulis.
vernicifluus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (1865), nom. nov.: A. vernicosus *F. Mueller.*
vernicosus (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 85 (Nov. 1865): Celmisia vernicosa (non A. vernicosus *F. Mueller, l.c.* 67 (Oct. 1865)).
viscifluus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 84 (1865), nom. nov.: Celmisia viscosa *Hook. f.*
wimmeri *Sloboda, Rostlinictví*, 426 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974).–Europe.
zuluensis *Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 218 (1973).–South Africa (Natal).

ASTERANTHE Engl. & Diels (Annonac.).
asterias (*S. Moore*) *Engl. & Diels*
subsp. triangularis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 8 (1971).–Tanzania.

ASTEROPEIA Thou. (Flacourtiac.).
amblyocarpa *Tul.*
var. matrambody *Capuron in Adansonia*, 14(2): 291 (1974).–Malagasy.

ASTRAGALUS L. (Legumin.).
sect. Christianophysa *Podlech & Kirchhoff in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 431 (1974).
sect. Gontscharoviella *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 59 (12): 1754 (1974).
subsect. Hololeuce (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 86(1-2): 45 (1975): A. *sect.* Hololeuce.
ser. Psammophili *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 33 (1974).
subsect. Pterophorus (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 86(1-2): 45 (1975): A. *sect.* Pterophorus.

ASTRAGALUS :–
sect. Stipitella *G. Grig. ex Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 36 (1975).
aaronii *(Eig) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 74 (1972): A. aaronsohnianus *subsp*. aaronii.
acetabulosus *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25 (3): 458 (1971).–Iraq.
adraskanensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 287 (1973).–Afghanistan.
aduncus *Willd.*
subsp. chaborasicus *(Boiss. & Hausskn.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. chaborasicus.
f. kotschyanus *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. kotschyanus.
× afyonicus *(Ponert) Ponert in Feddes Repert*., 86 (1–2): 52 (1975): A. thracicus *subsp*. afyonicus.
ajfreidii *Aitch. & Baker*
subsp. brevivexillatus *Deml in Boissiera*, 21: 176 (1972).–Afghanistan.
aloisii *Deml in Boissiera*, 21: 73(1972).–Afghanistan.
alopecuroides *L.*
var. glabrescens *(Cosson) Fernández Casas in Saussurea*, 4: 14 (1973): A. narbonensis *var*. glabrescens.
var. grosii *(Pau) Fernández Casas in Saussurea*, 4: 14 (1973): A. grosii.
alpinus *L.*
subsp. brunetianus *(Fern.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl*., 13(1): 319 (1971): A. alpinus *var*. brunetianus.
altimurensis *Deml in Boissiera*, 21: 74 (1972).–Afghanistan.
amoenus *Fenzl*
subsp. squalidus *(Boiss. & Noë) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. squalidus.
ancistrocarpus *Boiss. & Hausskn.*
subsp. gudrunensis *(Boiss. & Hausskn.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973): A. gudrenensis.
andersianus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 286 (1973).–Afghanistan.
angustiflorus *C. Koch*
subsp. filamentosus *(Bunge) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. filamentosus.
subsp. fraxinella *(Bunge) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. fraxinella.
subsp. hellenicus *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. hellenicus.
angustifolius *Lam.*
subsp. violaceus *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973): A. angustifolius *var*. violaceus.
antheliophorus *Deml in Boissiera*, 21: 76 (1972).–Afghanistan.
antilibani *Bunge*
subsp. goeznensis *(Eig) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): A. goeznensis.
aqrabatensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 289 (1973).–Afghanistan.
arkalycensis *Bunge*
var. niger *Polozhiĭ in Novosti Sist. Vyssh. Rast*., 11: 321 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
asper *Wulf.*
f. karpatii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 18(1–2): 172 (1973).–Hungary.
baghlanensis *Deml in Boissiera*, 21: 80 (1972).–Afghanistan.
bahrakianus *Grey-Wilson in Kew Bull*., 29(1): 45 (1974).–Afghanistan.
baijensis *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25(3): 466 (1971).–Iraq.
bakakrianus *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973), nom. nov.: A. andrachne *var*. sintenisianus *Širj.*
bakeristrobiliferus *Ohashi in J. Jap. Bot*., 50(1): 23 (1975), nom. nov.: Hedysarum strobiliferum *Baker.*
bamianicus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 291 (1973).–Afghanistan.
barbatus *Lam.*
subsp. nanus *(DC.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): A. nanus.

ASTRAGALUS :–
bashgalensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 265 (1973).–Afghanistan.
bicolor *Lam.*
subsp. karputanus *(Boiss. & Noë) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. karputanus.
subsp. owerinii *(Bunge) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. owerinii.
bombycinus *Boiss.*
var. aravensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).–Israel.
brecklei *Deml in Boissiera*, 21: 85 (1972).–Afghanistan.
brevicalyx *(Eig) Ponert in Feddes Repert*., 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. cephalotes *var*. brevicalyx.
calcicola *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 279 (1973), as 'calcicolus'.–Afghanistan.
cariensis *Boiss.*
subsp. ehrendorferi *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973).–Turkey.
caroli-henrici *Deml in Boissiera*, 21: 87 (1972).–Afghanistan.
chionobiiformis *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25 (3): 452 (1971).–Iraq.
chloroxanthinus *(Freyn & Bornm.) Ponert in Feddes Repert*., 83 (9–10): 631 (1972 publ. 1973), as 'chlorxanthinus': A. squalidus *var*. chloroxanthinus.
christianus *L.*
subsp. cilicius *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973): A. cilicius.
subsp. suboccidentalis *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).–Turkey.
compactus *Lam.*
subsp. albifolius *(Freyn & Sint.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. albifolius.
subsp. isparticus *Ponert in Feddes Repert*., 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. micropterus *(Fischer) Ponert in Feddes Repert*., 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. micropterus.
connectens *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 293 (1973).–Afghanistan.
cretaceus *Boiss. & Kotschy*
var. globosa *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).–Turkey.
creticus *Lam.*
subsp. samius *(Širj. & Rech.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. creticus *var*. samius.
cruciatus *Link.*
var. biserialis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).–Israel.
curvirostris *Boiss.*
subsp. psilocarpus *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25 (3): 468 (1971).–Iraq, Iran.
cylindraceus *DC.*
subsp. melinus *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. melinus.
dasysemius *(Chamb. & Matthews) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. maximus *var*. dasysemius.
declinatus *Willd.*
subsp. pinetorum *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. pinetorum.
decurrens *Boiss.*
subsp. dichroanthus *(Freyn & Sint.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. dichroanthus.
delanensis *Širj. & Rech. f.*
subsp. baytopianus *(Chamb. & Matthews) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. baytopianus.
delicatulus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 295 (1973).–Afghanistan.
dieterlei *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 299 (1973).–Afghanistan.
diphtherites *Fenzl*
subsp. karataschensis *(Širj.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. karataschensis.
subsp. leucomallus *(Bornm. & Širj.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. leucomallus.

ASTRAGALUS :–
dipsaceus *Bunge*
var. germanicopolitanus *(Bornm.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. germanicopolitanus.
edinburghensis *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973).–Turkey.
eriocephalus *Willd.*
subsp. bracteolatus *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973).–Turkey.
eupeplus *Barneby in Feddes Repert*., 82(9): 579 (1971), nom. nov.: A. holosericeus *M. Pop.*
faryabensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 301 (1973).–Afghanistan.
flabellatus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 272 (1973).–Afghanistan.
franziskae *Deml in Boissiera*, 21: 96 (1972).–Afghanistan.
freitagii *Deml in Boissiera*, 21: 98 (1972).–Afghanistan.
frigidus *(L.) A. Gray*
subsp. americanus *(Hook.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl*., 13(1): 70 (1971): (Basionym not stated).
subsp. minutulus *Kuvaev in Bot. Zhurn*., 59(2): 274 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
fumosus *Boriss.*
f. subelatior *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973).–Turkey.
ghoratensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 259 (1973).–Afghanistan.
ghorbandicus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 302 (1973).–Afghanistan.
gillettii *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25(3): 468 (1971).–Iraq.
glacialis *Lovrić in Österr. Bot. Zeitschr*., 119(4–5): 567 (1971 publ. 1972).–Jugoslavia.
var. uraganicus *Lovrić in Österr. Bot. Zeitschr*., 119(4–5): 568 (1971 publ. 1972).–Jugoslavia.
glaux *L.*
var. granadinus *(Pau) Fernández Casas in Saussurea*, 4: 13 (1973): A. granadinus.
globiflorus *Boiss.*
var. andalanicus *(Boiss. & Hausskn.) C.C. Townsend in Kew Bull*., 25(3): 456 (1971): A. andalanicus.
gracaninii *Mitsevski in God. Zborn. Biol*., 23: 129 (1971).–Jugoslavia.
gregarius *Deml in Boissiera*, 21: 103 (1972).–Afghanistan.
grubovii *Sanchir in Bot. Zhurn*., 59(3): 367 (1974).–Mongolia.
gummifer *Lab.*
subsp. tournefortii *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. tournefortii.
guttatus *Banks & Sol.*
subsp. latileguminis *Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).–Turkey.
gyzensis *Delile ex Boissier, Fl. Orient*., 2: 234 (1872).–Egypt.
hamosus *L.*
var. microcarpus *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).–Jordan.
hauarensis *Boiss.*
var. brachycarpus *(Širj. & Rech.f.) Ali in Kew Bull*., 28(2): 299 (1973): A. gyzensis *var*. brachycarpus.
var. glaber *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25(3): 448 (1971).–Iraq.
helgurdensis *C.C. Townsend in Kew Bull*., 25(3): 452 (1971).–Iraq.
hirsutus *Vahl*
subsp. alindanus *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert*., 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. alindanus.
subsp. paraglobosus *Ponert in Feddes Repert*., 83 (9–10): 631 (1972 publ. 1973).–Turkey.
hispidulus *DC.*
subsp. kralikii *(Coss. ex Batt. & Trab.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb*., 5: 69 (1972 publ. 1974), as 'kralikianus': A. kralikii.
holosericeus *Popov in Fl. Tadzhik*., 5 (Append.): 662 (1937); cf. *Gontscharov in Komarov, Fl. U.R.S.S*., 12: 121 (1946).–U.S.S.R. (Middle Asia).
humilis *Bieb.*
subsp. theodori *(Grossh.) Gashimov in Bot. Zhurn*., 60(1): 93 (1975): A. theodori.

ASTRAGALUS :–
hyalolepis *Bunge*
subsp. angustibracteata *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973).–Turkey.
hypanicus *Krits'ka in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(4): 455 (1974).–U.S.S.R. (Ukraine).
imitans *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 266 (1973).–Afghanistan.
incertus *Ledeb.*
subsp. sparsevillosus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 630 (1972 publ. 1973).–Turkey.
inflaticarpus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).–Turkey.
irmingardis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 282 (1973).–Afghanistan.
iselyi *S.L. Welsh in Great Basin Nat.*, 34(4): 305 (1974).–U.S.A. (Utah).
junatovii *Sanchir in Bot. Zhurn.*, 59(3): 368 (1974). –Mongolia.
karabaghensis *Bunge*
subsp. vedicus (*Takhtadzhyan*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 160 (1972): A. vedicus.
karamasicus *Boiss. & Bal.*
subsp. ulaschensis (*Huber-Morath & Reese*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. ulaschensis.
khojakensis *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 300 (1973).–Pakistan.
kjurendaghi *V.V. Nikitin in Izv. Akad. Nauk Turkm. SSR*, Biol. Nauk, 1975(1): 20 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
koelzii *Barneby in Brittonia*, 26(2): 113 (1974), nom. nov.: A. unifoliolatus *Širjaev & Rechinger f.*
kopetdaghi *Boriss.*
var. orientikopetdaghensis *V.V. Nikitin in Izv. Akad. Nauk Turkm. SSR*, Biol. Nauk, 1975 (1): 23 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
korovinianus *Barneby in Feddes Repert.*, 82(9): 579 (1971), nom. nov.: A. grandiflorus *Bunge.*
lagurus *Willd.*
subsp. hirticalyx (*Boiss. & Kotschy*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. hirticalyx.
subsp. persicus (*DC.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. lagopoides *var.* persicus.
subsp. sivasianus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 629 (1972 publ. 1973).–Turkey.
var. villosus (*Bornm.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 464 (1971): A. chrysostachys *var.* villosus.
lamarckii *Boiss.*
subsp. bombycalyx (*Eig*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. bombycalyx.
subsp. eginensis (*Freyn & Sint.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. eginensis.
subsp. nimrudensis (*Sirj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. nimrudensis.
subsp. tinctus (*Freyn & Sint.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 624 (1972 publ. 1973): A. tinctus.
lamondiae *Deml in Boissiera*, 21: 110 (1972).–Pakistan.
latifolius *Lam.*
subsp. candolleanus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. candolleanus.
ledinghamii *Barneby in Brittonia*, 26(2): 111 (1974). –Iran.
leiophyllus *Freyn & Bornm.*
var. nigropedunculatus *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 454 (1971).–Iraq.
lentiginosus
var. albiflorus (*Gray*) *Schoener in Great Basin Nat.*, 34(3): 180 (1974): A. diphysus *var.* albiflorus.
leonidae *Mandenova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 24 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
leporinus *Boiss.*
f. hirsutus (*Post*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. brachystachys *var.* hirsutus.
leptus *Boiss.*
subsp. ghazniensis *Deml in Boissiera*, 21:122 (1972).–Afghanistan.

ASTRAGALUS :–
subsp. longipedunculatus *Deml in Boissiera*, 21: 123 (1972).–Afghanistan.
lineatus *Lam.*
f. jildisianus (*Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. jildisianus.
subsp. longidens (*Freyn*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. longidens.
lobophorus *Boiss.*
var. pilosus (*Bornm.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 450 (1971): A. rugosus *var.* pilosus.
lowarensis *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 299 (1973).–Pakistan.
macrourus *Fisch. & Mey.*
subsp. adpressipilosus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. brevilobus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 620 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. pseudotauricola *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).–Turkey.
matthewsiae *Podlech & Kirchhoff in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 432 (1974), as 'matthewsii'.–Turkey.
maymanensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 305 (1973).–Afghanistan.
melanochiton *Deml in Boissiera*, 21: 125 (1972).–Afghanistan.
negevensis *Zohary & Fertig in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 61 (1972), nom. nov.: A. damascenus *Boiss. & Gaill.*
var. glabratus (*Eig*) *Zohary & Fertig in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 62 (1972): A. damascenus *var.* glabratus.
nigricans *Barneby in Feddes Repert.*, 82(9): 579 (1971), nom. nov.: A. nigrescens *M. Pop.*
nitens *Boiss. & Heldr.*
subsp. viridis (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973): A. viridis.
norvegicus *Web.*
var. brachytropis (*Stev.*) *Gashimov in Bot. Zhurn.*, 60(1): 89 (1975): Phaca brachytropis.
octopus *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 460 (1971).–Iraq, Iran.
olgianus *Krits'ka in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(4): 457 (1974).–U.S.S.R. (Ukraine).
onobrychis *L.*
subsp. goktschaicus (*Grossh.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. goktschaicus.
oocephalus *Boiss.*
var. stachyophorus (*Hub.-Mor. & Chamb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. oocephalus *subsp.* stachyophorus.
paktiensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 314 (1973).–Afghanistan.
paragriseus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973).–Turkey.
parkeri *Deml in Boissiera*, 21: 135 (1972).–Pakistan.
pennatus *Bunge*
subsp. idae (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. idae.
petri-primi *Rasulova & Strizhova in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 13(10): 57 (1970).–U.S.S.R.
phalacropyton *Deml in Boissiera*, 21: 138 (1972).–Afghanistan.
phoenix *Barneby in Madroño*, 20(8): 395 (1970 publ. 1971).–U.S.A. (Nevada).
pilosicarpa *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).–Turkey.
pisidicus *Boiss. & Heldr.*
subsp. rugosicarpus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973).–Turkey.
plumosus *Willd.*
subsp. akardaghicus (*Eig*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. akardaghicus.
var. dubius (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krugeanus *var.* dubius.
var. karagoelldaghensis (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krugeanus *var.* karagoelldaghensis.
subsp. krugeanus (*Freyn & Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973), without basionym page: A. krugeanus.
var. kurdomerensis (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krugeanus *var.* kurdomerensis.

ASTRAGALUS :–
subsp. nitens (*Freyn & Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krugeanus *var.* nitens.
var. sipikordaghensis (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. krugeanus *var.* sipikordaghensis.
podlechii *Deml in Boissiera*, 21: 140 (1972).–Afghanistan.
porphyrodon *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 462 (1971).–Iraq.
prosgaeus *Barneby in Feddes Repert.*, 82(9): 580 (1971), nom. nov.: A. humillimus *Freyn & Sint.*
psammophilus *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 33 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pseudofragrans *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 448 (1971).–Iraq.
× pseudoparnassi *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 628 (1972 publ. 1973).–Turkey. (A. parnassi × thracicus).
pseudopendulina *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1753 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pseudopsilacanthus *Ali*
subsp. polyneurus *Deml in Boissiera*, 21: 146 (1972).–Afghanistan.
psilacanthus *Boiss.*
subsp. pseudopsilocentros *Deml in Boissiera*, 21: 148 (1972).–Pakistan.
psoraloides *Lam.*
subsp. canescens (*DC.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. canescens.
subsp. mukusiensis (*Rech.f.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. mukusiensis.
ptilodes *Boiss.*
subsp. paraptilodes *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973).–Turkey.
pushtashanicus *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 456 (1971).–Iraq.
pycnocephalus *Fischer*
subsp. munzurica *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 622 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. seytunensis (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 622 (1972 publ. 1973): A. seytunensis.
rassoulii *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 307 (1973).–Afghanistan.
rawianus *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 450 (1971).–Iraq, Iran.
reshadianus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 159 (1975).–Afghanistan.
robustus *Bunge*
subsp. subrobustus (*Boriss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973): A. subrobustus.
saganlugensis *Trautv.*
var. sapozhnikovii (*Šiškin*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): A. sapozhnikovii.
saichanensis *Sanchir in Bot. Zhurn.*, 59(3): 366 (1974).–Mongolia.
salangensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 309 (1973).–Afghanistan.
schanginianus *Pall.*
subsp. neo-schanginianus *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 20 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
schimperi *Boiss.*
var. aradensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).–Israel.
var. aravensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972). –Israel.
schinetorum *Barneby in Brittonia*, 26(2): 109 (1974).–Chile.
schistocalyx *Bunge*
subsp. sclerocladus (*Bunge*) *Deml in Boissiera*, 21: 34 (1973), without basionym page: A. sclerocladus.
schizopterus *Boiss.*
subsp. glaucophyllus (*Bunge*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. glaucophyllus.
scorpiurus *Bunge*
var. glaber *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 297 (1973).–Pakistan.

ASTRAGALUS :–
sempervirens *Lam.*
subsp. alpinus *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 215 (1973).–Italy.
f. cantabricus *M. Laínz in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 98 (1971), without type.–Spain.
subsp. gussonei *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107 (5): 216 (1973).–Italy.
setulosus *Boiss. & Bal.*
subsp. pseudostrigillosus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973).–Turkey.
shebarensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 274 (1973).–Afghanistan.
sommieri *Freyn*
subsp. acmophylloides (*Grossh.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 625 (1972 publ. 1973): A. acmophylloides.
spinosus (*Forssk.*) *Muschl.*
var. kneuckeri (*Freyn*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 69 (1972 publ. 1974): A. kneuckeri.
steineranus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 318 (1973).–Afghanistan.
stevenianus *DC.*
subsp. gevasicus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 629 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. jodostachys (*Boiss. & Buhse*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. jodostachys.
subsp. kochianus (*Sosn.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 163 (1972): A. kochianus.
stictolobus *Barneby in Feddes Repert.*, 82(9): 580 (1971), nom. nov.: A. maculatus *Bunge*.
stipitatus *Benth. ex Bge.*
subsp. angustifructus *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 42 (1975).–Afghanistan.
subsp. shatuensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 44 (1975).–Afghanistan.
stocksii *S.L. Welsh in Great Basin Nat.*, 34(4): 307 (1974).–U.S.A. (Utah).
strictifolius *Boiss.*
subsp. kutepovii (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. strictifolius *var.* kutepovii.
subsp. stenonychioides (*Freyn & Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 623 (1972 publ. 1973): A. stenonychioides.
subsp. zoharyi *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 623 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subangustidens *V.V. Nikitin in Izv. Akad. Nauk Turkm. SSR*, Biol. Nauk, 1975(1): 21 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subuliferous *Boiss.*
subsp. wallii (*Eig*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 621 (1972 publ. 1973): A. wallii.
sultani *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 301 (1973).–Pakistan.
surugensis *Boiss. & Hausskn.*
subsp. zederbaueri (*Stadlmann*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 629 (1972 publ. 1973): A. zederbaueri.
takharensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 313 (1973).–Afghanistan.
tashqurghanicus *K.H. Rechinger & Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 269 (1973).–Afghanistan.
tauricola *Boiss.*
subsp. austro-aegaeus (*Rech. f.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): A. austro-aegaeus.
tauricus *Pall.*
subsp. scopiformis (*Ledeb.*) *L.I. Vasil'eva in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 233 (1975): A. scopiformis.
tawilicus *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 464 (1971).–Iraq, Iran.
thracicus *Gris.*
subsp. afyonicus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 628 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. baytopianus *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 628 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. trojanus (*Stev.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. trojanus.

ASTRAGALUS :–
tmoleus *Boiss.*
subsp. bounacanthus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. bounacanthus.
toachius *Woron.*
subsp. erzincanicus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 632 (1972 publ. 1973).–Turkey.
trigonus *DC.*
var. leucacanthus (*Boiss.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 69 (1972 publ. 1974): A. leucacanthus.
tumninensis *N.S. Pavlova & Basargin in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 42 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
urgunensis *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 263 (1973).–Afghanistan.
vardziae *Charadze & Chinthibidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 19 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
wendelboi *Deml in Boissiera*, 21: 164 (1972).–Afghanistan.
wiedermannianus *Fischer*
subsp. brachypterus (*Fischer*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 628 (1972 publ. 1973): A. brachypterus.
xerophilus *Ledeb.*
subsp. caudiculosus (*Boiss. & Huet*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 631 (1972 publ. 1973): A. caudiculosus.
xylobasis *Freyn & Bornm.*
f. angustus (*Freyn & Sint.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 630 (1972 publ. 1973): A. xylorrhizus *var.* angustus.
zanskarensis *Bentham ex Bunge*
subsp. oplites (*Bentham ex Parker*) *Deml in Boissiera*, 21: 168 (1972): A. oplites.

ASTRONIDIUM A. Gray (Melastomatac.).
saulae *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 497 (1971).–Fiji.

× ASTROWORTHIA Rowley (Liliac.).
bicarinata (*Haw.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973): Apicra bicarinata.
nm. skinneri (*Bgr.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973): Apicra skinneri.

ASYNEUMA Griseb. & Schenk (Campanulac.).
cilicicum *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 56 (1971 publ. 1972).–Turkey.
compactum (*Boiss. & Heldr.*) *Damboldt*
subsp. glabrescens *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 57 (1971 publ. 1972).–Turkey.
isauricum *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 56 (1971 publ. 1972).–Turkey.

ASYNEUMOPSIS Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci., 46: 58 (1971 publ. 1972). *CAMPANULACEAE.*
stipitatum *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 58 (1971 publ. 1972).–Turkey.

ASYSTASIA Blume (Acanthac.).
laticapsula *C.B. Cl. ex Karlström in Bot. Notiser*, 128(2): 235 (1975).–Kenya.

ASYSTASIELLA Lindau (Acanthac.).
chinensis (*S. Moore*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 405 (1973): Asystasia chinensis.

ATEIXA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 4: 117 (1971). *CRUCIFERAE.*
andina (*O.E. Sch.*) *Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 4: 119 (1971): Sarcodraba andina.

ATELEIA D. Dietr. (Legumin.).
mcvaughii *Rudd in Phytologia*, 24(2): 120 (1972).–Mexico.

ATHANASIA L. (Compos.).
grandiceps *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 75 (1975).–South Africa (Natal).

ATHANASIA :–
pinnatifida (*Oliv.*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 330 (1973): Pentzia pinnatifida.
villosa *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 330 (1973).–South Africa (Natal).
woodii (*Thellung*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 331 (1973): Pentzia woodii.

ATHENAEA Sendtn. (Solanac.).
orinocensis (*Kunth*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): Physalis orinocensis.

ATHERTONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 176 (1975). *PROTEACEAE.*
diversifolia (*C.T. White*) *L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975): Helicia diversifolia.

ATRACTANTHA McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 42 (1973). *GRAMINEAE.*
falcata *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 48 (1973).–Brazil.
radiata *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 50 (1973).–Brazil.

ATRACTYLIS L. (Compos.).
boulosii *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 25 (1972 publ. 1974).–Egypt.
cancellata *L.*
subsp. gaditana *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71 (1): 47 (1975).–Spain.
carduus (*Forssk.*) *Christens.*
var. angustifolia *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974).–Egypt.
var. glabrescens (*Boiss.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974): A. flava *var.* glabrescens.
var. latifolia *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974).–Egypt.
var. marmarica *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 24 (1972 publ. 1974).–Egypt.
tutinii *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 47 (1975).–Spain.

ATRAGENE L. (Ranunculac.).
koreana (*Kom.*) *Zvirgdz, Maurin' & Tsinovskis, Skriver. Dendrar.*: 50 (1972), without basionym ref.: Clematis koreana.

ATRAPHAXIS L. (Polygonac.).
billardieri *Jaub. & Spach*
subsp. daghestanica *Lovelius in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 146 (1975).–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. tournefortii (*Jaub. & Spach*) *Lovelius in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 146 (1975): A. tournefortii.
daghestanica (*Lovelius*) *Lovelius in Bot. Zhurn.*, 60(12): 1728 (1975): A. billardieri *subsp.* daghestanica.

ATRIPLEX L. (Chenopodiac.).
subgen. Halimione (*Aellen*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 94 (1971): *gen.* Halimione.
acadiensis *Taschereau in Canad. J. Bot.*, 50(7): 1577 (1972).–Canada (Nova Scotia, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Is.), U.S.A. (Maine).
acuminata *W. & K.*
f. integrifolia (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens *f.* integrifolia.
f. orbicularis (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens *f.* orbicularis.
f. parvibracteata (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens *f.* parvibracteata.
f. subsimplex (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): A. nitens *f.* subsimplex.
f. unicolor (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971):(Basionym not stated).
frankenioides *Moran in Phytologia*, 30(1): 1 (1975).–Mexico.
franktonii *Taschereau in Canad. J. Bot.*, 50(7): 1586 (1972).–Canada (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Is.).

ATRIPLEX :–
kalafganica *Aellen ex Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 58 (1975).–Afghanistan.
maritima *L. Fl. Anglica*: 25 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 108 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.*, publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 64 (1973).–Great Britain.
nitens *Schkuhr*
subsp. aucheri (*Moq.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 90 (1972): A. aucheri.
f. roseocarpa *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
pedunculata *L. Fl. Anglica*: 25 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 108 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.*, publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 64 (1973).–Great Britain.
prostrata *Boucher*
subsp. deltoidea (*Bab.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 644 (1974): A. deltoidea.
subsp. latifolia (*Wahlenb.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 644 (1974): A. latifolia.
subsp. triangularis (*Willd.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 643 (1974): A. triangularis.
rosea *L.*
subsp. tarraconensis (*Senn.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): A. tarraconensis.

ATROPA L. (Solanac.).
pallidiflora *Schönbeck-Temesy in Fl. Iran.*, 100: 41 (1972).–Iran.

ATROPATENIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5–6): 467 (1973). *CRUCIFERAE.*
rostrata (*N. Busch*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 467 (1973): Thlaspi rostratum.
zangezurica (*N. Tsvelev*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 467 (1973): Thlaspi zangezuricum.

AUCUBA Thunb. (Cornac.).
japonica *Thunberg*
var. australis *Hara & Kurosawa in J. Jap. Bot.*, 46(8): 237 (1971).–Ryukyu Is., Japan.

AULONEMIA Goudot (Gramin.).
amplissima (*Nees*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria amplissima.
aristulata (*Doell*) *McClure in Smithonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria aristulata.
deflexa (*N.E. Brown*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria deflexa.
effusa (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria effusa.
glaziovii (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria glaziovii.
goyazensis (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria goyazensis.
haenkei (*Ruprecht*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arthrostylidium haenkei.
herzogiana (*Henrard*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria herzogiana.
hirtula (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 56 (1973): Arundinaria hirtula.
humillima (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Arundinaria humillima.
laxa (*F. Maekawa*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Matudacalamus laxus.
parviflora (*Presl*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Guadua parviflora.
patula (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Arundinaria patula.
purpurata (*McClure*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Arthrostylidium purpuratum.
ramosissima (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Arundinaria ramosissima.
setigera (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 58 (1973): Arundinaria setigera.
sodiroana (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 61 (1973): Arundinaria sodiroana.
steyermarkii (*McClure*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 61 (1973): Arthrostylidium steyermarkii.

AULONEMIA :–
subpectinata (*O. Kuntze*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 61 (1973): Arthrostylidium subpectinatum.
trianae (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 61 (1973): Arundinaria trianae.
viscosa (*Hitchcock*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 61 (1973): Arundinaria viscosa.

AUSTROBRICKELLIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 72 (1972). *COMPOSITAE.*
arnottii (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 73 (1972): Eupatorium arnottii.
bakeranum (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 73 (1972), as 'bakerianum': Eupatorium bakeranum.
patens (*Don ex Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 73 (1972): Eupatorium patens.

AUSTROBUXUS Miq. (Euphorbiac.).
buxoides (*Baill.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 507 (1971): Longetia buxoides.
carunculatus (*Baill.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 507 (1971): Baloghia carunculata.
clusiaceus (*Baill.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 507 (1971): Buraeavia clusiacea.
var. cuneatus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 507 (1971).–New Caledonia.
depauperatus (*Baill.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 508 (1971): Longetia depauperata.
eugeniifolius (*Guillaum.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 308 (1974): Longetia eugeniifolia.
gynotrichus (*Guillaum.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 508 (1971): Longetia gynotricha.
horneanus (*A.C. Sm.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 508 (1971): Buraeavia horneana.
huerlimannii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 305 (1974).–New Caledonia.
montanus (*Ridl.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 507 (1971): Choriophyllum montanum.
nitidus *Miq.*
var. macrocarpus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 506 (1971).–Malaya.
var. montanus (*Ridley*) *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 51 (1972): Choriophyllum montanum.
ovalis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(1): 307 (1974).–New Caledonia.
pauciflorus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 306 (1974).–New Caledonia.
petiolaris *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 304 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
phyllanthoides *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 303 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
swainii (*de Beuzev. & C.T. White*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 508 (1971): Longetia swainii.
vieillardii (*Guillaum.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 508 (1971): Canaca vieillardii.

AUSTROCEPHALOCEREUS Backeb. (Cactac.).
albicephalus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(4): 73 (1973).–Brazil.
dolichospermaticus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 76 (1974).–Brazil.
estevesii *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(6): 267 (1975).–Brazil.

AUSTROCHLORIS Lazarides in Austral. J. Bot., Suppl. 5: 33 (1972). *GRAMINEAE.*
dichanthioides (*Everist*) *Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 35 (1972): Chloris dichanthioides.

AUSTROCRITONIA R. M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(1): 115 (1975). *COMPOSITAE.*
angulicaulis (*Sch.-Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(1): 116 (1975): Eupatorium angulicaule.
rosea (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(1): 116 (1975): Eupatorium roseum.
velutina (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(1): 117 (1975): Eupatorium velutinum.

AUSTROGAMBEYA Aubrév. & Pellegr. (Sapotac.).
guereliana *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 122 (1974).–Malagasy.

AUSTROLIABUM H. Robinson & Brettel in Phytologia, 28(1): 48 (1974). *COMPOSITAE.*
candidum (*Griseb.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum candidum.
eremophilum (*Cabrera*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum eremophilum.
mulgediifolium (*Muschler*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum mulgediifolium.
polymnioides (*R.E. Fries*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum polymnioides.

AVENA L. (Gramin.).
sect. Agraria *Baum in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
sect. Avenotrichon (*Holub*) *Baum in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2259 (1974): Helictotrichon *subgen.* Avenotrichon.
sect. Ethiopica *Baum in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
sect. Pachycarpa *Baum in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2260 (1974), without latin descr. or type.
sect. Tenuicarpa *Baum in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
sect. Ventricosa *Baum in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2259 (1974), without latin descr. or type.
barbata *Pott ex Link* .
subsp. hirtula (*Lag.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 70 (1974): A. hirtula.
subsp. wiestii (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 70 (1974): A. wiestii.
canariensis *Baum, Rajhathy & Sampson in Canad. J. Bot.*, 51(4): 759 (1973).–Canary Is.
damascena *Rajhathy & Baum in Canad. J. Genet. Cytol.*, 14(3): 646 (1972).–Syria.
murphyi *Ladizinsky in Israel J. Bot.*, 20(1): 24 (1971).–Spain.
prostrata *Ladizinsky in Israel J. Bot.*, 20(4): 297 (1971).–Spain.
sativa *L.*
f. arundinacea (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. flavescens (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): A. orientalis *var.* flavescens.
var. fusco-atra (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
convar. nodipilosa (*Malz.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 132 (1974): A. fatua *subsp.* nodipilosa.

AVENASTRUM Opiz (Gramin.).
adsurgens (*Schur*) *Jáv.*
monstr. biaristata *Raclaru in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 22: 125 (1973), without latin descr. or type.–Romania.

AVENOCHLOA Holub (Gramin.).
adsurgens (*Schur ex Simk.*) *Holub in Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvos Nom.*, Biol., 14: 94 (1972 publ. 1973): Avena adsurgens.
convoluta (*Presl*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 436 (1974): Avena convoluta.
decora (*Janka*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 436 (1974): Avena decora.
hookeri (*Scribn.*) *Holub*
subsp. schelliana (*Hackel*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 127 (1972): Avena schelliana.
occidentalis (*Gervais*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): A. albinervis *subsp.* occidentalis.
praeusta (*Reichenb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 127 (1972), without basionym page: Avena praeusta.
pratensis (*L.*) *Holub*
subsp. hirtifolia (*Podp.*) *Holub in Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvos Nom.*, Biol., 14: 94 (1972 publ. 1973): Avenastrum pratense *var.* hirtifolium.
pubescens (*Hudson*) *Holub*
var. alpina (*Gaudin*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 92 (1975): Avena pubescens (*var.*) *b.* alpina.

AVENOCHLOA :–
subsp. amethystina *(Clairon) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 436 (1974), without basionym ref.: Avena amethystina.
subsp. anatolica *(Holub) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 436 (1975), without basionym ref.: Helictotrichon anatolicum.
subsp. laevigata *(Schur) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 436 (1974), without basionym ref.: Avena laevigata.
vasconica *(Sennen ex St-Yves) Gervais ex Kerguélen in Lejeunia*, 75: 301 (1975): Avena pratensis *var.* θ vasconica.
versicolor *(Vill.) Holub*
subsp. pretutiana *(Arcangeli) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Avena scheuchzeri *subsp.* pretutiana.

AVENULA Dumort. (Gramin.).
albinervis *(Boissier) M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 23 (1974): Avena albinervis.
bromoides *(Gouan) M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 23 (Dec. 1974): Avena bromoides.
bromoides *(Gouan) H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (Sept. 1974): Avena bromoides.
subsp. australis *(Breistr.) H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): Avenochloa bromoides *subsp.* australis.
cycladum *(Rech. fil. & Scheffer) Greuter in Ann. Mus. Goulandris*, 1: 75 (1973): Avenastrum cycladum.
letourneuxii *(Trabut) H. Scholz in Willdenowia*, 7 (2): 420 (1974): Avena letourneuxii.
versicolor *(Vill.) M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 23 (1974): Avena versicolor.

AVICENNIA L. (Avicenniac.).
elliptica
var. martii *Moldenke in Phytologia*, 30(1): 15 (1975).–Brazil.
germinans
var. cumanensis *(H.B.K.) Moldenke in Phytologia*, 30(1): 15 (1975): A. tomentosa *var.* cumanensis.
var. guayaquilensis *(H.B.K.) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 75 (1974): A. tomentosa *var.* guayaquilensis.

AYAPANA Spach (Compos.).
elata *(Steetz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(4): 235 (1973): Eupatorium elatum.
stenolepis *(Steetz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975): Eupatorium stenolepis.

AYAPANOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 382 (1972). *COMPOSITAE.*
adenophora *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 383 (1972).–Bolivia.
andina *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 384 (1972): Eupatorium andinum.
cuchabensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 312 (1975): Eupatorium cuchabense.
didyma *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 384 (1972): Eupatorium didymum.
esperanzae *(Hass.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 384 (1972): Eupatorium esperanzae.
euphyes *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 384 (1972): Eupatorium euphyes.
ferreyrae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 312 (1975), as 'ferreyrii'.–Peru.
garcia-barrigae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 384 (1972).–Colombia.
latipaniculata *(Rusby) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972): Eupatorium latipaniculatum.
mathewsii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972): Eupatorium mathewsii.
tarapotensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972): Eupatorium tarapotense.
triosteifolia *(Rusby) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972): Eupatorium triosteifolium.

AYAPANOPSIS :–
trixioides *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972): Eupatorium trixioides.
tucumanensis *(Lillo & B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972): Eupatorium tucumanense.
vargasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 385 (1972).–Peru.

AYENIA L. (Sterculiac.).
klugii *Cristóbal & Arbo in Darwiniana*, 16(3–4): 604 (1971).–Colombia.

AYLOSTERA Speg. (Cactac.).
narvaecense *Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(6): 245 (1971).–Bolivia.

AYLTHONIA N. Menezes in *Ciênc.* Cult., 23(3): 421 (1971). *VELLOZIACEAE.*
bahiana *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23 (3): 421 (1971): Barbacenia bahiana.
blackii *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23 (3): 421 (1971): Barbacenia blackii.
cuspidata *(Goeth. & Henr.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971): Barbacenia cuspidata.
damaziana *(Beauverd) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971): Barbacenia damaziana.
exscapa *(Mart.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971), as 'excapa': Barbacenia exscapa.
gentianoides *(Goeth. & Henr.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971): Barbacenia gentianoides.
leucopoda *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971): Barbacenia leucopoda.
luzulifolia *(Mart. ex Schult.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971), as 'luzulaefolia': Barbacenia luzulaefolia.
macrantha *(Lem.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23 (3): 421 (1971): Barbacenia macrantha.
magalhaesii *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 421 (1971): Barbacenia magalhaesii.
paranaensis *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia paranaensis.
rubra *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23 (3): 422 (1971): Barbacenia rubra.
tomentosa *(Mart.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia tomentosa.
tricolor *(Mart.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia tricolor.
viscosissima *(Goeth. & Henr.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia viscosissima.

B

BACCAUREA Lour. (Euphorbiac.).
bracteata *Muell. Arg.*
var. crassifolia *(J.J.Sm.) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 47 (1975): B. crassifolia.

BACCHARIS L. (Compos.).
sect. Racemosae *Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 50(1–4): 183 (1973).
acaulis *(Wedd. ex Schultz Bipont.) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 255 (1975): Heterothalamus acaulis.
boliviensis *(Wedd.) Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 322 (1 Aug. 1975), without basionym date: Heterothalamus boliviensis.
boliviensis *(Wedd.) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 256 (28 Apr. 1975): Heterothalamus boliviensis.
var. latifolia *(R.E. Fries) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 256 (1975): Heterothalamus boliviensis *var.* latifolia.
cabrerae *Ariza Espinar in Kurtziana*, 7: 187 (1973). –Argentina.
famatinensis *Ariza Espinar in Lorentzia*, 2: 5 (1973). –Argentina.
flabellata *Hooker & Arnott*
var. argentina *(Heer.) Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 50(1–4): 284 (1973): B. argentina.
kurtziana *Ariza Espinar in Kurtziana*, 6: 69 (1971). –Argentina.
matudae *Rzedowski in Brittonia*, 24(4): 398 (1972). –Mexico.

BACCHARIS :–
multiflora *H.B.K.*
var. brevipappa *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 363 (1972).–Mexico.
var. herbacea *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 364 (1972).–Mexico.
niederleinii *Heering*
var. potrerillana *Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 50(1–4): 240 (1973).–Argentina.
obovata *Hooker & Arnott*
var. poeppigiana *(DC.) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 94 (1971): B. poeppigiana.
pyramidata *(Rob. & Greenm.) Rzedowski in Brittonia*, 24(4): 398 (1972): Bigelowia pyramidata.
rodriguezii *Ariza Espinar in Kurtziana*, 7: 190 (1973).–Argentina.
rufescens *Sprengel*
var. subrufescens *(Heer.) Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 50(1–4): 288 (1973): B. subrufescens.
stenophylla *Ariza Espinar in Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba*, 50(1–4): 241 (1973).–Argentina.
zamoranensis *Rzedowski in Brittonia*, 24(4): 400 (1972).–Mexico.

BACKEBERGIA H. Bravo (Cactac.).
militaris *(Audot) Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 6(4): 90 (1971), basionym not stated; also *Sanchez-Mejorada in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 174 (1973): Cereus militaris.

BACOPA Aubl. (Scrophulariac.).
chamaedryoides *(H.B.K.) Wettstein*
var. microphylla *(Schmidt) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 4: 889 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Monniera chamaedryoides *var.* microphylla.
parviflora *Standley ex L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 118 (1972).–Panama, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
pennellii *G.M. Barroso & Ichaso in Rodriguésia*, 27 (39): 95 (1974), as 'pennelli'.–Brazil.
ramaria *(Bentham) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 4: 890 (1970 publ. 1971): Herpestis ramaria.
serpylloides *(Chamisso) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 4: 890 (1970 publ. 1971): Herpestis serpylloides.

BACTRIS Jacq. (Palmae).
dahlgreniana *Glassman in Phanerogam. Monogr.*, 6 *(Rev. B.E. Dahlgren's Ind. Amer. Palms)*: 34 (1972), nom nov., without replaced synonym ref.: Guielma microcarpa *Huber*.
× moorei *J.G.W. Boer in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 169 (1971).–Venezuela. (B. humilis × oligoclada).

BADILLOA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 230 (1975). *COMPOSITAE.*
drepanoides *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 230 (1975): Eupatorium drepanoides.
helianthifolia *(H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 230 (1975): Eupatorium helianthifolium.
herrerae *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 230 (1975): Eupatorium herrerae.
procera *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 230 (1975): Eupatorium procerum.
salicina *(Lam.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 230 (1975): Eupatorium salicinum.
sonsonensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 231 (1975).–Colombia.
sphagnophila *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 231 (1975): Eupatorium sphagnophilum.
steetzii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 231 (1975): Eupatorium steetzii.
venezuelensis *(Badillo) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 232 (1975): Eupatorium venezuelense.

BAEOTHRYON Ehrh. (Cyperac.).
alpinum *(L.) Egorova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 85 (1971): Eriophorum alpinum.

BAEOTHRYON :–
distigmaticum (*Kük.*) *Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 86 (1971): Scirpus pumilus *subsp.* distigmaticus.
uniflorum (*Trautv.*) *Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 85 (1971): Scirpus uniflorus.

BAHIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 312 (1972). *COMPOSITAE.*
viscosus (*Spreng.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 313 (1972): Mikania viscosa.

BAKERIDESIA Hochr. (Malvac.).
sect. Minores *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 466 (1973).
sect. Tubicalyces *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 449 (1973).
bakerana (*Rose*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 473 (1973), as 'bakeriana': Abutilon bakerana.
exalata *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 449 (1973).–Guatemala, Salvador, Nicaragua.
gaumeri (*Standley*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 480 (1973): Abutilon gaumeri.
gloriosa *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 452 (1973).–Mexico.
integerrima (*Hooker*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 467 (1973): Sida integerrima.
molinae *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 466 (1973).–Honduras.
nelsonii (*Rose*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 455 (1973): Abutilon nelsonii.
pittieri (*Donn. Smith*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 478 (1973): Abutilon pittieri.
subcordata (*Hochreutiner*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 476 (1973): Robinsonella subcordata.
vulcanicola (*Standley*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 457 (1973): Abutilon vulcanicola.
yucatana (*Standley*) *D.M. Bates in Gentes Herbarum*, 10(5): 452 (1973): Abutilon yucatanum.

BALANOPHORA J.R. & G. Forst. (Balanophorac.).
sect. Alopecosathe *B. Hansen in Dansk Bot. Ark.*, 28(1): 88 (1972).
sect. Polyplethia (*Griff.*) *B. Hansen in Dansk Bot. Ark.*, 28(1): 89 (1972): Balanophora *tax. infragen.* Polyplethia *stat. incert.*
elongata *Bl.*
var. ungerana (*Val.*) *B. Hansen in Dansk Bot. Ark.*, 28(1): 120 (1972), as 'ungeriana': B. ungeriana.
fungosa *J.R. & G. Forst.*
var. globosa (*Jungh.*) *B. Hansen in Dansk Bot. Ark.*, 28(1): 109 (1972): B. globosa.
subsp. indica (*Arn.*) *B. Hansen in Dansk Bot. Ark.*, 28(1): 100 (1972), without basionym ref.: Langsdorffia indica.
var. minor (*Eichl.*) *B. Hansen in Dansk Bot. Ark.*, 28(1): 106 (1972): B. indica *var.* minor.
yakushimensis *Hatusima & Masamune in J. Geobot.*, 19(3): 61 (1971).–Japan.

BALBISIA Cav. (Ledocarpac.).
sect. Wendtia (*Meyen*) *A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana*, 7: 238 (1973): *gen.* Wendtia.
aphanifolia (*Gris.*) *A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana*, 7: 238 (1973): Wendtia aphanifolia.
calycina (*Gris.*) *A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana*, 7: 238 (1973): Viviania calycina.
gracilis (*Meyen*) *A.T. Hunziker & Ariza Espinar in Kurtziana*, 7: 238 (1973): Wendtia gracilis.

BALDELLIA Parl. (Alismatac.).
repens (*Lam.*) *van Ooststroom ex Lawalrée in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N.France etc.*: 759 (1973): Alisma repens.

BALLANTINIA Hook.f. ex E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb., 205: 160 (1974). *CRUCIFERAE.*
antipoda (*F. Muell.*) *E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb.*, 205: 161 (1974): Capsella antipoda.

BALLOTA L. (Labiat.).
hispanica (*L.*) *Pau*
subsp. bullata (*Pomel*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973): B. bullata.
subsp. hispida (*Bth.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973), without basionym date: B. hirsuta var. hispida.

BALLOTA :–
subsp. mollissima (*Bth.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973), without basionym date: B. mollissima.

BALTIMORA L. (Compos.).
geminata (*Brandg.*) *Stuessy in Fieldiana*, Bot., 36 (5): 42 (1973): Melampodium geminatum.

BAMBUSA Schreb. (Gramin.).
glaucescens (*Lam.*) *Munro ex Merr.*
f. alphonso-karrii (*Satow*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 854 (1971), as 'alphonso karri': B. alphonso-karri.
glomerata (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 66 (1973): Guadua glomerata.
longifimbriata (*E.G. Camus*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 66 (1973): Guadua longifimbriata.
longifolia (*Fournier*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 66 (1973): Arundinaria ? longifolia.
macrostachya (*Ruprecht*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua macrostachya.
naibunensis (*Hayata*) *Nakai in Rika Kyoiku*, 15: 67 (1932); cf. *W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 248: 49 (1974): Arundinaria naibunensis.
philippinensis (*Gamble*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua philippinensis.
refracta (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua refracta.
superba (*Huber*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua superba.
swalleniana *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973), nom. nov.: Guadua spinosa (*Swallen*) *McClure.*
tessmannii (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua tessmannii.
tomentosa (*Hackel & Lindman*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua tomentosa.
utilis *W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 98: 1 (1964).–Taiwan.
venezuelae (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua venezuelae.
weberbaueri (*Pilger*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 68 (1973): Guadua weberbaueri.

BAMIANIA Linchevski in Bot. Zhurn., 56(11): 1634 (1971). *PLUMBAGINACEAE.*
pachycorma (*Rech.f.*) *Linchevski in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1635 (1971): Cephalorrhizum pachycornum.

BANISTERIOPSIS C.B. Robinson (Malpighiac.).
clausseniana (*Adr. Juss.*) *W.R. Anderson & B. Gates in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 53 (1975): Banisteria clausseniana.
gardnerana (*Adr. Juss.*) *W.R. Anderson & B. Gates in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 54 (1975), as 'gardneriana': Banisteria gardneriana.
hypericifolia (*Adr. Juss.*) *W.R. Anderson & B. Gates in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 54 (1975): Banisteria hypericifolia.
valvata *W.R. Anderson & B. Gates in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 51 (1975).–Brazil.
virgultosa (*Adr. Juss.*) *W.R. Anderson & B. Gates in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 54 (1975): Banisteria virgultosa.

BARBACENIOPSIS Vand. (Velloziac.).
humahuaquensis *Noher in Kurtziana*, 7: 262 (1973). –Argentina.

BARBAREA R. Br. (Crucif.).
arcuata (*Opiz ex J. & C. Presl*) *Reichenb.*
f. brachycarpa (*Rouy & Fouc.*) *Kuusk in Fl. Éstonskoĭ SSR*, 5: 350 (1973): B. vulgaris β brachycarpa.
f. pubescens (*Busch*) *Kuusk in Fl. Éstonskoĭ SSR*, 5: 350 (1973): B. arcuata *var.* pubescens.

×**BARBOSAARA** hort. in Orchid Rev., 83(979): centre page pull-out p. 9 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[Cochlioda × Gomesa × Odontoglossum × Oncidium.]

BARBOSELLA Schlechter (Orchidac.).
anaristella (*Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974): Masdevallia anaristella.

BARBOSELLA :–
caespitifica (*Lehm. & Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974): Restrepia caespitifica.
monstrabilis (*Ames*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974): Pleurothallis monstrabilis.
tolimensis (*Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 114 (1974): Restrepia tolimensis.

BARKERIA Knowles & Westc. (Orchidac.).
chinensis (*Lindley*) *Thien*
subsp. naevosa (*Lindley*) *Thien in Brittonia*, 22 (4): 293 (1970 publ. 1971): Epidendrum naevosum.
subsp. palmeri (*Rolfe*) *Thien in Brittonia*, 22 (4): 293 (1970 publ. 1971). B. palmeri.
halbingeri *Thien in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(5): 421 (1973).–Mexico.
lindleyana *Bateman ex Lindley*
subsp. cyclotella (*Reichb. f.*) *Thien in Brittonia*, 22(4): 298 (1970 publ. 1971): B. cyclotella.
subsp. spectabilis (*Bateman ex Lindley*) *Thien in Brittonia*, 22(4): 297 (1970 publ. 1971): B. spectabilis.
subsp. vannerana (*Reichb. f.*) *Thien in Brittonia*, 22(4): 298 (1970 publ. 1971), as 'vanneriana': B. vannerana.
naevosa *Schlechter*
subsp. strophinx (*Rchb.f.*) *Halbinger in Orquidea (México)*, 3(12): 374 (1974): Epidendrum strophinx.
shoemakeri *Halbinger in Orquidea (México)*, 4(10): 291, 296 (1974 publ. 1975).–Mexico.

BARKHAUSIA Moench (Compos.).
rigida (*Waldst. & Kit.*) *Sloboda, Rostlinictví*, 452 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): Crepis rigida.

BARKLEYANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(6): 407 (1974). *COMPOSITAE.*
salicifolius (*H.B.K.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 407 (1974): Cineraria salicifolia.

BARLERIA L. (Acanthac.).
pyramidata *Lam. Encycl. Méth.*, Bot., 1: 380 (1785).–W. Indies.

BARLERIOLA Oerst. (Acanthac.).
saturejoides (*Griseb.*) *Maza*
subsp. acunae *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 28 (1971 publ. 1972), as 'Acuñae'.–Cuba.
subsp. hirsuta *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 28 (1971 publ. 1972).–Cuba.

BARNETTIA Santisuk in Kew Bull., 28(2): 172 (1973). *BIGNONIACEAE.*
kerrii (*Barnett & Sandwith*) *Santisuk in Kew Bull.*, 28(2): 174 (1973): Radermachera kerrii.
pagetii (*Craib*) *Santisuk in Kew Bull.*, 28(2): 173 (1973): Radermachera pagetii.

BARRINGTONIA J.R. & G. Forst. (Lecythidac.).
arborea (*Roxb.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 184 (1866): Careya arborea.
payensiana *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 284 (1973).–Malaya.

BARROSOA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(1): 26 (1971). *COMPOSITAE.*
apiculata (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium apiculatum.
betoniciformis (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 27 (1971), as 'betonicaeformis': Conoclinium betonicaeforme.
cabrerae (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 27 (1971): Eupatorium cabrerae.
candolleana (*Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 27 (1971): Eupatorium candolleanum.
metensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium metense.
morichalana (*Aristeguieta*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 27 (1971): Eupatorium morichalana.

BARROSOA :–
organensis (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium organense.
ramboi (*Cabrera*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 27 (1971): Eupatorium ramboi.
trianae (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium trianae.
viridiflora (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 27 (1971): Conoclinium viridiflorum.
viridiflora (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 184 (1972): Eupatorium viridiflorum.

BARROTIA Brongn. in Ann. Sci. Nat., Paris, 6, 1: 277 (1875); vide Stone in Adansonia, 12(3): 417 (1972). *PANDANACEAE*.

BARTERIA Hook. f. (Passiflorac.).
nigritana *Hook.f.*
subsp. fistulosa (*Mast.*) *Sleumer in Blumea*, 22(1): 14 (1974): B. fistulosa.

BARTLETTINA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 160 (1971), nom. nov.: **Neobartlettia** R.M. King & H. Robinson (Compos.).
breedlovei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 286 (1974).–Mexico, Guatemala.
brevipetiolata (*Schultz Bip. ex Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Hebeclinium brevipetiolatum.
constipatiflora (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium constipatiflorum.
ehrenbergii (*Hemsl.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium ehrenbergii.
guatemalensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 287 (1974).–Guatemala.
hastifera (*Standl. & Steyerm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium hastiferum.
hemisphaerica (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 160 (1971): Eupatorium hemisphaericum.
hintonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(1): 62 (1975).–Mexico.
hylobia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium hylobium.
karwinskiana (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium karwinskianum.
luxii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium luxii.
macrocephala (*Benth.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(4): 266 (1972): Hebeclinium macrocephalum.
matudae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 288 (1974).–Mexico.
maxonii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium maxonii.
oresbia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium oresbium.
oresbioides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium oresbioides.
paezensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium paezense.
pansamalensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium pansamalense.
pinabetensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium pinabetense.
platyphylla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium platyphyllum.
prionophylla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium prionophyllum.
ruae (*Standl.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium ruae.

BARTLETTINA :–
sordida (*Less.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 161 (1971): Eupatorium sordidum.
tuerckheimii (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 162 (1971): Eupatorium tuerckheimii.

BARTSIA L. (Scrophulariac.).
bartsioides (*Hook.*) *Edwin in Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 13 VB. (3): 492 (1971): Lamourouxia bartsioides.

BASANANTHE Peyr. (Passiflorac.).
apetala (*Baker f.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 338 (1973): Tryphostemma apetala.
baumii (*Harms*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 350 (1973): Tryphostemma baumii.
var. caerulescens (*A. & R. Fernandes*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 351 (1973): Tryphostemma caerulescens.
berberoides (*Chiov.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 355 (1973): Carania berberoides.
gossweileri (*Hutch. & Pearce*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 346 (1973): Tryphostemma gossweileri.
hanningtoniana (*Mast.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 342 (1973): Tryphostemma hanningtonianum.
hederae *de Wilde in Blumea*, 21(2): 348 (1973).–Tanzania.
hispidula *de Wilde in Blumea*, 21(2): 347 (1973).–Zaïre.
kottoensis *de Wilde in Blumea*, 21(2): 349 (1973).–Central African Republic.
lanceolata (*Eng.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 345 (1973): Tryphostemma lanceolatum.
papillosa (*A. & R. Fernandes*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 351 (1973): Tryphostemma papillosum.
parvifolia (*Baker f.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 340 (1973): Tryphostemma parvifolium.
pedata (*Baker f.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 333 (1973): Tryphostemma pedatum.
phaulantha (*Dandy*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 341 (1973): Tryphostemma phaulanthum.
polygaloides (*Hutch. & Pearce*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 338 (1973): Tryphostemma polygaloides.
pseudostipulata *de Wilde in Blumea*, 21(2): 337 (1973).–Zaïre, Rhodesia.
pubiflora *de Wilde in Blumea*, 21(2): 347 (1973).–Tanzania.
reticulata (*Baker f.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 350 (1973): Tryphostemma reticulatum.
sandersonii (*Harvey*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 339 (1973): Tryphostemma sandersonii.
scabrifolia (*Dandy*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 353 (1973): Tryphostemma scabrifolium.
spinosa *de Wilde in Blumea*, 21(2): 354 (1973).–Kenya.
triloba (*Bolus*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 335 (1973): Tryphostemma trilobum.
zanzibarica (*Mast.*) *de Wilde in Blumea*, 21(2): 342 (1973): Tryphostemma zanzibaricum.

BASUTICA Phillips (Thymelaeac.).
propinqua *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 31 (1971).–Lesotho, South Africa (Natal).

BATHIORHAMNUS Capuron (Rhamnac.).
cryptophorus *Capuron in Adansonia*, 12(3): 387 (1971).–Malagasy.

BATRACHIUM S.F. Gray (Ranunculac.).
aquatile (*L.*) *Dum.*
subsp. radians (*Reveliere*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): Ranunculus radians.
× glueckii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973), as 'glückii', nom. nov., without type and name not accepted: B. lambertii (*Félix*) *Soó*.
peltatum (*Schrank*) *Petrovskit in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 180 (1971): Ranunculus peltatus.
peltatum (*Shrank*) *Bercht. & Presl*
var. submersum (*Freyn*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): Ranunculus petiveri *var.* submersum.
× segrettii (*Félix*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973), as 'segretti': Ranunculus segretti nom. nud.

BATRACHIUM :–
× virzionense (*Félix*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): Ranunculus virzionensis.

BAUERELLA Borzi (Rutac.).
leiocarpa (*P.S. Green*) *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 169 (1975): Acronychia leiocarpa.
simplicifolia (*Endl.*) *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 168 (1975): Vepris simplicifolia.
subsp. neo-scotica (*P.S. Green*) *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 169 (1975): Acronychia simplicifolia *subsp.* neoscotica.
subsp. petiolaris (*A. Gray*) *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 169 (1975): Acronychia petiolaris.

BAUHINIA L. (Legumin.).
aculeata *L.*
subsp. grandiflora (*Juss.*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 570 (1973): B. grandiflora.
beguinotii *Cufod.*
var. gorgonae (*Killip ex Cowan*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 570 (1973): B. gorgonae.
bidentata *Jack.*
subsp. bicornuta (*Miq.*) *K. & S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1–2): 8 (1973): Phanera bicornuta.
championi *Benth.*
var. apertilobata (*Merr. & Metcalf*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 346 (1973): B. apertiloba.
erythrocalyx *Wunderlin in Sida*, 5(5): 353 (1974 publ. 1975).–Mexico.
forficata *Link*
var. platypetala (*Burch. ex Benth.*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): B. platypetala.
glabrifolia (*Benth.*) *Baker*
subsp. sericea (*Lace*) *K. & S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1–2): 10 (1973): B. sericea.
glauca (*Wall. ex Benth.*) *Benth.*
subsp. tenuiflora (*Watt ex C.B. Clarke*) *K. & S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1–2): 10 (1973): B. tenuiflora.
guianensis *Aubl.*
var. kunthiana (*Vog.*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): B. kunthiana.
harmsiana *Hoss.*
var. media (*Craib*) *K. & S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1–2): 11 (1973): B. media.
hymenifolia *Triana ex Hemsl.*
var. stuebeliana (*Harms*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): B. stuebeliana.
japonica *Maxim.*
var. subrhombicarpa (*Merr.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 347 (1973): B. subrhombicarpa.
longicuspis *Spruce ex Benth.*
var. paraensis (*Ducke*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): B. holophylla *var.* paraensis.
pottsii *G. Don*
var. decipiens (*Craib*) *K. & S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1–2): 15 (1973): B. decipiens.
scandens *Linn.*
var. horsfieldii (*Watt ex Prain*) *K. & S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(1–2): 17 (1973): B. anguina *var.* horsfieldii.
stenoloba (*Britt. & Killip*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973): Schnella stenoloba.

BAUMEA Gaudich. (Cyperac.).
iridifolia (*Willd. ex Link*) *Böck.*
subsp. laevinux *Raynal in Adansonia*, 12(1): 108 (1972).–Malagasy.
montana *Raynal in Adansonia*, 12(1): 110 (1972).–Malagasy.
veillonis *Raynal in Adansonia*, 13(4): 469 (1973 publ. 1974).–New Caledonia.

BEAUFORTIA R. Br. (Myrtac.).
incana (*Benth.*) *George in Nuytsia*, 1(3): 290 (1972): B. macrostemon *var.* incana.

BEAUMONTIA Wall. (Apocynac.).
yunnanensis *Tsiang & W.C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 380 (1973).–China.

BECIUM Lindl. (Labiat.).
capitatum (*Bak.*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 646 (1974): Ocimum capitatum.
ctenodon *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 31 (1973).–Tanzania.

BECKMANNIA Host (Gramin.).
eruciformis (*L.*) *Host*
subsp. borealis *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 81 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).

BECKWITHIA Jepson (Ranunculac.).
chamissonis (*Schlecht.*) *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 178 (1971): Ranunculus chamissonis.

BEGONIA L. (Begoniac.).
sect. Aruiformia *Ziesenhenne in Begonian*, 41(1): 13 (1974).
sect. Hexaptera *Ziesenhenne in Begonian*, 41(1): 13 (1974).
sect. Irmschera *Ziesenhenne in Begonian*, 38(7): 161, 163 (1971); *et l.c.* 39(3): 59 (1972).
sect. Peltaugustia (*Warbug*) *Barkley in Phytologia*, 24(2): 156 (1972): B. *subsect.* Peltaugustia.
sect. Urniformia *Ziesenhenne in Begonian*, 41(1): 12 (1974).
aggeloptera *N. Hallé in Adansonia*, 12(3): 371 (1972).–Gabon.
androrangensis *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 76 (1972).–Malagasy.
anjuanensis *Humbert in Bull Soc. Bot. France*, 118(9): 735 (1971 publ. ? Jan. 1973), as 'Malagasy'; *et in l. c.*, 119(5–6): 417 (1972 publ. 22 May 1973), as a correction.–Comoro Archipelago.
ankaranensis *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 735 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
antaisaka *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 76 (1972).–Malagasy.
antongilensis *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 77 (1972).–Malagasy.
var. cuneata *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 79 (1972).–Malagasy.
antsingyensis *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 735 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
bagotiana *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 737 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
var. acutialata *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 737 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
barkleyana *L.B. Smith in Phytologia*, 25(6): 418 (1973), nom. nov.: B. dusenii *Brade*.
betsimisaraka *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 79 (1972).–Malagasy.
bogneri *Ziesenhenne in Begonian*, 40(4): 80 (1973).–Malagasy.
bowerae *Ziesenhenne*
var. major *Ziesenhenne in Begonian*, 40(12): 288 (1973).–Mexico.
var. nigramarga *Ziesenhenne in Begonian*, 40(12): 288 (1973).–Mexico.
var. roseflora *Ziesenhenne in Begonian*, 40(12): 288 (1973).–Mexico.
conchifolia *Dietrich*
var. rubrimacula *Golding in Begonian*, 40(8): 189 (1973).–Costa Rica.
corzoensis *Ziesenhenne in Begonian*, 38(3): 57 (1971).–Mexico.
cristobalensis *Ziesenhenne in Begonian*, 38(4): 82 (1971).–Mexico.
decaryana *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118 (9): 737 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
filicifolia *N. Hallé in Adansonia*, 12(3): 363 (1972).–Gabon.
flagellaris *Hara in J. Jap Bot.*, 48(12): 358 (1973).–Nepal.

BEGONIA :–
fuchsiiflora (*A.DC.*) *A.I. Baranov & F.A. Barkley in Phytologia*, 26(4): 220 (1973): Casparya fuchsiiflora.
garuvae *L.B. Smith & R.C. Smith in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Begoniáceas*): 91 (1971).–Brazil.
gehrigeri *L.B. Smith in Phytologia*, 27(4): 214 (1973).–Venezuela.
isalensis *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118 (9): 739 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
kalabenonensis *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 739 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
konder-reisiana *L.B. Smith & R.C. Smith in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Begoniáceas*): 35 (1971).–Brazil.
kortsiae *Ziesenhenne in Begonian*, 38(2): 31 (1971), as 'kortsae'.–Mexico.
leandrii *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 741 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
leptoptera *Hara in J. Jap. Bot.*, 48(4): 98 (1973).–Nepal.
lipolepis *L.B. Smith in Phytologia*, 27(4): 214 (1973).–Venezuela.
lokobeensis *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 80 (1972).–Malagasy.
mananjebensis *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 80 (1972).–Malagasy.
mangorensis *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 81 (1972).–Malagasy.
var. semiglabrescens *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 81 (1972).–Malagasy.
mariae *L.B. Smith in Phytologia*, 27(4): 213 (1973).–Venezuela.
masoniana *Irmscher in Begonian*, 26(9): 231 (1959), without type.– ? China.
masoniana *Irmscher ex Ziesenhenne in Begonian*, 38 (3): 52 (1971), with type.– ? China.
mauricei *Ziesenhenne in Begonian*, 38(7): 163 (1971).–Trinidad.
minicarpa *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 112 (1972).–Nepal.
minutifolia *N. Hallé in Adansonia*, 12(3): 371 (1972).–Gabon.
morelii *Irmscher ex Karegeannes in Begonian*, 42 (12): 295 (1975).–Cultivation.
neoperrieri *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 741 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
petasitifolia *Brade in Bradea*, 1(6): 37 (1971).–Brazil.
philodendroides *Ziesenhenne*
var. multiloba *Ziesenhenne in Begonian*, 38(3): 55 (1971).–Mexico.
sambiranensis *Humbert ex Keraudren-Aymonin & M.J. Bosser in Bull. Soc. Bot. France*, 118(9): 741 (1971 publ. 1973).–Malagasy.
schenckii *Irmscher*
var. calvescens *Brade in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Begoniáceas*): 74 (1971).–Brazil.
stenolepis *L.B. Smith & R.C. Smith in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Begoniáceas*): 43 (1971).–Brazil.
tacana *Ziesenhenne in Begonian*, 38(4): 84 (1971), as 'tacaná'.–Mexico.
tanala *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 82 (1972).–Malagasy.
trujillensis *L.B. Smith in Phytologia*, 25(6): 418 (1973).–Venezuela.
tsimihety *Humbert in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 47, Bot. 3: 82 (1972).–Malagasy.
verruculosa *L.B. Smith in Phytologia*, 27(4): 218 (1973).–Venezuela.
vittariifolia *N. Hallé in Adansonia*, 12(3): 367 (1972).–Gabon.

BEHENANTHA Schur (Caryophyllac.).
sect. Fimbriatae (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 199 (1975): Silene § *17*. Fimbriatae.
sect. Procumbentes (*Chowdhuri*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 200 (1975): Silene *subsect.* Procumbentes.

BEHENANTHA :–
behen (*L.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 198 (1975): Cucubalus behen.
commutata (*Guss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 198 (1975): Silene commutata.
crispata (*Stev.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 198 (1975): Silene crispata.
fabaria (*L.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 199 (1975): Cucubalus fabarius.
lacera (*Stev.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 200 (1975): Cucubalus lacerus.
litoralis (*Rupr.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 199 (1975): Silene inflata β litoralis.
multifida (*Adam*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 200 (1975): Cucubalus multifida.
procumbens (*Murr.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 200 (1975): Silene procumbens.
uniflora (*Roth*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 199 (1975): Silene uniflora.
wallichiana (*Klotzsch*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 199 (1975): Silene wallichiana.

BEILSCHMIEDIA Nees (Laurac.).
descoingsii *Fouilloy in Adansonia*, 12(4): 545 (1972 publ. 1973).–Congo-Brazzaville.
inconspicua *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 30 (1974 publ. 1975).–Thailand.
natalensis *J.H. Ross in Bothalia*, 11(1–2): 118 (1973).–South Africa (Natal).
rwandensis *R. Wilczek in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 442 (1974).–Rwanda, Burundi.
sessilifolia (*Stapf*) *Engl. ex Fouilloy in Fl. Cameroun*, 18: 40 (1974): Tylostemon sessilifolius.
troupinii *R. Wilczek in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 440 (1974).–Rwanda, Burundi.
velutionsa *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 30 (1974 publ. 1975), [sic].–Thailand.
vidalii *Kostermans in Adansonia*, 13(3): 336 (1973).–Vietnam.
villosa *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 31 (1974 publ. 1975).–Thailand.

BELAIRIA A. Rich. (Legumin.).
angustifolia (*Griseb.*) *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 11 (1975), without basionym page and date: Pictetia angustifolia.
savannarum *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 11 (1975).–Cuba.

BELICEODENDRON Lundell in Wrightia, 5(6): 186 (1975). *LEGUMINOSAE*.
tango (*Standl.*) *Lundell in Wrightia*, 5(6): 187 (1975): Zollernia tango.

BELLARDIOCHLOA Chiov. (Gramin.).
violacea (*Bell.*) *Chiov.*
var. popovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 87 (1973).–U.S.S.R. (Ukraine).

BELLEVALIA Lapeyr. (Liliac.).
elwendica *Haussknecht ex Bornmüller in Bull. Herb. Boiss.*, 8(10): 732 (1908), with descr.–Iran.†
flexuosa *Boiss*
var. galalensis *Täckholm & Drar ex Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 80 (1972 publ. 1974).–Egypt.
parva *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 32 (1973).–Iraq.
salah-eidii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 80 (1972 publ. 1974).–Egypt.
validicarpa *Ponert in Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(6): 774 (1971).–Iran.

BELLIS L. (Compos.).
annua
subsp. vandasii (*Velen.*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): B. vandasii.

×**BENTHAMARA** hort. in Orchid Rev., 82(967): centre page pull-out p. 10 (1974), homonym replaced by Nashara hort (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Broughtonia × Cattleyopsis × Diacrium.]

BERBERIS L. (Berberidac.).
berriozabalensis (*Miranda*) *Marroquin in Cuads. Inst. Invs. Cienc. UANL., Mex.*, 15: 6 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Mahonia berriozabalensis.

BERBERIS :–
gracilis
var. madrensis *Marroquin in Cuads. Inst. Invs. Cienc. UANL., Mex.*, 15: 14 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Mexico.
hsuyunensis *Hsiao & Sung in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 388 (1974), ?without type.–China.
jobii *Orsi in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2–3): 281 (1973).–Argentina.
pingshanensis *Sung & Hsiao in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 387 (1974), ?without type.–China.
turcomanica *Kar.*
subsp. eriwanensis *(Schneid.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 60 (1972): B. integerrima *var.* eriwanensis.
vulgaris *L.*
subsp. orientalis *(Schneid.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 60 (1972): B. orientalis.
subsp. seroi *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974).–Spain.

BERCHEMIA Neck. ex Candolle in Candolle, Prodr., 2: 22 (1825). *RHAMNACEAE.*
racemosa *Sieb. & Zucc.*
var. formosana *(Schneider) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972): B. formosana.

BERGIA L. (Elatinac.).
ammanioides *Heyne ex Roth.*
var. glaber *Abdallah & Sa'ad in Egypt Min. Agric., Agric. Res. Centre Herb. Tech. Bull.*, 4: 34 (1971 publ. 1972).–Egypt.

BERKHEYA Ehrh. (Compos.).
carlinopsis *Welw. ex O.Hoffm.*
subsp. sylvicola *(S. Moore) Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 96 (1973): B. sylvicola.
pannosa *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 77 (1975).–South Africa (Natal, Cape Province).

BERNARDIA Mill. (Euphorbiac.).
fruticulosa *Alain in Phytologia*, 22(3): 164 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

BERTYA Planch. (Euphorbiac.).
cupressoidea *(Grüning) Airy Shaw in Kew Bull.*, 26 (1): 67 (1971): B. dimerostigma *var.* cupressoidea.

BESCHORNERIA Kunth (Agavac.).
albiflora *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 52 (1972).–Mexico.

BESLERIA L. (Gesneriac.).
barclayi *Skog in Phytologia*, 27(6): 502 (1974).–Colombia.
formicaria *Nowicke in Brittonia*, 26(1): 37 (1974).–Panama.
mortoniana *Steyermark in Brittonia*, 22(4): 303 (1970 publ. 1971).–Venezuela.
multiflora *Morton in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 95 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
subulata *Nowicke in Brittonia*, 26(1): 38 (1974).–Panama.

BETA L. (Chenopodiac.).
corolliflora *Zosimovič ex K.P. Buttler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 289 (1975).–Turkey.
palonga *R.K. Basu & K.K. Mukherjee in Canad. J. Bot.*, 53(12): 1166 (1975).–India, Bangladesh, Pakistan.
vulgaris *L.*
var. marcosii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974).–Spain.

BETHENCOURTIA Choisy (Compos.).
hermosae *(Pitard) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 28 (1975): Senecio hermosae.

BETONICA L. (Labiat.).
alopecuros *L.*
subsp. godronii *(Rouy) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16(*Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, x:33): 189 (1973): Stachys alopecuros *r.* godronii.

BETULA L. (Betulac.).
aischatiae *Guseĭnov in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 8: 126 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
cajanderi *Sukacz.*
f. fruticans *Kozhevnikov in Bot. Zhurn.*, 59(4): 504 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
subsp. minutifolia *Kozhevnikov in Bot. Zhurn.*, 59(4): 504 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
chitralica *Browicz in Fl. Iran.*, 96: 3 (1972).–Afghanistan, Pakistan.
coriaceifolia *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 112 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
czatkalensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 100 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
falcata *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 120 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
fedtschenkoana *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 103 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ferganensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 108 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
heptopotamica *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 115 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
itelmenorum *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 134 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
jacquemontii *Spach*
subsp: occidentalis *(Kitamura) Browicz in Fl. Iran.*, 96: 5 (1972): B. utilis *subsp.* occidentalis.
jarmolenkoana *Goloskokov in Vestnik Akad. Nauk Kazakh. SSR*, 2(131): 92 (1956).–U.S.S.R. (Middle Asia).
karagandensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 122 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
kunarensis *Browicz in Fl. Iran.*, 96: 2 (1972).–Afghanistan.
maarensis *Vasil'ev & Guseĭnov in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 8: 129 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
potamophila *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 105 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
psammophila *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 97 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
f. subcordata *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 97 (1970 publ. 1971), without type.–U.S.S.R. (Middle Asia).
pubescens *Ehrh.*
subsp. celtiberica *(Rothm. & Vasc.) Rivas-Martinez in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid.*, 3: 78 (1971): B. celtiberica.
pyrolifolia *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 111 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
saviczii *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 125 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
tomentosa *Reitter & Abel, Beschr. Abbild. Deutschl. Holz-Arten*, 1: 17 (1803).–Germany.†
victoris *Guseĭnov in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 8: 128 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
zinserlingii *Vasil'ev in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 7: 117 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

BEYERIA Miq. (Euphorbiac.).
brevifolia *(Muell. Arg.) Benth.*
var. brevipes *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(1): 69 (1971), type incorrectly cited; *et l.c.* 27(3): 566 (1972), with type.–Australia (W. Australia).
var. robustior *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(1) 69 (1971).–Australia (W. Australia).
var. truncata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(1): 69 (1971).–Australia (W. Australia).
calycina *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(1): 70 (1971).–Australia (W. Australia).
var. minor *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(1): 70 (1971).–Australia (W. Australia).
gardneri *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(1): 68 (1971).–Australia (W. Australia).

BIDARIA Decne. (Asclepiadac.).
clesicola *H. Huber in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 48 (1973), nom. nov.: B. pergularioides *var.* β *Thwaites.*
cuspidata *(Thunb.) H. Huber in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 47 (1973): Cynanchum cuspidatum.
var. stenoloba *(Hooker f.) H. Huber in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 47 (1973): Gymnema stenolobum.

BIDENS L. (Compos.).
alata *Melchert in Phytologia*, 32(4): 292 (1975), nom. nov.: Cosmos steyermarkii *Sherff.*
alba
var. radiata *(Sch. Bip.) Ballard ex Melchert in Phytologia*, 32(4): 295 (1975): B. pilosa *var.* radiata.
aristosa *(Michx.) Britt.*
f. fritcheyi *(Fern.) Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 471 (1972 publ. 1973): B. aristosa *var.* fritcheyi.
f. involucrata *(Nutt.) Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 472 (1972 publ. 1973): Coreopsis involucrata.
f. mutica *(Gray) Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 471 (1972 publ. 1973): Coreopsis aristosa *var.* mutica.
var. retrorsa *(Sherff) Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 472 (1972 publ. 1973): B. polylepis *var.* retrorsa.
bigelovii
var. angustiloba *(DC.) Ballard ex Melchert in Phytologia*, 32(4): 297 (1975): B. anthriscoides *var.* angustiloba.
blakei *(Sherff) Melchert in Phytologia*, 32(4): 292 (1975): Cosmos blakei.
cordylocarpa *(A. Gray) Crawford in Madroño*, 21 (1): 46 (1971): Coreopsis cordylocarpa.
elgonensis *(Sherff) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 466 (1974): Coreopsis elgonensis.
mauiensis *(Gray) Sherff*
var. ciliata *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 88(1009): 64 (1975).–Hawaiian Is.
morotonensis *(Sherff) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 466 (1974): Coreopsis morotonensis.
odorata
var. calcicola *(Greenman) Ballard ex Melchert in Phytologia*, 32(4): 293 (1975): B. rosea *var.* calcicola.
rostrata *Melchert in Phytologia*, 32(4): 291 (1975), nom. nov.: Cosmos exiguus *A. Gray.*
subspiralis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 408 (1972).–Mexico.

BIERMANNIA King & Pantl. (Orchidac.).
bigibba *(Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972): Thrixspermum bigibbum.
ciliata *(Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972): Dendrocolla ciliata.
decipiens *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972): Sarcochilus decipiens.
flava *(Carr) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972): Chamaeanthus flavus.
laciniata *(Carr) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972): Chamaeanthus laciniatus.
sarcanthoides *(Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 162 (1972): Bulbophyllum sarcanthoides.

×**BIFRILLARIA** hort. ex Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 495 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Bifrenaria × Maxillaria.]

BIGELOWIA DC. (Compos.).
nudata *(Michaux) DC.*
var. australis *(L.C. Anders.) Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): B. nudata *subsp.* australis.

BILDERDYKIA Dumort. (Polygonac.).
filipes *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(5): 137 (1972).–Nepal.

BILLARDIERA Sm. (Pittosporac.).
bicolor *(Putterl.) E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Oncosporum bicolor.
var. lineata *(F. Muell.) E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Marianthus lineatus.
candida *(Hueg. ex Endl.) E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Marianthus candidus.
coeruleo-punctata *(Klotsch) E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Marianthus coeruleo-punctatus.
drummondiana *(Putterl.) E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Oncosporum drummondianum.
var. collina *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972).–Australia (W. Australia).
erubescens *(Putterl.) E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972): Marianthus erubescens.

BILLARDIERA :–
granulata (*Turcz.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Oncosporum granulatum.
laxiflora (*Benth.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 266 (1972): Marianthus ? laxiflorus.
parviflora *DC.*
var. guttata *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972).–Australia (W. Australia).
ringens (*Drumm. ex Harv.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972): Calopetalon ringens.
sericea (*Turcz.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972): Pronaya sericea.
villosa (*Turcz.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 267 (1972): Oncosporum villosum.

BILLBERGIA Thunb. (Bromeliac.).
amoena (*Lodd.*) *Lindl.*
var. carnea *E. Pereira in Bradea*, 2(7): 32 (1975). –Brazil.
var. cylindracea *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 280 (1972).–Brazil.
castelensis *E. Pereira in Bradea*, 1(39): 384 (1974). –Brazil.
debilis *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 279 (1972). –Brazil.
nana *E. Pereira in Bradea*, 1(29): 316 (1973).–Brazil.
oaxacana *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 57 (1972).–Mexico.
richterana *E. Pereira in Bradea*, 1(29): 315 (1973), as 'richteriana'.–Brazil.
var. bicolor *E. Pereira in Bradea*, 1(29): 315 (1973).–Brazil.

BINARIA Rafin. (Legumin.).
angulosa (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973): Bauhinia angulosa.
var. densiflora (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973): Bauhinia angulosa var. densiflora.
confertiflora (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia confertiflora.
coronata (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 403 (1973): Bauhinia coronata.
herrerae (*Britt. & Rose*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 403 (1973): Schnella herrerae.
hondurensis (*Standley*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 403 (1973): Bauhinia hondurensis.
humeniifolia (*Triana ex Hemsl.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973), as 'hymenaeifolia': Bauhinia hymenaeifolia.
kleiniana (*Burk.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973): Bauhinia kleiniana.
kunthiana (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia kunthiana.
leiopetala (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia leiopetala.
longipetala (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973): Schnella longipetala.
maximilianii (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973), as 'maximiliani': Bauhinia maximiliani.
nigra (*Britt. & Killip*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973): Schnella nigra.
platycalyx (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia platycalyx.
punctata (*Burch.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia punctata.
riedeliana (*Bong.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia riedeliana.
rubiginosa (*Bong.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 404 (1973): Bauhinia rubiginosa.

BINARIA :–
rutilans (*Spruce ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973): Bauhinia rutilans.
splendens (*H.B.K.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia splendens.
var. latifolia (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia splendens *var.* latifolia.
sprucei (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973): Bauhinia sprucei.
var. acuminata (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973): Bauhinia sprucei *var.* acuminata.
uruguayensis (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 406 (1973): Bauhinia uruguayensis.
vestita (*Macbr.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3-4): 405 (1973): Bauhinia vestita.

BIONDIA Schlechter (Asclepiadac.).
henryi (*Warb. ex Schltr. & Diels*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 114 (1974): Cynanchum henryi.
pilosa *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 112 (1974).–China.

BIOPHYTUM DC. (Oxalidac.).
fruticosum *Bl.*
var. papuanum *Veldkamp in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 166 (1971), nom. nov.: B. albiflora *F. v. M.*
microphyllum *Veldkamp in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 164 (1971).–Philippine Is., Celebes, Lesser Sunda Is.

BISCHOFIA Blume (Euphorbiac.).
polycarpa (*Léveillé*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 271 (1972): Celtis polycarpa.

BISCUTELLA L. (Crucif.).
coronopifolia *L.*
subsp. lusitanica (*Jordan*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. lusitanica.
subsp. mediterranea (*Jordan*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. mediterranea.
didyma *L.*
subsp. applanata (*Mach.-Laur.*) *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 238 (1971 publ. 1973): B. ciliata *var.* applanata.
intermedia *Gouan*
subsp. cuneata (*F.Q.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. cuneata.
subsp. glacialis (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. glacialis.
subsp. gredensis (*Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973): B. gredensis.
var. macroclada (*Sennen ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973), nom. illegit.: B. macroclada.
var. scaposa (*Sennen*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973): B. scaposa.
var. subscaposa (*Sennen ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 8 (1973), nom. illegit.: B. subscaposa.
laevigata *L.*
subsp. brevifolia (*Rouy & Fouc.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): B. brevifolia.
var. budensis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).–Hungary.
var. calduchii *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974).–Spain.
var. cardonica *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974).–Spain.
subsp. controversa (*Boreau*) *O. Bolòs & F. Maselans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974): B. controversa.
var. cuneata (*F.Q.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): B. laevigata *subsp.* cuneata.

BISCUTELLA :–
var. densiflora (*F.Q.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): B. montana *var.* densiflora.
var. emporitana *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974). –Spain.
subsp. guillonii (*Jordan*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974): B. guillonii.
subsp. hungarica *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 172 (1973).–Hungary.
var. queralbensis *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974).–Spain.
var. riberensis *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974).–Spain.
var. scaposa (*Senn. ex M.-L.*) *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974): B. scaposa.
longifolia *Vill.*
subsp. angustifolia (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata var. angustifolia.
subsp. austriaca (*Jordan*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. austriaca.
subsp. gracilis (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata *subsp.* gracilis.
subsp. guestphalica (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata *subsp.* guestphalica.
subsp. illyrica (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata *subsp.* illyrica.
subsp. kerneri (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata *subsp.* kerneri.
subsp. montenegrina (*Rohlena*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata *var.* montenegrina.
subsp. subaphylla (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): B. laevigata *subsp.* subaphylla.
subsp. tenuifolia (*Bluff & Fingerh.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): B. ambigua β tenuifolia.
subsp. tirolensis (*Mach.-Laur.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): B. laevigata *var.* tirolensis.
subsp. varia (*Dum.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): B. varia.
sempervirens *L.*
subsp. gibraltarica (*Wilmott ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973), nom. illegit.: B. gibraltarica.
subsp. vicentina (*Sampaio*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
tirolensis (*Mach.*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 2: 152 (1970), without basionym ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972): B. laevigata *var.* tirolensis.
variegata *Bss. R.*
subsp. foliosa (*Machatschki-Laurich*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. foliosa.
subsp. latiorifolia (*Pau ex Guinea*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. latiorifolia.
subsp. megacarpaea (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 7 (1973): B. megacarpaea.

BISTORTA Scop. (Polygonac.).
amplexicaulis (*D. Don*) *Greene*
subsp. sinensis (*Forb. & Hemsl.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum amplexicaule *var.* sinensis.
bistortoides
var. oblongifolia (*Meisn.*) *Moldenke in Phytologia*, 27(4): 289 (1973): Polygonum bistorta δ oblongifolium.
calostachya (*Diels*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum calostachyum.

BISTORTA :–
emodi (*Meisn.*) *Petrov.*
subsp. dependens (*Diels*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum emodi *var.* dependens.
macrophylla (*D. Don*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum macrophyllum.
major *S.F. Gray*
subsp. carnea (*C. Koch*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum carneum.
subsp. cordifolia (*Turcz.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum bistorta ξ (*var.*) cordifolium.
subsp. elliptica (*Willd. ex Spreng.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum ellipticum.
subsp. ensigera (*Juz.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum ensigerum.
subsp. nitens (*Fisch. & Mey.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum bistorta *var.* nitens.
pacifica (*V. Petrov*) *Komarov*
f. velutina *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 354 (1972).–China.
suffulta (*Maxim.*) *Greene*
subsp. pergracilis (*Hemsl.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum pergracile.
vivipara (*L.*) *S.F. Gray*
subsp. fugax (*Small*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum fugax.
subsp. macounii (*Small ex Macoun*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum macounii.

BLACKSTONIA Huds. (Gentianac.).
perfoliata (*L.*) *Huds.*
subsp. imperfoliata (*L. fil.*) *Franco & Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971): Chlora imperfoliata.

BLAERIA L. (Ericac.).
spicata *Hochst. ex A. Rich.*
subsp. mannii (*Engl.*) *Wickens in Kew Bull.*, 27(3): 513 (1972): B. mannii.

BLAKEA P. Br. (Melastomatac.).
allotricha *Uribe in Caldasia*, 11(51): 84 (1971).–Colombia.
hirsutissima (*Macbride*) *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 207 (1972): B. hirsuta *var.* hirsutissima.
var. chontalensis (*Wurdack*) *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 207 (1972): B. hirsuta *var.* chontalensis.
mitrata *Uribe in Caldasia*, 11(51): 82 (1971).–Colombia.
squamigera *Uribe in Caldasia*, 11(53): 16 (1975).–Colombia.
wilburiana *Almeda in Brittonia*, 26(4): 394 (1974).–Panama.

BLAKEANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 118 (1972). *COMPOSITAE.*
cordatus (*Blake*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 119 (1972): Alomia cordata.

BLEASDALEA F. Muell. ex Domin in Biblioth. Bot., 20(89): 586 (1921). *PROTEACEAE.*
bleasdalei (*F. v. Muell.*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 142 (1975): Grevillea bleasdalei.
ferruginea (*A.C. Smith*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 143 (1975): Kermadecia ferruginea.
lutea (*Guillaumin*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 147 (1975): Kermadecia lutea.
vitiensis (*Turrill*) *A.C. Smith & J.E. Haas in Amer. J. Bot.*, 62(2): 144 (1975): Kermadecia vitiensis.

BLEPHARANDRA Griseb. (Malpighiac.).
fimbriata *B. MacBryde in Canad. J. Bot.*, 52(11): 2437 (1974).–Venezuela.

BLEPHARIS Juss. (Acanthac.).
attenuata *Napper in Israel J. Bot.*, 21(3): 164 (1972).–Jordan, Syria.
frutescens *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 47 (1973).–Tanzania.*

BLEPHAROCALYX Berg (Myrtac.).
acuminatus *Berg*
var. adamantium (*Camb.*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975): Eugenia adamantium.

BLEPHAROCALYX :–
myrcianthoides *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975).–Brazil.
tweediei (*Hook. & Arn.*) *Berg*
var. longipes (*Berg*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975): B. longipes.
var. septentrionalis *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975).–Brazil.
umbilicata (*Camb.*) *Burr.*
var. mugiensis (*Camb.*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975): Myrcia mugiensis.

BLEPHARODON Decne. (Asclepiadac.).
glaucescens (*Decne.*) *Fontella in Atas Simp. Biota Amazônica*, Bot., 4: (1967): Ditassa glaucescens.
hatschbachii *Fontella & Marquete in Bol. Mus. Bot. Mun.* (*Curitiba*), 18: 1 (1974).–Brazil.

× BLETELEORCHIS hort. in Recent Advances in Breeding, 12: 92 (1971); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud: 495 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Bletilla × Eleorchis.]

BLETIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
subgen. Crybe (*Lindl.*) *Peña de Sousa in Orquideologia*, 6(1): 52 (1971); *et in Orquidea* (*México*), 2(7): 194 (1972): *gen.* Crybe.
crispilabia *H. Reichenbach, Zenia Orchid.*, 2: 61 (1863).–Mexico.

× BLETUNDINA hort. in Recent Advances in Breeding, 12: 92 (1971); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 495 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Arundina × Bletilla.]

BLITUM L. (Chenopodiac.).
chenopodioides *L. Mant. Alt.*: 170 (1771).–U.S.S.R. (European Russia), Sweden.

BLOSSFELDIA Werderm. (Cactac.).
liliputana *Werdermann*
var. atroviridis (*Ritter*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975): B. atroviridis.
var. campaniflora (*Backeberg*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975): B. campaniflora.
var. fechseri (*Backeberg*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975): B. fechseri.
var. pedicellata (*Ritter*) *Krainz in Kakteen*, 63: CVIe (1975): B. pedicellata.

BLUMEA DC. (Compos.).
lacera (*Burm. f.*) *DC.*
var. subdivaricata *Koster in Blumea*, 20(1): 224 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
megacephala (*Raderia*) *C.T. Chang & Tseng in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 310 (1974), ? without basionym ref.: B. riparia *var.* megacephala.
sylvatica (*Bl.*) *DC.*
var. pachycephala (*Koster*) *Koster in Blumea*, 20(1): 221 (1972): B. pachycephala.
tenella *DC.*
var. luxurians *Koster in Blumea*, 20(1): 215 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
venkataramanii *Rolla Rao & Hemadri in Curr. Sci.*, 42(19): 693 (1973).–India.
viscosa (*Miller*) *Badillo in Rev. Fac. Agron.* (*Maracay*), 7: 9 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Conyza viscosa.
viscosa (*Mill.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975): Conyza viscosa.
var. lyrata (*H.B.K.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975): Conyza lyrata.
zeylanica *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11 (1): 14 (1974).–Sri Lanka.

BLYSMOPSIS Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 309 (1974). *CYPERACEAE.*
rufa (*Hudson*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 310 (1974): Schoenus rufus.

BLYSMUS Panz. ex Schult. (Cyperac.).
compressus (*L.*) *Panzer*
f. gracilis (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus compressus *f.* gracilis.

BLYXA Nor. ex Thou (Hydrocharitac.).
quadricostata *den Hartog in Blumea*, 21(1): 185 (1973).–Thailand.

BOBARTIA Salisb. (Iridac.).
fasciculata *Gillett ex Strid in Op. Bot.*, 37: 34 (1974).–South Africa (Cape Province).
gladiata (*L. fil.*) *Ker*
subsp. major (*Lewis*) *Strid in Op. Bot.*, 37: 24 (1974): B. gladiata *var.* major.
subsp. teres *Strid in Op. Bot.*, 37: 25 (1974).–South Africa (Cape Province).
longicyma *Gillett*
subsp. magna *Gillett ex Strid in Op. Bot.*, 37: 26 (1974).–South Africa (Cape Province).
subsp. microflora *Strid in Op. Bot.*, 37: 27 (1974).–South Africa (Cape Province).
macrocarpa *Strid in Op. Bot.*, 37: 33 (1974).–South Africa (Cape Province).
macrospatha *Bak.*
subsp. anceps (*Bak.*) *Strid in Op. Bot.*, 37: 36 (1974): B. anceps.
orientalis *Gillett*
subsp. occidentalis *Strid in Op. Bot.*, 37: 33 (1974).–South Africa (Cape Province).
rufa *Strid in Op. Bot.*, 37: 37 (1974).–South Africa (Cape Province).

BOBEA Gaudich. (Rubiac.).
gaudichaudii (*C. & S.*) *St. John & Herbst in Phytologia*, 30(1): 7 (1975): Burneya gaudichaudii.

BOCOA Aubl. (Legumin.).
alterna (*Bentham*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 115 (1974): Swartzia alterna.
decipiens *Holmes ex R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 124 (1974).–Brazil.
limae *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 118 (1974).–Brazil.
mollis (*Bentham*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 123 (1974): Swartzia mollis.
racemulosa (*Huber*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 119 (1974): Swartzia racemulosa.
viridiflora (*Ducke*) *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 87(13): 120 (1974): Swartzia viridiflora.

BOCQUILLONIA Baill. (Euphorbiac.).
brachypoda *Baill.*
var. spatulata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 320 (1974).–New Caledonia.
codonostylis (*Baill.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29 (2): 319 (1974): Ramelia codonostylis.
lucidula *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 315 (1974).–New Caledonia.
nervosa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 317 (1974).–New Caledonia.
phenacostigma *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 318 (1974).–New Caledonia.
rhomboidea (*Schlechter*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 88 (1972): Excoecaria rhomboidea.
var. bullata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 320 (1974).–New Caledonia.

BOEA Commers. ex Lam. (Gesneriac.).
speluncarum *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31 (1): 36 (1971).–Borneo (Sarawak).

BOEHMERIA Jacq. (Urticac.).
nivea (*L.*) *Gaudich.*
f. nipponivea (*Koidz.*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 234 (1971), ? without basionym ref.: B. nipponivea.
f. viridula (*Yamamoto*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 234 (1971), ?without basionym ref.: B. nivea *var.* viridula.
radiata *Burger in Phytologia*, 31(3): 267 (1975).–Costa Rica, Guatemala.

BOERHAVIA L. (Nyctaginac.).
hirsuta *L. Mantissa*: 170 (1771).–Jamaica.†

BOGORIA J.J. Sm. (Orchidac.).
merrillii (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 163 (1972): Sarcochilus merrillii.

BOLBOSAPONARIA Bondarenko in Opred. Rast. Sred. Azii, 2: 327 (1971). *CARYOPHYLLACEAE.*
sewertzowii (*Rgl. & Schmalh.*) *Bondarenko in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971), without basionym ref.: Basionym not stated.

BOLBOSCHOENUS Palla (Cyperac.).
sect. Lentischoenus *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974).
caldwellii (*Cook*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus caldwellii.
fernaldii (*Bicknell*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: Scirpus fernaldii.
fluviatilis (*Torr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus maritimus *var.* fluviatilis.
maritimus (*L.*) *Palla*
subsp. cymosus (*Reichenb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus maritimus *var.* cymosus.
f. longifolius (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus maritimus *f.* longifolius.
f. sarmaticus (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: Scirpus maritimus *f.* sarmaticus.
f. subumbellatus (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus maritimus *f.* subumbellatus.
f. zapalowiczii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971), nom. nov.: Scirpus maritimus *f.* digynus *Zapał.*
medianus (*Cook*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 63 (1972): Scirpus medianus.
paludosus (*A. Nelson*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus paludosus.
robustus (*Pursh*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 63 (1972): Scirpus robustus.
schmidii (*Raymond*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Scirpus schmidii.

BOLUSANTHUS Harms (Legumin.).
speciosa (*Bol.*) *Harms*
f. albescens *Yakovlev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 197 (1972).–South Africa (Transvaal).

BOMBYCILAENA Smoljan. (Compos.).
discolor (*Pers.*) *M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16(*Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, x: 38): 194 (1973): Micropus discolor.

BONAFOUSIA A.DC. (Apocynac.).
speciosa (*Poiret*) *Boiteau in Phytologia*, 31(3): 247 (1975): Tabernaemontana speciosa.

BONANOX Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 272 (1821). *CONVOLVULACEAE.*

BONNETIA Martius, Nov. Gen. Sp., 1: 114 (1826). *BONNETIACEAE.*
celiae *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 143 (1972).–Venezuela.
martiana *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 153 (1972).–Colombia, Venezuela, Brazil.
var. venadoensis *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 153 (1972).–Colombia, Venezuela, Brazil.
neblinae *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 148 (1972).–Venezuela.
roseiflora *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 145 (1972).–Venezuela.
wurdackii *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 147 (1972).–Venezuela.

BORAGO L. (Boraginac.).
hortensis *L. Fl. Anglica*: 12 (1754); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 64 (1973).–Great Britain.
pygmaea (*DC.*) *Chater & Greuter in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972): Campanula pygmaea.

BORASSODENDRON Becc. (Palmae).
borneensis *Dransfield in Reinwardtia*, 8(2): 355 (1972).–Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah, Kalimantan).

BORISMENE Barneby in Mem. New York Bot. Gard., 22(4): 144 (1972). *MENISPERMACEAE.*
japurensis (*Mart.*) *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 145 (1972): Cocculus japurensis.

BORNMUELLERA Hausskn. (Crucif.).
baldaccii (*Degen*) *Heywood*
subsp. rechingeri *Greuter in Candollea*, 30(1): 19 (1975).–Greece.
× petri *Greuter, Charpin & Dittrich in Candollea*, 30(1): 17 (1975).–Greece. (B. baldaccii *subsp.* rechingeri × tymphaea).

BORONIA Sm. (Rutac.).
ser. Ovatae *P.G. Wilson in Nuytsia* 1(2): 204 (1971).
capitata *Benth.*
subsp. clavata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 202 (1971).–Australia (W. Australia).
subsp. gracilis *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 203 (1971).–Australia (W. Australia).
clavata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 199 (1971).–Australia (W. Australia).
coerulescens *F. Muell.*
subsp. spicata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 200 (1971).–Australia (W. Australia).
subsp. spinescens (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 200 (1971): B. spinescens.
coriacea *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 203 (1971).–Australia (W. Australia).
crenulata *Sm.*
var. gracilis (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 204 (1971): B. viminea *var.* gracilis.
haloragoides *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 97 (1880).–Australia.
octandra *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 199 (1971).–Australia (W. Australia).
oxyantha *Turcz.*
var. brevicalyx (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 202 (1971): B. lanuginosa *var.* brevicalyx.
ramosa (*Lindl.*) *Benth.*
subsp. anethifolia (*Bartl.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 201 (1971): Cyanothamnus anethifolius.
revoluta *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 201 (1971).–Australia (W. Australia).
ternata *Engl.*
var. elongata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 201 (1971).–Australia (W. Australia).
var. foliosa (*S. Moore*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 201 (1971): B. foliosa.
virgata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 203 (1971).–Australia (W. Australia).

BORRERIA G. Mey. (Rubiac.).
aristeguietaeana *Steyermark in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 29 (119–120): 20 (1971).–Venezuela.
bambusicola *R.P.J. Berhaut in Adansonia*, 13(4): 475 (1973 publ. 1974).–Senegal.
bolivarensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 819 (1972).–Venezuela.
capitata (*Ruiz & Pavon*) *de Candolle*
f. ferruginea (*St. Hilaire*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 822 (1972): Spermacoce ferruginea.
f. glabra *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 823 (1972).–Venezuela, Brazil.
var. suaveolens (*G.F.W. Meyer*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 825 (1972): B. suaveolens.
var. tenella (*H.B. & K.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 823 (1972): Spermacoce tenella.
cataractarum *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 813 (1972).–Guyana, Venezuela.
confertifolia *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 828 (1972).–Venezuela, Guyana.
dibrachiata (*Oliv.*) *K. Schumann in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, 4(4): 144 (1891): Spermacoce dibrachiata.
exilis *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 227 (1974), nom. nov.: Borreria gracilis *L.O. Williams.*
gracilis *L.O. Williams in Phytologia*, 26(6): 487 (1973).–Costa Rica.
intricata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 828 (1972).–Colombia.
involucrata (*O. Schwarz*) *Chippendale in Proc. Linn. Soc. New S. Wales*, 96(4): 208 (1972): Spermacoce involucrata.
laevis
var. edentata *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 196 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

BORRERIA :–
latifolia (*Aubl.*) *Schumann*
f. fockeana (*Miquel*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 809 (1972): B. fockeana.
f. minor (*Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 810 (1972): B. latifolia *var.* γ minor.
f. scabrida (*de Candolle*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 810 (1972): B. scabrida.
limae *Sucre in Rodriguésia*, 26(38): 253 (1971).–Brazil.
malabarica *Sivarajan & Manilal in Bull. Bot. Soc. Univ. Sagar*, 19: 31 (1972).–India.
ocimoides
f. bisepala (*Bremekamp*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 194 (1971 publ. 1972): B. ocimoides *var.* bisepala.
oligodonta *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 826 (1972).–Venezuela, Guyana, Surinam, Brazil.
pygmaea *Spruce ex Schumann*
var. robusta *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 812 (1972).–Venezuela.
scabiosoides
var. anderssonii (*Standley*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 194 (1971 publ. 1972): B. anderssonii.
simplicicaulis *K. Schum. ex Sucre in Rodriguésia*, 26(38): 253 (1971).–Brazil.
stricta (*Linn.f.*) *K. Schum.*
var. rosea *Sivarajan & Manilal in Bull. Bot. Soc. Univ. Sagar*, 19: 33 (1972).–India.
verticillata (*L.*) *Meyer*
var. sulcata *N.M. Bacigalupo in Fl. Ilust. Entre Rios* (*Argent.*), 6: 23 (1973 publ. 1974).–Uruguay.
wurdackii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 812 (1972).–Venezuela.

BORZICACTUS Riccob. (Cactac.).
subgen. Bolivicereus (*Card.*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 55–56: CVb (1973): *gen.* Bolivicereus.
aurantiacus (*Vaupel*) *Kimn. & Hutch.*
var. calvescens (*Kimm. & Hutch.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1); 10 (1971): Borzicactus calvescens.
var. megalantha (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana megalantha.
aureiflorus (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana aureiflora.
aureispinus (*Ritt.*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 24: 6 (1973 publ. 1975), without basionym page: Winteria aureispina.
formosus (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana formosa.
fruticosus (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26 (1): 10 (1971): Matucana fruticosa.
intertextus (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana intertexta.
var. celendinensis (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana celendinensis.
madisoniorum
var. pujupatii *A. Lau & Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 8 (March 1971), without latin descr. or type; *et Donald & A. Lau*, l.c. 26(3): 71 (Sept. 1971).–Peru.
myriacanthus (*Vaup.*) *Donald in Ashingtonia*, 1(9): 104 (1974): Echinocactus myriacanthus.
oreodoxus (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Eomatucana oreodoxa.
paucicostatus (*Ritt.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana paucicostata.
f. robustispinus *Donald & A. Lau in Nation. Cact. Suc. J.* (*U.K.*), 26(3): 71 (1971).–Peru.
ritteri (*Buin.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Matucana ritteri.
sepium (*H.B. & K.*) *Britton & Rose*
var. morleyanus (*Britton & Rose*) *Krainz in Kakteen*, 46–47: CVb. (1971): B. morleyanus.
weberbaueri (*Vaup.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Echinocactus weberbaueri.
var. flammeus *Donald in Ashingtonia*, 1(9): 100 (1974).–Peru.

BORZICACTUS :–
var. myriacanthus (*Vaup.*) *Donald in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 26(1): 10 (1971): Echinocactus myriacanthus.

BOSSIAEA Vent. (Legumin.).
bossiaeoides (*A. Cunn. ex Benth.*) *Court in Muelleria*, 2(2): 139 (1971): Acacia bossiaeoides.

BOSWELLIA Roxb. ex Colebr. (Burserac.).
nana *Hepper in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3676, p.1 (1971).–Socotra.
popoviana *Hepper in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3677, p.1 (1971).–Socotra.

BOTHRIOCHLOA Kuntze (Gramin.).
bladhii (*Retz.*) *S.T. Blake*
var. punctata (*Roxb.*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 106 (1972), without basionym date; *et R.R. Stewart in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974), validly publ: Andropogon punctatus.
jainii *Deshpande & Hemadri in Indian Forester*, 97(10): 593 (1971).–India.
piptanthera (*Hack.*) *F.W. Gould in Southwest. Nat.*, 15(3): 391 (1971): Andropogon piptantherus.
saccharoides (*Sw.*) *Rydb.*
var. laguroides (*DC.*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 30(5): 344 (1975): Andropogon laguroides.
spicigera (*Benth.*) *Koyama in J. Jap. Bot.*, 46(3): 65 (1971): Chrysopogon parviflorus *var.* spicigerus.

BOTSCHANTZEVIA Nabiev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 186 (1972). *CRUCIFERAE.*
karatavica (*Lipsch.*) *Nabiev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 186 (1972): Parrya karatavica.

BOUCHEA Cham. (Verbenac.).
spathulata
var. longiflora *Moldenke in Phytologia*, 23(2): 210 (1972).–Mexico.

BOURRERIA P. Br. (Boraginac.).
costaricensis (*Standl.*) *A.H. Gentry in Phytologia*, 26(2): 67 (1973): Schlegelia costaricensis.
venosa (*Miers*) *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 625 (1971): Crematomia venosa.

BOUSSINGAULTIA Kunth (Basellac.).
marginata (*H.B.K.*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 71 (1969): Basella marginata.

BOUTONIA Bojer in Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1842–1846: 151 (1846). *EUPHORBIACEAE.*
mascareinensis *Bojer in Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*, 1842–1846: 151 (1846).–Mauritius, Réunion.

×**BOVORNARA** hort. in Orchid Rev., 83(987): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Ascocentrum × Rhynchostylis × Vanda.]

BOWDICHIA Kunth (Legumin.).
virgilioides *H.B.K.*
f. ferruginea (*Vog.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 202 (1972): Sebipira ferruginea.
f. major (*Mart.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 202 (1972): Sebipira major.
f. villosa *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 202 (1972).–Brazil.

BOWLESIA Ruiz & Pav. (Umbellif.).
argenticaulis *Mathias & Constance in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 99 (1971 publ. 1972).–Peru.
macrophysa *Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso*, 6: 13 (1973).–Chile.

BOWRINGIA Champ. ex Benth. (Legumin.).
discolor *J.B. Hall in Kew Bull.*, 29(3): 497 (1974).–Ghana.

BRACHANTHEMUM DC. (Compos.).
mongolorum *Grubov in Bot. Zhurn.*, 57(12): 1593 (1972).–Mongolia.

BRACHIARIA Griseb. (Gramin.).
fasciculata (*Sw.*) *S.T. Blake*
var. reticulata (*Torr.*) *Vickery in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 250 (1972): Panicum reticulatum.

BRACHIARIA :–
nilagirica *Bor in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 325 (1973).–India.
regularis (*Nees*) *Stapf*
var. nidulans (*Mez*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 59 (1972 publ. 1974): Panicum nidulans.

BRACHIONIDIUM Lindl. (Orchidac.).
sect. Yolanda (*Hoehne*) *Pabst in Bradea*, 1(24): 269 (1972): *gen.* Yolanda.
dungsii *Pabst in Bradea*, 1(24): 268 (1972).–Brazil.

BRACHTIA Reichb. f. (Orchidac.).
cochlearis *H.R. Sweet in Orquideologia*, 9(1): 12 (1974).–Colombia.
diphylla *H.R. Sweet in Orquideologia*, 9(1): 14 (1974).–Colombia.

BRACHYCOME Cass. (Compos.).
sarasinii *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beible. 19, 78 (*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 479 (1933), as 'sarasini'.–New Caledonia.

BRACHYGLOTTIS J.R. & G. Forst. (Compos.).
myrianthos (*Cheesem.*) *D.G. Drury in New Zealand J. Bot.*, 11(4): 741 (1973): Senecio myrianthos.
repanda *J.R. & G. Forst.*
var. fragrans *D.G. Drury in New Zealand J. Bot.*, 11(4): 743 (1973).–New Zealand.

BRACHYLAENA R. Br. (Compos.).
discolor *DC.*
var. mossambicensis *Paiva in Bol. Soc. Brot.*, 46: 379 (1972).–Mozambique, Swaziland, South Africa (Natal).
subsp. transvaalensis (*Phillips & Schweickerdt*) *Paiva in Bol. Soc. Brot.*, 46: 380 (1972): B. transvaalensis.

BRACHYOTUM Triana (Melastomatac.).
harlingii *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 140 (1974).–Ecuador.
uribei *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 141 (1974).–Colombia.

BRACHYPEZA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 163 (1972). *ORCHIDACEAE.*
archytas (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 164 (1972): Saccolabium archytas.
indusiata (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 164 (1972): Thrixspermum indusiatum.
koeteiensis (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 164 (1972): Sarcochilus koeteiensis.
laotica (*Seidenfaden*) *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 66 (1973): Pteroceras laotica.
minimipes (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 164 (1972): Sarcochilus minimipes.
stenoglottis (*Hook. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 164 (1972): Sarcochilus stenoglottis.
zamboangensis (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 164 (1972): Sarcochilus zamboangensis.

BRACHYPODIUM P. Beauv. (Gramin.).
pinnatum (*L.*) *P.B.*
subsp. gracile (*Leyss.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. gracile.
f. leiostachys *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym ref.: B. glabrum *Podp.*
var. ligulatum (*Buia*) *Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 343 (1972): B. pinnatum *subsp.* ligulatum.
f. minus (*Schur*) *Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 344 (1972): B. pinnatum *a.* minus.
rupestre (*Host*) *R. & Sch.*
f. abbreviatum (*Dum.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. abbreviatum.
f. scholzii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972), without type.–Hungary.

BRACHYPODIUM :–
var. setifolium (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. setifolium.
sylvaticum (*Huds.*) *Beauv.*
var. kelungense (*Honda*) *C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 236 (1971): B. kelungense.
subsp. pubescens (*Peterm.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 89 (1973): B. gracile *b.* pubescens.

BRACHYSTELE Schlechter (Orchidac.).
hoehnei *Pabst in Bradea*, 1(8): 53 (May 1971); *et in Orquideologia*, 6(4): 205 (Dec. 1971).–Brazil, Uruguay.

BRACHYSTELMA R. Br. (Asclepiadac.).
cathcartense *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(3): 431 (1971).–South Africa (Cape Prov.).
cupulatum *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(2), 375 (1971).–Namibia.
discoideum *R.A. Dyer in Flow. Pl. Afr.*, 42(3–4): t. 1668 (1973).–South Africa (Transvaal).
elenaduensis *Char. ex Sathyanarayanachar in Proc. Indian Sci. Congr.*, 58(3): 435 (1971), without latin descr. or type.–India.
lankana *Dassanayake & Jayasuriya in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 39 (1974).–Sri Lanka.
sinuatum *Meyer, Comment. Pl. Afr. Austr.*, 1(2): 196 (1837).–South Africa.
stenophyllum (*Schlechter*) *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(2): 376 (1971): Siphonostelma stenophyllum.
tenellum *R.A. Dyer in Flow. Pl. Afr.*, 42(3–4): t. 1664 (1973).–South Africa (Natal).
tenue *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(2): 376 (1971).–South Africa (Natal).
vahrmeijeri *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(2): 378 (1971).–South Africa (Natal).

BRACHYSTEPHANUS Nees (Acanthac.).
nimbae *Heine in Adansonia*, 11(4): 650 (1971 publ. 1972).–Liberia, Guinea, Ivory Coast.

×**BRADEARA** hort. in Orchid Rev., 81(961): centre page pull-out p. 7 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Comparettia × Gomesa × Rodriguezia.]

BRAHEA Mart. (Palmae).
brandegeei (*C.A. Purpus*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 168 (1975): Erythea brandegeei.

BRASSAIOPSIS Decne. & Planch. (Araliac.).
sect. Sinopanax (*Li*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(5): 141 (1973): *gen.* Sinopanax.
formosana (*Hayata*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(5): 141 (1973): Oreopanax formosana.

BRASSAVOLA R. Br. (Orchidac.).
sect. Lateraliflorae *H.G. Jones in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 141 (1975).
nodosa (*L.*) *Lindl.*
var. grandiflora (*Lindl.*) *H.G. Jones in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 41(6): 495 (1972): B. grandiflora.

BRASSIA R. Br. (Orchidac.).
escobariana *Garay in Orquideologia*, 8(1): 57 (1973).–Colombia.
hinksoniana *H.G. Jones in Lilloa*, 34(1): 8 (1974), nom. nov.: B. longissima (*Rchb. f.*) *Schltr.*
verrucosa *Lindley in Bot. Reg.*, 26: Misc., 36 (1840). Mexico, Guatemala.

BRASSICA L. (Crucif.).
chinensis *L.*
f. aichi *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 147 (1971), without type.–? Japan.
f. chifu *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 145 (1971), without type.–? Japan.
var. dentata (*Matsum. & Nakai*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 148 (1971): B. pe-tsai *var.* dentata.
f hiberna *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971), without type.–Japan.
f. hiroshimana (*Makino*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): B. campestris *var.* hiroshimana.
f. honsaitai *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971), without type.–? Japan.

BRASSICA :–
f. indivisa (*Makino*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): B. japonica *var.* indivisa.
f. japonica (*Sieb. ex Miq.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): B. japonica.
f. komatsuna (*Matsum. & Nakai*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 142 (1971): B. chinensis *var.* komatsuna.
f. mana (*Makino*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): B. campestris *var.* mana.
var. musifolia (*Makino*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 149 (1971), as 'musaefolia': B. campestris *var.* musaefolia.
var. narinosa (*Bailey*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971): B. narinosa.
f. nigra *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971), without type.–Japan.
f. nozawensis *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971), without type.–Japan.
f. osakana (*Makino*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 143 (1971): B. campestris *var.* osakana.
subf. peking *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 147 (1971), without type.–? Japan.
f. piaoh-tsai (*Kitam.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971): B. rapa *var.* piaoh-tsai.
subf. shigatsuna (*Makino*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 142 (1971): B. campestris *var.* shigatsuna.
f. taito *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 146 (1971), without type.–China.
f. youngtungtsai (*Kitam.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 144 (1971): B. rapa *subvar.* youngtungtsai.
deserti *Danin & Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 259 (1973).–Sinai Peninsula.
glabrescens *Poldini in Giorn. Bot. Ital.*, 107(4): 181 (1973).–Italy.
napus *L.*
subsp. napobrassica (*L.*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 24 (1973): B. oleracea *var.* napobrassica.
rapa *L.*
subf. depressa *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 136 (1971), without type.–? Japan.
f. glabra (*Sinskaia*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 136 (1971): B. campestris *var.* glabra.
subf. globosa *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 137 (1971), without type.–? Japan.
subf. nagakabu (*Kitam.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 139 (1971): B. rapa *f.* nagakabu.
subf. oblonga *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 138 (1971), without type.–? Japan.
repanda (*Willd.*) *DC.*
var. blancoana (*Boiss.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): B. blancoana.
var. cadevallii (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): B. saxatilis *var.* cadevallii.
var. confusa (*Emberg. & Maire*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): B. saxatilis *subsp.* confusa.
subsp. humilis (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): B. humilis.
var. tripontina (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): B. saxatilis *var.* tripontina.
var. turbonis (*P. Monts.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): B. saxatilis *var.* turbonis.

BRASSICELLA Fourr. ex O.E. Schulz (Crucif.).
montana (*DC.*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 2: 183 (1970), without basionym or ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972): B. montana.

BRASSIOPHOENIX Burret (Palmae).
schumannii (*Beccari*) *Essig in Principes*, 19(3): 102 (1975): Actinophloeus schumannii.

×**BRASSOCATTLEYA** Rolfe (Orchidac.).
alba *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 21 (1971), without type.–Cultivation.
araguaiensis (*Pabst*) *H.G. Jones in Bol. Soc. Brot.*, 46: 248 (1972 publ. 1973): Cattleya araguaiensis.
everest *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 17 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.

×**BRASSOLAELIOCATTLEYA** hort. (Orchidac.).
plexa *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 20 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (B. dabbora × nanette).
rex *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 22 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (B. nigurishian × quadum).

BRAUNBLANQUETIA Eskuche in Bol. Soc. Argent. Bot., 15(4): 357 (1974). *SCROPHULARIACEAE.*
littoralis *Eskuche in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 360 (1974).–Argentina.

BRAYA Sternb. & Hoppe (Crucif.).
purpurascens (*R. Br.*) *Bunge*
subsp. pilosa (*Hook.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 18 (1971): B. pilosa.
subsp. thorild-wulffii (*Ostenf.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 18 (1971): B. thorild-wulffii.

BREDIA Blume (Melastomatac.).
esquirolii (*Lévl.*) *Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 398 (1972): Barthea esquirolii.
penduliflora *Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 6(1): 167 (1972).–Taiwan.

BREONADIA Ridsdale in Blumea, 22(3): 549 (1975). *RUBIACEAE.*
microcephala (*Del.*) *Ridsdale in Blumea*, 22(3): 549 (1975): Nauclea microcephala.

BREONIA A. Rich. ex DC. (Rubiac.).
chinensis (*Lam.*) *Capuron in Adansonia*, 13(4): 472 (1973 publ. 1974): Cephalanthus chinensis.
citrifolia (*Poiret*) *Ridsdale in Blumea*, 22(3): 545 (1975): Nauclea citrifolia.
sphaerantha (*Baill.*) *Homolle ex Ridsdale in Blumea*, 22(3): 546 (1975): Franchetia sphaerantha.

BREVIPODIUM Á. & D. Löve (Gramin.).
silvaticum (*Huds.*) *Löve & Löve*
var. dumosum (*Vill.*) *Pinto da Silva & Teles in Agron. Lusit.*, 34(3): 180 (1972 publ. 1973): Bromus dumosus.

BREYNIA J.R. & G. Forst. (Euphorbiac.).
collaris *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 488 (1971). –New Guinea (Terr. New Guinea).
platycalyx *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 74 (1972).–New Guinea (W. Irian).

BRICKELLIA Ell. (Compos.).
adenolepis (*B.L. Robinson*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia adenolepis.
chlorolepis (*Wooton & Standley*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia chlorolepis.
coulteri
var. megalodonta (*Greenm.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 378 (1972): B. megalodonta.
eupatorioides (*L.*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia eupatorioides.
var. corymbulosa (*Torrey & Gray*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia eupatorioides *var.* corymbulosa.
var. ozarkana (*Shinners*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia eupatorioides *var.* ozarkana.
var. texana (*Shinners*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia eupatorioides *var.* texana.
extranea *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 378 (1972).–Mexico.
glandulosa (*Llave*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 380 (1972): Rosalesia glandulosa.
jaliscensis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 380 (1972).–Mexico.
leptophylla (*E. Scheele*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia leptophylla.
var. mexicana (*Shinners*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia leptophylla *var.* mexicana.

BRICKELLIA :–
magnifica *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 382 (1972).–Mexico.
mosieri (*Small*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia mosieri.
oreithales (*B.L. Robinson*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia oreithales.
rapunculoides (*DC.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 383 (1972): Stevia rapunculoides.
schaffneri (*A. Gray*) *Shinners in Sida*, 4(3): 274 (1971): Kuhnia schaffneri.
secundiflora (*Lag.*) *A. Gray*
var. monticola *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 383 (1972).–Mexico.

BRICKELLIASTRUM R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 63 (1972). *COMPOSITAE.*
fendleri (*A. Gray*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 64 (1972): Brickellia fendleri.

BRIDELIA Willdenow corr. Sprengel, Anleit., ed. 2, 2: 887 (1818) (sphalm. Briedelia). *EUPHORBIACEAE.*
adusta *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 224 (1975).–Borneo (Sarawak).
macrocarpa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 512 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea, West Irian, Papua).
ovata *Decne.*
var. curtisii (*Hook. f.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 229 (1972): B. curtisii.
whitmorei *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 77 (1972).–Malaya.

BRIZA L. (Gramin.).
media *L.*
f. murrii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov.: B. pallescens *Murr.*
f. pilosa (*Schur*) *Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 433 (1972): B. pilosa.
f. repens (*Roth*) *Ghişa in Fl. Republ. Social Român.*, 12: 433 (1972): B. media β repens.

BRODIAEA Sm. (Liliac.).
sect. Terrestres *Niehaus in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 48 (1971).
coronaria (*Salisb.*) *Engler*
subsp. rosea (*Greene*) *Niehaus in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 41 (1971): Hookera rosea.
elegans *Hoover*
subsp. hooveri *Niehaus in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 48 (1971).–U.S.A. (Oregon).
hooveri (*Niehaus*) *Traub in Pl. Life*, 29: 47 (1973): B. elegans *subsp.* hooveri.
insignis (*Jepson*) *Niehaus in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 52 (1971): B. synandra *var.* insignis.
terrestris *Kellogg*
subsp. kernensis (*Hoover*) *Niehaus in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 60: 50 (1971): B. coronaria *var.* kernensis.

BROMELIA L. (Bromeliac.).
strobilina *Beurling in Kongl. Vet.-Akad. Handl.*, 1854: 110 (1854).–Panama.

BROMELICA Farwell (Gramin.).
cepacea (*Philippi*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 270 (1973): Festuca cepacea.

BROMOPSIS Fourr. (Gramin.).
angrenica (*Drob.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus angrenicus.
anomala (*Fourn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus anomalus.
arctica (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus arcticus.
aristata (*C. Koch*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Festuca aristata.
armena (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus armenus.
atlanticus (*Lindb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus atlanticus.
attenuata (*Swallen*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus attenuatus.
benekenii (*Lange*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Schedonorus benekenii.

BROMOPSIS :–

biebersteinii (*Roem. & Schult.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus biebersteinii.
var. beckeri *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 11: 72 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. kazbecki *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 11: 72 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
bikfayensis (*Camus & Gombault*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus bikfayensis.
canadensis (*Michx.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus canadensis.
cappadocica (*Boiss. & Bal.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus cappadocicus.
ciliata (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus ciliatus.
condensata (*Hackel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus condensatus.
subsp. australis (*Griseb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus erectus *var.* australis.
densa (*Swallen*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus densus.
dolichocarpa (*Wagnon*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus dolichocarpus.
exaltata (*Bernh.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus exaltatus.
frigida (*Boiss. & Hausskn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus frigidus.
frondosa (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus porteri *var.* frondosus.
grandis (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus orcuttianus *var.* grandis.
heterophylla (*Klokov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus heterophyllus.
himalaica (*Stapf*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus himalaicus.
indurata (*Hausskn. & Bornm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus induratus.
inermis (*Leyss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus inermis.
var. aristata (*Schur*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis *a.* aristatus.
var. hirta (*Drob.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis *var.* hirtus.
var. malzevii (*Drob.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis *var.* malzevii.
var. pellita (*G. Beck*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 179 (1974): Bromus inermis δ pellitus.
kalmii (*A. Gray*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 167 (1973): Bromus kalmii.
kopetdagensis (*Drob.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus kopetdagensis.
var. longipila *Chopanov in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 11: 73 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
korotkyi (*Drob.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus korotkyi.
lacmonica (*Hausskn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus lacmonicus.
laevipes (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus laevipes.
lanatipes (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus porteri *var.* lanatipes.
latiglumis (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Bromus purgans *var.* latiglumis.
maroccana (*Pau & Font-Quer*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus maroccana.
microchaeta (*Font-Quer*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus microchaetus.
moellendorfiana (*Aschers. & Graebn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus erectus *subsp.* moellendorfianus.
moesiaca (*Velen.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus moesiacus.
monoclada (*Domin*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus monocladus.
mucroglumis (*Wagnon*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus mucroglumis.
nottowayana (*Fernald*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus nottowayanus.
orcuttiana (*Vasey*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus orcuttianus.
ornans (*Komarov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus ornans.
pacifica (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pacificus.
pamirica (*Drob.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pamiricus.
pannonica (*Kumm. & Sendtn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pannonicus.
paulsenii (*Hack.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus paulsenii.
permixta (*Lindb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus erectus *subsp.* permixtus.
pindica (*Hausskn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pindicus.
pinetorum (*Swallen*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pinetorum.
porteri (*Coult.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus kalmii *var.* porteri.
pseudolaevipes (*Wagnon*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pseudolaevipes.
pubescens (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pubescens.
pumpelliana (*Scribn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus pumpellianus.
var. pellita (*Drob.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 178 (1974): Bromus sibiricus *var.* pellitus.
subsp. vogulica (*Socz.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 129 (Aug. 1974); *et in Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 178 (Sept. 1974): Bromus vogulicus.
ramosa (*Huds.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus ramosus.
subsp. benekenii (*Lange*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 175 (1974): Schedonorus benekenii.
richardsonii (*Link*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 168 (1973): Bromus richardsonii.
riparia (*Rehm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus riparius.
subsp. arenaria (*Heuffel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus erectus δ arenarius.
subsp. barcensis (*Simonk.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus barcensis.
subsp. fibrosa (*Hack.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 176 (1974): Bromus fibrosus.
subsp. heterophylla (*Klok.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 178 (1974): Zerna heterophylla.
sclerophylla (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus sclerophyllus.
stenostachya (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus stenostachyus.
suksdorfii (*Vasey*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus suksdorfii.
syriacus (*Boiss. & Ball.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus syriacus.
texensis (*Shear*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus purgans *var.* texensis.
tomentella (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus tomentellus.
transsilvanica (*Steudel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus transsilvanicus.
triniana (*Schult.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus triniana.
turkestanica (*Drob.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus turkestanicus.
tyttholepis (*Nevskij*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Zerna tyttholepis.
variegata (*M. Bieb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus variegatus.
villosula (*Steudel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus villosulus.
vogulica (*Sočava*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus vogulicus.
vulgaris (*Hook.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Bromus purgans *var.* vulgaris.

BROMUS L. (Gramin.).

arvensis *L.*
f. compactus (*A. & G.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis *var.* compactus.
f. degener (*Schur*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis *e.* degener.
f. diffusus (*Schur*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis *c.* diffusus.
var. intermedius *Kozhsukharov, Stoeva & Kuzmanov in Izv. Bot. Inst.* (*Sofia*), 25: 53 (1974).–Bulgaria.
f. violaceus (*A. & G.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 318 (1972): B. arvensis *subvar.* violaceus.
barcensis *Simk.*
var. romanicus (*F. Hermann*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 311 (1972): B. ramosus *var.* romanicus.
caroli-henrici *Greuter in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 83 (1971 publ. 1972).–Karpathos, East Aegean Is., Crete, Turkey, Cyprus, Lebanon, Syria, Israel, Jordan.
subsp. biaristulatus (*Maire*) *H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): B. lanceolatus *subsp.* biaristulatus.
diandrus *Roth*
f. asperipes (*Jord.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. boraei (*Jord.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. glaber (*Willk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. maximus *var.* glaber.
subsp. maximus (*Desf.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. maximus.
f. pilosus (*Dietr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. pilosus.
f. propendens (*Jord.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. propendens.
fasciculatus *C. Presl*
subsp. delilei (*Boiss.*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): B. madritensis *var.* delilei.
hispanicus *Rivas Ponce in Lagascalia*, 3(1): 53 (1973).–Spain.
hordeaceus *L.*
subsp. lepidus (*Holmb.*) *A. Pedersen in Bot. Tidsskr.*, 68(3–4): 205 (1974): B. lepidus.
inermis *Leyss.*
f. pellitus (*Beck.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 307 (1972): B. inermis δ pellitus.
var. reimannii (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. inermis *subsp.* reimannii.
f. villosus (*Mert. & Koch*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 307 (1972): Festuca inermis β villosa.
japonicus *Thunb.*
f. diffusus (*Dum.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. agrarius *var.* diffusus.
var. glabriglumis *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 88 (1973).–U.S.S.R. (Crimea).
f. luxurians (*Döll*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. patulus *var.* luxurians.
var. multiflorus *Kozhsukharov, Stoeva & Kuzmanov in Izv. Bot. Inst.* (*Sofia*), 25: 45 (1974).–Bulgaria.
var. sooi (*Pénzes*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972), as 'Soói': B. japonicus *subsp.* sooi.

BROMUS :–
f. tenuis (*Prod.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 331 (1972): B. japonicus *var.* tenuis.
f. variegatus (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 5 Feb. 1972): B. patulus *var.* variegatus.
var. variegatus (*Schur*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 331 (4 Jan. 1972): B. patulus *a.* variegatus.
julii *Govorukhin, Fl. Urala*: 532 (1937).–U.S.S.R. (Urals).
mollis *L.*
f. contractus (*Lange*) *Todor in Fl. Republ. Social.. Român.*, 12: 325 (1972): B. mollis γ contractus.
f. nanus (*Weig.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 325 (1972): B. nanus.
f. simplicissimus (*Ces.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 325 (1972): B. simplicissimus.
oxyodon *Schrenk*
var. lanuginosus *Roshev ex Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 89 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pannonicus *Kummer & Sendtner*
var. monoclados (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. monoclados.
pseudobrachystachys *H. Scholz in Bot. Jahrb.*, 91 (4): 462 (1972).–Iraq, Turkey, Israel, Jordan, Afghanistan.
pseudodanthoniae *Drob.*
var. pubiglumis *Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 61 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
racemosus *L.*
f. brachystachys (*Schur*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 322 (1972): B. racemosus *a.* brachystachys.
f. pratorum (*Schur*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 322 (1972): B. racemosus *b.* pratorum.
riparius *Rehm.*
subsp. barcensis (*Simk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. barcensis.
subsp. macedonicus (*Deg. & Dörfl.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. fibrosus *subsp.* macedonicus.
subsp. villosellus (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972): B. angustifolius *var.* villosellus.
scoparius *L.*
f. cylindricus *Kozhsukharov, Stoeva & Kuzmanov in Izv. Bot. Inst.* (*Sofia*), 25: 39 (1974).–Bulgaria.
f. pauciflorus *Kozhsukharov, Stoeva & Kuzmanov in Izv. Bot. Inst.* (*Sofia*), 25: 39 (1974).–Bulgaria.
secalinus *L.*
f. divergens (*Rchb.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 317 (1972): B. secalinus *var.* divergens.
f. velutinus (*Schrad.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 317 (1972): B. velutinus.
sinaicus (*Hack.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 50 (1972 publ. 1974): B. japonicus *subsp.* sinaicus.
squarrosus *L.*
var. balsiensis (*Prod.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 327 (1972): B. balsiensis.
f. pauciflorus (*Prod.*) *Todor in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 327 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
sterilis *L.*
f. glaberrimus *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 115 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym date: B. sterilis *var.* glabrescens *Zapał.*
uralensis *Govorukhin, Fl. Urala*: 531 (1937).–U.S.S.R. (Urals).
willdenowii *Kunth*
var. lasiophyllus (*Goiran*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 27(6): 442 (1974): B. schraderi *var.* lasiophyllus.

BROUSSAISIA Gaud. (Hydrangeac.).
arguta *Gaud.*
f. ternata *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 169, 369 (1973), as 'ternatea'.–Hawaiian Is.

×**BROWNARA** hort. in Orchid Rev., 82(967): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Broughtonia × Cattleya × Diacrium.]

BRUNELLIA Ruiz & Pav. (Brunelliac.).
darienensis *Cuatrecasas & D.M. Porter in Phytologia*, 26(6): 485 (1973).–Panama.

BRUNFELSIA L. (Solanac.).
chiricaspi *Plowman in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 255 (1973).–Colombia.
chocoensis *Plowman in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 245 (1973).–Colombia, Panama.
dwyeri *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 259 (1971).–Panama.
grandiflora *D. Don*
subsp. schultesii *Plowman in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 259 (1973).–Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil.
macrocarpa *Plowman in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(6): 251 (1973).–Ecuador, Colombia.
martiana *Plowman in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 24(2): 37 (1974).–Brazil.
pilosa *Plowman in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 24(2): 42 (1974).–Brazil.

BRUNIA Lamarck, Encycl. Méth. Bot., 1(2): 474 (1785), nom. cons.; vide Taxon, 24(1): 246 (1975). *BRUNIACEAE.*

BRYA P. Br. (Legumin.).
microphylla *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 8 (1975).–Cuba.

BRYOPHYLLUM Salisb. (Crassulac.).
fedtschenkoi (*Hamet & Perr.*) *Lauzac-Marchal in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (*Paris*), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe fedtschenkoi.
gastonis-bonnieri (*Hamet & Perr.*) *Lauzac-Marchal in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (*Paris*), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe gastonis-bonnieri.
serratum (*Mann. & Boiteau*) *Lauzac-Marchal in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (*Paris*), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe serrata.
waldheimii (*Hamet & Perr.*) *Lauzac-Marchal in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (*Paris*), 278(20): 2508 (1974): Kalanchoe waldheimii.

BUBONIUM Hill (Compos.).
aquaticum (*L.*) *Hill*
subsp. nanus (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).

BUCHNERA L. (Scophulariac.).
flexuosa *Philcox in Kew Bull.*, 27(2): 333 (1972).–Brazil.
nyassica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 44 (1973).–Tanzania.
pruinosa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 44 (1973).–Tanzania.

BUCIDA L. (Combretac.).
ophiticola *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 605 (1974).–Cuba.
subinermis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 605 (1974).–Cuba.

BUDDLEJA L. (Loganiac.).
bhutanica *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(2): 49 (1971).–Bhutan.
fragifera *Leeuwenberg in Acta Bot. Neerl.*, 24(1): 83 (1975).–Malagasy.
loricata *Leeuwenberg in Acta Bot. Neerl.*, 24(1): 83 (1975), nom. nov.: Nuxia corrugata *Benth.*

BUFONIA L. (Caryophyllac.).
paniculata *Dub.*
subsp. teneriffae (*Christ*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 54 (1972): B. teneriffae.

BUGLOSSOIDES Moench (Boraginac.).
arvensis (*L.*) *I.M. Johnston*
f. cyanea *R. Fernandes in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 100 (1973), nom. nov.: Lithospermum arvense *f.* coeruleum *Borza.*
subsp. gasparrinii (*Heldr. ex Guss.*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): Lithospermum gasparrinii.

BUGLOSSOIDES :–
f. incrassata (*Guss.*) *R. Fernandes in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 96 (1973): Lithospermum incrassatum.
subsp. permixtum (*Jordan*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971): Lithospermum permixtum.
subsp. sibthorpianum (*Griseb.*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): Lithospermum sibthorpianum.
glandulosum (*Velen.*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): Lithospermum glandulosum.
minimum (*Moris*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): Lithospermum minimum.

BUININGIA F. Buxb. in Kakteen, 46–47: CIV. (1971). *CACTACEAE.*
brevicylindrica *Buining in Kakteen*, 46–47: CIV. (1971).–Brazil.
var. elongata *Buining in Kakteen*, 46–47: CIV. (1971).–Brazil.
var. longispina *Buining in Kakteen*, 46–47: CIV. (1971).–Brazil.
purpurea *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(6): 121 (1973).–Brazil.

BUKINICZIA Linchevski in Bot. Zhurn., 56(11): 1634 (1971). *PLUMBAGINACEAE.*
cabulica (*Boiss.*) *Linchevski in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1634 (1971): Statice cabulica.

BULBINE Willd. (Liliac.).
frutescens (*L.*) *Willd.*
var. incurva (*Thunb.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Anthericum incurvum.
var. rostrata (*Jacq.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Anthericum rostratum.

BULBOCODIUM L. (Liliac.).
autumnale *L. Fl. Anglica*: 14 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 99 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 64 (1973).–Great Britain.

BULBOPHYLLUM Thou. (Orchidac.).
albociliatum (*Liu & Su*) *Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): Cirrhopetalum albociliatum.
albociliatum (*Liu & Su*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 89 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum albociliatum.
aureolabellum *T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 38 (1975), nom. nov.: B. gracillimum *Hay.*
bakhuizenii *van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub t. 36 (1972), nom. nov.: B. multiflorum (*Breda*) *Krzl.*
bootanoides (*Guill.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 60 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum bootanoides.
capillipes (*Guillaumin*) *N. Hallé in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 127, Bot. 7, 23 (1973): Cirrhopetalum capillipes.
capuronii *Bosser in Adansonia*, 11(2): 333 (1971).–Malagasy.
chondriophorum (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 53 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum chondriophorum.
correae *Pabst in Bradea*, 1(20): 180 (1972).–Brazil.
dalatensis *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 64 (1973 publ. 1974), nom. nov.: Cirrhopetalum sigaldii *Guill.*
daloaense *Cribb & Perez-Vera in Adansonia*, 15(2): 200 (1975).–Ivory Coast.
dyeranum (*King & Pantl.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 175 (1973 publ. 1974), as 'dyerianum': Cirrhopetalum dyeranum.
electrinum *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 77 (1973 publ. 1974), nom. nov.: Cirrhopetalum melinanthum *Schlechter.*
farreri (*W.W. Smith*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 212 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum farreri.
fibratum (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 194 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum fibratum.

BULBOPHYLLUM :–
fischeri *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 202 (1973 publ. 1974), nom. nov.: Cirrhopetalum gamblei *Hook*.
flaviflorum (*Liu & Su*) *Seidenfaden in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér., No. 71, Bot. 5: 109 (1972 publ. 1973): Cirrhopetalum flaviflorum.
fletcheranum *Pearson in Gard. Chron.*, 55: 320 (9 May 1914).–New Guinea.
forestii *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 120 (1973 publ. 1974), nom. nov.: Cirrhopetalum aemulum *W.W. Smith*.
formosanum (*Rolfe*) *Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): Cirrhopetalum formosanum.
formosanum (*Rolfe*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 172 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum formosanum.
hastatum *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 44 (1974).–Hainan.
hirundinis (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 76 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum hirundinis.
insolitum *Bosser in Adansonia*, 11(2): 325 (1971). –Malagasy.
insulsoides *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 89 (1973 publ. 1974), nom. nov.: B. racemosum *Hayata*.
insulsum (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 141 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum insulsum.
irigaleae *Cribb & Perez-Vera in Adansonia*, 15(2): 200 (1975).–Ivory Coast.
ivorense *Cribb & Perez-Vera in Adansonia*, 15(2): 202 (1975).–Ivory Coast.
kieneri *Bosser in Adansonia*, 11(2): 328 (1971).– Malagasy.
ledungense *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 45 (1974).–Hainan.
leratiae (*Kränzlin*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 227 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum leratiae.
longidens (*Rolfe*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 57 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum longidens.
namoronae *Bosser in Adansonia*, 11(2): 327 (1971). –Malagasy.
nanobulbon *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 87 (1973 publ. 1974), nom. nov.: Cirrhopetalum microbulbon *Ridley*.
octorhopalon *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 88 (1975).–Malaya.
oreogenes (*W.W. Smith*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 212 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum oreogenes.
otoglossum *Tuyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 177 (1971).–Nepal, Bhutan.
pabstii *Garay in Bradea*, 1(27): 305 (1973), nom. nov.: B. fractiflexum *Pabst*.
pachybulbum (*Schltr.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 221 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum pachybulbum.
pectenveneris (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 37 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum pectenveneris.
peyeranum (*Kränzlin*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 151 (1973 publ. 1974), as 'peyerianum': Cirrhopetalum peyeranum.
polliculosum *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68 (1): 60 (1973).–Thailand.
rauhii *Toill.-Gen. & Bosser*
var. andranobeense *Bosser in Adansonia*, 11(2): 334 (1971).–Malagasy.
raui *Arora in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 440 (1969 publ. 1972).–India.
remotifolium (*Fukuyama*) *Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): Cirrhopetalum remotifolium.
rubrolabellum *T.P. Lin in Taiwania*, 20(2): 163 (1975).–Taiwan.
sanguineopunctatum *Seidenfaden & A.D. Kerr in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 39 (1973 publ. 1974).– Laos.
seidenfadenii *A.D. Kerr in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(5): 411 (1973), as 'seidenfadeni' and without type.–Laos.

BULBOPHYLLUM :–
serratotruncatum *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 50 (1973 publ. 1974), nom. nov.: Cirrhopetalum ochraceum *Ridl.*
setaceum *T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 55 (1975).–Taiwan.
striatum (*Liu & Su*) *Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): Cirrhopetalum striatum.
taiwanense (*Fukuyama*) *Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 10: 36 (1973): Cirrhopetalum taiwanense.
taiwanense (*Fukuyama*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(1): 89 (1973 publ. 1974): Cirrhopetalum taiwanense.
therezienii *Bosser in Adansonia*, 11(2): 330 (1971). –Malagasy.
unciniferum *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 58 (1973).–Thailand.
vestitum *Bosser in Adansonia*, 11(2): 331 (1971).– Malagasy.
var. meridionale *Bosser in Adansonia*, 11(2): 331 (1971).–Malagasy.
victoris *Cribb & Perez-Vera in Adansonia*, 15(2): 202 (1975).–Ivory Coast.
vietnamensis *Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 21 (1975), nom. nov.: Cirrhopetalum sigaldii *Guillaumin*.

BULBOSTYLIS Kunth (Cyperac.).
arcuata *Kral in Sida*, 4(2): 91 (1971).–Mexico.
bodardii *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972), nom. nov.: B. zambesica *var.* occidentalis *Bodard*.
ciliatifolia (*Ell.*) *Fern.*
var. coarctata (*Ell.*) *Kral in Sida*, 4(2): 96 (1971): Scirpus coarctatus.
cioniana (*Savi*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Fimbristylis cioniana.
densa (*Wall.*) *Hand.-Mazz.*
var. cameroonensis *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 583 (1972).–Cameroun.
emmerichiae *Koyama in Bradea*, 1(41): 429 (1974). –Brazil.
equitans (*Kükenthal*) *Raymond in Nat. Canad.*, 99: 27 (1972): Scirpus equitans.
exilis (*H. B. & K.*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Isolepis exilis.
igneotonsa *Raymond in Nat. Canad.*, 99: 29 (1972). –Zambia.
mozambica *Raymond in Nat. Canad.*, 99: 30 (1972). –Mozambique.
oligostachys (*A. Rich.*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Fimbristylis oligostachys.
sepiacea *Kral in Sida*, 4(2): 86 (1971).–Revilla Gigedo Is.
tisserantii (*Cherm.*) *Lye in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 547 (1971): Fimbristylis tisserantii.
trilobata *Kral in Sida*, 4(2): 90 (1971).–Mexico, Guatemala, Honduras.

BUMELIA Sw. (Sapotac.).
contrerasii *Lundell in Wrightia*, 5(4): 89 (1975). –Guatemala.
durangensis *Lundell in Wrightia*, 5(4): 90 (1975). –Mexico.
ibarrae *Lundell in Wrightia*, 5(6): 168 (1975).– Guatemala.
neglecta (*Cronquist*) *Lundell in Wrightia*, 5(4): 90 (1975): B. retusa *subsp.* neglecta.
sebolana *Lundell in Wrightia*, 5(4): 91 (1975).– Guatemala.

BUNIUM L. (Umbellif.).
microcarpum (*Boiss.*) *Freyn*
subsp. bourgaei (*Boiss.*) *Hedge & J.M. Lamond in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 345 (1972): Carum bourgaei.
subsp. longiradiatum *Hedge & Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 79 (1971).– Turkey.
paucifolium *DC.*
var. brevipes (*Freyn & Sint.*) *Hedge & J.M. Lamond in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 344 (1972): B. elegans *var.* brevipes.
var. junceum (*Boiss.*) *Hedge & J.M. Lamond in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 344 (1972): Carum elegans *var.* junceum.

BUPLEURUM L. (Umbellif.).
andhricum *Nayar & R.N. Banerjee in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 255 (1970 publ. 1972).– India.
atroviolaceum (*O.E. Schulz*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 54 (1972): B. aitchisonii *f.* atroviolaceum.
candollei *Wall. ex DC.*
var. atropurpureum *Wu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 275 (1974).–China.
var. virgatissimum *Wu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 275 (1974).–China.
chinense *DC.*
f. chiliosciadium (*Wolff*) *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 293 (1974): B. falcatum *var.* chiliosciadium.
f. pekinense (*Franch. ex Forb. & Hemsl.*) *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 293 (1974): B. pekinense.
f. vanheurckii (*Muell.-Arg.*) *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 293 (1974): B. vanheurckii.
clarkeanum (*Wolff*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 50 (1972): B. longicaule *var.* clarkeanum.
commelynoideum *Boiss.*
var. flaviflorum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 276 (1974).–China.
condensatum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 279 (1974).–China.
davisii *Snogerup in Bot. Notiser*, 124 (3): 362 (1971).–Turkey.
dianthifolium *Guss.*
subsp. barceloi (*Coss. ex Willk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): B. barceloi.
eginense (*Wolff*) *Snogerup in Bot. Notiser*, 124(3): 368 (1971): B. koechelii *f.* eginense.
falcatum *L.*
subsp. dilatatum (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): B. falcatum *var.* dilatatum.
f. kiusianum (*Kitagawa*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 140 (1974): B. stenophyllum *var.* kiusianum.
var. linearifolium (*DC.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 106 (1972 publ. 1974): B. linearifolium.
feranense *Linchevskii in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 222 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
fruticescens *L.*
subsp. balansae (*Boiss. & Reut.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): B. balansae.
subsp. spinosum (*Gouan*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): B. spinosum.
lancifolium *Hornem.*
var. subacaule (*Wolff*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 412 (1972): B. subovatum *f.* subacaule.
longicaule *Wall. ex DC.*
var. amplexicaule *Wu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 277 (1974).–China.
var. hazaricum (*Nasir*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 48 (15 April 1972); *et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 513 (Dec. 1972): B. hazaricum.
longiradiatum *Turcz.*
f. australe *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 269 (1974).–China.
var. porphyranthum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 270 (1974).–China.
lycaonicum *Snogerup in Bot. Notiser*, 124(3): 369 (1971).–Turkey.
malconense *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 284 (1974).–China.
marginatum *Wall ex DC.*
var. stenophyllum (*Wolff*) *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 292 (1974): B. falcatum *var.* stenophyllum.
nigrescens *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 56 (1972). –Pakistan.
orientale *Snogerup in Bot. Notiser*, 124(3): 365 (1971).–Turkey, Israel, Cyprus.
pendikum *Snogerup in Bot. Notiser*, 124(3): 361 (1971).–Turkey.
petiolulatum *Franch.*
var. ternerum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 277 (1974).–China.

BUPLEURUM :–
polyactis *Post ex Snogerup in Bot. Notiser*, 124 (3): 373 (1971).–Turkey.
praealtum *L. Amoen. Acad*., 4: 480 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 635 (1973 publ. 1974).–France.
salicifolium *Soll. ex Lowe*
subsp. aciphyllum (*Webb ex Parl.*) *Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar*., 14-15: 50 (1972): B. aciphyllum.
var. robustum (*Buchard*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar*., 25: 25 (1975): B. aciphyllum (salicifolium sphalm.) *var*. robustum.
scorzonerifolium *Willd.*
f. longiradiatum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 282 (1974).–China.
f. pauciflorum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 282 (1974).–China.
shikotanense *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is*., 1: 141 (1974).–Kuril Is.
sibiricum *Vest*
var. jeholense (*Nakai*) *Chu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 272 (1974): B. jeholense.
× sitenskyi *Šourková in Novit. Bot*., 1972: 21 (1972 publ. 1973).–Czechoslovakia. (B. falcatum × longifolium).
smithii *Wolff*
var. auriculatum *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 273 (1974).–China.
var. parvifolium *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 274 (1974).–China.
tenue *Buch.-Ham.*
var. paucefulcrans *Wu ex Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 291 (1974).–China.
turcicum *Snogerup in Bot. Notiser*, 124(3): 364 (1971).–Turkey.
wenchuanense *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 288 (1974).–China.
yinchowense *Shan & Y. Li in Acta Phytotax. Sin*., 12(3): 283 (1974).–China.
zoharii *Snogerup in Bot. Notiser*, 124(3): 371 (1971).–Turkey.

BURBIDGEA Hook. f. (Zingiberac.).
longilora (*Ridl.*) *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 300, 306 (1972): Alpinia longilora.

BURCKELLA Pierre (Sapotac.).
fijiensis (*Hemsl.*) *A.C. Smith & Darwin in Brittonia*, 27(2): 169 (1975): Chelonespermum fijiense.
parvifolia *A.C. Smith & Darwin in Brittonia*, 27(2): 170 (1975).–Fiji.

BURMANNIA L. (Burmanniac.).
carrenoi *Steyermark in Acta Bot. Venezuel*., 6(1-4): 89 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

BURSERA Jacq. ex L. (Burserac.).
krusei *Rzedowski in Ciencia*, 28(2): 50 (1973).–Mexico.
xochipalensis *Rzedowski in Ciencia*, 28(2): 51 (1973).–Mexico.

BURSERANTHE Rizzini in Leandra, 3-4(4-5): 5 (1974). *EUPHORBIACEAE*.
pinnata *Rizzini in Leandra*, 3-4(4-5): 5 (1974).–Brazil.

BUXUS L. (Buxac.).
baracoënsis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 18(1-2): 34 (1973).–Cuba.
crassifolia (*Britt.*) *Urb.*
var. oblongata *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung*., 18(1-2): 36 (1973).–Cuba.
sempervirens *L.*
subsp. hyrcana (*Pojark.*) *Takhtadzhyan in Bot. Zhurn*., 57(2): 250 (1972): B. hyrcana.

BYRSONIMA L.C. Rich. ex Kunth, Nov. Gen. Sp., 5: 147 (1822); vide K.R. Robertson in J. Arnold Arbor., 53(1): 108 (1972). *MALPIGHIACEAE*.
dressleri *W.H. Lewis in Brittonia*, 25(3): 304 (1973).–Panama.
orientensis *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 13 (1975).–Cuba.

BYRSONIMA :–
yaroana *Alain in Mem. New York Bot. Gard*., 21(2): 120 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
var. acutibracteata *Alain in Mem. New York Bot. Gard*., 21(2): 122 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

C

CABUCALA Pichon (Apocynac.).
caudata *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 512 (1971).–Malagasy.
erythrocarpa (*Vatke*) *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 513 (1971): Alyxia erythrocarpa.
var. angustifolia (*Pichon*) *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 513 (1971): C. madagascariensis *var*. angustifolia.
var. intermedia (*Pichon*) *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 513 (1971): C. madagascariensis *var*. intermedia.
humbertii *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 54 (1970 publ. 1971), as 'humberti'.–Malagasy.
macrophylla *Pichon*
var. acuta *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 511 (1970 publ. 1971).–Malagasy.
var. oxyphylla *Markgraf in Adansonia*, 14(1): 109 (1974).–Malagasy.
madagascariensis (*A.DC.*) *Pichon*
var. amygdalifolia *Markgraf in Adansonia*, 11(3): 555 (1971).–Malagasy.
var. longipes (*Pichon*) *Markgraf ex Boiteau in Adansonia*, 12(2): 222 (1972): C. longipes.
oblongo-ovata *Markgraf in Adansonia*, 14(1): 107 (1974).–Malagasy.
penduliflora *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 511 (1971).–Malagasy.

CACALIA L. (Compos.).
chenopodifolia (*DC.*) *Kitam. ex H. Koyama in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ*., Biol., 2(2): 170 (1969): Senecio chenopodifolius.
mortonii (*Clarke*) *Kitam. ex H. Koyama in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ*., Biol., 2(2): 166 (1969), as 'mortoni': Senecio mortonii.
penninervis *H. Koyama in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ*., Biol., 2(2): 180 (1969).–Nepal.
rugelia (*A. Gray*) *T.M. Barkley & Cronquist in Rhodora*, 76(805): 49 (1974), as 'C. rugelia (*Shuttl. ex Chapman*)' in error: Senecio rugelia.
× shirouma-montana *S. Ito & H. Koyama in J. Jap. Bot*., 50(10): 303 (1975).–Japan. (C. nikomontana × hastata *subsp*. tanakae).

CACHRYS L. (Umbellif.).
asperula (*Boiss.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos asperula.
subsp. haussknechtii (*Boiss.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos haussknechtii.
bucharica (*Fedtsch.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos bucharica.
calligonoides (*Rech. fil.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos calligonoides.
corymbosa (*Boiss.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos corymbosa.
denticulata (*Fisch. & Mey.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos denticulata.
hermonis (*Boiss.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos hermonis.
latiloba (*Korovin*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos latiloba.
lophoptera (*Boiss.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 188 (1972): Prangos lophoptera.

CACHRYS :–
meliocarpoides (*Boiss.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos meliocarpoides.
var. acris-romanae (*Boiss. & Huet*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33 (3): 443 (1975): Prangos acris-romanae.
pabularia (*Lindl.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos pabularia.
peucedanifolia (*Fenzl*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos peucedanifolia.
platychloena (*Boiss. ex Tchih.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos platychloena.
tuberculata (*Boiss. & Hausskn.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos tuberculata.
uechtritzii (*Boiss. & Hausskn.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos uechtritzii.
uloptera (*DC.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 188 (1972): Prangos uloptera.
uloptera (*DC.*) *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 443 (1975): Prangos uloptera.

CADABA Forsk. (Capparac.).
farinosa *Forsk.*
subsp. rariflora *Jafri, Fl. W. Pakistan* (*Karachi*), 4: 41 (1972); *et in Fl. W. Pakistan*, 34: 13 (1973).–Pakistan.
kassasii *Chrtek in Novit. Bot*., 1971: 3 (1971).–Sudan.

CADETIA Gaudich. (Orchidac.).
fluctuosa (*J.J.Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull*., 26(1): 179 (1971): Dendrobium fluctuosum.
mayrii (*J.J.Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull*., 26 (1): 179 (1971): Dendrobium mayrii.

CADIA Forsk. (Legumin.).
emarginatior *M. Peltier in Adansonia*, 12(1): 141 (1972).–Malagasy.

CAESALPINIA L. (Legumin.).
subgen. Guilandina (*L.*) *Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor*., 55(3): 426 (1974): *gen*. Guilandina.
andamanica (*Prain*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 15 (1974): Mezoneuron andamanicum.
brachycarpa (*Benth.*) *Hattink in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 227, Bot. 15: 26 (Oct. 1974); *et in Reinwardtia*, 9(1): 53 (Dec. 1974): Mezoneuron brachycarpum.
culebrae (*Britton & Wilson ex Britton & Rose*) *Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor*., 55(3): 429 (1974): Guilandina culebrae.
furfuracea (*Prain*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 31 (1974): Mezoneuron furfuraceum.
gilliesii (*Hook.*) *D.N.F. Dietrich, Synop. Pl*., 2: 1495 (1840): Poinciana gilliesii.
hymenocarpa (*Prain*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 35 (1974): Mezoneuron hymenocarpum.
latisiliqua (*Cavan.*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 37 (1974): Bauhinia ? latisiliqua.
mindorensis (*Merr.*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 41 (1974): Mezoneuron mindorense.
murifructa *Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor*., 55(3): 427 (1974).–Bahama Is.
oppositifolia *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 43 (1974).–Borneo (Sabah).
peninsularis (*Britton*) *Eifert in Sida*, 5(1): 43 (1972): Larrea peninsularis.
portoricensis (*Britton & Wilson*) *Gillis & Proctor in J. Arnold Arbor*., 55(3): 429 (1974): Guilandina portoricensis.
pubescens (*Desf.*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 47 (1974): Mezoneuron pubescens.
pulcherrima (*L.*) *Sw.*
f. flava (*Deg.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard*., Mem. 1): 179 (1973): Poinciana pulcherrima *f*. flava.
scortechinii (*F. v. M.*) *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 52 (1974): Mezoneuron scortechinii.
solomonensis *Hattink in Reinwardtia*, 9(1): 54 (1974).–British Solomon Is.

CAESIA R. Br. (Liliac.).
capensis (*H. Bol.*) *Obermeyer in Bothalia*, 11(1–2): 122 (1973): Herpolirion capense.

CAKILE Mill. (Crucif.).
subgen. Eremocakile (*Pobed.*) *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 239 (1971 publ. 1973): C. *sect.* Eremocakile.
constricta *Rodman in Contrib. Gray Herb.*, 205: 131 (1974).–U.S.A. (Florida, Alabama, Louisiana, Mississippi, Texas).
edentula (*Bigel.*) *Hook.*
subsp. harperi (*Small*) *Rodman in Contrib. Gray Herb.*, 205: 125 (1974): C. harperi.
lanceolata (*Willd.*) *O.E. Schulz*
subsp. alacranensis (*Millspaugh*) *Rodman in Contrib. Gray Herb.*, 205: 116 (1974): C. alacranensis.
subsp. fusiformis (*Greene*) *Rodman in Contrib. Gray Herb.*, 205: 114 (1974): C. fusiformis.
subsp. pseudoconstricta *Rodman in Contrib. Gray Herb.*, 205: 116 (1974).–U.S.A. (Florida, Texas), Mexico.

CALADENIA R. Br. (Orchidac.).
corynephora *George in Nuytsia*, 1(2): 158 (1971).–Australia (W. Australia).
crebra *George in Nuytsia*, 1(2): 160 (1971).–Australia (W. Australia).
filamentosa *R. Br.*
var. dorrienii (*Domin*) *George in Nuytsia*, 1(2): 170(1971): C. dorrienii.
glossodia *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 135 (1871), nom. nov.: Glossodia minor *R.Br.*
graminifolia *George in Nuytsia*, 1(2): 162 (1971).–Australia (W. Australia).
longiclavata *E. Coleman*
var. magniclavata (*W.H. Nicholls*) *George in Nuytsia*, 1(2): 173 (1971): C. magniclavata.
var. rhomboidiformis (*E. Coleman*) *George in Nuytsia*, 1(2): 173 (1971): C. dilatata *var.* rhomboidiformis.

CALAMAGROSTIS Adans. (Gramin.).
arundinacea (*L.*) *Roth*
var. alpina (*Schur*) *Şerbănescu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 180 (1972): Deyeuxia sylvatica *a.* alpina.
var. robusta *Raclaru in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 22: 125 (1973), without type or latin descr.–Rumania.
f. turfosa (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): Deyeuxia sylvatica *f.* turfosa.
canescens (*Weber*) *Roth*
f. convoluta (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym date: C. lanceolata *f.* convoluta.
f. geniculata (*Torges*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: (Basionym not stated).
f. gracilis (*Lange*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. hirta (*Sanio*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): C. lanceolata *f.* hirta.
f. hypacrathera (*Torges*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym page: C. lanceolata *f.* hypacrathera.
f. macrathera (*Prahl*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): C. lanceolata *f.* macrathera.
f. pallida (*Lange*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): C. lanceolata *f.* pallida.
f. parviflora (*Harz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): C. lanceolata *f.* parviflora.
f. ramiflora (*Prahl*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. ramosa (*Host*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): C. ramosa.

CALAMAGROSTIS :–
f. rufescens (*Zalewski ex A. & G.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): C. calamagrostis *f.* rufescens.
f. viridis (*Torges*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: (Basionym not stated).
epigeios (*L*) *Roth*
f. abbreviata (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): C. acrathera *f.* abbreviata.
f. densiflora (*Ldb.*) *Şerbănescu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 180 (1972): C. epigeios *var.* densiflora.
subsp. macrolepis (*Litv.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 154 (Aug. 1974): C. macrolepis.
subsp. macrolepis (*Litv.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 223 (Sept. 1974): C. macrolepis.
× hylanderi *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 123 (1971 publ. 1972), without latin descr.–Sweden, Finland. (C. arundinacea × neglecta).
krylovii *Reverdatto in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 82: 4 (1961).–U.S.S.R. (Middle Asia).
nana *Takeda*
subsp. hayachinensis (*Ohwi*) *Tateoka in Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 16(1): 57 (1973): C. deschampsioides *var.* hayachinensis.
neglecta (*Ehrh.*) *G.M. Sch.*
f. exserta (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): C. stricta *f.* exserta.
pseudophragmites (*Hall. f.*) *Koeler*
f. abbreviata (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): C. littorea *f.* abbreviata.
subsp. dubia (*Bunge*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 224 (1974): C. dubia.
pseudopurpurea *Gerstlauer ex H. Heine in Feddes Repert.*, 83(4): 282 (1972).–Germany.
purpurascens R. Br.
subsp. maltei (*Polunin*) *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 5 (1974 publ. 1975): C. purpurascens *var.* maltei.
purpurea (*Trin.*) *Trin.*
var. flexuosa (*Rupr.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 153 (1974): C. flexuosa.
var. gracilis (*Litv.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 152 (1974): C. langsdorffii *var.* gracilis.
rivalis (*Torges*) *H. Scholz in Philippia*, 1(2): 89 (1971): C. hallerana *var.* rivalis.
robertii *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 5 (1974 publ. 1975).–Alaska.
turczaninowii *Litv.*
subsp. latissima *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 34 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
varia (*Schrader*) *Host*
subsp. corsica (*Hackel ex Briq.*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 45 (1974): C. varia *var.* corsica.

CALAMINTHA Mill. (Labiat.).
alpina (*L.*) *Lam.*
var. elatior (*Gris.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 470 (1974): Acinos alpinus *var.* elatior.
nepeta (*L.*) *Savi*
subsp. glandulosa (*Req.*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 347 (1972): Thymus glandulosus.
officinalis *Mönch.*
subsp. subisodonta (*Borb.*) *U. Schneider ex Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 145 (1972): C. subisodonta.
subsp. subnuda (*W. & K. Pl.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): Melissa subnuda.
sylvatica *Bromf.*
subsp. ascendens (*Jordan*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 346 (1972): C. ascendens.

CALANTHE R. Br. (Orchidac.).
aristulifera *Reichb. f.*
var. amamiana (*Fukuyama*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 823 (1971), ? without basionym ref.: C. amamiana.
calanthoides (*Rich. & Gal.*) *Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador*, 1: 90 (1974): Ghiesbreghtia calanthoides.
discolor *Lindl.*
f. bicolor (*Lindl.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 84 (1971): C. bicolor.
f. kanashiroi (*Fukuyama*) *Nakajima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 48 (1971), without basionym ref.; *et in Biol. Mag. Okinawa*, 9: 36 (1972): C. discolor *var.* kanashiroi.
f. quinquelamellata *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 85 (1971), 'as quinquilamellata'.–Japan.
disticha *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 43 (1974).–Hainan.
furcata *Bateman ex Lindl.*
var. alismifolia (*Lindl.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 88 (1971), 'as altismaefolia': C. alismaefolia.
f. brevicolumna (*Hayata*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 87 (1971): C. brevicolumna.
f. faurie (*Schltr.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 87 (1971): C. faurie.
f. masuca (*Lindl.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 87 (1971): C. masuca.
f. matsudai (*Hayata*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 88 (1971): C. matsudai.
f. raishaensis (*Hayata*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 88 (1971): C. raishaensis.
f. textorii (*Miq.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 88 (1971), 'as textori': C. textori.
hirsuta *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(2): 39 (1975).–Thailand.
× kibanakirishima *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 363 (1971), without latin descr. or type.–Japan. (C. aristulifera × sieboldii).
masuca (*D. Don*) *Lindl.*
f. albiflora (*Ida*) *Nakajima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 49 (1971), without basionym ref.; *et in Biol. Mag. Okinawa*, 8: 77 (1971): C. okinawensis *f.* albiflora.
× oodaruma *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 372, 477 (1971), without latin descr. or type.–Japan. (C. fauriei × furcata).
patsinensis *S. Y. Hu in Chung Chi J.*, 11(1): 13 (1972).–Hong Kong
puberula *Lindl.*
var. caudatilabella (*Hayata*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 86 (1971): C. caudatilabella.
var. formosana (*Murata*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 86 (1971): C. reflexa *var.* formosana.
var. okushirensis (*Miyabe & Tatewaki*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 86 (1971): C. okushirensis.
var. reflexa (*Maxim.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 86 (1971): Calanthe reflexa.
simplex *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(2): 42 (1975).–Thailand.
textori *Miq.*
f. albiflora (*Ida*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 862 (1971): C. okinawensis *f.* albiflora.
var. longicalcarata (*Hayata ex Yamamoto*) *Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.*: 121 (1974): C. longicalcarata.
tokunoshimensis *Hatusima & Ida*
f. latilabella (*Ida*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 862 (1971): C. amamiana *var.* latilabella.
triplicata (*Willem.*) *Ames*
f. albo-lineata (*Nakajima*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 862 (July 1971): C. furcata *f.* albo-lineata.
f. albo-lineata (*Nakajima*) *Nakajima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 49 (April 1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. albo-marginata (*Nakajima*) *Nakajima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 49 (1971), without basionym ref.; *et in Biol. Mag. Okinawa*, 10: 29 (1973): C. furcata *f.* albo-marginata.

CALANTICA Jaub. ex Tul. (Flacourtiac.).
capuronii *Sleumer in Adansonia*, 12(4): 543 (1972 publ. 1973).–Malagasy.
chauvetiae *Sleumer in Adansonia*, 12(4): 543 (1972 publ. 1973).–Malagasy.

CALATHEA G.F.W. Mey. (Marantac.).
dressleri *H. Kennedy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 414 (1973).–Panama.
inocephala *(O. Kuntze) H. Kennedy & D.H. Nicolson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 501 (1975): Phyllodes inocephalum.
robiniae *H. Kennedy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 419 (1973), as 'robinae'.–Costa Rica.
venusta *H. Kennedy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 416 (1973).–Panama.
vinosa *H. Kennedy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 422 (1973).–Costa Rica.

CALATHIANA Delarbre (Gentianac.).
angulosa *(M. Bieb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana angulosa.
bavarica *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana bavarica.
brachyphylla *(Vill.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana brachyphylla.
delphinensis *(Beauverd) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Gentiana delphinensis.
nevadensis *(Soltok.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana nevadensis.
orbicularis *(Schur) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana orbicularis.
pontica *(Soltok.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana pontica.
pumila *(Jacq.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 169 (1973): Gentiana pumila.
rostanii *(Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Gentiana rostanii.
schleicheri *(Vacc.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Gentiana verna *f.* schleicheri.
tergestina *(G. Beck) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Gentiana angulosa *f.* tergestina.
terglouensis *(Hacq.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Gentiana terglouensis.
uniflora *(Georgi) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Gentiana uniflora.
utriculosa *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Gentiana utriculosa.
verna *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Gentiana verna.

CALCEOLARIA L. (Scrophulariac.).
boliviana *(Britton ex Rusby) Pennell*
var. speciosa *(Pennell) Edwin in Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 13, VB (3): 566 (1971): C. speciosa.
inflexa *R. & P.*
f. altissima *(Kränzl.) Edwin in Bot. Ser. Field Mus. Nat. Hist.*, 13, VB (3): 601 (1971): C. altissima.
paucifolia *Edwin & Wooden in Phytologia*, 28(5): 473 (1974).–Peru.
percaespitosa *Wooden in Bol. Soc. Bot. Libertad*, 4(1–2): 15 (1972).–Peru.
sagasteguiana *Rosencranz in Bol. Soc. Bot. Libertad*, 4(1–2): 13 (1972).–Peru.

CALCITRAPA Heist. ex Fabr. (Compos.).
alexandrina *(Delile) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea alexandrina.
angusticeps *(H. Lindb.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea angusticeps.
araneosa *(Boiss.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea araneosa.
calcitrapella *(Bornm. & Dinsm.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea calcitrapella.
carneola *(Boiss.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea carneola.
cilicica *(Boiss. & Bal.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea cilicica.
diluta *(Ait.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea diluta.
erythracantha *(Halácsy) Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea erythracantha.
furfuracea *(Coss. & Dur.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea furfuracea.
hyalolepis *(Boiss.) Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea hyalolepis.
idaea *(Boiss. & Heldr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea idaea.
maroccana *(Ball) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea maroccana.

CALCITRAPA:–
melitensis *(L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea melitensis.
nicaensis *(All.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea nicaensis.
pallescens *(Delile) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea pallescens.
pontica *(Prodan & Nyár.) Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea pontica.
procurrens *(Sieb.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea procurrens.
pungens *(Pomel) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea pungens.
pyracantha *(Boiss.) Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea pyracantha.
sicula *(L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140 (3–4): 133 (1972): Centaurea sicula.
sinaica *(DC.) Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea sinaica.
solstitialis *(L.) Lam.*
subsp. adamii *(Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea adamii.
sulphurea *(Willd.) Soják in Cas. Nár. Muz. (Prague)*, 140 (3–4): 133 (1972): Centaurea sulphurea.

CALCITRAPOIDES Fabr. (Compos.).
aspera *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea aspera.
bimorpha *(Viviani) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea bimorpha.
gentilii *(Br.-Bl. & Maire) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea gentilii.
glomerata *(Vahl) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea glomerata.
heterophylla *(Willd.) Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea heterophylla.
lusitanica *(Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea lusitanica.
malacitana *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea malacitana.
micracantha *(Dufour) Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea micracantha.
napifolia *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (2): 170 (1973): Centaurea napifolia.
polyacantha *(Willd.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea polyacantha.
praecox *(Oliver & Hiern) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea praecox.
rhizocephala *(Oliver & Hiern) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973), as 'rhizocephalus': Centaurea rhizocephala.
seridis *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea seridis.
sonchifolia *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea sonchifolia.
sphaerocephala *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Centaurea sphaerocephala.

CALDERONELLA Soderstrom & H.F. Decker in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 427 (1973). *GRAMINEAE.*
sylvatica *Soderstrom & H.F. Decker in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 427 (1973).–Panama.

CALEA L. (Compos.).
colimensis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 410 (1972).–Mexico.
scabra *(Lag.) Rob.*
var. palustris *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 412 (1972).–Mexico.
trujilloi *Badillo in Bol. Soc. Venezuel. Cienc. Nat.*, 31(130–131): 350 (1974 publ. 1975).–Venezuela.

CALENDULA L. (Compos.).
eckerleinii *Ohle in Feddes Repert.*, 86(1–2): 8 (1975).–Morocco.
incana *Willd.*
subsp. algarbiensis *(Boiss.) Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 274 (1974): C. algarbiensis.
var. cinerea *Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 277 (1974).–Portugal.
subsp. maderensis *(DC.) Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 281 (1974): C. maderensis.
subsp. maritima *(Guss.) Ohle in Feddes Repert.*, 85 (4): 279 (1974): C. maritima.

CALENDULA:–
subsp. microphylla *(Lange) Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 278 (1974): C. microphylla.
var. prostrata *Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 276 (1974).–Portugal.
maroccana *Ball*
subsp. murbeckii *(Lanza) Ohle in Feddes Repert.*, 86(1–2): 13 (1975): C. murbeckii.
meuselii *Ohle in Feddes Repert.*, 86(1–2): 4 (1975). –Morocco.
suffruticosa *Vahl*
subsp. carbonellii *Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 268 (1974).–Spain, Gibraltar.
subsp. fulgida *(Raf.) Ohle in Feddes Repert.*, 85 (4): 265 (1974): C. fulgida.
subsp. greuteri *Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 269 (1974).–Spain.
var. gussonii *(Lanza) Ohle in Feddes Repert.*, 85 (4): 267 (1974), as 'gussonei': C. suffruticosa *subsp.* gussonii.
subsp. lusitanica *(Boiss.) Ohle in Feddes Repert.*, 85(4): 270 (1974): C. lusitanica.

CALLIANDRA Benth. (Legumin.).
eriophylla *Benth.*
var. chamaedrys *Isely in Madroño*, 21(5): 276 (1972).–U.S.A. (Texas).

CALLICARPA L. (Verbenac.).
acuminata
var. argutidentata *Moldenke in Phytologia*, 23(2): 210 (1972), as 'argutedentata'.–Mexico.
var. pringlei *(Briq.) Moldenke in Phytologia*, 23(2): 210 (1972): C. pringlei.
reevesii *Wall. ex Walpers, Rep. Bot. Syst.*, 4: 125 (1845).–India.†

CALLIGONUM L. (Polygonac.).
ser. Acanthoptera *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 155 (1975).
subsect. Angustosulcata *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 97 (1974).
ser. Aphylla *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1162 (1975).
ser. Arborescentia *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 105 (1974).
ser. Azel *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 97 (1974).
ser. Caput-medusae *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 108 (1974).
ser. Comosa *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 151 (1975).
ser. Leucoclada *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60 (8): 1162 (1975).
ser. Microcarpa *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 101 (1974).
ser. Mongolica *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 98 (1974).
ser. Pubescentia *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 102 (1974).
ser. Recurvata *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 106 (1974).
ser. Rubescentia *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 104 (1974).
ser. Setosa *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 149 (1975).
ser. Tetraptera *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1162 (1975).
ser. Tristia *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 99 (1974).
aphyllum *(Pall.) Guerke*
subsp. heptapotamicum *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
arabicum *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 134 (1973).–Arab Emirates.
× barsukiense *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia). (C. aphyllum × murex).
crinitum *Boiss.*
subsp. arabicum *(Yu. D. Soskov) Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 152 (1975): C. arabicum.
eriopodum *Bge.*
subsp. turkmenorum *Yu. D. Soskov & Astanova in Izv. Akad. Nauk Turkm. SSSR*, Biol. Nauk, 4: 23 (1971), as 'tukrmenorum'.–U.S.S.R. (Middle Asia).

CALLIGONUM :–
subsp. turkmenorum *Yu. D. Soskov & Astanova in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 32 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
junceum (*Fisch. & Mey.*) *Litv.*
subsp. ludmilae *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
× leucacanthum *Yu. D. Soskov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 29 (1972), nom. nov.: C. cristatum *Pavl.*
leucocladum (*Schrenk*) *Bge.*
subsp. elegans (*Drob.*) *Yu. D. Soskov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 30 (1972): C. elegans.
polygonoides *L.*
subsp. comosum (*L'Herit.*) *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 153 (1975): C. comosum.
subsp. laristanicum (*Rech. f. & Schiman-Czeika*) *Yu. D. Soskov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 154 (1975): C. laristanicum.
× pseudodubjanskyi *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60 (8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia). (C. acanthopterum × aphyllum).
× pseudomuravljanskyi *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia). (C. acanthopterum × aphyllum).
× pseudotetrapterum *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60 (8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia). (C. aphyllum × murex).
× zaissano-muravljanskyi *Yu. D. Soskov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1163 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia). (C. crispum × rubicundum).

CALLILEPIS DC. (Compos.).
caerulea (*Hutch.*) *Leins in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 108 (1971): Zoutpansbergia caerulea.

CALLITRICHE L. (Callitrichac.).
brutia *Petagna*
subsp. hamulata (*Kütz. ex Koch*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): C. hamulata.
fimbriata (*Schotsm.*) *Tsveley in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 237 (1975): C. truncata *subsp.* fimbriata.
regis-jubae *Schotsman in Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord.*, 64(3–4): 25 (1974).–Morocco.
transvolgensis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 237 (1975).–U.S.S.R. (European Russia).

CALLOTHLASPI F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5–6): 457 (1973). *CRUCIFERAE.*
abchasicum *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 458 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
antitauricum *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 457 (1973).–Turkey.
lilacinum (*Boissier & Huet du Pavillon*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 457 (1973): Thlaspi lilacinum.

CALOCHILUS R.Br. (Orchidac.).
australianus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 96 (1865).–Tasmania.

CALOCHORTUS Pursh (Liliac.).
tiburonensis *A.J. Hill in Madroño*, 22(2): 100 (1973). –U.S.A. (California).
venustulus *Greene*
var. imbricus *Reveal & W.J. Hess in Rhodora*, 74(799): 350 (1972).–Mexico.
var. madrensis (*S.Wats.*) *Reveal & W.J. Hess in Rhodora*, 74(799): 351 (1972): C. madrensis.

CALONYCTION Choisy (Convolvulac.).
comorensis *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 35 (1836).–Comoro Archipelago.

CALOPHYLLUM L. (Clusiac.).
acutiputamen *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 359 (1974).–Louisiade Archipelago.
amblyphyllum *A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 232 (1974).–Fiji, Tonga, Niue.
austrocoriaceum *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 269 (1973).–Malaya.
carrii *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 360 (1974).–New Guinea, (Papua, Terr. New Guinea).
var. longigemmatum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 361 (1974).–New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea).

CALOPHYLLUM :–
confusum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 363 (1974).–British Solomon Is.
gaimanum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 367 (1974).–New Guinea (Papua).
goniocarpum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 369 (1974).–Louisiade Archipelago.
heterophyllum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 371 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
inophyllum *L.*
var. takamaka *Fosberg in Kew Bull.*, 29(2): 255 (1974).–Aldabra Archipelago.
laticostatum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 375 (1974).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea), Louisiade Archipelago, New Britain.
leptocladum *A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 221 (1974).–Fiji.
lineare *Kostermans in Adansonia*, 13(3): 333 (1973). –Vietnam.
morobensis *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 378 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
obscurum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 380 (1974).–British Solomon Is.
piluliferum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 387 (1974).–New Guinea (Papua).
pinetorum *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 603 (1974).–Cuba.
pseudovitiense *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22 (2): 389 (1974).–British Solomon Is., New Britain, Admiralty Is., Bouganville Is., Santa Cruz Is. [South Pacific].
rivulare *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 604 (1974).–Cuba.
robustum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 392 (1974).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).
rupicola *Ridl.*
var. elatum *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 270 (1973).–Malaya.
streimannii *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 401 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
suberosum *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 403 (1974).–New Guinea (Papua, W. Irian, Terr. New Guinea).
tenuicrustosum *A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 236 (1974).–Fiji.
utile *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 602 (1974). –Cuba.
vexans *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 407 (1974).–British Solomon Is., New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua), New Britain, New Ireland.

CALOSCORDUM Herb. (Liliac.).
tubiflorum (*Rendle*) *Traub in Pl. Life*, 28: 67 (1972): Allium tubiflorum.

CALPICARPUM G. Don (Apocynac.).
brevitubum (*Boiteau*) *Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974): Ochrosia brevituba.
confusum (*Pichon*) *Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974): Ochrosia confusa.
mianum (*Baillon*) *Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974): Ochrosia miana.
oppositifolium (*Lamarck*) *Boiteau in Adansonia*, 14(3): 495 (1974): Cerbera oppositifolia.
sevenetii (*Boiteau*) *Boiteau in Adansonia*, 14(3): 496 (1974), as 'seveneti': Ochrosia sevenetii.
thiollierei (*Montrouzier*) *Boiteau in Adansonia*, 14 (3): 497 (1974): Ochrosia thiollierei.

CALPIDIA Thouars, Hist. Vég. Isles de France, La Réunion et Madagascar, 1: 37 (1804). *NYCTAGINACEAE.*†
costata *Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 42 (1841).–Mauritius.
lanceolata *Poiret in Lamarck, Encycl. Méth. Bot.*, Suppl., 2: 38 (1811).–Mauritius.
macrophylla *Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 42 (1841).–Mauritius.
ovalifolia *Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 42 (1841).–Mauritius.

CALPURNIA E. Mey. (Legumin.).
australiana *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 31 (1865).–Australia.
indica (*Brummitt*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 181 (1971): C. aurea *subsp.* indica.

CALPURNIA :–
intrusa (*R. Br. ex Ait.*) *E. Mey.*
var. glabrata *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 182 (1971).–South Africa (Cape Province).
obovata *Schinz*
var. pubescens *Yakovlev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 183 (1971).–South Africa (Natal).

CALTHA L. (Ranunculac.).
arctica *R. Br.*
subsp. caespitosa (*Schipcz.*) *Khokhryakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 203 (1975): C. caespitosa.
subsp. membranacea (*Turcz.*) *Khokhryakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 203 (1975): C. palustris *var.* membranacea.
subsp. sibirica (*Regel*) *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 129 (1971): C. palustris *var.* sibirica.
crenata *Belyaeva & Siplivinskiĭ in Bot. Zhurn.*, 60 (6): 819 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).
leptosepala *DC.*
subsp. howellii (*Huth*) *P.G. Smit in Blumea*, 21(1): 143 (1973): C. leptosepala *var.* howellii.
palustris *L.*
var. araneosa *van Steenis in Gorteria*, 5(7–10): 218 (1971).–Netherlands.
subsp. arctica (*R.Br.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 337 (1971): C. arctica.
f. arrabonensis *Soó in Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Hungary.
var. borbasii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), nom. nov.: C. palustris *var.* truncata *Beck.*
f. czarnohorensis (*Zapał.*) *Soó & Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): C. laeta *var.* czarnohorensis.
subsp. membranacea (*Turcz.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 84 (1971): C. palustris γ membranacea.
f. platycarpa *Soó & Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Hungary.
f. retyezatensis *Soó in Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Rumania.
var. sibirica (*Regel*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 337 (1971): C. palustris β sibirica, as 'var.'.
f. simonkaiana *Soó in Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Rumania.
f. transsilvanica *Soó & Kovács-Láng in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Rumania.
serotina *Tolmachev in Bot. Zhurn.*, 56(12): 1791 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
umbrosa (*Diels*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 84 (1971): C. palustris *var.* umbrosa.
violacea *Khokhryakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 203 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

CALVOA Hook. f. (Melastomatac.).
leonardii *Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 167 (1974).–Zaïre.

CALYCADENIA DC. (Compos.).
hooveri *G.D. Carr in Brittonia*, 27(2): 140 (1975).–U.S.A. (California).

CALYCOBOLUS Willd. ex Roem. & Schult. (Convolvulac.).
lanulosus *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 243 (1971 publ. 1972).–Brazil.
nutans (*Mociño & Sessé ex Choisy*) *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 244 (1971 publ. 1972): Ipomoea nutans.

CALYCOGONIUM DC. (Melastomatac.).
rosmarinifolium *Griseb.*
subsp. brachyphyllum *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 19 (1971 publ. 1972).–Cuba.
subsp. moanum *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 18 (1971 publ. 1972). –Cuba.
susannae *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 18 (1971 publ. 1972).–Cuba.

CALYCOLPUS Berg (Myrtac.).
campomanesioides *(Berg) Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 56 (1966): Psidium campomanesioides.
roraimense *Kausel in Lilloa*, 33(6): 98 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

CALYCOPHYLLUM DC. (Rubiac.).
merumense *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 228 (1972).–Guyana.

CALYCOPHYSUM Karst. & Triana (Cucurbitac.).
spectabile *(Cogn.) C. Jeffrey & Trujillo in Kew Bull.*, 25(2): 193 (1971): Edmondia spectabilis.

CALYPSO Salisb. (Orchidac.).
bulbosa *(Linnaeus) Oakes*
var. americana *(R. Brown) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 336 (1975): C. americana.

CALYPTRANTHES Sw. (Myrtac.).
brasiliensis *Spreng.*
var. mutabilis *(Berg) C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Mirtáceas)*: 516 (1971): C. mutabilis.
concinna *DC.*
var. paulistana *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Mirtáceas)*: 543 (1971), nom. illegit.–Brazil.
dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 98 (1971 publ. 1972).–Brazil.
grandifolia *Berg*
var. rufa *(Berg) C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 *(Mirtáceas)*: 515 (1971): C. rufa.
heinerana *Kausel in Lilloa*, 33(6): 99 (1971 publ. 1972), as 'heineriana'.–Brazil.
lucida *Mart. ex DC.*
f. hilariana *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 *(Mirtáceas)*: 530 (1971).–Brazil.
var. polyantha *(Berg) C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Mirtáceas)*: 531 (1971): C. polyantha.
mammosa *Lundell in Wrightia*, 5(2): 42 (1974).–Guatemala.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(5): 149 (1975).–Guatemala.
ranulphii *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 *(Mirtáceas)*: 495 (1971).–Brazil.
rubella *(Berg) C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1*(Mirtáceas)*: 535 (1971): C. variabilis *var.* rubella.
salamensis *Lundell in Wrightia*, 5(4): 81 (1975).–Guatemala.

CALYPTROSCIADIUM K.H. Rechinger & Kuber (Umbellif.).
polycladum *Rech. f. & Kuber*
subsp. bamianicum *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 306 (1972).–Afghanistan.

CALYSTEGIA R. Br. (Convolvulac.).
malacophylla *(Greene) Munz*
var. berryi *(Eastwood) Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 502 (1974): Convolvulus berryi.
occidentalis *(A. Gray) Brummitt*
subsp. fulcrata *(A. Gray) Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 502 (1974): Convolvulus luteolus *var.* fulcratus.
var. tomentella *(Greene) Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 501 (1974): Convolvulus tomentellus.
sepium *(L.) R. Br.*
subsp. spectabilis *Brummitt in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 73 (1971).–Naturalized in Sweden, Finland, ? Norway, ? Gt. Britain.
stebbinsii *Brummitt in Kew Bull.*, 29(3): 499 (1974). –U.S.A. (California).

CAMELINA Crantz (Crucif.).
alyssum *(Mill.) Thell.*
subsp. integerrima *(Čelak.) Smejkal in Preslia*, 43(4): 322 (1971): C. foetida *var.* integerrima.
sativa *(L.) Crantz*
subsp. rumelica *(Velen.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): C. rumelica.

CAMELLIA L. (Theac.).
chrysantha *(Hu) Tuyama in J. Jap. Bot.*, 50(10): 299 (1975): Theopsis chrysantha.
× hienoyuki *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 90 (1971).–Japan. (C. japonica f. polypetala × reticulata f. shihtzetou).

CAMELLIA :–
× kamoshibori *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 90 (1971).–Japan. (C. japonica f. polypetala × reticulata f. shihtzetou).

CAMERARIA L. (Apocynac.).
orientensis *Bisse in Ciencias*, Bot. *(Cuba)*, 2: 17 (1975).–Cuba.

CAMPANULA L. (Campanulac.).
ser. Engurensis *Charadze & Serdyukova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 39 (1973).
ser. Kolenatianae *Charadze & Serdyukova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 38 (1973).
subsect. Osseticae *Charadze & Serdyukova in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 36 (1973).
affinis *Roemer & Schultes*
subsp. bolosii *(Vayr.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. bolosii.
aizoon *Boiss. & Spruner*
subsp. aizoides *(Zaffran) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. aizoides.
argaea *Boiss. & Bal.*
subsp. pamphylica *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 54 (1971 publ. 1972).–Turkey.
baumgartenii *J. Becker*
subsp. bohemica *(Hruby) Tacik in Fl. Polska*, 12: 78 (1971): C. bohemica.
carpatica *Jacq.*
f. dasycarpa *(Schur) Tacik in Fl. Polska*, 12: 84 (1971): C. carpatica *var.* dasycarpa.
f. subpilosa *(Schur) Tacik in Fl. Polska*, 12: 84 (1971): C. carpatica *var.* subpilosa.
cervicaria *L.*
subsp. macrostachya *(W. & K.) Tacik in Fl. Polska*, 12: 65 (1971): C. macrostachya.
subsp. transylvanica *(Schur ex Heuff.) Tacik in Fl. Polska*, 12: 67 (1971), as 'transilvanica', but note: C. transsilvanica *Schur ex Andrae in Bot. Zeit.*, 13: 328 (1855): C. transsilvanica.
columnaris *Contandriopoulos, Quézel & Zaffran in Bull. Soc. Bot. France*, 120(7–8): 331 (1973 publ. 1974), without type.–Greece.
drabifolia *Sibth.*
subsp. creutzburgii *(W. Greuter) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. creutzburgii.
subsp. pinatzii *(W. Greuter & Phitos) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. pinatzii.
faucium *Ponert in Preslia*, 44(1): 50 (1972).–Iran.
fenestrellata
subsp. istriaca *(Feer) Federov in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 17 (1975): C. istriaca.
foliosa *Galushko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 266 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
galushkoi *Prima in Bot. Zhurn.*, 59(3): 369 (1974). –U.S.S.R. (Caucasus).
glomerata *L.*
subsp. fatrae *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): C. glomerata *var.* fatrae.
subsp. glabriflora *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 54 (1971 publ. 1972).–Turkey.
subsp. oblongifolia *(C. Koch) Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 267 (1972): C. glomerata *var.* oblongifolia.
subsp. subcapitata *(M. Popov) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. subcapitata.
isaurica *Contandriopuolos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 53 (1971 publ. 1972).–Turkey.
jahorinae *(K. Maly) Landolt in Veröff. Geobot. Inst. Rübel*, 53: 72 (1975): C. patula *var.* jahorinae.
lamondiae *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 173 (1973).–Iran.
linifolia *L. Amoen. Acad.*, 4: 479 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 637 (1973 publ. 1974).–France.
lusitanica *L. ex Loefl.*
subsp. transtagana *(R. Fernandes) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. transtagana.
napuligera *Schur.*
f. albiflora *Raclaru in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 22: 125 (1973), without type or latin descr.–Romania.

CAMPANULA :–
nefedovii *Galushko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 268 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
nisyria *Papatsou & Phitos in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 204 (1975).–Greece.
oblongifolioides *Galushko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 267 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
pallida *Wall.*
var. tibetica *(Hook. f. & Thoms.) Hara in J. Jap. Bot.*, 59(9): 270 (1975): C. colorata *var.* δ tibetica.
patula *L.*
subsp. costae *(Willk.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. costae.
subsp. flaccida *(Wallr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): C. patula *var.* flaccida.
subsp. peterfii *(Soó) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. vajdae *(Pézes) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. vajdae.
var. vajdae *(Pézes) Soó in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 437 (1974): C. vajdae.
perisicaster *F. Hermann, Fl. Nord-und Mitteleuropa*: 977 (1956).–Europe (Cultivation).
persicifolia *L.*
var. snjagovi *Velchev & P. Vasilev in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 24: 249 (1973).–Bulgaria.
subsp. subpyrenaica *(Timb.-Lagr.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. subpyrenaica.
rotundifolia *L.*
var. altitatrica *Tacik in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(2): 231 (1971), without type.–Czechoslovakia, Poland.
subsp. heterodoxa *(Vest) Tacik in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(2): 233 (1971): C. heterodoxa.
subsp. kladniana *(Schur) Tacik in Fl. Polska*, 12: 76 (1971): C. scheuchzeri *var.* kladniana.
subsp. legionensis *(Pau) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16 *(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, x: 35): 191 (1973): C. legionensis.
sibirica *L.*
subsp. charkeviczii *(Fedorov) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. charkeviczii.
subsp. divergens *(W. & K. ex Willd.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 437 (1974): C. divergens.
subsp. elatior *(Fomin) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. sibirica *f.* elatior.
subsp. talievii *(Juz.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. talievii.
subsp. taurica *(Juz.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. taurica.
stevenii *Bieb.*
subsp. altaica *(Ledeb.) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. altaica.
subsp. wolgensis *(Smirnov) Fedorov in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 281 (1973): C. wolgensis.
tatrae *Borbás in Magyar Bot. Lapok.*, 1: 319 (1902). –Czechoslovakia.
tschuktschorum *Yurtsev & Fedorov in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1452 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
wattiana *Nayar & Babu in J. Indian Bot. Soc.*, 49 (1–4): 183 (1970 publ. 1971).–India.

CAMPOMANESIA Ruiz & Pav. (Myrtac.).
dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 100 (1971 publ. (1972).–Brazil.
gracilis *Kausel in Lilloa*, 33(6): 101 (1971 publ. 1972).–Brazil.
sellowiana *(Berg) Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(4–6): 260 (1970): Acrandra sellowiana.
terminalis *(Vell.) Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(4–6): 260 (1970): Psidium terminale.

CAMPOVASSOURIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 121 (1971). *COMPOSITAE.*
bupleurifolia *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 122 (1971): Eupatorium bupleurifolium.

CAMPTORRHIZA Hutchinson (Liliac.).
flexuosa *(Baker) Sterling in Bot. J. Linn. Soc.*, 68 (4): 284 (1974): Iphigenia flexuosa.
junodii *(Schinz) Sterling in Bot. J. Linn. Soc.*, 68 (4): 284 (1974): Iphigenia junodii.

CAMPTOSEMA Hook. & Arn. (Legumin.).
douradense *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 26 (1): 27 (1974).–Brazil.

CAMPTOTHECA Decne. (Nyssac.).
acuminata *Decne.*
var. tenuifolia *Fang & Soong in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 86 (1975).–China.

CAMPULOCLINIUM DC. (Compos.).
barrosoana *(Barroso) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 404 (1972): Trichogonia barrosoana.
burchellii *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 171 (1972): Eupatorium burchellii.
campuloclinioides *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(2): 123 (1974): Ageratum campuloclinioides.
chlorolepis *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 171 (1972): Eupatorium chlorolepis.
hickenii *(Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 171 (1972): Eupatorium hickenii.
irwinii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (5): 405 (1972).–Brazil.
megacephalum *(Mart. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium megacephalum.
parvulum *(Glaziou) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium parvulum.
purpurascens *(Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium purpurascens.
riedelii *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium riedelii.
tubaracense *(Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 172 (1972): Eupatorium tubaracense.

CAMPYLANTHUS Roth (Scrophulariac.).
spinosus *Balf. f.*
var. kuriensis *A.R. Smith in Kew Bull.*, 25(2): 189 (1971).–Socotra.

CAMPYLOTROPIS Bunge (Legumin.).
alopochloa *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(4): 108 (1974).–Tibet.
burmanica *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(2): 41 (1974).–Burma.
kingdonii *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(4): 105 (1974).–Burma.
macrostyla *(D. Don) Lindley ex Miq.*
var. griffithii *(Schindler) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(2): 44 (1974): C. griffithii.
var. stenocarpa *(Klotz.) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 331 (1974): Oxyramphis stenocarpa.
pinetorum *(Kurz) Schindler*
subsp. velutina *(Dunn) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(2): 43 (1974): Lespedeza velutina.

CANARIUM L. (Burserac.).
subgen. Africanarium *(Leenhouts) Leenhouts in Fl. Males.*, Ser. 1, 6(6): 922 (1972): C. *sect.* Africanarium.

CANAVALIA DC. (Legumin.).
kauensis *St. John in Pac. Sci.*, 26(4): 409 (1972).–Hawaiian Is.
megalantha *Merr.*
var. falanruwiae *Fosberg in Micronesica*, 11(1): 78 (1975).–Marianas.

CANNA L. (Cannac.).
confusa *J.W. Richardson & L.B. Smith in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Canac.*): 8 (1972), nom. nov.: C. paniculata sensu *Petersen in Mart. Fl. Bras.*, 3(3): 75 (1890).
× generalis *L.H. Bailey in Gentes Herb. (Ithaca)*, 1 (3): 120 (1923).–Cultivation. (hybrid parents not cited).†
glauca *L.*
var. angusta *J.W. Richardson in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Canac.*): 24 (1972).–Argentina.
× orchiodes *L.H. Bailey in Gentes Herb. (Ithaca)*, 1 (3): 120 (1923).–Cultivation. (hybrid parents not cited).†

CANOTIS Torr. (Koeberliniac.).
wendtii *M.C. Johnston in Brittonia*, 27(2): 121 (1975).–Mexico.

CANTHIUM Lam. (Rubiac.).
andringitrense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 239 (1970–1971 publ. 1972), as 'andrigitrense'.–Malagasy.
ankotekonense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 236 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
anoveanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 220 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
austro-orientale *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 234 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
bathieanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 231 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
bosseri *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 224 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
cystiporon *Byn. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 229 (1970–1971 publ 1972).–Malagasy.
decaryi *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 221 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
esirense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 231 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
fragrantissimum *(K. Sch.) Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 220 (1970–1971 publ. 1972): Plectronia fragrantissima.
homolleanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 226 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
humbertianum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 222 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
var. humblotianum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 224 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
inflatum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 237 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
isomonense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 238 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
italyense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 237 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
latiflorum *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 221 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
locuples *(K. Sch.) Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 219 (1970–1971 publ. 1972): Plectronia locuples.
major *(A. Rich.) Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 220 (1970–1971 publ. 1972): Psydrax major.
manambyanum *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 235 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
mandrarense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 238 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
marojejyense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 227 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
occidentale *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 233 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
perrieri *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 240 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
var. louvelii *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 242 (1970–1971 publ. 1972), as 'louvelli'.–Malagasy.
sahafaryense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11 (3–4): 225 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
sambiranense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 234 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
schultzii *(O. Schwarz) Chippendale in Proc. Linn. Soc. New S. Wales*, 96(4): 208 (1972): Plectronia schultzii.
socotranum *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3681 (1971).–Socotra.
tamatavense *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 225 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
tsaratananense *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta. Biol.*, B, 11(3–4): 230 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
viguieri *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 227 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.

CAPANEMIA Barb. Rodr. (Orchidac.).
fluminensis *Pabst in Orquideologia*, 7(4): 223 (1972).–Brazil.
riograndensis *Pabst in Orquideologia*, 7(4): 240 (1973).–Brazil.

CAPILLIPEDIUM Stapf (Gramin.).
parviflorum *(R. Br.) Stapf*
var. spicigerum *(Benth.) C.C. Hsu in Taiwania*, 16 (2): 309 (1971): Chrysopogon parviflorus *var.* spicigerus.
sulcatum *Bor in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 324 (1973).–Thailand.

CAPITANOPSIS S. Moore (Labiat.).
angustifolia *(Mold.) Capuron in Adansonia*, 12(1): 53 (1972): Holmskioldia angustifolia.

CAPITULARINA Kern in Fl. Males., Ser. 1, 7(3): 458 (1974), nom. nov.: **Capitularia** Valck.-Sur. (Cyperac.).
involucrata *(Valck.-Sur.) Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 460 (1974): Capitularia involucrata.

CAPPARIS L. (Capparac.).
cynophallophora *L.*
var. puberula *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 11 (1974).–Brazil.
deserti *(Zoh.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 14 (1972 publ. 1974): C. spinosa *var.* deserti.
izabalana *Lundell in Wrightia*, 5(4): 75 (1975).–Guatemala.
leucophylla *DC.*
var. microphylla *(Ledeb.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 13 (1972 publ. 1974): C. microphylla.
spinosa *L.*
var. mucronifolia *(Boiss.) Hedge & Lam. ex R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 294 (1972): C. mucronifolia.

CAPSELLA Medik. (Crucif.).
bursa-pastoris *(L.) Medik.*
f. coronopifolia *(DC.) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 3: 338 (1972): C. bursapastoris *var.* coronopifolia.
subsp. × gracilis *(Gren.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974): C. gracilis.
f. pinnatifida *(Schlecht.) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 3: 338 (1972): C. bursapastoris *var.* pinnatifida.
drummondi *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 26 (1878): Thlaspi drummondi.
ochrantha *(F. Mueller ex Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 26 (1878): Thlaspi ochranthum.

CAPSICUM L. (Solanac.).
annuum *L.*
var. aviculare *(Dierb.) D'Arcy & Eschbaugh in Phytologia*, 25(6): 350 (1973): C. indicum *var.* aviculare.
var. glabriusculum *(Dunal) C.B. Heiser & Pickersgill in Baileya*, 19(4): 156 (1975): C. hispidum *var.* glabriusculum.
baccatum *L.*
var. praetermissum *(Heiser & Smith) A.T. Hunziker in Kurtziana*, 6: 242 (1971): C. praetermissum.
breviflorum *(Sendtner) A.T. Hunziker in Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Acnistus breviflorus.
coccineum *(Rusby) A.T. Hunziker in Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Brachistus coccineus.
cornutum *(Hiern) A.T. Hunziker in Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Bassovia cornuta.
eximium *A.T. Hunziker*
var. tomentosum *Eschbaugh & P.G. Smith in Baileya*, 18(1): 15 (1971).–Bolivia.
galapagoensis *A.T. Hunziker in Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956), nom. nov.: Brachistus pubescens *Stewart*.
geminifolium *(Dammer) A.T. Hunziker in Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 73 (1954 publ. 1956): Acnistus geminifolius.

CAPSICUM :–
minutiflorum *(Rusby) A.T. Hunziker in Huitième Congr. Int. Bot. Paris, Comptes Rend. Séances Rapp. & Commun.*, sect. 4: 74 (1954 publ. 1956): Bassovia minutiflora.

CAPTAINCOOKIA N. Hallé in Adansonia, 13(2): 197 (1973). *RUBIACEAE.*
margaretae *N. Hallé in Adansonia*, 13(2): 197 (1973). –New Caledonia.

CAPURODENDRON Aubrév. (Sapotac.).
androyense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 102 (1974).–Malagasy.
ankaranense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 99 (1974).–Malagasy.
antongiliense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 79 (1974).–Malagasy.
apollonioides *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 80 (1974).–Malagasy.
bakeri *(Scott-Elliot) Aubréville*
var. antalahaense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 88 (1974).–Malagasy.
costatum *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 100 (1974).–Malagasy.
delphinense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 91 (1974).–Malagasy.
gracilifolium *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 104 (1974).–Malagasy.
greveanum *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 90 (1974).–Malagasy.
ludiifolium *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 103 (1974).–Malagasy.
mandrarense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 96 (1974).–Malagasy.
nodosum *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 83 (1974).–Malagasy.
pseudoterminalia *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 82 (1974).–Malagasy.
rufescens *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 77 (1974).–Malagasy.
sakalavum *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 94 (1974).–Malagasy.
suarezense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 78 (1974).–Malagasy.
tampinense *(Lecomte) Aubréville*
var. analamazaotrense *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 86 (1974).–Malagasy.
terminalioides *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 96 (1974).–Malagasy.

CAPURONETTA Markgraf in Adansonia, 12(1): 61 (1972). *APOCYNACEAE.*
elegans *Markgraf in Adansonia*, 12(1): 61 (1972).–Malagasy.

CARAGANA Fabr. (Legumin.).
czetyrkinii *Sanchir in Bot. Zhurn.*, 59(2): 232 (1974).–China.
davazamcii *Sanchir in Bot. Zhurn.*, 59(2): 233 (1974).–Mongolia.
forrestii *Sanchir in Bot. Zhurn.*, 59(2): 232 (1974). –Tibet, China.

CARALLUMA R. Br. (Asclepiadac.).
caudata *N.E. Br.*
subsp. rhodesiaca *Leach in Bothalia*, 11(1–2): 134 (1973).–Rhodesia.
dioscoridis *Lavranos in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3687, p. 1 (1971).–Socotra.
dodsoniana *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43 (2): 69 (1971).–Somalia.
ericeta *Nel in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 21(1): 15 (1943).–South Africa (Cape Prov.).
kochii *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(2): 61 (1971).–Somalia.
ortholoba *Lavranos in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 99 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
swanepoelii *Lavranos in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 97 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
wilsonii *Bally in Candollea*, 29(2): 390 (1974), with type.–Uganda.†

×**CARAPELIA** Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.), 23: 6 (1972 publ. 1974). *ASCLEPIADACEAE.*
[Caralluma × Stapelia.]
tarantuloides *(Dyer) Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 6 (1972 publ. 1974): Stapelia tarantuloides.

CARDAMINE L. (Crucif.).
amara *L.*
f. monochlamydea *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
bonariensis *Juss. ex Pers.*
subsp. eremita *(Standl. & Steyer.) Sjöstedt in Bot. Notiser*, 128(1): 15 (1975): C. eremita.
bulbifera *(L.) Crantz.*
f. ptarmicifolia *(DC.) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 3: 265 (1972): D. bulbifera *var.* ptarmicifolia.
glauca *Spreng.*
f. pumila *(O.E. Schulz) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 3: 253 (1972): C. glauca *subf.* pumila.
hirsuta *L.*
f. apetala *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1–2): 172 (1973).–Hungary.
f. pilosa *(O.E. Schulz) Kuusk in Fl. Estonskoĭ SSR*, 5: 380 (1973): C. hirsuta *var.* pilosa.
f. unicaulis *(O.E. Schulz) Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 3: 260 (1972): C. hirsuta *subf.* unicaulis.
pratensis *L.*
subsp. crassifolia *(Pourr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): C. crassifolia.
subsp. rivularis *(Schur) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974), without basionym page: C. rivularis.
raphanifolia *Pourr.*
subsp. gallaecica *M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16(*Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, x: 19): 175 (1973).–Spain.
subsp. merinoi *(Lainz) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 4(1971): C. pyrenaica *subsp.* merinoi.
sphenophylla *Jurtsev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 184 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
yezoensis *Maxim.*
var. roseiflora *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 35 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).

CARDAMINOPSIS Hayek. (Crucif.).
arenosa *(L.) Scop.*
subsp. petrogena *(Kern.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): Arabis petrogena.
borbasii *(Zapał.) H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz.* 2: 225 (1970), without basionym ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972): Arabis arenosa *subsp.* borbasii.
neglecta *(Schult.) Hay.*
subsp. glareosa *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): Arabis glareosa.

CARDIANDRA Sieb. & Zucc. (Hydrangeac.).
alternifolia *Sieb. & Zucc.*
f. multiplex *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).–Japan.

CARDONAEA Aristeguieta, Maguire & Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 892 (1972). *COMPOSITAE.*
jauaensis *Aristeguieta, Maguire & Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 892 (1972).–Venezuela.

CARDUNCELLUS Adans. (Compos.).
caeruleus *(L.) DC.*
var. launaeifolia *Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 447 (1972), as 'launaefolia', without latin descr.–Spain.
mareoticus *(Del.) Hanelt*
subsp. deserticola *Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 318 (1972), as 'deserticolus'.–Egypt.

CARDUUS L. (Compos.).
argemone *Pourret ex Lam.*
subsp. obtusisquamus *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).–Italy.

CARDUUS :–
asturicus *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).–Portugal, Spain.
bourgeanus *Boiss. & Reuter*
subsp. valentinus *(Boiss. & Reuter) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975): C. valentinus.
carlinoides *Gouan*
subsp. hispanicus *(Kazmi) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 50 (1975): C. pyrenaicus *subsp.* hispanicus.
chrysacanthus *Ten.*
subsp. hispanicus *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975).–Spain.
collinus *W. & K.*
subsp. cylindricus *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 453 (1974): C. cylindricus.
crispus *L.*
var. fissurae *(Nyár.) Soó in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 454 (1974): C. fissurae.
subsp. multiflorus *(Gaudin) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975): C. multiflorus.
euboicus *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).–Greece.
glaucinus *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974), nom. nov.: C. glaucus *Baumgartner.*
hamulosus *Ehrh.*
subsp. pseudocollinus *(Schmalh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. pseudocollinus.
subsp. sordidus *(DC.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): C. hamulosus *var.* sordidus.
kerneri *Simonkai*
subsp. austro-orientalis *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975).–Bulgaria, Jugoslavia.
subsp. lobulatiformis *(Csürös & Nyarády) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 454 (1974): C. lobulatiformis.
litigiosus *Nocca & Balbis*
subsp. horridissimus *(Briq. & Cavill.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 49 (1975): C. litigiosus *var.* horridissimus.
macrocephalus *Desf.*
subsp. siculus *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975).–Sicily.
subsp. sporadum *(Halácsy) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975): C. nutans *var.* sporadum.
nutans *L.*
subsp. alpicola *(Gillot) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973), without basionym date: C. alpicola.
subsp. falcato-incurvus *P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 411 (1975).–Turkey.
var. macrocephalus *(Desf.) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 111 (1972): C. macrocephalus.
subsp. trojanus *P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 412 (1975).–Turkey.
olympicus *Boiss.*
subsp. hypoleucus *(Bornm.) P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. hypoleucus.
onopordioides *Fisch. ex Bieb.*
subsp. turcicus *(Kazmi) P.H. Davies in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. turcicus.
platypus *Lge.*
subsp. granatensis *(WK.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973): C. granatensis.
pycnocephalus *L.*
subsp. breviphyllarius *P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 412 (1975).–Turkey, Lebanon, Israel, Iraq.
subsp. cinereus *(Bieb.) P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. cinereus.
subsp. marmoratus *(Boiss. & Heldr.) P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. marmoratus.
spinulosus *Bertol.*
subsp. lobulatus *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 453 (1974): C. lobulatus.
taygeteus *Boiss. & Heldr.*
subsp. insularis *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975).–East Aegean Is.
tmoleus *Boiss.*
subsp. armatus *(Boiss. & Heldr.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 48 (1975): C. armatus.

CAREX L. (Cyperac.).
subsect. Glaciales Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 84 (1972).
subsect. Nitidae (Heuff.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 83 (1972): C. H. Nitidae.
subsect. Supinae (Meinsh.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 84 (1972): C. 13. Supinae.
approximata Schumacher
f. interrupta (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. parad. f. interrupta.
f. ramosa (A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. parad. f. ramosa.
arenaria L.
var. prostrata De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg., 104(1): 15 (1971).–Belgium.
axillaris L. Amoen. Acad., 4: 107 (1759); vide Stearn in Ray Soc., publ. 149 (Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica): 65 (1973), nom. nov.: C. remota L.
bicknellii Britt.
var. opaca F.J. Hermann in Sida, 5(1): 49 (1972).–U.S.A. (Arkansas).
bigelowii Torr. ex Schwein.
subsp. lugens (H.T. Holm) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 104 (1973): C. lugens.
subsp. rigidioides (Gorodk.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 103 (1973): C. rigida subsp. rigidioides.
bohemica Schreb.
f. aggregata (Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. cyperoides f. aggregata.
borii Nelmes
f. lutea R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 74 (1972).–Pakistan.
calderae A. Hansen in Cuad. Bot. Canar., 14-15: 61 (1972).–Canary Is.
capitata L.
subsp. arctogena (H.Sm.) Böcher ex Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 144 (1971): C. arctogena.
caxinensis F.J. Hermann in Brittonia, 23(2): 146 (1971).–Guatemala.
colchica J. Gay
subsp. ligerica (J. Gay) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 104 (1973): C. ligerica.
curaica Kunth
subsp. pycnostachys (Kar. & Kir.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 104 (1973): C. pycnostachys.
curta Gooden.
var. maxima (Kük.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir: 75 (1972): C. canescens var. maxima.
var. robustior (Blytt ex Andersson) David M. Moore & Chater in Bot. Notiser, 124 (3): 326 (1971): C. canescens [var.] β robustior.
depressa Link
subsp. transsilvanica (Schur) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 80 (1972): C. transsilvanica.
dichroa Freyn
subsp. pamirensis (Clarke) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 103 (1973): C. pamirensis.
dispalata Boott ex A. Gray
subsp. laxiflorens Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 275 (1973).–Nepal.
distentiformis F.J. Hermann in Brittonia, 23(2): 146 (1971).–Mexico.
divulsa Good.
f. angustifolia (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata f. angustifolia.
elata All.
f. brachystachys (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. hudsonii f. brachystachys.
f. glabra (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. hudsonii f. glabra.
f. pendula (Lange) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. stricta f. pendula.
f. riartiana (Le Grand) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. stricta f. riartiana.

CAREX :–
f. stenocarpa (Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. hudsonii f. stenocarpa.
extensa Good.
subsp. viestina Fenaroli in Webbia, 29(1): 276 (1974).–Italy.
flacca Schreb.
f. castriferrei Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), nom. nov.: C. acuminata Waisb.
subsp. claviformis (Hoppe) Malagarriga, Las Subesp. y. Variac. Geogr.: 26 (1973), without basionym date: C. claviformis.
subsp. praetutiana (Parlat.) Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 176 (1973): C. praetutiana.
subsp. serrulata (Biv.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973): C. serrulata.
f. tenuicula (Matr.-Don.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. glauca f. tenuicula.
foenea Willd.
var. enervis D.K. Evans & Mohlenbrock in Trans. Illin. Acad. Sci., 64(3): 270 (1971 publ. 1972).–U.S.A. (Illinois).
fusca All.
f. intricata (Tineo ex Guss.) Gamisans in Candollea, 29(1): 43 (1974): C. intricata.
gracilis Curt.
subsp. broterana (Samp.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur., Supl. Cienc. 16(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur, x: 44): 200 (1973), as 'broteriana': C. broterana.
lus. dioica (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta dioica.
f. graciliflora (Le Grand) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. graciliflora.
subsp. intermedia (Čelak.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta subsp. intermedia.
f. obtusata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
f. pedicellata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. pedicellata.
f. podperae Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16 (3-4): 370 (1970 publ. 1971), nom. nov.: C. brachystachya Podp.
f. vaginata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. vaginata.
guatemalensis F.J. Hermann in Brittonia, 23(2): 145 (1971).–Guatemala.
hallerana Asso
subsp. rorulenta (Porta) Malagarriga, Las. Subesp. y Variac. Geogr.: 26 (1973): C. rorulenta.
hemineuros Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 276 (1973).–Nepal, Tibet.
himalaica Koyama in Bot. Mag. Tokyo, 86(1004): 278 (1973).–Nepal.
juncella (Fries) Th. Fries
subsp. wiluica (Meinsh.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 92 (1972): C. wiluica.
karoi (Freyn) Freyn
subsp. selengensis (Ivanova) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 103 (1973): C. selengensis.
leersiana Rauschert in Feddes Repert., 83(9-10): 660 (1972 publ. 1973), nom. nov.: C. leersii F.W. Schultz.
× lidii Flatberg in Norw. J. Bot., 19(2): 93 (1972).–Norway. (C. canescens × chordorrhiza).
liparicarpos Gaud.
subsp. bordzilowskii (V. Krecz.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 9: 84 (1972): C. bordzilowskii.
f. conglobata (Kit. ex Willd.) Soó in Acta. Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. conglobata.
maculata Boott
var. tetsuoi (Ohwi) Hatusima, Fl. Ryukyus: 722 (1971), ? without basionym ref.: C. tetsuoi.
mairii Cosson & Germain
subsp. nevadensis (Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.: 27 (1973), without basionym date: C. nevadensis.

CAREX :–
nardina Fr.
subsp. hepburnii (Boott) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res., 3(2): 145 (1971): Carex hepburnii.
nigra (L.) Reich.
f. abbreviata (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. abbreviata.
lus. androgyna (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
f. badia (Sanio) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. acuta f. badia.
subsp. dacica (Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. dacica.
f. densicarpa (Kneucker) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. densicarpa.
subsp. juncea (Fries) Soó in Feddes Repert., 83(3): 148 (1972): C. vulgaris subsp. juncea.
f. leucolepis (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. leucolepis.
f. microstachys (Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. gooden. f. microstachys.
f. pleiandra (Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. gooden. f. pleiandra.
lus. polygama (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
f. ramosa (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. ramosa.
f. roussioei (Léveillé) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. gooden. f. roussioei.
f. silvatica (Russow ex Lehmann) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. silvatica.
var. stenocarpa (Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. gooden. f. stenocarpa.
f. stenostachya (Uechtr. ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. gooden. f. stenostachya.
f. subfastigiata (Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): Vignantha vulgaris f. subfastigiata.
f. subovalis (Kneucker) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. subovalis.
f. subramosa (Meinsh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. subramosa.
f. subsetacea (Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. gooden. f. subsetacea.
f. tenuis (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. vulgaris f. tenuis.
oshimensis Nakai
f. variegata Takahashi in J. Geobot., 21(1): 20 (1973).–Japan.
otrubae Podp.
f. bracteata (G.F.M. Mey.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. vulpina f. bracteata.
f. interrupta (Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. vulpina f. interrupta.
ovalis Good.
var. argyroglochin (Hornem.) De Langhe & Lambinon in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France etc.: 759 (1973): C. argyroglochin.
pairae F. Schultz
f. brevispicata (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. echinata f. brevispicata.
f. chlorocarpa (Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. echinata f. chlorocarpa.

CAREX :–
f. remotiuscula *(Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. echinata *f.* remotiuscula.
parallela *(Laest.) Sommerf.*
subsp. redowskiana *(C.A. Mey.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 104 (1973): C. redowskiana.
praecox *Schreb.*
f. gracillima *(Asch. ex Schramm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. schreberi *f.* gracillima.
f. nana *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. schreberi *f.* nana.
f. petermanii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), nom. nov.: C. schreberi *f.* pallida *Peterman.*
f. podolica *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971), without basionym date: C. schreberi *f.* podolica.
rara *Boott*
subsp. patanicola *Koyama in Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 17(1): 65 (1974).–Sri Lanka.
remota *L. Fl. Anglica*: 24 (1754); vide *Stearn in Ray Soc.*, publ. 148 *(Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica)*: 65 (1973).–Great Britain.
× senayana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3-4): 371 (1970 publ. 1971), nom. nov.; *et in l.c.* 18(1-2): 177 (1973): C. haussknechtii *Senay.*
serotina *Mérat*
f. alpestris *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* alpestris.
f. argillacea *(Towns.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. flava *f.* argillacea.
f. canaliculata *(Callmé) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* canaliculata.
f. cyperoides *(Marss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* cyperoides.
f. exigua *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* exigua.
f. subglobosa *(Mielichh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* subglobosa.
f. tenuis *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* tenuis.
f. thalassica *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. oederi *f.* thalassica.
siderosticta *Hance*
var. stenophylla *(Kitagawa) Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 50(3): 88 (1975): C. siderosticta *f.* stenophylla.
spicata *Huds.*
f. argyrolepis *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): C. muricata *f.* argyrolepis.
f. fumosa *(Gren. & Godr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata *f.* fumosa.
f. furculata *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. furculata.
f. humilis *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Vignea spicata *f.* humilis.
subsp. lumintzeri *(Rouy) Soó in Feddes Repert.*, 85(7-8): 438 (1974): C. muricata *proles* lumintzeri.
f. mediterranea *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. muricata *f.* mediterranea.
f. pseudoguestphalica *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. (1971): C. muricata *f.* pseudoguestphalica.
stenophylla *Wahl.*
subsp. stenophylloides *(V. Krecz.) Egorova in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 339 (1972): C. stenophylloides.

CAREX :–
subbracteata *Mack.*
var. tolucensis *F.J. Hermann in Brittonia*, 23(2): 145 (1971).–Mexico.
tomentosa *L.*
f. gynandra *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 68 (1971).–Romania.
umbrosa *Host*
f. brevifolia *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. polyrrh. *f.* brevifolia.
f. breviscapa *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 370 (1970 publ. 1971): C. polyrrh. *f.* breviscapa.
subsp. huetiana *(Boiss.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 103 (1973): C. huetiana.
subsp. huetiana *(Boiss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 371 (1970 publ. 1971): C. huetiana.
subsp. hypochlora *(Freyn) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 103 (1973): C. hypochlora.
vesicaria *L.*
subsp. vesicata *(Meinsh.) Egorova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 103 (1973): C. vesicata.
volcanica *F.J. Hermann in Brittonia*, 23(2): 144 (1971).–Mexico.
vulpina *L.*
f. capitulata *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 369 (1970 publ. 1971): Vignea vulpina *f.* capitulata.

CARICA L. (Caricac.).
aprica *Badillo, Monogr. Caricaceae*: 96 (1971).–Peru.
× heilbornii *Badillo*
nm. chrysopetala *(Heilborn) Badillo, Monogr. Caricaceae*: 154 (1971): C. chrysopetala.
nm. fructifragrans *(Garcia & Hernández) Badillo, Monogr. Caricaceae*: 155 (1971): C. fructifragrans.
nm. pentagona *(Heilborn) Badillo, Monogr. Caricaceae*: 153 (1971): C. pentagona.
microcarpa *Jacquin*
subsp. australis *Badillo, Monogr. Caricaceae*: 143 (1971).–Bolivia.

CARINIANA Casar. (Lecythidac.).
pauciramosa *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(1): 8 (1974).–Brazil.

CARISSA L. (Apocynac.).
yunnanensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 347 (1973).–China.

CARLEPHYTON Jumelle (Arac.).
sect. Pseudocolletogyne *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92 (1): 15 (1972).
diegoense *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 18 (1972).–Malagasy.
glaucophyllum *Bogner in Bot. Jahrb.*, 92(1): 15 (1972).–Malagasy.

CARLINA L. (Compos.).
subsect. Acanthifoliae *Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 231 (1972).
sect. Corymbosae *Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 229 (1972).
subgen. Lyrolepis *(Rech. f.) Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 228 (1972): *gen.* Lyrolepis.
subsect. Macrocephala *Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 230 (1972).
sect. Mitina *(Adans.) Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 229 (1972): *gen.* Mitina.
subsect. Oligocephalae *Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 229 (1972).
subsect. Siculae *Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 299 (1972).
diae *(Rech. f.) Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 228 (1972): Lyrolepis diae.
involucrata *Poiret*
subsp. libanotica *(Boiss.) Meusel & Kästner in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. libanotica.
kurdica *Meusel & Kästner in Feddes Repert.*, 83(4): 231 (1971).–Iraq.

CARLINA :–
macrocephala *Moris*
subsp. nebrodensis *(Guss. ex DC.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): C. nebrodensis.
oligocephala *Boiss. & Kotschy*
subsp. pallescens *(Wettst.) Meusel & Kästner in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. pallescens.
salicifolia *Cav.*
subsp. lancerottensis *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 20: 22 (1974).–Canary Is.

CARMINATIA Moç. ex DC. (Compos.).
recondita *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 384 (1972).–Mexico.

CARPESTIUM L. (Compos.).
cordatum *Chen & C.M. Hu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 497 (1974).–China.
leptophyllum *Chen & C.M. Hu in Acta Phytotax.* Sin., 12(4): 499 (1974).–China.
var. linearibracteatum *Chen & C.M. Hu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 500 (1974).–China.
longifolium *Chen & C.M. Hu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 498 (1974).–China.
scapiforme *Chen &C.M. Hu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 497 (1974).–China.
szechuanense *Chen & C.M. Hu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 499 (1974).– China.

CARPHALEA Juss. (Rubiac.).
sect. Dirichletia *(Klotzsch) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 424 (1973 publ. 1974): *gen.* Dirichletia.
glaucescens *(Hiern) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 424 (1973 publ. 1974): Dirichletia glaucescens.
subsp. angustifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 425 (1973 publ. 1974).–Tanzania.
obovata *(Balf.f.) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 427 (1973 publ. 1974): Dirichletia obovata.
pubescens *(Klotzsch) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 426 (1973 publ. 1974): Dirichletia pubescens.

CARPHOCHAETE A. Gray (Compos.).
gummifera *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 385 (1972).–Mexico.

CARPINUS L. (Corylac.).
laxiflora *Blume*
f. lacera *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).–Japan.
orientalis *Miller*
subsp. macrocarpa *(Willk.) Browicz in Fl. Iran.*, 97: 2 (1972): C. orientalis *var.* macrocarpa.

CARPODIPTERA Griseb. (Tiliac.).
mirabilis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 598 (1974).–Cuba.
ophiticola *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 599 (1974).–Cuba.

CARPOTHECA Tamamshyan in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad), 1: 107 (1975), without latin descr. *UMBELLIFERAE.*
carvifolia *(Boiss.) Tamamshyan in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad)*, 1: 107 (1975), generic name not validly publ.: Echinophora carvifolia.

CARRICHTERA DC. in Mém. Mus. Nat. Hist. Paris, 7: 244 (1821), nom. cons. *CRUCIFERAE.*

CARTHAMUS L. (Compos.).
tinctorius *L.*
var. spinosus *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5-6): 140 (1975).–Japan.

CARUM L. (Umbellif.).
pimpinelloides *Balf. f.*
var. trichocarpum *(Vierh.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(2): 184 (1971): C. trichocarpum.

CARYOCAR L. (Caryocarac.).
montanum *Prance in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 128 (1972).–Venezuela, Guyana, Brazil.

CARYODAPHNOPSIS Airy Shaw (Laurac.).
metallica *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 133 (1974).–Vietnam.

CARYODAPHNOPSIS :–
poilanei *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 131 (1974).–Vietnam.

CARYOMENE Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 52 (1971). *MENISPERMACEAE*.
foveolata *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 60 (1971).–Brazil.
glaucescens *(Moldenke) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 56 (1971): Anomospermum glaucescens.
olivascens *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 57 (1971).–Brazil.
prumnoides *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 55 (1971).–Bolivia, Brazil.

CARYOPTERIS Bunge (Verbenac.).
incana
f. macrophylla *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 453 (1972).–Japan.
var. szechuanensis *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 453 (1972).–China.
nepalensis
var. parvifolia *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 177 (1973).–Nepal.
odorata
f. albiflora *(Voigt) Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971): Clerodendron odoratum β albiflorum.
var. integrifolia *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 453 (1972).–India.

CASEARIA Jacq. (Flacourtiac.).
bracteifera *Sagot in Ann. Sci. Nat.*, Bot., 13: 285 (1882).–French Guiana.
coriifolia *Lescot & Sleumer in Blumea*, 22(1): 138 (1974).–New Caledonia.
deplanchei *Sleumer in Blumea*, 22(1): 139 (1974).–New Caledonia.
grewiifolia *Vent.*
var. gelonioides *(Bl.) Sleumer in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 944 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
guianensis *(Aubl.) Urban*
var. rafflesioides *Croat in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 484 (1975).–Panama.
var. stjohnii *(Johnston) Croat in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 487 (1975): Casearia stjohnii.
guidonia *(Swartz) Lundell in Wrightia*, 5(2): 41 (1974): Laetia guidonia.
kaalaensis *Lescot & Sleumer in Blumea*, 22(1): 138 (1974).–New Caledonia.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 165 (1975).–Guatemala.
nigrescens *Tul.*
var. lucida *(Tul.) Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(4): 415 (1971): C. lucida.
pubipes *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 492 (1971).–Fiji.
rubescens *Dalz.*
var. gamblei *N. Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 393 (1972).–India.
sikkimensis *N. Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 392 (1972).–India, Sikkim, Assam.

CASSELIA Nees & Mart. (Verbenac.).
glaziovii (Briq. & Moldenke) Moldenke
var. serrata *Moldenke in Phytologia*, 31(5): 373 (1975).–Brazil.

CASSIA L. (Legumin.).
sect. Earleocassia *(Britton) H.W. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 7 (1975): *gen.* Earleocassia.
ser. Tharpia *(Britton & Rose) H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 8 (1975): *gen.* Tharpia.
crotalarioides *Kunth*
var. vogeliana *(Schlechtd.) H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 8 (1975): C. vogeliana.
demissa *Rose*
var. radicans *H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 9 (1975).–Mexico.
duragensis *Rose*
var. iselyi *H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 11 (1975).–Mexico, U.S.A. (Texas).
granulata *Rizzini in Leandra*, 3-4(4-5): 16 (1974).–Brazil.
hildebrandtii *Varke*
var. crispata *Serrato in Webbia*, 26(1): 79 (1971).–Ethiopia.

CASSIA :–
intermedia *B.D. Sharma, Vivekananthan & Rathakrishnan in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(6): 301 (1974).–India.
javanica *L.*
subsp. nodosa *(Buch.-Ham. ex Roxb.) K. Larsen & S.S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25 (3-4): 205 (1974 publ. 1975): C. nodosa.
mensicola *H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 11 (1975).–Mexico.
mimosoides *L.*
subsp. lechenaultiana *(DC.) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(10): 308 (1975): C. lechenaultiana.
monozyx *H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 16 (1975).–Mexico.
occidentalis *L.*
var. entrerana *(Gris.) Burkart in Darwiniana*, 17: 594 (1972): C. neglecta *var.* entrerana.
parralensis *H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 18 (1975), nom. nov.: Chamaecrista goldmanii *Britton & Rose* (1930).
pilosior *(Robinson ex Macbride) H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 10 (1975): C. bauhinioides *var.* pilosior.
plumosa *(E. Mey.) Vogel*
var. erecta *Schorn & Gordon-Gray in J.S. Afr. Bot.*, 41(3): 153 (1975).–South Africa (Natal).
ripleyana *H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 13 (1975).–Mexico, U.S.A. (Texas).
socotrana *Serrato in Webbia*, 26(1): 27 (1971).–Socotra.
somalensis *Serrato in Webbia*, 26(1): 69 (1971).–Somalia.
spinigera *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 32(3): 319 (1972).–Brazil.
var. suffruticosa *(Koen. ex Roth.) Ali in Fl. W. Pakistan*, 54: 29 (1973): C. suffruticosa.
surattensis *Burm.*
subsp. suffruticosa *(Koenig ex Heyne) K. Larsen & S.S. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3-4): 205 (1974 publ. 1975): C. suffruticosa.
tapahuascana *A. Molina in Ceiba*, 18(1-2): 98 (1974).–Honduras.
wislixenii *A. Gray*
var. painteri *(Britton) H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 16 (1975): Palmerocassia painteri.
var. villosa *(Britton) H.S. Irwin & Barneby in Sida*, 6(1): 16 (1975): Palmerocassia villosa.

CASSINE L. (Celastrac.).
anjouanensis *(H. Perr.) Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 220 (1975): Elaeodendron anjouanense.
cunninghamii *(Montr.) Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 220 (1975): Elaeodendron cunninghamii.
dioica *(Griseb.) Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 220 (1975): Elaeodendron dioicum.
humbertii *(H. Perr.) Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 220 (1975): Elaeodendron ? humbertii.
laneana *(A.H. Moore) J. Ingram in Baileya*, 19(4): 166 (1975): Elaeodendron laneanum.
paniculata *(Wight & Arn.) Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 220 (1975): Elaeodendron paniculatum.

CASSIPOUREA Aubl. (Rhizophorac.).
lescotiana *J.-G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 33(3): 496 (1971).–Liberia, Ivory Coast.

CASSYTHA L. (Laurac.).
filiformis *L.*
var. pergracilis *Hatusima in J. Geobot.*, 19(1-2): 26 (1971).–Ryukyu Is.

CASTANOPSIS Spach (Fagac.).
densispinosa *Y.C. Hsü & Jên. in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 16 (1975).–China.
kurzii *(Hance) S.N. Biswas in Bull. Bot. Surv. India*, 11 (1-2): 189 (1969 publ. 1971): Quercus kurzii.
oblonga *Y.C. Hsü & Jên. in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 19 (1975).–China.
roxburghiana *S.N. Biswas in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1-2): 189 (1969 publ. 1971), nom. nov.: Quercus lanceaefolia *Roxb.*

CASTELLANOA Traub (Amaryllidac.).
yaviensis *Ravenna in Pl. Life*, 27: 72 (1971).–Argentina.

CASTILLEJA Mutis ex L.f. (Scrophulariac.).
applegatei *Fernald*
var. fragilis *(Zeile) N. Holmgren in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 38 (1971): C. pinetorum *var.* fragilis.
var. pallida *(Eastwood) N. Holmgren in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 37 (1971): C. breweri *var.* pallida.
aquariensis *N.H. Holmgren in Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 87 (1973).–U.S.A. (Utah).
christii *N.H. Holmgren in Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 91 (1973).–U.S.A. (Idaho).
dissitiflora *N. Holmgren in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 46 (1971).–U.S.A. (Nevada).
integrifolia *L.f.*
var. alpigena *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 119 (1972).–Guatemala.
kaibabensis *N.H. Holmgren in Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 89 (1973).–U.S.A. (Arizona).
martinii *Abrams*
var. clokeyi *(Pennell) N. Holmgren in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 55 (1971): C. clokeyi.
var. ewanii *(Eastwood) N. Holmgren in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(4): 56 (1971): C. ewanii.
revealii *N.H. Holmgren in Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 87 (1973).–U.S.A. (Utah).
salsuginosa *N.H. Holmgren in Bull. Torrey Bot. Club*, 100(2): 83 (1973).–U.S.A. (Nevada).

CASUARINA L. Amoen. Acad., 4: 143 (1754). *CASUARINACEAE.*
campestris *Diels*
subsp. eriochlamys *L.A.S. Johnson in Nuytsia*, 1(3): 264 (1972).–Australia (W. Australia).
subsp. grossa *L.A.S. Johnson in Nuytsia*, 1(3): 264 (1972).–Australia (W. Australia).
subsp. tessellata *(C.A. Gardn.) L.A.S. Johnson in Nuytsia*, 1(3): 263 (1972): C. tessellata.
cristata *Miq.*
subsp. pauper *(F. Muell. ex Miq.) L.A.S. Johnson in Nuytsia*, 1(3): 265 (1972): C. pauper.
litorea *L.*
var. souderi *(Fosberg) Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 24: 6 (1975): C. equisetifolia *var.* souderi.
scleroclada *L.A.S. Johnson in Nuytsia*, 1(3): 261 (1972).–Australia (W. Australia).

CATABROSA P. Beauv. (Gramin.).
aquatica *(L.) P.B.*
f. latifolia *(Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): Glyceria aquatica *f.* latifolia.
f. schurii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov.: C. latifolia *Schur.*
f. zapalowiczii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), nom nov., without replaced synonym date: C. latifolia *Zapał.*

CATALPA Scop. (Bignoniac.).
brevipes *Urb.*
subsp. ekmaniana *(Urb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): C. ekmaniana.
subsp. oblongata *(Urb. & Ekm. ex Urb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): C. oblongata.
pubescens *(Griseb.) Bisse in Ciencias*, Bot. *(Cuba)*, 2: 21 (1975): C. punctata *var.* β pubescens.
punctata *Griseb.*
subsp. domingensis *(Urb. & Ekm. ex Urb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): C. domingensis.

CATAPODIUM Link (Gramin.).
marinum *(L.) C.E. Hubbard*
subsp. syrticum *(G. Barratte & Murbeck) H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): C. loliaceum *subsp.* syrticum.
rigidum *(Grufb.) C.E. Hubb.*
var. maius *(K. Presl) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 36 (1971): Sclerochloa rigida *var.* maior.
tenellum *(L.) Batt & Trabut*
var. tenuiculum *(Loisel.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 118 (1975): Triticum tenuiculum.

CATASETUM L.C. Rich. (Orchidac.).
cristatum *Ldl.*
var. supralobatum *Branger in Orchideeën*, 37(2): 43 (1975), without latin descr. or type.–Locality not stated.
dilectum *Rch. f.*
var. suave (*Ames & Schweinf.*) *Teuscher in Amer. Orch. Soc. Bull.*, 41(12): 1082 (1972): C. suave.
× issanensis *Pabst in Orchid Rev.*, 83(990): 405 (1975).–Brazil. (C. longifolium × pileatum).

CATHA Forssk. ex Schreber, Linn. Gen. Pl., ed. 8: 147 (1789), nom. cons. *CELASTRACEAE.*
transvaalensis *Codd in Bothalia*, 10(2): 365 (1971), nom. nov.: C. cassinoides (*N. Robson*) *Codd.*

CATHARANTHUS G. Don (Apocynac.).
roseus (*L.*) *G. Don*
var. nanus *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 222 (1972).–Malagasy.

CATOBLASTUS H. Wendl. (Palmae).
inconstans (*Dugand*) *Glassman in Phanerogam. Monogr.*, 6 (*Rev. B.E. Dahlgren's Index Amer. Palms*): 63 (1972): Catostigma inconstans.

CATOPSIS Griseb. (Bromeliac.).
minimiflora *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 44 (1975).–Mexico.

CATTLEYA Lindl. (Orchidac.).
bicolor *Lindl.*
var. grossii (*Krzl.*) *Pabst in Bradea*, 1(21): 190 (1972): C. grossii.
× kautskyi *Pabst in Bradea*, 2(10): 50 (1975).–Brazil. (C. harrisoniana × labiata *var.* warneri).

CAULANTHUS S. Wats. (Crucif.).
divaricatus *Rollins in Contrib. Gray Herb. Harvard Univ.*, 201: 8 (1971).–U.S.A. (Utah).

CAULARTHRON Rafin. (Orchidac.).
bivalvatulum (*Schltr.*) *H.G. Jones in Adansonia*, 14(2): 300 (1974): Diacrium bivalvatulum.

CAULINIA Moench (Legumin.).
coccinea (*Vent.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya coccinea.
comptoniana (*Link*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya comptoniana.
exima (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya eximia.
glabrata (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya glabrata.
macrophylla (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya macrophylla.
microphylla (*Meissn.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya microphylla.
monophylla (*Vent.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya monophylla.
nigricans (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 127 (1871): Kennedya nigricans.
parviflora (*Meissn.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya parviflora.
procurrens (*Benth.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya procurrens.
prostrata (*R. Br.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya prostrata.
retusa (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya retusa.
stirlingii (*Lindl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 128 (1871): Kennedya stirlingii.

×**CAULOCATTLEYA** Dress in Baileya, 19(4): 168 (1975), nom. nov.: × **Diacattleya** hort. (Orchidac.). [Cattleya × Caularthron.]

CAULOKAEMPFERIA K. Larsen (Zingiberac.).
sect. Pyrgophyllum (*Gagnep.*) *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 291 (1972): Kaempferia *subgen.* Pyrgophyllum.
alba *K. Larsen & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 288 (1972).–Thailand.
saksuwaniae *K. Larsen in Bot. Tidsskr.*, 68(2): 157 (1973).–Thailand.
thailandica *K. Larsen in Bot. Tidsskr.*, 68(2): 157 (1973).–Thailand.

CAULOKAEMPFERIA :–
yunnanensis (*Gagnep.*) *R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 292 (1972): Kaempferia yunnanensis.

CAULOPHYLLUM Michx. (Berberidac.).
thalictroides (*L.*) *Michx.*
subsp. robustum (*Maxim.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 337 (1973): Caulophyllum robustum.

CAULOPSIS Fourr. (Crucif.).
pauciflora (*Grimm*) *A. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): Turritis pauciflora.

CAULOSTRAMINA Rollins in Contrib. Gray Herb., 204: 155 (1973). *CRUCIFERAE.*
jaegeri (*Rollins*) *Rollins in Contrib. Gray Herb.*, 204: 155 (1973): Thelypodium jaegeri.

CAVENDISHIA Lindl. (Ericac.).
splendens (*Klotz.*) *Hook. f. in Benth. & Hook. f., Gen. Pl.*, 2(2): 570 (1876): Proclesia splendens.

CAYAPONIA Silva Manso (Cucurbitac.).
alarici *M.L. Porto in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16 (1–2): 112 (1974).–Brazil.
bonariensis (*Mill*) *R.M. Crovetto*
var. dissecta (*Cogn.*) *M.L. Porto in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 114 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. rigida (*Cogn.*) *M.L. Porto in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 114 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
botryocarpa *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 215 (1971).–Venezuela.
caulobotrys *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 219 (1971).–Brazil.
denticulata *Killip ex C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 206 (1971).–Colombia.
jenmanii *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 211 (1971). –Guyana, French Guiana, Venezuela.
noronhae *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 226 (1971). –Brazil.
selysioides *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 207 (1971).–Guyana, Venezuela.

CAYRATIA Juss. (Vitac.).
delicatula (*Willems*) *Descoings in Fl. Cameroun*, 13: 25 (1972): Cissus delicatula.

CEANOTHUS L. (Rhamnac.).
×humboldtensis *Roof in Four Seasons* 4(3): 21 (1973).–U.S.A. (California). (C. pumilus × ramulosus).

CECARRIA Barlow in Brittonia, 25(1): 34 (1973). *LORANTHACEAE.*
obtusifolia (*Merr.*) *Barlow in Brittonia*, 25(1): 34 (1973): Phrygilanthus obtusifolius.

CECROPIA Loefl. (Urticac.).
peltata *L.*
var. candida *Velásquez in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 54 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
polyandrophora *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 465 (1971).–Colombia.
silvae *C.C. Berg in Acta Bot. Neerl.*, 21(6): 655 (1972).–Brazil.

CEDRELA P. Br. (Meliac.).
cubensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 595 (1974).–Cuba.

CEDRUS Trew (Pinac.).
atlantica *Manetti*
f. breviramulosa *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
f. pectinata *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
f. polycormosa *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
deodara *Loud.*
f. arcformis *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.

CEDRUS :–
f. breviramulosa *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
f. pectinata *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
f. polycormosa *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
f. pyramidalis *S. Kuznetsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
libani *A. Rich.*
f. polycormosa *S. Kuznetsov in Byull. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(15): 12 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
libanotica *Link, Handbuch*, 2: 480 (1831).–Asia.

CELASTRUS L. (Celastrac.).
glaber (*Hatusima*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(4): 128 (1973): C. kusanoi *var.* glaber.

CELMISIA Cass. 1825 (Compos.).
inaccessa *Given in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 526 (1971).–New Zealand.
philocremna *Given in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 529 (1971).–New Zealand.

CELOSIA L. (Amaranthac.).
bakeri *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 37 (1975), nom. nov.: C. nana *Baker.*
benguellensis *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 103 (1975).–Angola.
brevispicata *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 111 (1975).–Zaïre, Angola, Zambia.
fadenorum *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 122 (1975).–Kenya.
globosa *Schinz*
var. porphyrostachya *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 76 (1975).–Zaïre, Uganda.
var. spicata *C.C. Townsend in Hooker's Icon Pl.*, 38(2): 76 (1975).–Congo-Brazzaville, Zaïre.
isertii *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 57 (1975).–Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana, Nigeria, Cameroun, Fernando Po, Equatorial Guinea, Zaïre, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia, Angola.
nervosa *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(3): 49 (1975).–Mozambique.
patentiloba *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 41 (1975).–Tanzania.
polystachia (*Forssk.*) *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 23 (1975): Achyranthes polystachia.
richardsiae *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 38(2): 45 (1975).–Zambia.

CELTIS L. (Ulmac.).
biondii *Pamp.*
var. insularis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 224 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
fluminensis *Carauta in Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, 15(1): 39 (1971), nom. nov.: Momisia ferruginea *Weddell.*
laevigata *Willd. Berlinische Baumzucht*, ed. 2: 81 (1811).–U.S.A. (Louisiana).

CENCHRUS L. (Gramin.).
laysanensis (*F. Br.*) *St. John in Phytologia*, 31(1): 22 (1975): C. agrimonioides *var.* laysanensis.
pauciflorus *Benth.*
f. monostachys (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–3): 123 (1971 publ. 1972): C. tribuloides *f.* monostachys.

CENOLOPHON Blume (Zingiberac.).
argenteum *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 310 (1972).–Borneo (Sarawak).
versicolor (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 311 (1972): Alpinia versicolor.

CENTAUREA L. (Compos.).
sect. Pseudoseridia *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 220 (1974).

CENTAUREA :–
sect. Pteracantha *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 222 (1974).
aegialophila *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 230 (1974), nom. nov.: C. cretica (*Boiss. & Heldr.*) *Nyman.*
antiochia *Boiss.*
var. praealta (*Boiss. & Bal.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. praealta.
aplolepa *Moretti, Bot. Ital.*, 2: 21 (1826).–Italy.
arenaria *M. B.*
var. tauscheri (*A. Kern.*) *Gajic in Fl. SR Srbije*, 7: 254 (1975): C. tauscheri.
austriaca *Willd.*
f. brevicaulis *Raclaru in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without latin descr. or type.–Romania.
blancheana *Mouterde in Saussurea*, 4: 19 (1973).–Lebanon.
calcitrapa *L.*
subsp. cilicica (*Boiss. & Bal.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 230 (1974): C. cilicica.
carduiformis *DC.*
subsp. orientalis *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 496 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus), Turkey.
var. thrinciifolia (*DC.*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 496 (1972): C. thrinciifolia.
cariensis *Boiss.*
subsp. longipapposa *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 487 (1972).–Turkey.
subsp. maculiceps (*O. Schwarz*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 485 (1972): C. maculiceps.
subsp. microlepis (*Boiss.*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 487 (1972): C. microlepis.
subsp. niveotomentosa (*Hub.-Mor.*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 486 (1972): C. niveotomentosa.
carpatica (*Porc.*) *Wagn.*
f. humilis *Raclaru in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without latin descr. or type.–Romania.
carthamoides *Chevallier, Fl. Gén. Environs Paris*, 2(2): 569 (1827).–France.
cheiranthifolia *Willd.*
var. purpurascens (*DC.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 230 (1974): C. montana *var.* purpurascens.
cheirolepidoides *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 221 (1974).–Turkey.
chrysantha *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 504 (1972), nom. nov.: C. chrysoleuca *var.* [β] eriophylla *Boiss.*
chrysolepis *Vis.*
f. subcitrina *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 27: 34 (1972).–Jugoslavia.
davisii *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 497 (1972). –Turkey.
deflexa *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 229 (1974), nom. nov.: Phaeopappus declinatus *Boiss.*
filiformis *Viv.*
subsp. ferulacea (*Martelli*) *Arrigoni in Webbia*, 27(1): 286 (1972): C. ferulacea.
gracillima *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 225 (1974).–Turkey.
grinensis *Reuter*
subsp. fritschii (*Hayek*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 438 (1974): C. fritschii.
hakkariensis *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 224 (1974).–Turkey.
hedgei *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 230 (1974), nom. nov.: C. taochia (*Sosn.*) *Sosn.*
holtzii *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 226 (1974).–Turkey.
huber-morathii *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 226 (1974).–Turkey.
hyalolepis *Boiss.*
var. brevispina *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 50 (1973).–Israel, Jordan.
subsp. negevensis *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 50 (1973).–Israel.

CENTAUREA :–
iberica *Trev.*
var. mesocentroides *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 49 (1973).–Israel.
inexpectata *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 219 (1974).–Turkey.
kartschiana *Scop.*
var. coronata (*Lovrić*) *Lovrić in Acta Bot. Croat.*, 30: 136 (1971): C. cristata *var.* coronata.
subsp. curictana (*Lovrić*) *Lovrić in Acta Bot. Croat.*, 30: 138 (1971): C. cristata *subsp.* curictana.
f. troglodytes *Lovrić in Acta Bot. Croat.*, 30: 136 (1971).–Jugoslavia.
lactucifolia *Boiss.*
var. halkensis (*Fors.-Maj. & Barbey*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. halkensis.
longifimbriata *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 223 (1974).–Turkey.
macroptilon *Borb.*
subsp. oxylepis (*W. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): C. jacea *subvar.* oxylepis.
microcalathina *A.O. Tarasov in Pochvy̆ Rast. Yugo-Vostoka*, 1970: 101 (1970).–U.S.S.R. (European Russia).
montana *L.*
f. semidecurrens (*Jordan*) *López-Fernández in Pirineos*, 105: 30 (1972): C. semi-decurrens.
nervosa *Willd.*
f. kojicii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 27: 34 (1972).–Jugoslavia.
nigra *L.*
subsp. carpetana (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973), without basionym date: C. carpetana.
subsp. debeauxii (*G.G.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973): C. debeauxii.
subsp. microptilon (*Gren.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973), without basionym date: C. microptilon.
subsp. nevadensis (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973), without basionym date: C. nevadensis.
nyssana *Petrov*
f. orbelica (*Vel.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 237 (1975): C. orbelica.
subsp. rivularis (*Brotero*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973): C. nigra *var.* pallida.
olympica (*DC.*) *K. Koch in Linnaea*, 24: 432 (1851): C. paniculata *var.* olympica.
olympica *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 480 (1972), nom. illegit. non (*DC.*) *Koch* (1851); vide *Holub in Preslia*, 45(2): 142 (1973).–Turkey.
pallescens *Del.*
var. australis *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 59 (1973).–Israel.
subsp. calcitrapella (*Bornm. & Dinsm.*) *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 59 (1973): C. calcitrapella.
subsp. idumaea *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 60 (1973).–Jordan.
subsp. kurnubensis (*Eig*) *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 60 (1973): C. calcitrapella *subsp.* kurnubensis.
pichleri *Boiss.*
subsp. extrarosularis (*Hayek & Siehe*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 231 (1974): C. extrarosularis.
pinnatifida
subsp. sooana (*Borhidi*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 149 (1972), as 'sooiana': C. achtarovii *subsp.* sooiana.
poluninii *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 228 (1974).–Turkey.
polypodiifolia *Boiss.*
var. pseudobehen (*Boiss.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 229 (1974): C. pseudobehen.
var. szovitsiana (*Boiss.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 229 (1974): C. szovitsiana.
prespana *K.H. Rechinger in Ann. Mus. Goulandris*, 2: 55 (1974 publ. 1975).–Greece.

CENTAUREA :–
procurrens *Sieb. ex Spreng.*
subsp. sharonensis *Plitmann in Israel J. Bot.*, 22(1): 53 (1973).–Israel.
pseudocadmea *Wagenitz in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 244 (1971 publ. 1972).–Greece.
pseudokotschyi *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 220 (1974).–Turkey.
pseudophrygia *C.A. Mey.*
subsp. ratezatensis (*Prodan*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 438 (1974): C. ratezatensis.
pseudoscabiosa *Boiss. & Buhse*
subsp. araratica (*Aznav.*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 501 (1972): C. araratica.
subsp. glehnii (*Trautv.*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 500 (1972): C. glehnii.
pseudosinaica *Mouterde in Saussurea*, 4: 19 (1973). –Syria.
ptosimopappoides *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 225 (1974).–Turkey.
pulcherrima *Willd.*
var. freynii (*Sint.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 230 (1974): C. freynii.
scabiosa *L.*
f. dostalii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), nom. nov.: C. scabiosa *subf.* homoephylla *Dostál.*
f. subheterophylla *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973), nom. nov.: C. scabiosa *subf.* variifolia *Dostál.*
f. tenuisecta *Nikolić, Diklić & Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 28: 25 (1974).–Jugoslavia.
scopulorum *Boiss. & Heldr.*
var. gracilior *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 499 (1972).–Turkey.
sericea *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 222 (1974).–Turkey.
sipylea *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 229 (1974), nom. nov.: C. goniocaula *Boiss.*
sivasica *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 218 (1974).–Turkey.
solstitialis *L.*
subsp. carneola (*Boiss.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 229 (1974): C. carneola.
subsp. pyracantha (*Boiss.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 229 (1974): C. pyracantha.
spinosa *L.*
var. tragacanthoides (*Rech. fil.*) *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. tragacanthoides.
splendens *L.*
f. brunnea (*Hal.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 256 (1975): C. brunnea.
var. epapposa (*Vel.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 255 (1975): C. epapposa.
var. feichtingerana (*J. Wagen.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 255 (1975), as 'feichtingeriana': C. feichtingerana.
var. ipecensis (*K.H. Rech.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 255 (1975): C. ipecensis.
tardiflora *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 228 (1974).–Turkey.
urvillei *DC.*
subsp. armata *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 491 (1972).–Turkey, Rhodes.
subsp. hayekiana *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 492 (1972).–Turkey.
subsp. nimrodis (*Boiss. & Hausskn.*) *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 494 (1972): C. nimrodis.
subsp. stepposa *Wagenitz in Willdenowia*, 6(3): 489 (1972).–Turkey.
vanensis *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 223 (1974).–Turkey, Iran.
zeybekii *Wagenitz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 218 (1974).–Turkey.

CENTAURIUM Hill (Gentianac.).
capense *Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.*: 290 (1973).–Mexico.
erythraea *Rafin.*
var. capitatum (*Willd.*) *Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 232 (1972): Erythraea capitata.

CENTAURIUM :–
var. grandiflorum *(Persoon) Galiano & Valdés in Mem. Soc. Brot.*, 21: 236 (1971): Erythraea centaurium *var.* grandiflora.
subsp. grandiflorum *(Pers.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 234 (1972): Erythraea centaurium grandiflora.
var. limoniiforme *(Greuter) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 235 (1972): C. limoniiforme.
subsp. majus *(Hoffgg. & Link) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 18 (1971): Erythraea major.
subsp. majus *(Hoffmanns. & Link) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 235 (1972): Erythraea major.
subsp. rhodense *(Boiss. & Reuter) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 234 (1972): Erythraea rhodensis.
subsp. rumelicum *(Velen.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 232 (1972): Erythraea centaurium *subsp.* rumelica.
subsp. turcicum *(Velen.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 232 (1972): Erythraea turcica.
gentryi *Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.*: 210 (1973).–Mexico.
littorale *(D. Turner) Gilmour*
var. glomeratum *(Wittrock) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 240 (1972): Erythraea vulgaris *var.* glomerata.
subsp. uliginosum *(Waldst. & Kit.) Rothm. ex Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 241 (1972): Chironia uliginosa.
maritimum *(L.) Fritsch*
var. shuttleworthianum *(Rouy) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 249 (1972): Erythraea shuttleworthiana.
minus *Moench*
var. austriacum *(Ronn.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 438 (1974): C. umbellatum *subsp.* austriacum.
var. pieninicum *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 439 (1974): Erythraea pieninicum.
var. transiens *(Wittr.) Soó in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 439 (1974): Erythraea centaurium *var.* transiens.
namophilum *Reveal, Broome & Beatley in Bull. Torrey Bot. Club*, 100(6): 353 (1974).–U.S.A. (Nevada, California).
phenax *R.F. Martin ex Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.*: 222 (1973).–Mexico, Honduras.
pterocaule *Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.*: 321 (1973).–Mexico.
pulchellum *(Sw.) Druce*
var. caspica *(Griseb.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 552 (1972), without basionym ref.; *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): Erythraea caspica.
var. morierei *(Corb.) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 246 (1972): Erythracea morierei.
triphyllum *(W.L.E. Schmidt) Melderis in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 243 (1972): Erythraea triphylla.
wigginsii *Broome, System. Centaurium (Gentianac.) Mexico & Centr. Amer.*: 286 (1973).–Mexico.

CENTOTHECA Desv. (Gramin.).
philippinensis *(Merr.) Monod de Froideville in Blumea*, 19(1): 60 (1971): Ramosia philippinensis.

CENTROGENIUM Schlechter (Orchidac.).
luridum *M.N. Correa in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 319 (1972).–Argentina.
rademarkeri *Ruschi & La Gasa in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 77: 2 (1972).–Brazil.

CENTROPOGON Presl (Campanulac.).
irazuensis *Wilbur in Brittonia*, 24(4): 422 (1972).–Costa Rica.

CENTROSEMA Benth. (Legumin.).
bellum *Vilchez in Darwiniana*, 17: 505 (1972).–Peru.
grazielae *V.P. Barbosa in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 16: 1 (1974).–Brazil.

CEPHAËLIS Sw. (Rubiac.).
micheliae *J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 35(1): 83 (1973).–Liberia.

CEPHALANTHERA L.C. Rich. (Orchidac.).
cucullata *Boiss. & Heldr.*
subsp. epipactoides *(Fisch. & Mey.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): C. epipactoides.
subsp. floribunda *(Woron.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): C. floribunda.
subsp. kurdica *(Bornm.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): C. kurdica.
damasonium *(Mill.) Druce*
lus. ochroleuca *(Baumg.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1971): Epipactis ochroleuca.
erecta *(Thunb.) Blume*
f. subaphylla *(Miyabe & Kudo) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 63 (1971): C. subaphylla.
exigua *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 71 (1975).–Laos.
pusilla *(Hk. f.) Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 72 (1975): Galeola pusilla.

CEPHALANTHEROPSIS Guillaumin (Orchidac.).
gracilis *(Lindl.) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(3–4): 213 (1972): Calanthe gracilis.
venusta *(Schlechter) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(3–4): 213 (1972): Calanthe venusta.

CEPHALARIA Schrad. ex Roem. & Schult. (Dipsacac.).
cedrorum *Mouterde in Saussurea*, 4: 20 (1974).–Lebanon.
elmaliensis *Huber-Morath & Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 326 (1972).–Turkey.
glaberrima *Contandriopoulos & Quézel in Biol. Gallo-Helen.*, 5(1): 131 (1973).–Greece.
hakkiarica *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 326 (1972).–Turkey.
isaurica *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 326 (1972).–Turkey.
joppica *(Sprengel) Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 588 (1972): Succisa joppica.
kesruanica *Mouterde in Saussurea*, 4: 20 (1973).–Lebanon.
laevigata *(W.K.) Schrad.*
f. puberula *(Hayek) Diklić in Fl. SR Srbije*, 5: 546 (1973): C. laevigata *subf.* puberula.
lycica *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 327 (1972).–Turkey.
mediterranea *(Viv.) Szabó*
subsp. balearica *(Cosson) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): C. mediterranea *var.* balearica.
sparsipilosa *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 596 (1972), nom. nov.: C. pilosa *Boiss. & Huet.*
uralensis *(J. Murr) Roemer & Schultes*
var. multifida *Roman in Stud. Cerc. Biol.*, Bot., 23(6): 478 (1971).–Romania.
var. puberula *(Adamović) Diklić in Fl. SR Srbije*, 5: 547 (1973): C. corniculata *var.* puberula.

CEPHALOCEREUS Pfeiff. (Cactac.).
subgen. Neodawsonia *(Backeberg) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): *gen.* Neodawsonia.
subgen. Pilosocereus *(Byles & Rowley) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): *gen.* Pilosocereus.
fulviceps *(A. Weber) H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 165 (1975): Pilocereus fulviceps.
militaris *(Audot) H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 165 (1975): Cereus militaris.

CEPHALOCROTON Hochst. (Euphorbiac.).
sect. Cephalocrotonopsis *(Pax) Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(1): 131 (1973): *gen.* Cephalocrotonopsis.

CEPHALODENDRON Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 228 (1972). *RUBIACEAE.*
globosum *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 228 (1972).–Venezuela.

CEPHALOMAPPA Baill. (Euphorbiac.).
beccariana *Baill.*
var. tenuifolia *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 66 (1975).–Borneo (Sarawak).

CEPHALOPHORA Cav. (Compos.).
tinctoria *(Mol.) Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 9 (1972): Santolina tinctoria.

CEPHALOPODUM Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk. 1(50): 17 (1973). *UMBELLIFERAE.*
badachshanicum *Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh.* SSR, Biol. Nauk, 1(50): 17 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

CEPHALORHIZUM Popov & Korovin (Plumbaginac.).
sect. Sarcophyllastrum *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 108: 19 (1974).

CEPHALOTAXUS Sieb. & Zucc. (Cephalotaxac.).
harringtonia *(Knight ex Forbes) K. Koch*
f. drupacea *(Sieb. & Zucc.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 9 (1974): C. drupacea.
var. wilsoniana *(Hayata) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 9 (1974): C. wilsoniana.
lanceolata *K.M. Feng ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).–China.
sinensis *(Rehd. & Wils.) Li*
var. latifolia *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).–China.

CERASTIUM L. (Caryophyllac.).
arvense *L.*
subsp. maximum *(Hollick & Britton) Ugborogho apud Á. Löve in Taxon*, 21(1): 166 (1972): C. arvense *var.* maximum.
var. taimyrense *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 49 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
subsp. velutinum *(Rafin.) Ugborogho apud Á. Löve in Taxon*, 21(1): 166 (1972): C. velutinum.
beeringianum *Cham. & Schlecht.*
subsp. bialynickii *(Tolmachev) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 45 (1971): C. bialynickii.
subsp. continentale *Peshkova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 276 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).
diffusum *Pers.*
var. palaui *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974).–Balearic Is.
var. sennenii *(F.Q.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): C. semidecandrum *var.* senneni.
fischeranum *Sér.*
var. albimarginatum *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 34 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
var. ciliatipetalum *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 34 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
glomeratum *Thuill.*
subsp. megacalyx *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5): 628 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
lucorum *Schur*
subsp. macrocarpum *(Kot.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16 *(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, 10: 12): 168 (1973): C. vulgatum *subsp.* macrocarpum.
pumilum *Curt.*
f. subtetrandroides *Zając in Monogr. Bot.*, 47: 77 (1975).–Poland.
regelii *Ostenf.*
subsp. caespitosum *(Malmgr.) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 41 (1971): C. alpinum γ caespitosum.
subpilosum *Hay.*
var. takasagomontana *(Masam.) S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 119 (1975): C. takasagomontana.
taschkendicum *Adylov & Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 323 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

CERASUS Mill. (Rosac.).
subsect. Prostrata *(Pojarkova) Browicz in Arbor. Kórnickie*, 20: 23 (1975): C. *cyclus* Prostratae.

CERASUS :–
angustifolia *(Spach) Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 16 (1972): C. incana *var.* angustifolia.
var. sintenisii *(Schneider) Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 16 (1972): Prunus incana *var.* sintenisii.
avium *(L.) Mönch*
var. albida *(Ehrh.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): Prunus varia *var.* albida.
var. duracina *(L.) Vŭlev in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 396 (1973): Prunus avium *var.* duracina.
var. yuliana *(L.) Vŭlev in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 395 (1973): Prunus avium *var.* yuliana.
incana *(Pall.) Spach*
var. velutina *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).–Turkey.
karabastaviensis *Vassilczenko in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 8: 175 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
klokovii *Sobko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 30(5): 664 (1973).–U.S.S.R. (Ukraine).
mahaleb *(L.) Miller*
var. alpina *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 321 (1972).–Turkey.
prostrata *(Lab.) Ser.*
var. glabrifolia *(Moris) Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 13 (1972): Prunus prostrata *var.* glabrifolia.
sargentii *(Rehd.) Tsinovskis in Zvirgdz, Maurin' & Tsinovskis, Skriver. Dendrar.*: 104 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

CERATOCARPUS L. (Chenopodiac.).
arenarius *L.*
subsp. utriculosus *(Bluk.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 91 (1972): C. utriculosus.

CERATOCHLOA P. Beauv. (Gramin.).
arizonica *(Shear) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Bromus carinatus *var.* arizonicus.
colorata *(Steudel) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Bromus coloratus.
laciniata *(Beal) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Bromus laciniatus.
mango *(E. Desv.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Bromus mango.
maritima *(Piper) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 170 (1973): Bromus marginatus *subsp.* maritimus.
pitensis *(Humb., Bonpl. & Kunth) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Bromus pitensis.
polyantha *(Scribn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 7: 51 (1970 publ. 1971): Bromus polyanthus.
valdiviana *(Philippi) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Bromus valdivianus.

CERATOGONON Meissn. (Polygonac.).
owenii *(Bojer) Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 37 (1836): Polygonum owenii.

CERATOIDES Gagneb. (Chenopodiac.).
compacta *(Lozin.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): Eurotia compacta.
ewersmanniana *(Stschegl. ex Borszcz.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): Eurotia ewersmanniana.
lanata *(Pursh) J.T. Howell in Wasmann J. Biol.*, 29(1): 105 (1971): Diotis lanata.
var. subspinosa *(Rydberg) J.T. Howell in Wasmann J. Biol.*, 29(1): 105 (1971): Eurotia subspinosa.
papposa *Bochantsev & S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 6: 267 (1970), nom. nov.; vide *S. Ikonnikov in Bot. Zhurn.*, 57(11): 1401 (1972): Ceratospermum papposum *Pers.*, nom. illegit.†

CERATOLOBUS Bl. (Palmae).
halleranus *Beccari ex Heyne, Nuttige Pl. Nederl. Ind.*: 93 (1913); cf. *Beccari in Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta*, 12(2): 11 (1918).–Borneo (Kalimantan).
kingianus *Beccari & J.D. Hooker in J.D. Hooker, Fl. Brit. India*, 6(2): 477 (1893).–Malaya.

CERATOLOBUS :–
laevigatus *Beccari & J.D. Hooker in J.D. Hooker, Fl. Brit. India*, 6(2): 477 (1893).–Malaya.

CERATOTHECA Endl. (Pedaliac.).
reniformis *J. Abels, Morphol., Geogr., Taxon., Dicerocaryum & Ceratotheca (Hamburg)*: 177, 183 (1973); *et in Mem. Soc. Brot.*, 25: 229 (1975).–Angola.

CERCIDIUM Tul. (Legumin.).
floridum *Bentham ex Gray*
subsp. peninsulare *(Rose) Carter in Proc. Calif. Acad. Sci.*, Ser. 4, 40(2): 35 (1974): C. peninsulare.

CERCIS L. (Legumin.).
hebecarpa *(Bornm.) Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 618 (1972 publ. 1973): C. siliquastrum *var.* hebecarpa.
×yaltirikii *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 618 (1972 publ. 1973), as 'yaltiriki'.–Turkey. (C. hebecarpa × siliquastrum).

CEREUS Mill. (Cactac.).
crassisepalus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 53: CIVb (1973).–Brazil.

CERINTHE L. (Boraginac.).
glabra *Miller*
subsp. smithiae *(A. Kerner ex Nyman) Domac in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): C. longiflora *subsp.* smithiae.
subsp. tenuiflora *(Bertol.) Domac in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): C. tenuiflora.
minor *L.*
subsp. auriculata *(Ten.) Domac in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): C. auriculata.

CERNOHORSKYA Á. & D. Löve in Preslia, 46(2): 127 (1974), nom. nov.: Arenaria sect. Grandiflorae McNeill (Caryophyllac.).
bourgaeana *(Coss.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria bourgaeana.
grandiflora *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria grandiflora.
incrassata *(Lge.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria incrassata.
kotschyana *(Fenzl) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria kotschyana.
tmolea *(Boiss.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria tmolea.
triflora *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria triflora.

CEROPEGIA L. (Asclepiadac.).
ampliata *E. Meyer*
subsp. madagascariensis *Lavranos in Adansonia*, 13(1): 71 (1973).–Malagasy.
bonafouxii *K. Schum.*
var. linearifolia *Stopp in Bot. Jahrb.*, 90(4): 474 (1971).–Angola.
de-vecchii *Chiov.*
var. adelaidae *Bally in Candollea*, 29(2): 390 (1974).–Kenya.
mahabalei *Hemadri & M.Y. Ansari in Indian Forester*, 97(2): 105 (1971).–India.
media *(Huber) M.Y. Ansari in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 199 (1969 publ. 1971): C. evansii *var.* media.
mendesii *Stopp in Bot. Jahrb.*, 90(4): 472 (1971).–Angola.
noorjahaniae *M.A. Ansari in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 250 (1972).–India.
paohsingensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 145 (1974).–China.
sahyadrica *M.Y. Ansari & Kulkarni in Indian Forester*, 97(12): 688 (1971).–India.

CEROTHAMNUS Tidestrom (Myricac.).
heterophyllus *(Raf.) Moldenke in Phytologia*, 29(5): 386 (1975 publ. 1974): Myrica heterophylla.

CESTRUM L. (Solanac.).
acutifolium *Alain in Phytologia*, 25(5): 274 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
aristeguietae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 86 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

CESTRUM :–
johnniegentrianum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 601 (1973 publ. 1974).–Panama.
langeanum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (3): 603 (1973 publ. 1974).–Panama.
lewisii *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973), nom. nov.: C. acuminatum *Francey*.
mortonianum *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 267 (1973).–Guatemala.

CHACOA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 275 (1975). *COMPOSITAE*.
mikaniifolia *(B.L. Robinson) R. M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 276 (1975): Eupatorium mikaniifolium.
pseudoprasiifolia *(Hassl.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 276 (1975): Eupatorium pseudoprasiifolium.

CHAENORRHINUM Reichb. (Scrophulariac.).
cadevallii *(O. Bolòs & Vigo) Holub in Preslia*, 45(4): 359 (1973): Linaria origanifolia *subsp.* cadevallii.
macropodum *(Boiss. & Reut.) Lange*
subsp. degenii *(Hervier) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 222 (1971): C. robustum *f.* degenii.
minus *(L.) Willk. & Lange*
f. australior *(Simk.) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 6: 161 (1974): C. viscidum *var.* australior.
f. brevipedunculatum *(Simk.) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 6: 161 (1974): C. viscidum *f.* brevipedunculatum.
subsp. idaeum *(K.H. Rechinger) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 229 (1971): C. idaeum.
origanifolium *(L.) Lge.*
subsp. capitatum *(Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym date: C. crassifolium *var.* capitatum.
subsp. crassifolium *(Cav.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym date: Antirrhinum crassifolium.
f. pythiusicum *(Font Quer) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 220 (1971): C. crassifolium *var.* pythiusicum.
subsp. robustum *(Loscos) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973), without basionym date: C. robustum.
subsp. segoviense *(Willk.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 220 (1971): C. segoviense.
subsp. segoviense *(Reuter) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973): Linaria segoviense.
subsp. serpyllifolium *(Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973): C. serpyllifolium.
rubrifolium *(Robill. & Cast. ex DC.) Fourr.*
f. bianorii *(Knoche) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 226 (1971), as 'bianoris': C. rubrifolium *var.* bianorii.
subsp. bianorii *(Knoche) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 18 (1973): C. rubrifolium *var.* bianorii.
subsp. formenterae *(Gandoger) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 227 (1971): C. formenterae.
subsp. raveyi *(Boiss.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 227 (1971): Linaria raveyi.
f. rupestre *(Guss.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 226 (1971): Linaria rupestris.
serpyllifolium *Lange*
subsp. lusitanicum *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 223 (1971).–Portugal.

CHAEROPHYLLUM L. (Umbellif.).
hakkiaricum *Hedge & Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 75 (1971).–Turkey.
hirsutum *L.*
subsp. magellense *(Ten.) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973): C. magellense.

CHAETANTHERA Ruiz & Pav. (Compos.).
aymarae *Marticorena & Quezada in Bol. Soc. Biol. Concepción*, 48: 107 (1974).–Chile.
elegans *Philippi*
var. pratensis *(Phil.) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 315 (1971): C. pratensis.

CHAETOCALYX DC. (Legumin.).
bracteosa *Rudd in Phytologia*, 24(4): 295 (1972).–Brazil.

CHAETOCARPUS Thwait. (Euphorbiac.).
rabaraba *Capuron in Adansonia*, 12(2): 209 (1972). –Malagasy.

CHAETOSTACHYDIUM Airy Shaw (Rubiac.).
barbatum *Ridsdale in Blumea*, 22(2): 268 (1975).– New Guinea (W. Irian).
filiforme *Ridsdale in Blumea*, 22(2): 268 (1975).– New Guinea (W. Irian).

CHAETOTHYLAX Nees (Acanthac.).
cuspidatus *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 58 (1972).–Guatemala, Honduras.

CHAMAEANGIS Schlechter (Orchidac.).
boutonii *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 165 (1972), as 'boutoni': Angraecum boutonii.
hildebrandtii *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 165 (1972): Angraecum hildebrandtii.
humblotii *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 165 (1972), as 'humbloti': Saccolabium humblotii.

CHAMAECYTISUS Link (Legumin.).
absinthioides *(Janka) Kuzmanov in Taxon*, 21(2–3): 336 (1972): Cytisus absinthioides.
subsp. rhodopaeus *(Wagner) Kuzmanov in Taxon*, 21(2–3): 336 (1972): Cytisus rhodopaeus.
albus *(Hacq.) Rothm.*
subsp. frivaldszkyanus *(Degen) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 153 (1972): Cytisus frivaldszkyanus.
subsp. obscurus *(Rochel) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 153 (1972): Cytisus leucanthus *var.* obscurus.
austriacus *(L.) Link*
subsp. pygmaeus *(Willd.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Cytisus pygmaeus.
subsp. tommasinii *(Visiani) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 618 (1972 publ. 1973): Cytisus tommasinii.
caucasicus *(Grossh.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Cytisus caucasicus.
ciliatus *(Wahlenb.) Rothm.*
var. alpestris *(Schur) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 503 (1972): Cytisus alpestris.
subsp. alpestris *(Schur) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 439 (1974): Cytisus alpestris.
subsp. elongatus *(W. & K.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 439 (1974): (Basionym not stated).
subsp. falcatus *(W. & K.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 439 (1974): Cytisus falcatus.
drepanolobus *(Boiss.) Rothm.*
subsp. gibbsii *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 618 (1972 publ. 1973), as 'gibbsi'.–Turkey.
frivaldszkyanus *(Deg.) Kuzmanov in Taxon*, 24(4): 504 (1975), with wrong vol. and without basionym page: Cytisus frivaldszkyanus.
hirsutus *(L.) Link*
var. garganicus *(Bertoloni) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 71 (1972), without basionym ref.: Cytisus garganicus.
subsp. hirsutissimus *(C. Koch) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Cytisus hirsutissimus.
subsp. leucotrichus *(Schur) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Cytisus leucotrichus.
subsp. polytrichus *(Bieb.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Cytisus polytrichus.
leiocarpus *(A. Kern.) Rothm.*
var. bosniacus *(Beck) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 505 (1972): Cytisus ciliatus β bosniacus.
var. subleiocarpus *(Simk.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 505 (1972): Cytisus subleiocarpus.
proliferus *(L.f.) Link*
var. canariae *(Christ) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 44 (1972): Cytisus proliferus *var.* canariae.
var. perezii *(Hutch.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 44 (1972): Cytisus perezii.
proteus *(Zumagl.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Cytisus proteus.

CHAMAECYTISUS :–
pulvinatus *(Quézel) Raynaud in Bull. Soc. Bot. France*, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): Cytisus pulvinatus.
ratisbonensis *(Schaeffer) Rothm.*
subsp. ruthenicus *(Fischer ex Wołoszczak) Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 78 (1975): Cytisus ruthenicus.
var. vandasii *(J. Wagn.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 598 (1972): Cytisus ratisbonensis *var.* vandasii.
spinescens *(Presl) Rothm.*
var. candidus *(Presl) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 71 (1972), without basionym ref.: Cytisus candidus.
var. ramosissimus *(Tenore) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 71 (1972), without basionym ref.: Cytisus ramosissimus.

CHAMAEGASTRODIA Makino & Maekawa (Orchidac.).
exigua *(Rolfe) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 464 (1971), without basionym ref.: Spiranthes exigua.

CHAMAELAUCIUM Desf. (Myrtac.).
micropetalum *(F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 138 (1864): Genetyllis micropetala.
schuermannii *(F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 138 (1864): Genetyllis schuermannii.

×**CHAMAELEPTALOË** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). *LILIACEAE.* [Chamaealoë × Leptaloë.]

CHAMAENERION Séguier (Onagrac.).
angustifolium
subsp. circumvagum *(Mosquin) Moldenke in Phytologia*, 27(4): 289 (1973): Epilobium angustifolium *subsp.* circumvagum.
exaltatum *Rydberg, Fl. Rocky Mts. Adjac. Plains*: 584 (1918).–Alaska, U.S.A. (Montana, Idaho, Washington).
subdentatum *Rydberg, Fl. Rocky Mts. Adjac. Plains*: 585 (1918).–Canada (Alberta, British Columbia).

CHAMAEPITYS Hill (Labiat.).
bombycina *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga bombycina.
chasmophila *(P.H. Davis) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga chasmophila.
chia *(Schreb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga chia.
glabra *(C. Presl) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga glabra.
laevigata *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga laevigata.
mesogitana *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga mesogitana.
palaestina *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga palaestina.
rechingeri *(Bilik) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga rechingeri.
suffrutescens *(Willk.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga chamaepitys *var.* suffrutescens.
tridactylites *(Benth.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga tridactylites.
trifida *Dum.*
var. glabriuscula *(Holuby) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Ajuga chamaepitys *var.* glabriuscula.

CHAMAESARACHA Benth. & Hook. f. (Solanac.).
edwardsiana *Averett in Sida*, 5(1): 48 (1972).– U.S.A. (Texas).
pallida *Averett in Sida*, 5(1): 49 (1972).–U.S.A. (Texas).

CHAMAESPARTIUM Adans. (Legumin.).
delphinensis *(Verlot) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): Genista delphinensis.
nevadense *Esteve Chueca & Varo Alcala in Trab. Dep. Bot. Univ. Granada*, 1: 3 (1972), without type.–Spain.
sagittale *(L.) P. Gibbs*
subsp. undulatum *(Ern) Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 329 (1974): Genistella sagittalis *subsp.* undulata.

CHAMAESPARTIUM :–
subsp. undulatum *(Ern) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): Genistella sagittalis *subsp.* undulata.
tridentatum *(L.) P.E. Gibbs*
subsp. cantabricum *(Spach) Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 96 (1971): Genista cantabrica.
subsp. lasianthum *(Spach) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): Genista lasiantha.
subsp. riphaeum *(Pau & Font Quer) Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 329 (1974): Genistella riphaea.
subsp. stenopterum *(Spach) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1–2): 63 (1972): Genista stenoptera.

CHAMAESYCE S.F. Gray (Euphorbiac.).
arabica *(Hochst. & Steud. ex Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 168 (1972): Euphorbia arabica.
burmanica *(Hook. f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia burmanica.
canescens *(L.) Prokh.*
subsp. glabra *(Roeper) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia chamaesyce *var.* glabra.
subsp. massiliensis *(DC.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia massiliensis.
capillaris *(Gagnep.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia capillaris.
clarkeana *(Hook. f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia clarkeana.
coccinea *(Heyne ex Roth) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia coccinea.
corrigioloides *(Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia corrigioloides.
cristata *(Heyne ex Roth) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia cristata.
drummondii *(Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia drummondii.
elegans *(Spreng.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia elegans.
emodii *(Hook. f.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972), as 'emodi': Euphorbia emodii.
engelmannii *(Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia engelmannii.
erythroclada *(Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia erythroclada.
fimbriata *(Roth.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia fimbriata.
granulata *(Forsk.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia granulata.
harmandii *(Gagnep.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia harmandii.
heyniana *(Spreng.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia heyniana.
inaequilatera *(Sond.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia inaequilatera.
jovetii *(Huguet) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Euphorbia jovetii.
katrajensis *(Gage) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia katrajensis.
kuriensis *(Vierh.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia kuriensis.
linearifolia *(Roth) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia linearifolia.
luzoniensis *(Merrill) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia luzoniensis.
massiliensis *(DC.) Galushko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 299 (1974): Euphorbia massiliensis.
microphylla *(Lam.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia microphylla.
minbuensis *(Gage) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia minbuensis.
notoptera *(Boiss.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia notoptera.

CHAMAESYCE :–
parviflora (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia parviflora.
polycnemoides (*Hochst.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia polycnemoides.
prieuriana (*Baill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 169 (1972): Euphorbia prieuriana.
pycnostegia (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia pycnostegia.
rhytisperma (*Engelm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia rhytisperma.
riebeckii (*Pax*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia riebeckii.
rosea (*Retz.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia rosea.
zornioides (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia zornioides.

CHAMAGROSTIS Borkh. (Gramin.).
verna (*P. Beauv.*) *Sloboda, Rostlinictví*: 147 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): Mibora verna.

CHAMELOPHYTON Garay in Orquideologia, 9(2): 115 (1974). *ORCHIDACEAE.*
kegelii (*Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 115 (1974): Restrepia kegelii.

CHAMERION Raf. ex Holub in Folia Geobot. Phytotax., 7(1): 85 (1972). *ONAGRACEAE.*
sect. Rosmarinifolia (*Tacik*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Chamaenerion *sect.* Rosmarinifolia.
angustifolium (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium angustifolium.
colchicum (*Alboff*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium colchicum.
conspersum (*Hausskn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium conspersum.
dodonaei (*Vill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium dodonaei.
fleischeri (*Hochst.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium fleischeri.
iranicum (*Raven*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium colchicum *subsp.* iranicum.
latifolium (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium latifolium.
speciosum (*Decaisne*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium speciosum.
stevenii (*Boiss*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(1): 86 (1972): Epilobium stevenii.

× **CHAMODENIA** hort. in Dhauner Echo, 35: 23 (1970); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 499 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Chamorchis × Gymnadenia.]

CHAMOMILLA S.F. Gray (Compos.).
lasiocarpa (*Boiss.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 255 (1974): Matricaria lasiocarpa.
macrotis (*Rech. fil.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 255 (1974): Matricaria macrotis.
recutita (*L.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 254 (1974): Matricaria recutita.
tzvelevii (*Pobed.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Matricaria tzvelevii.

CHAMPIONELLA Bremek. (Acanthac.).
coreana (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 405 (1973): Strobilanthes coreana.
labordei (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 405 (1973): Strobilanthes labordei.
sarcorrhiza *C. Ling in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 93 (1975).–China.

CHAPTALIA Vent. (Compos.).
cordifolia (*Baker*) *Cabrera in Ilustr. Fl. Catar.*, 1 (*Compositae tribe Mutisieae*): 67 (1973): Trichocline cordifolia.
denticulata (*Baker*) *Zardini in Darwiniana*, 19(2–4): 728 (1975): Trichocline denticulata.

CHAPTALIA :–
graminifolia (*Dusén*) *Cabrera in Ilustr. Fl. Catar.*, 1 (*Compositae tribe Mutisieae*): 60 (1973): C. piloselloides *var.* graminifolia.
martii (*Baker*) *Zardini in Darwiniana*, 19(2–4): 728 (1975): Trichocline martii.
turquinensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 35 (1971 publ. 1972).–Cuba.

CHARIANTHUS D. Don (Melastomatac.).
alpinus (*Sw.*) *R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 401 (1972): Melastoma alpina.

CHARPENTIERA Gaud. (Amaranthac.).
australis *Sohmer in Brittonia*, 24(3): 290 (1972).–Tubuai Is.
densiflora *Sohmer in Brittonia*, 24(3): 292 (1972).–Hawaiian Is.
ovata *Gaud.*
var. niuensis *Sohmer in Brittonia*, 24(3): 308 (1972).–Hawaiian Is.
tomentosa *Sohmer in Brittonia*, 24(3): 300 (1972).–Hawaiian Is.
var. maakuaensis *Sohmer in Brittonia*, 24(3): 302 (1972).–Hawaiian Is.

CHARTOLEPIS Cass. (Compos.).
demirizii (*Wagenitz*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea demirizii.

CHASCOLYTRUM Desv. (Gramin.).
lamarckianum (*Nees*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 74 (1975): Briza lamarckiana.
paleapiliferum (*Parodi*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 88 (1975): Briza paleapilifera.
parodianum (*Rosengurtt, Arrillaga & Izaguirre*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 68 (1975): Briza parodiana.
scabrum (*Nees ex Steudel*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 77 (1975): Chondrachyrum scabrum.

CHASMOPODIUM Stapf (Gramin.).
purpurascens (*Robyns*) *Clayton in Kew Bull.*, 28(1): 51 (1973): Rottboellia purpurascens.

CHASSALIA Commers. ex Poir. (Rubiac.).
discolor *K. Schum.*
subsp. grandifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 275 (1975).–Tanzania.
subsp. taitensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 275 (1975).–Kenya.
kenyensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 279 (1975).–Kenya, Tanzania.
ugandensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 272 (1975).–Uganda.
umbraticola *Vatke*
subsp. geophila *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 274 (1975).–Tanzania.
vanderystii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 472 (1975): Psychotria vanderystii.
violacea *K. Schum.*
var. parviflora *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 278 (1975).–Tanzania.
zimmermannii *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 275 (1975).–Tanzania.

CHAUBARDIA Reichb. f. (Orchidac.).
klugii (*C. Schweinf.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 34 (1973): Zygopetalum klugii.

CHAZALIELLA E. Petit & Verdcourt in Kew Bull., 30(2): 268 (1975). *RUBIACEAE.*
abrupta (*Hiern*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 268 (1975): Psychotria abrupta.
var. parvifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 268 (1975).–Kenya.
anacamptopus (*K. Schum.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria anacamptopus.
domatiicola (*De Wild.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria domatiicola.
gossweileri (*Cavaco*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Grumilea gossweileri.
insidens (*Hiern*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria insidens.
longistylis (*Hiern*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria longistylis.
lophoclada (*Hiern*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria lophoclada.

CHAZALIELLA :–
obanensis (*Wernh.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria obanensis.
oddonii (*De Wild.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria oddonii.
pilosula (*De Wild.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria pilosula.
poggei (*K. Schum.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 269 (1975): Psychotria poggei.
rotundifolia (*R. Good*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 270 (1975): Psychotria rotundifolia.
sciadephora (*Hiern*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 270 (1975): Psychotria sciadephora.
subcordatifolia (*De Wild.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 270 (1975): Psychotria subcordatifolia.
wildemanniana (*Th. Dur. ex De Wild.*) *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 270 (1975): Psychotria wildemanniana.

CHEILOTHECA Hook. f. (Monotropac.).
humilis (*D. Don*) *H. Keng in Reinwardtia*, 9(1): 83 (1974): Monotropa humilis.
sleumerana *H. Keng in Reinwardtia*, 9(1): 83 (1974), as 'sleumeriana'.–Sumatra.

CHEIRANTHERA Brongn. (Pittosporac.).
filifolia *Turcz.*
var. simplicifolia *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 269 (1972).–Australia (W. Australia).
preissiana *Putterl.*
var. planifolia *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 268 (1972).–Australia (W. Australia).

CHEIRANTHUS L. (Crucif.).
sinuatus *L. Amoen. Acad.*, 4: 104, 487 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 637 (1973 publ. 1974).–France.

CHEIRIDOPSIS N.E. Brown (Aïzoac.).
pillansii *L. Bol.*
var. crassa (*L. Bol.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): C. crassa.

CHEIROLEPIS Boiss. (Compos.).
kotschyi *Boiss. & Heldr.*
subsp. persica (*Boiss.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 299 (1972): C. persica.

CHEIROLOPHUS Cass. (Compos.).
arboreus (*Webb & Berthel.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea arborea.
argutus (*Nees*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea arguta.
benoistii (*Humb.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea benoistii.
canariensis (*Willd.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea canariensis.
duranii (*Burchard*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea duranii.
ghomerythus (*Svent.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 227 (1974): Centaurea ghomerytha.
junonianus (*Svent.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea junoniana.
satarataënsis (*Svent.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea satarataënsis.
tagananensis (*Svent.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea tagananensis.
tananicus (*Maire*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea tananica.
webbianus (*Schultz-Bip.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea webbiana.

CHELYOCARPUS Dammer (Palmae).
chuco (*Martius*) *H.E. Moore in Principes*, 16(3): 73 (1972): Thrinax? chuco.
dianeurus (*Burret*) *H.E. Moore in Principes*, 16(3): 74 (1972): Tessmanniophoenix dianeura.

CHENOLEA Thunb. (Chenopodiac.).
dinteri *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1463 (1973).–Namibia.

CHENOPODIUM L. (Chenopodiac.).
sect. Nigrescentia *Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 3 (1973).

CHENOPODIUM :–
album *L.*
var. coronatum *Beauge in Bull. Centre Études Rech. Sci. Biarritz*, 8(4): 696 (1972 publ. 1973); *et Beaugé, Chenopodium album et Espèces Affines*: 375 (1974).–France.
ambrosioides *L.*
var. costei *Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 11 (1973).–France.
ayare *Toro Torrico in Rev. Univ. Puno*, 1(2): 54 (1964).–Peru.
ccoyto *Toro Torrico in Rev. Univ. Puno*, 1(2): 51 (1964).–Peru.
ccuchi-huila *Toro Torrico in Rev. Univ. Puno*, 1(2): 51 (1964).–Peru.
ficifolium *Sm.*
var. coronatum *Beaugé in Bull. Centre Études Rech. Sci. Biarritz*, 8(4): 696 (1972 publ. 1973); *et Beaugé, Chenopodium album et Espèces Affines*: 375 (1974).–France.
macrospermum *Hook. f.*
subsp. salsum *(Phil.) A. Troncoso in Mus. Nat. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 18(211): 6 (1974): Blitum salsum.
minuatum *Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1–4): 8 (1973).–Brazil.
rubrum *L.*
subsp. humile *(Hook.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 304 (1971): C. humile.
sooanum *Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1–4): 5 (1973), as 'sooianum'.–Argentina.
strictum *Roth*
subsp. microphyllum *(Boenningh.) Jörgensen in Norw. J. Bot.*, 20(4): 317 (1973): C. album γ microphyllum.
zoellneri *Aellen in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1–4): 5 (1973).–Chile.

CHERINA H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 67 (1817). *COMPOSITAE.*

CHESNEYA Lindl. (Legumin.).
borissovii *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 28 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).

×**CHEWARA** hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 7 (1973). *ORCHIDACEAE.* [Aerides × Renanthera × Rhynchostylis.]

CHILIOTRICHUM H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 69 (1817). *COMPOSITAE.*

CHILOCARPUS Blume (Apocynac.).
amboinensis *Markgraf in Blumea*, 19(1): 162 (1971). –Moluccas, Celebes, New Guinea (W. Irian).
conspicuous *(Steen.) Markgraf in Blumea*, 19(1): 162 (1971): Neokeithia conspicua.
costatus *Miq.*
var. borneensis *Markgraf in Blumea*, 16(1): 161 (1971).–Bornea (Sabah).
kuchingensis *Markgraf in Blumea*, 19(1): 163 (1971). –Borneo (Sarawak).
obovatus *Markgraf in Blumea*, 19(1): 161 (1971).–Borneo (Sarawak).
rostratus *Markgraf in Blumea*, 19(1): 165 (1971).–Borneo (Sarawak, Sabah).
steenisianus *Markgraf in Blumea*, 19(1): 160 (1971).–Borneo (Kalimantan, Sarawak).
torulosus *(Boerl.) Markgraf in Blumea*, 19(1): 162 (1971): Alyxia torulosa.
tuberculatus *Markgraf in Blumea*, 19(1): 164 (1971), without latin descr.–Malaya, Sumatra.

CHILOSCHISTA Lindl. (Orchidac.).
exuperei *(Guillaum.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 166 (1972): Taeniophyllum exuperei.

CHIMARRHIS Jacq. (Rubiac.).
perijaënsis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8 (1–4): 248 (1973).–Venezuela.

CHIMONOBAMBUSA Makino (Gramin.).
naibunensis *(Hayata) McClure & W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 248: 49 (1974): Arundinaria naibunensis.

CHIOCOCCA P.Br. (Rubiac.).
alba
var. micrantha *(Johnston) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 139 (1971 publ. 1972): C. micrantha.
subsp. parvifolia *(Wullschlaegel ex Grisebach) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 138 (1971 publ. 1972): C. parvifolia.
f. pilosa *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 141 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
auyantepuiensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 374 (1972).–Venezuela.
mexicana *Lundell in Wrightia*, 5(3): 71 (1974).–Mexico.
multipedunculata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 373 (1972).–Guyana.
naiguatensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 135 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
nitida *Benth.*
var. chimantensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 376 (1972).–Venezuela.
f. cordata *(Cowan) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 377 (1972): C. cordata.
petenensis *Lundell in Wrightia*, 5(1): 7 (1972).–Guatemala.
pueblensis *Lundell in Wrightia*, 5(1): 7 (1972), nom. nov.: C. pubescens *Standl.*
rubriflora *Lundell in Wrightia*, 5(1): 7 (1972).–Guatemala.
vestita *Lundell in Wrightia*, 5(1): 8 (1972).–Guatemala.
var. glaberrima *Lundell in Wrightia*, 5(1): 9 (1972).–Guatemala.

CHIONANTHUS L. (Oleac.).
intermedius *(Wight) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 140 (1863): Linociera intermedia.

CHIONE DC. (Rubiac.).
allenii *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 461 (1973). –Costa Rica.
tetramera *Alain in Phytologia*, 25(5): 277 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).

CHIONOCHLOA Zotov (Gramin.).
archboldii *(Hitchcock) Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(1–3): 156 (1975): Danthonia archboldii.
frigida *(Vickery) Conert in Senckenberg. Biol.*, 56 (1–3): 154 (1975): Danthonia frigida.

CHIONOGRAPHIS Maxim. (Liliac.).
japonica *(Willd.)* Maxim.
var. kurokamiana *Hara in J. Jap. Bot.*, 46(9): 282 (1971).–Japan.

CHIRITA Buch.-Ham. (Gesneriac.).
angusta *(C.B. Cl.) Theobald & Grupe in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 70 (1972); *et in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 97 (1973): C. zeylanica *var.* angusta.
aratriformis *D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh.*, 31(3): 367 (1972).–Vietnam.
bimaculata *D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh.*, 31(3): 368 (1972).–Thailand.
fordii *(Hemsl.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 371 (1972): Didymocarpus fordii.
forrestii *Anthony*
var. acutidentata *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 103 (1975).–China.
gemella *D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 370 (1972).–Vietnam.
grandidentata *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 104 (1975).–China.
heucherifolia *(Hand.-Mazz.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 371 (1972): Didymocarpus heucherifolius.
longipedunculata *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 104 (1975).–China.
macrophylla *Wall.*
var. tirapensis *(Panigr.) Deb & R.M. Dutta in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(3): 579 (1971 publ. 1972); *et in l.c.* 71(2): 271 (1974 publ. 1975): C. macrophylla *subsp.* tirapensis.
minutihamata *D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 370 (1972).–Vietnam.
mirabilis *(Pamp.) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 160 (1973): Desideria mirabilis.

CHIRITA :–
purpureo-lineata *(Kerr) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 371 (1972): Damrongia purpureo-lineata.
quercifolia *D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 369 (1972).–China.
rotundifolia *(Hemsl.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 371 (1972): Didymocarpus rotundifolius.
speluncae *(Hand.-Mazz.) D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 370 (1972): Didymocarpus speluncae.
vestita *D. Wood in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 369 (1972).–China.
walkeri Gardn.
subsp. parviflora *(C.B. Cl.) Theobald & Grupe in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 70 (1972); *et in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 97 (1973): C. walkeri *var.* parviflora.

CHIRONIA L. (Gentianac.).
katangensis *De Wild.*
subsp. verdickii *(De Wild.) Boutique in Fl. Afr. Centr., Spermatophytes, Gentianaceae*: 36 (1972): C. verdickii.

CHISOCHETON Blume (Meliac.).
gliroides *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 13 (1975).–New Guinea (Papua).
montanus *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 18 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
novobritannicus *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 22 (1975).–Bismark Archipelago.
sapindinus *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 29 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
sayeri *(C. DC.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 32 (1975): Dasycoleum sayeri.
var. pilosus *(C. DC.) P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 36 (1975): C. pilosus.
schoddei *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 38 (1975).–New Guinea (Papua).
stellatus *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 43 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
tenuis *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 11: 46 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).

CHLIDANTHUS Herb. (Amaryllidac.).
marginatus *(Fries) Ravenna in Pl. Life*, 30: 73 (1974): Hippeastrum marginatum.
soratensis *(Baker) Ravenna in Pl. Life*, 27: 72 (1971): Hippeastrum soratensis.
yaviensis *(Ravenna) Ravenna in Pl. Life*, 30: 73 (1974): Castellanoa yaviensis.

CHLORIS Sw. (Gramin.).
affinis *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 6: 224 (1971).–Argentina.
burmensis *D.E. Anderson in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 19(2): 125 (1974).–Burma.
canterai *Arachavaleta*
var. grandiflora *(Rosengurtt & Izaguirre de Artucio) D.E. Anderson in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 19(2): 32 (1974): C. grandiflora.
castilloniana *Lillo & Parodi*
var. pubescens *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 6: 230 (1971).–Argentina.
dandyana *C.D. Adams in Phytologia*, 21(6): 408 (1971), nom. nov.: Andropogon polydactylos L.
divaricata *R. Br.*
var. cynodontoides *(Bal.) Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 18 (1972): C. cynodontoides.
ferruginea *Renvoize in Kew Bull.*, 28(2): 195 (1973). –Kenya.
lobata *Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 20 (1972).–Australia (Queensland, N. Terr., W. Australia).
parvispicula *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 6: 227 (1971).–Argentina.
ruahensis *Renvoize in Kew Bull.*, 28(2): 195 (1973). –Tanzania.
woodii *Renvoize in Kew Bull.*, 27(2): 331 (1972).–Kenya.

CHLOROCYPERUS Rikli (Cyperac.).
glaber *(L.) Palla*
f. fasciculariforme *(Lojacono) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: Cyperus glaber *f.* fasciculariforme.
glomeratus *(Torn.) Palla*
f. stenostachys *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus glomeratus *f.* stenostachys.
longus *(L.) Palla*
subsp. badius *(Desf.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus badius.
f. pallidior *(Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus longus *f.* pallidior.

CHLOROPHYTUM Ker-Gawl. (Liliac.).
affine *Bak.*
var. curviscapum *(Poelln.) Hanid in Kew Bull.*, 29 (3): 588 (1974): Anthericum curviscapum.
intermedium *Craib*
var. pubescens *Charoenphol in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 69 (1973).–Thailand.
var. subundulatum *(K. Larsen) Charoenphol in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 69 (1973): C. subundulatum.
orchidastrum *Lindl.*
var. simplex *(Craib) Charoenphol in Thai Forest Bull.*, Bot., 7: 68 (1973): C. simplex.

CHODANTHUS Hassler (Bignoniac.).
montecillense *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 105 (1974).–Honduras.

CHOMELIA L. (Rubiac.).
glabriuscula *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 372 (1972).–French Guiana.
grandifolia *(Huber) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 371 (1972): Anisomeris grandifolia.
lifouana *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78 *(Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 442 (1933).–New Caledonia.

CHONDRADENIA Maximowicz ex Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 456 (1971). *ORCHIDACEAE.*†
fauriei *(Finet) Sawada ex Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 456, 107 (1971): Orchis fauriei.

CHONDRILLA L. (Compos.).
juncea *L.*
subsp. acantholepis *(Boiss.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 306 (1972): C. acantholepis.
spinosa *J.M. Lamond & Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 231 (1974).–Turkey.

CHONDROCOCCUS Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 403 (1972). *RUBIACEAE.*
laevis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 405 (1972).–Venezuela.

CHONDRORHYNCHA Lindl. (Orchidac.).
helleri *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(6): 170 (1971).–Nicaragua.

CHONEMORPHA G. Don (Apocynac.).
floccosa *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11 (4): 387 (1973).–China.
parviflora *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 389 (1973).–China.

CHORISPORA R. Br. ex DC. (Crucif.).
insignis *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 36 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pamirica *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 34 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

CHRISTIA Moench (Legumin.).
convallaria *(Schindl.) Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1–2): 56 (1971), as 'Christa'; *et in J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): Lourea convallaria.
lychnucha *(Schindl.) Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1–2): 56 (1971), as 'Christa'; *et in J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): Lourea lychnucha.

CHRISTIA :–
paniculata
var. siamensia *(Craib) Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1–2): 56 (1971), as 'Christa'; *et in J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): Lourea paniculata *var.* siamensia.
pierrei *(Schindl.) Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1–2): 56 (1971), as 'Christa'; *et in J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): Lourea pierrei.
translucida *(Schindl.) Ohashi in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(1–2): 56 (1971), as 'Christa'; *et in J. Jap. Bot.*, 49(6): 167 (1974): Lourea translucida.

CHRISTOLEA Cambess. (Crucif.).
pumila *(Kurz) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 157 (1973): Parrya pumila.
suslovaeana *Jafri in F. W. Pakistan*, 55: 158 (1973), nom. nov. as 'suslovaiana': Desideria pamirica *Suslova.*

CHROËSTHES Benoist (Acanthac.).
silvicola *(W.W. Sm.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 405 (1973): Asystasia silvicola.

CHROMOLAENA DC. (Compos.).
heterosquamea *(Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975): Eupatorium heterosquameum.
mendezii *(DC.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975): Eupatorium mendezii.
sinuata *(Lam.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975): Eupatorium sinuatum.
stillingiifolia *(DC.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 283 (1975), as 'stillingiaefolia': Eupatorium stillingiaefolium.

CHRONIOCHILUS J.J. Sm. (Orchidac.).
ecalcaratus *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 166 (1972), nom. nov.: Sarcochilus carrii *Holttum.*
thrixspermoides *(Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 166 (1972): Sarcochilus thrixspermoides.

CHRYSACTINIUM A. Gray (Compos.).
amphothrix *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum amphothrix.
arthrothrix *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum arthrothrix.
bicolor *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 49 (1974): Liabum bicolor.
caulescens *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): Liabum caulescens.
erigeroides *(Benth.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): Liabum erigeroides.
hieracioides *(H.B.K.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): Andromachia hieracioides.
longiradiatum *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): Liabum longiradiatum.
rosulatum *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): Liabum rosulatum.
tenuius *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 50 (1974): Labium tenuior.

CHRYSANTHELLUM L.C. Rich. (Compos.).
filiforme *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 412 (1972).–Mexico.
tuberculatum *(Hook. & Arn.) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 117 (1973): Adenospermum tuberculatum.

CHRYSANTHEMUM L. (Compos.).
alpicola *(Gremli) H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 3: 778, 571 (1972): Leucanthemum vulgare *subsp.* alpicola.
anserinifolium *(Haussknecht & Bornmüller ex Haussknecht) J. Ingram & Dress in Baileya*, 19(4): 168 (1975): Pyrethrum anserinifolium.
arcticum *L.*
var. polaris *(Hultén) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 85 (1972): C. arcticum *subsp.* polaris.
asiaticum *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972), nom. nov.: Tanacetum boreale *Fisch. ex DC.*

CHRYSANTHEMUM :–
balsamita *L.*
f. tanacetoides *(Boiss.) B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 86 (1972): Pyrethrum balsamita *var.* tanacetoides.
burnatii *(Briquet & Cavillier) J. Ingram in Baileya*, 19(4): 167 (1975), without basionym page: Leucanthemum burnatii.
chalchingolicum *Grubov in Bot. Zhurn.*, 57(12): 1592 (1972).–Mongolia.
haouarytheum *(Bramwell & Humphries) Borgen in Norw. J. Bot.*, 19(3–4): 152 (1972), without basionym ref., basionym not validly publ.: Argyranthemum haouarytheum.
hosmariense *(J. Ball) J. Ingram in Baileya*, 19(4): 167 (1975): C. maresii *var.* hosmariense.
leucanthemum *L.*
var. boecheri *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 85 (1972), nom. nov.: C. ircutianum *Turcz.*
lidii *(Bramwell & Humphries) Borgen in Norw. J. Bot.*, 19(3–4): 152 (1972), basionym not publ.: Argyranthemum lidii.
sichotense *(Tzvel.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*: Dendranthema sichotense.
×superbum *Bergmans ex J. Ingram in Baileya*, 19(4): 167 (1975).–Cultivation. (C. lacustre × maximum).

CHRYSOBRAYA Hara in J. Jap. Bot., 49(7): 193 (1974). *CRUCIFERAE.*
glaricola *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 195 (1974). –Bhutan, Nepal.

CHRYSOCORYNE Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 6: 18 (1973). *AMARYLLIDACEAE.*
incrassata *(R.A. Phil.) Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 22 (1973): Leucocoryne incrassata.
oxypetala *(R.A. Phil.) Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 20 (1973): Leucocoryne oxypetala.

CHRYSOGLOSSELLA Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus., 13: 29 (1967). *ORCHIDACEAE.*
japonica *Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus.*, 13: 29 (1967).–Japan.

CHRYSOPHYLLUM L. (Sapotac.).
collinum *Little in Phytologia*, 25(2): 60 (1972). –Ecuador.

CHRYSOPOGON Trin. (Gramin.).
gryllus *(L.) Trin.*
var. aurea *(Murr.) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 57 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. flavescens *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): Pollinia gryllus *f.* flavescens.
subsp. glabratus *(Trin.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 79 (1973): C. glabratus.

CHRYSOSPLENIUM L. (Saxifragac.).
alternifolium *L.*
subsp. sibiricum *(Seringe ex DC.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 92 (1971): C. alternifolium *var.* sibiricum.
rimosum *Kom.*
subsp. dezhnevii *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 646 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
saxatile *Khokhryakov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 88: 45 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

CHUQUIRAGA Juss. (Compos.).
erinacea *Don*
f. pulvinata *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 301 (1971).–Argentina.

CHUSQUEA Kunth (Gramin.).
perligulata *(Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 75 (1973): Guadua ? perligulata.

CHUSUA Nevski (Orchidac.).
brevicalcarata *(Finet) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 173 (1971): Hemipilia brevicalcarata.
chidorii *(Makino) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 173 (1971): Habenaria chidorii.
chrysea *(W.W. Sm.) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971): Habenaria chrysea.
crenulata *(Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 174 (1971): Orchis crenulata.

CHUSUA :–
curtipes (*Ohwi*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 174 (1971): Orchis curtipes.
hemipilioides (*Finet*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971): Gymnadenia hemipilioides.
hui (*Tang & Wang*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 174 (1971): Orchis hui.
joo-iokiana (*Makino*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 174 (1971): Orchis joo-jokiana.
kiriashiensis (*Hayata*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971): Orchis kiriashiensis.
kunikikoana (*Masam. & Fukuy.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.* 26(1): 175 (1971): Orchis kunikikoana.
limprichtii (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971): Orchis limprichtii.
monophylla (*Collett & Hemsl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971): Habenaria monophylla.
pauciflora (*Lind.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 175 (1971): Gymnadenia pauciflora.
pulchella (*Hand.-Mazz.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1971): Orchis pulchella.
roborowskyi (*Maxim.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 175 (1975): Orchis roborowskyi.
var. delavayi (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis delavayi.
var. giraldiana (*Kraenzl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis giraldiana.
var. nana (*King & Pantling*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis chusua *var.* nana.
var. tenii (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis tenii.
var. unifoliata (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis unifoliata.
taiwanensis (*Fukuy.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis taiwanensis.
takasago-montana (*Masam.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 176 (1971): Orchis takasago-montana.

CHYSIS Lindl. (Orchidac.).
maculata (*Hooker*) *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(3): 86 (1971): C. aurea *var.* maculata.

CHYTRANTHUS Hook. f. (Sapindac.).
sect. Chytrolepis *N. Hallé in Fl. Cameroun*, 16: 85 (Dec. 10 1973); *et in Fl. Gabon*, 23: 85 (Dec. 10 1973).
prieurianus *Baillon*
susbsp. longiflorus (*Verdcourt*) *N. Hallé in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 127, Bot. 7: 19 (1973): C. sacleuxii *subsp.* longiflorus.

CICER L. (Legumin.).
heterophyllum *Contandriopoulos, Pamukçuoğlu & Quézel in Biol. Gallo-Hellen.*, 4(1): 12 (1972). –Turkey.
multijugum *van der Maesen in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 72(10): 91 (1972).–Afghanistan.
pimpinellifolium *Jaub. & Spach*
subsp. minutum (*Boiss. & Hohen.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): C. minutum.
pinnatifidum *Jaub. & Spach*
subsp. judaicum (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): C. judaicum.
reticulatum *Ladizinsky in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 201 (1975).–Turkey.

CICERBITA Wallr. (Compos.).
ser. Macrophyllae *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 150 (1972).
ser. Racemosae *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 151 (1972).
boissieri (*Rouy*) *C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): Lactuca boissieri.
brevirostris (*Schultz Bip. ex Vis. & Panč.*) *C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): Lactucopsis brevirostris.

CIENFUEGOSIA Cav. (Malvac.).
humbertiana (*Hochr.*) *Fryxell in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 492 (1974): Hibiscus humbertianus.

CIMINALIS Adans. (Gentianac.).
alpina (*Vill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana alpina.
angustifolia (*Vill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana angustifolia.

CIMINALIS :–
clusii (*Perr. & Song.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana clusii.
×digenea (*Jakowacz*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 645 (1974): Gentiana × digenea.
dinarica (*G. Beck*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana acaulis *var.* dinarica.
ligustica (*R. Vilmorin & Chopinet*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana ligustica.
occidentalis (*Jakowatz*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana occidentalis.

CINCHONA L. (Rubiac.).
henleana *Karst.*
var. trichophylla *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 247 (1973).–Venezuela.

CINNADENIA Kostermans in Adansonia, 13(2): 223 (1973). *LAURACEAE.*
paniculata (*Hooker f.*) *Kostermans in Adansonia*, 13(2): 223 (1973): Dodecadenia paniculata.

CINNAMOMUM Schaeff. (Laurac.).
chartophyllum *H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 49 (1975).–China.
crenulicupulum *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 32 (1974 publ. 1975).–Thailand.
doederleinii *Engl.*
var. pseudodaphnoides *Hatusima in J. Geobot.*, 19 (1–2): 26 (1971).–Ryukyu Is.
longipaniculatum (*Gamble*) *N. Chao ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 48 (1975): C. inunctum *var.* longipaniculatum.
longipetiolatum *H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (4): 47 (1975).–China.
marlipoense *H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 48 (1975).–China.
mollifolium *H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 45 (1975).–China.
rosiflorum *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 32 (1974 publ. 1975).–Thailand.
saxatile *H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 44 (1975).–China.
sellowianum (*Nees & Martius ex Nees*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 139 (1969): Persea sellowianum.
xanthophyllum *H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (4): 47 (1975).–China.

CIONOSICYOS Griseb. corr. Hook. f. (Cucurbitac.).
excisus (*Griseb.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 201 (1971): Sicana excisa.
macranthus (*Pittier*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 200(1971): Cayaponia macrantha.

CIRRHAEA Lindl. (Orchidac.).
seidelii *Pabst in Bradea*, 1(19): 165 (1972).–Brazil.

CIRRHOPETALUM Lindl. (Orchidac.).
albociliatum *Liu & Su in Quart. J. Taiwan Mus.*, 24 (1–2): 173 (1971).–Taiwan.
flaviflorum *Liu & Su in Quart. J. Taiwan Mus.*, 24 (1–2): 174 (1971).–Taiwan.
fletcheranum (*Pearson*) *Rolfe in Bot. Mag.*, 142: t. 8600 (1915): Bulbophyllum fletcheranum.
striatum *Liu & Su in Quart. J. Taiwan Mus.*, 24(1–2): 176 (1971).–Taiwan.

CIRSIUM Mill. (Compos.).
acaule *Scop.*
subsp. esculentum (*Sievers*) *Werner in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 19 (1975): Cnicus esculentus.
subsp. gregarium (*Boiss. ex DC.*) *Talavera in Lagascalia*, 4(2): 291 (1974): C. acaule *var.* gregarium.
subsp. gregarium (*Boiss. ex DC.*) *Werner in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 19 (1975): C. acaule *var.* β gregarium.
aduncum *Fisch. & Mey. ex DC.*
subsp. bashkalense *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 414 (1975). –Turkey.
alatum (*Gmelin*) *Bobrov*
subsp. pseudocreticum *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 414 (1975). –Turkey.
appendiculatum *Gris.*
f. pantocsekii (*Rohl*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 217 (1975): C. appendiculatum *var.* pantocsekii.

CIRSIUM :–
arvense (*L.*) *Scop.*
f. incanum (*Beck*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 202 (1975): C. arvense *var.* incanum.
baytopae *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 415 (1975).–Turkey.
boluense *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 415 (1975).–Turkey.
×braun-blanquetianum *Lawalrée in Phytocoenologia*, 2(1–2): 27 (1975).–Switzerland. (C. montanum × oleraceum).
cassium *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 416 (1975).–Turkey.
chellyense *R.J. Moore & Frankton in Canad. J. Bot.*, 52(3): 547 (1974).–U.S.A. (Arizona).
chuskaense *R.J. Moore & Frankton in Canad. J. Bot.*, 52(3): 548 (1974).–U.S.A. (Arizona).
cilicicum *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 416 (1975).–Turkey.
creticum (*Lam.*) *d'Urv.*
subsp. gaillardotii (*Boiss.*) *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 429 (1975): C. gaillardotii.
subsp. triumfetti (*Lacaita*) *Werner in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 19 (1975): C. triumfetti.
dender *Friis in Norw. J. Bot.*, 22(3): 203 (1975). –Ethiopia.
eriophorum (*L.*) *Scop.*
subsp. degenii (*Petrak*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): C. eriophorum *var.* degenii.
flavisquamatum *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 16 (1974).–Nepal.
foliosum (*Hooker*) *DC.*
var. minganense (*Vict.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 115 (1972): C. minganense.
gadukense *Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat. -Naturwiss., 109: 165 (1973).–Iran.
glaberrimum (*Petrak*) *Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 166 (1973): C. apiculatum *subsp.* glaberrimum.
hakkaricum *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 417 (1975).–Turkey.
hookeranum *Nutt.*
var. scariosum (*Nutt.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 116 (1972): C. scariosum.
horridulum
f. atropurpureum *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 224 (1973).–U.S.A. (Alabama).
iraqense *Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat. -Naturwiss., 109: 168 (1973).–Iraq.
lappaceum (*Bieb.*) *Fischer*
subsp. tenuilobum (*C. Koch*) *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): Epitrachys tenuiloba.
libanoticum *DC.*
subsp. arachnoideum *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 419 (1975). –Turkey, Iraq, Syria, ? Iran.
subsp. lycaonicum (*Boiss. & Heldr.*) *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): C. lycaonicum.
ligulare *Boiss.*
var. albanum (*Wettst.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 205 (1975): C. ligulare *subsp.* albanum.
monspessulanum (*L.*) *Hill*
subsp. ferox (*Cosson*) *Talavera in Lagascalia*, 4(2): 290 (1974): C. monspessulanum *var.* ferox.
navajoense *R.J. Moore & Frankton in Canad. J. Bot.*, 52(3): 548 (1974).–U.S.A. (Arizona).
nipponicum *Makino*
var. alpestre *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 1 (1971).–Japan.
phulchokiense *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 16 (1974).–Nepal.
poeltii *Petrak in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75:151 (1971 publ. 1972), without type.–Nepal.
poluninii *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 318 (1975).–Turkey.
pseudobracteosum *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 419 (1975).–Turkey, Iraq, Iran.
pubigerum (*Desf.*) *DC.*
var. glomeratum (*Freyn & Sint.*) *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): C. depilatum *var.* glomeratum.

CIRSIUM :–
rhizocephalum *C.A. Meyer*
subsp. sinuatum (*Boiss.*) *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): C. rhizocephalum *var.* sinuatum.
setschwanicum (*Petrak*) *Petrak in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 155 (1971 publ. 1972): C. bolocephalum *subsp.* setschwanicum.
shinanense *Shimizu in Bull. Sugadaira Biol. Lab.*, 4: 4 (1971).–Japan.
simplex *C.A. Meyer*
subsp. satdaghense *P.H. Davis & Parris in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 420 (1975). –Turkey.
spinosissimum (*L.*) *Scop.*
subsp. bertolonii (*Sprengel*) *Werner in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): C. bertolonii.
swaticum *Petrak in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat. -Naturwiss., 109: 167 (1973).–Pakistan.
undulatum (*Nutt.*) *Sprengel*
var. franktonis *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 113 (1972).–Canada (British Columbia).
vulgare (*Savi*) *Ten.*
f. erdneri *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1–2): 177 (1973), nom. nov.: C. vulgare var. oligocephalum *Erdner.*
yunnanense *Petrak in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 152 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Cnicus mairei *Lév.*

CISCHWEINFIA Dressler & N.H. Williams (Orchidac.).
colombiana *Garay in Orquideologia*, 8(1): 54 (1973). –Colombia.
platychila *Garay in Orquideologia*, 7(4): 201 (1972). –Colombia.

CISSAMPELOS L. (Menispermac.).
nepalensis *Rhodes in Phytologia*, 30(6): 475 (1975). –Nepal.
pareira *L.*
var. wildei *Benvenuto in Webbia*, 29(1): 68 (1974). –Ethiopia.
verticillata *Rhodes in Phytologia*, 30(6): 435 (1975). –Colombia.

CISSUS L. (Vitac.).
albo-nitens *Linden & André in Gartenflora*, 20: 213 (1871).–Brazil.
hamaderohensis *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3678, p.1 (1971).–Socotra.
kouilouensis *Descoings in Adansonia*, 12(2): 312 (1972).–Zaïre.
okoutensis *R.P. Berhaut in Adansonia*, 10(4): 525 (1970 publ. 1971).–Senegal.
pseudosicyoides *Croat in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 564 (1973).–Panama, Colombia, Costa Rica.
rubrinervia *Alain in Phytologia*, 22(3): 166 (1971). –Hispaniola (Dominican Republic).

CISTANCHE Hoffmgg. & Link (Orobanchac.).
phelypaea
subsp. lutea (*Desf.*) *Fernández Casas & M. Laínz in Anuár. Soc. Brot.*, 39: 130 (1973): Phelipaea lutea.
salsa (*C.A. Meyer*) *G. Beck*
var. longidens *Gilli in Feddes Repert.*, 82(6): 383 (1971).–Turkey.
tubulosa (*Schenk*) *R. Wight*
f. albiflora *Gilli in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 87 (1972 publ. 1974).–Sinai Peninsula.

CISTUS L. (Cistac.).
albidus *L.*
var. anthyllidetorum *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974). –Balearic Is.

CITHAREXYLUM L. (Verbenac.).
bullatum *Moldenke in Phytologia*, 27(4): 289 (1973). –Colombia.
flexuosum
var. glaberrimum *Moldenke in Phytologia*, 23(1): 180 (1972).–Peru.
× leonis *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 25 (1975). –Cuba. (C. caudatum × tristachyum).
schottii
var. pubescens *Moldenke in Phytologia*, 25(6): 368 (1973).–Guatemala.

CITHAREXYLUM :–
sulcatum
var. hirtellum *Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971).–Colombia.
tristachyum
f. urbanii (*O. E. Schulz*) *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 25 (1975): C. urbanii.

CITRIOBATUS A. Cunn. (Pittosporac.).
papuanus *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 5 (1972).–New Guinea (Papua).

×CITROFORTUNELLA J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 169 (1975). *RUTACEAE.*
[Citrus × Fortunella.]
floridana *J. Ingram & H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 170 (1975).–Cultivation. (Citrus aurantifolia × Fortunella japonica).
mitis (*Blanco*) *J. Ingram & H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 170 (1975): Citrus mitis.
swinglei *J. Ingram & H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 170 (1975).–Cultivation. (Citrus aurantifolia × Fortunella margarita).

×CITRONCIRUS J. Ingram & H.E. Moore in Baileya, 19(4): 171 (1975). *RUTACEAE.*
[Citrus × Poncirus.]
webberi *J. Ingram & H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 171 (1975).–Cultivation. (Citrus sinensis × Poncirus trifoliata).

CITRULLUS Schrad. ex Eckl. & Zeyh. (Cucurbitac.).
colocynthis (*L.*) *Schrad.*
subsp. insipidus (*Pang.*) *Fursa in Bot. Zhurn.*, 57 (1): 39 (1972): C. colocynthis *var.* insipidus.
subsp. stenotomus (*Pang.*) *Fursa in Bot. Zhurn.*, 57 (1): 39 (1972): C. colocynthis *var.* stenotomus.
lanatus (*Thunb.*) *Mansf.*
var. capensis (*Alef.*) *Fursa in Bot. Zhurn.*, 57(1): 37 (1972): C. colocynthis *var.* capensis.
var. cordophanus (*Ter-Avan.*) *Fursa in Bot. Zhurn.*, 57(1): 38 (1972): C. lanatus *subsp.* cordophanus.
subsp. mucosospermus *Fursa in Bot. Zhurn.*, 57(1): 38 (1972).–Ghana, Guinea, Senegal.
subsp. vulgaris (*Schrad.*) *Fursa in Bot. Zhurn.*, 57 (1): 37 (1972): C. vulgaris.

CITRUS L. (Rutac.).
auranthium *L.*
subf. ampullacea (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 228 (1974): C. ampullacea.
subf. anonyma (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 226 (1974): C. anonyma.
subf. asahikan (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 228 (1974): C. asahikan.
subf. banyu (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 224 (1974): C. sabon *f.* banyu.
subf. benikawa (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 225 (1974): C. grandis *f.* benikawa.
subf. canaliculata (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 223 (1974): C. canaliculata.
subf. cyathifera (*Risso & Poit.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 222 (1974): C. bigaradia *var.* cyathifera.
f. deliciosa (*Tenore*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 226 (1974): C. deliciosa.
subf. dulcis (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 225 (1974): C. gracilis *var.* dulcis.
subf. glaberrima (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 227 (1974): C. glaberrima.
f. grandis (*L.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 223 (1974): C. auranthium γ grandis.
subf. hakunikuyu (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 224 (1974): C. sabon *f.* hakunikuyu.
f. intermedia (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 226 (1974): C. intermedia.
subf. iyo (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 228 (1974): C. iyo.
subf. jiyu (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 225 (1974): C. sabon *f.* jiyu.
subf. medioglobosa (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 227 (1974): C. medioglobosa.
subf. mitsuyu (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 224 (1974): C. sabon *f.* mitsuyu.
f. natsudaidai (*Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 228 (1974): C. auranthium *var.* natsudaidai.

CITRUS :–
subf. omikanto (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 228 (1974): C. omikanto.
subf. pseudogulgul (*Hort. ex Shirai*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 227 (1974): C. pseudogulgul.
subf. sekitoyu (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 224 (1974): C. sabon *f.* sekitoyu.
subf. sinensis (*L.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 222 (1974): C. auranthium β sinensis.
subf. sinograndis (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 227 (1974): C. sinograndis.
subf. soyu (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 225 (1974): C. sabon *f.* soyu.
subf. sulcata (*Takahashi*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 223 (1974): C. sulcata.
subf. tengu (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 227 (1974): C. tengu.
? *subf.* tosa-asahi (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 229 (1974): C. tosa-asahi.
subf. truncata (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 228 (1974): C. truncata.
subf. yuge-hyokan (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 229 (1974): C. yuge-hyokan.
halimii *Stone in Biotropica*, 5(2): 106 (1973). –Malaya, Thailand.
japonica *Thunb.*
subf. crassifolia (*Swingle*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 217 (1974): Fortunella crassifolia.
subf. hindsii (*Swingle*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 217 (1974): Fortunella hindsii.
subf. marginata (*Lour.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 217 (1974): C. marginata.
medica *L.*
f. aurantifolia (*Christm.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 219 (1974): Limonia aurantifolia.
subf. aurea (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 220 (1974): C. aurea.
subf. dulcis (*Risso & Poiteau*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 218 (1974): C. medica *var.* dulcis.
subf. hassaku (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 220 (1974): C. hassaku.
subf. hiroshimana (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 220 (1974): C. hiroshimana.
subf. junos (*Sieb.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 219 (1974): C. medica *b.* junos.
subf. kizu (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 221 (1974): C. kizu.
f. limon (*L.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 218 (1974): C. medica β limon.
subf. pyriformis (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 221 (1974): C. pyriformis nom. nud.
f. sudachi (*Hort. ex Shirai*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 221 (1974): C. sudachi.
f. tamurana (*Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 220 (1974): C. auranthium *var.* tamurana.
nobilis *Lour.*
subf. benikoji (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 215 (1974): C. benikoji.
subf. deliciosa (*Swingle*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 214 (1974): C. nobilis *var.* deliciosa.
subf. erythrosa (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 215 (1974): C. erythrosa.
subf. funadoko (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 216 (1974): C. funadoko.
subf. genshokan (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 214 (1974): C. nobilis *var.* genshokan.
subf. haili (*Hayata*) *Hiroe, Forest. Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. tankan *f.* haili.
subf. hayashi-unshu *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 214 (1974).–Japan.
subf. ishikawa-unshu *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 214 (1974).–Japan.
subf. iwaikan (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 216 (1974): C. iwaikan.
subf. jyuman-unshu *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 214 (1974).–Japan.
subf. keraji (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 215 (1974): C. keraji.
subf. kinokuni (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 214 (1974): C. kinokuni.
subf. koshotankan (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. tankan *f.* koshotankan.

CITRUS :–
subf. kotokan (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. kotokan.
subf. mitsuharu (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 216 (1974): C. mitsuharu.
subf. miyagawa-wase *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 213 (1974).–Japan.
subf. pseudograndis (*Hort. ex Shirai*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 211 (1974): C. pseudograndis.
subf. reticulata (*Blanco*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. reticulata.
subf. rokugatsu (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 216 (1974): C. rokugatsu.
subf. rubrifrons (*Tanaka ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. nobilis *var.* rubrifrons.
subf. succosa (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 215 (1974): C. succosa.
subf. sugiyama-unshu *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 213 (1974).–Japan.
subf. tachimawase *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 213 (1974).–Japan.
subf. tankan (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. tankan.
f. tumida (*Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 212 (1974): C. leiocarpa *var.* tumida.
subf. unshiu (*Tanaka ex Swingle*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 213 (1974): C. nobilis *var.* unshiu.
subf. yatsushiro (*Hort. ex Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 215 (1974): C. yatsushiro.
subf. yonezawa-unshu *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 213 (1974).–Japan.
rangpuriensis *Traub in Pl. Life*, 29: 142 (1973), in cultivation.–U.S.A. (California).
swinglei *Burkill ex Harms in Engler & Prantl, Nat. Pflanzenfam.*, ed. 2, 19A: 459 (1931), nom. nov.: C. polyandra *Burkill.* †
tachibana (*Makino*) *Tanaka*
subf. depressa (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 210 (1974): C. depressa.
subf. himekitsu (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 211 (1974): C. himekitsu.
subf. koozi (*Sisb.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 209 (1974): C. nobilis *b.* koozi.
subf. nippokoreana (*Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 211 (1974): C. nippokoreana.
subf. otachibana (*Hort. ex Y. Tanaka*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 210 (1974): C. otachibana.
subf. ponki (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 210 (1974): C. nobilis *var.* ponki.
subf. sunki (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 210 (1974): C. nobilis *var.* sunki.
×tangelo *J. Ingram & H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 169 (1975.)–Cultivation. (C. ×paradisi × reticulata).
trifoliata *L.*
subf. monstrosa (*T. Ito*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 209 (1974): C. trifoliata *var.* monstrosa.

CLADIUM P. Br. (Cyperac.).
arthrophyllum (*Nees*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 14 (1875): Chapelliera arthrophylla.
mariscus (*L.*) *Pohl*
subsp. martii (*Röm. & Schult.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: Isolepis martii.
preissii (*Nees*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 13 (1875): Gahnia preissii.

CLADOCOLEA Van Tiegh. (Loranthac.).
archeri (*A.C. Smith*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 277 (1975): Oryctanthus archeri.
clandestina (*Martius*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 281 (1975): Loranthus clandestinus.
coyucae *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 282 (1975). –Mexico.
cupulata *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 285 (1975).–Mexico.
dimorpha *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 286 (1975).–Mexico.
glauca *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 288 (1975). –Mexico.
gracilis *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 290 (1975). –Mexico.
harlingii *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 296 (1975). –Ecuador.
hintonii *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 298 (1975). –Mexico.

CLADOCOLEA :–
hondurensis *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 301 (1975).–Honduras.
inconspicua (*Bentham*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 301 (1975): Loranthus inconspicuus.
inorna (*Robbins. & Greenm.*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 304 (1975): Loranthus inornus.
loniceroides (*Van Tieghem*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 306 (1975): Loxania loniceroides.
mcvaughii *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 311 (1975).–Mexico.
microphylla (*H.B.K.*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 313 (1975): Loranthus microphyllus.
oligantha (*Standley & Steyermark*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 317 (1975): Struthanthus oliganthus.
pedicellata *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 319 (1975).–Mexico.
pringlei *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 322 (1975). –Mexico.
roraimensis (*Steyermark*) *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 326 (1975): Phthirusa roraimensis.
stricta *Kuijt in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 327 (1975). –Mexico.

CLADOPUS Moeller (Podostemac.).
sect. Griffithella (*Tulasne*) *C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 73 (1973): Mniopsis *sect.* Griffithella.
fallax *C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 72 (1973).–Vietnam.
hookerana (*Tul.*) *C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 71 (1973), as 'hookeriana': Mniopsis hookeriana.
pierrei (*Lecomte*) *C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 73 (1973): Mniopsis pierrei.
willisiana (*Warm.*) *C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 72 (1973): Griffithella willisiana.

CLADRASTIS Rafin. (Legumin.).
kentukea (*Dum.-Cours.*) *Rudd in Phytologia*, 21(5): 327 (1971), as 'kentuckea': Sophora kentukea.

CLAOXYLON A. Juss. (Euphorbiac.).
attenuatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 314 (1974).–Borneo (Sabah).
colfsii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 520 (1971). –Indonesia (Lesser Sunda Is.).
extenuatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3) 523 (1971).–Bougainville Is.
gymnadenum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 522 (1971).–Bougainville Is.
insigne *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 313 (1974). –Borneo (Sarawak).
longifolium (*Bl.*) *Endl. ex Hassk.*
var. rugifrux *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 72 (1975).–Borneo (Sarawak, Kalimantan).
putii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 519 (1971). –Thailand.
tetracoccum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 521 (1971).–New Guinea (W. Irian).

CLARKIA Pursh (Onagrac.).
australis *E. Small in Canad. J. Bot.*, 49(7): 1216 (1971).–U.S.A. (California).
borealis *E. Small in Canad. J. Bot.*, 49(7): 1215 (1971).–U.S.A. (California).
subsp. arida *E. Small in Canad. J. Bot.*, 49(7): 1215 (1971).–U.S.A. (California).
mosquinii *E. Small in Canad. J. Bot.*, 49(7): 1216 (1971).–U.S.A. (Calfornia).
subsp. xerophila *E. Small in Canad. J. Bot.*, 49(7): 1216 (1971).–U.S.A. (Calfornia).

CLAUSIA Trotzky (Crucif.).
robusta *Pakhomova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 213 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

CLAYTONIA L. (Portulacac.).
sect. Cyclophylla *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975).
subgen. Limnia (*Torr. & A. Gray*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): C. *sect.* Limnia.
sect. Limniella *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975).
adsurgens (*Suksd.*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): C. parviflora *var.* adsurgens.
caroliniana *Michaux*
var. lewisii *McNeill in Canad. J. Bot.*, 53(8): 801 (1975).–U.S.A. (West Virginia).
glauca (*Torr. & A. Gray*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): C. parviflora *var.* glauca.

CLAYTONIA :–
grayi *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 83 (1880), nom. nov.: Calandrinia pygmaea *A. Gray.*
humifusa (*Howell*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): Montia humifusa.
lanceolata *Pursh*
var. pacifica *McNeill in Canad. J. Bot.*, 50(9): 1897 (1972).–Canada (British Columbia).
ogilviensis *McNeill in Canad. J. Bot.*, 50(9): 1895 (1972).–Canada (Yukon).
platyphylla (*Rydb.*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): Limnia platyphylla.
rosulata (*Eastw.*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): Montia rosulata.
spathulata *Douglas ex Hooker*
var. rosulata (*Eastw.*) *McNeill in Canad. J. Bot.*, 53(8): 803 (1975): Montia rosulata.
suksdorfii *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975), nom. nov.: C. parviflora *var.* rupestris *Suksdorf.*
tolucana *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975), nom. nov.: Limnia mexicana *Rydberg.*
viridis (*Davidson*) *Holub in Preslia*, 47(4): 328 (1975): Montia spathulata *var.* viridis.

CLAYTONIELLA Yurtsev in Bot. Zhurn., 57(6): 644 (1972). *PORTULACACEAE.*
bostockii (*A.E. Porsild*) *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 57 (6): 645 (1972): Claytonia bostockii.
vassilievii (*Kuzen.*) *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 645 (1972): Claytonia vassilievii.

CLEIDION Blume (Euphorbiac.).
capuronii *Leandri in Adansonia*, 12(2): 196 (1972). –Malagasy.
megistophyllum (*Quis. & Merr.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 528 (1971): Actephila megistophylla.

CLEISOCENTRON Brühl (Orchidac.).
collettianum (*King & Pantl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 167 (1972): Saccolabium collettianum.
klossii (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 167 (1972): Saccolabium klossii.

CLEISOMERIA Lindley ex G. Don in Loudon, Encycl. Pl., ed. 4, 2: 1447 (1855). *ORCHIDACEAE.*
lanatum *Lindley ex G. Don in Loudon, Encycl. Pl.*, ed. 4, 2: 1472 (1855).–E. Indies.
pilosulum (*Gagn.*) *Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 120 (1972): Cleisostoma pilosulum.

CLEISOSTOMA Blume (Orchidac.).
sect. Complicatum *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 63 (1975).
sect. Echioglossum (*Bl.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 40 (1975): *gen.* Echioglossum.
sect. Mitriformes *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 45 (1975).
sect. Paniculatum *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 34 (1975).
sect. Pilearia (*Lindl.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 55 (1975): Aërides *sect.* Pilearia.
sect. Subulatum *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 23 (1975).
arietinum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972): Sarcanthus arietinus.
aspersum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972): Sarcanthus aspersus.
auriculatum (*Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972): Sarcanthus auriculatus.
beccarii (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972): Sarcanthus beccarii.
belophorum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972): Sarcanthus belophorus.
bicorne (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 169 (1972): Sarcanthus bicornis.
bicrure (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Saccolabium bicrure.
bilamellatum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus bilamellatus.
birmanicum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Echioglossum birmanicum.
brachystachys (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Saccolabium brachystachys.

CLEISOSTOMA :–

buruense (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus buruensis.
callosilobum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus callosilobus.
capricorne (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Ascochilus capricornis.
carinatum (*Rolfe ex Downie*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus carinatus.
chantaburiense *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 70 (1975).–Thailand.
chapaënse (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcochilus chapaënsis.
chrysomelas (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus chrysomelas.
complicatum (*Seidenf.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus complicatus.
crassissimum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus crassissimus.
crochetii (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Sarcanthus crochetii.
crucicallum (*Burkill*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 170 (1972): Saccolabium crucicallum.
demanzei (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus demanzei.
draco (*Tuyama*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus draco.
duplicilobum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus duplicilobus.
elegans *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 46 (1975).–Thailand.
elongatum (*Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus elongatus.
fallax (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus fallax.
filiforme (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus filiformis.
flagellare (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus flagellaris.
flagelliforme (*Rolfe ex Downie*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus flagelliformis.
flexum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus flexus.
fuscomaculatum (*Hayata*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus fuscomaculatus.
gjellerupii (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus gjellerupii.
halophilum (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus halophilus.
hincksianum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus hincksianus.
holttumii (*Carr*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 171 (1972): Sarcanthus holttumii.
hongkongense (*Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus hongkongensis.
inflatum (*Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus inflatus.
inflexilobum (*Holttum*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus inflexilobus.
javanicum (*Bl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Echioglossum javanicum.
kerrii *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 22 (1975).–Thailand.
koeteiense (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Saccolabium koeteiense.
krabiense (*Seidenf.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus krabiensis.
krempfii (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus krempfii.

CLEISOSTOMA :–

lendyana (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus lendyanus.
linearilobatum (*Seidenf. & Smitin.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus linearilobatus.
litoreum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus litoreus.
lophochilum (*Gagn.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus lophochilus.
montanum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus montanus.
muticum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Echioglossum muticum.
nieuwenhuissii (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972): Sarcanthus nieuwenhuissii.
odoratum *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 172 (1972), nom. nov.: C. ionosmum *Ridl.*
ornithorrhynchum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus ornithorrhynchus.
paniculatum (*Ker-Gawl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Aërides paniculatum.
parishii (*Hook. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus parishii.
pensile (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus pensilis.
piliferum (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus pilifer.
pinifolium (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Saccolabium pinifolium.
pityophyllum (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Saccolabium pityophyllum.
porrigens (*Fukuyama*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus porrigens.
posthumii (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus posthumii.
potamophilum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Sarcanthus potamophilus.
pugioniforme (*Klotzsch*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Angraecum pugioniforme.
quinquefidum (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Saccolabium quinquefidum.
racemiferum (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972): Saccolabium racemiferum.
rhyncholabium *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 173 (1972), nom. nov.: Malleola callosa *Carr.*
ridleyi *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Saccolabium ramosum *Ridley.*
rolfeanum (*King & Pantl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus rolfeanus.
rostellatum (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus rostellatus.
rostratum (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus rostratus.
sacculatum (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus sacculatus.
sagittiforme *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Sarcanthus sagittatus *King & Pantl.*
samarindae (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Saccolabium samarindae.
schlechteri *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Sarcanthus robustus *Schltr.*
scolopendrifolium (*Makino*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus scolopendrifolius.
scortechinii (*Hook. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus scortechinii.

CLEISOSTOMA :–

seidenfadenii *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972), nom. nov.: Sarcanthus siamensis *Rolfe ex Downie.*
simondianum (*Gagn.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus simondianus.
simondii (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Arkiv*, 29(3): 66 (1975): Vanda simondii.
sororium (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 174 (1972): Sarcanthus sororius.
striatum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Echioglossum striatum.
striolatum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus striolatus.
strongyloides (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Saccolabium strongyloides.
suffusum (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Saccolabium suffusum.
sumbavense (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus sumbavensis.
tenuifolium (*L.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Epidendrum tenuifolium.
tenuirachis (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus tenuirachis.
teres *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972), nom. nov.: Vanda teretifolia *Lindl.*
termissum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus termissus.
unciferum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus uncifer.
uraiense (*Hayata*) *Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.*: 156 (1974): Sarcanthus uraiensis.
viridescens (*Fukuyama*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus viridescens.
weberi (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 175 (1972): Sarcanthus weberi.
williamsonii (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972), as 'williamsoni': Sarcanthus williamsonii.

CLEISTANTHUS Hook. f. ex Planch. (Euphorbiac.).
contractus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 511 (1971).–Malaya, Borneo (Sabah).
longinervis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 309 (1974).–Malaya.
major *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 510 (1971). –Malaya.
pseudopodocarpus *Jabl.*
var. leptopus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 76 (1972).–Malaya.

CLEISTES L.C. Rich. ex Lindley, Gen. & Sp. Orchid. Pl.: 409 (1840). *ORCHIDACEAE.*
medicii *Ruschi in Brasil Florestal*, 3(11): 3 (1972). –Brazil.
strangii *Pabst in Bradea*, 2(6): 21 (1975).–Brazil.
stricta (*C. Schweinf.*) *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 54 (1972): Pogonia stricta.

CLEISTOCACTUS Lem. (Cactac.).
hyalacanthus *Backeberg in Beitr. Sukk.* (*Veröff. Deutsch. Kakt.-Ges.* V.), 1942(3): 50 (1942). –Argentina.
neoroezlii (*F. Ritt.*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVb (1974), without basionym vol. or page: Borzicactus neoroezlii.

CLEISTOCALYX Blume (Myrtac.).
decussatus *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 495 (1971). –Fiji.
kasiensis *A. C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 494 (1971). –Fiji.

CLEMATIS L. (Ranunculac.).
columbiana (*Nutt.*) *Torrey & Gray*
var. tenuiloba (*A. Gray*) *J.S. Pringle in Brittonia*, 23(4): 382 (1971): C. alpina *subvar.* tenuiloba.
marmoraria *Sneddon in New Zealand J. Bot.*, 13(3): 557 (1975).–New Zealand.

CLEMATIS :–
occidentalis (*Hornem.*) *DC.*
var. dissecta (*C.L. Hitchc.*) *J.S. Pringle in Brittonia*, 23(4): 371 (1971): C. columbiana *var.* dissecta.
var. grosseserrata (*Rydb.*) *J.S. Pringle in Brittonia*, 23(4): 370 (1971): Atragene grosseserrata.
sasakii *Shimizu in Taiwania*, 18(2): 173 (1973). –Taiwan.

CLEOME L. (Capparac.).
heratensis *Bunge & Bien ex Boiss.*
subsp. pakistanica *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 34: 25 (1973).–Pakistan.
oligandra *L.E. Kers in Bot. Notiser*, 125(2): 157 (1972).–Tanzania.

CLERMONTIA Gaudich. (Campanulac.).
clermontioides (*Gaud.*) *Heller*
var. barbata (*Rock*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 337 (1973): C. gaudichaudii *var.* barbata.
coerulea *Hbd.*
subsp. brevidens (*Skottsb.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 337 (1973): C. coerulea *var.* brevidens.
kakeana *Meyen*
var. orientalis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 60 (1971).–Hawaiian Is.
rosacea *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 61 (1971). –Hawaiian Is.

CLERODENDRANTHUS Kudo (Labiat.).
spicatus (*Thunb.*) *C.Y. Wu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 233 (1974): Clerodendron spicatum.

CLERODENDRUM L. (Verbenac.).
sect. Micrantha *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 29 (1973).
anomalum *Letouzey in Adansonia*, 14(2): 225 (1974).–Cameroun, Gabon.
bosseri *Capuron in Adansonia*, 12(1): 45 (1972). –Malagasy.
indicum
f. semiserratum (*Wall.*) *Moldenke in Phytologia*, 22(3): 214 (1971): C. semiserratum nom. nud.
inerme
var. macrocarpum (*Wall.*) *Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971): C. neriifolium *var.* macrocarpa.
f. parvifolium *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 46 (1975).–Sri Lanka.
klemmei
var. puberulum *Moldenke in Phytologia*, 23(3): 315 (1972).–Philippine Is.
lankawiense
var. andamanense *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 46 (1975).–Andaman Is.
micranthum *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 29 (1973).–Tanzania.
minahassae
var. grandicalyx *Moldenke in Phytologia*, 23(3): 315 (1972).–Philippine Is.
philippinum
f. subfertile *Moldenke in Phytologia*, 25(6): 368 (1973).–Sumatra.
phlomidis
f. rubrum (*Roxb.*) *Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971): C. phlomoides β rubrum.
schmidtii
var. macrophyllum *Moldenke in Phytologia*, 23(1): 180 (1972).–Thailand.
sylvae *J.G. Adam in Adansonia*, 14(2): 303 (1974). –Guinea.
ternatum
f. glabricalyx *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 46 (1975).–South Africa (Transvaal).
triphyllum
f. angustissimum *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 46 (1975).–South Africa (Transvaal).

CLETHRA L. (Clethrac.).
fagifolia *H.B.K.*
var. bicolor (*H.B.K.*) *Sleumer in Fl. Venezuela*, 3(1): 178 (1971): C. bicolor.

CLEYERA DC. (Theac.).
orbicularis *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 135 (1971).–Hispaniola (Haiti).

CLIDEMIA D. Don (Melastomatac.).
ablusa *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 402 (1973). –Ecuador.
asplundii *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 404 (1973). –Ecuador.
caudata *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 403 (1973). –Ecuador.
heteronervis (*Naudin*) *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 126 (1971): Sagraea heteronervis.
imparilis *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 401 (1973). –Ecuador.
japurensis *DC.*
var. heterobasis (*DC.*) *Wurdack in Phytologia*, 21 (2): 125 (1971): C. heterobasis.
novemnervia (*DC.*) *Triana*
var. affinis (*Naud.*) *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 124 (1971): Staphidium affine.
ostentata *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 400 (1973). –Guyana.
saltuensis *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 367 (1971). –Venezuela.
simpsonii *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 205 (1972). –Peru, Colombia, Brazil.
striphnocalyx *L.O. Williams in Phytologia*, 32(3): 286 (1975).–Costa Rica.

CLIMACOPTERA Botsch. (Chenopodiac.).
roborowskii (*Iljin*) *Grubov in Akad. Nauk SSSR Bot. Inst. Komarova, Rast. Tsentral. Azii*, 2: 98 (1966): Salsola roborowskii.
zenobiae (*Mouterde*) *Bochantsev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 261 (1971): Salsola zenobiae.

CLINOPODIUM L. (Labiat.).
confine (*Hance*) *Kuntze*
var. globosum *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 223 (1974).–China.
discolor (*Diels*) *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974): Calamintha discolor.
laxiflorum (*Hayata*) *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 222 (1974): Calamintha laxiflora.
longipes *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 217 (1974).–China.
megalanthum (*Diels*) *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 220 (1974): Calamintha chinensis *var.* megalantha.
var. intermedium *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974). –China.
var. lancifolium *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).–China.
var. robustum *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).–China.
var. speciosum *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).–China.
f. subglabrum *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 221 (1974).–China.
omeiense *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 223 (1974).–China.
polycephalum (*Vaniot*) *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 216 (1974): Calamintha polycephala.
urticifolium (*Hance*) *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 219 (1974): Calamintha clinopodium *var.* urticifolia.
vulgare *L.*
subsp. cimbricum *Böcher in G. Vida, Evolution in Plants* (*Symp. Biol. Hung.*, 12): 29 (1972). –Denmark.

CLIOCOCCA Bab. (Linac.).
selaginoides (*Lam.*) *C.M. Rogers & Mildner in Rhodora*, 73(796): 563 (1971): Linum selaginoides.

CLITORIA L. (Legumin.).
guianensis (*Aubl.*) *Benth.*
var. subsessilis (*Rose*) *Croat in Phytologia*, 29(2): 131 (1974): C. subsessilis.

CLOWESIA Lindl. (Orchidac.).
glaucoglossa (*Rchb. f.*) *Dodson in Selbyana*, 1(2): 137 (1975): Catasetum glaucoglossum.
russelliana (*Hook.*) *Dodson in Selbyana*, 1(2): 136 (1975): Catasetum russellianum.
thylaciochila (*Lem.*) *Dodson in Selbyana*, 1(2): 136 (1975): Catasetum thylaciochilum.
warczewitzii (*Lindl. & Paxt.*) *Dodson in Selbyana*, 1(2): 136 (1975): Catasetum warczewitzii.

CLUSIA L. (Clusiac.).
alainii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 16 (1971 publ. 1972).–Cuba.
dardanoi *G. Mariz & Maguire in Candollea*, 29(1): 9 (1974).–Brazil.
intermedia *G. Mariz in Candollea*, 29(1): 9 (1974). –Brazil.
moaënsis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 17 (1971 publ. 1972).–Cuba.
paralicola *G. Mariz in Rev. Brasil. Biol.*, 32(1): 41 (1972).–Brazil.
pusilla *Steyermark*
subsp. jauaensis *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 870 (1972).–Venezuela.
uniflora *Lundell in Wrightia*, 5(2): 40 (1974). –Guatemala.

CLUTIA L. (Euphorbiac.).
densifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 437 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

CNICUS L. emend. Gaertn. (Compos.).
serratuloides *J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 461 (1814).–Europe.

CNIDIUM Cusson (Umbellif.).
monnieri (*L.*) *Cusson*
var. formosanum (*Yabe*) *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 48(8): 237 (1973): C. formosanum.
olaense *Gorovoi & N.S. Pavlova in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 85: 47 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

COAXANA Coult. & Rose (Umbellif.).
bambusioides *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 13 (1973).–Mexico.

COBANA Ravenna in Bot. Notiser, 127(1): 104 (1974). *IRIDACEAE*.
guatemalensis (*Standl.*) *Ravenna in Bot. Notiser*, 127(1): 107 (1974): Eleutherine guatemalensis.

COCCINIA Wight & Arn. (Cucurbitac.).
fernandesiana *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 478 (1975).–Tanzania, Mozambique.
subglabra *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 479 (1975). –Mozambique.

COCCOCYPSELUM P. Br. corr. Schreb. (Rubiac.).
hirsutum *Bartling ex DC.*
var. glabrum (*Bartling ex DC.*) *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 462 (1973): C. glabrum.

COCCOLOBA P. Br. corr. L. (Polygonac.).
cozumelensis *Hemsl.*
var. tikalana *Lundell in Wrightia*, 5(3): 51 (1974). –Guatemala.
cumbreana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 160 (1975). –Guatemala.
euvelutina *Lundell in Wrightia*, 5(6): 161 (1975). –Guatemala.
inaequilatera *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 10 (1974).–Brazil.
nervosa *Alain*
subsp. cristalensis (*Alain*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. nervosa *var.* cristalensis.

COCCOTHRINAX Sarg. (Palmae).
alexandri *León*
subsp. nitida (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): C. alexandri *var.* nitida.
argentea (*Lodd.*) *Sarg.*
subsp. guantanamensis (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. argentea *var.* guantanamense.
clarensis *León*
subsp. brevifolia (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. clarensis *var.* brevifolia.
subsp. perrigida (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. clarensis *var.* perrigida.
miraguama (*HBK.*) *Becc.*
subsp. arenicola (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): C. miraguama *var.* arenicola.
subsp. cupularis (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): C. miraguama *var.* cupularis.

COCCOTHRINAX :–
subsp. havanensis (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): C. miraguama *var.* havanensis.
subsp. macroglossa (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): C. miraguama *var.* macroglossa.
subsp. roseocarpa (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): C. miraguama *var.* roseocarpa.
munizii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 2 (1971 publ. 1972).–Cuba.
muricata *León*
subsp. savannarum (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. muricata *var.* savannarum.
yuraguana (*A. Rich.*) *León*
subsp. moaënsis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 1 (1971 publ. 1972). –Cuba.
subsp. orientalis (*León*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 2 (1971 publ. 1972): C. yuraguana *var.* orientalis.

COCCULUS DC. (Menispermac.).
mokiangensis *Lien in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 42 (1975).–China.
orbiculatus (*L.*) *DC.*
var. mollis (*Wall. ex Hook. f. & Thoms.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 35 (1971): C. mollis.

COCHEMIEA Walton (Cactac.).
senilis (*Lodd. ex Salm-Dyck*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*, p. 1 (1922): Mammillaria senilis.

COCHLEARIA L. (Crucif.).
ser. Atlanticae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 181 (1970 publ. 1971).
ser. Danicae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 172 (1970 publ. 1971).
ser. Oblongifoliae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 167 (1970 publ. 1971).
ser. Officinales *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 184 (1970 publ. 1971).
ser. Polonicae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 175 (1970 publ. 1971).
aragonensis *Coste & Soulié*
var. navarrana *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 75 (1972-1973 publ. 1974).–Spain.
borzaeana (*Coman & Nyár.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 177 (1970 publ. 1971): C. pyrenaica *var.* borzaeana.

CODOCHISMA Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). *CONVOLVULACEAE.*

CODONANTHE Hanst. (Gesneriac.).
sect. Codonanthopsis (*Mansfeld*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 25 (1973): gen. Codonanthopsis.
dissimulata *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 25 (1973). –Peru.
luteola *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 159 (1975). –Panama.
ulei (*Mansfeld*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 28 (1973): Codonanthopsis ulei.

CODONOPSIS Wall. (Campanulac.).
bhutanica *Ludlow in J. Roy. Hort. Soc.*, 97(3): 127 (1972).–Bhutan, Nepal.
forrestii *Diels*
var. hirsuta *Tsoong & Shen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 55 (1975).–China.
levicalyx *Shen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 55 (1975).–China.
pilosula (*Franch.*) *Nannf.*
var. glaberrima (*Nannf.*) *Tsoong in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 58 (1975): C. glaberrima.

CODOSIPHUS Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). *CONVOLVULACEAE.*

COELACHNE R. Br. (Gramin.).
angolensis (*Rendle*) *Jacques-Félix in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 349 (1971): Isachne angolensis.

COELACHYROPSIS Bor in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 75: 23 (1971 publ. 1972). *GRAMINEAE.*

COELACHYROPSIS :–
lagopoides *Bor in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 25 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Dactylis lagopoides *L.* (1771).

COELOCARYON Warb. (Myristicac.).
sphaerocarpum *Fouilloy in Adansonia*, 12(4): 548 (1972 publ. 1973).–Guinea, Ivory Coast.

COELOGLOSSUM Hartm. (Orchidac.).
taiwanianum *S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour*, 1: 74 (1975).–Taiwan.
viride (*L.*) *Hartm.*
f. integrum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 367 (1970 publ. 1971), without type; *et in l. c.* 18(1–2): 173 (1973), without full ref. and without type.–Switzerland.
var. virescens (*Muhlenberg*) *Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 172 (1975): Orchis virescens.

COELOGYNE Lindl. (Orchidac.).
subgen. Chelonistele (*Pfitz.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(2): 254 (1974): *gen.* Chelonistele.
subgen. Hologyne (*Pfitz.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(2): 254 (1974): *gen.* Hologyne.
subgen. Ptychogyne (*Pfitz.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(2): 253 (1974): *gen.* Ptychogyne.
leungiana *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(3–4): 223 (1972).–Hong Kong.
tenasserimensis *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29 (4): 73 (1975).–Thailand, ?Burma.
thailandica *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 29(4): 46 (1975).–Thailand.

COFFEA L. (Rubiac.).
×arabusta *Capot & Aké Assi in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 36(4): 900 (1974 publ. 1975).–Ivory Coast. (C. arabica × canephora).
jumellei *Leroy in Adansonia*, 12(3): 352 (1972). –Malagasy.
kianjavatensis *Leroy in Adansonia*, 12(2): 322 (1972).–Malagasy.
tsirananae *Leroy in Adansonia*, 12(2): 319 (1972). –Malagasy.

COLANTHELIA McClure & E.W. Smith in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 77 (1973). *GRAMINEAE.*
burchellii (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Arthrostylidium burchellii.
cingulata (*McClure & L.B. Smith*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Aulonemia cingulata.
distans (*Trinius*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Arundinaria distans.
intermedia (*McClure & L.B. Smith*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Aulonemia intermedia.
lanciflora (*McClure & L.B. Smith*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Aulonemia lanciflora.
macrostachya (*Nees*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Arundinaria macrostachya.
rhizantha (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 79 (1973): Arundinaria rhizantha.

COLCHICUM L. (Liliac.).
arenarium *W. & K.*
f. angustum *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
cornigerum (*Schweinf.*) *Täckholm & Drar in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 79 (1972 publ. 1974), with basionym ref.: C. szovitsii *var.* cornigerum.†
ninae *Sosnovskiĭ in Bot. Sada Akad. Nauk Armyanskoĭ*, 2: 7 (1949).–U.S.S.R. (Caucasus).

COLEOCEPHALOCEREUS Backeb. (Cactac.).
subgen. Lagenopsis *F. Buxbaum in Kakteen*, 48–49: CIVb (1972).
aureispinus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 73 (1974).–Brazil.
buxbaumianus *Buining in Succulenta*, 53(2): 28 (1974).–Brazil.
luetzelburgii (*Vaupel*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 48–49: CIVb (1972): Cereus luetzelburgii.
pluricostatus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 46–47: CIVb (1971).–Brazil.

COLEUS Lour. (Labiat.).
ascendens *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 32 (1973).–Tanzania.

COLOBIUM Roth (Compos.).
hispidum (*Roth*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Thrincia hispida.
maroccanum (*Pers.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Thrincia maroccana.
tingitanum (*Boiss. & Reut.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Thrincia tingitana.
tuberosum (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Leontodon tuberosus.

COLOMBIANA Ospina in Orquideologia, 8(3): 230 (1973). *ORCHIDACEAE.*
garayana *Ospina in Orquideologia*, 8(3): 232 (1973). –Colombia.

COLPODIUM Trin. (Gramin.).
ivanoviae *Malyshev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 295 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).

COLPOGYNE B.L. Burtt in Fl. Madagascar, fam. 180: 150 (1971). *GESNERIACEAE.*
betsiliensis (*Humbert*) *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 150 (1971): Streptocarpus betsiliensis.

COLUBRINA L.C. Rich. ex Brongn. (Rhamnac.).
sect. Capuronia *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 9 (1971).
sect. Cowania *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 9 (1971).
asiatica (*L.*) *Brongn.*
var. subpubescens (*Pitard*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 48 (1971): C. pubescens *var.* subpubescens.
cubensis (*Jacq.*) *Brongn.*
subsp. ekmanii (*M.C. Johnston*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973), without basionym page: C. cubensis *var.* ekmanii.
subsp. floridana (*M.C. Johnston*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): C. cubensis *var.* floridana.
faraloatra (*H. Perrier*) *R. Capuron*
var. sinuata (*H. Perrier*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 33 (1971): Ziziphus? sinuata.
var. trichocarpa (*R. Capuron*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 33 (1971): C. faraloatra *subsp.* trichocarpa.
glandulosa *Perkins*
subsp. antillana (*M.C. Johnston*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): C. rufa *var.* antillana.
var. antillana (*M.C. Johnston*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 17 (1971): C. rufa *var.* antillana.
subsp. nipensis (*M.C. Johnston*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): C. nipensis.
var. nipensis (*M.C. Johnston*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 18 (1971): C. nipensis.
subsp. reitzii (*M.C. Johnston*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 43 (1973): C. rufa *var.* reitzii.
var. reitzii (*M.C. Johnston*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 17 (1971): C. rufa *var.* reitzii.
greggii *S. Watson*
var. angustior *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 37 (1971).–Mexico.
obscura (*Schrank*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23 (1): 13 (1971): Rhamnus obscura.
retusa (*Pittier*) *Cowan*
subsp. latifolia (*Reissek*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): Cormonema spinosum *var.* (*beta*) latifolium.
var. latifolia (*Reissek*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 28 (1971): Cormonema spinosum *var.* latifolium.
solanacea *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 11 (1974). –Brazil.
spinosa *Donnell-Smith*
subsp. mexicana (*Rose*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): Cormonema mexicanum.

COLUMNEA L. (Gesneriac.).
aliena (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha aliena.
ambigua (*Urban*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, 74(24): 412, 423 (1974): Alloplectus ambiguus.

COLUMNEA :–
brenneri (*Wiehler*) *B. Morley in Garden* (*London*), 100(9): 438 (1975): Trichantha brenneri.
bullata (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha bullata.
cinnabarina *Morton & Raymond in Baileya*, 18(1): 7 (1971).–Panama.
clara (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha clara.
consanguinea *Hanst.*
var. adpressa *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 451 (1973).–Panama.
var. darienensis (*Morton*) *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 451 (1973): C. darienensis.
cruenta *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (2): 458 (1973).–Panama.
domingensis (*Urban*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, 72(24): 412, 424 (1974): Alloplectus domingensis.
elegans (*Rose ex Morton*) *Morton in Phytologia*, 22 (3): 224 (1971): Trichantha elegans.
formosa (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha formosa.
hirta *Kl. & Hanst.*
var. mortonii (*Raymond*) *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 455 (1973): C. mortonii.
mentiens *B. Morley in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 236 (1974).–Venezuela.
microcalyx *Hanstein*
var. fucata *B. Morley in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 235 (1974).–Venezuela.
mira *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 457 (1973).–Panama.
purpureovittata (*Wiehler*) *B. Morley in Garden* (*London*), 100(9): 438 (1975): Trichantha purpureovittata.
rosea (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha rosea.
f. latifolia (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha rosea *f.* latifolia.
f. viridis (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha rosea *f.* viridis.
scandens *L.*
var. fendleri (*Sprague*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 74(24): 428 (1974): C. fendleri.
segregata *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (2): 459 (1973).–Panama.
silvarum *Morton*
var. butcheri *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 457 (1973).–Panama.
tenensis (*Wiehler*) *B. Morley in Garden* (*London*), 100(9): 438 (1975): Trichantha tenensis.
tomentulosa *Morton*
var. tulae (*Urban*) *B. Morley in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 456 (1973), nom. illegit.; *et in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 74(24): 438 (1974): C. tulae.
tropicalis (*Morton*) *Morton in Phytologia*, 22(3): 224 (1971): Trichantha tropicalis.
tulae *Urban*
var. tomentulosa (*Morton*) *B. Morley in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 74(24): 438 (1974): C. tomentulosa.

COLUTEA L. (Legumin.).
arborescens *L.*
subsp. atlantica *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974), as 'comb. nov.' but without basionym page.–Algeria.
subsp. atlantica (*Browicz*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Colutea atlantica.
subsp. cilicica (*Boissier & Balansa*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 620 (1972 publ. 1973): C. cilicica.

×**COLYMBACOSTA** Rauschert in Feddes Repert., 83 (9–10): 656 (1972 publ. 1973). *COMPOSITAE*. [Acosta × Colymbada.]
grabowskiana (*Wagner*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 653 (1974): Centaurea × grabowskiana.

COLYMBADA Hill (Compos.).
subgen. Chamaecyanus (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea *sect.* Chamaecyanus.

COLYMBADA :–
acaulis (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 314 (1972): Centaurea acaulis.
achaia (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea achaia.
acicularis (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea acicularis.
adpressa (*Ledeb.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea adpressa.
albinervis (*Parsa*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea albinervis.
alpestris (*Hegetschw.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea alpestris.
apiculata (*Ledeb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea apiculata.
araratica (*Aznav.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea araratica.
athoa (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea athoa.
atropurpurea (*Waldst. & Kit.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea atropurpurea.
badensis (*Tratt.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea badensis.
balansae (*Boiss. & Reut.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea balansae.
calcarea (*Jord.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea calcarea.
candelabrum (*Hayek & Košanin*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea candelabrum.
carduiformis (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea carduiformis.
ceccariniana (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Preslia*, 46 (3): 228 (1974): Centaurea ceccariniana.
cephalariifolia (*Willk.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972), as 'cephalariaefolia': Centaurea cephalariaefolia.
ceratophylla (*Ten.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea ceratophylla.
chrysantha (*Wagenitz*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea chrysantha.
chrysolepis (*Vis.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 143 (1973): Centaurea chrysolepis.
clementei (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea clementei.
collina (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea collina.
crocodylium (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea crocodylium.
cyrtolepis (*Ledeb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea cyrtolepis.
davisii (*Wagenitz*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea davisii.
dichroantha (*Kern.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea dichroantha.
subsp. alpigena (*Paulin*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 135 (1974): Centaurea alpigena.
ebenoides (*Heldr.*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea ebenoides.
elegantissima (*Bornm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea elegantissima.
eryngioides (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea eryngioides.
exscapa (*Urv.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea exscapa.
finazzeri (*Adamović*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea finazzeri.
glehnii (*Trautv.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea glehnii.
graeca (*Griseb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea graeca.
granatensis (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea granatensis.
grbavacensis (*Rohl.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea immanuelis-loewii *var.* grbavacensis.
grinensis (*Reut.*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Centaurea grinensis.
guicciardii (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea guicciardii.
immanuelis-loewii (*Degen*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea immanuelis-loewii.
incana (*Desf.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea incana.

COLYMBADA :–
jankae (*Brandza*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea jankae.
kosaninii (*Hayek*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea kosaninii.
kotschyana (*Heuff.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea kotschyana.
laconica (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 315 (1972): Centaurea laconica.
lanceolata (*Vis.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea salonitana *var.* lanceolata.
litardierei (*Jahand. & Maire*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea litardierei.
longipedunculata (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972), as 'longepedunculata': Centaurea longipedunculata.
loscosii (*Willk.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea loscosii.
macedonica (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea macedonica.
maireana (*Emberger*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea maireana.
malinvaldiana (*Battand.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea malinvaldiana.
mannagettae (*Podp.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea mannagettae.
menteyrica (*Chaix*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea menteyrica.
minoa (*Heldr.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea minoa.
mixta (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea mixta.
murbeckii (*Hayek*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea murbeckii.
nana (*Desf.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea nana.
nimrodis (*Boiss. & Hausskn.*) *Holub in Preslia*, 45 (2): 144 (1973): Centaurea nimrodis.
ognjanoffii (*Urum.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea ognjanoffii.
oliverana (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972), as 'oliveriana': Centaurea oliverana.
orientalis (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea orientalis.
ornata (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea ornata.
parnonia (*Halácsy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea parnonia.
persica (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea persica.
podospermifolia (*Loscos & Pardo*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea podospermifolia.
polymorpha (*Lag.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea polymorpha.
prolongoi (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea prolongoi.
pseudoscabiosa (*Boiss. & Buhse*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea pseudoscabiosa.
psilacantha (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea psilacantha.
ragusina (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7 (3): 316 (1972): Centaurea ragusina.
raphanina (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea raphanina.
redempta (*Heldr.*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea redempta.
reflexa (*Lam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea reflexa.
rumelica (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea rumelica.
rupestris (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea rupestris.
sadlerana (*Janka*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973), as 'sadleriana': Centaurea sadlerana.
salonitana (*Vis.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea salonitana.
saxicola (*Lag.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea saxicola.
scabiosa (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea scabiosa.
scabiosa (*L.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea scabiosa.
scabiosa (*L.*) *Holub*
subsp. fritschii (*Hayek*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46 (2): 135 (1974): Centaurea fritschii.

COLYMBADA :–
scopulorum (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea scopulorum.
scyria (*Runemark*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea scyria.
sibthorpii (*Halácsy*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea sibthorpii.
sosnowskyi (*Grossh.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea sosnowskyi.
spinulosa (*Rochel*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea spinulosa.
spruneri (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea spruneri.
stereophylla (*Bess.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea stereophylla.
× sylvatica (*Pourr.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea × sylvatica.
tauromenitana (*Guss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea tauromenitana.
thrinciifolia (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea thrinciifolia.
toletana (*Boiss. & Reut.*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea toletana.
tuntasia (*Heldreich ex Halácsy*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea tuntasia.
urvillei (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea urvillei.

COMASTOMA Toyokuni (Gentianac.).
pulmonarium (*Turcz.*) *Toyokuni*
f. albiflorum *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 22 (1971).–Japan.

COMBRETUM Loefl. (Combretac.).
blepharopetala *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 181 (1971).–Sierra Leone.
hereroense *Schinz*
subsp. grotei (*Exell*) *Wickens in Kew Bull.*, 25(3): 415 (1971): C. grotei.
var. parvifolium (*Engl.*) *Wickens in Kew Bull.*, 25 (3): 416 (1971): C. parvifolium.
subsp. volkensii (*Engl.*) *Wickens in Kew Bull.*, 25 (3): 415 (1971): C. volkensii.
laxum *Jacq.*
var. epiphyticum (*Pittier*) *Croat in Phytologia*, 28 (2): 189 (1974): C. epiphyticum.
paniculatum *Vent.*
subsp. microphyllum (*Klotzsch*) *Wickens in Kew Bull.*, 26(1): 66 (1971): C. microphyllum.
psidioides *Welw.*
subsp. psilophyllum *Wickens in Kew Bull.*, 26(1): 39 (1971).–Tanzania, Zaïre, Zambia.
tenuipetiolatum *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 182 (1971).–Tanzania, Kenya.

COMIPHYTON Floret in Adansonia, 14(3): 501 (1974). *RHIZOPHORACEAE.*
gabonense *Floret in Adansonia*, 14(3): 501 (1974).–Gabon.

COMMELINA L. (Commelinac.).
erecta *L.*
f. alba *Magrath in Rhodora*, 73 (794): 300 (1971). –U.S.A. (Kansas).

COMMERSONIA J.R. & G. Forst. (Sterculiac.).
magniflora (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 114 (1881): Rulingia magniflora.

COMMICARPUS Standley (Nyctaginac.).
heimerlii (*Vierhapper*) *Meikle in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3694, p.2. (1971): Boerhavia heimerlii.
helenae (*Romer & Schultes*) *Meikle in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3694, p. 1 (1971): Boerhavia helenae.
simonyi (*Heimerl & Vierhapper*) *Meikle in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3694, p.2 (1971): Boerhavia simonyi.
sinuatus *Meikle in Kew Bull.*, 29(1): 83 (1974).–Sinai Peninsula, Saudi Arabia, South Yemen, Somali Republic.

COMMIPHORA Jacq. (Burserac.).
cervifolia *Van der Walt in J.S. Afr. Bot.*, 37 (3): 189 (1971).–South Africa (Cape Prov.).
giessii *Van der Walt in Dinteria*, 9: 23 (1973).–Namibia.
gracilifrondosa *Dinter ex Van der Walt in J.S. Afr. Bot.*, 37(3): 193 (1971).–Namibia.

COMMIPHORA :–
thermitaria *Lisowski, Malaisse & Symoens in Bol. Soc. Brot.*, 46: 83 (1972 publ. 1973).– Zaïre.

CONCHIUM Smith (Proteac.).
ceratophyllum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†
compressum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†
ellipticum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†
gibbosum (*Smith*) *Donn ex Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807): Banksia gibbosa.†
longifolium *Donn ex Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†
oleifolium *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†
pugioniforme (*Cav.*) *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807): Hakea pugioniformis.†
salignum (*Andr.*) *Donn ex Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807): Embothrium salignum.†
sphaeroideum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†
trifurcatum *Smith in Rees, Cyclop.*, 9 (1807).–Australia.†

CONDYLIDIUM R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 380 (1972). *COMPOSITAE.*
cuatrecasasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 381 (1972).–Colombia.
iresinoides (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 381 (1972): Eupatorium iresinoides.

CONDYLOPODIUM R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 397 (1972). *COMPOSITAE.*
cuatrecasasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 398 (1972).–Colombia.
fuliginosum (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 399 (1972): Eupatorium fuliginosum.
killipii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 399 (1972).–Colombia.
pennellii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 399 (1972).–Colombia.

CONIUM L. (Umbellif.).
maculatum *L.*
var. barceloi *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).–Balearic Is.

CONNARUS L. (Connarac.).
conchocarpus *F. v. M.*
subsp. schumannianus (*Gilg*) *Leenhouts in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 936 (1972): C. schumannianus.
semidecandrus *Jack*
var. gaudichaudii (*DC.*) *Fosberg in Micronesica*, 11(1): 82 (1975): Omphalobium gaudichaudii.
wurdackii *Prance in Brittonia*, 23(4): 443 (1971).–Peru.

CONOCLINIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 308 (1972). *COMPOSITAE.*
prasiifolia (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 308 (1972): Conoclinium prasiifolium.

CONOMORPHA A.DC. (Myrsinac.).
gentryi *Lundell in Wrightia*, 5(6): 194 (1975).–Panama.

CONOPHYTUM N.E. Brown (Aïzoac.).
breve *N.E. Brown*
var. minutiflorum (*Schwantes*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 184 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. vanzylii (*Lavis*) *Rawe in Cact. Succ. J.(U.S.A.)*, 47(4): 184 (1975), without basionym date: C. vanzylii.
ceresianum *L. Bolus*
var. divergens (*L. Bolus*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 26(9): 200 (1975): C. divergens.
cylindratum *Schwantes*
var. primosii (*Lavis*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 126 (1975): C. primosii.
edwardsiae *Lav.*
var. albiflorum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 106 (1971).–South Africa (Cape Prov.).

CONOPHYTUM :–
ficiforme (*Haworth*) *N.E. Brown*
var. placitum (*N.E. Brown*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 25(11); 247 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
flavum *N.E. Br.*
var. luteum (*N.E. Br.*) *Boom in Succulenta*, 52(6): 103 (1973): C. luteum.
laetum *L. Bolus*
var. extractum (*Tischer*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 24(9): 199 (1973): C. extractum.
minusculum(*N.E. Br.*) *N.E. Br.*
var. paucilineatum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22 (6): 106 (1971).–South Africa (Cape Prov.).
var. reticulatum (*Lav.*) *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 106 (1971), without basionym ref.: C. reticulatum.
var. reticulatum (*L. Bol.*) *Rawe ex Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (*Regnum Veg.*, 87): 16 (1973): C. reticulatum.
f. roseum (*Rowley*) *Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (*Regnum Veg.*, 87): 17 (1973): C. reticulatum *f.* roseum.
minutum (*Haw.*) *N.E. Br.*
var. nudum (*Tischer*) *Boom in Succulenta*, 52(8): 143 (1973): C. nudum.
var. pearsonii (*N.E.Br.*) *Boom in Succulenta*, 52 (8): 143 (1973): C. pearsonii.
var. sellatum (*Tischer*) *Boom in Succulenta*, 52(8): 143 (1973): C. sellatum.
f. sellatum (*Tischer*) *Rawe in Cat. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 210 (1975): C. sellatum.
pageae (*N.E. Brown*) *N.E. Brown*
var. albiflorum *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 186 (1975).–South Africa (Cape Prov.).
var. pygmaeum (*Schick & Tischer*) *Rawe in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*,47(4): 185 (1975): C. pygmaeum.
rubrolineatum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 104 (1971).–South Africa (Cape Prov.).
saxetanum *N.E.Br.*
f. hallianum *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
swanepoelianum *Rawe in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 105 (1971).–South Africa (Cape Prov.).
uvaeforme (*Haw.*) *N.E. Br.*
f. framesii (*Lav.*) *Tischer in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(2): 51 (1971): C. framesii.
f. meleagris (*L. Bol.*) *Tischer in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(2): 51 (1971): C. meleagris.

CONOPODIUM Koch (Umbellif.).
glaberrimum (*Desf.*) *Engstrand in Bot. Notiser*, 126 (2): 153 (1973): Scandix glaberrima.
majus (*Gouan*) *Loret*
subsp. ramosum (*Costa*) *Silvestre in Lagascalia*, 2(2): 151 (1972): C. ramosum.

CONOSPERMUM Sm. (Proteac.).
burgessiorum *L.A.S. Johnson & McGillivray in Telopea*, 1(1): 58 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland).
longifolium *Sm.*
subsp. angustifolium (*Meisn.*) *L.A.S. Johnson & McGillivray in Telopea*, 1(1): 64 (1975): C. longifolium *var.* angustifolium.
subsp. mediale *L.A.S. Johnson & McGillivray in Telopea*, 1(1): 64 (1975).–Australia (New South Wales).

CONOSTEGIA D. Don (Melastomatac.).
icosandra (*Sw.*) *Urb.*
subsp. crenata (*Urb.*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. icosandra *var.* crenata.

CONVALLARIA L. (Liliac.).
fruticosa *L. in Stickman, Herb. Amboin.*, 16 (1754). –S.E. Asia.

CONVOLVULUS L. (Convolvulac.).
althaeoides *L.*
subsp. tenuissimus (*Sm.*) *Stace in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 59 (1971): C. tenuissimus.
boissieri *Steud.*
subsp. compactus (*Boiss.*) *Stace in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 58 (1971): C. compactus.

CONVOLVULUS :–
diversifolius *Mendoza-Heuer in Cuad. Bot. Canar.*, 12: 27 (1971).–Canary Is.
floridus *L.F.*
var. virgatus (*Webb & Bertholt*) *Mendoza-Heuer in Cuad. Bot. Canar.*, 12: 24 (1971): Rhodorrhiza virgata.
incanus *Vahl*
f. roseus *Waterfall in Rhodora*, 73(796): 554 (1971).–U.S.A. (Oklahoma).
silvaticus *Kitaibel in Schrader, Neues J. Bot.*, 1(1): 163 (1805).–Hungary?
tricolor *L.*
subsp. cupanianus (*Sa'ad*) *Stace in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 58 (1971): C. tricolor *var.* cupanianus.

×**CONYGERON** Holub in Folia Geobot. Phytotax., 8(2): 156, 176 (28 Aug. 1973). *COMPOSITAE.*
[Conyza × Erigeron.]
huelsenii (*Vatke*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Erigeron huelsenii.

CONYZA Less. (Compos.).
altoandina *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 347 (1972).–Argentina.
baumii (*O. Hoffm.*) *Wild in Kirkia*, 8(2): 171 (1972): Erigeron baumii.
boelckei *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 47 (1971).–Argentina.
dentoniae *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 364 (1972), as 'dentonae'.–Mexico.
floribunda *Kunth*
var. subleiotheca (*Cuatr.*) *J.B. Marshall in Watsonia*, 9(4): 372 (1973): C. bonariensis *f.* subleiotheca.
glandulitecta *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 349 (1972).–Argentina.
lechleri (*Sch. Bip.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 46 (1971): Erigeron lechleri.
magnimontana *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 42 (1971), as 'magmimontana'.–Argentina.
oligantha *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 47 (1971).–Argentina.
saltensis *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 351 (1972).–Argentina.
sumatrensis (*Retz.*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 72 (1971): Erigeron sumatrensis.
var. floribunda (*Kunth*) *J.B. Marshall in Watsonia*, 10(2): 167 (1974): C. floribunda.

×**CONYZIGERON** Rauschert in Feddes Repert., 83 (99–10): 656 (1972 publ. 25 April 1973). *COMPOSITAE.*
[Conyza × Erigeron.]
huelsenii (*Vatke*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Erigeron × huelsenii.

COPAIFERA L. (Legumin.).
nana *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 192 (1971).–Brazil.

COPROSMA J.R. & G. Forst. (Rubiac.).
atropurpurea (*Ckn. & Allan*) *L.B. Moore in New Zealand J. Bot.*, 12(1): 141 (1974): C. petriei *var.* atropurpurea.
canthoides *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 45 (1869), nom. nov.: C. acutifolia *F. Mueller.*
setulosa (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 186 (1875): Nertera setulosa.
talbrockiei *L.B. Moore & R. Mason in New Zealand J. Bot.*, 12(1): 137 (1974).–New Zealand.

CORALLOCARPUS Welw. ex Hook. f. (Cucurbitac.).
wildii *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 488 (1975).–Rwanda, Tanzania, Zambia, Rhodesia, Botswana.

CORALLODISCUS Batalin (Gesneriac.).
flabellatus (*Craib*) *Burtt*
var. leiocalyx *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 99 (1975).–China.

CORALLORRHIZA Gagnebin, Acta Helv., 2: 61 (1755). *ORCHIDACEAE.*
striata *Lindl.*
var. flavida *T.A. & T.K. Todsen in Southwest. Nat.*, 16(1): 122 (1971).–U.S.A. (New Mexico).

CORCHORUS L. (Tiliac.).
procumbens *Bojer in 12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 17 (1842).–Zanzibar.
triflorus *Bojer in 12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 17 (1842).–Zanzibar.

CORDIA L. (Boraginac.).
clarendonensis (*Britton*) *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 631 (1971): Varronia clarendonensis.
crenatifolia *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 12 (1974).–Brazil.
duartei *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 24 (1971 publ. 1972).–Cuba.
globosa (*Jacq.*) *HBK.*
subsp. humilis (*Jacq.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): Varronia humilis.
linnaei *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 627 (1971).–Jamaica.
mukuensis *Taton in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 258 (1971).–Zaïre.
thaisiana *Agostini in Brittonia*, 25(2): 174 (1973).–Venezuela.
toaënsis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 24 (1971 publ. 1972).–Cuba.
var. integerrima *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 24 (1971 publ. 1972).–Cuba.
umbellifera *Killip ex Agostini in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 292 (1974 publ. 1973), preprint.–Venezuela.
utermarkiana *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 25 (1971 publ. 1972).–Cuba.

CORDIGLOTTIS J. J. Sm. (Orchidac.).
breviscapa (*Carr*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972): Cheirorchis breviscapa.
filiformis (*Hook. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972): Sarcochilus filiformis.
fulgens (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972): Dendrocolla fulgens.
major (*Carr*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972): Cheirorchis major.
multicolor (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972): Dendrocolla multicolor.
pulverulenta (*Carr*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 176 (1972): Cheirorchis pulverulenta.

CORDISEPALUM Verdcourt in *Kew Bull.*, 26(1): 138 (1971). *CONVOLVULACEAE.*
thorelii (*Gagnep.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 26(1): 138 (1971): Cardiochlamys thorelii.

CORDYLANTHUS Nutt. ex Benth. (Scrophulariac.).
subgen. Dicranostegia (*A. Gray*) *Chuang & Heckard in Madroño*, 23(2): 93 (1975): C. *sect.* Dicranostegia.
subgen. Hemistegia (*Gray*) *Chuang & Heckard in Brittonia*, 25(2): 144 (1973): Cordylanthus *sect.* Hemistegia.
maritimus *Nutt. ex Benth.*
subsp. canescens (*A. Gray*) *Chuang & Heckard in Brittonia*, 25(2): 149 (1973): C. canescens.
subsp. palustris (*Behr*) *Chuang & Heckard in Brittonia*, 25(2): 148 (1973): Chloropyron palustre.
mollis *A. Gray*
subsp. hispidus (*Pennell*) *Chuang & Heckard in Brittonia*, 25(2): 152 (1973): C. hispidus.

COREOPSIS L. (Compos.).
celendinensis *Sagástegui Alva & Sanchez Vega in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 337 (1971).–Peru.
grandiflora *Hogg ex Sweet*
var. saxicola (*Alex.*) *E.B. Smith in Brittonia*, 25 (2): 207 (1973): C. saxicola.
lanceolata
var. pumila *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 224 (1973).–U.S.A. (Georgia).
nuecensoides *E.B. Smith in Brittonia*, 26(2): 169 (1974).–U.S.A. (Texas).
peruviana *Sagástegui in Bol. Soc. Bot. Libertad*, 2: 73 (1970); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Peru.
tinctoria *Nutt.*
var. atkinsoniana (*Dougl.*) *H.M. Parker in Bot. Gaz.*, 136(1): 83 (1975): C. atkinsoniana.
var. similis (*F. Boynton*) *H.M. Parker in Bot. Gaz.*, 136(1): 83 (1975): C. similis.
ulugurica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 153 (1974).–Tanzania.

COREOPSIS :–
wrightii (*A. Gray*) *H.M. Parker in Bot. Gaz.*, 136 (1): 82 (1975): C. drummondii *var.* wrightii.

CORIARIA L. (Coriariac.).
ruscifolia *L.*
subsp. microphylla (*Poir.*) *Skog in Rhodora*, 74 (798): 249 (1972): C. microphylla.

CORISPERMUM L. (Chenopodiac.).
afghanicum *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 65 (1975).–Afghanistan.

CORNUS L. (Cornac.).
herbacea *L. Fl. Anglica*: 11 (1754); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 65 (1973).–Great Britain.
kousa *Buerg.*
var. yaeyamensis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 457 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
mas *L.*
f. conica *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
var. oblongifolia *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
f. oxycarpa *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
officinalis *Sieb. & Zucc.*
var. koreana *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 39 (1972).–Korea.
sanguinea *L.*
subsp. cilicica (*Wangerin*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 540 (1972): C. cilicica.

CORNUTIA L. (Verbenac.).
pyramidata
f. albida *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 454 (1972).–Guatemala.

CORONILLA L. (Legumin.).
coronata *L.*
f. fructolineata *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 670 (1974).–Czechoslovakia.
f. gracilis *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 668 (1975).–Germany.
f. macrantha *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 669 (1974).–Austria, Jugoslavia.
f. macrophylla *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 669 (1974).–Switzerland, Austria, Italy, Jugoslavia, Czechoslovakia, France, Germany.
f. multiflora *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 669 (1974).–France, Switzerland, Austria, Hungary, Czechoslovakia, Germany.
f. pedunculata *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 668 (1974).–Switzerland.
var. rossica *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 672 (1974).–U.S.S.R. (Crimea, Caucasus).
orientalis *Mill.*
f. condensata *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 684 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
f. glabra *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 682 (1974).–Turkey.
f. herbida *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 681 (1974).–Turkey.
f. hypopedunculata *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 682 (1974).–Turkey.
f. macrantha *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 682 (1974).–Iran.
f. microphylla *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 681 (1974).–Turkey.
repanda (*Poir.*) *Guss.*
var. montserratii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974).–Balearic Is.
rostrata *Boiss. & Sprun.*
var. pauciflora (*Plitm.*) *Fertig in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 101 (1972): C. parviflora *var.* pauciflora.
varia *L.*
f. bulgarica *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 701 (1974).–Bulgaria.
var. ghilana *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 705 (1974).–Iran.
f. herbida *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 704 (1974).–Syria.

CORONILLA :–
f. hypopedunculata *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 696 (1974).–U.S.S.R. (Ukraine), Italy.
var. libanotica (*Bornm.*) *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 703 (1974): C. libanotica.
f. macrophylla *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 702 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus), Turkey.
f. pallescens *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 697 (1974).–U.S.A. (Missouri).
f. pauciflora (*Gris.*) *Jahn in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 692, 713 (1974): C. varia *var.* pauciflora.
f. pedemontana *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 699 (1974).–Italy.
f. macrantha *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 696 (1974).–Italy, Germany, Czechoslovakia, Hungary, Austria, France, U.S.S.R. (Caucasus).
f. multipinnata *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 696 (1974).–Czechoslovakia, Hungary, Switzerland.
subsp. orientalis *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 700 (1974).–Greece, Bulgaria, Turkey, Lebanon, Syria, Iran, Iraq, U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia).
f. robusta *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 702 (1974).–Iran.
f. stricta *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 702 (1974).–Turkey.
f. tenera *Jahn in Feddes Repert.*, 85(9–10): 693 (1974).–Germany, Czechoslovakia.

CORONOPUS Zinn. (Crucif.).
leptocarpus *Boelcke in Darwiniana*, 19(2–4): 395 (1975).–Chile.
var. microcarpus *Boelcke in Darwiniana*, 19 (2–4): 397 (1975).–Chile.
zambiensis *Jonsell in Bot. Notiser*, 127(1): 116 (1974).–Zambia.

COROTHAMNUS Presl (Legumin.).
acutangulus (*Jaub. & Spach.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Cytisus acutangulus.
balansae (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Sarothamnus balansae.
multiflorus (*Sweet*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 619 (1972 publ. 1973): Cytisus multiflorus.
purgans (*L.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): Genista purgans.

CORRELLIA A.M. Powell in Brittonia, 25(2): 116 (1973). *COMPOSITAE.*
montana *A.M. Powell in Brittonia*, 25(2): 116 (1973).–Mexico.

CORRELLIANA D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(2): 442 (1973). *MYRSINACEAE.*
chamaephyta (*Diels*) *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 445 (1973): Weigeltia chamaephyta.
multiflora (*A.C. Smith*) *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 445 (1973): Weigeltia multiflora.
schlimii (*Hook. f.*) *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 443 (1973): Comomyrsine schlimii.
spectabilis (*Standl.*) *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 443 (1973): Ardisia spectabilis.

CORRIGIOLA L. (Caryophyllac.).
litoralis *L.*
subsp. × imbricata (*Lapeyr.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): C. imbricata.

CORSIA Becc. (Corsiac.).
sect. Sessilis *van Royen in Webbia*, 27(1): 229 (1972).
sect. Unguiculatis *van Royen in Webbia*, 27(1): 229 (1972).
boridiensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 250 (1972).–New Guinea (Papua).
brassii *van Royen in Webbia*, 27(1): 244 (1972).–New Guinea (Papua).
clypeata *van Royen in Webbia*, 27(1): 249 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
cornuta *van Royen in Webbia*, 27(1): 233 (1972).–New Guinea (Papua).
cyclopensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 238 (1972).–New Guinea (W. Irian).

CORSIA :–
haianjensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 242 (1972).–British Solomon Is.
huonensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 251 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
merimantaensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 252 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
papuana *van Royen in Webbia*, 27(1): 239 (1972).–New Guinea (Papua).
pyramidata *van Royen in Webbia*, 27(1): 243 (1972).–British Solomon Is.
resiensis *van Royen in Webbia*, 27(1): 246 (1972).–New Guinea (W. Irian).
triceratops *van Royen in Webbia*, 27(1): 235 (1972).–New Guinea (W. Irian).
virido-purpurea *van Royen in Webbia*, 27(1): 236 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
wubungu *van Royen in Webbia*, 27(1): 245 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).

CORTADERIA Stapf (Gramin.).
archboldii (*Hitchc.*) *Connor & Edgar in Taxon.*, 23(4): 596 (1974): Danthonia archboldii.
pilosa (*D'Urv.*) *Hackel*
var. minima (*Conert*) *Nicora in Darwiniana*, 18 (1–2): 80 (1973): C. minima.
splendens *Connor in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 519 (1971).–New Zealand.

CORTIA DC. (Umbellif.).
schmidii *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 115 (1972).–Pakistan.

CORTUSA L. (Primulac.).
sachalinensis *Losinsk.*
var. amurensis (*Fedorov*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): C. amurensis.

CORYANTHES Hook. (Orchidac.).
speciosa
var. espiritosantense *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 81: 1 (1975).–Brazil.

CORYBAS Salisb. (Orchidac.).
hispidus *D.L. Jones in Victorian Nat.*, 90(4): 96 (1973).–Australia (Victoria, New South Wales).
taiwanensis *T.P. Lin & Leu in Taiwania*, 20(2): 162 (1975).–Taiwan.

CORYDALIS Vent. (Papaverac.).
sect. Chrysocapnos *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 5 (1974).
sect. Cremnocapnos *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 10 (1974).
sect. Oocapnos *M. Pop. ex Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 11 (1974).
sect. Ramoso-sibiricae *Fedde ex Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 4 (1974).
sect. Raphanituber *Khokhryakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 155 (1973).
ser. Repentes *Aparina in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 166 (1970 publ. 1971).
adiantifolia *Hook. f. & Thoms.*
var. heterocarpa *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 36 (1974).–India, Tibet.
albiflora *Kitaibel in J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 305 (1814).–Europe.
alburyi *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 49 (1975).–Nepal.
aurantiaca *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 51 (1975).–Bhutan.
chasmophila *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 52 (1975).–Nepal, Bhutan.
clavibracteata *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 53 (1975).–Nepal.
diphylla *Wall.*
var. cyrtocentra (*Prain*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 7 (1974): C. cyrtocentra.
fedtschenkoana *Regel*
subsp. metallica (*Wendelbo*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 12 (1974): C. metallica.
fimbripetala *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 54 (1975).–Tibet.
gortschakovii *Schrenk*
subsp. hazarajatensis *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 6 (1974).–Afghanistan.

CORYDALIS :–
subsp. onobrychis (*Fedde*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 6 (1974): C. onobrychis.
govaniana *Wall.*
var. malukiana *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 22 (1974).–Pakistan, India.
var. swatensis (*Kitam.*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 22 (1974): C. swatensis.
griffithii *Boiss.*
subsp. salangensis *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 16 (1974).–Afghanistan, Pakistan.
hindukushensis *Wendelbo & Grey-Wilson in Fl. Iran.*, 110: 9 (April 1974); *et in Kew Bull.*, 29(1): 39 (June 1974).–Afghanistan.
hyrcana *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 14 (1974).–Persia.
incisa *Pers.*
f. bicolor *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 5 (1974).–Japan.
iraschkeviczii *Aparina in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 165 (1970 publ. 1971).–China.
longibracteata *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 56 (1975).–Tibet.
ludlowii *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 57 (1975).–Tibet.
megacalyx *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 58 (1975).–Nepal.
murreeana *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 7 (1974).–Pakistan.
oligantha *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 60 (1975).–Bhutan, Assam.
oxalidifolia *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 61 (1975).–Bhutan.
pakistanica *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 26 (1974).–Pakistan, India.
prainiana *Kanodia & S.K. Mukerjee in Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 32 (1973), nom. nov.: C. casmiriana *Duthie & Prain ex Prain.*
pseudocrithmifolia *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 73: 12 (1974).–India.
pseudojuncea *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 62 (1975).–Nepal.
quinquefoliolata *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 64 (1975).–Tibet.
staintonii *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 65 (1975).–Nepal.
sykesii *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 66 (1975).–Nepal.
tsariensis *Ludlow & Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 5(2): 67 (1975).–Tibet.
verticillaris *DC.*
subsp. boissieri (*Prain*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 18 (1974): C. boissieri.
subsp. grandiflora (*Bornm. & Gauba*) *Wendelbo in Fl. Iran.*, 110: 18 (1974): C. verticillaris *var.* grandiflora.

CORYLUS L. (Corylac.).
avellana *L.*
f. peltata *De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 70 (1973).–Belgium.

CORYNEPHORUS P. Beauv. (Gramin.).
canescens (*L.*) *P.B.*
f. pallida (*Beckhaus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Weingaertneria canescens *f.* pallida.
f. viridis (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Weingaertneria canescens *f.* viridis.
divaricatus (*Pourr.*) *Breistr.*
subsp. articulatus (*Desf.*) *M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): Aira articulata.
subsp. macrantherus (*Bss. & R.*) *M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): C. macrantherus.
subsp. oranensis (*Murb.*) *M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 22 (1974): C. oranensis.

CORYPHA L. (Palmae).
lecomtei *Becc. ex Lecomte in Bull. Soc. Bot. France*, 63(1–4): 79 (1917).–Vietnam.

CORYPHANTHA Lem. (Cactac.).
albicolumnaria (*Hester*) *D.A. Zimmerman in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 44(4): 157 (1972), without basionym page: Escobaria albicolumnaria.
compacta (*Engelmann*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922): Mammillaria compacta.
conoidea (*DC.*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922): Mammillaria conoidea.
dasyacantha (*Engelmann*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922): Mammillaria dasyacantha.
echinus (*Engelmann*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922): Mammillaria echinus.
orcuttii (*Rose ex Orcutt*) *D.A. Zimmerman in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 44(4): 156 (1972): Escobaria orcuttii.
organensis *D.A. Zimmerman in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 44(3): 114 (1972).–U.S.A. (New Mexico).
potosiana (*Jac.*) *Glass & R.A. Foster ex Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 21 (*Regnum Veg.*, 85): 8 (1972): Mammillaria potosiana.†
pottsii (*Scheer*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922): Mammillaria pottsii.
tuberculosa (*Engelmann*) *Orcutt, Circular to Cactus Fanciers*: p.i. (1922): Mammillaria tuberculosa.

CORYTHOPHORA Kunth (Lecythidac.).
rimosa *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(1): 5 (1974).–Brazil.

CORYTOPLECTUS Oerst. (Gesneriac.).
capitatus (*Hook.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Alloplectus capitatus.
congestus (*Lind. ex Hanst.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Alloplectus congestus.
deltoideus (*Morton*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Alloplectus deltoideus.
latifolius (*Rusby*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Columnea latifolia.
riceanus (*Rusby*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Diplolegnon riceanum.
schlimii (*Planch. & Lind.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Alloplectus schlimii.
speciosus (*Poepp.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 313 (1973): Alloplectus speciosus.

COSMIBUENA Ruiz & Pav. (Rubiac.).
grandiflora (*Ruiz & Pavon*) *Rusby*
var. latifolia (*Bentham*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 296 (1972): Buena latifolia.

COSTULARIA C.B. Clarke (Cyperac.).
breviseta *Raynal in Adansonia*, 14(3): 363 (1974).–New Caledonia.
nervosa *Raynal in Adansonia*, 14(3): 366 (1974).–New Caledonia.
pubescens *Raynal in Adansonia*, 14(3): 363 (1974).–New Caledonia.
setacea *Raynal in Adansonia*, 14(3): 366 (1974).–New Caledonia.
sylvestris *Raynal in Adansonia*, 14(3): 361 (1974).–New Caledonia.

COSTUS L. (Costac.).
acreanus (*Loesener*) *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 66 (1972): C. cylindricus *var.* γ acreanus.
allenii *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 61 (1972).–Panama, Colombia, Venezuela.
amazonicus (*Loesener*) *Macbride*
subsp. krukovii *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 71 (1972).–Brazil, ? Guyana.
chartaceus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 98 (1972).–Colombia.
comosus (*Jacquin*) *Roscoe*
var. bakeri (*Schumann*) *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 85 (1972): C. bakeri.
curcumoides *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 34 (1972).–French Guiana.
fragilis *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 37 (1972).–Brazil.
fusiformis *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 37 (1972).–Brazil.
guanaiensis *Rusby*
var. asplundii *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 52 (1972).–Ecuador.
var. macrostrobilus (*Schumann*) *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 52 (1972): C. macrostrobilus.
var. tarmicus (*Loesener*) *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 56 (1972): C. tarmicus.

COSTUS :–
juruanus *Schumann*
var. strigosus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 90 (1972).–Peru.
lanceolatus *O.G. Petersen*
subsp. pulchriflorus (*Ducke*) *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 41 (1972): C. pulchriflorus.
lima *Schumann*
var. scabrimarginatus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 81 (1972), as 'scabremarginatus'.–Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador.
longibracteolatus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 72 (1972), as 'longebracteolatus'.–Ecuador, Colombia.
montanus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 119 (1972).–Costa Rica.
quasi-appendiculatus *Woodson ex Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 85 (1972).–Bolivia.
spiralis (*Jacquin*) *Roscoe*
var. villosus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 109 (1972).–Guyana, Surinam, French Guiana, Brazil.
sprucei *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 96 (1972).–Brazil.
woodsonii *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 101 (1972).–Nicaragua, Costa Rica, Panama.

COTA J. Gay (Compos.).
amblyolepis (*Eig*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Anthemis amblyolepis.
brevicuspis (*Born.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 269 (1974): Anthemis brevicuspis.
cretacea (*Zefir.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis cretacea.
dubia (*Stev.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis dubia.
euxina (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis euxina.
feinbruniae (*Eig*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis feinbruniae.
gaudium-solis (*Velen.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis gaudium-solis.
jailensis (*Zefir.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis jailensis.
macrantha (*Heuff.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis macrantha.
meinkeana (*Rech. f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis meinkeana.
melanoloma (*Trautv.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis melanoloma.
× ochroleuca (*Čelak. f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis ochroleuca.
rayatensis (*Eig*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis rayatensis.
rigescens (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis rigescens.
sancti-johannis (*Stoyanoff, Stefanoff & Turill*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis sancti-johannis.
segetalis (*Ten.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis segetalis.
syriaca (*Bornm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis syriaca.
tinctoria (*L.*) *J. Gay*
subsp. subtinctoria (*Dobroč.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis subtinctoria.
wiedemanniana (*Fisch. & C.A. Mey.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis wiedemanniana.
woronowii (*Sosn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis woronowii.
zyghia (*Woronow*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Anthemis zyghia.

COTONEASTER Medik. (Rosac.).
sect. Adpressi (*Hurusawa*) *Hurusawa in J. Fac. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 214 (1973): C. *subsect.* Adpressi.
subsect. Buxifolii *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 225 (1973).
ser. Dielsiani *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 991 (1972).
ser. Divaricati (*Hurusawa*) *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 218 (1973): C. *subsect.* Divaricati.

COTONEASTER :–
ser. Glaucophylli *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 240 (1973).
ser. Horizontales (*Hurusawa*) *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 216 (1973): C. *subsect.* Horizontales.
ser. Horizontales (*Hurusawa*) *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1011 (1972): C. *subsect.* Horizontales.
ser. Humiles *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 205 (1973).
ser. Hupehenses *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 232 (1973).
ser. Ignavi *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 208 (1973).
ser. Morrisonenses *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 226 (1973).
subsect. Nitidi *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 218 (1973), nom. nov.: C. *ser.* Distichi *Yü.*
ser. Orientales *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 996 (1972).
ser. Sanguinei *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 969 (1972).
ser. Strigosi *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 998 (1972).
ser. Verruculosi *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1004 (1972).
ser. Yunnanenses *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 992 (1972).
subsect. Zabelioides (*Flink & Hylmö*) *Hurusawa in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(5–7): 205 (1973), without basionym ref.: C. *ser.* Zabelioides.
subsect. Zabelioides (*Flinck & Hylmö*) *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 982 (1972): C. *ser.* Zabelioides.
assamensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 996 (1972).–Assam.
bakeri *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 970 (1972).–Tibet, Bhutan.
bis-ramianus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 994 (1972).–Nepal.
boisianus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 987 (1972).–Cultivation.
burmanicus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1004 (1972).–Burma.
difficilis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1017 (1972).–China.
dissimilis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 984 (1972).–China.
dokerensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 974 (1972).–China, Tibet.
farreri *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1006 (1972).–Burma.
giraldii *Flink & Hylmö ex Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss, 21 (5–6): 1018 (1972).–China.
globosus (*Hurusawa*) *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1017 (1972): C. dielsianus *var.* globosus.
hurusawaianus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 984 (1972).–China.
improvisus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1005 (1972).–China.
kansuensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss. 21(5–6): 1001 (1972).–China.
kerstanii *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1010 (1972), holotype not correctly indicated.–Pakistan.

COTONEASTER :–
kongboensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 997 (1972). –China.
laetevirens (*Rehd. & Wills.*) *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21 (5–6): 985 (1972): C. acutifolia *var.* laetevirens.
langei *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss. 21(5–6): 1000 (1972). –China.
mingkwongensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 989 (1972).–China.
nefedovii *Galushko in Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza*: 216 (1967).–U.S.S.R. (Caucasus).
notabilis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 972 (1972). –China.
racemiflorus (*Desf.*) *Booth ex Bosse*
subsp. suavis (*Pojark.*) *Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 147 (1972): C. suavis.
salwinensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1003 (1972). –China.
schantungensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1018 (1972).–China.
sichuanensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1013 (1972).–China.
soulieanus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1014 (1972), nom. nov.: C. disticha *var.* tongolensis *C. Schneider.*
staintonii *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 971 (1972). –Nepal.
strigosus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss. 21(5–6): 999 (1972). –China.
subalpinus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1003 (1972). –China.
taoensis *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 1010 (1972). –China.
vilmorinianus *Klotz in Wiss. Zeitschr. Friedrich-Schiller Univ. Jena*, Mat.-Naturwiss., 21(5–6): 992 (1972).–China.

COTTENDORFIA Schult. f. (Bromeliac.).
lateralis *L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30 (5): 289 (1975).–Venezuela.

COTULA L. (Compos.).
ser. Elongata *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 301 (1972).
ser. Oligoleima (*Hook. f.*) *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 290 (1972): Leptinella *subgen.* Oligoleima.
ser. Radiata *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 339 (1972).
abyssinica *Sch. Bip. ex A. Rich.*
var. sessilis *Hedberg in Webbia*, 26(1): 119 (1971). –Ethiopia.
albida *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 353 (1972), nom. nov.: C. sericea (*Kirk*) *Cockayne & Allan.*
altilitoralis *van Royen & D. Lloyd in Blumea*, 22(2): 201 (1975).–New Guinea (West Irian).
atrata *Hook. f.*
subsp. luteola *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 350 (1972).–New Zealand.
calcarea *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 334 (1972).–New Zealand.
dioica *Hook. f.*
subsp. monoica *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 319 (1972).–New Zealand.
dispersa *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 312 (1972).–New Zealand.
subsp. rupestris *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 313 (1972).–New Zealand.
intermedia *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 336 (1972).–New Zealand.
leariloba (*DC.*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 332 (1973): Tanacetum lineari-lobum.

COTULA :–
membranacea *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 310 (1972), nom. nov.: Soliva tenella *Cunningham.*
membranifolia *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 332 (1973).–South Africa (Cape Prov., Natal).
nana *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 340 (1972).–New Zealand.
paludosa *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 333 (1973).–South Africa (Cape Prov., Natal), Lesotho.
pectinata *Hook. f.*
subsp. villosa (*Simp.*) *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 356 (1972): C. villosa.
subsp. wilcoxii (*Cheesem.*) *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 357 (1972): C. wilcoxii.
pyrethrifolia *Hook. f.*
var. linearifolia (*Cheesem.*) *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 362 (1972): C. linearifolia.
rotunda (*Cheesem.*) *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 314 (1972): C. dioica *var.* rotundata.
sarawaketensis *van Royen & D. Lloyd in Blumea*, 22(2): 202 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
serrulata *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 332 (1972).–New Zealand.
socialis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 334 (1973).–South Africa (Cape Prov., Natal), Lesotho.
squalida (*Hook. f.*) *Hook. f.*
subsp. mediana *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 327 (1972).–New Zealand.
trailii *Kirk*
subsp. pulchella (*Kirk*) *D.G. Lloyd in New Zealand J. Bot.*, 10(2): 324 (1972): C. pulchella.
wilhelminensis *van Royen in Blumea*, 22(2): 199 (1975).–New Guinea (West Irian).

COTYLANTHERA Blume (Gentianac.).
loheri *Hara in J. Jap. Bot.*, 50(11): 327 (1975).–Philippine Is.

COTYLEDON L. (Crassulac.).
fragilis *R.A. Dyer in Flow. Pl. Afr.*, 41(3–4): t. 1631 (1971 publ. 1972).–South Africa (Cape Prov.).
triflora *L.f. Suppl. Pl. Syst. Veg.*: 242 (1781).–South Africa.†

COTYLELOBIUM Pierre (Dipterocarpac.).
lewisianum (*Trim. ex Hook. f.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 358 (1972 publ. 1973): Stemonoporus lewisianus.

COUEPIA Aubl. (Chrysobalanac.).
belemii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 228 (1972).–Brazil.
bondarii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 240 (1972).–Brazil.
canescens (*Gleason*) *Prance in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 119 (1974): Parinari canescens.
cognata (*Steudel*) *Fritsch*
var. major *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 249 (1972).–Guyana.
var. membranacea *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 249 (1972).–Guyana.
dolichopoda *Prance in Brittonia*, 26(3): 302 (1974). –Peru.
foveolata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 221 (1972).–Venezuela.
froesii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 258 (1972).–Brazil.
glabra *Prance in Acta Amazonica*, 2(1): 10 (1972). –Brazil.
impressa *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 255 (1972).–Brazil.
maguirei *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 214 (1972).–Venezuela, Brazil.
marlenei *Prance in Acta Amazonica*, 4(1): 17 (1974). –Brazil.
martinii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 238 (1972). –French Guiana.
meridionalis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 256 (1972). –Brazil.

COUEPIA :–
paraensis (*Martius & Zuccarini*) *Bentham*
subsp. cerradoana *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 213 (1972).–Brazil.
subsp. glaucescens (*Spruce ex Hook. f.*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 212 (1972): C. glaucescens.
parvifolia *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 258 (1972).–Brazil.
pernambucensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 256 (1972).–Brazil.
recurva *Spruce ex Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 242 (1972).–Ecuador.
sandwithii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 216 (1972).–Guyana.
venosa *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 251 (1972).–Brazil.

COURATARI Aubl. (Lecythidac.).
longipedicellata *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(1): 10 (1974).–Brazil.
prancei *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(1): 10 (1974).–Brazil.

COURSETIA DC. (Legumin.).
guatemalensis *Rudd in Phytologia*, 25(4): 257 (1973).–Guatemala.
hintonii *Rudd in Phytologia*, 25(4): 258 (1973). –Mexico.

COUSINIA Cass. (Compos.).
sect. Albidae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 144 (1972).
sect. Carduncellus *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 263 (1972).
sect. Chaetolepides *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 207 (1972).
sect. Coronophora *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 127 (1972).
sect. Decumbentes *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 211 (1972).
sect. Fragillimae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 80 (1972).
sect. Harazenses *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 259 (1972).
sect. Haussknechtianae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 187 (1972).
sect. Hemsleyanae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 212 (1972).
sect. Immitantes *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 124 (1972).
sect. Lachnosphaerae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 97 (1972).
sect. Myriotomae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 208 (1972).
sect. Parvicipites *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 82 (1972).
sect. Platyacanthae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 75 (1972).
sect. Pulchellae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 277 (1972).
sect. Racemosae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 132 (1972).
sect. Rigidissimae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 199 (1972).
sect. Scariosae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 129 (1972).
sect. Singulares *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 197 (1972).
sect. Spinuliferae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 260 (1972).
sect. Stocksianae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 79 (1972).
sect. Tricolores *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 73 (1972).
sect. Winkleranae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 81 (1972), as 'Winklerianae'.
abbreviata *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 87 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
abolinii *Kult. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 88 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
acanthophysa *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 227 (1972).–Iraq.
acanthostephana *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 186 (1972).–Afghanistan.

COUSINIA :–
acrodroma *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 89 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
actinacantha *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 302 (1972).–Afghanistan.
actinia *Boiss.*
subsp. brachyphylla *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 40 (1972).–Afghanistan.
agelocephala *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 89 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
alaica *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 90 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
allolepis *Cherneva & Vved. in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 91 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ammophila *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 67 (1972).–Afghanistan.
apiculata *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 91 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
araneotexta *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 105 (1972).–Afghanistan.
archibaldii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 147 (1972). Iran.
baranovii *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 92 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
bijarensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 152 (1972). –Iran.
birandiana *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 49 (1972).–Turkey.
birecikensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 53 (1972).–Turkey.
bobekii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 238 (1972). –Iran.
botschantzevii *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 93 (1962). –U.S.S.R. (Middle Asia).
chaetolepis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 207 (1972).–Afghanistan.
chitralensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 306 (1972).–Pakistan.
davisiana *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 56 (1972).–Turkey.
decurrentifolia *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb, SSR*, 17: 93 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
diezii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 275 (1972).–Iran.
edmondsonii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 321 (1972).–Iran.
eleonorae *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 50 (1972).–Turkey.
elephantina *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 182 (1972).–Afghanistan.
erectispina *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 94 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ermenekensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 50 (1972).–Turkey.
euphratica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 51 (1972).–Turkey.
freitagii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 86 (1972).–Afghanistan.
fursei *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 247 (1972).–Iran.
gigantolepis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 257 (1972).–Iran.
gilliatii *K.H. Rechinger. Fl. Iran.*, 90: 244 (1972). –Iran.
glaphyrocephala *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 94 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
gomolitzkii *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 95 (1962). –U.S.S.R. (Middle Asia).
graminifolia *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 178 (1972).–Afghanistan.
grantii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 245 (1972). –Iran.
greuteri *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 191 (1972).–Afghanistan.
hakkarica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 54 (1972).–Turkey.

COUSINIA :–
halysensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 51 (1972).–Turkey.
harazensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 259 (1972). –Iran.
hedgei *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 43 (1972).–Afghanistan.
iconica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 52 (1972).–Turkey.
immitantiformis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 125 (1972).–Afghanistan.
infundibularis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 60 (1972).–Afghanistan.
insignis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 106 (1972).–Afghanistan.
jacobsii *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 237 (1972). –Iran.
juzepczukii *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 95 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
kaluensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 84 (1972). –Afghanistan.
kazachorum *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 96 (1962). –U.S.S.R. (Middle Asia).
kopi-karadaghensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 249 (1972).–Iraq, Iran.
leptolepis *(Bornm. & Gauba) K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 111 (1972): C. adenosticta *var.* leptolepis.
malacophylla *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 176 (1972).–Afghanistan.
mazu-shirinensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 226 (1972).–Iraq.
megalomastix *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 316 (1972).–Afghanistan.
millefontana *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 248 (1972).–Iran.
miserabilis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 171 (1972). –Afghanistan.
mucida *Kult. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 97 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
murgabica *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 97 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
myrioglochis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 57 (1972).–Afghanistan.
niveocoronata *C. Jeffrey ex Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 50 (1974).–Afghanistan.
novissima *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 310 (1972). –Afghanistan.
omphalodes *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 98 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
orthacantha *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 98 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ortholepis *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 99 (1962). –U.S.S.R. (Middle Asia).
orthoneura *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 120 (1972).–Afghanistan.
ovczinnikovii *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 99 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
oxiana *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 100 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
panjshirensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 128 (1972).–Afghanistan.
pannosiformis *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 101 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
× paraatripurpurea *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5); 632 (1973), without latin descr.–U.S.S.R. (Middle Asia). (C. microcarpa × radians).
parjumanensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 101 (1972).–Afghanistan.
patentispina *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 101 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
peduncularis *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 101 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).

COUSINIA :–
pentacanthoides *Juz. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 102 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
platystegia *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 103 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
polytimetica *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 103 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
porphyrochrysea *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 278 (1972).–Afghanistan.
porphyrostephana *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 266 (1972).–Afghanistan.
pseudolanata *M. Pop. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 104 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pterocaulos *(C.A. Mey.) K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 95 (1972): Carthamus pterocaulos.
pycnocephala *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 195 (1972).–Afghanistan.
qaisarensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 261 (1972). –Afghanistan.
qandilica *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 223 (1972). –Iraq.
qaradaghensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 258 (1972).–Iran.
renominata *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 163 (1972).–Iran.
rhaphiocephala *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 319 (1972).–Iran.
rigidissima *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 200 (1972). –Afghanistan.
rudis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 42 (1972).–Afghanistan.
sanandajensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 235 (1972).–Iran.
satdagensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 55 (1972).–Turkey.
shibarensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 271 (1972).–Afghanistan.
sileracantha *Kult. ex Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 104 (1962). –U.S.S.R. (Middle Asia).
sivasica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 53 (1972).–Turkey.
stechmanniopsis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 52 (1972).–Afghanistan.
stroterolepis *K.H. Rechinger, Fl. Iran*, 90: 250 (1972).–Iran.
subscaposa *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 270 (1972).–Afghanistan, Pakistan.
takharensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 116 (1972).–Afghanistan.
tashkurghanica *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 42 (1972).–Afghanistan.
tedshenica *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 105 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
tenuispina *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 83 (1972), nom. nov.: C. leptacantha *K.H. Rechinger & Koeie.*
transoxana *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 105 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
unaiensis *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 136 (1972). –Afghanistan.
vanensis *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 55 (1972).–Turkey.
vvedenskyi *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 106 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
wendelboi *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 167 (1972). –Iran.
wilhelminae *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 142 (1972).–Iran.
xanthiocephala *Cherneva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 107 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).

COUSSAPOA Aubl. (Urticac.).
glaberrima *Burger in Phytologia*, 26(6): 422 (1973). –Nicaragua, Costa Rica.

COUSSAREA Aubl. (Rubiac.).
hallei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 387 (1972).–French Guiana.

COUSSAREA :–
imitans *L.O. Williams in Phytologia*, 26(6): 488 (1973).–Guatemala, British Honduras.
terepaimensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1-4): 250 (1973).–Venezuela.

COUTAREA Aubl. (Rubiac.).
hexandra *(Jacquin) Schumann*
var. campanilla *(de Candolle) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 298 (1972): C. campanilla.
f. pubescens *(Pohl) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 298 (1972): C. hexandra *var.* pubescens.

CRAIGIA W.W. Smith & W.E. Evans (Tiliac.).
kwangsiensis *Hsue in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 107 (1975).–China.

CRAMBE L. (Crucif.).
amabilis *Butkov & Mailun in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 3 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
cordifolia *Steven*
subsp. kotschyana *(Boiss.) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 37 (1973): C. kotschyana.
filiformis *Jacq.*
var. granatense *(Amo) Rivas Goday in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 174 (1974): C. filiformis granatensis.
hispanica *L.*
subvar. borjae *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974).–Spain.
subvar. glabrata *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): C. glabrata.
scaberrima *Webb ex Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 17: 22 (1973).–Canary Is.
sventenii *Pettersson ex Bramwell & Sunding in Cuad. Bot. Canar.*, 17: 21 (1973).–Canary Is.

CRANICHIS Sw. (Orchidac.).
lichenophila *D. Weber in Bull. Soc. Neuchâtel. Sci. Nat.*, 96: 18 (1973).–Galapagos Is.

CRASPIDOSPERMUM Boj. ex DC. (Apocynac.).
verticillatum *Bojer*
var. sessile *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 219 (1972).–Malagasy.

CRASSULA L. (Crassulac.).
alba *Forsk.*
var. parvisepala *(Schonl.) Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 93 (1975): C. rubicunda *var.* parvisepala.
alpestris *Thunb.*
subsp. massonii *(Britt. & Bak.f.) Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 93 (1975): C. masonii.
ammophila *Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 94 (1975).–South Africa (Cape Province).
arborescens *(Mill.) Willd.*
subsp. undulatifolia *Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 41 (2): 95 (1975).–South Africa (Cape Province).
arenicola *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 77 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
atropurpurea *(Haw.) Dietr.*
var. anomala *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975): C. anomala.
var. cultriformis *(Friedr.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975): C. cultriformis.
var. purcellii *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 96 (1975): C. purcellii.
var. rubella *(Compton) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975): C. rubella.
var. watermeyeri *(Compton) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 96 (1975): C. watermeyeri.
ausensis *P.C. Hutch.*
subsp. giessii *(Friedr.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 96 (1975): C. giessii.
barbata *Thunb.*
subsp. broomii *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 97 (1975): C. broomii.
brachystachya *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 97 (1975).–South Africa (Cape Province).
brevifolia *Harv.*
subsp. psammophila *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 98 (1975).–South Africa (Cape Province).

CRASSULA :–
campestris *(Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.*
subsp. pharnaceoides *(Fisher & C.A. Mey.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 99 (1975): C. pharnaceoides.
capensis *(L.) Baill.*
var. albertiniae *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 99 (1975): C. albertiniae.
var. promontorii *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 99 (1975): C. promontorii.
capitella *Thunb.*
subsp. enantiophylla *(Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975): C. enantiophylla.
subsp. meyeri *(Harv.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 100 (1975): C. meyeri.
subsp. nodulosa *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975): C. nodulosa.
subsp. thyrsiflora *(Thunb.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 100 (1975): C. thyrsiflora.
cinerea *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 332 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
columnaris *Thunb.*
subsp. prolifera *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 334 (1974).–Namibia, South Africa (Cape Prov.).
congesta *N.E. Br.*
subsp. laticephala *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 101 (1975): C. laticephala.
corallina *Thunb.*
subsp. macrorrhiza *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 101 (1975).–Namibia, South Africa (Cape Province).
decumbens *Thunb.*
var. brachyphylla *(Adamson) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 102 (1975): C. brachyphylla.
elegans *(Schönl. & Bak. f.)*
subsp. namibensis *(Friedr.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 102 (1975): C. namibensis.
elsieae *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 102 (1975). –South Africa (Cape Province).
ericoides *Haw.*
subsp. tortuosa *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 103 (1975).–South Africa (Cape Province).
exilis *Harv.*
subsp. cooperi *(Regel) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 104 (1975): C. cooperi.
subsp. sedifolia *(N.E. Br.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 104 (1975): C. sedifolia.
expansa *Dryand.*
subsp. filicaulis *(Haw.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 105 (1975): C. filicaulis.
subsp. fragilis *(Bak.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 105 (1975): C. fragilis.
subsp. peculiaris *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 105 (1975).–South Africa (Cape Province).
subsp. pyrifolia *(Compton) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975): C. pyrifolia.
fallax *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 323 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
garibina *Marl. & Schönl.*
subsp. glabra *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975).–South Africa (Cape Province).
giessii *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 330 (1974).–Namibia.
gifbergensis *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 331 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
globularioides *Britt.*
subsp. argyrophylla *(Diels ex Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975): C. argyrophylla.
subsp. illichiana *(Engl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975): C. illichiana.
grammanthoides *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975): Dinacria grammanthoides.
ihlenfeldtii *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 327 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
lanuginosa *Harv.*
var. pachystemon *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 106 (1975): C. pachystemon.
latibracteata *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 107 (1975).–South Africa (Cape Province).
lutea *(Schoenl.) Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 333 (1974): C. namaquensis *var.* lutea.

CRASSULA :–
marchandii *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 328 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
mesembryanthemoides *(Haw.) Dietr.*
subsp. hispida *(Haw.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 108 (1975): Globulea hispida.
minuta *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 108 (1975). –South Africa (Cape Province).
mitrata *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 337 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
montana *Thunb.*
subsp. quadrangularis *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 109 (1975): C. quadrangularis.
multicava *Thunb.*
subsp. floribunda *Friedr. ex Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 109 (1975).–South Africa (Natal).
multiflora *Schönl. & Bak. f.*
subsp. leucantha *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 110 (1975): C. leucantha.
muscosa *L.*
var. parvula *(Eckl. & Zeyh.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 111 (1975): Tetraphyle parvula.
var. rigida *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 111 (1975).–South Africa (Cape Province), Namibia.
var. sinuata *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 111 (1975).–South Africa (Cape Province).
namaquensis *Schönl. & Bak. f.*
subsp. comptonii *(Hutch. & Pillans) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 112 (1975): C. comptonii.
subsp. lutea *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 112 (1975): C. namaquensis *var.* lutea.
natans *Thunb.*
var. filiformis *(Eckl. & Zeyh.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 112 (1975): Bullardia filiformis.
nudicaulis *L.*
var. herrei *(Friedr.) Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975): C. herrei.
var. platyphylla *(Harv.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975): C. platyphylla.
obovata *Haw.*
var. dregeana *(Harv.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 113 (1975): C. dregeana.
pageae *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 113 (1975), nom. nov.: Pagella archeri *Schönl.*
pellucida *L.*
subsp. alsinoides *(Hook. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975): Tillaea alsinoides.
subsp. brachypetala *(Drège ex Harv.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975): C. brachypetala.
subsp. marginalis *(Dryand.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975): C. marginalis.
subsp. spongiosa *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 114 (1975).–South Africa (Cape Province).
perfoliata *L.*
var. falcata *(Wendl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 115 (1975): C. falcata.
var. heterotricha *(Schinz) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 115 (1975): C. heterotricha.
var. miniata *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 72 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
pubescens *Thunb.*
subsp. radicans *(Haw.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 115 (1975): Globulea radicans.
subsp. rattrayi *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975): C. rattrayi.
pustulata *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 73 (1972). –South Africa (Cape Prov.).
robusta *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 79 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
rupestris *Thunb.*
subsp. commutata *(Friedr.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975): C. commutata.
subsp. marnierana *(Huber & Jacobsen) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975): C. marnierana.
sarcocaulis *Eckl. & Zeyh.*
subsp. rupicola *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 116 (1975).–South Africa (Natal), Malawi.
sarmentosa *Harv.*
var. integrifolia *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 117 (1975).–South Africa (Natal).
schimperi *Fischer & C.A. Mey.*
var. lanceolata *(Eckl. & Zeyh.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 117 (1975): Tetraphyle lanceolata.
sebaeoides *(Eckl. & Zeyh.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975): Grammanthes sebaeoides.

CRASSULA :–
sediflora *(Eckl. & Zeyh.) Endl. ex Walp.*
var. amatolica *(Schonl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975): C. amatolica.
sericea *Schönl.*
var. hottentotta *(Marl. & Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975): C. hottentotta.
var. velutina *(Friedr.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975): C. velutina.
setulosa *Harv.*
var. deminuta *(Diels) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 118 (1975): C. deminuta.
var. longiciliata *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 119 (1975).–South Africa (Transvaal, Natal), Lesotho.
southii *Schönl.*
subsp. sphaerocephala *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 120 (1975).–South Africa (Cape Province, Natal).
streyi *Tölken in Flow. Pl. Afr.*, 42(3–4): t. 1672 (1973).–South Africa (Natal).
suavis *Friedrich in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 329 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
subaphylla *(Eckl. & Zeyh.) Harv.*
var. virgata *(Harv.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41 (2): 120 (1975): C. virgata.
subulata *L.*
var. fastigiata *(Schönl.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975): C. fastigiata.
var. hispida *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975): C. hispida.
tetragona *L.*
subsp. acutifolia *(Lam.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975): C. acutifolia.
subsp. connivens *(Schonl.) Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 121 (1975): C. connivens.
subsp. lignescens *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975).–South Africa (Cape Province).
subsp. robusta *(Tölken) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975): C. robusta.
subsp. rudis *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975): C. rudis.
thunbergiana *Schult.*
subsp. minutiflora *(Schönl. & Bak. f.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 122 (1975): C. minutiflora.
tomentosa *Thunb.*
var. interupta *(Harv.) Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 123 (1975): C. interupta.
tuberella *Tölken in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 123 (1975).–South Africa (Natal, Transvaal), Lesotho.

CRATAEGUS L. (Rosac.).
sect. Calpodendra *(Kruschke) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 214 (1971): *subser.* Calpodendra.
sect. Jozanae *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 172 (1971).
ser. Pulcherrimae *(Beadle ex Palmer) K.R. Robertson in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 628 (1974): C. *sect.* Pulcherrimae.
alemanniensis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 111 (1971).–Germany.
f. microalemanniensis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 115 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
× ariifolia *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 67 (1971), nom. nov.: C. × sorbifolia *Lge.*
aronia *(L.) Bosc. ex DC.*
var. dentata *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 324 (1972).–Turkey.
var. minuta *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 324 (1972).–Turkey.
var. pontica *(C. Koch) Zohary & Danin in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 20 (1972): C. pontica.
× atrorubella *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 206 (1971), nom. nov.: C. × lambertiana *Lge.*
austromoravica *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(1): 35 (1973).–Czechoslovakia.
× berolinensis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 209 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States). (C. pentagyna ? × rivularis).
bohemica *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(2): 109 (1973).–Czechoslovakia.
calciphila *Hrabětová-Uhrová*
var. hadensis *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(2): 110 (1973).–Czechoslovakia.

CRATAEGUS :–
× calycina *Peterm.*
var. walokochiana *(Hrabět.-Uhr.) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 87 (1971), without basionym ref.: C. oxyacantha *subsp.* walokochiana.
chlorosarca *Maxim.*
var. atrocarpa *(E. Wolf) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 192 (1971): C. atrocarpa.
× curcina *Doll in Gleditschia*, 2: 12 (1974 publ. 1975). –Germany. (C. calycina ? × curvisepala).
× curonica *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 76 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States), Scandinavia. (C. oxyacantha × ? subborealis).
curvisepala *Lindman*
subsp. lindmanii *(Hrabětová-Uhrová) Byatt in Bot. J. Linn. Soc.*, 69(1): 20 (1974): C. lindmanii.
davisii *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).–Turkey.
domicensis *Hrabětová-Uhrová in Biológia*, A *(Czechoslovakia)*, 24(7): 549 (1969).–Czechoslovakia.
× dunensis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 143 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States), Poland. (C. curvisepala × lindmanii).
× estonica *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 79 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States). (C. oxyacantha × C. ?).
× gracilis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 118 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States). (C. curvisepala × orientobaltica).
horrida *Medic.*
var. aboriginum *(Sarg.) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 257 (1971): C. aboriginum.
var. chrysocarpa *(Ashe) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 255 (1971): C. chrysocarpa.
var. longiacuminata *(Kruschke) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 259 (1971): C. chrysocarpa *var.* longiacuminata.
var. piperi *(Britt.) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 257 (1971): C. piperi.
f. rubescens *(Sarg.) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 255 (1971): C. rotundifolia *f.* rubescens.
insularis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 120 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
× krima *Doll in Gleditschia*, 2: 11 (1974 publ. 1975). –Germany. (C. curvisepala × orientobaltica *bzw.* monogyna *s. str.*).
× kupfferi *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 89 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States), Scandinavia. (C. curvisepala × palmstruchii).
× langei *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 202 (1971), without lat. descr. or type.–Locality unknown. (C. niga × pinnatifida).
× latvica *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 108 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States). (C. curvisepala × subborealis).
× lavellei *Hérincq*
var. carrierei *(Vauv. ex Carr.) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 219 (1971): C. carrierei.
lepida *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(2): 108 (1973).–Czechoslovakia.
macrocarpa *Hegetschw.*
var. belanensis *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45 (2): 110 (1973).–Czechoslovakia.
var. cebinensis *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(2): 110 (1973).–Czechoslovakia.
× maritima *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 123 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States), Scandinavia. (C. insularis × palmstruchii).
mikulcicensis *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(1): 32 (1973).–Czechoslovakia.
monogyna *Jacq.*
var. heterodonta *(Pojark.) Gostynska-Jakuszewska in Arbor. Kórnickie*, 20: 126 (1975), without basionym ref.: C. heterodonta.
subsp. ruscinonensis *(Grenier & Blanc) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): C. ruscinonensis.
var. sericea *Džetov in God. Zborn. Zemjod.-Šum. Fak. Univ. Skopje*, 1974: 40 (1974).–Jugoslavia.
var. tauscheri *(Gandoger) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): (Basionym not stated).
× monoli *Doll in Gleditschia*, 2: 14 (1974 publ. 1975). –Germany. (C. lindmanii × monogyna *subsp.* monogyna).

CRATAEGUS :–
monticola *Tsinovskis in Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki*: 51 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
orientalis *Pallas ex Bieb.*
var. obtusata *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 324 (1972).–Turkey.
orientobaltica *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 116 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States), Poland, Germany.
f. glabra *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 118 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
f. laciniata *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 118 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
osiliensis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 126 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
oxyacantha *L.*
f. ellipticifolia *Tsinovskis. Boyaryshniki Pribaltiki*: 65 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
subsp. nemorensis *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45 (1): 33 (1973).–Czechoslovakia.
poloniensis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 102 (1971).–Poland, Sweden.
pontica *C. Koch*
f. aurantiaca *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 614 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
× pseudooxyacantha *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 70 (1971).–Poland. (C. curvisepala × oxyacantha).
nm. subcurvisepala *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 72 (1971), as 'var.'.–U.S.S.R. (Baltic States), Sweden.
pseudosanguinea *M. Pop. ex Poyarkova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 196 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
× pyricarpa *Doll in Gleditschia*, 2: 9 (1974 publ. 1975).–Germany. (C. lindmanii × oxyacantha).
rubens *Tsinovskis in Introd. Rast. Bot. Sad. Pribaltiki*: 53 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
russanovii *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 177 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
f. latifolia *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 179 (1971), without type.–U.S.S.R. (Middle Asia).
f. rubella *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 179 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
sanguinea *Pall.*
f. chlorocarpa *(C. Koch) Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 184 (1971): C. chlorocarpa.
× schneideri *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 199 (1971), without lat. descr. or type.–U.S.S.R. (Baltic States). (C. monogyna × nigra).
silesiaca *Hrabětová-Uhrová in Preslia*, 45(2): 109 (1973).–Czechoslovakia.
subborealis *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 105 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States).
× uhrovae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1–2): 175 (1973), without type.–Locality unknown. (C. curvisepala × oxyacantha).
× viidumaegica *Tsinovskis, Boyaryshniki Pribaltiki*: 130 (1971).–U.S.S.R. (Baltic States). ((?) C. osiliensis × palmstruchii).
villosa *Džekov in God. Zborn. Zemjod.-Šum. Fak. Univ. Skopje*, 1974: 52 (1974).–Jugoslavia.
walokochiana *(Hrab.-Uhr.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 440 (1974), without basionym date: C. oxyacantha *subsp.* walokochiana.

CRATERISPERMUM Benth. (Rubiac.).
brieyi *De Wild.*
var. inquisitorium *(Wernh.) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 436 (1973 publ. 1974): C. inquisitorium.

CRATEROCAPSA Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(3): 314 (1973). *CAMPANULACEAE.*
congesta *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 320 (1973).–South Africa (Natal, Cape Prov.), Lesotho.
insizwae *(Zahlbr.) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 323 (1973): Roella ? insizwae.
montana *(A.DC.) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 323 (1973): Wahlenbergia montana.
tarsodes *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 324 (1973).–South Africa (Natal, Transvaal, Orange Free State), Rhodesia, Swaziland.

CREAGHIELLA Stapf (Melastomatac.).
phillippinensis *(Merr.) Nayar in Proc. Indian Sci. Congr.*, 60(3): 338 (1973), without basionym ref.; *et in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 261 (1973): Anerincleistus philippinensis.
setosa *Nayar in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 260 (1973).–Borneo (Sabah).

×**CREMNERIA** Moran in Baileya, 19(4): 145 (1975). *CRASSULACEAE*.
[Cremnophila × Echeveria.]
expatriata *(Rose) Moran in Baileya*, 19(4): 145 (1975): Echeveria expatriata.
mutabilis *(Deleuil ex Morren) Moran in Baileya*, 19(4): 146 (1975): Echeveria × mutabilis.
scaphylla *(Deleuil ex Morren) Moran in Baileya*, 19(4): 146 (1975): Echeveria × scaphylla.

CREMNOPHILA Rose (Crassulac.).
linguifolia *(Lemaire) Moran in Baileya*, 19(4): 145 (1975): Echeveria linguaefolia.

CREPIDIASTRUM Nakai (Compos.).
daitoense *Tawada in J. Geobot.*, 19(1–2): 31 (1971). –Daito Is.

CREPIS L. (Compos.).
aegyptiaca *(Schweinf.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 31 (1972 publ. 1974): Heteroderis aegyptiaca.
albescens *Kuvaev & L.S. Demidova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 275 (1973).–U.S.S.R. (Urals).
atrabarba *Heller*
f. pend-oreillensis *Layser in Madroño*, 21(1): 48 (1971).–U.S.A. (Washington).
aurea *(L.) Cass.*
subsp. olympica *(C. Koch) J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): C. olympica.
baldaccii *Halácsy*
subsp. carpinii *Greuter in Candollea*, 30(2): 328 (1975), as 'carpini'.–Greece.
capillaris *L.*
f. bischoffii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973), nom. nov.: C. virens *var.* diffusa *Bischoff.*
f. integra *(Bischoff) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): C. virens *f.* integra.
conyzifolia *(Gouan) A. Kerner*
subsp. djimilensis *(C. Koch) J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): C. djimilensis.
froelichiana *DC.*
subsp. dinarica *(Beck) Gutermann in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122 (4): 260 (1973): C. incarnata *var.* dinarica.
hakkarica *J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 235 (1974).–Turkey.
heldreichiana *(O. Kuntze) Greuter in Candollea*, 30(2): 326 (1975): Hieraciodes heldreichianum.
kurdica *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 174 (1973).–Iraq.
kusnezovii *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 39 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
occidentalis *Nutt.*
var. cytotaxonomicorum *(B. Boivin) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 128 (1972): C. atribarba *var.* cytotaxonomicorum.
palhinhae *R. Fernandes in Bol. Soc. Port. Cienc. Nat.*, 14: 33 (1972).–Portugal.
pyrenaica *(L.) Greuter in Exsicc. Genav.*, 1: 15 (1970): Hieracium pyrenaicum.
radicata *Forssk.*
var. arabica *(Boiss. & Reut.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 31 (1972 publ. 1974): Psammoseris arabica.
tybakiensis
var. flexiscapa *(Rech. fil.) Greuter, Flor. Rep. Cretan Area*: 16 (1972): C. flexiscapa.

CRINUM L. (Amaryllidac.).
americanum *L.*
subsp. or *var.* robustum *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 238, 308 (1972), without latin descr. or type and without clear indication of rank.–U.S.A. (S. States), Peru.

CRINUM :–
var. traubii *(Moldenke) Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 308 (1972): C. strictum *var.* traubii.
× cappedum *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 284 (1972), without latin descr. or type.–Locality unknown. (C. bulbispermum × procerum).
corynorrhizum *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 23 (1862).–Australia.
× elseae *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 288 (1972), without latin descr. or type.–U.S.A. (Georgia). (C. americanum × bulbispermum album).
euchrophyllum *Verdoorn in Flow. Pl. Afr.*, 42 (1–2): t. 1642 (1972).–Namibia.
hypotephra *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 170 (1866).–Australia.
japonicum *(Baker) Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 252, 315 (1972), without basionym ref.: C. asiaticum *var.* japonicum.
macowanii *Baker*
subsp. kalahariense *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 256, 316 (1972), without latin descr.–Botswana.
nubicum *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 315, 317 (1972), nom. nov.: C. humile *A. Cheval.*
pestilentis *F.M. Bailey*
var. luteolum *(Traub & Hannibal) Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 316, 318 (1972): C. luteolum.
procerum *Herbert & Carey*
var. kaaawanum *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 261 (1972), without latin descr. or type.–Hawaiian Is., Iwo Jima.
var. splendens *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 261 (1972), without latin descr. or type.–Locality unknown.
sesse-mocinoi *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 320, 321 (1972), nom. nov., as 'sesse-mocinoii': C. uniflorum *Sesse & Moc.*
texanum *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 263, 320, 321 (1972), nom. nov.: C. strictum *Herbert.*
thaianum *J. Schulze in Pl. Life*, 27: 127 (1971); *et in l.c.* 28: 33 (1972).–Thailand.
veneficium *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 321 (1972), nom. nov.: C. toxicarium *Cheval.*
zanthophyllum *Hannibal in Bull. Louisiana Soc. Hort. Res.*, 3(5): 266, 267, 322 (1972).–New Caledonia, Fiji.

CRITONIA P.Br. (Compos.).
aromatisans *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 48 (1971): Eupatorium aromatisans.
bartlettii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 48 (1971): Eupatorium bartlettii.
billbergiana *(Beurl.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 48 (1971): Eupatorium billbergianum.
campechensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 48 (1971): Eupatorium campechensis.
chrysocephala *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 48 (1971): Eupatorium chrysocephalum.
conzattii *(Greenm.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 48 (1971): Eupatorium conzattii.
dominicensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 405 (1972).–Windward Is.
eggersii *(Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium eggersii.
eriocarpa *(B.L. Robinson & Greenm.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium eriocarpum.
hemipteropodia *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium hemipteropodium.
hospitalis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium hospitale.

CRITONIA :–
inaequidens *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium inaequidens.
lanicaulis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium lanicaule.
laurifolia *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium laurifolium.
lozanoana *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium lozanoana.
morifolia *(Miller) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 49 (1971): Eupatorium morifolium.
nicaraguensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Eupatorium nicaraguense.
peninsularis *(Brandegee) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Eupatorium peninsulare.
platychaeta *(Urban) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 405 (1972): Eupatorium platychaetum.
quadrangularis *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Eupatorium quadrangulare.
sexangularis *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Piptocarpha sexangularis.
spinaciifolia *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971), as 'spinaciaefolia': Bulbostylis spinaciaefolia.
stigmatica *(Urban & Ekman) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Eupatorium stigmaticum.
thyrsigera *(Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Eupatorium thyrsigerum.
thyrsoidea *(Moc. ex A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 50 (1971): Eupatorium thyrsoideum.

CRITONIADELPHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 52 (1971). *COMPOSITAE*.
microdon *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 53 (1971): Eupatorium microdon.
nubigenus *(Benth.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 53 (1971): Eupatorium nubigenum.

CRITONIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(4): 284 (1975). *COMPOSITAE*.
acuminata *(H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(4): 285 (1975): Eupatorium acuminatum.
albertosmithii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(4): 285 (1975): Eupatorium albertosmithii.
lebrijensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(4): 285 (1975): Eupatorium lebrijense.
leucolithogena *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975): Eupatorium leucolithogenum.
vargasiana *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(4): 285 (1975): Eupatorium vargasianum.

CROCOSMIA Planch. (Iridac.).
paniculata *(Klatt) Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37 (4): 444 (1971): Antholyza paniculata.

CROCUS L. (Iridac.).
abantensis *Baytop & B.F. Mathew in Kew Bull.*, 30(2): 243 (1975).–Turkey.
adanensis *Baytop & B.F. Mathew in Kew Bull.*, 30 (2): 245 (1975).–Turkey.
almehensis *C.D. Brickell & B.F. Mathew in J. Roy. Hort. Soc.*, 98(8): 360 (1973).–Iran.
antalyensis *B.F. Mathew in Kew Bull.*, 27(2): 327 (1972).–Turkey.
baytopiorum *B.F. Mathew in Kew Bull.*, 29(1): 88 (1974).–Turkey.

CROCUS :–
chrysanthus *Herbert*
var. bornmulleri *Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 214 (1975). –Jugoslavia.
var. brunellus (*Stojanov & Kitanov*) *Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 214 (1975): C. chrysanthus *f.* brunellus.
f. lilacinus *Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 213 (1975).–Jugoslavia, Bulgaria.
flavus *Weston*
subsp. dissectus *Baytop & B.F. Mathew in Kew Bull.*, 30(2): 241 (1975).–Turkey.
fleischeri *J. Gay in Bull. Sci. Nat. Geol.*, 25: 319 (1831).–Turkey.
geghartii *Sosnovskiĭ in Bot. Sad. Akad. Nauk Armyanskoĭ*, 2: 8 (1949).–U.S.S.R. (Caucasus).
heuffelianus *Herbert*
lus. concolor (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): C. banaticus concolor.
lus. niveus (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): C. banaticus niveus.
lus. pictus (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): C. banaticus pictus.
hittiticus *Baytop & B.F. Mathew in Kew Bull.*, 30 (2): 244 (1975).–Turkey.
olivieri *Gay*
subsp. balansae (*Gay ex Bak.*) *B.F. Mathew in Curtis's Bot. Mag.*, 179(3): sub t. 639 (1973): C. balansae.
f. balcanicus *Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 213 (1975).–Jugoslavia.
pallidus *Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 213 (1975).–Jugoslavia, Bulgaria.
f. bulgaricus *Kitanov & Drenkovski in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 213 (1975).–Bulgaria.
reticulatus *Stev.*
f. adspersus (*Priszter*) *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972): C. variegatus *f.* adspersus.
lus. adspersus (*Priszter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): C. variegatus *lus.* adspersus.
f. estriatus (*Priszter*) *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972): C. variegatus *f.* estriatus.
f. leptanthus (*Priszter*) *Priszter in Bot. Közlem.*, 59 (1): 46 (1972): C. variegatus *f.* leptanthus.
f. leptanthus. (*Priszter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): C. variegatus *f.* leptanthus.
lus. ochroleucus *Priszter in Bot Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
f. pluriflorus (*Nyár. & Ravaruţ*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): C. variegatus *f.* pluriflorus.
lus. striatus (*Priszter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 365 (1970 publ. 1971): C. variegatus *lus.* striatus.
lus. violaceus (*Priszter*) *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972): C. variegatus *lus.* violaceus.
lus. violaceus (*Priszter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): C. variegatus *lus.* violaceus.
robertianus *C.D. Brickell in J. Roy. Hort. Soc.*, 98(8): 362 (1973).–Greece.
versicolor *Ker-Gawl.*
var. aragonensis *Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 88 (1972–1973 publ. 1974).–Spain.
subsp. marcetii (*Pau*) *Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 87 (1972–1973 publ. 1974): C. marcetii.

CRONQUISTIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(5): 410 (1972). *COMPOSITAE.*
callacatensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975): Eupatorium callacatense.
chamaedrifolius (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 410 (1972): Eupatorium chamaedrifolium.

CRONQUISTIANTHUS :–
chotensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 410 (1972): Eupatorium chotense.
desmophyllus (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium desmophyllum.
ferreyrae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 395 (1974), as 'ferreyrii'.–Peru.
glomeratus (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium glomeratum.
kalenbornianus (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium kalenbornianum.
lavandulifolius (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972), as 'lavandulaefolius': Eupatorium lavandulifolium.
leucophyllus (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium leucophyllum.
marrubiifolius (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 396 (1974): Eupatorium marrubiifolium.
niveus (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium niveum.
origanoides (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium origanoides.
pseudoriganoides (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium pseudoriganoides.
rugosus (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium rugosum.
urubambensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium urubambense.
volkensii (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 411 (1972): Eupatorium volkensii.

CROSSANDRELLA C.B. Clarke (Acanthac.).
adamii *Heine in Adansonia*, 11(4): 647 (1971 publ. 1972), as 'adami'.–Liberia.

CROSSONEPHELIS Baill. (Sapindac.).
adamii *Fouilloy in Adansonia*, 12(4): 551 (1972 publ. 1973), as 'adami'.–Liberia.
africanus (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 21(1): 95 (1973): Melanodiscus africanus.
palawanicus (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 21(1): 97 (1973): Lepisanthes palawanica.
penangensis (*Ridl.*) *Leenhouts in Blumea*, 21(1): 98 (1973): Tristira penangensis.
philippinensis (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 21(1): 100 (1973): Hedyachras philippinensis.
thorelii (*Pierre*) *Leenhouts in Blumea*, 21(1): 101 (1973): Cnemidiscus thorelii.
unijugatus (*Pellegr.*) *Leenhouts in Blumea*, 21(1): 102 (1973): Melanodiscus unijugatus.

CROSSOPETALUM P. Br. (Celastrac.).
panamense *Lundell in Wrightia*, 5(6): 193 (1975).–Panama.

CROSSOTHAMNUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 77 (1972). *COMPOSITAE.*
weberbaueri (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 78 (1972): Eupatorium weberbaueri.

CROTALARIA L. (Legumin.).
subsect. Glaucae (*Benth.*) *Bisby & Polhill in New Phytol.*, 72(3): 741 (1973): Crotalaria *group* Glaucae.
subsect. Incanae (*Benth.*) *Bisby & Polhill in New Phytol.*, 72(3): 741 (1973): Crotalaria *group* Incanae.
subsect. Macrostachyae (*Benth.*) *Bisby & Polhill in New Phytol.*, 72(3): 741 (1973): Crotalaria *group* Macrostachyae.
subsect. Tetralobocalyx (*Harms*) *Bisby & Polhill in New Phytol.*, 72(3): 741 (1973): Crotalaria *sect.* Tetralobocalyx.
barkae *Schweinf.*
subsp. cordisepala *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 279 (1971).–Kenya, Tanzania.

CROTALARIA :–
subsp. teitensis (*Sacl.*) *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 278 (1971): C. teitensis.
subsp. zimmermannii (*Bak. f.*) *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 280 (1971): C. zimmermannii.
brevipedunculata *Windler in Phytologia*, 21(4): 257 (1971).–Mexico.
bupleurifolia *Schlechtendal & Chamisso*
var. robusta (*Senn*) *Windler in Phytologia*, 21(4): 265 (1971): C. pilosa *var.* robusta.
cistoides *Welw. ex Bak.*
subsp. orientalis *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 175 (1971).–Zambia, Tanzania.
diminuta *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 286 (1971).–Tanzania.
dolichantha *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 288 (1971). –Tanzania.
megapotamica *Burkart in Darwiniana*, 17: 595 (1972).–Argentina, Paraguay.
mexicana *Windler in Phytologia*, 21(4): 259 (1971). –Mexico.
nayaritensis *Windler in Phytologia*, 21(4): 261 (1971). –Mexico.
nitens *H.B.K.*
var. gracilis *Windler in Phytologia*, 21(4): 263 (1971).–Mexico.
orientalis *Burtt Davy ex Verdoorn*
subsp. allenii (*Verdoorn*) *Polhill & A. Schreiber in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 174 (1975): C. allenii.
perlaxa *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 275 (1971).–Tanzania.
poecilantha *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 280 (1971). –Tanzania.
rotundifolia (*Walt.*) *Gmelin*
var. vulgaris *Windler in Phytologia*, 21(4): 264 (1971).–U.S.A. (S. Carolina).
rufocarpa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 429 (1970 publ. 1971).–Tanzania.
rufocaulis *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 430 (1970 publ. 1971).–Kenya.
strigosa *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 37 (1836).–Zanzibar.
tsavoana *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 284 (1971).–Kenya, Tanzania.
uncinella *Lam.*
subsp. elliptica (*Roxb.*) *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 284 (1971): C. elliptica.

CROTON L. (Euphorbiac.).
amplifolius *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 79 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea), Bismarck Archipelago, British Solomon Is.
anosiravensis *Leandri in Adansonia*, 12(1): 69 (1972).–Malagasy.
argyrodaphne *H. Baill.*
var. boinensis *Leandri in Adansonia*, 12(3): 404 (1972).–Malagasy.
var. orientalis *Leandri in Adansonia*, 12(3): 404 (1972).–Malagasy.
aymoniniorum *Leandri in Adansonia*, 13(2): 175 (1973), as 'aymoniniorun'.–Malagasy.
bemarivensis *Leandri in Adansonia*, 13(4): 423 (1973 publ. 1974).–Malagasy.
bergassae *Leandri in Adansonia*, 13(2): 176 (1973). –Malagasy.
carrii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 82 (1972). –New Guinea (Papua).
coriifolius *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 311 (1974).–Borneo (Sarawak).
dictyophlebodes *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 27(3): 505 (1972).–Tanzania.
fianarantsoae *Leandri in Adansonia*, 13(3): 295 (1973).–Malagasy.
var. grandifolia *Leandri in Adansonia*, 13(3): 297 (1973).–Malagasy.
griseus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 82 (1972). New Guinea (Terr. New Guinea).
hentyi *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 517 (1971). –New Guinea (Terr. New Guinea).
isalensis (*Leandri*) *Leandri in Adansonia*, 12(1): 71 (1972): C. brevispicatus *var.* isalensis.
katoae *Croizat in Pittieria*, 4: 33 (1972).–Venezuela.
kelantanicus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 515 (1971).–Malaya.
menabeensis *Leandri in Adansonia*, 12(1): 68 (1972).–Malagasy.

CROTON :–
milanjensis *Leandri in Adansonia*, 12(1): 66 (1972). –Malagasy.
pachyclados *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3699, p.1 (1971).–Socotra.
phaenodon *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 310 (1974).–Khmer.
pilophorus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 83 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
rakotoniainii *Leandri in Adansonia*, 13(3): 295 (1973), as 'rakotonianii'.–Malagasy.
rheophyticus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 78 (1972).–Borneo (Sabah).
rubricapitirupis *Leandri in Adansonia*, 13(2): 173 (1973).–Malagasy.
samarensis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 516 (1971).–Philippine Is.
scoriarum *Leandri in Adansonia*, 12(1): 68 (1972). –Malagasy.
sepalinus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 514 (1971).–Thailand.
talaeporos *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 27(3): 506 (1972).–Kenya.
womersleyi *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 84 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).

CROWEA Smith (Rutac.).
angustifolia *Smith in Rees, Cyclop.*: 9 (1807).– Australia.

CRUCIANELLA L. (Rubiac.).
gilanica *Trin.*
subsp. transcaucasica (*Ehrend.*) *T.N. Popova & Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 205 (1972): C. glauca *subsp.* transcaucasica.

CRUCIATA Mill. (Rubiac.).
ser. Cruciatae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971).
ser. Vernae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971).
balcanica *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 272 (1974).–Jugoslavia.
coronata (*Sibth. & Sm.*) *Ehrendorfer*
subsp. euboea (*Ehrendorfer*) *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 272 (1974): Galium coronatum *var.* euboeum.
subsp. taurica (*Pallas ex Willd.*) *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 272 (1974): Valantia taurica.
elbrussica (*Pobed.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971): Galium elbrussicum.
kopetdaghensis (*Pobedimova*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971): Galium kopetdaghense.
krylovii (*Iljin*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971): Galium krylovii.
neotaurica (*Klok.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast*, 7: 280 (1970 publ. 1971): Galium neotauricum.
pedemontana (*Bell.*) *Ehrend.*
var. vestita (*Rouy*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): Galium pedemontanum γ vestitum.
pseudo-polycarpon (*Somm. & Levier*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971): Galium pseudopolycarpon.
schischkinii (*Pobed.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971): Galium schischkinii.
sevanensis (*Pobedimova*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971): Galium sevanense.
sosnowskyi (*Manden.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 280 (1970 publ. 1971): Galium sosnowskyi.
taurica (*Pallas ex Willd.*) *Ehrendorfer*
subsp. euboea (*Ehrendorfer*) *Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 178 (1975): Galium coronatum *var.* euboeum.

CRUDIA Schreb. (Legumin.).
viridiflora *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 285 (1973).–Malaya.

CRUSEA Schlechtend. & Chamisso (Rubiac.).
coccinea *de Candolle*
var. chiriquensis *W.R. Anderson in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 45 (1972).–Costa Rica, Panama.
diversifolia (*Humboldt, Bonpland & Kunth*) *W.R. Anderson in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 58 (1972): Spermacoce diversifolia.
hispida (*Miller*) *Robinson*
var. grandiflora (*P.G. Wilson*) *W.R. Anderson in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 115 (1972): C. grandiflora.
longiflora (*Willdenow ex Roemer & Schultes*) *W.R. Anderson in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 89 (1972): Spermacoce longiflora.
psyllioides (*Humboldt, Bonpland & Kunth*) *W.R. Anderson in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 75 (1972): Spermacoce psyllioides.
wrightii *A. Gray*
var. angustifolia *W.R. Anderson in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 108 (1972).–Mexico.

CRYPTANTHA Lehm. (Boraginac.).
atwoodii *Higgins in Southwest. Nat.*, 19(2): 127 (1974).–U.S.A. (Arizona).
humilis (*A. Gray*) *Payson*
var. commixta (*Macbr.*) *Higgins in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(4): 36 (1971): Oreocarya commixta.
var. nana (*Eastw.*) *Higgins in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(4): 37 (1971): Oreocarya nana.
var. ovina (*Payson*) *Higgins in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(4): 37 (1971): C. nana *var.* ovina.
var. shantzii (*Tidestr.*) *Higgins in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(4): 37 (1971): Oreocarya shantzii.
nubigena (*Greene*) *Payson*
var. celosioides (*Eastw.*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 366 (1972): Oreocarya celosioides.
var. macounii (*Eastw.*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 366 (1972): Oreocarya macounii.

CRYPTARRHENA R.Br. (Orchidac.).
ghillanyi *Pabst in Orchid Rev.*, 79(933): 75 (1971), without type; *et in Bradea*, 2(2): 8 (1975), with type.–Brazil.

×**CRYPTBERGIA** hort. in R.G. Wilson & C. Wilson, Bromeliads in Cultivation, 1: 85 (1963); et L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia, 30(5): 292 (1975). *BROMELIACEAE.*
[Billbergia × Cryptanthus.]
meadii *hort. in R.G. Wilson & C. Wilson, Bromeliads in Cultivation*, 1: 86 (1963), without latin descr. or type.–Cultivation. (Billbergia nutans × Cryptanthus beuckeri).
rubra *hort. in R.G. Wilson & C. Wilson, Bromeliads in Cultivation*, 1: 86 (1963), without latin descr. or type, hybrid parents not cited.–Cultivation.

CRYPTERONIA Bl. (Crypteroniac.).
macrophylla *van Beusekom-Osinga in Blumea*, 22(2): 261 (1975).–Borneo (Sarawak).

CRYPTOBASIS Nevski (Iridac.).
loczyi (*Kanitz*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 302 (1972): Iris loczyi.

CRYPTOCARYA R.Br. (Laurac.).
albiramea *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 33 (1974 publ. 1975).–Thailand.
chanthaburiensis *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 33 (1974 publ. 1975).–Thailand.
lecomtei *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 34 (1974 publ. 1975).–Thailand.
oligoneura *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 34 (1974 publ. 1975).–Thailand.
pallens *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 34 (1974 publ. 1975).–Thailand.
pustulata *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 35 (1974 publ. 1975).–Thailand.
shoreifolia *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 36 (1974 publ. 1975), as 'shoreaefolia'. –Thailand.
sublanuginosa *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 36 (1974 publ. 1975).–Thailand.

CRYPTOCORYNE Fisch. ex Wydl. (Arac.).
sect. Auriculatae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 64 (1975).
sect. Consobrinae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 39 (1975).
sect. Cordatae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 89 (1975).
sect. Costatae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 53 (1975).
sect. Ellipticae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 77 (1975).
sect. Gomeziae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 33 (1975).
sect. Griffithae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 82 (1975).
sect. Linguae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 63 (1975).
subgen. Myrioblastus (*Wall. ex Griffith*) *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 35 (1975): *gen.* Myrioblastus.
sect. Nevillae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 66 (1975).
sect. Pallidinerviae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 81 (1975).
sect. Retrospiralae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 43 (1975).
sect. Spiralae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 30 (1975).
sect. Striolatae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 79 (1975).
subgen. Submersina *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 55 (1975).
subgen. Suturina *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 30 (1975).
subgen. Terrestrina *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 39 (1975).
sect. Thwaitesiae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 57 (1975), as 'Thweitesiae'.
sect. Walkeriae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 68 (1975).
sect. Zukalae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 98 (1975).
axelrodii *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 69 (1975), without latin descr.– ? Sri Lanka.
bertelibansenii *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 49 (1975).–Thailand.
bogneri *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 100 (1975).–Sri Lanka.
bullosa *Beccari*
var. scurrilis (*De Wit*) *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 88 (1975): C. scurrilis.
burmensis *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 32 (1975).–Burma.
ciliata (*Roxb.*) *Fischer*
var. latifolia *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 38 (1975).–Locality not known.
evae *Rataj in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 314 (1974).–Cultivation.
var. recordata *Rataj in Folia Geobot. Phytotax.*, 9 (3): 314 (1974).–Cultivation.
hejnyi *Rataj in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 313 (1974).–Cultivation.
korthausae *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 55 (1975).–Cultivation.
pontederiifolia *Scott*
subsp. sarawacensis *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 62 (1975).–Borneo (Sarawak).
retrospiralis (*Roxb.*) *Fischer*
subsp. albida (*Parker*) *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 46 (1975): C. albida.
schulzei *de Wit in Aquarium (Netherlands)*, 42(1): 14 (1971).–Malaya.
siamensis *Gagnepain*
var. ewansii *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 93 (1975).– ? Thailand.
var. kerrii (*Gagnepain*) *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 93 (1975): C. kerrii.
stonei *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 95 (1975).–Malaya.
walkeri *Schott*
var. legroi (*de Wit*) *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 75 (1975): C. legroi.
var. lutea (*Alston*) *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 75 (1975): C. lutea.

CRYPTOCORYNE :–
wendtii *de Wit*
var. jahnelii *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 72 (1975).–Sri Lanka.
var. krauteri *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 72 (1975).–Sri Lanka.
var. nana *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 72 (1975).–Sri Lanka.
var. rubella *Rataj in Studie CSAV*, 3(*Rev. Gen. Cryptocoryne*): 73 (1975).–Sri Lanka.
zewaldiae *de Wit, Aquarienpflanzen, Deutsch. Ausg.*: 206 (1971), as 'zewaldae'.–Cultivation.
zukalii *Rataj in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 313 (1974).–Cultivation.

CRYPTOPYLOS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 176 (1972). *ORCHIDACEAE.*
clausus (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 177 (1972): Sarcochilus clausus.

CUCUMIS L. (Cucurbitac.).
myriocarpus *Naud.*
subsp. leptodermis (*Schweick.*) *C. Jeffrey & P. Halliday in Kew Bull.*, 30(3): 481 (1975): C. leptodermis.
sativus *L.*
f. albus *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 191 (1973).–Cultivation.

CULCITIUM Humb. & Bonpl. (Compos.).
albifolium *Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso*, 3: 65 (1970).–Chile.

CUMINUM L. (Umbellif.).
maroccanum *P.H. Davis & Hedge in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 43 (1971 publ. 1972).–Morocco.

CUPANIA L. (Sapindac.).
pyriformis (*Benth. & Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 156 (1864): Ratonia pyriformis.
stipitata (*Benth.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 157 (1864): Ratonia stipitata.
verapazensis *Lundell in Wrightia*, 5(1): 2 (1972).–Guatemala.

CUPHEA P. Br. (Lythrac.).
dibrachiata *S.A. Graham in Brittonia*, 23(3): 228 (1971).–Mexico.
flavovirens *S.A. Graham in Brittonia*, 23(3): 227 (1971).–Mexico.
ownbeyi *S.A. Graham in Brittonia*, 23(3): 228 (1971).–Mexico.

CUPHONOTUS O.E. Schulz (Crucif.).
andraeanus (*F. Muell.*) *E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb.*, 205: 157 (1974): Capsella andraeana.

CUPRESSUS L. (Cupressac.).
gigantea *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 85 (1975).–China.

CURAREA Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 7 (1971). *MENISPERMACEAE.*
candicans (*L.C. Richard*) *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 12 (1971): Abuta candicans.
cuatrecasasii *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 14 (1971).–Colombia.
tecunarum *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 12 (1971).–Brazil, Peru.
toxicofera (*Weddell*) *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 9 (1971): Cocculus toxicoferus.

CURRORIA Planch. ex Benth. (Asclepiadac.).
macrophylla *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon Pl.*, 7(4): t. 3685, p. 1 (1971).–Socotra.

CUSCUTA L. (Convolvulac.).
attenuata *Waterfall in Rhodora*, 73(796): 575 (1971). –U.S.A. (Oklahoma).
sharmanum *Mukerjee & P.K. Bhattacharyya in Bull. Bot. Soc. Beng.*, 24(1–2): 149 (1970 publ. 1971). India.

CUSPIDARIA DC. (Bignoniac.).
convoluta (*Vell.*) *A.H. Gentry in Taxon*, 24(2–3): 343 (1975): Bignonia convoluta.
floribunda (*DC.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 232 (1973): Adenocalymma floribundum.

CUSPIDARIA :–
weberbaueri (*Spr.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 233 (1973): Arrabidaea weberbaueri.

CUSSONIA Thunb. (Araliac.).
sect. Capitata *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 193 (1973).
subgen. Paniculata *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 193 (1973).
subgen. Protocussonia *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 193 (1973).
arenicola *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 194 (1973). –South Africa (Natal), Mozambique.
gamtoosensis *Strey in Bothalia*, 11(4): 515 (1975).– South Africa (Cape Prov.).
nicholsonii *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 197 (1973). –South Africa (Natal).
sphaerocephala *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 199 (1973).–South Africa (Natal).
zuluensis *Strey in Bothalia*, 11(1–2): 195 (1973). –South Africa (Natal), Swaziland, Mozambique.

CUTANDIA Willk. (Gramin.).
memphitica (*Spr.*) *Benth.*
var. loliacea (*Asch.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 51 (1972 publ. 1974): Festuca maritima *var.* loliaceae.
rigescens (*Grossh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 75 (1971): Scleropoa rigescens.

CUTHBERTIA Small (Commelinac.).
graminea *Small*
f. leucantha *Lakela in Sida*, 5(1): 28 (1972).– U.S.A. (Florida).

CYANEA Gaudich. (Campanulac.).
asarifolia *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 88(1009): 61 (1975).–Hawaiian Is.
bicolor *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 63 (1971).– Hawaiian Is.
haleakalaensis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 65 (1971). –Hawaiian Is.

CYANOTIS D. Don (Commelinac.).
axillaris (*L.*) *J.A. Schultes & J.H. Schultes, Linn. Syst. Veg.*, 7(2): 1154 (1830): Commelina axillaris.

CYANUS Mill. (Compos.).
achtarovii (*Urum.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea achtarovii.
acmophyllus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea acmophylla.
adscendens (*Bartl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea montana β adscendens.
angustifolius (*Mill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea angustifolia.
atratus (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7 (3): 316 (1972): Centaurea atrata.
baldaccii (*Degen*) *Holub in Preslia*, 46(3): 228 (1974): Centaurea baldaccii.
canus (*Sibth. & Sm.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea cana.
cheiranthifolius (*Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea cheiranthifolia.
depressus (*Marsch.-Bieb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea depressa.
epirotus (*Hal.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea epirota.
fischeri (*Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea fischeri.
germanicopolitanus (*Bornm.*) *Holub in Preslia*, 45 (2): 144 (1973): Centaurea germanicopolitana.
huetii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea huetii.
lanigerus (*DC.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea lanigera.
lingulatus (*Lag.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea lingulata.
mentiens (*Čerep.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea mentiens.
montanus (*L.*) *Hill*
subsp. maramarosiensis (*Jáv.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea mollis *f.* maramarosiensis.
subsp. mollis (*Waldst. & Kit. ex Besser*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea mollis.

CYANUS :–
napuliferus (*Roch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea napulifera.
nigrofimbrius (*K. Koch*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* 140 (3–4): 131 (1972): Centaurea montana β nigrofimbria.
nissanus (*Petrovic*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea nissana.
orbelicus (*Velen.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea orbelica.
pichleri (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 144 (1973): Centaurea pichleri.
pinardii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea pinardii.
pindicola (*Griseb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972), as 'pindicolus': Centaurea cana γ pindicola.
pinnatifidus (*Schur*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea pinnatifida.
pseudoaxillaris (*Stef. & Georg.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea pseudoaxillaris.
reuteranus (*Boiss.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973), as 'reuterianus': Centaurea reuterana.
semi-decurrens (*Jord.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea semi-decurrens.
strictus (*Waldst. & Kit.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea stricta.
subsp. dominii (*Dost.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Centaurea triumfettii *subsp.* dominii.
tanaiticus (*Klok.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea tanaitica.
thirkei (*Schultz Bip.*) *Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea thirkei.
triumfetti (*All.*) *Dostál*
subsp. lingulatus (*Lag.*) *Á. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(2): 199 (1974): Centaurea lingulata.
tuberosus (*Vis.*) *Soják in Čas. Nár. Muz* (*Prague*), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea tuberosa.
willdenowii (*Czerep.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea willdenowii.
woronowii (*Bornm. ex Sosn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 132 (1972): Centaurea woronowii.

CYATHODES Labill. (Epacridac.).
nitida *Jarman in Pap. Proc. Roy. Soc. Tasmania*, 107: 53 (1974).–Tasmania.

CYATHOSTEMMA Griff. (Annonac.).
vietnamense *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(8): 1157 (1974).–Vietnam.

CYBIANTHUS Mart. (Myrsinac.).
gentryi *Lundell in Wrightia*, 5(6): 195 (1975).– Colombia, Panama.

CYBISTAX Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).
antisyphilitica (*Martius*) *Martius, Syst. Mater. Med. Veg. Brasil.*: 66 (1943): Bignonia antisyphilitica.

CYCAS L. (Cycadac.).
hainanensis *C.J. Chen ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975). –China.
szechuanensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 81 (1975).–China.

CYCLAMEN L. (Primulac.).
fatrense *Halda & Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(1–2): 64 (1971).–Czechoslovakia.
× marxii *Halda in Skalničky*, 1973(1): 28 (1973).– Cultivation. (C. fatrense × purpurascens).
purpurascens *Mill.*
subsp. immaculatum (*Hrabět.*) *Halda & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(3): 322 (1971): C. europaeum *var.* immaculatum.
repandum *S.S.*
subsp. balearicum (*WK.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Georg.*: 13 (1973), without basionym date: C. balearicum.
× wellensiekii *Ietswaart in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 556 (1974).–Cultivation. (C. cyprium × libanoticum).

CYCLEA Arn. ex Wight (Menispermac.).
insularis (*Makino*) *W.Y. Lien in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 51 (1975): Cissampelos insularis.

CYCLOPOGON Presl (Orchidac.).
candidus (*Krlz.*) *Pabst in Bradea*, 1(47): 466 (1974): Sauroglossum candidum.
lineatus (*Lindl.*) *Pabst in Bradea*, 1(47): 466 (1974): Spiranthes lineata.
pauciflorus (*C. Porto & Brade*) *Pabst in Bradea*, 1(47): 467 (1974): Hapalorchis pauciflorus.
stenoglossus *Pabst in Bradea*, 1(47): 468 (1974).–Brazil.

CYCLOTRICHIUM Mandenova & Scheng. (Labiat.).
glabrescens (*Boiss. & Kotsch ex Rech. fil.*) *Leblebici in Bitki*, 1(3): 406 (1974): Calamintha glabrescens.
leucotrichum (*Stapf*) *Leblebici in Bitki*, 1(3): 405 (1974): Calamintha leucotricha.
longiflorum *Leblebici in Bitki*, 1(3): 406 (1974).–Iraq.

CYDISTA Miers (Bignoniac.).
aequinoctialis (*L.*) *Miers*
var. hirtella (*Benth.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 231 (1973): Bignonia sarmentosa *var.* hirtella.

CYLINDROPUNTIA F.M. Knuth (Cactac.).
wigginsii (*L. Benson*) *H. Robinson in Phytologia*, 26(3): 175 (1973): Opuntia wigginsii.

CYMBALARIA Hill (Scrophulariac.).
aequitriloba (*Viv.*) *A. Cheval.*
subsp. fragilis (*Rodr.*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 265 (1972): Linaria fragilis.
microcalyx (*Boiss.*) *Wettst.*
var. heterosepala (*Cuf.*) *Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 173 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
muralis *Gaertn., Mey. & Scherb.*
subsp. pubescens (*J. & C. Presl*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 265 (1972): Linaria pubescens.
subsp. visianii (*Kümmerle ex Jáv.*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 265 (1972): C. muralis *f.* visianii.

CYMBIDIUM Sw. (Orchidac.).
× capella *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 20 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (C. pauwelsii × wiganianum).
eburneum *Lindl.*
var. austro-japonicum (*Tuyama*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 96 (1971): C. dayanum *var.* austro-japonicum.
× hagoromo *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 39 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. ?(C. crispum × tigrinum ?var.).
intermedium *H.G. Jones in Reinwardtia*, 9(1): 71 (1974).–India.
maclehoseae *S. Y. Hu in Chung Chi J.*, 11(1): 15 (1972).–Hong Kong.
× ohkagami *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 25 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (C. I'Ansoni × winnianum).
omeiense *Y.S. Wu & S.C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(1): 32 (1966).–China.
× shuho *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 39 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. ?(C. harrisianum × insigne ?var.).
suavissimum *Sander ex C.H. Curtis in Gard. Chron.*, 84: 137 (1928).–India.
szechuanensis *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(1–2): 134 (1973), nom. nov.: C. aphyllum *Ames & Schlechter.*
szechuanicum *Y.S. Wu & S.C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(1): 33 (1966).–China.

CYMBOLAENA Smoljan. (Compos.).
griffithii (*A. Gray*) *Wagenitz in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 402 (1971 publ. 1972): Stylocline griffithii.

CYMBOPETALUM Benth. (Annonac.).
hintonii *Lundell in Wrightia*, 5(3): 53 (1974).–Mexico.
longissimum *Lundell in Wrightia*, 5(2): 24 (1974).–Guatemala.
mayanum *Lundell in Wrightia*, 5(2): 25 (1974).–Guatemala.

CYMBOPOGON Spreng. (Gramin.).
mandalaiaensis *Soenarko in Reinwardtia*, 9(2): 183 (1975).–Burma.
proximus (*Hochst.*) *Stapf*
var. sennarensis (*Hochst.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 61 (1972 publ. 1974): Andropogon sennarensis.
queenslandicus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 53 (1974).–Australia (Queensland).

CYNANCHUM L. (Asclepiadac.).
sect. Cyathella (*Decne.*) *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax Sin.*, 12(1): 109 (1974): *gen.* Cyathella.
sect. Vincetoxicum (*Wolf*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 94 (1974): *gen.* Vincetoxicum.
albiflorum (*Griseb.*) *Stearn in Phytologia*, 21(3): 138 (1971): Metastelma albiflorum.
antandroy *Descoings in Bull. Soc. Bot. France*, 118 (1–2): 109 (1971).–Malagasy Republ.
apocynellum (*Gl. & Mold.*) *Spellman in Phytologia*, 25(7): 438 (1973): Tassadia apocynella.
bahamense (*Griseb.*) *Gillis in Phytologia*, 29(2): 158 (1974): Metastelma bahamense.
balfourianum (*Schltr.*) *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 93 (1974): C. forrestii *var.* balfourianum.
biondioides *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12 (1): 106 (1974).–China.
cathayense *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 110 (1974).–China.
chekiangense *M. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 101 (1974).–China.
fawcettii (*Schlechter*) *Stearn in Phytologia*, 21(3): 138 (1971): Metastelma fawcettii.
formosanum (*Maxim.*) *Hemsl.*
var. ovalifolium *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 109 (1974).–Taiwan.
forrestii *Schltr.*
var. stenolobum *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 93 (1974).–China.
gracilipes *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 104 (1974).–China.
harrisii (*Schlechter*) *Stearn in Phytologia*, 21(3): 137 (1971): Metastelma harrisii.
hydrophilum *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 94 (1974).–China.
insulanum (*Hance*) *Hemsl.*
var. lineare (*Tsiang & Zhang*) *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 109 (1974): Cyathella insulana *var.* linearis.
juliani-marnieri *Descoings in Bull. Soc. Bot. France*, 118(1–2): 107 (1971).–Malagasy Republ.
kwangsiense *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 109 (1974).–China.
liesnerana *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 102 (1972), as 'liesneriana'.–Costa Rica.
likiangense *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 89 (1974).–China.
lysimachioides *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 89 (1974).–China.
officinale (*Hemsl.*) *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 90 (1974): Pentatropis officinalis.
pamirense *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 110 (1974), nom. nov.: C. stellatum *Pobed.*
priorii (*Rendle*) *Stearn in Phytologia*, 21(3): 137 (1971): Metastelma priorii.
recurvum (*Rusby*) *Spellman in Phytologia*, 25(7): 438 (1973): Tassadia recurva.
rendlei *Stearn in Phytologia*, 21(3): 138 (1971), nom. nov.: Metastelma jamaicensis *Schlechter.*
riparium *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 96 (1974).–China.
saccatum *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 91 (1974).–Tibet, China.
szechuanense *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 86 (1974).–China.
var. albescens *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 86 (1974).–China.
taihangense *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 102 (1974).–China.
thesioides (*Freyn*) *K. Schum.*
var. australe (*Maxim.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 101 (1974): Vincetoxicum sibiricum *var.* australe.

CYNANCHUM :–
verticillatum *Hemsl.*
var. arenicola *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 96 (1974), as 'arenicolum'.–China.
yamanakae *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 48(12): 370 (1973).–Japan.

CYNARA L. (Compos.).
sect. Acaulon *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 47 (1975).
sect. Bourgaea (*Cosson*) *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 47 (1975): *gen.* Bourgaea.

CYNAROIDES (Boiss. ex Walp.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 77 (1973): Centaurea sect. **Cynaroides**. (Compos.).
regia (*Boiss.*) *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 77 (1973): Centaurea regia.

CYNODENDRON Baehni (Sapotac.).
panamense (*Pittier*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 215 (1972): Chrysophyllum panamense.

CYNODON L.C. Rich. (Gramin.).
aristulatus *Caro & Sánchez in Darwiniana*, 17: 514 (1972).–Peru, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, U.S.A. (Florida, Mississippi, Georgia), Guatemala, Guyana, Hawaiian Is., Jamaica, Mexico, Panama, Windward Is.
dactylon (*L.*) *Pers.*
f. glabrescens (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. major (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Fibichia umbellata *f.* major.
var. septentrionalis (*A. & G.*) *Răvăruţ in Fl. Republ. Social Român.*, 12: 139 (1972): C. dactylon *B.* septentrionalis.
nitidus *Caro & Sánchez in Darwiniana*, 17: 510 (1972).–Chile.

CYNOGLOSSUM L. (Boraginac.).
erythraeum (*Brand*) *Riedl in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119 (1–3): 71 (1971): Adelocaryum erythraeum.
flexuosum (*Brand*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52 (2): 352 (Apr. 1971): Adelocaryum flexuosum.
flexuosum (*Brand*) *Riedl in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 71 (Aug. 1971): Adelocaryum flexuosum.
malabaricum (*C.B. Clarke*) *Riedl in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 71(1971): Paracaryum malabaricum.
nervosum *Benth. ex C.B. Clarke*
var. petiolatum (*Hook.*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(2): 350 (1971): Anchusa petiolata.
schlagintweitii (*Brand*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(2): 352 (Apr. 1971): Adelocaryum schlagintweitii.
schlagintweitii (*Brand*) *H. Riedl in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 70 (Aug. 1971): Adelocaryum schlagintweitii.
stewartii *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(2): 350 (1971).–Pakistan, India.
wallichii *G. Don*
var. glochidiatum (*Wall. ex Benth.*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(2): 347 (1971): C. glochidiatum.

CYNOSURUS L. (Gramin.).
cristatus *L.*
f. pratensis (*Opiz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. tenuis (*Opiz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): C. neglectus *f.* tenuis.
f. tenuissimus (*Schur*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 341 (1972): C. cristatus *a.* tenuissimus.
echinatus *L.*
var. diklicii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 29 (1973).–Jugoslavia.

CYPERUS L. (Cyperac.).
sect. Flabelliformes (*Clarke*) *Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 638 (1974): Mariscus *sect.* Flabelliformes.

CYPERUS :–
subgen. Queenslandiella *(Domin) Govindarajalu in Reinwardtia*, 9(2): 194 (1975): *gen*. Queenslandiella.
sect. Queenslandiella *(Domin) Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 654 (1974): *gen*. Queenslandiella.
sect. Vestiti *(Clarke) Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 646 (1974): Pycreus *sect*. Vestiti.
decumbens *Govindarajalu in J. Ind. Bot. Soc.*, 52 (1–2): 72 (1973 publ. 1974).–India.
diaphanus *Schrad. ex R. & S.*
var. gracilescens *(Kükenth.) Saxena in Indian Forester*, 99(8): 505 (1973): C. latespicatus *var*. gracilescens.
var. latespicatus *(Boeck.) Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 653 (1974): C. latespicatus.
subsp. setiformis *(Korsh.) Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 653 (1974): C. setiformis.
digitatus *Roxb.*
var. bruntii *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 577 (1972).–Cameroun.
grossianus *Pedersen in Darwiniana*, 17: 543 (1972), nom. nov.: C. laetus *var*. tenuissimus *Gross & Kükth.*
latovaginata *Govindarajalu in J. Ind. Bot. Soc.*, 52(1–2): 74 (1973 publ. 1974).–India.
ledermannii *(Kük.) Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): C. obtusiflorus *var*. ledermannii.
lupulinus *(Spreng.) Marcks in Trans. Wisc. Acad. Sci. Arts Lett.*, 62: 271 (1974): Scirpus lupulinus.
subsp. macilentus *(Fern.) Marcks in Trans. Wisc. Acad. Sci. Arts Lett.*, 62: 275 (1974): C. filiculmis *var*. macilentus.
plumbeonucea *Govindarajalu in J. Ind. Bot. Soc.*, 52(1–2): 76 (1973 publ. 1974).–India.
remotispicatus *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 577 (1972).–Ghana.
rigens *Presl*
subsp. arechavaletae *(Bcklr.) Pedersen in Darwiniana*, 17: 539 (1972): C. arechavaletae.
subsp. cephalanthus *(Torr. & Hook.) Pedersen in Darwiniana*, 17: 539 (1972): C. cephalanthus.
var. maximus *(Kükth.) Pedersen in Darwiniana*, 17: 538 (1972): C. laetus *var*. maximus.
var. selmirae *Pedersen in Darwiniana*, 17: 538 (1972).–Argentina, Paraguay.
subsp. serrae *(Bcklr.) Pedersen in Darwiniana*, 17: 540 (1972): C. serrae.
rotundus *L.*
subsp. brevibracteatus *(Legr.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 34 (1971): C. olivaris *var*. brevibracteatus.
sphaeroideus *L.A.S. Johnson & O.D. Evans in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 378 (1973), nom. nov.: Kyllinga intermedia *R. Br.*
tacnensis *Nees & Meyen*
var. tarijensis *(Kükth.) Pedersen in Darwiniana*, 17: 543 (1972): C. rigens *var*. tarijensis.
var. weberbaueri *(Kükth.) Pedersen in Darwiniana*, 17: 543 (1972): C. rigens *var*. weberbaueri.
tenuiculmis *Boeck.*
var. guineensis *(Nelmes) Hooper in Kew Bull.*, 26 (3): 583 (1972): C. guineensis.
var. schweinfurthianus *(Boeck.) Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): C. schweinfurthianus.
tonkinensis *C.B. Cl.*
var. baikiei *(C.B. Cl. ex Kük.) Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 577 (1972): C. baikiei.

CYPHOLORON Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 285 (1972). *ORCHIDACEAE*.
frigida *Dodson & Dressler in Phytologia*, 24(4): 285 (1972).–Ecuador.

CYPHOMANDRA Mart. ex Sendtn. (Solanac.).
stuckertii *(Bitt.) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 268 (1972 publ. 1973): Solanum stuckertii.

CYPHOSTEMMA Alston (Vitac.).
adamii *Descoings in Adansonia*, 12(2): 307 (1972).–Liberia.
dasypleurum *(C.A. Sm.) J. van der Merwe in Bothalia*, 10(3): 436 (1971): Cissus dasypleurus.
hispidiflorum *(C.A. Sm.) J. van der Merwe in Bothalia*, 10(3): 436 (1971): Cissus hispidiflorus.
natalitium *(Szyszl.) J. van der Merwe in Bothalia*, 10(3): 436 (1971): Vitis natalitia.

CYPHOSTEMMA:–
oleraceum *(Bolus) J. van der Merwe in Bothalia*, 10(3): 436 (1971): Cissus oleraceus.
segmentatum *(C.A. Sm.) J. van der Merwe in Bothalia*, 10(3): 436 (1971): Cissus segmentatus.
simplicifolium *A. Bjørnstad in Norw. J. Bot.*, 21(4): 239 (1974).–Tanzania.
sulcatum *(C.A. Sm.) J. van der Merwe in Bothalia*, 10(3): 436 (1971): Cissus sulcatus.

CYPRIPEDIUM L. (Orchidac.).
delenatii *(Guillaumin) C.H. Curtis in Gard. Chron.*, 89: 208 (1931): Paphiopedilum delenatii.

CYRILLA Garden ex L. (Cyrillac.).
cubensis *P. Wills.*
subsp. nipensis *(Urb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. nipensis.
subsp. nitidissima *(Urb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): C. nitidissima.

CYRTANDRA J.R. & G. Forst. (Gesneriac.).
atherocalyx *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 393 (1975).–Bismarck Archipelago, New Ireland, New Britain, British Solomon Is.
attenuata *Elmer, Leafl. Philip. Bot.*, 2: 558 (1908).–Philippine Is.
aurantiicarpa *G.W. Gillett in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 29 (1973).–Samoa.
breviflora *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 29(4): 699 (1974 publ. 1975).–New Hebrides.
comocarpa *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 387 (1975).–New Britain.
cumingii *C.B. Clarke*
var. yaeyamana *(Ohwi) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 557 (1971), ? without basionym ref.: C. yaeyamana.
cylindrocalyx *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 394 (1975).–Bougainville Is.
dinocalyx *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 375 (1975).–New Ireland.
erectiloba *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 407 (1975).–Bougainville Is., New Ireland, British Solomon Is.
grandibracteata *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 29(4): 700 (1974 publ. 1975).–New Hebrides.
heintzelmaniana *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 403 (1975).–Bougainville Is., British Solomon Is.
herbacea *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 382 (1975).–Bougainville Is.
heteronema *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 402 (1975).–Bougainville Is.
hobdyi *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 289 (1972).–Hawaiian Is.
jonesii *(F. Brown) G.W. Gillett in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 55 (1973), without basionym page: Cyrtandroidea jonesii.
kipahuluensis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 52 (1971).–Hawaiian Is.
laciniata *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 388 (1975).–New Britain, New Ireland, British Solomon Is.
lutescens *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 386 (1975).–New Britain.
macrotricha *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 383 (1975).–British Solomon Is.
magentiflora *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 384 (1975).–Bougainville Is.
mareensis *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78 *(Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 428 (1933).–New Caledonia.
mooreaensis *G.W. Gillett in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 50 (1973).–Society Is.
natewaensis *G.W. Gillett in Taxon*, 22(5–6): 701 (1973), nom. nov.: C. attenuata *G.W. Gillett.*
neo-hebridensis *G.W. Gillett in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 18 (1973).–New Hebrides.
obovata *G.W. Gillett in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 17 (1973).–New Hebrides.
paludosa *Gaud.*
var. irrostrata *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 55 (1971).–Hawaiian Is.
purpurifolia *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 400 (1975).–Bougainville Is., British Solomon Is.
rotata *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 56 (1971).–Hawaiian Is.
schizocalyx *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 29(4): 704 (1974 publ. 1975).–New Hebrides.

CYRTANDRA :–
sericifolia *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 392 (1975).–Bougainville Is.
spathulata *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 58 (1971).–Hawaiian Is.
subulibractea *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 409 (1975).–Bougainville Is., British Solomon Is.
tarsodes *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 38 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
tohiveaensis *G.W. Gillett in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 66: 41 (1973).–Society Is.
trichocalyx *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 396 (1975).–Bougainville Is., New Britain.
valviloba *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 30(2): 384 (1975).–New Britain, New Ireland.
vesiculata *G.W. Gillett in Kew Bull.*, 29(4): 702 (1974 publ. 1975).–New Hebrides.

CYRTANTHUS Ait. (Amaryllidac.).
subgen. Anoiganthus *(Bak.) Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972): *gen*. Anoiganthus.
capensis *Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972), nom. nov.: C. speciosus *Dyer.*
speciosus *(L. f.) Traub in Pl. Life*, 29: 66 (1972): Crinum speciosum.
f. albus *(Bak. ex Traub) Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972): C. purpureus *f*. albus.
f. magnificus *(Bak.) Traub in Pl. Life*, 28: 66 (1972): Vallota purpurea *var*. magnificus.

CYRTOPERA Lindl. (Orchidac.).
andamanensis *(Reichb. f.) Rolfe in Gard. Chron.*, Ser. 3, 18: 581 (1895): Eulophia andamanensis.
bituberculata *Rolfe in Gard. Chron.*, Ser. 3, 18: 581 (1895).–Locality not stated.

CYRTOPODIUM R. Br. (Orchidac.).
edmundoi *Pabst in Orquideologia*, 6(4): 207 (1971), without type; *et in Bradea*, 1(8): 54 (1971).–Brazil.

CYRTORCHIS Schlechter (Orchidac.).
crenata *(Rchb. f. ex Wms.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 178 (1972): Angraecum crenatum.
praetermissa *Summerh.*
var. zuluensis *E.R. Harrison, Epiphytic Orchids S. Africa*: 75 (Oct. 31 1972), without latin descr.; *E.R. Harrison in J.S. Afr. Bot.*, 38(4): 299 (Nov. 3 1972).–South Africa (Natal).

CYTINUS L. (Rafflesiac.).
hypocistis *(L.) L.*
subsp. pityusensis *Finschow in Veröff. Überseemus. Bremen*, A, 4(12–13): 110 (1974).–Balearic Is.
f. solaris *Finschow in Veröff. Überseemus. Bremen*, A, 4(12–13): 110 (1974).–Balearic Is.

CYTISANTHUS Lang (Legumin.).
nyssanus *(Petrović) E. Mayer in Glasn. Republ. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnjačke Muz. Titograd*, 3: 45 (1970 publ. 1971): Genista nyssana.
sericopetalus *(Buchegger) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Genista radiata *var*. sericopetala.

CYTISOPSIS Jaub. & Spach (Legumin.).
pseudocytisus *(Boiss.) Fertig in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 87 (1972): Cornicina pseudocytisus.

CYTISUS L. (Legumin.).
decumbens *(Durande) Spach*
subsp. elatus *(Tenore) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 70 (1972), without basionym ref.: Genista procumbens.
procumbens *(Waldst. & Kit. ex Willd.) Spreng.*
var. macrophyllus *(Schur) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 493 (1972): Genista procumbens β macrophyllus.
var. petrovicii *(Adamović) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 493 (1972): C. petrovicii.
scoparius *(L.) Link*
subsp. cantabricus *(Willk.) M. Laínz ex Rivas-Martinez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 94 (1971): Sarothamnus cantabricus.

CYTISUS :–
subsp. reverchonii (*Degen & Hervier*) *Rivas Goday & Rivas-Martínez in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 94 (1971); *et l.c.* 4: 77 (1971): Sarothamnus reverchonii.
spinescens *Presl*
subsp. ala-venti *Radić in Acta Bot. Croat.*, 33: 222 (1974).–Czechoslovakia.
tener *Jacq. ex Murray in L. Syst. Veg.*, ed. 14: 667 (May-June 1784).–Madeira.†

D

DACRYCARPUS de Laubenf. (Podocarpac.).
dacrydiifolia (*Wasscher*) *Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 148, 158 (1974), without basionym ref.: Podocarpus dacrydiifolia.
kawaii (*Hayata*) *Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 140, 156 (1974), without basionym ref.: Podocarpus kawaii.
leptophylla (*Wasscher*) *Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 150, 162 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
papuana (*Ridley*) *Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 142, 160 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).

DACTYLIS L. (Gramin.).
glomerata *L.*
f. hispida *Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 360 (1972), nom. nov.: D. glomerata *subsp.* hispida (*Terrac.*) *Prod.*
f. pubescens (*Opiz*) *Ghişa in Fl. Republ. Social Român.*, 12: 360 (1972), without basionym ref.: D. pubescens.
polygama *Horvátovszky*
f. amplectens (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. angustata (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. angustifrons (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. aristulata (*Issler*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. barbata (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. blepharantha (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. ciliatula (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. confusa (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* confusa.
f. deflexa (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* deflexa.
monstr. fulcrata (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. glaucoviridis (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* glaucoviridis.
var. geomastix (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. polygama *subsp.* geomastix.
f. kroulikii (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* kroulikii.
f. latifolia (*Issler*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *f.* latifolia.

DACTYLIS :–
f. laxa (*Ortmann ex Opiz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *f.* laxa.
f. luxurians (*Soest ex Jansen & Wachter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), without correct basionym ref.: D. glomerata *var.* luxurians.
f. macrocephala (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* macrocephala.
f. pallida (*Issler*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. petrakii (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. picta (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. prihodae (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
monstr. ramifera (*Jansen & Wachter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972), based on a monstrosity, see Art. 71: D. glomerata *monstr.* ramifera.
f. rigidor (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. scabra (*Mann ex Opiz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. scabra.
f. schustleri (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* schustleri.
f. spuria (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. stenophylla (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. subglaucescens (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. polygama *f.* subglaucescens.
f. sublaevis (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
monstr. subprolifera (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. subspiciformis (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. tenuifolia (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *f.* tenuifolia.
var. trichophora (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* trichophora.
f. triramea (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. verticillata (*Jansen & Wachter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* verticillata, nom. invalid.
f. violascens (*Issler*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. virescens (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. vuyckii (*Jansen & Wachter*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 119 (1971 publ. 1972): D. glomerata *var.* vuyckii.
smithii *Link.*
subsp. hylodes *P.F. Parker in New Phytol.*, 71(2): 376 (1972), without type.–Madeira, Canary Is., Cape Verde Is.
subsp. marina (*Borrill*) *P.F. Parker in New Phytol.*, 71(2): 376 (1972): D. marina.

DACTYLOCTENIUM Willd. (Gramin.).
bogdanii *S.M. Phillips in Kew Bull.*, 29(2): 268 (1974).–Sudan, Ethiopia, Kenya, Tanzania.

× **DACTYLODENIA** Garay & H.R. Sweet (Orchidac.).
raetica (*Paroz & Reinhard*) *Peitz in Orchidee*, 22(4): 167 (1971), without basionym ref.: × Dactylogymnadenia raetica, nom. invalid.

× **DACTYLOGLOSSUM** P. Francis Hunt & Summerhayes (Orchidac.).
conigerum (*Norman*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 658 (1972 publ. 1973): Coeloglossum conigerum.
mixtum (*Aschers. & Graebn.*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 140 (1971): Orchicoeloglossum mixtum.

× **DACTYLOGYMNADENIA** Soó (Orchidac.).
raetica *Paroz & Reinhard in Orchidee*, 22(3): 106 (1971), without type.– Switzerland. (Dactylorhiza cruenta × Gymnadenia conopsea).

DACTYLORHIZA Necker & Nevski (Orchidac.).
× ampolai *Hautzinger in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 112: 115 (1972).–Italy. (D. cruenta × maculata *subsp.* maculata).
aristata (*Fischer ex Lindley*) *Soó*
var. kodiakensis *Luer & G. Luer in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 41(3): 207 (1972).–Alaska.
durandii (*Bss. & R.*) *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 31 (1971): Orchis durandii.
fuchsii (*Druce*) *Soó*
f. alpina *Landwehr in Orchideeën*, 37(3): 78 (1975).–Austria.
var. magnocalcarata *Landwehr in Orchideeën*, 37 (3): 79 (1975).–Italy.
var. sacciferoides (*Klinge*) *Landwehr in Orchideeën*, 37(3): 78 (1975), without basionym ref.: Orchis maculata *var.* sacciferoides.
subsp. sudetica (*Pöch*) *Vermeulen in Orchideeën*, 37(3): 78 (1975): Orchis maculata *var.* sudetica.
× grandis (*Druce*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79 (935): 139 (1971): Orchis grandis.
× hochreutinerana (*Hellm.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 159 (1972), as 'hochreuteriana': Orchis hochreutinerana.
incarnata (*L.*) *Soó*
lus. albida (*Rchb. f.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis incarnata albida.
lus. beckii (*Verm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: (Basionym not stated).
var. brevibracteata *Landwehr in Orchideeën*, 37 (3): 78 (1975).–Spain.
subsp. cilicica (*Klinge*) *H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): Orchis orientalis *subsp.* cilicica.
subsp. elata (*Poiret*) *H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): Orchis elata.
subsp. foliosa (*Soland.*) *H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): Orchis foliosa.
f. guttata (*Ugrinsky*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
f. ochrantha *Landwehr in Orchideeën*, 37(3): 80 (1975).–Ireland.
f. triangularis (*Verm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: Dactylorchis incarnata *f.* triangularis.
maculata (*L.*) *Soó*
lus. albicans (*Thielens*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis maculata albicans.
f. angustiflora (*Verm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Dactylorchis maculata *f.* angustiflora.
subsp. baborica (*Maire & Weiller*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: Orchis maculata *subsp.* baborica.
f. brevicalcarata (*Rohlena*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis maculata *f.* brevicalcarata.
lus. carnea (*Thielens*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis maculata carnea.
var. dalarnensis *Landwehr in Orchideeën*, 37(3): 77 (1975).–Sweden.

DACTYLORHIZA :–
subsp. deflexa *Landwehr in Orchideeën*, 37(3): 77 (1975).–Sweden.
f. truncata *(Camus) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
magna *(Czerniak.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 303 (1972): Orchis magna.
majalis *(Rchb.) Hunt & Summerhayes*
lus. albiflora *(Thielens) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis albiflora.
lus. albo-liliacea *(Verm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Dactylorchis majalis albo-liliacea.
lus. alborosacea *(Erdner) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis alborosacea.
f. alpestroides *(Verm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Dactylorchis majalis *f.* alpestroides.
f. atrorubens *(Verm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Dactylorchis majalis *f.* atrorubens.
f. barlae *(Camus) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* barlae.
f. brevicalcarata *(Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* brevicalcarata.
lus. carnea *(Neumann) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis carnea.
subsp. caucasica *(Klinge) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): Orchis monticola *subsp.* caucasica.
subsp. cordigera *(Fries) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): Orchis cordigera.
f. immaculata *(Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* immaculata.
subsp. lapponica *(Laest.) H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): Orchis angustifolia *var.* lapponica.
f. laxa *(Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* laxa.
f. linearis *(Thielens) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* linearis.
f. linguata *(Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* linguata.
f. maculata *(Thielens) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* maculata.
f. magnicalcarata *(Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* magnicalcarata.
lus. pallida *(Thielens) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis pallida.
f. tharandina *(Rchb. f.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis majalis *f.* tharandina.
maurusii *(Emberg. & Maire) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Orchis maurusii.
× megapolitana *(Bisse) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 159 (1972): Dactylorchis × megapolitana.
ochroleuca *(Boll) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Orchis incarnata *var.* ochroleuca.
× predaënsis *(Gsell) Soó ex Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 656 (1974): Orchis predaënsis.
sambucina *(L.) Soó*
f. robusta *(Neuman) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis sambucina *f.* robusta.
lus. rubrobracteata *(Harz ex Schlechtd., Langethal & Schenk) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Orchis sambucina rubrobracteata.
sesquipedalis *(Willd.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 31 (1971): Orchis sesquipedalis.

DACTYLORHIZA :–
× stenostachys *(Murr) Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 656 (1974): Orchis × stenostachys.
traunsteineri *(Saut.) Soó*
subsp. hibernica *Landwehr in Orchideeën*, 37(3): 79 (1975).–Ireland.
× vermeuleniana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973), without type.–Locality not stated. (D. maculata × majalis).
× wintonii *(A. Camus) P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 140 (1971): Orchis wintonii.

DACTYLOSTIGMA D.F. Austin in Phytologia, 25(7): 426 (1973). *CONVOLVULACEAE.*
linearifolia *D.F. Austin in Phytologia*, 25(7): 426 (1973).–Malagasy.

DACTYOTRICHIA Wild in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1–2): 67 (1973). *COMPOSITAE.*
robinsonii *Wild in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 67 (1973).–Zambia.

DALBERGARIA Tussac (Gesneriac.).
archidonae *(Cuatr.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 316 (1973): Columnea archidonae.
aureonitens *(Hook.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 316 (1973): Columnea aureonitens.
consanguinea *(Hanst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea consanguinea.
crassa *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea crassa.
darienensis *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea darienensis.
dimidiata *(Benth.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Alloplectus? dimidiatus.
ericae *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea ericae.
eubracteata *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea eubracteata.
florida *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea florida.
guianensis *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea guianensis.
guttata *(Poepp.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 317 (1973): Columnea guttata.
inaequilatera *(Poepp.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea inaequilatera.
kahlbreyerana *(Masters) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973), as 'kahlbreyeriana': Columnea kahlbreyerana.
lanata *(Seem.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Alloplectus lanatus.
pectinata *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea pectinata.
perpulchra *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea perpulchra.
picta *(Karsten) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea picta.
praetexta *(Hanst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea praetexta.
pulcherrima *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea pulcherrima.
rubrocincta *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 318 (1973): Columnea rubrocincta.
schimpffii *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 319 (1973): Columnea schimpffii.
silvarum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 319 (1973): Columnea silvarum.
stricta *(Rusby) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 319 (1973): Columnea stricta.
tessmannii *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 319 (1973): Columnea tessmannii.
villosissima *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 319 (1973): Columnea villosissima.

DALBERGIA L. f. (Legumin.).
clarkei *Thothathri in J. Jap. Bot.*, 46(3): 73 (1971). –India.
millettii *Benth.*
var. oldhamii *Thothathri in J. Jap. Bot.*, 46(3): 75 (1971).–Assam.
obtusifolia *Prain*
var. rogersii *Thothathri in Reinwardtia*, 8(2): 330 (1972).–Burma.
peguensis *Thothathri in J. Jap. Bot.*, 50(2): 55 (1975).–Burma.
prainii *Thothathri in J. Jap. Bot.*, 50(2): 52 (1975). –Burma.

DALBERGIA :–
pseudo-ovata *Thothathri in J. Jap. Bot.*, 50(2): 52 (1975).–Burma.
rimosa *Roxb.*
var. griffithii *Thothathri in J. Jap. Bot.*, 46(3): 74 (1971).–Assam.
simpsonii *Rudd in Phytologia*, 27(5): 305 (1973). –Peru.
travancoria *Thothathri in Reinwardtia*, 8(2): 329 (1972).–India.

DALEA L. ex Juss. (Legumin.).
aenigma *Barneby in Phytologia*, 26(1): 1 (1973).–Mexico.
epica *S.L. Welsh in Great Basin Nat.*, 31(2): 90 (1971).–U.S.A. (Utah).
foliolosa *(Aiton) Barneby in Phytologia*, 26(1): 1 (1973): Psoralea foliolosa.
var. citrina *(Rydberg) Barneby in Phytologia*, 26 (1): 1 (1973): Parosela citrina.
laniceps *Barneby in Southwest. Nat.*, 15(3): 390 (1971).–Mexico, U.S.A. (Texas).
leucostachya *A. Gray*
var. eysenhardtioides *(Hemsley) Barneby in Phytologia*, 26(1): 1 (1973): D. eysenhardtioides.
obovatifolia *Ortega*
var. uncifera *(Schlechtendahl & Chamisso) Barneby in Phytologia*, 26(1): 1 (1973): D. uncifera.
versicolor *Zuccarini*
var. involuta *(Rydberg) Barneby in Phytologia*, 26(1): 1 (1973): Parosela involuta.
var. sessilis *(A. Gray) Barneby in Phytologia*, 26 (1): 1 (1973): D. wislizeni *var.* sessilis.

DALZELLIA Wight (Podostemac.).
carinata *(Lecomte) C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 78 (1973): Terniola carinata.
diversifolia *(Lecomte) C. Cusset in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 14: 78 (1973): Terniola diversifolia.

DAMATRIS Cass. (Compos.).
pudica *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 140 (1817).–South Africa (Cape Prov.).

DAMMARA Link (Araucariac.).
motleyi *Parlatore in Enum. Sem. Hort. Bot. Florentini*, 1862: 26 (Jan. 1863).–Borneo.

DAMNACANTHUS Gaertn. f. (Rubiac.).
angustifolius *Hay.*
var. lutchuensis *(Koidz.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 572 (1971), ? without basionym ref.: Tetraplasia lutchuensis.
subvar. microphyllus *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 572 (1971), without lat. descr.–Ryukyu Is.
biflorus *(Rehd.) Masam.*
var. lutchuensis *(Koidz.) E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 69 (1971): Tetraplasia lutchuensis.

DAMNAMENIA Given in New Zealand J. Bot., 11(4): 786 (1973). *COMPOSITAE.*
vernicosa *(J.D. Hooker) Given in New Zealand J. Bot.*, 11(4): 787 (1973): Celmisia vernicosa.

DANDYA H.E. Moore (Amaryllidac.).
hannibalii *Lenz in Aliso*, 7(3): 316 (1971).–Mexico.
thadhowardii *Lenz in Aliso*, 7(3): 314 (1971).–Mexico.

DANTHONIA A. DC. (Gramin.).
canadensis *Baum & J.N. Findlay in Canad. J. Bot.*, 52(7): 1577 (1974).–Canada (British Colombia, Nova Scotia, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta), Newfoundland.
chaseana *Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(4–6): 308 (1975).–Brazil.
chilensis *Desvaux*
var. glabriflora *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 82 (1973).–Argentina, Chile.
confusa *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 89 (1971), nom. nov.: Cortaderia pungens *Swallen*.
decipiens *(Schwarz & Bässler) Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 272 (1975): D. decumbens *subsp.* decipiens.
domingensis *Hackel & Pilger*
subsp. obtorta *(Chase) Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(4–6): 301 (1975): D. obtorta.
subsp. shrevei *(Britton) Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(4–6): 300 (1975): D. shrevei.

DANTHONIA :–
provincialis *Lam. ex DC.*
var. major *Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).–Romania.
var. microdanthonia *Nyár. ex Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).–Romania.
tenuior *(Steudel) Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(1–3): 163 (1975): Plinthanthesis tenuior.
urvillei *(Steudel) Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(1–3): 163 (1975): Plinthanthesis urvillei.

DANTHONIOPSIS Stapf (Gramin.).
sect. Gazachloa *(J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 423 (1972 publ. 1973): *gen.* Gazachloa.
sect. Jacquesfelixia *(J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 423 (1972 publ. 1973): *gen.* Jacquesfelixia.
sect. Petrina *(J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 422 (1972 publ. 1973): *gen.* Petrina.
sect. Xerodanthia *(J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 423 (1972 publ. 1973): *gen.* Xerodanthia.
scopulorum *(J.B. Phipps) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 423 (1972 publ. 1973): Gazachloa scopulorum.

× **DANTHOSIEGLINGIA** Domin (Gramin.).
breviaristata *(Beck) Domin*
f. chasmogama *(Vierh.) A. Nyár. in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 57 (1971): Danthonia breviaristata *f.* chasmogama.
f. cleistogama *(Vierh.) A. Nyár. in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 57 (1971): Danthonia breviaristata *f.* cleistogama.

DAPHNE L. (Thymelaeac.).
arbuscula *Čelakovský*
f. albiflora *Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972).–Czechoslovakia.
subf. albiflora *Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972), under 'f. platyclada Halda'.–Czechoslovakia.
f. grandiflora *Halda in Skalničky*, 1972 (členská prémie): 16 (1972).–Czechoslovakia.
f. platyclada *Halda in Skalničky*, 1972(členská prémie): 16 (1972).–Czechoslovakia.
f. radicans *Halda in Skalničky*, 1972(členská prémie): 16 (1972).–Czechoslovakia.
cneorum *L.*
subsp. arbusculoides *(Tuzson) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): D. cneorum *f.* arbusculoides.

DASYCALYX F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr., 1: 238 (1859). *AMARANTHACEAE.*
zeyheri *(Moq.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 238 (1859): Trichinium zeyheri.

DASYCONDYLUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 188 (1972). *COMPOSITAE.*
debeauxii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 189 (1972): Eupatorium debeauxii.
dusenii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (3): 189 (1972).–Brazil.
lobbii *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 190 (1972): Eupatorium lobbii.
platylepis *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 190 (1972): Eupatorium platylepis.
regnellii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 190 (1972).–Brazil.
resinosus *(Spreng.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 191 (1972): Mikania resinosa.
riedelii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (3): 191 (1972).–Brazil.

DASYMASCHALON Dalla Torre & Harms (Annonac.).
blumei *Fin. & Gagnep.*
var. suratense *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 229 (1975).–Thailand.
var. wallichii *(Hook. f. & Thoms.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 228 (1975): Unona dasymaschala *var.* wallichii.
clusiflorum *(Merr.) Merr.*
var. oblongatum *(Merr.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 231 (1975): D. oblongatum.
filipes *(Ridley) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 229 (1975): Unona filipes.

DASYMASCHALON :–
rostratum *Merr. & Chun*
var. glaucum *(Merr. & Chun) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 229 (1975): D. glaucum.
yunnanense *(Hu) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(2): 230 (1975): Pheanthus yunnanensis.

DASYPYRUM P. Candargy (Gramin.).
villosum *(L.) Borb.*
f. coloratum *(Rohlena) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Haynaldia villosum *f.* colorata.

DAUCUS L. (Umbellif.).
aureus *Desf.*
var. subinermis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 460 (1972).–Israel.
carota *L.*
subsp. azoricus *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 555, 546 (1971).–Azores.
gingidium *L.*
subsp. commutatus *(Paol.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): D. carota *var.* commutatus.
subsp. hispanicus *(Gouan) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): D. hispanicus.
litoralis *Sm.*
var. negevensis *Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 460 (1972).–Israel.
sativus *Hort. ex Passerini, Fl. Parma*: 128 (1852).–Cult.

DAVILLA Vand. (Dilleniac.).
sect. Homalochlaena *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 78 (1971).
nitida *(Vahl) Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 95 (1971): Tetracera nitida.
strigosa *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 718 (1973).–Brazil.

× **DEBRUYNEARA** hort. in Orchid Rev., 80(949): 142 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Luisia × Vanda.]

DECACHAETA DC. (Compos.).
perornata *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 301 (1971): Eupatorium perornatum.

DECAISNINA Van Tiegh. (Loranthac.).
djamuensis *(Krause) Barlow in Austral. J. Bot.*, 22 (3): 536 (1974): Loranthus djamuensis.
forsterana *(Schult.) Barlow in Aust. Nat. Univ. Publ.*, BG/3: 185 (1972), as 'forsteriana'; cf. *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 537 (1974): Loranthus forsteranus.
micranthes *(Dans.) Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 540 (1974): Amylotheca micranthes.
papuana *(Dans.) Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 540 (1974): Amyotheca papuana.
parvifolia *(Dans.) Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 541 (1974): Amylotheca parvifolia.
pedicellata *(Dans.) Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 541 (1974): Amylotheca triflora *var.* pedicellata.
stenopetala *(Oliv.) Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 543 (1974): Loranthus stenopetalus.

DECASCHISTIA Wight & Arn. (Malvac.).
byrnesii *Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22(1): 187 (1974).–Australia (N. Terr.).
subsp. lavandulacea *Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22 (1): 189 (1974).–Australia (W. Australia).

DECLIEUXIA Kunth (Rubiac.).
chiococcoides *HBK.*
subsp. mexicana *(DC.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): D. mexicana.
tenuiflora *(Willdenow ex Roemer & Schultes) Steyermark & Kirkbride in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 399 (1972): Tournefortia tenuiflora.

DEHAASIA Blume (Laurac.).
annamensis *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 427 (1973).–Veitnam.
brachybotrys *(Merr.) Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93 (3): 429 (1973): Beilschmiedia brachybotrys.
candolleana *(Meisn.) Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93 (3): 431 (1973): Dictyodaphne candolleana.

DEHAASIA :–
celebica *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 432 (1973).–Celebes.
corynantha *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 433 (1973).–Borneo (Brunei, Sabah, Sarawak, Kalimantan).
gigantocarpa *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 439 (1973).–Borneo (Sabah).
hainanensis *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 439 (1973).–Hainan.
kerrii *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 444 (1973).–Thailand.
kwangtungensis *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 461 (1973).–China.
longipetiolata *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 462 (1973).–Thailand, Malaya.
palembanica *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 463 (1973).–Sumatra, ? Borneo (Kalimantan).
polyneura *(Miq.) Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 466 (1973): Alseodaphne polyneura.
sumatrana *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 470 (1973).–Sumatra.
sumbaensis *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 471 (1973).–Lesser Sunda Is.
teijsmannii *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 471 (1973).–Lesser Sunda Is.
tomentosa *(Bl.) Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 473 (1973): Cyanodaphne tomentosa.
turfosa *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 474 (1973).–Borneo (Brunei, Sarawak, Kalimantan).
velutinosa *Kostermans in Bot. Jahrb.*, 93(3): 476 (1973).–Borneo (Kalimantan, Sarawak).

DELPHINIUM L. (Ranunculac.).
brachycentrum *Ledeb.*
subsp. beringii *Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 231 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
subsp. maydellianum *(Trautv.) Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 151 (1971): D. maydellianum.
bulbilliferum *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 169 (1973).–Afghanistan.
connectens *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 239 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
edelbergii *K.H. Rechinger & H. Riedl in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 170 (1973).–Afghanistan.
elatum *L.*
subsp. cryophilum *(Nevski) Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 153 (1971): D. cryophilum.
keminense *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 240 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
malabaricum *(Huth) Munz*
var. ghaticum *Billore in Indian Forester*, 99(7): 436 (1973).–India.
nikitinae *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 240 (1972), as 'nicitinae'.–U.S.S.R. (Middle Asia).
peregrinum *L.*
subsp. gracile *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): D. gracile.
subsp. verdunense *(Balbis) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 64 (1974): D. verdunense.
pomeënse *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 158 (1974).–Tibet.
popovii *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 238 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
raikovae *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 241 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
sajanense *Jurtsev in Malyschev, Opred. Vysok. Rast. Yuzhnoi Sibiri*: 116 (1968).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
schmalhausenii *Alboff*
subsp. freynii *(Conrath ex Freyn) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 55 (1972): D. freynii.
sinopentagynum *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 159 (1974).–China.
tatsienense *Franch.*
var. chinghaiense *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 159 (1974).–China.
vvedenskyi *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 238 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).

DEMOSTHENESIA A.C. Smith (Ericac.).
dudleyi *D.R. Simpson in Fieldiana*, Bot., 36(1): 4 (1972).–Peru.

DENDROBIUM Sw. (Orchidac.).
floridanum *Guillaumin in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 37(1): 199 (1965).–British Solomon Is.†
lindleyi *Steudel*
var. majus *(Rolfe) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan. Mus.*, 26(1–2): 151 (1973): D. alboviride *var.* majus.
× luteum *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 24 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (D. Gatton Sunry dalhousi anum (var. luteum) × Illustre).
× miyakoensis *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 23 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (D. erectum × nobile).
moniliforme *McLeay ex F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 60 (1862).–Australia.
nobile *Lindl.*
f. nobilius *(Rchb. f.) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 40 (1971): D. nobile *var.* nobilius.
roylei *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 93 (1971), nom. nov.: D. alpestre *Royle*.
sinense *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 41 (1974).–Hainan.

DENDROLOBIUM Benth. (Legumin.).
lanceolatum *(Dunn) Schindler*
var. microcarpum *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 65 (1973).–Thailand.
rugosum *(Prain) Schindler*
var. moniliferum *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 74 (1973), nom. nov.: Desmodium wallichii *Prain*.
triangulare *(Retzius) Schindler*
subsp. cephalotoides *(Craib) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 80 (1973): Desmodium cephalotoides.
f. villosum *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 81 (1973). –Burma.
umbellatum *(L.) Benth.*
f. hirsutum *(DC.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 84 (1973): Desmodium umbellatum *var.* hirsutum.

DENDROPANAX Decne. & Planch. (Araliac.).
compactus *Lundell in Wrightia*, 5(4): 84 (1975).–Guatemala.
nutans *(Sw.) Decne. & Planch.*
var. obtusifolius *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 66 (1971).–Jamaica.
ovalifolius *(Fawcett & Rendle) C.D. Adams in Phytologia*; 21(2): 66 (1971): Gilibertia ovalifolia.
veillonii *Steyermark in Pittieria*, 4: 9 (1972).–Venezuela.

DENDROPHTHOË Mart. (Loranthac.).
pelagica *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 609 (1974).–New Guinea (Papua), Australia (Queensland).
trichanthera *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 609 (1974).–New Guinea (W. Irian, Papua).

DENDROPHTHORA Eichl. (Loranthac.).
microsoma *Rizzini in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 858 (1972).–Venezuela.
obliqua *(Presl) Wiens in Taxon*, 20(2–3): 326 (1971), in adnot.: Viscum obliquum.

DENDROSICUS Rafin. (Bignoniac.).
donnell-smithii *(Sprague) A.H. Gentry in Taxon*, 22(5–6): 640 (1973): Crescentia donnell-smithii.
isthmicus *A.H. Gentry in Phytologia*, 26(6): 442 (1973).–Panama, Costa Rica.
kennedyi *A.H. Gentry in Phytologia*, 26(6): 441 (1973).–Panama, Costa Rica.
latifolius *(Mill.) A.H. Gentry in Taxon*, 22(5–6): 638 (1973): Crescentia latifolia.
macrophyllus *(Seem.) A.H. Gentry in Taxon*, 22 (5–6): 639 (1973): Crescentia macrophylla.
molinae *(L. Wms.) A.H. Gentry in Taxon*, 22(5–6): 640 (1973): Amphitecna molinae.
montanus *(L. Wms.) A.H. Gentry in Taxon*, 22(5–6): 640 (1973): Amphitecna montana.
sessilifolius *(Donn. Sm.) A.H. Gentry in Taxon*, 22(5–6): 640 (1973): Tabebuia sessilifolia.
silvicola *(L. Wms.) A.H. Gentry in Taxon*, 22(5–6): 640 (1973): Amphitecna silvicola.
spathicalyx *A.H. Gentry in Phytologia*, 26(6): 439 (1973).–Panama.

DENDROSICUS :–
steyermarkii *A.H. Gentry in Phytologia*, 26(6): 445 (1973).–Guatemala.

DENDROSIDA Fryxell in Brittonia, 23(3): 231 (1971). *MALVACEAE*.
batesii *Fryxell in Brittonia*, 23(3): 231 (1971).–Mexico.
sharpiana *(Miranda) Fryxell in Brittonia*, 23(3): 233 (1971): Sida sharpiana.
subsp. occidentalis *Fryxell in Brittonia*, 23(3): 234 (1971).–Mexico.

DENTARIA L. (Crucif.).
integrifolia *Nuttall*
var. cuneata *(Greene) J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*; 13 (1973): Cardamine cuneata.

DEPPEA Cham. & Schlechtend. (Rubiac.).
anisophylla *L.O. Williams in Phytologia*, 26(6): 490 (1973).–Guatemala.
flava *(Brandegee) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1–3: 58 (1975): Plocaniophyllon flavum.

DERRIS Lour. (Legumin.).
sect. Pongam *(Adans.) S.S.R. Bennet in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 303 (1971).
indica *(Lamk.) S.S.R. Bennet in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 303 (1971): Galedupa indica.
var. xerocarpa *(Prain) S.S.R. Bennet in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(1): 303 (1971): Pongamia glabra *var.* xerocarpa.
lushaiensis *Thothathri in Bull. Bot. Surv. India*, 12 (1–4): 104 (1970 publ. 1972).–Assam.
scandens *(Roxb.) Benth.*
var. saharanpurensis *(Thothathri) Thothathri in Bull. Bot. Surv. India*, 13(1–2): 164 (1971 publ. 1973): D. timoriensis *var.* saharanpurensis.
timoriensis *(DC.) Pittier*
var. saharanpurensis *Thothathri in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 105 (1970 publ. 1972).–India.

DESCHAMPSIA P. Beauv. (Gramin.).
caespitosa *(L.) PB*
var. alpicola *(Rydb.) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 143 (1971): D. alpicola.
f. alpicola *(Chrtek & Jirásek) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): D. caespitosa *subsp.* alpicola.
subsp. alpina *(L.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 141 (Aug. 1974); *et in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 209 (Sept. 1974): Aira alpina.
subsp. brevifolia *(R. Br.) Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 141 (1974): D. brevifolia.
f. compacta *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Aira caespitosa *f.* compacta.
monstr. kuntzei *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972), nom. nov.: Avena vivipara *Kuntze*.
subsp. levis *(Takeda) Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ.*, Bot., 9(2): 247 (1974): Trisetum leve.
subsp. mezensis *(Sejan.-Korcz. & Korcz.) Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 210 (1974): D. mezensis.
subsp. obensis *(Roshev.) Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 210 (1974): D. obensis.
var. pulchra *(Nees & Mey.) Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 101 (1973): D. pulchra.
f. reptans *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Aira caespitosa *f.* reptans.
f. tenera *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Aira caespitosa *f.* tenera.
flexuosa *(L.) Trin.*
f. alpina *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Lerchenfeldia flexuosa *f.* alpina.
f. argentea *(Fousny & Callard) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Aira flexuosa *f.* argentea.
subsp. iberica *Rivas Martínez in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 113 (1971).–Spain.

DESCHAMPSIA :–
f. parviflora *(Tinant) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Aira flexuosa *f.* parviflora.
f. violacea *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Aira flexuosa *f.* violacea.
f. viridiflora *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

DESCURAINIA Webb & Berth. (Crucif.).
lemsii *Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 17: 24 (1973). –Canary Is.

DESIDERIA Pampan. (Crucif.).
nepalensis *Hara in J. Jap. Bot.*, 50(9): 264 (1975). –Nepal.
pamirica *Suslova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 163 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

DESMAZERIA Dum. (Gramin.).
lorentii *H. Scholz in Bot. Jahrb.*, 94(4): 559 (1974). –Tunisia, Libya.
philistaea *(Boiss.) H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): Scleropoa philistaea.
subsp. rohlfsiana *(Coss.) H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): Festuca rohlfsiana.

DESMODIUM Desv. (Legumin.).
sect. Angustistipulosa *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 97 (1973).
ser. Calcarata *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 130 (1973): D. *subsect.* Calcaratae.
subgen. Hanslia *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 112 (1973): *gen.* Hanslia.
subsect. Khasianae *(Schindler) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 275 (1971): D. *sect.* Khasianae.
sect. Kingianae *Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 308 (1971).
sect. Monarthrocarpus *(Merr.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 125 (1973): *gen.* Monarthrocarpus.
subgen. Ougeinia *(Benth.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 116 (1973): *gen.* Ougeinia.
sect. Oxytes *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 227 (1973): D. *subgen.* Oxytes.
subgen. Podocarpium *(Benth.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 120 (1973): D. *sect.* Podocarpium.
sect. Renifolia *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 229 (1973).
sect. Repanda *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 155 (1973).
sect. Sequax *Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 314 (1971).
sect. Siamensis *Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 317 (1971).
subsect. Tiliifoliae *(Schindler) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 278 (1971): D. *sect.* Tiliifoliae.
appressipilum *Schubert in Kew Bull.*, 25(1): 61 (1971).–Tanzania, Zambia.
barbatum *(L.) Benth.*
subsp. saulierei *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 203 (1973): Nicolsonia barbata *var.* saulierei.
benthamii *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 249 (1973), nom. nov.: D. brachystachyum *Grah. ex Benth.*
concinnum *DC.*
var. retusum *(D. Don) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 182 (1973): Hedysarum retusum.
duclouxii *Pampanini*
var. henryi *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 159 (1973): D. henryi.
elegans *DC.*
subsp. callianthum *(Franchet) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 291 (1971): D. callianthum.
var. handelii *(Schindler) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 297 (1971): D. handelii.
var. nutans *(Hook.) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 297 (1971): D. nutans.
subsp. stenophyllum *(Pampan.) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 291 (1971): D. stenophyllum.
var. wolohoense *(Schindler) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 297 (1971): D. wolohoense.
ferrugineum *Wall. ex Thwaites*
subsp. wynaadense *(Bedd. ex Gamble) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 206 (1973): D. wynaadense.
hayatae *Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 308 (1971).–Thailand.

DESMODIUM :–
heterocarpon *(L.) DC.*
subsp. angustifolium *(Craib) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 212 (1973): D. polycarpum *var.* angustifolium.
var. birmanicum *(Watt ex Prain) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 213 (1973): D. birmanicum.
laxiflorum *DC.*
subsp. lacei *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 103 (1973): D. lacei.
laxum *DC.*
subsp. laterale *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 137 (1973): D. laterale.
subsp. leptopus *(A. Gray ex Benth.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 141 (1973): D. leptopus.
nemorosum *F. v. Muell. ex Benth.*
var. whitfordii *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 220 (1973): D. nemorosum *subvar.* whitfordii.
oojeinense *(Roxb.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 117 (1973): Dalbergia oojeinensis.
podocarpum *DC.*
subsp. fallax *(Schindler) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 65 (1971): D. fallax.
subsp. oxyphyllum *(DC.) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 65 (1971): D. oxyphyllum.
renifolium *(L.) Schindler*
var. oblatum *(Baker ex Kurz) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 233 (1973): D. oblatum.
rubrum *(Lour.) DC.*
var. macrocarpum *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 222 (1973).–Vietnam.
tortuosum *(Sw.) DC.*
var. ospriostreblum *(Steud. ex A. Rich.) Sunding in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 13 (1974): D. ospriostreblum.
velutinum *(Willd.) DC.*
subsp. longibracteatum *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 194 (1973): D. longibracteatum.
williamsii *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 163 (1973).–Tibet, Nepal, Assam, Bhutan, China.
subsp. magnibracteatum *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 166 (1973).–China.
yunnanense *Franchet*
subsp. praestans *(Forrest) Ohashi in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 307 (1971): D. praestans.

DESMOPSIS Saff. (Annonac.).
erythrocarpa *Lundell in Wrightia*, 5(2): 26 (1974).–Guatemala.

DESMOS Lour. (Annonac.).
chinensis *Lour.*
var. brevifolius *(Teysm. & Binn. ex Boerl.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1773 (1974): Unona discolor *var.* brevifolia.
var. lawii *(Hook. f. & Thoms.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1774 (1974): Unona lawii.
var. macropetalus *(Teysm. & Binn. ex Boerl.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1774 (1974): Unona discolor *var.* macropetala.
cochinchinensis *Lour.*
var. fulvescens *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1770 (1974).–Vietnam.
macrocarpus *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1775 (1974).–Thailand.
pedunculosus *(A. DC.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1774 (1974): Unona pedunculosa.
var. tonkinensis *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59 (12): 1775 (1974).–Vietnam.

DESMOSTACHYS Planch. ex Miers (Icacinac.).
oblongifolia *(Engler) Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 48 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 48 (Jan. 30 1973): Alsodeiopsis oblongifolia.
tenuifolius *Oliver*
var. angustifolius *Pellegrin ex Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 46 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 46 (Jan. 30 1973).–Gabon.

DEUTZIA Thunb. (Hydrangeac.).
bhutanensis *Zaikonnikova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 166 (1973).–Bhutan.
crenata *Sieb. & Zucc.*
var. pubescens *(Koidzumi) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 7 (1974): D. floribunda *var.* pubescens.
naseana *Nakai*
var. amanoi *(Hatusima) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 304 (1971), ?without basionym ref.: D. amanoi.

DEUTZIA :–
var. macrantha *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 304 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

DEYEUXIA Clar. ex P. Beauv. (Gramin.).
diemii *Rúgolo in Darwiniana*, 19(2–4): 404 (1975).–Argentina.
erythrostachya *Desv.*
var. neuquenensis *Rúgolo in Darwiniana*, 19(2–4): 410 (1975).–Argentina.
formosana *(Hayata) C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 233 (1971): Calamagrostis formosana.
groenlandica *(Schrank) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 301 (1975): Arundo groenlandica.
subsp. stricta *(Timm) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 302 (1975): Arundo stricta.
matsudana *(Honda) C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 233 (1971): Calamagrostis matsudana.
suizanensis *(Hayata) C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 233 (1971): Agrostis suizanensis.
varia *(Schrader) Kunth*
subsp. corsica *(Hackel) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 133 (1975): Calamagrostis varia *var.* corsica.

DIACRANTHERA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 192 (1972). *COMPOSITAE.*
crenata *(Schlecht.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 193 (1972): Campuloclinium crenatum.
ulei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 193 (1972).–Brazil.

DIALYCERAS Capuron (Sphaerosepalac.).
coriaceum *(R. Cap.) Leroy in Adansonia*, 13(1): 39 (1973): D. parvifolium *var.* coriaceum.
discolor *(R. Cap.) Leroy in Adansonia*, 13(1): 39 (1973): D. parvifolium *f.* discolor.

DIANTHUS L. (Caryophyllac.).
arenarius *L.*
subsp. gigas *(Novák) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 161 (1972): D. arenarius *var.* gigas.
bertisceus *(Rech. f.) E. Mayer & Trpin in Biol. Vestn.*, 13: 57 (1965): D. sylvester *subsp.* bertisceus.
carthusianorum *L.*
subsp. puberulus *(Simk.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 161 (1972): D. carthusianorum *var.* puberulus.
cincinnatus *Ch. Lemaire*
f. isensis *(Hirahata & Kitamura) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 489 (1971): D. × isensis.
f. longipetalus *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 489 (1971).–Japan.
f. rosalbus *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 489 (1971).–Japan.
cintranus *Boiss. & Reuter*
subsp. barbatus *R. Fernandes & Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 159 (1971).–Portugal.
collinus *W. & K.*
subsp. moldavicus *(Prod.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 162 (1972): (Basionym not stated).
furcatus *Balbis*
subsp. dissimilis *(Burnat) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 209 (1973): D. furcatus *var.* dissimilis.
subsp. lereschii *(Burnat) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 209 (1973): D. furcatus *var.* lereschii.
giganteiformis *Borb.*
subsp. kladovanus *(Deg.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 161 (1972): D. kladovanus.
giganteus *D'Urv.*
subsp. velebiticus *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 440 (1974): (Basionym not stated).
glacialis *Haenke*
f. reducta *Fornaciari in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 246 (1973).–Italy.
hungaricus *Pers.*
subsp. lumnitzeri *(Wiesb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): D. lumnitzeri.
subsp. regis-stephani *(Rapaics) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): D. regis-stephani.
japonicus *Thunb.*
f. albiflorus *Honda & Koike in J. Jap. Bot.*, 46(3): 75 (1971).–Japan.

DIANTHUS :–
merinoi *M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 3 (1974).–Spain.
microlepis *Boiss.*
f. alba *Delipavlov & S. Dimitrov in Feddes Repert.*, 83(7–8): 490 (1972 publ. 1973).–Bulgaria.
minimus *Javeid in Curr. Sci.*, 42(19): 692 (1973).–India.
multisquameus *Bondarenko & R.M. Vinogradova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
patentisquameus *Bondarenko & R.M. Vinogradova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pungens *L.*
subsp. cognobilis *(Timb.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. requienii *var.* cognobilis.
subsp. font-queri *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974).–Spain.
subsp. hispanicus *(Asso) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. hispanicus.
var. multiaffinis *(Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. multiaffinis.
subsp. multiceps *(Costa) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. multiceps.
subsp. tarraconensis *(Costa) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. brachyanthus *var.* tarraconensis.
pygmaeus *Hay.*
var. albiflorus *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 120 (1975).–Taiwan.
pyrenaicus *Pourr.*
subsp. costae *(Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): D. costae.
rupicola *Biv.*
subsp. hermaeensis *(Coss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): D. hermaeensis.
seguieri *Vill.*
subsp. cadevallii *(Senn. & Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. cadevallii.
var. gerundensis *(Senn. & Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. gerundensis.
var. queraltii *(Senn.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): D. queraltii.
stamatiadae *Rechinger f. in Bot. Notiser*, 124(1): 77 (1971).–Greece.
sternbergii *Sieber*
subsp. marsicus *(Ten.) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 209 (1973): D. marsicus.
subacaulis *Vill.*
subsp. nivalis *(Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973): D. brachyanthus *var.* nivalis.
sylvestris *Wulfen*
subsp. garganicus *(Grande) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 211 (1973): D. caryophyllus *subsp.* garganicus.
vladimiri *Galushko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 298 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).

DIAPHANANTHE Schlechter (Orchidac.).
adoxa *F.N. Rasmussen in Norw. J. Bot.*, 21(3): 229 (1974).–Ethiopia.
laticalcar *J.B. Hall in Kew Bull.*, 29(2): 427 (1974).–Ghana.
sarcorhynchoides *J.B. Hall in Kew Bull.*, 29(2): 428 (1974).–Ivory Coast, Ghana.

DIAPHANOPTERA K.H. Rechinger (Caryophyllac.).
ekbergii *Hedge & Wendelbo in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 333 (1972).–Afghanistan.

DIATREMIS Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). *CONVOLVULACEAE.*

DICELLANDRA Hook. f. (Melastomatac.).
barteri *Hook.*
var. erecta *Mildbr. ex Jacques-Félix in Adansonia*, 14(1): 90 (1974).–Cameroun.
var. escherichii *(Gilg) Jacques-Félix in Adansonia*, 14(1): 94 (1974): D. escherichii.
var. magnifica *(Mildbr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 14(1): 92 (1974): D. magnifica.
descoingsii *Jacques-Félix in Adansonia*, 14(1): 96 (1974).–Gabon.
glanduligera *(Pell.) Jacques-Félix in Adansonia*. 14 (1): 95 (1974): Petalonema glanduligerum.

DICENTRA Bernh. (Papaverac.).
subgen. Hedycapnos *(Planch.) K.R. Stern in Madroño*, 20(7): 356 (1970 publ. 1971): Capnorchis *subgen.* Hedycapnos.
subgen. Macranthos *(K.R. Stern) K.R. Stern in Madroño*, 20(7): 258 (1970 publ. 1971): Dicentra *sect.* Macranthos.
sect. Minicalcara *Khánh in Feddes Repert.*, 83 (7–8): 566 (1972 publ. 1973).
ventii *Khánh in Feddes Repert.*, 83(7–8): 540 (1972 publ. 1973).–India.

DICERMA DC. (Legumin.).
biarticulatum *(L.) DC.*
subsp. australiense *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 255 (1973): D. biarticulatum *var.* australiense.
subsp. hispidum *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 257 (1973): D. hispidum.

DICEROCARYUM Boj. (Pedaliac.).
eriocarpum *(Dcne.) J. Abels, Morphol., Geogr., Taxon., Dicerocaryum & Ceratotheca (Hamburg)*: 175 (1973); *et J. Abels in Mem. Soc. Brot.*, 25: 219 (1975): Pretrea eriocarpa.
senecioides *(Kltzsch.) J. Abels, Morphol., Geogr., Taxon., Dicerocaryum & Ceratotheca (Hamburg)*: 175 (1973); *et J. Abels in Mem. Soc. Brot.*, 25: 218 (1975): Pretrea senecioides.
subsp. transvaalense *J. Abels, Morphol., Geogr., Taxon., Dicerocaryum & Ceratotheca (Hamburg)*: 175, 179 (1973); *et. J. Abels in Mem. Soc. Brot.*, 25: 223 (1975).–South Africa (Transvaal).

DICHAEA Lindl. (Orchidac.).
boliviana *T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 49(1): 9 (1974).–Bolivia.
hookeri *Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 395 (1972).–Windward Is., Trinidad, Venezuela.
muricatoides *Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador*, 1: 148 (1974), nom. nov.: D. turckheimii *Krzl.*
swartzii *(C. Schweinf.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 397 (1972): D. pendula *var.* swartzii.

DICHANTHELIUM (Hitchc. & Chase) Gould in Brittonia, 26(1): 59 (1974): Panicum subgen. Dichanthelium (Gramin.).
angustifolium *(Ell.) Gould in Brittonia*, 26(1): 59 (1974): Panicum angustifolium.
clandestinum *(L.) Gould in Brittonia*, 26(1): 59 (1974): Panicum clandestinum.
commutatum *(Schult.) Gould in Brittonia*, 26(1): 59 (1974): Panicum commutatum.
depauperatum *(Muhl.) Gould in Brittonia*, 26(1): 59 (1974): Panicum depauperatum.
dichotomum *(L.) Gould in Brittonia*, 26(1): 59 (1974): Panicum dichotomum.
ensifolium *(Ell.) Gould in Brittonia*, 26(1): 59 (1974): Panicum ensifolium.
lanuginosum *(Ell.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum lanuginosum.
var. fasciculatum *(Torr.) Spellenberg in Madroño*, 23(3): 145 (1975): Panicum dichotomum *var.* fasciculatum.
var. sericeum *(Schmoll) Spellenberg in Madroño*, 23(3): 150 (1975): Panicum ferventicola *var.* sericeum.
var. thermale *(Boland.) Spellenberg in Madroño*, 23(3): 151 (1975): Panicum thermale.
var. villosissimum *(Nash) Gould in Brittonia*, 26 (1): 60 (1974): Panicum villosissimum.

DICHANTHELIUM :–
laxiflorum *(Lam.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum laxiflorum.
lindheimeri *(Nash) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum lindheimeri.
linearifolium *(Scribn.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum linearifolium.
malacophyllum *(Nash) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum malacophyllum.
nodatum *(Hitchc. & Chase) Gould in Brittonia*, 26 (1): 60 (1974): Panicum nodatum.
oligosanthes *(Schult.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum oligosanthes.
var. scribneranum *(Nash) Gould in Brittonia*, 26 (1): 60 (1974), as 'scribnerianum': Panicum scribneranum.
pedicillatum *(Vasey) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum pedicillatum.
ravenelii *(Scribn. & Merr.) Gould in Brittonia*, 26 (1): 60 (1974): Panicum ravenelii.
scoparium *(Lam.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum scoparium.
sphaerocarpon *(Ell.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum sphaerocarpon.
var. polyanthes *(Schult.) Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Panicum polyanthes.

DICHAPETALUM Thou. (Dichapetalac.).
affine *(Planch. ex Bth.) Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 45 (1973): Chailletia affinis.
alaotrense *Descoings in Bull. Soc. Bot. France*, 119 (7–8): 511 (1972 publ. 1973).–Malagasy.
arachnoideum *Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 61 (1973).–Zaïre, Cameroun, Gabon.
arenarium *Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 64 (1973).–Tanzania, Kenya.
barbatum *Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 76 (1973).–Cameroun, Gabon.
beilschmiedioides *Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 87 (1973).–Gabon.
bellum *Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 89 (1973).–Gabon, Congo-Brazzaville.
coelhoi *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 22 (1972).–Brazil.
donnell-smithii *Engler*
var. chiapasense *(Standley) Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 28 (1972): D. chiapasense.
froesii *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 32 (1972).–Brazil, Colombia.
madagascariense *Poir.*
var. beniense *(Engl.) Breteler in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 73(13): 92 (1973): D. beniense.

DICHELACHNE Endl. (Gramin.).
rara *(R. Br.) Vickery*
subsp. asperula *Veldkamp in Blumea*, 22(1): 8 (1974).–Australia (New South Wales, Victoria), Tasmania, New Zealand.

DICHELOSTEMMA Kunth (Liliac.).
lacuna-vernalis *Lenz in Aliso*, 8(2): 129 (1974).–U.S.A. (California).

DICHODON Bartl. ex Reichb. (Caryophyllac.).
sect. Perennia *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 142 (1973).
argaeum *(Boiss. & Bal.) S. Ikonnikov in Novosti Sist Vÿssh. Rast.*, 10: 142 (1973): Cerastium argaeum.
dubium *(Bast.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 141 (1973): Stellaria dubia.
kotschyi *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 142 (1973): Cerastium kotschyi.
persicum *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 142 (1973): Cerastium persicum.
schischkinii *(Grossh.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 142 (1973): Cerastium schischkinii.
viscidum *(M. Bieb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Stellaria viscida.

DICHORISANDRA Mikan (Commelinac.).
diederichsanae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 111 (1973).–Venezuela.

DICHOSTYLIS P. Beauv. (Cyperac.).
micheliana *(L.) Nees*
f. conglomerata *(Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus michelianus *f.* conglomeratus.
f. elata *(Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus michelianus *f.* elatus.
wolgensis *A.O. Tarasov in Pochvÿ Rast. Yugo-Vostoka*, 1970: 93 (1970).–U.S.S.R. (European Russia).

DICHROSTACHYS Wight & Arn. (Legumin.).
microcephala *Renvoize in Kew Bull.*, 26(3): 437 (1972).–Aldabra Archipelago, Malagasy.

DICLIPTERA Juss. (Acanthac.).
angustifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 48 (1973).–Tanzania.
divaricata *Compton in J.S. Afr. Bot.*, 41(1): 49 (1975).–Swaziland.
grandiflora *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 49 (1973).–Tanzania.

DICOMA Cass. (Compos.).
angustifolia *(S. Moore) Wild in Kirkia*, 8(2): 181 (1972): D. superba *var.* angustifolia.
anomala *Sond.*
subsp. cirsioides *(Harv.) Wild in Kirkia*, 8(2): 191 (1972): D. anomala *var.* cirsioides.
cuneneënsis *Wild in Kirkia*, 8(2): 168 (1972).–Angola, Namibia.
niccolifera *Wild in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 267 (1971).–Rhodesia, Zambia.
sessiliflora *Harv.*
subsp. kirkii *(Harv.) Wild in Kirkia*, 8(2): 184 (1972): D. kirkii.
squarrosa *Wild in Kirkia*, 8(2): 167 (1972).–Angola.

DICRANOLEPIS Planch. (Thymelaeac.).
baertsiana *De Wild. & Th. Dur.*
subsp. fulva *A. Robyns in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 100 (1975).–Zaïre.
incisa *A. Robyns in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 97 (1975).–Zaïre.

DICRANOPYGIUM Harling (Cyclanthac.).
campii *Harling in Op. Bot.*, B *(Fl. Ecuador)*, 1 (216): 36 (1973).–Ecuador.
robustum *Harling in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 111 (1972).–Venezuela.

DICRANOSTYLES Benth. (Convolvulac.).
subgen. Kuhlmanniella *(Barroso) D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 400 (1973): *gen.* Kuhlmanniella.
ampla *Ducke*
var. attenuata *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 392 (1973).–Brazil.
var. castanea *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 391 (1973).–Brazil, Guyana.
costanensis *Steyermark & D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 155 (1971).–Venezuela.
globostigma *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 405 (1973).–Brazil.

DICTYOLIMON K.H. Rechinger in Fl. Iran, 108: 21 (1974). *PLUMBAGINACEAE.*
griffithii *(Aitch. & Hemsl.) K.H. Rechinger in Fl. Iran*, 108: 23 (1974): Statice griffithii.
macrorrhabdos *(Boiss.) K.H. Rechinger in Fl. Iran*, 108: 22 (1974): Statice macrorrhabdos.

DICTYOSPERMUM Wight (Commelinac.).
keyense *(Warb.) Morton ex Panigrahi in Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974): Aneilema keyense.
monadelphum *(Bl.) Panigrahi in Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974): Commelina monadelpha.
philippensis *Panigrahi in Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974), nom. nov.: Aneilema humile *Merrill.*
scaberrimum *(Bl.) Morton ex Panigrahi in Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974): Commelina scaberrima.
vaginatum *(L.) D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12 (4): 477 (1974): Commelina vaginata.

DIDISSANDRA C.B. Clarke (Gesneriac.).
aurea *(Dunn) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 105 (1975): Loxostigma aureum.
macrosiphon *(Hance) W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 98 (1975): Chirita? macrosiphon.
sinica *(Chun) W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 97 (1975): Raphiocarpus sinicus.
sinoophiorrhizoides *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 98 (1975), nom. nov.: Lysionotus ophiorrhizoides *Hemsl.*
tenella *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 41 (1971).–Borneo (Sarawak).

DIDYMAEA Hook. f. (Rubiac.).
australis *(Standl.) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1–3: 61 (1975): D. alsinoides *var.* australis.
hispidula *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1–3: 61 (1975).–Guatemala.
microflosculosa *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 24 (11), Nos. 1–3: 61 (1975).–Guatemala, Honduras.
microphylla *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 24(11), Nos. 1–3: 62 (1975).–Guatemala.

DIDYMOCARPUS Wall. (Gesneriac.).
azureus *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971), nom. nov.: Paraboea caerulea *Ridley.*
campanulatus *(Ridl.) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea campanulata.
floribundus *(Henderson) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea floribunda.
holttumii *(Henderson) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea holttumii.
pleuropogon *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971).–Borneo (Sarawak).
primulinus *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 105 (1975).–China.
pubiflorus *(Ridl.) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea pubiflora.
rubiginosus *(Ridl.) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea rubiginosa.
scortechinii *(Ridl.) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea scortechinii.
tahanicus *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 46 (1971), nom. nov.: D. grandifolius *Ridl.*
tiumanicus *(Ridl.) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 44 (1971): Paraboea tiumanica.
vestitus *Baker*
var. lanceolatus *Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 160 (1971).–Malagasy.

DIDYMOPLEXIELLA Garay (Orchidac.).
siamensis *(Rolfe ex Downie) Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 99 (1972): Leucolaena siamensis.

DIFLUGOSSA Bremek. (Acanthac.).
shweliensis *(W.W.Sm.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 406 (1973): Strobilanthes shweliensis.

DIGERA Forsk. (Amaranthac.).
muricata *(L.) Mart.*
var. macroptera *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 28 (1): 142 (1973).–Kenya, Tanzania.
var. patentipilosa *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 28 (1): 142 (1973).–Socotra, Kenya, Tanzania.
subsp. trinervis *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 28 (1): 141 (1973).–Tanzania.

DIGITALIS L. (Scrophulariac.).
sect. Macranthae *Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 357 (1972).
graeca *Ivanina*
var. megalantha *Bocquet & Serbst in Candollea*, 29(2): 257 (1974).–Greece.
× pelia *Zerbst & Bocquet in Feddes Repert.*, 86(4): 206 (1975).–Greece. (D. graeca × grandiflora).

DIGITALIS :–
purpurea *L.*
subsp. mariana *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: D. mariana.
subsp. nevadensis *(Kze.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 19 (1973), without basionym date: D. nevadensis.

DIGITARIA Haller, Stirp. Helv., 2: 244 (1768), nom. cons.; vide Taxon, 24(1): 245 (1975). *GRAMINEAE.*
sect. Filiformes *(Honda) Veldkamp in Blumea*, 21 (1); 16 (1973), without basionym page: Syntherisma *sect.* Filiformes. .
sect. Phaeotrichae *Rúgolo in Darwiniana*, 19(1): 104 (1974).
abludens *(R. & S.) Veldkamp in Blumea*, 21(1): 53 (1973): Panicum abludens.
acuminatissima *Stapf*
subsp. inermis *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 418 (1975).–Botswana, Zambia, Rhodesia.
adscendens *(H.B.K.) Henrard*
subsp. chrysoblephara *(Fig. & de Not.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 117 (1972), name not accepted (see D. ciliaris var. chrysoblephara below): D. chrysoblephara.
adusta *Griseb. in Abhandl. König. Ges. Wiss. Gött.*, 24: 306 (1879).–Brazil.
annua *Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(4–5): 409 (1975).–Zaïre.
apiculata *Stent*
var. hirta *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 401 (1975).–Rhodesia, Malawi, Mozambique.
appropinquata *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 402 (1975).–Mozambique.
arushae *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 518 (1974).–Tanzania, Kenya.
asthenes *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 518 (1974).–Tanzania, Zambia.
bidactyla *Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 413 (1975).–Zambia.
calcarata *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 524 (1974).–Zambia.
ciliaris *(Retz.) Koel.*
subsp. chrysoblephara *(Fig. & de Not.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 76 (1971): D. chrysoblephara.
var. chrysoblephara *(Fig. & de Not.) R.R. Stewart Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 117 (1972), name not accepted (see D. adscendens *subsp.* chrysoblephara above): D. chrysoblephara.
var. chrysoblephara *(Fig. & de Not.) R.R. Stewart in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): D. chrysoblephara.
var. criniformis *(Henr.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 76 (1971): D. adscendens *var.* criniformis.
var. criniformis *(Henr.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 117 (1972), without basionym ref.; *et R.R. Stewart in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): D. adscendens *var.* criniformis.
var. fimbriata *(Link) Jain & Doli Das in Indian Forester*, 99(9): 572 (1973): D. fimbriata.
subsp. marginata *(Link) Jain & Doli Das in Indian Forester*, 99(9): 572 (1973): D. marginata.
subsp. nubica *(Stapf) Jain & Doli Das in Indian Forester*, 99(9): 573 (1973): D. marginata *var.* nubica.
var. pes-avis *(Buse) Jain & Doli Das in Indian Forester*, 99(9): 572 (1973): D. pes-avis.
var. sericea *(Honda) Jain & Doli Das in Indian Forester*, 99(9): 573 (1973): Syntherisma sericea.
compacta *(Roth. ex R. & S.) Veldkamp in Blumea*, 21(1): 71 (1973): Paspalum compactum.
complanata *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 411 (1975).–Zambia.
cruciata *(Nees ex Steud.) A. Camus*
var. pectinata *Veldkamp in Blumea*, 21(1): 72 (1973).–India, Vietnam.
delicata *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 398 (1975).–Mali.

DIGITARIA :–
dunensis *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 416 (1975).–Malawi.
eglumis *Peter*
var. reducta *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 397 (1975).–Zambia.
eylesii *Hubbard*
var. hirta *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 401 (1975).–Zambia, Rhodesia.
floribunda *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 415 (1975).–Tanzania, Zambia.
fumida *S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 62 (1973).–Australia (Queensland).
grandiflora *Mill.*
f. peterfii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18 (1–2): 174 (1973).–Rumania.
gymnotheca *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 519 (1974).–Kenya.
henrardii *Veldkamp in Blumea*, 21(1): 55 (1973).–Philippine Is.
incisa *Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 406 (1975).–Zaïre.
ischaemum *(Schreb.) Muhlenbg.*
f. gracillimum *(A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Panicum lineare *f.* gracillimum.
f. prostratum *(A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. rubescens *(Opiz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): D. humifusa *f.* rubescens.
jansenii *Veldkamp in Blumea*, 21(1): 29 (1973).–Lesser Sunda Is.
kasamaensis *Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 406 (1975).–Zambia.
katangensis *Robyns*
var. hirta *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 401 (1975).–Zambia.
koryuensis *Masamune & Syozi in Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan*, 34(251): 305 (1944).–Taiwan.
major *(Van der Veken) Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 523 (1974): Digitariopsis major.
megasthenes *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 413 (1975).–Mozambique.
minoriflora *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 398 (1975).–Zambia.
monobotrys *(Van der Veken) Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 524 (1974): Digitariopsis monobotrys.
monodii *Veldkamp in Blumea*, 21(1): 57 (1973).–New Guinea (W. Irian).
monopholis *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 524 (1974).–Tanzania.
phaeotrix *(Trin.) Parodi*
var. saltensis *(Henr.) Rúgolo in Darwiniana*, 19(1): 111 (1974), without basionym page: D. saltensis.
porrecta *S.T. Balek in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 63 (1973).–Australia (Queensland).
procurrens *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 409 (1975).–Zambia.
pulchra *Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 400 (1975).–Zambia, Zaïre, Burundi.
redheadii *(C.E. Hubbard) Clayton in Kew Bull.*, 29 (3): 523 (1974): Digitariopsis redheadii.
remotigluma *(de Winter) Clayton in Kew Bull.*, 29 (3): 520 (1974): Digitariella remotigluma.
rukwae *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 520 (1974).–Tanzania, Zambia.
sacculata *Clayton in Kew Bull.*, 29(3): 525 (1974).–Zambia.
sanguinalis *(L.) Scop.*
var. aegyptiaca *(Retz.) Abdallah & Sa'ad in Egypt Min. Agric., Agric. Res. Centre Herb. Techn. Bull.*, 4: 43 (1971 publ. 1972): Panicum aegyptiacum.
f. chlorantha *(Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum sanguinale *f.* chloranthum.
f. composita *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum sanguinale *f.* compositum.
f. illinoensis *Ebinger in Rhodora*, 76(805): 57 (1974).–U.S.A. (Illinois).
f. intercedens *(Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): D. ciliaris *f.* intercedens.

DIGITARIA :–
setigera *Roth ex R. & S.*
var. calliblepharata (*Henr.*) *Veldkamp in Blumea*, 21(1): 40 (1973): D. microbachne *subsp.* calliblepharata.
spirifera *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 404 (1975).–Zambia.
tenuifolia *Goetghebeur in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 407 (1975).–Zambia.
trinervis *Van der Veken in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 402 (1975).–Malawi.
wallichiana (*Steud.*) *Stapf*
subsp. remota (*Henr.*) *Veldkamp in Blumea*, 21 (1): 50 (1973): D. remota.

DIGLOSSUS H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 13: 241 (1819). *COMPOSITAE*.

DIMEROCOSTUS Kuntze (Costac.).
argenteus (*Ruiz & Pavon*) *Maas apud Punt in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 7: 37 (1968): Costus argenteus.
strobilaceus *O. Kuntze*
subsp. appendiculatus *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 25 (1972).–Peru.
subsp. gutierrezii (*O. Kuntze*) *Maas in Fl. Neotrop.*, 8: 23 (1972): D. gutierrezii.

DIMITRIA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 5: 91 (1972). *CRUCIFERAE*.
onuridifolia *Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 5: 92 (1972).–Argentina.

DIMOCARPUS Lour. (Sapindac.).
australianus *Leenhouts in Blumea*, 21(2): 377 (1973).–Australia (Queensland).
dentatus *W. Meijer ex Leenhouts in Blumea*, 19(1): 116 (1971).–Borneo (Sabah, Kalimantan).
foveolatus (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 118 (1971): Euphoria foveolata.
fumatus (*Bl.*) *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 49 (1971): Nephelium fumatum.
subsp. indochinensis *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 120 (1971).–Vietnam, Laos, China.
subsp. javensis *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 120 (1971), nom. nov.: Pseudonephelium javanicum *Radlk.*
subsp. philippinensis *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 121 (1971).–Philippines.
gardneri (*Thw.*) *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 121 (1971): Nephelium gardneri.
longan *Lour.*
var. echinatus *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 128 (1971), nom. nov.: Euphoria nephelioides *Radlk.*
var. longetiolatus *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 125 (1971).–Vietnam.
subsp. malesianus *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 126 (1971), nom. nov.: Sapindus cinereus *Turcz.*
var. obtusus (*Pierre*) *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 126 (1971): Euphoria longana *var.* obtusa.

DIMORPHANTHERA F. Muell. (Ericac.).
sect. Pachyantha (*Sleum.*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 7 (1974): Vaccinium *sect.* Pachyantha.
amplifolia (*F. Muell.*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 7 (1974): Vaccinium amplifolium.
bracteata *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 22 (1974).–New Britain.
elegantissima *K. Sch.*
var. splendens (*Sleum.*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 21 (1974): D. splendens.
fissiflora (*Sleum.*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 7 (1974): Vaccinium fissiflorum.
glauca *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 24 (1974).–New Guinea (Papua).
ingens (*Sleum.*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 7 (1974): Vaccinium ingens.
keysseri (*Schltr. ex Diels*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 7 (1974): Vaccinium keysseri.
longistyla *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 27 (1974).–New Guinea (Papua).
macbainii (*F. Muell.*) *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 7 (1974): Vaccinium macbainii.
tedentii *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 29 (1974).–New Guinea (Papua).

DIMORPHANTHERA :–
velutina *Schltr.*
subsp. rufa *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 12 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
viridiflora *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 18 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
womersleyi *Sleum.*
var. continua *P.F. Stevens in Contrib. Herb. Austral.*, 8: 18 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).

DIMORPHOCALYX Thwait. (Euphorbiac.).
bulusanensis (*Elm.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 92 (1972): Trigonostemon bulusanensis.
luzoniensis *Merr.*
var. trichocarpus *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 96 (1975).–Borneo (Sarawak).

DIMORPHOLEPIS (G.M. Barroso) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 118 (1971): Eupatorium sect. **Dimorpholepis** (Compos.).
anethifolia (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium anethifolium.
coriacea (*Scheele*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium coriaceum.
gaudichaudeana (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium gaudichaudeanum.
grazielae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22 (2): 119 (1971), nom. nov.: Eupatorium dimorpholepis *Baker*.
intermedia (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium intermedium.
mollissima (*Sch. Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium mollissimum.
multifida (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium multifidum.
nummularia (*Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971), as 'numnularia': Eupatorium nummularia.
serrata (*Spreng.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 119 (1971): Eupatorium serratum.

DIMORPHORCHIS Rolfe (Orchidac.).
lowii (*Ldl.*) *Rchb. f.*
var. rohaniana (*Rchb. f.*) *Tan, Taxon. Arachnis, Armodorum, Esmeralda & Dimorphorchis* (*Orchidac.*): 116 (1974): Renanthera rohaniana.

DIMORPHOSCIADIUM Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir., Biol., 80(3): 82 (1975). *UMBELLIFERAE*.
gayoides (*Regel & Schmalh.*) *Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(3): 83 (1975): Meum gayoides.

DIMORPHOSTEMON Kitagawa (Crucif.).
glandulosus (*Kar. & Kr.*) *Golubkova in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1454 (1974): Arabis glandulosa.
pectinatus (*DC.*) *Golubkova in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1453 (1974): Sisymbrium pectinatum.
var. humilior (*N. Busch*) *Golubkova in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1454 (1974): Dontostemon pectinatus *var.* humilior.

DINEBRA Jacq. (Gramin.).
polycarpha *S.M. Phillips in Kew Bull.*, 28(3): 416 (1973 publ. 1974).–Uganda, Kenya, Tanzania.
retroflexa (*Vahl*) *Panzer*
var. condensata *S.M. Phillips in Kew Bull.*, 28(3): 414 (1973 publ. 1974).–Tanzania, Zaïre, Ethiopia, Uganda, Kenya, Mozambique, Zambia, Rhodesia, Botswana, Angola, Namibia, South Africa (Transvaal, Natal, Cape Province).

DIODIA L. (Rubiac.).
aulacosperma *K. Schum.*
var. angustata *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 300 (1975).–Socotra, Kenya, Tanzania.
froesii *Sucre in Rodriguésia*, 26(38): 254 (1971).–Brazil.

DIODIA :–
hyssopifolia (*Willd. ex Roem. & Sch.*) *Cham. & Schl.*
var. articulata (*Pohl ex de Candolle*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 797 (1972): D. articulata.
f. glabriuscula *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 796 (1972).–Guyana, Venezuela, Surinam, Brazil, Colombia.
var. leiocarpa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 797 (1972).–Brazil, Colombia.
var. linearis (*Willd. ex Roem. & Schultes*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 796 (1972): Spermacoce linearis.
f. psiloclada *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 795 (1972).–Venezuela, Colombia, Guyana, Surinam, Brazil.
radula (*Willd. & Hoffmanns. ex R. & S.*) *Cham. & Schl.*
subsp. venezuelensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 181 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
schumannii *Standley ex N.M. Bacigalupo in Fl. Ilust. Entre Rios* (*Argent.*), 6: 15 (1973 publ. 1974), nom. nov.: D. gymnocephala *K. Schumann.*
teres *Walter*
subsp. angustata (*Gray*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 184 (1971 publ. 1972): D. teres *var.* angustata.
f. latifolia *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 186 (1971 publ. 1972).–Venezuela, Brazil, Mexico.
f. latior *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 184 (1971 publ. 1972).–Colombia, Venezuela, Brazil, Ecuador, Bolivia.
f. leiocarpa *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 187 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
subsp. prostrata (*Swartz*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 185 (1971 publ. 1972): D. prostrata.

DIOMEDEA H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 70 (1817); *et in* Dict. Sci. Nat., 13: 283 (1819). *COMPOSITAE*.†

DIONYSIA Fenzl (Primulac.).
afghanica *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 57 (1974).–Afghanistan.
zagrica *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(4): 691 (1974 publ. 1975).–Iran.

DIOPOGON Jord. & Fourr. (Crassulac.).
heuffelii
var. bulgaricus (*Ceschm.*) *Jacobsen in Kakt. And. Sukk.*, 26(8): 171 (1975): Sempervivum heuffelii *var.* bulgaricum.
velenovskyi (*Ceschm.*) *Jacobsen in Kakt. And Sukk.*, 26(8): 171 (1975): Sempervivum velenovskyi.

DIOSCOREA L. (Dioscoreac.).
sect. Spinosa *G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucre in Rev. Brasil. Biol.*, 31(3): 309 (1971).
hirtiflora *Benth.*
subsp. orientalis *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 26 (3): 574 (1972).–Tanzania, Kenya, Mozambique, Malawi.
subsp. pedicellata *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 26 (3): 573 (1972).–Zambia, Zaïre, Uganda, Tanzania, Rhodesia, Malawi, Mozambique.
insignis *Morton & Schubert in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 84(52): 447 (1972).–Mexico.
pseudomacrocapsa *G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucre in Rev. Brasil. Biol.*, 31(3): 309 (1971).–Brazil.
sylvatica *Eckl.*
subsp. lydenbergensis *Blunden, Hardman & Hind in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 445 (1971).–South Africa (Transvaal).

DIOSMA L. (Rutac.).
apetala (*Dümmer*) *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 278 (1974): Acmadenia apetala.
aristala *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 180 (1975).–South Africa (Cape Province).
awilana *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 255 (1975).–South Africa (Cape Province).
demissa *I. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 41(4): 261 (1975).–South Africa (Cape Province).

DIOSMA :–
echinulata *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 265 (1975).–South Africa (Cape Province).
pilosa *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 173 (1975).–South Africa (Cape Province).
prama *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 250 (1975).–South Africa (Cape Province).
rourkei *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 176 (1975).–South Africa (Cape Province).
sabulosa *I. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(4): 258 (1975).–South Africa (Cape Province).

DIOSPYROS L. (Ebenac.).
ser. Ebenaster *(Bakh.) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49 (8): 245 (1974): D. *sect.* Ebenaster.
ser. Eriantha *(Bakh.) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49 (8): 244 (1974): D. *sect.* Eriantha.
ser. Morrisianae *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49(8): 245 (1974).
ser. Nesindica *(Bakh.) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49(8): 245 (1974): D. *sect.* Nesindica.
elliptica *(J.R. & G. Forst.) P.S. Green*
var. fijiensis *(Bakh.) A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 376 (1971): D. ellipticifolia *var.* fijiensis.
var. foliosa *(Rich. ex A. Gray) A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 377 (1971): Maba foliosa.
var. fructuosa *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52 (3): 375 (1971).–Fiji.
var. iridea *(Fosberg) A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 380 (1971): D. ellipticifolia *var.* iridea.
var. opaca *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 381 (1971).–Fiji.
var. savaiiensis *(Christopherson) A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 379 (1971): Maba savaiiensis.
ferrea *(Willd.) Bakh.*
var. phlebodes *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52 (3): 388 (1971).–Fiji.
kotoensis *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49(8): 247 (1974).–Taiwan.
sandwicensis *(A.DC.) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49 (8): 248 (1974): Maba sandwicensis.
vitiensis *Gillespie*
var. longisepala *(Gillespie) A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 402 (1971): D. longisepala.

DIPCADI Medik. (Liliac.).
guichardii *A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3700 (1971).–Socotra.

DIPHELYPAEA D.H. Nicolson in Taxon, 24(5–6): 654 (1975), nom. nov.: **Phelypaea** L. (Orobanchac.).
boissieri *(Reuter) D.H. Nicolson in Taxon*, 24 (5–6): 654 (1975): Anoplanthus biebersteinii *var.* boissieri.
coccinea *(Bieberstein) D.H. Nicolson in Taxon*, 24 (5–6): 654 (1975), without full basionym ref.: Orobanche coccinea.
tournefortii *(Desfontaines) D.H. Nicolson in Taxon*, 24(5–6): 654 (1975), without full basionym ref.: Phelypaea tournefortii.

DIPHOLIS A. DC. (Sapotac.).
contrerasii *(Lundell) Lundell in Wrightia*, 5(5): 149 (1975): Bumelia contrerasii.
tabascensis *(Lundell) Lundell in Wrightia*, 5(6): 196 (1975): Bumelia tabascensis.

DIPLACHNE P. Beauv. (Gramin.).
amboensis *Roivainen in Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 34 (1974).–Namibia.
var. plurinodis *Roivainen in Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 36 (1974).–Namibia.
gigantea *Launert in Bol. Soc. Brot.*, 47: 349 (1973). –Zambia, Tanzania.
wahlbergii *Roivainen in Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 36 (1974).–South Africa (Cape Province).

DIPLOBRYUM C. Cusset in Adansonia, 12(2): 279 (1972). *PODOSTEMACEAE.*
minutale *C. Cusset in Adansonia*, 12(2): 279 (1972). –Vietnam.

DIPLOCAULOBIUM Kraenzl. (Orchidac.).
coplandii *(F.M. Bailey) P.F. Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 178 (1971): Bulbophyllum coplandii.

DIPLOCAULOBIUM :–
sepikanum *(Schltr.) P.F. Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 179 (1971): Dendrobium sepikanum.

DIPLODISCUS Turcz. (Tiliac.).
scortechinii *(King) Ashton ex Kochummen in Tree Fl. Malaya*, 2: 396 (1973): Pentace scortechinii.

DIPLOLAENA R. Br. (Rutac.).
ferruginea *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 198 (1971). –Australia (W. Australia).
microcephala *Bartl.*
var. velutina *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 198 (1971).–Australia (W. Australia).

DIPLOLOPHIUM Turcz. (Umbellif.).
buchananii *(Benth. ex Oliv.) Norman*
subsp. swynnertonii *(Bak.f.) Cannon in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 200 (1973): Physotrichia swynnertonii.

DIPLOMERIS D. Don (Orchidac.).
hirsuta *(Lindl.) Lindl.*
var. biflora *Pradhan in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 43(6): 525 (1974), without latin descr. or type. –India.

DIPLOÖN Cronquist (Sapotac.).
venezuelana *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 225 (1972).–Venezuela.

DIPLOPAPPUS H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1817: 137 (1817). *COMPOSITAE.*

DIPLOSTEPHIUM Kunth (Compos.).
asplundii *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 352 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 181 (31 Oct. 1972).–Ecuador.
camargoanum *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 351 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 180 (31 Oct. 1972).–Colombia.
floribundum
subsp. llanganatense *Cuatrecasas in Ciencia*, 27(6): 181 (1972).–Ecuador.
glutinosum *Bl.*
subsp. cocuyanum *Cuatrecasas in Phytologia*, 31 (4): 320 (1975).–Colombia.
jaramilloi *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 317 (1975).–Colombia.
juajibioi *Cuatrecasas*
subsp. leucopappum *Cuatrecasas in Phytologia*, 31 (4): 321 (1975).–Colombia.
ritterbushii *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 350 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 179 (31 Oct. 1972).–Colombia.
sagasteguii *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 353 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 182 (31 Oct. 1972).–Peru.
tovarii *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 319 (1975), as 'tovari'.–Peru.

DIPLOTAXIS DC. (Crucif.).
crassifolia *(Rafin.) DC.*
subsp. intricata *(Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): Pendulina intricata.
subsp. intricata *(Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973), without basionym date: Pendulina intricata.
subsp. lagascana *(DC.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973), without basionym date: D. lagascana.
nepalensis *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 129 (1974). –Nepal.
tenuifolia *(L.) DC.*
f. integrifolia *(Koch) De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 108(1): 51 (1975): D. tenuifolia *var.* integrifolia.

DIPLOTROPIS Benth. (Legumin.).
duckei *Yakovlev in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 694 (1971).–Brazil.
purpurea *(Rich) Amsh.*
f. brasiliensis *(Tul.) Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 199 (1972): Dibrachion brasiliensis.
f. coriacea *(Ducke) Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 199 (1972): Bowdichia brasiliensis *var.* coriacea.

DIPLOTROPIS :–
f. leptophylla *(Kleinh.) Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 199 (1972): D. leptophylla.

DIPSACUS L. (Dipsacac.).
cephalarioides *Matthews & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh.*, 31(2): 327 (1972).–Turkey.
narcisseanus *Lawalrée in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 230 (1975).–Cameroun.

DIPTERANTHUS Barb. Rodr. (Orchidac.).
duchii *Pabst in Bradea*, 1(8): 56 (May 1971) *et in Orquideologia*, 6(4): 207 (Dec. 1971).–Brazil.

DISA Bergius (Orchidac.).
concinna *N.E. Br.*
var. dichroa *(Summ.) Geerinck in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 64 (1974): D. dichroa.
erubescens *Rendle*
var. katangensis *(De Wild.) Geerinck in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 66 (1974): D. katangensis.

DISCHIDIA R.Br. (Asclepiadac.).
australis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12 (1): 130 (1974).–China.
chinghungensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 130 (1974).–China.

DISCHIZOLAENA (Baillon) Van Tieghem in J. Bot. (Paris), 17(8–9): 230 (1903): Tapura sect. **Dischizolaena** (Dichapetalac.).

DISCIPHANIA Eichl. (Menispermac.).
contraversa *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 149 (1972).–Brazil.
hernandia *(Vellozo) Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 149 (1972): Cissampelos hernandia.

DISCOCACTUS Pfeiff. (Cactac.).
albispinus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(6): 253 (1974).–Brazil.
boomianus *Buining & Brederoo in Succulenta*, 50 (2): 26 (1971).–Brazil.
catingicola *Buining & Brederoo in Kakt. And Sukk.*, 25(12): 265 (1974).–Brazil.
cephaliaciculosus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(5): 97 (1975).–Brazil.
ferricola *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(1): 2 (1975).–Brazil.
griseus *Buining & Brederoo in Succulenta*, 54(10): 186 (1975).–Brazil.
horstii *Buining & Brederoo in Kakteen*, 52: CVIf (1973).–Brazil.
magnimammus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(11): 242 (1974).–Brazil.
mamillosus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(10): 217 (1974).–Brazil.
pachythele *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 163 (1975).–Brazil.
patulifolius *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(9): 195 (1974).–Brazil.
rapirhizus *Buining & Brederoo in Ashingtonia*, 2(3): 44 (1975).–Brazil.
semicampaniflorus *Buining & Brederoo in Cact. & Succ. J. (U.S.A.)*, 47(3): 122 (1975).–Brazil.
silicicola *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 214 (1975).–Brazil.

DISCOCALYX Mez (Myrsinac.).
amplifolia *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 269 (1973).–Fiji.
crinita *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 272 (1973).–Fiji.

DISOÖN A.DC (Myoporac.).
platycarpus *(R. Br.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 150 (1868): Myoporum platycarpum.

DISPERIS Sw. (Orchidac.).
lantauensis *S.Y. Hu in Chung Chi J.*, 11(1): 17 (1972).–Hong Kong.

DISPHYMA N.E. Brown (Aïzoac.).
blackii *Chinnock in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 338 (1971).–Australia (W. Australia).
pupillatum *Chinnock in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 337 (1971).–Chatham Is.

DISPORUM Salisb. (Liliac.).
leucanthum *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 114 (1972). –India, Sikkim.
sessile *Don*
var. micranthum *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 787 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

DISSOCHAETA Blume (Melastomatac.).
alstonii *Nayar in Bull. Bot. Surv. India*, 11(2): 188 (1969 publ. 1971).–Sumatra.

DISSOTIS Benth. (Melastomatac.).
buettnerana *(Cogn. ex Bütt.) Jacques-Félix in Adansonia*, 11(3): 547 (1971), as 'buettneriana': Osbeckia buettnerana.
dichaetantheroides *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 141 (1974).–Tanzania.
gilgiana *De Wild.*
var. witteana *Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 166 (1974).–Zaïre.
glandulicalyx *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 142 (1974).–Tanzania.
louisii *Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 164 (1974).–Zaïre.
melleri *Hook. f.*
var. greenwayi *(A. Fernandes & R. Fernandes) A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 68 (1972): D. greenwayi.
pachytricha *Gilg ex R.E. Fries*
var. grandisquamulosa *Wickens in Kew Bull.*, 29 (1): 144 (1974).–Tanzania.
pauwelsii *Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 162 (1974).–Zaïre.
pterocaulos *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 146 (1974).–Tanzania.
rotundifolia *(Smith) Triana*
var. prostata *(Thonn.) Jacques-Félix in Adansonia*, 11(3): 548 (1971): Melastoma prostatum.
senegambiensis *(Guill. & Perr.) Triana*
var. alpestris *(Taub.) A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 69 (1972): D. alpestris.
f. irvingiana *(Hook.) A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 69 (1972): D. irvingiana.
seretii *De Wild.*
var. gracilifolia *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 141 (1974).–Tanzania.
sessili-cordata *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 146 (1974).–Tanzania.
wildei *Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 164 (1974).–Zaïre.

DISTEPHANUS H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 13: 361 (1819). *COMPOSITAE.*
populifolius *(Lam.) H. Cassini in Dict. Sci. Nat.*, 13: 361 (1819): Conyza populifolia.

DISTERIGMA Niedenzu ex Drude (Ericac.).
luteynii *Wilbur in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 248 (1974 publ. 1975).–Panama.
mayanum *Lundell in Wrightia*, 5(4): 85 (1975).–Guatemala.

DISTICTELLA Kuntze (Bignoniac.).
pauciflora *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 872 (1974).–Venezuela.

DISTICTIS Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).
buccinatoria *(DC.) A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 237 (1973): Pithecoctenium buccinatorium.
gnaphalantha *(A. Rich.) Urb.*
subsp. rhynchocarpa *(Urb.) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): D. rhynchocarpa.
scabriuscula *(Mart. ex DC.) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 499 (1974): Pithecoctenium scabriusculum.
staminea *(Lam.) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 497 (1974): Bignonia staminea.
steyermarkii *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 499 (1974).–Venezuela, Colombia.
stipularis *(Mart. ex DC.) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 498 (1974): Pithecoctenium stipulare.

DISYNAPHIA DC. (Compos.).
achillaea *(Chod.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium achillaea.

DISYNAPHIA :–
albissima *(Hassler) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium albissimum.
calyculata *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium calyculatum.
ericoides *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium ericoides.
filifolia *(Hassler) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium filifolium.
ligulifolia *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971), as 'ligulaefolia': Eupatorium ligulaefolium.
littoralis *(Cabrera) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium littorale.
multicrenulata *(Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium multicrenulatum.
praeficta *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975): Eupatorium praefictum.
radula *(Chod.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium radula.
senecionidea *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 124 (1971): Eupatorium senecionideum.
spathulata *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 125 (1971): Eupatorium spathulatum.
variolata *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 125 (1971): Eupatorium variolatum.

DITRICHUM Cass. (Compos.).
macrophyllum *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 59 (1818).–Hab.?

DITTRICHIA Greuter in Exsicc. Genav., 4: 71 (1973), nom. nov.: **Cupularia** Godron & Gren. (Compos.).
graveolens *(L.) Greuter in Exsicc. Genav.*, 4: 71 (1973): Erigeron graveolens.
viscosa *(L.) Greuter in Exsicc. Genav.*, 4: 71 (1973): Erigeron viscosus.
subsp. revoluta *(Hoffmanns. & Link) P. Silva & Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): Inula revoluta.

DIURIS Sm. (Orchidac.).
emarginata *R. Br.*
var. pauciflora *(R.Br.) George in Nuytsia*, 1(2): 178 (1971): D. pauciflora.

DODECATHEON L. (Primulac.).
pulchellum *(Raf.) Merr.*
var. alaskanum *(Hult.) Reveal in Southwest. Nat.*, 18(4): 399 (1974): D. macrocarpum *var.* alaskanum.
var. cusickii *(Greene) Reveal in Southwest. Nat.*, 18(4): 399 (1974): D. cusickii.
var. monanthum *(Greene) C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest*: 353 (1973): D. pauciflorum *var.* monanthum.
var. monanthum *(Greene) Reveal in Southwest. Nat.*, 18(4): 399 (1974): D. pauciflorum *var.* monanthum.
var. watsonii *(Tidestrom) C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest*: 353 (1973): D. watsonii.
var. watsonii *(Tidestr.) Reveal in Southwest. Nat.*, 18(4): 399 (1974): D. watsonii.

DODONAEA Mill. (Sapindac.).
coriacea *(Ewart & Davies) McGillivray in Telopea*, 1 (1): 66 (1975): D. peduncularis *var.* coriacea.
cuneata *Smith in Rees, Cyclop.*, 12 (1809).–Australia (New South Wales).
serratifolia *McGillivray in Telopea*, 1(1): 66 (1975). –Australia (New South Wales).

DOLICHOPETALUM Tsiang in Acta Bot. Sin., 15(1): 137 (1973). *ASCLEPIADACEAE.*
kwangsiense *Tsiang in Acta Bot. Sin.*, 15(1): 137 (1973).–China.

DOLICHOS L. (Legumin.).
pruriens *L. in Stickman, Herb. Amboin.*, 23 (1754). –S.E. Asia.

DOLICHOS :–
tetragonolobus *L. in Stickman, Herb. Amboin.*, 23 (1754).–S.E. Asia.

DOLICHOTHELE Britton & Rose (Cactac.).
longimamma *(De Candolle) Britton & Rose*
f. gigantothele *(Berg) Krainz in Kakteen*, 57: CVIIIc (1974): Mammillaria longimamma gigantothele.
f. globosa *(Linke) Krainz in Kakteen*, 57: CVIIIc (1974): Mammillaria globosa.
subsp. uberiformis *(Zuccarini) Krainz in Kakteen*, 57: CVIIIc (1974): Mammillaria uberiformis.

DOLIOCARPUS Roland. (Dilleniac.).
amazonicus *Sleum.*
subsp. duckeanus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 38 (1971).–Brazil.
areolatus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 713 (1973).–Brazil.
brevipedicellatus *Garcke*
subsp. hilarianus *Kubitzki in Mitt. Bott. Staatssamml. München*, 9: 46 (1971).–Brazil.
dasyanthus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 51 (1971).–Brazil.
dentatus *(Aubl.) Standl.*
subsp. esmeraldae *(Steyerm.) Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 57 (1971): D. esmeraldae.
subsp. ferrugineus *(Rusby) Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 59 (1971): D. ferrugineus.
subsp. lanceolatus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 59 (1971).–Bolivia.
subsp. latifolius *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 58 (1971).–Brazil, Colombia, Venezuela.
subsp. rufescens *(Sleum.) Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 59 (1971): D. rufescens.
subsp. undulatus *(Eichl.) Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 57 (1971): D. undulatus.
elliptifolius *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 47 (1971).–Brazil.
gracilis *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 716 (1973).–Brazil.
lancifolius *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 715 (1973).–Brazil.
major *J.F. Gmel.*
subsp. littoralis *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 65 (1971).–Brazil.
novogranatensis *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 36 (1971).–Colombia, Venezuela.
prancei *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 49 (1971).–Brazil.
sagotianus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 43 (1971).–French Guiana.
spatulifolius *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 51 (1971).–Brazil.
validus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 715 (1973).–Brazil.
verruculosus *Kubitzki in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 69 (1971).–Peru, Venezuela.

DOMBEYA Cav. (Sterculiac.).
aethiopica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 447 (1970 publ. 1971).–Ethiopia.
gillettii *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 448 (1970 publ. 1971), as 'gilletti'.–Kenya.
sisyrocarpa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 446 (1970 publ. 1971).–Tanzania.
sphaerantha *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 449 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

DONELLA Pierre ex Baill. (Sapotac.).
ambrensis *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 118 (1974).–Malagasy.
analalavensis *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 117 (1974).–Malagasy.
delphinensis *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 120 (1974).–Malagasy.
fenerivensis *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 116 (1974).–Malagasy.
lanceolata *(Blume) Aubréville*
var. malagassica *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 117 (1974).–Malagasy.

DONELLA :–
masoalensis *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 112 (1974).–Malagasy.
perrieri *Lecomte*
var. pubescens *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 114 (1974).–Malagasy.
sambiranensis (*Lecomte*) *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 115 (1974): D. perrieri *var.* sambiranensis.

DONNELLSMITHIA Coult. & Rose (Umbellif.).
ampulliformis *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 2 (1973).–Mexico.
juncea (*Humb. & Bonpl. ex Spreng.*) *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 4 (1973): Peucedanum junceum.
var. purpurea (*Coult. & Rose*) *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 5 (1973): Museniopsis purpurea.
pinnatisecta (*Riley*) *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 1 (1973): Museniopsis biennis *var.* pinnatisecta.
ternata (*S. Wats.*) *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 5 (1973): Eulophus ternatus.

DONTOSTEMON Andrz. ex Ledeb. (Crucif.).
intermedius *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).

×**DORIDIUM** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 505 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Doritis × Kingidium.]

×**DORIFINETIA** hort. in Orchid Rev., 83(989): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE*.
[Doritis × Neofinetia.]

×**DORIOPSISIUM** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 505 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Doritis × Kingidium × Phalaenopsis.]

DORONICUM L. (Compos.).
austriacum *Jacq.*
f. longisepala *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 27: 31 (1972).–Jugoslavia.
bithynicum *Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 257 (1973).–Turkey.
subsp. sparsipilosum *Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 258 (1973).–Turkey.
bracteatum *Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 257 (1973).–Iraq.
hakkiaricum *Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 255 (1973).–Turkey.
tobeyi *Edmondson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 256 (1973).–Turkey.

DORSTENIA L. (Morac.).
alberti *Carauta, Valente & Sucre in Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, 17(4): 63 (1974).–Brazil.
conceptionis *Carauta in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 17: 1 (1974).–Brazil.
grazielae *Carauta, Valente & Sucre in Atas Soc. Biol. Rio de Janeiro*, 16(2–3): 59 (1973).–Brazil.
gypsophila *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(6): 257 (1972).–Somali Republic.
heringeri *Carauta & Valente in Bradea*, 2(5): 17 (1975).–Brazil.
milaneziana *Carauta, Valente & Sucre in Bradea*, 1 (48): 473 (1975).–Brazil.
ramosa (*Desvaux*) *Carauta, Valente & Sucre in XXIII Congr. Nac. Bot., Garanhuns (Anais Soc. Bot. Brasil)*, 1972: 158 (1972): Sychinium ramosum.
soerensenii *Friis in Norw. J. Bot.*, 21(2): 108 (1974).–Ethiopia.
strangii *Carauta in Bradea*, 1(42): 433 (1974).–Brazil.
sucreï *Carauta in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 17: 2 (1974).–Brazil.

DORYCNIUM Mill. (Legumin.).
pentaphyllum *Scop.*
subsp. amani (*Zohary*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): D. amani.
var. candicans (*Costa*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): D. decumbens *var.* candicans.

DORYCNIUM :–
subsp. transmontanum *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 554, 376 (1971).–Portugal.

DOSSIFLUGA Bremek. (Acanthac.).
bheriensis *Shakya in J. Jap. Bot.*, 50(4): 97 (1975).–Nepal.
cuneata *Shakya in J. Jap. Bot.*, 50(4): 99 (1975).–Nepal.

DOVYALIS E. Mey. (Flacourtiac.).
revoluta *Thom in Bothalia*, 10(3): 434 (1971).–South Africa (Natal).

×**DOWNSARA** hort. in Orchid Rev., 83(988): centre page pull-out p. 8 (1975). *ORCHIDACEAE*.
[Aganisia × Batemannia × Otostylis × Zygosepalum.]

DRABA L. (Crucif.).
bhutanica *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 131 (1974).–Bhutan.
cholaensis *W.W. Smith*
var. leiocarpa *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 131 (1974).–Nepal.
cryophila *Cuatrecasas in Ciencia*, 27(6): 172 (1972).–Colombia.
dubia *Suter*
var. delessertii (*O.E. Schulz*). *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): D. laevipes *var.* delessertii.
hispanica *Bss.*
subsp. dedeana (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973), without basionym date: D. dedeana.
subsp. zapateri (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973), as 'zapaterii': D. zapateri.
incana *L.*
subsp. pyrenaea (*O.E. Schulz*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): D. incana *proles* pyrenaea.
× lattinicciae *Gamisans in Candollea*, 26(2): 336 (1971).–Corsica. (D. dubia × loiseleurii).
nivalis *Liljebl.*
subsp. lonchocarpa (*Rydb.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 317 (1971): D. lonchocarpa.
obscura *Rollins, Genus Lesquerella in N. America*: 10 (1973), nom. nov.: Vesicaria frigida *Turcz.*
pakistanica *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 133 (1973).–Pakistan.
sibirica (*Pall.*) *Thell.*
subsp. arctica *Böcher in Bot. Notiser*, 127(3): 322 (1974).–Greenland.
siliquosa *Hoppe*
subsp. carinthiaca (*Hoppe*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): D. carinthiaca.
tomentosa *Clairv.*
subsp. ciliigera (*O.E. Schulz*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): D. laevipes *var.* ciliigera.
subsp. subnivalis (*Br.-Bl.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): D. subnivalis.
villosula *Tolmachev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1334 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
wedenskyi *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 13 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
yukonensis *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 37 (1974) publ. 1975).–Alaska.

DRACOCEPHALUM L. (Labiat.).
nutans *L.*
subsp. subarctium *Kuvaev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 507 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
virginianum *L.*
var. granulosum (*Fassett*) *Core in Castanea*, 37(4): 301 (1972): D. granulosum.

DRACONTIUM L. (Arac.).
dressleri *Croat in Selbyana*, 1(2): 168 (1975).–Panama.

DRACOPHYLLUM Labill. (Epacridac.).
balansae *Virot in Fl. Caléd. & Dépend.*, 6: 138 (1975).–New Caledonia.

DRACOPHYLLUM :–
ouaiemense *Virot in Fl. Caléd. & Dépend.*, 6: 156 (1975).–New Caledonia.

DRAKE-BROCKMANIA Stapf (Gramin.).
haareri (*Stapf & Hubbard*) *S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae*, 2: 184 (April 1974); *et in Kew Bull.*, 29(2): 268 (Sept 1974): Heterocarpha haareri.

DREGEA E. Mey. (Asclepiadac.).
cuneifolia *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 127 (1974).–China.
sinensis *Hemsl.*
var. corrugata (*Schneid.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 129 (1974): D. corrugata.
yunnanensis (*Tsiang*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 129 (1974): Wattakaka yunnanensis.
var. major (*Tsiang*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 129 (1974): Wattakaka yunnanensis *var.* major.

DRESSLERIA Dodson in Selbyana, 1(2): 131 (1975). *ORCHIDACEAE*.
dilecta (*Rchb. f.*) *Dodson in Selbyana*, 1(2): 132 (1975): Catasetum dilectum.
eburnea (*Rolfe*) *Dodson in Selbyana*, 1(2): 132 (1975): Catasetum eburneum.
helleri *Dodson in Selbyana*, 1(2): 132 (1975).–Nicaragua, Panama.
suavis (*Ames & Schweinf.*) *Dodson in Selbyana*, 1 (2): 132 (1975): Catasetum suave.

DRIMIOPSIS Lindl. & Paxt. (Liliac.).
lachenalioides (*Bak.*) *J.P. Jessop in J. S. Afr. Bot.*, 38(3): 157 (1972): Scilla lachenalioides.

DRIMYCARPUS Hook. f. (Anacardiac.).
racemosus (*Roxb.*) *Hook. f. ex Marchand, Rev. Anacard.*: 172 (1869): Holigarna racemosa.

DROOGMANSIA De Wild. (Legumin.).
pteropus (*Bak.*) *De Wild.*
var. quarrei (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27 (3): 443 (1972): D. quarrei.

DROSERA L. (Droserac.).
felix *Steyermark & L.B. Smith in Rhodora*, 76(807): 491 (1974).–Venezuela.
fimbriata *DeBuhr in Aliso*, 8(3): 267 (1975).–Australia (W. Australia).
marchantii *DeBuhr in Aliso*, 8(3): 263 (1975).–Australia (W. Australia).

DRUMMONDITA Harv. (Rutac.).
calida (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 206 (1971): Philotheca calida.
hassellii (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 206 (1971): Philotheca hasselli.
var. longifolia *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 206 (1971).–Australia (W. Australia).
miniata (*C.A. Gardn.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 206 (1971): Philotheca miniata.

DRUSA DC. (Umbellif.).
glandulosa (*Poir.*) *Bornm.*
f. glaucescens *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 25 (1975).–Canary Is.

DRYMOANTHUS Nicholls (Orchidac.).
minimus (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 178 (1972): Sarochilus minimus.

DRYMONIA Mart. (Gesneriac.).
affinis (*Mansf.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 324 (1973): Alloplectus affinis.
coccinea (*Aubl.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 324 (1973): Besleria coccinea.
coriacea (*Oerst.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Erythranthus coriaceus.
doratostyla (*Lwbg.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Alloplectus doratostylus.
erythroloma (*Lwbg.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Alloplectus erythroloma.
foliacea (*Rusby*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Besleria foliacea.
guatemalensis (*Morton*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 336 (1972): Alloplectus guatemalensis.
hansteiniana *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973), nom. nov.: Polythysania parviflora *Hanst.*

DRYMONIA :–
hoppii (*Mansf.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Alloplectus hoppii.
macrantha (*Donn.-Sm.*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 336 (June 1972): Alloplectus macranthus.
macrantha (*Donnell Smith*) *Wiehler in Baileya*, 18 (4): 136 (1971 publ. Nov. 22 1972): Alloplectus macranthus.
mortoniana *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973), nom. nov.: D. parvifolia *Morton*.
multiflora (*Oerst.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Calanthus multiflorus.
oinochrophylla (*Donn.-Sm.*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 336 (June 1972): Alloplectus oinochrophyllus.
oinochrophylla (*Donnell Smith*) *Wiehler in Baileya*, 18(4): 136 (1971 publ. Nov. 22 1972): Alloplectus oinochrophyllus.
pendula (*Poepp.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 325 (1973): Alloplectus pendulus.
psila *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 335 (1972). –Guatemala.
semicordata (*Poepp.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 326 (1973): Alloplectus semicordatus.
solitaria (*Rusby*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 326 (1973): Alloplectus solitarius.
strigosa (*Oersted*) *Wiehler in Baileya*, 18(4): 137 (1971 publ. 1972): Saccoplectus strigosus.

DRYPETES Vahl (Euphorbiac.).
calyptosepala *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 301 (1974), nom. nov.: Calyptosepalum sumatranum *S. Moore*.
caustica (*Frapp.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(2): 309 (1972): Guya caustica.
cockburnii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 502 (1971).–Malaya.
dasyneura *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 503 (1971).–Sumatra.
glaberrima *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 302 (1974).–New Guinea (W. Irian).
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 4(6): 177 (1971). –Guatemala.
impressinervis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 298 (1974).–Borneo (Sarawak).
pachycarpa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 297 (1974).–Malaya.
polyalthioides *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 299 (1974).–Borneo (Kalimantan).
roxburghii (*Wall.*) *Hurusawa*
var. timorensis (*Bl.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 107 (1975): Pycnosandra timorensis.
stylosa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 301 (1974). –Borneo (Sarawak).
subcubica (*J.J. Sm.*) *Pax & Hoffm.*
var. hermaphrodita *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 300 (1974).–Lesser Sunda Archipelago.

DUDLEYA Britton & Rose (Crassulac.).
brevifolia (*Moran*) *Moran in Baileya*, 19(4): 146 (1975): Hasseanthus blochmaniae *subsp.* brevifolius.

DUGALDIA Cass. (Compos.).
pinetorum (*Standl.*) *Bierner in Brittonia*, 26(4): 391 (1974): Helenium pinetorum.

DUGANDIODENDRON Lozano-Contreras in Caldasia, 11(53): 33 (1975). *MAGNOLIACEAE*.
argyrothrichum *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11 (53): 38 (1975).–Colombia.
colombianum (*Little*) *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 43 (1975): Talauma colombiana.
mahechae *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 33 (1975).–Colombia.
ptaritepuianum (*Steyermark*) *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 42 (1975): Magnolia ptaritepuianum.
striatifolium (*Little*) *Lozano-Contreras in Caldasia*, 11(53): 44 (1975): Magnolia striatifolia.

DUNALIA Kunth (Solanac.).
funckiana (*Dunal & DC.*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 43 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Poecilochroma funckiana.
lindeniana (*Miers*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 43 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Poecilochroma lindeniana.

DUNALIA :–
riparia (*H.B.K.*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 46 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Witheringia riparia.

DUNSTERVILLEA Garay, Venezuelan Orchids Illustr., 5: 70 (1972). *ORCHIDACEAE*.
mirabilis *Garay, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 70 (1972).–Venezuela.

DUOSPERMA Dayton (Acanthac.).
angolense (*C.B.Cl.*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 411 (1974): Disperma angolense.
cuprinum *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 413 (1974). –Zambia.
densiflorum (*C.B.Cl.*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 411 (1974): Disperma densiflorum.
eremophilum (*Milne-Redhead*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 411 (1974): Disperma eremophilum.
fanshawei *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 412 (1974).–Zambia.
fimbriatum *Brummitt in Kew Bull.*, 29(2): 413 (1974).–Zambia.
nudantherum (*C.B.Cl.*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29 (2): 412 (1974): Dyschoriste nudanthera.
quadrangulare (*Klotzsch*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29 (2): 412 (1974): Nomaphila quadrangularis.
sessilifolium (*Lindau*) *Brummitt in Kew Bull.*, 29 (2): 412 (1974): Hygrophila sessilifolia.

DUPONTIA R.Br. (Gramin.).
fisheri *R.Br.*
subsp. pelligera (*Rupr.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 91 (1973): Poa pelligera.

DURANTA L. (Verbenac.).
mutisii
f. serrulata *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 454 (1972).–Venezuela.
repens
var. lopez-palacii *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 177 (1973).–Venezuela.
serratifolia
var. variegata *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 101 (1974).–Cultivation.

DUROIA L. f. (Rubiac.).
maguirei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 343 (1972).–Brazil, Venezuela.
var. patentinervia *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 345 (1972).–Venezuela.
prancei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 345 (1972).–Brazil.

DUSCHEKIA Opiz (Betulac.).
viridis (*Chaix*) *Opiz*
subsp. brembana (*Rota*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Alnus brembana.

DUTHIASTRUM de Vos in J. S. Afr. Bot., 41(2): 91 (1975), nom. nov.: **Duthiella** de Vos (Iridac.).
linifolium (*Phill.*) *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 91 (1975): Syringodea linifolia.

DUTHIELLA de Vos in J. S. Afr. Bot., 40(4): 301 (1974), homonym. *IRIDACEAE*.
linifolia (*Phill.*) *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 306 (1974), genus illegit.: Syringodea linifolia.

DUVALIA Haw. (Asclepiadac.).
eilensis *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(6): 260 (1972).–Somali Republic.
galgallensis *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 184 (1974).–Somali Republic.
somalensis *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43 (2): 65 (1971).–Somali Republic.

DYCKIA Schult. f. (Bromeliac.).
hebdingii *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 90 (1971).–Brazil.

DYSCHORISTE Nees (Acanthac.).
nyassica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 50 (1973).–Tanzania.

DYSCRITOGYNE R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 158 (1971). *COMPOSITAE*.
adenosperma (*Schultz Bip.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 159 (1971): Eupatorium adenospermum.

DYSCRITOGYNE :–
dryophila (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 159 (1971): Eupatorium dryophylum.

DYSOPHYLLA Blume (Labiat.).
stellata (*Lour.*) *Benth.*
var. hainanensis (*C.Y. Wu & Hsuan*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 77 (1975): D. benthamiana *var.* hainanensis.
var. intermedia (*C.Y. Wu & Hsuan*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 77 (1975): D. benthamiana *var.* intermedia.

DYSOSMA R.E. Woodson (Berberidac.).
chengii (*Chien*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973): Podophyllum chengii.
emodi (*Wall. ex Royle*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973): Podophyllum emodi.
hispida (*Hao*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 329 (1973): Podophyllum hispidum.
mairei (*Gagnep.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973): Podophyllum mairei.
majoense (*Gagnep.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973): Podophyllum majoense.
tonkinense (*Gagnep.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(3): 328 (1973): Podophyllum tonkinense.

DYSSODIA Cav. (Compos.).
gypsophila *B.L. Turner in Madroño*, 21(6): 421 (1972).–Mexico.

E

×**EASTONARA** hort. in Orchid Rev., 83(990): centre page pull-out p. 10 (1975). *ORCHIDACEAE*. [Ascocentrum × Gastrochilus × Vanda.]

EBENUS L. (Legumin.).
bourgaei *Boiss.*
subsp. cappadocica (*Hausskn. & Siehe ex Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973): E. cappadocica.
laguroides *Boiss.*
subsp. cilicica (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 644 (1972 publ. 1973): E. montbretii *var.* cilicica.
subsp. pisidica (*Huber-Morath & Reese*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973): E. pisidica.
longipes *Boiss. & Bal.*
subsp. argentea (*Siehe ex Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973): E. argentea.
plumosa *Boiss. & Bal.*
subsp. speciosa (*Boiss. & Bal.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973): E. plumosa.
reesei *Huber-Morath*
subsp. minor (*Huber-Morath*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 644 (1972 publ. 1973): E. reesei *var.* minor.

EBINGERIA Chrtek & Křísa in Preslia, 46(3): 210 (1974). *JUNCACEAE*.
elegans (*Lowe*) *Chrtek & Křísa in Preslia*, 46(3): 211 (1974): Luzula elegans.

ECCLINUSA Mart. (Sapotac.).
orinocoensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 216 (1972).–Venezuela.

ECCOILOPUS Steud. (Gramin.).
hookeri (*Hack.*) *Grassl in Proc. 14th. Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists*, 1972: 243 (1972): Erianthus hookeri.
longisetosus (*Anderss.*) *Grassl in Proc. 14th. Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists*, 1972: 243 (1972): Erianthus longisetosus.

ECHENAÏS Cass. (Compos.).
carlinoides *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 33 (1818).–U.S.S.R. (Caucasus).

ECHEVERIA DC. (Crassulac.).
sect. Racemosae *(Baker) Moran in Baileya*, 19(4): 146 (1975): Cotyledon § Racemosae.
sect. Secundae *(Baker) Moran in Baileya*, 19(4): 146 (1975): Cotyledon § Secundae.
agavoides *Lemaire*
var. multifida *Walther, Echeveria*: 85 (1972).–Mexico.
var. prolifera *Walther, Echeveria*: 84 (1972).–Mexico.
angustifolia *Walther, Echeveria*: 211 (1972).–Mexico.
bella *Alexander*
var. major *Walther, Echeveria*: 358 (1972).–Mexico.
colorata *Walther, Echeveria*: 91 (1972).–Cultivation.
cornuta *Walther, Echeveria*: 133 (1972).–Mexico.
dactylifera *Walther, Echeveria*: 179 (1972).–Mexico.
elegans *Rose*
var. hernandonis *Walther, Echeveria*: 99 (1972).–Mexico.
var. tuxpanensis *Walther, Echeveria*: 101 (1972).–Mexico.
erubescens *Walther, Echeveria*: 263 (1972).–Mexico.
lindsayana *Walther, Echeveria*: 90 (1972).–Mexico?
lutea *Rose*
var. fuscata *Walther, Echeveria*: 259 (1972).–Mexico.
moranii *Walther, Echeveria*: 347 (1972).–Mexico.
nodulosa *(Baker) Otto*
var. minor *Walther, Echeveria*: 317 (1972).–Mexico.
proxima *Walther, Echeveria*: 350 (1972).–Mexico.
pulidonis *Walther, Echeveria*: 122 (1972).–Mexico.
pumila *Van Houtte*
var. glauca *(Baker) Walther, Echeveria*: 138 (1972): Cotyledon glauca.
recurvata *L. Carruthers in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 9 (2): 56 (1974).–Venezuela.
reglensis *Walther, Echeveria*: 133 (1972).–Mexico.
sanchez-mejoradae *Walther, Echeveria*: 108 (1972).–Mexico.
sayulensis *Walther, Echeveria*: 151 (1972).–Mexico.
shaviana *Walther, Echeveria*: 270 (1972).–Mexico.
skinneri *Walther, Echeveria*: 307 (1972).–Mexico.
tenuifolia *Walther, Echeveria*: 264 (1972).–Mexico.
westii *Walther, Echeveria*: 361 (1972).–Peru.

ECHIDNOPSIS Hook. f. (Asclepiadac.).
bavazzanoi *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (4): 181 (1974), as 'bavazzani'.–Somali Republic.
chrysantha *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43 (2): 65 (1971).–Somali Republic.
var. filipes *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (4): 184 (1974).–Somali Republic.
ericiflora *Lavranos in Nat. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 27 (3): 70 (1972).–Kenya.
leachii *Lavranos in Nat. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 27(3): 69 (1972).–Tanzania.
mijerteina *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(2): 64 (1971).–Somali Republic.
var. marchandii *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 184 (1974).–Somali Republic.
stellata *Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 182 (1974).–Somali Republic.

ECHINOCACTUS Link & Otto (Cactac.).
rapa *Fischer & Meyer ex Regel, Sertum Petropolit. Ic. Descr. Pl.*: t. 33 (1869).–Cultivation.

ECHINOCEREUS Engelm. (Cactac.).
sect. Triglochidiata *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 18 (4): 109 (1973).
chloranthus *Engelm.*
var. russanthus *(Weniger) Lamb ex Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 7 (1972 publ. 1974): E. russanthus.
cinerascens *(DC.) Rümpler*
var. ehrenbergii *(Pfeiffer) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): C. ehrenbergii.
engelmannii *Parry*
var. howei *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (2): 80 (1974).–U.S.A. (California).
enneacanthus *Engelm.*
var. conglomeratus *(Förster ex K. Schum.) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 80 (1974): E. conglomeratus.

ECHINOCEREUS:–
morricalii *Říha in Kaktusy (Brno)*, 11(4): 75 (1975).–Mexico.
stramineus *Engelmann ex Rümpler*
var. conglomeratus *(Foerster) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): E. conglomeratus.
triglochidiatus *Engelmann*
var. inermis *(Schum.) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(3): 132 (May-June 1973): E. phoeniceus *var.* inermis.
var. inermis *(K. Schum.) Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (Regnum Veg., 87): 8 (May 1973), without basionym page: E. phoeniceus *var.* inermis.
tulensis *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 18(4): 110 (1973).–Mexico.

ECHINOCHLOA P. Beauv. (Gramin.).
crus-galli *Beauv.*
f. arista *(Honda) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 513 (1971): E. crusgalli *var.* arista.
f. aristata *(Vasing.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 89 (1972): E. macrocarpa *var.* aristata.
f. atra *(Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum crus-galli *f.* atra.
f. breviseta *(Döll) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 86 (1972): Panicum crus-galli *B.* brevisetum.
f. echinata *(Willd.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 86 (1972): Panicum echinatum.
f. exigua *(Holuby) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum crus-galli *f.* exiguum.
var. macrocarpa *(Vasing.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 86 (1972): E. macrocarpa.
f. mixta *(A. Schwarz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum crus-galli *f.* mixtum.
f. mutica *(Vasing.) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 89 (1972): E. macrocarpa *var.* mutica.
f. rohlenae *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum crus-galli *f.* rohlenae.
f. submutica *(Neilr.) Morariu in Fl. Republ. Social Român.*, 12: 89 (1972): E. crus-galli *var.* α submutica.
cruspavonis *(H.B.K.) Schult.*
var. macera *(Wieg.) F.W. Gould in Southwest. Nat.*, 15(3): 391 (1971): E. zelayensis *var.* macera.
inundata *Michael & Vickery in Telopea*, 1(1): 46 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland, S. Australia).
lacunaria *(F. Muell.) Michael & Vickery in Telopea*, 1(1): 44 (1975): Panicum lacunarium.
telmatophila *Michael & Vickery in Telopea*, 1(1): 44 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland, W. Australia).

ECHINODORUS L.C. Rich. (Alismatac.).
sect. Berteroii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 23 (1975).
sect. Cordifolii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 48 (1975).
sect. Intermedii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 28 (1975).
sect. Longipetali *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 44 (1975).
sect. Macrophyllii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 60 (1975).
sect. Palaeodolii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 34 (1975).
sect. Paniculati *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 65 (1975).
sect. Portoalegrensii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 69 (1975).
sect. Uruguayensii *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 42 (1975).
andrieuxii *(Hook. & Arn.) Small*
var. longistylus *(Buch.) Rataj in Preslia*, 43(1): 14 (1971): E. longistylus.
angustifolius *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 19 (1975).–Brazil.
cylindricus *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 66 (1975).–Brazil.

ECHINODORUS:–
glaucus *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 69 (1975).–Brazil.
latifolius *(Seubert) Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 18 (1975): Alisma tenellum *f.* latifolium.
macrocarpus *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 69 (1975).–Brazil.
palaefolius *(Nees & Mart.) Macbr.*
var. latifolius *(Mich.) Rataj in Preslia*, 43(1): 11 (1971): E. ellipticus *var.* latifolius.
var. minus *(Seubert) Rataj in Preslia*, 43(1): 12 (1971): Alisma ellipticum *β* minus.
pellucidus *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 58 (1975).–Argentina, Uruguay, ? Brazil.
quadricostatus *Fassett*
var. magdalenensis *(Fassett) Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 20 (1975): E. magdalenensis.
var. xinguensis *Rataj in Studie ČSAV*, 2(*Rev. Gen. Echinodorus*): 20 (1975).–Brazil.

ECHINOFOSSULOCACTUS Lawrence (Cactac.).
acroacanthus *(Stieber) Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 7 (1972 publ. 1974): Echinocactus acroacanthus.
densispinus *Tieg. ex Pechanek in Cactus (Brussels)*, 3(9): 132 (1971).–Mexico.
obvallatus *(De Candolle) Lawrence*
var. arrigens *(Link ex A. Dietr.) Meyrán in Cact. & Suc. Mex.*, 17(2): 43 (1972), without basionym ref. or author: Echinocactus arrigens.
parksianus *C. Schmoll ex Pechanek in Cactus (Brussels)*, 3(9): 130 (1971).–Mexico.
rosasianus *Whitm. ex Pechanek in Cactus (Brussels)*, 3(9): 131 (1971).–Mexico.
tegelbergii *Schütz in Kaktusy*, 8: 93–94 (1972), without type; cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 7 (1972 publ. 1974).–Locality not stated.

ECHINOMASTUS Britton & Rose (Cactac.).
warnockii *(Benson) C. Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 222 (1975): Neolloydia warnockii.

ECHINOPHORA L. (Umbellif.).
subgen. Chrysophora *(DC.) Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 180 (1973): E. *sect.* Chrysophora.
subgen. Lamprosciadium *Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 181 (1973).
subgen. Trichophora *Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 179 (1973).
orientalis *Hedge & Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 78 (1971).–Turkey, Iran, U.S.S.R. (Caucasus).

ECHINOPS L. (Compos.).
amoenus *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 128 (1974).–Iraq.
arachniolepis *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 131 (1974).–Iran.
candelabrum *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 132 (1974).–Iraq.
commutatus *Juratzka*
f. sectatus *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 68 (1971).–Romania.
ecbatanus *Bornm. ex K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 122 (1974).–Iran.
endotrichus *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 129 (1974).–Iran.
fastigiatus *Kamelin & Cherneva in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 243 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
faucicola *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 130 (1974), as 'faucicolus'.–Iraq.
freitagii *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 132 (1974).–Afghanistan.
ghoranus *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 123 (1974).–Afghanistan.
iranshahrii *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 124 (1974).–Iran.
melitenensis *Hedge & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 237 (1974).–Turkey.

ECHINOPS :–
orientalis *Trautv.*
subsp. byzantinus (*Form.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 41 (1975): E. byzantinus.
pathanorum *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 125 (1974).–Afghanistan, Pakistan.
pungens *Trautv.*
var. adenoclados *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 239 (1974).–Turkey.
var. polyacanthus (*Iljin*) *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): E. polyacanthus.
var. transcaucasicus (*Iljin*) *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): E. transcaucasicus.
ritro *L.*
subsp. meyeri (*DC.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 42 (1975): E. ritro *var.* meyeri.
subsp. sartorianus (*Boiss. & Heldr.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 42 (1975): E. sartorianus.
subsp. thracicus (*Velen.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 42 (1975): E. thracicus.
sphaerocephalus *L.*
subsp. albidus (*Boiss. & Spruner*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 41 (1975): E. albidus.
f. microcephalus *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot., Cluj*, 1970: 68 (1971).–Romania.
subsp. taygeteus (*Boiss. & Heldr.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 41 (1975): E. taygeteus.
spinosissimus *Turra*
subsp. bithynicus (*Boiss.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 41 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. neumayeri (*Vis.*) *Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 41 (1975): E. neumayeri.
sulaimani *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 126 (1974).–Pakistan.
wakhanicus *K.H. Rechinger in Candollea*, 29(1): 127 (1974).–Afghanistan.

ECHINOPSIS Zucc. (Cactac.).
amblayensis (*Rausch*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia amblayensis.
var. albispina (*Rausch*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia amblayensis *var.* albispina.
antezanae (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Trichocereus antezanae.
arachnacantha (*Buining & Ritter*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia arachnacantha.
var. densiseta (*Rausch*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia arachnacantha.
var. torrecillasensis (*Cardenas*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): E. torrecillasensis.
var. vallegrandensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(1): 1 (1975).–Bolivia.
atacamensis (*Phil.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Cereus atacamensis.
aurantiaca (*Rausch*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Acanthocalycium aurantiacum.
bertramiana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974), without basionym part, page or date: Trichocereus bertramianus.
brevispina (*Ritt.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Acanthocalycium brevispinum.
camarguensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Trichocereus camarguensis.
candicans *Web.*
var. gladiata (*Lem.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Cereus gladiatus.
var. tenuispina (*Pfeiff.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Cereus candicans *var.* tenuispinus.
cardenasiana (*Rausch*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia cardenasiana.
carmineiflora (*Hoffman & Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974), as 'carmineoflora': Pseudolobivia carmineoflora.
cephalomacrostibas (*Werd. & Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Cereus cephalomacrostibas.
chalaensis (*Rauh & Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Trichocereus chalaensis.

ECHINOPSIS :–
chiloensis (*Colla*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Cactus chiloensis.
var. eburnea (*Phil.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Eulychnia eburnea.
conaconensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Trichocereus conaconensis.
coquimbana (*Mol.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 94 (1974): Cactus coquimbanus.
courantii (*K. Sch.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Cereus candicans *var.* courantii.
cuzcoensis (*Br. & R.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus cuzcoensis.
cylindracea (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia cylindracea.
deserticola (*Werd.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Cereus deserticolus.
elongata (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia elongata.
escayachensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus escayachensis.
fallax (*Oehme*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25 (4): 82 (1974): Lobivia fallax.
fricii (*Rausch*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974): Lobivia fricii.
friedrichii *Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974), nom. nov.: Trichocereus shaferi *Br. & R.*
fulvilana (*Ritt.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus fulvilanus.
glauca (*Ritt.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3 (3): 95 (1974): Trichocereus glaucus.
f. pendens (*Ritt.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus glaucus *f.* pendens.
glaucina *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974), nom. nov.: Acanthocalycium glaucum *Ritt.*
grandis (*Br. & R.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Lobivia grandis.
herzogiana (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus herzogianus.
var. totorensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus herzogianus *var.* totorensis.
huascha (*Web.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Cereus huascha.
var. auricolor (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 95 (1974): Trichocereus auricolor.
var. rubriflora (*Web.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Cereus huascha *var.* rubriflorus.
ingens (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Soehrensia ingens.
kladiwaiana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(10): 264 (1972).–Bolivia.
knuthiana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Trichocereus knuthianus.
lageniformis (*Först.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974), as 'lagenaeformis': Cereus lagenaeformis.
leucomalla (*Wessner*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia leucomalla.
litoralis (*Joh.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Cereus litoralis.
macrogona (*S.D.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Cereus macrogonus.
mamillosa *Gürke*
var. kermesina (*Krainz*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 22(3): 45 (1971): Pseudolobivia kermesina.
manguinii (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Trichocereus manguinii.
narvaecensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Trichocereus narvaecensis.
nealeana (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia nealeana.
nigripilis (*Phil.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Cereus nigripilis.
obrepanda *K. Schumann*
var. fiebrigii (*Guerke*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): E. fiebrigii.
orurensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Trichocereus orurensis.
var. albiflora (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Trichocereus orurensis *var.* albiflorus.

ECHINOPSIS :–
pachanoi (*Br. & R.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Trichocereus pachanoi.
pasacana (*Web.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Pilocereus pasacana.
pecheretiana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 96 (1974): Helianthocereus pecheretianus.
peitscherana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974), as 'peitscheriana': Acanthocalycium peitscheranum.
pelecyrhachis *Backeberg*
var. lobivioides (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): E. lobivioides.
peruviana (*Br. & R.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus peruvianus.
poco (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus poco.
var. albiflora (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus poco *var.* albiflorus.
var. friciana (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus poco *var.* fricianus.
pseudocachensis (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia pseudocachensis.
puquiensis (*Rauh & Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus puquiensis.
purpureopilosa (*Weing.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus purpureopilosus.
randallii (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus randallii.
rauschii *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974), nom. nov.: Lobivia pojoensis *Rausch.*
var. grandiflora (*Rausch*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974): Lobivia pojoensis *var.* grandiflora.
var. megalocephala *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25 (11): 241 (1974).–Bolivia.
rebutioides (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 82 (1974): Lobivia rebutioides.
riviere-de-caraltii *Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(6): 242 (1971).–Bolivia.
rivierei (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Leucostele rivierei.
rowleyi *Friedrich in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974), nom. nov., as 'rowley': Lobivia grandiflora *Br. & R.*
rubinghiana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus rubinghianus.
santaensis (*Rauh & Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus santaensis.
santiaguensis (*Speg.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Cereus santiaguensis.
schoenii (*Rauh & Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus schoenii.
skottsbergii (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 97 (1974): Trichocereus skottsbergii.
var. breviata (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus skottsbergii *var.* breviatus.
spachiana (*Lem.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus spachianus.
strigosa (*S.D.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus strigosus.
tacaquirensis (*Vaup.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus tacaquirensis.
taquimbalensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus taquimbalensis.
var. wilkeae (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus taquimbalensis *var.* wilkeae.
taratensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus taratensis.
tarijensis (*Vaup.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus tarijensis.
tarmaensis (*Rauh & Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus tarmaensis.
terscheckii (*Parm.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus terscheckii.
var. montana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974), without basionym ref.: Trichocereus terscheckii *var.* montanus.

ECHINOPSIS :–
thelegona (*Web.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus thelegonus.
thelegonoides (*Speg.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Cereus thelegonoides.
trichosa (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus trichosus.
tulhuayacensis (*Ochoa*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus tulhuayacensis.
tunariensis (*Card.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 98 (1974): Trichocereus tunariensis.
uyupampensis (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974): Trichocereus uyupampensis.
vasquezii (*Rausch*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 24:6 (1973 publ. 1975): Trichocereus vasquezii.
volliana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974): Trichocereus vollianus.
var. rubrispina (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974): Trichocereus vollianus *var.* rubrispinus.
werdermanniana (*Backb.*) *Friedrich & Rowley in I.O.S. Bull.*, 3(3): 99 (1974): Trichocereus werdermannianus.

ECHINOSTEPHIA (Diels) Domin in Biblioth. Bot., 89(2): 669 (1925): Stephania sect. **Echinostephia** (Menispermac.).
aculeata (*F.M. Bail.*) *Domin in Biblioth. Bot.*, 89(2): 669 (1925): Stephania aculeata.

ECHIUM L. (Boraginac.).
sect. Auberana *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 98 (1972), as 'Auberiana'.
sect. Decaisnea *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 99 (1972).
sect. Gentianoidea *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 103 (1972).
sect. Gigantea (*Christ*) *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 65 (1972): E. *ser.* Gigantea.
sect. Simplicia (*Christ*) *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 75 (1972): E. *ser.* Simplicia.
sect. Stricta (*Christ*) *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 92 (1972): E. *ser.* Stricta.
sect. Virescentia (*Christ*) *Bramwell in Lagascalia*, 2 (1): 79 (1972): E. *ser.* Virescentia.
bonnetii *Coincy*
var. fuerteventurae (*Lems & Holzapfel*) *Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 12: 4 (1971): E. fuerteventurae.
f. pachycaulon (*Lems & Holzapfel*) *Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 12: 5 (1971): E. bonnetii *var.* pachycaulon.
× bramwellii *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 41 (1972), as 'bramwelli'.–Canary Is. (E. hierrense × simplex).
creticum *L.*
subsp. grandiflorum (*Lap.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: E. grandiflorum.
subsp. maritimum (*W.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: E. maritimum.
subsp. plantagineum (*L.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: E. plantagineum.
subsp. prostratum (*Delile*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym page or date: E. prostratum.
decaisnei *Webb & Bertholt*
subsp. purpuriense *Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 12: 5 (1971).–Canary Is.
famarae *Lems & Holzapfel in Inst. Nac. Invest. Agrar. An.*, Ser. Prod. Veg., 1: 190 (1971 publ. 1972).–Canary Is.
× lidii *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 42 (1972).–Canary Is. (E. decaisnei × virescens).
lusitanicum *L.*
subsp. polycaulon (*Boiss.*) *P. Gibbs in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 379 (1971): E. polycaulon.
lycopsis *L. Fl. Anglica*: 12 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 97 (1759); *vide Stearn in Ray Soc.* publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 65 (1973).–Great Britain.

ECHIUM :–
maculatum *L. Amoen. Acad.*, 4: 478 (1759); *vide Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 637 (1973 publ. 1974).–France.
pabotii *Mouterde in Saussurea*, 4: 20 (1974).–Syria.
pitardii *A. Cheval.*
var. macrantha (*Lems & Holzapfel*) *Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 12: 4 (1971): E. lancerottense *var.* macrantha.
stenosiphon *Webb*
subsp. lindbergii (*Pettersson*) *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 97 (1972): E. lindbergii.
strictum *L.*
subsp. exasperatum (*Webb*) *Bramwell in Bot. Notiser*, 124(3): 377 (1971), without basionym ref.; *et in Lagascalia*, 2(1): 95 (1972): E. exasperatum.
subsp. gomerae (*Pitard*) *Bramwell in Lagascalia*, 2 (1): 96 (1972): E. lineatum *var.* gomerae.
sventenii *Bramwell in Bot. Notiser*, 125(2): 140 (Aug. 1972); *et in Lagascalia*, 2(1): 81 (Sept. 1972).–Canary Is.
triste *Svent.*
subsp. nivariense (*Svent.*) *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 73 (1972): E. triste *var.* nivariense.
wildpretii *H.W. Pearson ex Hooker f.*
subsp. trichosiphon (*Svent.*) *Bramwell in Lagascalia*, 2(1): 78 (1972): E. bourgaeanum *var.* trichosiphon.

ECTROSIA R. Br. (Gramin.).
lasioclada (*Merr.*) *S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 65 (1973): Eragrostis lasioclada.

EDRAIANTHUS A.DC. (Campanulac.).
graminifolius (*L.*) *DC.*
f. longibracteata *Maloş in Rev. Roum. Biol.*, Bot., 17(2): 66 (1972), without type.–Romania.

EFULENSIA C.H. Wright (Passiflorac.).
montana *de Wilde in Blumea*, 22(1): 34 (1974).–Zaire, Uganda.

EGLETES Cass. (Compos.).
domingensis *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 153 (1817).–Hispaniola (Dominican Republic).

EHRHARTA Thunb. (Gramin.).
multinoda *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 90 (1870).–Australia.

EICHHORNIA Kunth (Pontederiac.).
venezuelensis *Velásquez in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 367 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

EITENIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(3): 282 (1974). *COMPOSITAE.*
praxeloides *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 282 (1974).–Brazil.

ELAEAGIA Wedd. (Rubiac.).
ruiz-teranii *Steyermark in Pittieria*, 4: 15 (1972).–Venezuela.

ELAEAGNUS L. (Elaeagnac.).
caudata *Schlecht. ex Jackson*
var. aliena *Momiyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 87 (1971).–Nepal.
infundibularis *Momiyama in J. Jap. Bot.*, 48(9): 262 (1973).–Nepal, India, Bhutan, Sikkim.
kanaii *Momiyama in J. Jap Bot.*, 48(9): 264 (1973).–Nepal.
tricholepsi *Momiyama in J. Jap. Bot.*, 48(9): 262 (1973).–Nepal.
umbellata *Thunberg*
f. parvifolia (*Royle*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 39 (1972): E. parvifolia.
f. rotundifolia (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 40 (1972): E. umbellata *var.* rotundifolia.

ELAEOCARPUS L. (Elaeocarpac.).
acmocarpus *Stapf ex Weibel in Candollea*, 30(2): 281 (1975).–Borneo (Sarawak, Kalimantan, Brunei).
ampliflorus *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 492 (1971).–Fiji.
baramii *Weibel in Candollea*, 30(2): 273 (1975).–Borneo (Sarawak).

ELAEOCARPUS :–
blascoi *Weibel in Candollea*, 27(1): 16 (1972).–India.
coodei *Weibel in Candollea*, 26(2): 377 (1971).–British Solomon Is.
corneri *Weibel in Candollea*, 30(2): 276 (1975).–Borneo (Sabah).
gaussenii *Weibel in Candollea*, 27(1): 17 (1972).–India.
hallieri *Weibel in Candollea*, 30(2): 270 (1975).–Borneo (Kalimantan).
hartleyi *Weibel in Candollea*, 26(2): 371 (1971).–New Guinea (Papua).
heptadactyloides *Weibel in Candollea*, 26(2): 360 (1971).–New Guinea (W. Irian).
hochreutineri *Weibel in Candollea*, 30(2): 278 (1975).–Borneo (Sabah, Sarawak, Kalimantan).
kostermansii *Weibel in Candollea*, 30(2): 267 (1975).–Borneo (Kalimantan, Sabah).
lanipae *Weibel in Candollea*, 26(2): 361 (1971).–Sulawezi.
lawasii *Weibel in Candollea*, 30(2): 275 (1975).–Borneo (Sarawak).
leucobotryus (*Miq.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 4 (1876): Monocera leucobotrya.
marginatus *Stapf ex Weibel in Candollea*, 30(2): 266 (1975).–Borneo (Sarawak, Kalimantan, Sabah, Brunei).
miegei *Weibel in Candollea*, 26(2): 370 (1971).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea, W. Irian).
millarii *Weibel in Candollea*, 26(2): 362 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
miriensis *Weibel in Candollea*, 30(2): 277 (1975).–Borneo (Sarawak).
muluensis *Weibel in Candollea*, 30(2): 264 (1975).–Borneo (Sarawak).
mutabilis *Weibel in Candollea*, 30(2): 270 (1975).–Borneo (Brunei, Sarawak).
oriomensis *Weibel in Candollea*, 26(2): 364 (1971).–New Guinea (Papua).
perincara *F. Hamilton in Trans. Linn. Soc. Lond.*, 17 (2): 181 (1835).–India.
petiolosus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 2 (1872), alternative name to E. ruminatus *F. Mueller*.–Australia.
praeclarus *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 491 (1971).–Fiji.
prafiensis *Weibel in Candollea*, 26(2): 365 (1971).–New Guinea (Papua).
pullenii *Weibel in Candollea*, 26(2): 368 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
rubescens *Weibel in Candollea*, 26(2): 380 (1971).–New Ireland.
schoddei *Weibel in Candollea*, 26(2): 372 (1971).–New Guinea (Papua).
suaveolens *Weibel in Candollea*, 26(2): 381 (1971).–British Solomon Is.
tariensis *Weibel in Candollea*, 26(2): 378 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
truncatus *Weibel in Candollea*, 30(2): 269 (1975).–Borneo (Sarawak).
womersleyi *Weibel in Candollea*, 26(2): 374 (1971).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea, W. Irian).

ELAEODENDRON J.F. Jacq. ex Jacq. (Celastrac.).
cubensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 596 (1974).–Cuba.
kamerunense (*Loesener*) *Villiers in Fl. Cameroun*, 19: 10 (1975): E. glaucum *var.* kamerunense.
lippoldii *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 596 (1974).–Cuba.
nipensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 597 (1974).–Cuba.
trinitensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9-10): 598 (1974).–Cuba.

ELAEOLUMA Baill. (Sapotac.).
nuda (*Baehni*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 224 (1972): Pouteria nuda.

ELAEOSELINUM Koch ex DC. (Umbellif.).
asclepium (*L.*) *Bertol.*
var. hispanicum (*Lange*) *O. Bolòs, Font Quer & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): E. meoides *var.* hispanicum.

ELATINE L. (Elatinac.).
hungarica *Moesz*
f. margittaiana *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 441 (1974), without type.–Locality not stated.
macropoda *Guss.*
f. hungarica *(Moesz) Soó in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 441 (1974): E. hungarica.

ELATOSTEMA J.R. & G. Forst. (Urticac.).
sect. Laevispermae *(Hatusima) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 47(6): 180 (1972): Pellionia *sect.* Laevisperma.
oshimense *(Hatusima) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 47 (6): 180 (1972): Pellionia oshimensis.
suzukii *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 47(6): 180 (1972), nom. nov.: Pellionia cuneata *T. Suzuki.*
trilobulatum *(Hayata) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 47 (6): 180 (1972), as 'triobulatum': Pellionia trilobulata.
yenii *St. John in Pac. Sci.*, 25(3): 319 (1971).–Futuna Is.

ELEOCHARIS R.Br. (Cyperac.).
ser. Acutae *S.T. Blake ex Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 533 (1974).
ser. Multicaules *Svens. ex Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 531 (1974).
chamaegyne *L.T. Eiten in Phytologia*, 22(5): 423 (1972), nom. nov.: Chamaegyne pygmaea *Suss.*
congesta *D. Don*
f. soranumaensis *K. Ito in J. Geobot.*, 19(1–2): 6 (1971).–Japan.
deightonii *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972).–Sierra Leone.
elliptica *Kunth*
var. pseudoptera *(Weath. ex Svens.) L.J. Harms in Amer. J. Bot.*, 59(5): 487 (1972): E. capitata *var.* pseudoptera.
lankana *Koyama in Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 17(1): 67 (1974).–Sri Lanka.
naumanniana *Boeck.*
var. caillei *(Hutch. ex Nelmes) Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972): E. caillei.
olivacea *Torr.*
f. reductiseta *Schuyler & Ferren in Bartonia*, 43: 46 (1975).–U.S.A. (New Jersey, Virginia).
retroflexa *(Poiret) Urban*
subsp. chaetaria *(Römer & Schultes) Koyama in Bull. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 17(1): 68 (1974): E. chaetaria.
× subangulata *Koyama in J. Jap. Bot.*, 46(3): 66 (1971).–Japan. (E. congesta f. achaeta × tetraquetra).
verrucosa *(Svens.) L.J. Harms in Amer. J. Bot.*, 59(5): 486 (1972): E. capitata *var.* verrucosa.
vulgaris *(S.M. Walters) Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 275 (1975): E. palustris *subsp.* vulgaris.

ELEPHANTOMENE Barneby & Krukoff in Lloydia, 37(1): 27 (1974). *MENISPERMACEAE.*
eburnea *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(1): 28 (1974).–French Guiana.

ELEPHANTOPUS L. (Compos.).
decemsquamatus *Badillo in Rev. Fac. Agron., Maracay*, 7: 5 (1974).–Venezuela.
plurisetus *(O. Hoffm.) Clonts in Diss. Abstr. Int.*, B, 33(4): 1423 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).

ELEPHANTORRHIZA Benth. (Legumin.).
praetermissa *J.H. Ross in Bothalia*, 11(3): 252 (1974).–South Africa (Transvaal).

ELETTARIA Maton (Zingiberac.).
surculosa *(K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 312 (1972): Amomum surculosum.

ELETTARIOPSIS Baker (Zingiberac.).
stenosiphon *(K. Schum.) B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 312 (1972): Amomum stenosiphon.

ELEUSINE Gaertn. (Gramin.).
indica *(L.) Gaertn.*
subsp. africana *(Kennedy-O'Byrne) S.M. Phillips in Kew Bull.*, 27(2): 259 (1972): E. africana.

ELEUSINE :–
intermedia *(Chiov.) S.M. Phillips in Kew Bull.*, 27 (2): 269 (1972): E. indica *var.* intermedia.
kigeziensis *S.M. Phillips in Kew Bull.*, 27(2): 266 (1972).–Zaïre, Rwanda, Burundi, Uganda.
semisterilis *S.M. Phillips in Kew Bull.*, 27(2): 263 (1972).–Kenya.

ELEUTHARRHENA Forman in Kew Bull., 30(1): 99 (1975). *MENISPERMACEAE.*
macrocarpa *(Diels) Forman in Kew Bull.*, 30(1): 99 (1975): Pycnarrhena macrocarpa.

ELIZALDIA Willk. (Boraginac.).
calycina *(Roem. & Schult.) Maire*
subsp. multicolor *(Kunze) Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 69 (1971): Nonea multicolor.

ELLEANTHUS Presl (Orchidac.).
cephalotus *Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 390 (1972), nom. nov.: Bletia capitata *R. Br.*

ELMERILLIA Dandy (Magnoliac.).
sect. Pseudaromadendron *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974).
tsiampacca *(L.) Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Michelia tsiampacca.

ELPHEGEA Cass. (Compos.).
hirta *H. Cassini in Bull Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 31 (1818).–Mauritius.

ELSHOLTZIA Willd. (Labiat.).
ser. Blandae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).
ser. Capituligerae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 339 (1974).
ser. Cephalanthae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).
ser. Communes *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974).
ser. Flavae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).
ser. Fruticosae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 337 (1974).
ser. Penduliflorae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).
ser. Pilosae *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974).
subsect. Platyelasmeae *(Briq.) C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): E. *ser.* Platyelasmeae.
subsect. Stenelasmeae *(Briq.) C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 337 (1974): E. *ser.* Stenelasmeae.
ciliata *(Thunb.) Hyland*
var. brevipes *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax Sin.*, 12(3): 346 (1974).–China.
var. depauperata *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 346 (1974).–China.
var. duplicatocrenata *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).–China.
var. ramosa *(Nakai) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 75 (1975): E. patrini *var.* ramosa.
var. remota *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).–China.
cypriani *(Pavol.) C.Y. Wu & S. Chow in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974): Lophanthus cypriani.
var. angustifolia *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974).–China.
var. longipilosa *(Hand.-Mazz.) C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 343 (1974): E. communis *var.* longipilosa.
densa *Benth.*
var. calycocarpa *(Diels) C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): E. calycocarpa.
var. ianthina *(Maxim. ex Kanitz) C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): Dysophylla ianthina.
eriocalyx *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).–China.
var. tomentosa *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 339 (1974).–China.

ELSHOLTZIA :–
feddei *Lévl.*
f. heterophylla *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax Sin.*, 12(3): 345 (1974).–China.
f. remotibracteata *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).–China.
f. robusta *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 345 (1974).–China.
fruticosa *(D. Don) Rehd.*
var. glabrifolia *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).–China.
f. leptostachya *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 337 (1974).–China.
var. parvifolia *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).–China.
glabra *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 338 (1974).–China.
ochroleuca *Dunn*
var. parvifolia *C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 339 (1974).–China.
stachyodes *(Link) C.Y. Wu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 340 (1974): Hyptis stachyodes.
strobilifera *Benth.*
var. exigua *(Hand.-Mazz.) C.Y. Wu & S.C. Huang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 344 (1974): E. exigua.

ELTROPLECTRIS Rafin (Orchidac.).
calcarata *(Sw.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 390 (1972): Neottia calcarata.
cogniauxiana *(Schltr.) Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974): Centrogenium cogniauxianum.
janeirensis *(Porto & Brade) Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974): Centrogenium janeirense.
longicornu *(Cogn.) Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974): Pelexia longicornu.
lurida *(Correa) Pabst in Bradea*, 1(47): 470 (1974): Centrogenium luridum.
macrophylla *(Schltr.) Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974): Centrogenium macrophyllum.
roseoalba *(Rchb. f.) Hamer & Garay in Hamer. Orquid. El Salvador*, 1: 160 (1974): Pelexia roseoalba.
schlechterana *(Porto & Brade) Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974), as 'schlechteriana': Centrogenium schlechteranum.
triloba *(Lindl.) Pabst in Bradea*, 1(47): 470 (1974): Pelexia triloba.

×**ELYHORDEUM** Mansf. (Gramin.).
chatangensis *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 62 (1972): Elymus chatangensis. (Elymus macrourus × Hordeum jubatum).
jordalii *(Meld.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 58 (1973): × Agrohordeum jordalii.
pavlovii *(Nevski) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 62 (1972): Agropyron pavlovii. (Elymus praecaespitosus × Hordeum brevisubulatum).

×**ELYMOSTACHYS** Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast., 9: 58 (1972). *GRAMINEAE.*
[Elymus × Psathyrostachys.]
badachschanica *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 58 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ELYMOTRIGIA Hylander (Gramin.).
kirghizica *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 57 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia). (Elymus schrenkianus × Elytrigia batalinii).

ELYMUS L. (Gramin.).
sect. Anthosachne *(Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 25 (1973): gen. Anthosachne.
sect. Clinelymopsis *(Nevski) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 25 (1973): Roegneria *sect.* Clinelymopsis.
sect. Macrolepis *(Nevski) Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim.*, Biol., 23(1): 12 (1974): Clinelymus *sect.* Macrolepis.
arenarius *L.*
subsp. sabulosus *(M.B.) Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 579 (1972): E. sabulosus.
arcuatus *(Golosk.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron arcuatum.
australasicus *(Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 25 (1973): Anthosachne australasica.
buschianus *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron buschianum.

ELYMUS :–
caninus (*L.*) *L.*
var. behmii (*Meld.*) *Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim.*, Biol., 23(1): 5 (1974): Roegneria behmii.
subsp. biflorus (*Brign.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Triticum biflorum.
var. donianus (*F.B. White*) *Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim.*, Biol., 23(1): 5 (1974): Agropyron donianum.
caucasicus (*C. Koch*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria caucasica.
ciliaris (*Trin.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Triticum ciliare.
subsp. amurensis (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron amurense.
confusus (*Roshev.*) *Tsvelev*
var. pruinosus (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 27 (1973): Agropyron confusum *var.* pruinosum.
var. pubiflorus (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 27 (1973): Agropyron confusum *var.* pubiflorum.
dahuricus *Turcz. ex Griseb.*
subsp. excelsus (*Turcz. ex Griseb.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 63 (1971): E. excelsus.
dentatus (*Hook. f.*) *Tsvelev*
var. dasyphyllus *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 72 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. lachnophyllus (*Ovcz. & Sidor.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 21 (1973): Roegneria lachnophylla.
subsp. ugamicus (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 21 (1973): Agropyron ugamicum.
drobovii (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron drobovii.
elongatus (*Host*) *Greuter in Ann. Mus. Goulandris*, 1: 73 (1973): Triticum elongatum.
elongatus (*Host*) *Runemark in Hereditas*, 70(2): 156 (1972): Triticum elongatum.
subsp. flaccidifolius (*Boiss. & Heldr.*) *Runemark in Hereditas*, 70(2): 156 (1972): Agropyron scirpeum *var.* flaccidifolium.
subsp. haifensis (*Meld.*) *Runemark in Hereditas*, 70(2): 156 (1972): Elytrigia elongata *var.* haifensis.
fedtschenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 21 (1973), nom. nov.: Agropyron curvatum *Nevski*.
fibrosus (*Schrenk*) *Tsvelev*
subsp. subfibrosus (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 25 (1973): Roegneria subfibrosa.
glaucissimus (*M. Pop.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron glaucissimum.
himalayanus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria himalayana.
hyperarcticus (*Polun.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron violaceum *var.* hyperarcticum.
hystrix *L.*
var. bigeloviana (*Fern.*) *Mohlenbrock, Illustr. Fl. Illinois, Grasses, Bromus to Paspalum*: 206 (1972): Asperella hystrix *var.* bigeloviana.
jacutensis (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Agropyron jacutense.
kamczadalorum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria kamczadalorum.
kronokensis (*Kom.*) *Tsvel.*
var. alascanus (*Scribn. & Merr.*) *Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim.*, Biol., 23(1): 6 (1974): Agropyron alascanum.
subsp. borealis (*Turcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Triticum boreale.
subsp. subalpinus (*L. Neum.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Triticum violaceum *f.* subalpinum.
lachnophyllus (*Ovcz. & Sidor.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria lachnophylla.
lenensis (*M. Pop.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Agropyron lenense.

ELYMUS :–
longe-aristatus (*Boiss.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 62 (1972): Brachypodium longearistatum.
subsp. badachschanicus *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 62 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. canaliculatus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 62 (1972): Agropyron canaliculatum.
subsp. flexuosissimus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 26 (1973): Agropyron flexuosissimum.
subsp. litvinovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 26 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
longifolius (*J.G. Smith*) *Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Sitanion longifolium.
macrochaetus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria macrochaeta.
macrourus (*Turcz.*) *Tsvelev*
subsp. neplianus (*V. Vassil.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 25 (1973): Roegneria nepliana.
subsp. turuchanensis (*Reverd.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 63 (1971): Agropyron turuchanense.
mutabilis (*Drob.*) *Tsvelev*
subsp. barbulata *Nevski ex Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 22 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. burjaticus (*Sipl.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 95 (1975): Roegneria burjatica.
var. irendykensis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 94 (1975): Agropyron angustiglume *subsp.* irendykense.
var. oschensis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 94 (1975): Roegneria oschensis.
subsp. praecaespitosus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 22 (1973): Agropyron praecaespitosum.
subsp. transbaicalensis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 22 (1973): Agropyron transbaicalensis.
nipponicus *Jaaska in Eesti NSV Tead. Akad. Toim.*, Biol., 23(1): 6 (1974), nom. nov.: Agropyron yezoense *Honda*.
pallidissimus (*M. Pop.*) *Peshkova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 67 (1973): Agropyron pallidissimum.
pendulinus (*Nevski*) *Tsvelev*
subsp. brachypodioides (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 60 (1972): Roegneria brachypodioides.
praeruptus *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972), nom. nov.: Agropyron interruptum *Nevski*.
prokudinii (*Sered.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria prokudinii.
racemifer (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 72 (1974): Bromus racemiferus.
sajanensis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria sajanensis.
subsp. hyperarcticus (*Polun.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Agropyron violaceum *var.* hyperarcticum.
subsp. villosus (*V. Vassil.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Roegneria villosa.
schrenkianus (*Fisch. & Mey.*) *Tsvelev*
subsp. pamiricus (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 62 (1972): E. pamiricus.
schugnanicus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 62 (1972): Agropyron schugnanicum.
sclerophyllus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 59 (1972): Roegneria sclerophylla.
striatulus *Runemark in Bot. Notiser*, 125(4): 419 (1972).–Greece, E. Aegean Is., Crete.
trachycaulus (*Link*) *Gould ex Shinners*
subsp. kamczadalorum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Roegneria kamczadalorum.
subsp. major (*Vasey*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 24 (1973): Agropyron violaceum *var.* majus.
subsp. novae-angliae (*Scribn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 23 (1973): Agropyron novae-angliae.
transhyrcanus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria transhyrcana.

ELYMUS :–
troctolepis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 61 (1972): Roegneria troctolepis.
uralensis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 63 (1971): Agropyron uralense.
subsp. komarovii (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 22 (1973): Agropyron komarovii.
subsp. prokudinii (*Sered.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 22 (1973): Roegneria prokudinii.
subsp. tianschanicus (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 22 (1973): Agropyron tianschanicum.
subsp. viridiglumis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 63 (1971): Roegneria viridiglumis.
varnensis (*Vel.*) *Runemark in Hereditas*, 70(2): 156 (1972): Triticum varnense.

•**ELYTHROSTAMNA** Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice: 31 (1836). *CONVOLVULACEAE.*
convolvulacea *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 32 (1836).–Comoro Archipelago, Malagasy.

ELYTRARIA Michx. (Acanthac.).
subgen. Tetrandra *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 378 (1972).
ivorensis *Dokosi in Adansonia*, 10(4): 515 (1971).–Ivory Coast.
madagascariensis (*R. Ben.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 379 (1972): Tubiflora madagascariensis.
nodosa *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 379 (1972).–Malagasy.

ELYTRIGIA Desv. (Gramin.).
sect. Caespitosae (*Rouy*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 28 (1973): Agropyron *sect.* Caespitosa.
sect. Junceae (*Prat*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 32 (1973): Agropyron *sect.* Juncea.
× acuta (*DC.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 32 (1973): Triticum acutum.
batalinii (*Krasn.*) *Nevski*
subsp. alaica (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.* 10: 28 (1973): Agropyron alaicum.
var. pamirica (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 117 (1975): E. alaica *subsp.* pamirica.
caespitosa (*C. Koch*) *Nevski*
subsp. nodosa (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 30 (1973): Agropyron nodosum.
subsp. sinuata (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 30 (1973): Agropyron sinuatum.
divaricata (*Boiss. & Bal.*) *Nevski*
subsp. attenuatiglumis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 28 (1973): Agropyron attenuatiglume.
dshinalica *Sablina in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 44 (1975).–U.S.S.R. (Caucasus).
farcta (*Viviani*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Triticum farctum.
flaccidifolia (*Boiss. & Heldr.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Agropyron scirpeum *var.* flaccidifolium.
geniculata (*Trin.*) *Nevski*
subsp. ferganensis (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 29 (1973): Agropyron ferganense.
subsp. pruinifera (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 29 (1973): Agropyron pruiniferum.
subsp. scythica (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 29 (1973): Agropyron scythicum.
gentryi (*Meld.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 30 (1973): Agropyron gentryi.
heidmaniae *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 60 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. aristata *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 60 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
intermedia (*Host*) *Nevski*
var. kopetdagi *Chopanov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 73 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ELYTRIGIA :–
subsp. pulcherrima (*Grossh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 31 (1973): Agropyron pulcherrimum.
subsp. trichophora (*Link*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 31 (1973): Triticum trichophorum.
juncea (*L.*) *Nevski*
subsp. bessarabica (*Savul. & Rayss*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 32 (1973): Agropyron bessarabicum.
kasteki (*M. Pop.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 31 (1973): Agropyron kasteki.
lolioides (*Kar. & Kir.*) *Nevski*
var. ciliolatum (*Nevksi*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 127 (1975): Agropyron ciliolatum.
pontica (*Podp.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (2): 171 (1973): Triticum ponticum.
pubiflora (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 33 (1973): Triticum pubiflorum.
rechingeri (*Runemark*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Agropyron rechingeri.
repens (*L.*) *Nevski*
var. bispiculata (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 225 (1975): Agropyron repens *var.* bispiculata.
subsp. elongatiformis (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 31 (1973): Agropyron elongatiforme.
var. glauca (*Doell*) *Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 20(107–110): 15 (Feb. 1975); *et in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 125 (Apr. 1975): Triticum repens *var.* glaucum.
subsp. pseudocaesia (*Pacz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 31 (1973): Agropyron repens *var.* pseudocaesium.
scirpea (*C. Presl*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Agropyron scirpeum.
stipifolia (*Czern. ex Nevski*) *Nevski*
subsp. armena (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 29 (1973): Agropyron armenum.
var. cretacea (*Klok. & Prokud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 29 (1973): Agropyron cretaceum.
striatula (*Runemark*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Elymus striatulus.
strigosa (*Bieb.*) *Nevski*
subsp. aegilopoides (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 118 (1975): Agropyron aegilopoides.
subsp. amgunensis (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 118 (1975): Agropyron amgunense.
subsp. jacutorum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 118 (1975): Agropyron jacutorum.
subsp. reflexiaristata (*Nevski*) *Tsvelev in Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR*, 1: 144 (1974): Agropyron reflexiaristatum.
tauri (*Boiss. & Bal.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 30 (1973): Agropyron tauri.
subsp. pertenuis (*C.A. Mey.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 30 (1973): Triticum intermedium *var.* pertenue.

EMILIA Cass. (Compos.).
alstonii *Fosberg in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 66 (1972).–Sri Lanka.
baldwinii *Fosberg in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 68 (1972).–Sri Lanka.
exserta *Fosberg in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 65 (1972).–Sri Lanka.
fosbergii *D.H. Nicolson in Phytologia*, 32(1): 34 (1975).–Bahamas, U.S.A. (Florida), Cuba, Jamaica, Leeward Is., Brazil.
speeseae *Fosberg in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 67 (1972).–Sri Lanka.

EMILIELLA S. Moore (Compos.).
biensis *Torre in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 86 (1975).–Angola.
drummondii *Torre in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 86 (1975).–Zambia.
palhinhana *Torre in Bol. Soc. Port. Cienc. Nat.*, 14: 117 (1972).–Angola.
zambiensis *Torre in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 86 (1975).–Zambia.

EMMENOSPERMA F. Muell. (Rhamnac.).
micropetalum (*A.C. Smith*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 50 (1971): Colubrina micropetala.
papuanum (*Merrill & Perry*) *M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 51 (1971): Colubrina papuana.

EMMEORHIZA Pohl ex Endl. (Rubiac.).
umbellata (*Sprengel*) *Schumann*
var. pubens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 787 (1972).–Venezuela.
subsp. septentrionalis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 786 (1972).–Venezuela, Trinidad, Guyana, Colombia.
var. tomentosa *Schumann ex Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 786 (1972).–Brazil.

EMPODISMA L.A.S. Johnson & D.F. Cutler in Kew Bull., 28(3): 383 (1973 publ. 1974). *RESTIONACEAE.*
gracillimum (*F. Muell.*) *L.A.S. Johnson & D.F. Cutler in Kew Bull.*, 28(3): 383 (1973 publ. 1974): Calorophus gracillimus.
minus (*Hook. f.*) *L.A.S. Johnson & D.F. Cutler in Kew Bull.*, 28(3): 383 (1973 publ. 1974): Calorophus minor.

EMPODIUM Salisb. (Hypoxidac.).
elongatum (*Nel*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 311 (1973): Forbesia elongata.
gloriosum (*Nel*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 312 (1973): Forbesia gloriosa.
monophyllum (*Nel*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 313 (1973): Forbesia monophylla.
occidentale (*Nel*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 313 (1973): Forbesia occidentalis.
veratrifolium (*Willd.*) *M.F. Thompson in J. S. Afr. Bot.*, 38(3): 163 (1972): Hypoxis veratrifolium.

ENALLAGMA Baill. (Bignoniac.).
macrophylla (*Seem.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 170 (1971): Crescentia macrophylla.

ENCELIA Adans. (Compos.).
linearis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 414 (1972).–Mexico.

ENCELIOPSIS A. Nelson (Compos.).
nudicaulis (*Gray*) *A. Nels.*
var. corrugata *Cronquist in Bull. Torrey Bot. Club*, 99(5): 246 (1972 publ. 1973).–U.S.A. (Nevada).

ENCEPHALARTOS Lehm. (Zamiac.).
cupidus *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(2): 379 (1971).–South Africa (Transvaal).
denisonii *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 173 (1874).–Australia.
heenanii *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(4): 539 (1972).–Swaziland.

ENCHOLIRIUM Mart. ex Schult. (Bromeliac.).
patens *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 444 (1972).–Brazil.

ENCYCLIA Hook. (Orchidac.).
sect. Brachycolumna (*L. Wms.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 435 (1971): Epidendrum *sect.* Brachycolumna.
subgen. Dinema (*Lindley*) *Dressler & G.E. Pollard in Orquídea (México)*, 3(10): 309, 312 (1974): *gen.* Dinema.
sect. Euchile *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 434 (1971).
sect. Hormidium (*Lindley*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 433 (1971): Epidendrum *subgen.* Hormidium.
sect. Leptophyllum *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 435 (1971).
subgen. Osmophytum (*Lindley*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 433 (1971): Epidendrum *subgen.* Osmophytum.
adenocarpon
subsp. trachycarpa (*Lindley*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum trachycarpum.
adenocaula (*Llave & Lex.*) *Schltr.*
var. kennedyi (*Fowlie & Withner*) *Hágsater & González Tamayo in Orquídea (México)*, 4(12): 358 (1975): Epidendrum kennedyi.

ENCYCLIA :–
aenicta *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 438 (1971).–Mexico.
alagoensis (*Pabst*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum alagoense.
alata
subsp. parviflora (*Regel*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum alatum [*var.*] parviflorum.
subsp. virella *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971), nom. nov.: Epidendrum belizense *Reichb. f.*
allemanii (*Rodr.*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum allemanii.
allemanoides (*Hoehne*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum allemanoides.
almasii (*Hoehne*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum almasii.
amanda (*Ames*) *Dressler in Phytologia*, 21(7): 440 (1971): Epidendrum amandum.
asperula *Dressler & G.E. Pollard in Orquídea (México)*, 3(9): 273, 278 (1973 publ. 1974).–Mexico.
baculus (*Reichb. f.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum baculus.
belizensis
subsp. parviflora (*Regel*) *Dressler & G.E. Pollard in Orquídea (México)*, 3(10): 310, 312 (1974): Epidendrum alatum (*var.*) parviflorum.
bicamerata (*Reichb f.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum bicameratum.
boothiana (*Lindl.*) *Dressler*
var. erythronoides (*Small*) *Luer in Florida Orchidist*, 14(1): 29 (1971); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Epidendrum erythronoides.
subsp. favoris (*Reichb. f.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum favoris.
brachiata (*Rich. & Gal.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum brachiatum.
bulbosa (*Vell.*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum bulbosum.
calamaria (*Lindl.*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum calamarium.
chacaoensis (*Reichb. f.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum chacaoense.
chimborazoensis (*Schltr.*) *Dressler in Phytologia.*, 21 (7): 440 (1971): Epidendrum chimborazoense.
chondylobulbon (*Rich. & Gal.*) *Dressler & G.R. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum chondylobulbon.
cretacea *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21 (7): 438 (1971).–Mexico.
diota
subsp. atrorubens (*Rolfe*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 436 (1971): Epidendrum atrorubens.
distantiflora (*Rich. & Gal.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum distantiflorum.
fausta (*Rchb. f. ex Cogn.*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum faustum.
fragrans
subsp. aemula (*Lindley*) *Dressler in Phytologia*, 21(7): 440 (1971): Epidendrum aemulum.
glauca (*Knowles & Westc.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Prosthechea glauca.
glumacea (*Lindl.*) *Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum glumaceum.
guatemalensis (*Klotzsch*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum guatemalense.
hastata (*Lindley*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum hastatum.
hoehnei (*Hawkes*) *Pabst in Bradea*, 2(6): 21 (1975): Epidendrum hoehnei.
kennedyi (*Fowlie & Withner*) *Hágsater in Orquídea (México)*, 3(3): 70 (1973): Epidendrum kennedyi.
kienastii (*Reichb. f.*) *Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum kienastii.
lambda (*Linden & Reichb. f.*) *Dressler in Phytologia*, 21(7): 440 (1971): Epidendrum lambda.

ENCYCLIA :–
lancifolia *(Pavon ex Lindley) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum lancifolium.
lorata *Dressler & G.E. Pollard in Orquídea (México)*, 3(10): 306, 311 (1974).–Mexico.
luteorosea *(Rich. & Gal.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum luteo-roseum.
magnicallosa *(C. Schwfth.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum magnicallosum.
moojenii *(Pabst) Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum moojenii.
nuerosa *(Ames) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum neurosum.
organensis *(Rolfe) Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum organense.
ottonis *(Rchb. f.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972:) Epidendrum ottonis.
papilio *(Vell.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 276 (1967 publ. 1972): Epidendrum papilio.
× perplexa *(Ames, Hubb. & Schweinf.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum oncidioides *var.* perlexum.
pipio *(Reichb. f.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum pipio.
pollardiana *(Withner) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum pollardianum.
× profusa *(Rolfe) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 437 (1971): Epidendrum profusum.
pseudopygmaea *(A. Finet) Dressler & G.E. Pollard in Orquídea (México)*, 3(10): 310, 313 (1974): Hormidium pseudopygmaeum.
punctifera *(Reichb. f.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum punctiferum.
regnelliana *(Hoehne & Schltr.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum regnellianum.
sessiliflora *(Edwall) Pabst in Orquídea*, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum sessiliflorum.
spondiadum *(Reichb. f.) Dressler in Phytologia*, 21 (7): 441 (1971): Epidendrum spondiadum.
suaveolens *Dressler in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 39(1): 117 (1968 publ. 1971). –Mexico.
suzanensis *(Hoehne) Pabst in Orquídea*, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum suzanense.
triptera *(Brongn.) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 438 (1971): Coelogyne triptera.
vagans *(Ames) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 438 (1971): Epidendrum vagans.
varicos
subsp. leiobulbon *(Hooker) Dressler & G.E. Pollard in Phytologia*, 21(7): 438 (1971): Epidendrum leiobulbon.
vellozoana *Pabst in Bradea*, 2(6): 22 (1975), nom. nov.: Epidendrum ensiforme *Vell.*
venezuelana *(Schltr.) Dressler in Phytologia*, 21(7): 441 (1971): Epidendrum venezuelanum.
vespa *(Vell.) Dressler in Phytologia*, 21(7): 441 (1971): Epidendrum vespa.
vespa *(Vell.) Pabst in Orquídea*, 29(6): 277 (1967 publ. 1972): Epidendrum vespa.

ENDADENIUM Leach in Garcia de Orta, Sér. Bot., 1(1–2): 31 (1973). *EUPHORBIACEAE.*
gossweileri *(N.E. Br.) Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 32 (1973): Monadenium gossweileri.

ENDOCAULOS C. Cusset in Adansonia, 12(4): 560 (1972 publ. 1973). *PODOSTEMACEAE.*
mangorense *(Perr.) C. Cusset in Adansonia*, 12(4): 560 (1972 publ. 1973): Sphaerothylax mangorensis.

ENDOCELLION Turcz. ex Herd. (Compos.).
glaciale *(Ledeb.) Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 394 (1972): Nardosmia glacialis.
sibiricum *(J.F. Gmel.) Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 394 (1972): Tussilago sibirica.

ENDOSPERMUM Benth. (Euphorbiac.).
domatiphorum *J. Schaeffer in Blumea*, 19(1): 190 (1971).–New Guinea (Papua).
ronaldii *J. Schaeffer in Blumea*, 19(1): 185 (1971). –Malaya.

ENGELHARDTIA Leschen. ex Blume corr. Blume (Juglandac.).
spicata *Lechen. ex Bl.*
var. integra *(Kurz) Manning ex van Steenis in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 953 (1972): E. villosa *var.* integra.

ENGLERINA Van Tiegh. (Loranthac.).
inaequilatera *(Engl.) Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 422 (1970 publ. 1971): Loranthus inaequilaterus.
tenuifolia *(Engl.) Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 422 (1970 publ. 1971): Loranthus tenuifolius.

ENICOSANTHELLUM Tien Ban in Bot. Zhurn., 60 (6): 808 (1975). *ANNONACEAE.*
petelotii *(Merr.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60(6): 812 (1975): Polyalthia petelotii.
plagioneurum *(Diels) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 60 (6): 812 (1975): Polyalthia plagioneura.

ENKIANTHUS Lour. (Ericac.).
campanulatus *(Miquel) Nicholson*
subsp. longilobus *(Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 36 (1972): Meisteria longiloba.
perulatus *(Miquel) Schneider*
f. japonicus *(Hooker f.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 36 (1972): E. japonicus.
subsessilis *(Miquel) Makino*
subsp. nudipes *(Honda) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 36 (1972): Meisteria nudipes.

ENNEALOPHUS N.E. Br. (Iridac.).
euryandrus *(Gris.) Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso*, 6: 42 (1973): Herbertia euryandra.

ENSETE Bruce ex Horaninow (Musac.).
ventricosum *(Welw.) Cheesman*
var. montbeliardii *(Bois.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1593 (1972): Musa ensete *var.* montbeliardii.

ENTADA Adans. (Legumin.).
arenaria *Schinz*
subsp. microcarpa *(Brenan) J.H. Ross in Bothalia*, 11(1–2): 126 (1973): E. nana *subsp.* microcarpa.

ENTEROPOGON Nees (Gramin.).
acicularis *(Lindl.) Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 31 (1972): Chloris acicularis.
dolichostachyus *(Lagas.) Keng ex Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 31 (1972): Chloris dolichostachya.
minutus *Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 28 (1972).–Australia (Queensland, N. Terr.).
unispiceus *(F. Muell.) Clayton*
var. paucispiceus *Lazarides in Austral. J. Bot.*, Suppl. 5: 27 (1972).–Australia (Queensland).

ENYDRA Lour. (Compos.).
caesulioides *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 196 (1817).–W. Africa.

EPACRIS Cav. (Epacridac.).
traversii *(Hook. f.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 72 (1867): Archeria traversii.

EPARMATOSTIGMA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 178 (1972). *ORCHIDACEAE.*
dives *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 179 (1972): Saccolabium dives.

EPHEDRA L. (Ephedrac.).
sect. Monospermae *Pakhomova in Rast. Tsentral. Azii*, 6: 28 (1971).
brevifoliata *Ghahreman in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 23 (1974).–Iran.
campylopoda *C.A. Meyer, Monogr. Ephedra (Mem. Sci. Nat. St. Petersburg*, 5): 73 (1846).–E. Medit. Reg.
gerardiana *Wall.*
var. congesta *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 87 (1975).–China.
lepidosperma *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 87 (1975).–China.
microbracteata *Ghahreman in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 26 (1974).–Iran.

EPHEDRA :–
minuta *Florin*
var. dioeca *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 88 (1975).–China.

EPHEMERANTHA P. Francis Hunt & Summerhayes (Orchidac.).
lonchigera *(Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 179 (1971): Dendrobium lonchigerum.

×EPIDELLA hort. in Orchid. Rev., 82(968): centre page pull-out p. 8 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Epidendrum × Nageliella.]

EPIDENDRUM L. (Orchidac.).
addae *Pabst in Bradea*, 1(24): 269 (1972).–Brazil.
gasteriferum *Scheeren in Orquídea (México)*, 4(3): 67 (1974).–Mexico.
gilbertoi *Garay in Orquideologia*, 6(1): 16 (1971). –Colombia.
hamatum *(Garay) Dressler in Phytologia*, 21(7): 441 (1971): Stenoglossum hamatum.
kautskyi *Pabst in Bradea*, 1(36): 364 (1973).–Brazil.
kennedyi *Fowlie & Withner in Orchid Dig.*, 37(2): 43 (1973).–Mexico.
kingsii *C.D. Adams in Orquideologia*, 6(3): 145 (1971).–Cayman Is.
latifolium *(Lindl.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 392 (1972): E. nocturnum *var.* latifolium.
pachyphyton *Garay in Orquideologia*, 8(3): 182 (1973).–Colombia.
pseudopygmaeum *(Finet) Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador*, 1: 242 (1974): Hormidium pseudopygmaeum.
rowleyi *Withner & Pollard in Amer. Orchid. Soc. Bull.*, 38(9): 782 (1969).–Mexico.
sanctalucianum *H.G. Jones in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 12: 140 (1975).–Windward Is.
sertorum *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 100 (1972).–Venezuela.
siphonosepalum *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 102 (1972).–Venezuela.
warrasii *Pabst in Orchid Rev.*, 79 (941): 306 (1971). –Brazil.
welsii-windischii *Pabst in Bradea*, 2(10): 50 (1975).–Brazil.

EPIGENEIUM Gagnep. (Orchidac.).
langbianense *(Guillaumin) Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 55 (1975): Sarcopodium langbianense.
sanseiense *(Hayata) Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 9: 37 (1972): Dendrobium sanseiense.

EPIGYNUM Wight (Apocynac.).
auritum *(Schneid.) Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 397 (1973): Trachelospermum auritum.

EPILOBIUM L. (Onagrac.).
alsinoides *A. Cunn.*
subsp. atriplicifolium *(A. Cunn.) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 348 (1971): E. atriplicifolium.
subsp. tenuipes *(Hook. f.) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 349 (1971): E. tenuipes.
angustum *(Cheeseman) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 349 (1971): E. nummularifolium *var.* angustum.
astonii *(Allan) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 349 (1971): E. pubens *var.* astonii.
billardieranum *Sér.*
subsp. cinereum *(A. Rich.) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 349 (1971): E. cinereum.
subsp. hydrophilum *Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 347 (1971).–Australia (New South Wales, Queensland, Victoria), Tasmania.
subsp. intermedium *Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 348 (1971).–Australia (S. Australia, W. Australia, Victoria), ? New Zealand.
brunnescens *(Cockayne) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 350 (1971): E. pedunculare *var.* brunnescens.

EPILOBIUM :–
subsp. minutiflorum *(Cockayne) Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 350 (1971): E. pedunculare *var.* minutiflorum.
fugitivum *Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 346 (1971).–Tasmania.
hohuanense *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 121 (1975).–Taiwan.
× novae-civitatis *Smejkal in Preslia*, 46(1): 64 (1974). –Czechoslovakia. (E. adenocaulon × hirsutum).
willisii *Raven & Engelhorn in New Zealand J. Bot.*, 9(2): 347 (1971).–Tasmania, Australia (Victoria).

× **EPILOPSIS** hort. (Orchidac.).
yumanensis *Withner in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 40(12): 1985 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic). (Epidendrum olivaceum × Laeliopsis dominguensis).

EPIMEDIUM L. (Berberidac.).
colchicum *(Boiss.) Hort. ex Trautvetter in Acta Horti Petropolitani*, 8(1): 65 (1883): E. pinnatum β colchicum.
sagittatum *(Sieb. & Zucc.) Maxim.*
var. glabratum *T.S. Ying in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 53 (1975).–China.
simplicifolium *T.S. Ying in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (2): 51 (1975).–China.
wushanense *T.S. Ying in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 55 (1975).–China.

EPIPACTIS Zinn (Orchidac.).
atrorubens *(Hoffm.) Schult.*
subsp. parviflora *A. Nieschalk & C. Nieschalk in Philippia*, 1(2): 59 (1971).–Spain.
gigantea *Dougl.*
var. thunbergii *(A. Gray) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 63 (1971): E. thunbergii.
helleborine *(L.) Cr.*
f. gracilis *(Dageförde) Paucă & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 761 (1972): E. latifolia gracilis.
var. herbacea *(Lindl.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 101 (1973): E. herbacea.
var. intrusa *(Lindl.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 101 (1973): E. intrusa.
var. thomsonii *(Hook. f.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 101 (1973), as 'thomsoni': E. latifolia *var.* thomsonii.
var. thomsonii *(Hk. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 68 (1972), without basionym date: E. latifolia *var.* thomsonii.
longibracteata *(Schweinfurth) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 25(1–2): 43 (1972); *et in l.c.* 26 (3–4): 381 (1973): Amesia longibracteata.
persica *(Soó) Renz in Orchidee*, 24(6): 251, 253 (1973), without basionym ref.; *et in l.c.* 25(1): 5 (1974), without basionym page: Helleborine persica.
pontica *Taub in Orchidee*, 26(2): 68 (1975).–Turkey.
rechingeri *Renz in Orchidee*, 24(6): 253 (1973).–Iran.

EPIPHYLLUM Haw. (Cactac.).
subgen. Marniera *(Backeberg) Croizat in Phytologia*, 28(1): 19 (1974), without basionym ref.: *gen.* Marniera.
steyermarkii *Croizat in Phytologia*, 28(1): 19 (1974). –Venezuela.

EPISCIA Mart. (Gesneriac.).
lurida *Morton & Raymond in Baileya*, 18(1): 9 (1971).–Costa Rica.

EPLINGIA L.O. Williams in Fieldiana, Bot., 36(3): 18 (1973). *LABIATAE.*
saxicola *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(3): 18 (1973).–Mexico.

ERAGROSTIS Wolf (Gramin.).
subgen. Psilantha *(C. Koch) Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 348 (1974): Poa *D.* Psilantha.
abrumpens *Kabuye in Kew Bull.*, 28(3): 530 (1973 publ. 1974).–Kenya.
amanda *W.D. Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 253 (1971).–Kenya.

ERAGROSTIS :–
ambleia *W.D. Clayton in Kew Bull.*, 27(1): 152 (1972).–Kenya.
aristiglumis *Kabuye in Kew Bull.*, 26(1): 83 (1971). –Tanzania.
botryodes *W.D. Clayton in Kew Bull.*, 27(1): 153 (1972).–Zaïre.
ciliarensis *(All.) Mosher in Illinois Agric. Exp. Sta. Bull.*, 205: 381 (1918): Poa ciliarensis.
ciliaris *(L.) R. Br.*
subsp. brachystachya *(Boiss.) H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): E. ciliaris *var.* brachystachya.
decumbens *Renvoize in Kew Bull.*, 25(3): 418 (1971).–Aldabra Archipelago.
exelliana *Launert in Bol. Soc. Brot.*, 47: 347 (1973). –Tanzania, Malawi.
namaquensis *Schrad.*
var. diplachnoides *(Steud.) W.D. Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 251 (1971): E. diplachnoides.
pilosa *(L.) Beauv.*
var. perplexa *(Harvey) S.D. Koch in Illin. Biol. Monogr.*, 48: 28 (1974): E. perplexa.
pooides *P.B.*
f. arenosa *(A. Schwarz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): E. minore *f.* arenosa.
f. umbrosa *(A. Schwarz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): E. minore *f.* umbrosa.
pycnostachys *W.D. Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 253 (1971).–Kenya.
suaveolens *A. Beck. ex Claus*
subsp. borysthenica *(Schmalh.) Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 347 (1974): E. suaveolens *var.* borysthenica.
subaequiglumis *Renvoize in Kew Bull.*, 25(3): 419 (1971).–Aldabra Archipelago, Seychelle Is.

ERANTHEMUM L. (Acanthac.).
albo-marginatum *hort. in B.S. Williams, Cat. New Pl.*, 1880: 15 (1880).–South Sea Islands.
atropurpureum *hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).–Pacific Islands.†
aureo-reticulatum *hort. in B.S. Williams, Cat. New & Rare Pl.*, 1875: 31 (1875).–Locality unknown.
eboracense *hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 176: 18 (1881).–Bismarck Archipelago.
el-dorado *hort. in B.S. Williams, Cat. New Pl.*, 1877: 21 (1877).–South Sea Islands.
marmoratum *hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 97: 6 (1874), non *Regel.*–New Hebrides.
moorei *hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).–Pacific Islands.†
nigrescens *hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 143: 155 (1878).–South Sea Islands.
reticulatum *hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).–Pacific Islands.†
tricolor *hort. in Bull. New Beautif. & Rare Pl.*, 121: 9 (1876).–South Pacific Islands.
tricolor *Lebl, Illustr. Garten-Zeitung*, 21: 97, t. 14 (1877).–Pacific Islands.
versicolor *hort. ex A. De Vos in Belg. Hort.*, 26: 151 (1876).–Pacific Islands.†

EREMOBIUM Boiss. (Crucif.).
aegyptiacum *(Spreng.) Asch.*
var. pyramidum *(Presl.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5:36 (1972 publ. 1974): Malcolmia pyramidum.

EREMOGONE Fenzl (Caryophyllac.).
sect. Capillares *(McNeill) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria *sect.* Capillares.
sect. Glomeriflorae *(F. Williams) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 137 (1973): Arenaria *sect.* Glomeriflorae.
sect. Rigidae *(McNeill) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria *sect.* Rigidae.
sect. Sclerophyllae *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria § *2* Sclerophyllae.
aberrans *(M.E. Jones) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria aberrans.

EREMOGONE :–
acerosa *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria acerosa.
acicularis *(F. Williams) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria acicularis.
aculeata *(S. Wats.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria aculeata.
acutisepala *(Hausskn. ex F. Williams) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria acutisepala.
americana *(Maguire) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 174 (1974): Arenaria capillaris *subsp.* americana.
androsacea *(Grub.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria androsacea.
angustisepala *(McNeill) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria angustisepala.
asiatica *(Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 136 (1973): Arenaria asiatica.
biebersteinii *(Schlechtend.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Arenaria biebersteinii.
blepharophylla *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 136 (1973): Arenaria blepharophylla.
calcicola *(Gilli) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria calcicola.
caricifolia *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria caricifolia.
congesta *(Nutt. ex Torr. & Gray) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria congesta.
dianthoides *(Smith) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria dianthoides.
drypidea *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria drypidea.
eastwoodiae *(Rydb.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973), as 'eastwoodii': Arenaria eastwoodiae.
fendleri *(A. Gray) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria fendleri.
ferganica *(Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria ferganica.
glaucescens *(H. Winkl.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria glaucescens.
griffithii *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria griffithii.
isaurica *(Boiss.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 136 (1973): Arenaria isaurica.
kingii *(S. Wats.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Stellaria kingii.
koriniana *(Fisch. ex Fenzl) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 136 (1973): Arenaria koriniana.
ledebouriana *(Fenzl) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria ledebouriana.
litwinowii *(Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria litwinowii.
macradenia *(S. Wats.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria macradenia.
macrantha *(Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria macrantha.
meyeri *(Fenzl) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria meyeri.
micradenia *(P. Smirn.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 137 (1973): Arenaria micradenia.
mongholica *(Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria mongholica.
multiflora *(Gilli) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria multiflora.
parishiorum *(Robins.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 175 (1974): Arenaria macradenia *var.* parishiorum.
paulsenii *(H. Winkl.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria paulsenii.
polaris *(Schischk.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 137 (1973): Arenaria polaris.
przewalskii *(Maxim.) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 139 (1973): Arenaria przewalskii.
pumicola *(Coville & Leiberg) S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 40 (1973): Arenaria pumicola.

EREMOGONE :–
saxatilis (*L.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 137 (1973): Arenaria saxatilis.
stenomeres (*Eastwood*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 175 (1974): Arenaria stenomeres.
steveniana (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 137 (1973): Arenaria steveniana.
szowitsii (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 138 (1973): Arenaria szowitsii.
tetrasticha (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria tetrasticha.
tschuktschorum (*Regel*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria tschuktschorum.
ursina (*Robins.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 140 (1973): Arenaria ursina.

EREMOPHILA R. Br. (Myoporac.).
sect. Amphichilus (*DC.*) *L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb.*, 19: 24 (1975): Stenochilus *sect.* Amphichilus.
bowmanii *F. Muell.*
var. latifolia *L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb.*, 19: 24 (1975).–Australia (Queensland, New South Wales).
brevifolia (*A.DC.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 126 (1859): Pseudopholidia brevifolia.
latrobei *F. Muell.*
f. flava *L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb.*, 19: 21 (1975).–Australia (Queensland).
var. glabra *L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb.*, 19: 21 (1975).–Australia (Queensland, N. Terr., S. Australia, ? New South Wales, ? W. Australia).
maculata (*Ker*) *F. Muell.*
f. flava (*F.M. Bail.*) *L.S. Smith in Contrib. Queensl. Herb.*, 19: 40 (1975): E. maculata *var.* flava.
psilocalyx *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 61 (1876).–Australia.

EREMOPYRUM Jaub. & Spach (Gramin.).
bonaepartis (*Spreng.*) *Nevski*
var. turkestanicum (*Gand.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 36 (1973): Agropyron turkestanicum.

EREMOSTACHYS Bunge (Labiat.).
moluccelloides *Bunge*
subsp. macrophylla (*Montbr. & Auch.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 256 (1972): E. macrophylla.

EREMURUS M. Bieb. (Liliac.).
ammophilus *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 311 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
bactrianus *Wendelbo in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 342 (1972).–Afghanistan.
subalbiflorus *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 311 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
zoae *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 311 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ERIA Lindl. (Orchidac.).
bulbophylloides *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 42 (1974).–Hainan.
ovata *Lindl.*
var. retroflexa (*Lindl.*) *Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.*: 113 (1974): E. retroflexa.

ERIANTHUS Michx. (Gramin.).
ravennae (*L.*) *Beauv.*
subsp. parviflorus (*Pilger*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): E. parviflorus.

ERICA L. (Ericac.).
altevirens *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 169 (1971).–S. Africa (Cape Province).
blesbergensis *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 173 (1971).–South Africa (Cape Province).
costatisepala *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 173 (1971).–South Africa (Cape Province).
granulatifolia *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 206 (1973).–South Africa (Cape Province).
insolitanthera *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 122 (1972).–South Africa (Cape Province).
intervallaris *Salisbury*
var. trifolia *H.A. Baker in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 130 (1975).–South Africa (Cape Province).
keeromsbergensis *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 174 (1971).–South Africa (Cape Province).

ERICA :–
kougabergensis *H.A. Baker*
var. recurvifolia *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 210 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
krugeri *E.G.H. Oliver in Bothalia*, 11(1–2): 115 (1973).–South Africa (Cape Province).
langebergensis *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 126 (1975).–South Africa (Cape Province).
obconica *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 205 (1973).–South Africa (Cape Province).
omninoglabra *H.A. Baker in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 127 (1975).–South Africa (Cape Province).
pillarkopensis *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 128 (1975).–South Africa (Cape Province).
pustulata *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 207 (1973).–South Africa (Cape Province).
scoparia *L.*
subsp. azorica (*Hochst. ex Seub.*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 259 (1972): E. azorica.
setociliata *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 121 (1972).–South Africa (Cape Province).
toringbergensis *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 125 (1975).–South Africa (Cape Province).
umbellata *L.*
subsp. major (*Cosson ex Bourg.*) *Pinto da Silva & Teles in Mem. Soc. Brot.*, 21: 229 (1971): E. umbellata *var.* major.
uysii *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 208 (1973).–South Africa (Cape Province).
vallis-aranearum *E.G.H. Oliver in Flow. Pl. Afr.*, 42 (3–4): t. 1680 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
vogelpoelii *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 209 (1973).–South Africa (Cape Province).
winteri *H.A. Baker in J. S. Afr. Bot.*, 41(2): 129 (1975).–South Africa (Cape Province).

ERIGERON L. (Compos.).
ser. Breviscapi *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 408 (1973).
ser. Himalajenses *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 418 (1973).
ser. Multiradiati *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 410 (1973).
subsect. Patentisquami *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 413 (1973).
subsect. Platyglossi (*Botsch.*) *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 405 (1973): Erigeron *sect.* Platyglossae.
subsect. Siphonoglossi (*Botsch.*) *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 421 (1973): E. *sect.* Siphonoglossae.
acris *L.*
subsp. brachycephalus (*H. Lindb.*) *Hiit. in Ann. Bot. Fenn.*, 8(1): 78 (1971): E. brachycephalus.
subsp. decoloratus (*H. Lindb.*) *Hiit. in Ann. Bot. Fenn.*, 8(1): 77 (1971): E. decoloratus.
subsp. macrophyllus (*Herbich*) *Gutermann in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 76 (Dec. 1974): E. macrophyllus.
subsp. macrophyllus (*Herbich*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 454 (Oct. 1974): E. macrophyllus.
subsp. pycnotrichus (*Vierh.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): Trimorpha pycnotricha.
breviscapus (*Vant*) *Hand.-Mazz.*
var. alboradiatus *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 409 (1973).–China.
var. tibeticus *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 409 (1973).–Tibet.
canadensis *L.*
var. pusillus (*Nutt.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 55 (1972): E. pusillus.
candollei *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 87 (1865).–Australia.
caucasicus *Stev.*
subsp. venustus (*Botsch.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): E. venustus.
gilliesii (*Hook. & Arn.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 61 (1971): Aster gilliesii.
glabellus *Nutt.*
var. viscidus (*Rydb.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 46 (1972): E. formosissimus *var.* viscidus.
grandiflorus *Hook.*
subsp. arcticus *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 67 (1974 publ. 1975).–Alaska.

ERIGERON :–
gypsophilus *B.L. Turner in Wrightia*, 5(5): 118 (1975).–Mexico.
hultenii *Spongberg in Rhodora*, 75(801): 116 (1973).–Alaska.
kiukiangensis *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 412 (1973).–China.
komarovii *Botsch.*
var. koraginensis (*Kom.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): Aster koraginensis.
kunshanensis *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 417 (1973).–China.
leucoglossus *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 411 (1973).–Tibet.
manshuricus (*Kom.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): E. acris *var.* manshuricus.
multifolius *Hand.-Mazz.*
var. amplisquamus *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 416 (1973).–China.
var. pilanthus *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 415 (1973).–China.
multiradiatus (*Wall.*) *Benth.*
var. glabrescens *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 411 (1973).–China.
var. ovatifolius *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 411 (1973).–China.
var. salicifolius *Chang ex Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 411 (1973).–China.
nabidshonii *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1454 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
philadelphicus *L.*
var. provancheri (*Vict. & Rouss.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 51 (1972): E. provancheri.
pinkavii *B.L. Turner in Wrightia*, 5(5): 117 (1975).–Mexico.
porphyrolepis *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 416 (1973).–Tibet.
pseudoseravschanicus *Botsch.*
f. glabrescens *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 426 (1973).–China.
purpurascens *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 419 (1973).–China.
purpuratus *Greene*
var. dilatatus *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 50 (1972).–Canada (N.W. Terr.).
scotteri *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 52 (1972).–Canada (Alberta).
setosus (*Benth.*) *M. Gray in Contrib. Herb. Austral.*, 6: 1 (1974): E. pappochroma *var.* setosa.
speciosus (*Lindley*) *DC.*
var. conspicuus (*Rydb.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 46 (1972): E. conspicuus.
taipeiensis *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 406 (1973).–China.
tenuicaulis *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 418 (1973).–China.
uniflorus *L.*
var. eriocephalus (*J. Vahl*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 49 (1972): E. eriocephalus.
f. pallidus (*Cronq.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 50 (1972): E. humilis *f.* pallidus.
var. unalaschkensis (*DC.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 49 (1972): E. pulchellus *var.* unalaschkensis.

ERINACELLA (Rechinger f.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 77 (1973): Centaurea sect. **Erinacella** (Compos.).
rechingeri *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 77 (1973), nom. nov.: Centaurea erinacella *Rechinger f.*

ERINUS L. (Scrophulariac.).
africanus *Thunb. Prod. Pl. Capensis*: 102 (1800).–S. Africa.

ERIOCACTUS Backeb. (Cactac.).
warasii *F. Ritter in Bradea*, 1(34): 353 (1973).–Brazil.

ERIOCAULON L. (Eriocaulac.).
carajense *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 63 (1973).–Brazil.
collinum
var. nanum *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 101 (1974).–Sri Lanka.

ERIOCAULON :–
dalzellii
var. glabratum *Moldenke in Phytologia*, 28(2): 192 (1974).–India.
dictyophyllum
f. viviparum *Moldenke in Phytologia*, 22(2): 126 (1971).–Brazil.
dipsacoides *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 51 (1974).–Thailand.
echinulatum *Martius*
var. tenue *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 49 (1974).–Thailand.
exsertum *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 156 (1971).–Nepal.
intermedium *Koernicke*
var. brevicaule *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 48 (1974).–Thailand.
var. glabrum *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 49 (1974).–Thailand.
jauense *Moldenke in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 850 (1972).–Venezuela.
kathmanduense *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 157 (1971).–Nepal.
kradungense *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26 (1–2): 50 (1974).–Thailand.
lineare
var. gigas *Moldenke in Phytologia*, 27(6): 444 (1974).–U.S.A. (Florida).
longicuspe
var. zeylanicum *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 26 (1975).–Sri Lanka.
miquelianum *Koern.*
var. lutchuense (*Koidz.*) *Koyama in J. Jap. Bot.*, 46 (3): 67 (1971): E. lutchuense.
modestum
var. brevifolium *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 417 (1971).–Brazil.
nanellum *Ohwi*
var. piliferum *Satake in J. Jap. Bot.*, 49(10): 314 (1974).–Japan.
nasuense *Satake in J. Jap. Bot.*, 46(4): 110 (1971). –Japan.
nepalense *Presc.*
var. laosense *Satake in J. Jap. Bot.*, 49(8): 237 (1974).–Laos.
nilagirense *Steud.*
f. parvifolium *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 401 (1974).–Sri Lanka.
obclavatum *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 158 (1971).–Nepal.
pseudonepalense *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 50 (1974).–Thailand.
pygmaeum *Soland. ex Smith in Rees's Cyclopaedia*, 13: (1819).–Australia.
quinquangulare *L.*
var. elatius *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 466 (1974).–Sri Lanka.
f. viviparum *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 101 (1974).–Sri Lanka.
reitzii *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 25(7): 430 (1973).–Brazil.
sellowianum
var. minor *Moldenke in Phytologia*, 26(6): 463 (1973).–Brazil.
var. paranense (*Moldenke*) *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 26(1): 37 (1973): E. paranense.
septangulare *With.*
f. rollandii (*Rousseau*) *Lepage in Nat. Canad.*, 101 (6): 928 (1974): E. rollandii.
setaceum
var. capillus-naiadis (*Hook. f.*) *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 101 (1974): E. capillusnaiadis.
staintonii *Satake in J. Jap. Bot.*, 48(10): 316 (1973). –Nepal.
steyermarkii
var. bahiense *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 229 (1975).–Brazil.
stupeum *Smith in Rees's Cyclopaedia*, 13: (1819). –Réunion.
tagawae *Satake in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 50 (1974).–Thailand.
tenuifolium
f. viviparum *Moldenke in Phytologia*, 31(4): 360 (1975).–Brazil.
trisectoides *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 159 (1971).–Nepal.

ERIOCAULON :–
tuberiferum *A.R. Kulkarni & Desai in Proc. Indian Sci. Congr.*, 59(3): 322 (1972), without latin descr. or type; *et in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 81 (1974).–India.
tutidae *Satake in J. Jap. Bot.*, 49(6): 183 (1974).–Japan.
tuyamae *Satake in J. Jap. Bot.*, 49(8): 240 (1974).–Laos.
willdenovianum *Moldenke*
var. fergusonii *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 401 (1974).–Sri Lanka.

ERIOCHLOA Kunth (Gramin.).
biglumis *Clayton in Kew Bull.*, 30(1): 107 (1975).–Tanzania.
fatmensis (*Hochst. & Steud.*) *Clayton in Kew Bull.*, 30(1): 108 (1975): Panicum fatmense.
stapfiana *Clayton in Kew Bull.*, 30(1): 109 (1975).–Mozambique, Kenya, Tanzania, Malawi, Swaziland, South Africa (Transvaal).

ERIOGONUM Michx. (Polygonac.).
ammophilum *Reveal in Phytologia*, 23(1): 163 (1972).–U.S.A. (Utah).
apachense *Reveal in J. Ariz. Acad. Sci.*, 5(4): 222 (1969).–U.S.A. (Arizona).
argophyllum *Reveal in Phytologia*, 23(1): 168 (1972).–U.S.A. (Nevada).
beatleyae *Reveal in Aliso*, 7(4): 415 (1972).–U.S.A. (Nevada, California).
bifurcatum *Reveal in Aliso*, 7(3): 357 (1971).–U.S.A. (Nevada, California).
brevicaule *Nutt.*
var. cottamii (*S. Stokes*) *Reveal in Great Basin Nat.*, 32(2): 113 (1972): E. tenellum *subsp.* cottamii.
var. wasatchense (*M.E. Jones*) *Reveal in Great Basin Nat.*, 32(2): 113 (1972): E. wasatchense.
contiguum (*Reveal*) *Reveal in Phytologia*, 23(1): 175 (1972): E. inflatum *var.* contiguum.
deflexum *Torr.*
var. nevadense *Reveal in Phytologia*, 25(4): 206 (1973).–U.S.A. (Nevada).
eremicum *Reveal in Phytologia*, 23(1): 165 (1972).–U.S.A. (Utah).
ericifolium *Torr. & Gray*
var. pulchrum (*Eastw.*) *Reveal in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 14 (1971): E. pulchrum.
var. thornei *Reveal & Henrickson in Madroño*, 23(4): 205 (1975).–U.S.A. (California).
grayi *Reveal in Phytologia*, 25(4): 193 (1973).–U.S.A. (Utah).
heracleoides *Nutt.*
var. leucophaeum *Reveal in Phytologia*, 25(4): 200 (1973).–U.S.A. (Washington).
howellianum *Reveal in Phytologia*, 25(4): 204 (1973).–U.S.A. (Utah).
jamesii *Benth.*
var. rupicola *Reveal in Phytologia*, 25(4): 202 (1973).–U.S.A. (Utah).
var. wootonii *Reveal in Phytologia*, 25(4): 201 (1973).–U.S.A. (New Mexico).
leptocladon *Torr. & Gray*
var. papiliunculi *Reveal in Brittonia*, 26(1): 92 (1974).–U.S.A. (Arizona, Utah).
microthecum *Nutt.*
var. alpinum *Reveal in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol. 13(1): 31 (1971).–U.S.A. (California).
var. corymbosoides *Reveal in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 25 (1971).–U.S.A. (California).
var. foliosum (*Torr. & Gray*) *Reveal in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 22 (1971): E. effusum *var.* foliosum.
var. johnstonii *Reveal in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 28 (1971).–U.S.A. (California).
var. lapidicola *Reveal in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 13(1): 28 (1971).–U.S.A. (Nevada, California).
mortonianum *Reveal in Brittonia*, 26(1): 90 (1974). –U.S.A. (Arizona).
nanum *Reveal in Phytologia*, 25(4): 194 (1973).–U.S.A. (Utah).

ERIOGONUM :–
ovalifolium *Nutt.*
var. caelestinum *Reveal in Great Basin Nat.*, 32(2): 115 (1972).–U.S.A. (Nevada).
pelinophilum *Reveal in Great Basin Nat.*, 33(2): 120 (1973).–U.S.A. (Colorado).
pharnaceoides *Torr.*
var. cervinum *Reveal in Great Basin Nat.*, 34(3): 246 (1974).–U.S.A. (Utah, Arizona, Nevada).
prociduum *Reveal in Aliso*, 7(4): 417 (1972).–U.S.A. (Oregon, California).
scopulorum *Reveal in Phytologia*, 23(1): 170 (1972). –U.S.A. (Oregon).
shockleyi *S. Wats.*
var. longilobum (*M.E. Jones*) *Reveal in Great Basin Nat.*, 32(2): 114 (1972): E. longilobum.
thompsonae *S. Wats.*
var. atwoodii *Reveal in Great Basin Nat.*, 34(3): 245 (1974).–U.S.A. (Arizona).
tumulosum (*Barneby*) *Reveal in Phytologia*, 23(1): 173 (1972): E. villiflorum *var.* tumulosum.
turneri *Reveal in Sida*, 5(4): 265 (1974).–Mexico.
umbellatum *Torr.*
var. devestivum *Reveal in Great Basin Nat.*, 32(2): 115 (1972).–U.S.A. (Idaho).

ERIONEURON Nash (Gramin.).
avenaceum
var. grandiflorum (*Vasey*) *Gould in Brittonia*, 26 (1): 60 (1974): Triodia grandiflora.
var. nealleyi (*Vasey*) *Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Triodia nealleyi.
nealleyi (*Vasey*) *Tateoka*
var. grandiflorum (*Vasey*) *A.A. Beetle in Phytologia*, 27(6): 442 (1974): Triodia grandiflora.
pilosum (*Buckl.*) *Nash*
var. argentinum (*O. Kuntze*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 104 (1973): Sieglingia argentina.
var. mendocinum (*Parodi*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 104 (1973): Tridens pilosa *var.* mendocina.

ERIOPHORUM L. (Cyperac.).
subgen. Japonicus (*Koyama*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 312 (1974): Scirpus *sect.* Japonici.
angustifolium *Roth*
f. cracoviense (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: E. polystachyum *f.* cracoviense.
f. dolichophyllum (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: E. polystachyum *f.* dolichophyllum.
× beauverdii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 369 (1970 publ. 1971), nom. nov.: E. polystachyo-vaginatum *Beauv.*

ERIOSCIRPUS Palla (Cyperac.).
subgen. Lachnophorum (*Nylander*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 314 (1974): Eriophorum *sect.* Lachnophorum.

ERIOSEMA G. Don (Legumin.).
sect. Montana *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 147 (1971).
sect. Pulcherrima *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 148 (1971).
adamaouense *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 158 (1971).–Cameroun.
adamii *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 184 (1971), as 'adami'.–Guinea.
arachnoideum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 141 (1971).–Tanzania.
bogdanii *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 115 (1971). –Kenya.
buchananii *Bak. f.*
var. subprostratum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 122 (1971).–Tanzania.
chrysadenium *Taub.*
var. grandiflorum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 122 (1971).–Tanzania.
gironcourtianum *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 149 (1971).–Dahomey.
griseum *Bak.*
var. togense (*Taub.*) *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 154 (1971): E. togense.

ERIOSEMA :–
jurionianum *Staner & De Craene*
var. fulvum *(Bak. f.) Verdcourt in Kew Bull.*, 25 (1): 128 (1971): E. polystachyum *var.* fulvum.
kankolo *Hauman*
subsp. lanceolatum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25 (1): 145 (1971).–Zambia, Tanzania.
lateriticola *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 193 (1971).–Guinea.*
laurentii *De Wild.*
subsp. arenicola *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 114 (1971).–Sierra Leone, Liberia.
letouzeyi *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 154 (1971).–Chad, Central African Republic, Cameroun.
longipedunculatum *(A. Rich.) Bak.*
var. hirsutum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 134 (1971).–Ethiopia.
macrostipulum *Bak. f.*
var. minus *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 138 (1971).–Tanzania.
var. suborbiculare *(Hauman) Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 138 (1971): E. suborbiculare.
montanum *Bak. f.*
var. badium *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 173 (1971).–Cameroun.
var. brevipedunculatum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 127 (1971).–Tanzania, Zambia.
parviflorum *E. Mey*
subsp. podostachyum *(Hook. f.) J.K. Morton ex Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 124 (1971): E. podostachyum.
pauciflorum *Klotzsch*
var. robustum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 145 (1971).–Tanzania.
pseudodistinctum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 119 (1971).–Tanzania.
pseudostolzii *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 140 (1971).–Tanzania.
pumilum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 134 (1971). –Tanzania, Malawi, Zambia.
var. lanceolatum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 136 (1971).–Tanzania.
raynaliorum *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 196 (1971).–Cameroun.
rhynchosioides *Bak.*
var. multiflorum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 143 (1971).–Tanzania.
robinsonii *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 143 (1971).–Tanzania.
scioanum *Avetta*
subsp. lejeunei *(Staner & De Craene) Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 130 (1971): E lejeunei.
var. meruense *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 133 (1971).–Tanzania, Kenya.
var. samburuense *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 133 (1971).–Kenya.
spicatum *Hook. f.*
f. caillei *Jacques-Félix in Adansonia*, 11(1): 172 (1971), without latin descr.–Guinea.
subsp. collinum *(Hepper) J.K. Morton ex Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 126 (1971): E. parviflorum *subsp.* collinum.
youngii *Bak. f.*
var. rufum *(Hepper) Verdcourt in Kew Bull.*, 25 (1): 137 (1971): E. tenue *var.* rufum.

ERIOSPERMUM Jacq. (Liliac.).
algiferum *Marloth ex A.V. Duthie in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 33 (1940).–South Africa (Cape Prov.).
appendiculatum *A.V. Duthie in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 34 (1940).–South Africa (Cape Prov.).
× marianae *Marloth ex A.V. Duthie in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 59 (1940), without latin descr.–South Africa (Cape Prov.). (E. lanceifolium × proliferum).
papilliferum *A.V. Duthie in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 31 (1940).–South Africa (Cape Prov.).
pustulatum *Marloth ex A.V. Duthie in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 18(2): 30 (1940).–South Africa (Cape Prov.).

ERIOSTEMON Sm. (Rutac.).
cymbiformis *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 205 (1971).–Australia (W. Australia).

ERIOSTEMON :–
nudus *(Hook.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 181 (1859): Phebalium nudum.
pallidus *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 22 (1869): Asterolasia pallida.

ERIOTHECA Schott & Endl. (Bombacac.).
obcordata *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 155 (1975).–Brazil.

ERITHALIS P.Br. (Rubiac.).
fruticosa *L.*
subsp. odorifera *(Jacq.) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 248 (1973): E. odorifera.
subsp. vacciniifolia *(Griseb.) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): Chione vacciniifolia.

ERITRICHIUM Schrad. (Boraginac.).
incanum *DC.*
var. maackii *(Maxim.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): E. maackii.
ochotense *Yurtsev & Khokhryakov in Bot. Zhurn.*, 60(4): 506 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
sajanense *(Malysch.) Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 298 (1975): E. rupestre *subsp.* sajanense.

ERMANIOPSIS Hara in J. Jap. Bot., 49(7): 198 (1974). *CRUCIFERAE.*
pumila *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 200 (1974).–Nepal.

ERNESTIA DC. (Melastomatac.).
confertiflora *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 115 (1971).–Brazil.

ERODIUM L'Hérit. (Geraniac.).
sect. Absinthioidea *(Brumh.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 93 (1972): E. *subsect.* Absinthioidea.
subgen. Barbata *(Boiss.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 73 (1972): E. *sect.* Barbata.
subgen. Plumosa *(Boiss.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 70 (1972): E. *sect.* Plumosa.
aethiopicum *(Lam.) Brumh. & Thell.*
subsp. pilosum *(Thuill.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 105 (1972): Geranium pilosum.
castellanum *(Pau) Guittonneau in Boissiera*, 20: 117 (1972): E. romanum *var.* castellanum.
ciconium *(L.) L'Hér.*
var. macropetalum *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).–Israel.
cicutarium
subsp. ontigolanum *Guittonneau in Boissiera*, 20: 104 (1972).–Spain.
foetidum *(L. & Nath.) L'Hér.*
subsp. antariense *(Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): E. antariense.
subsp. celtibericum *(Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): E. celtibericum.
subsp. cheilanthifolium *(Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): E. cheilanthifolium.
subsp. crispum *(Lap.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): E. crispum.
subsp. glandulosum *(Cav.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): Geranium glandulosum.
subsp. lucidum *(Lap.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): E. lucidum.
subsp. rupestre *(Pourr. ex Cav.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): Geranium rupestre.
subsp. valentinum *(Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): E. petraeum *var.* valentinum.
garamantum *(Maire) Guittonneau in Boissiera*, 20: 85 (1972): E. malacoides *var.* garamantum.
gaussenianum *Montserrat in Bull. Soc. Bot. France*, 120(1–2): 43 (1973).–Spain.
lebelii *Jordan*
subsp. marcuccii *(Parl.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 103 (1972): E. marcuccii.

ERODIUM :–
malacoides *(L.) L'Hér.*
subsp. brevirostre *(Maire & Samuels) Guittonneau in Boissiera*, 20: 84 (1972): E. malacoides *f.* brevirostre.
neuradifolium *Del. ex Goudron*
var. aegyptiacum *(Boiss.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 47 (1972 publ. 1974): E. aegyptiacum.
sanguis-christi *Sennen*
subsp. durrieui *Montserrat in Bull. Soc. Bot. France*, 120(1–2): 45 (1973).–Spain.
trifolium *(Cav.) Guittonneau*
var. montanum *(Coss. & Dur.) Guittonneau in Boissiera*, 20: 90 (1972): E. montanum.

EROPHILA DC (Crucif.).
tenerrima *(O.E. Schultz) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 149 (1973): Draba tenerrima.
verna *(L.) Chevall*
var. glabrescens *(Jord.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 327 (1972): E. glabrescens.
var. hungarica *Borsos & Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
var. krockeri *(Andrz.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 327 (1972): E. krockeri.
var. praecox *(Stev.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 326 (1972): Draba praecox.
var. stenocarpa *(Jord.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 3: 327 (1972): E. stenocarpa.
var. vertesensis *Borsos & Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.

ERUCA Mill. (Crucif.).
cappadocica *Reut. ex Boiss., Diagn. Pl. Or.*, Ser. 2, 3(6): 13 (1859).–Turkey.

ERUCARIA Gaertn. (Crucif.).
pinnata *(Viv.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974): Raphanus pinnatus.
var. boissieri *(O.E. Schulz) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974): Reboudia pinnata *var.* boissieri.
var. liocarpa *(O.E. Schulz) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974): Reboudia pinnata *var.* liocarpa.
var. major *(Post) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 37 (1972 publ. 1974): E. microcarpa *var.* major.

ERUCASTRUM Presl (Crucif.).
laevigatum *(L.) O.E. Schulz*
subsp. brachycarpum *(Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): E. brachycarpum.
var. eslidensis *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974).–Spain.

ERVATAMIA Stapf (Apocynac.).
sect. Pseudervatamia *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 371 (1973).
makateaensis *St. John in Pac. Sci.*, 28(4): 463 (1974 publ. 1975).–Tuamotu Is.
puberula *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 371 (1973).–China.

ERYNGIUM L. (Umbellif.).
bourgatii *Gouan*
subsp. heldreichii *(Boiss.) P.H. Davis in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 300 (1972): E. heldreichii.
falcifolium *Irgang in Fl. Ilustr. Rio Grande do Sul*, 9: 66 (1974).–Brazil.
jaliscense *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 23 (1973).–Mexico.
juncifolium *(Urban) Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 50 (1971): E. junceum *subsp.* juncifolium.
pandanifolium *Cham. & Schlecht.*
var. chamissonis *(Urban) Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 50 (1971): E. chamissonis.
var. lasseauxii *(Dcne.) Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 50 (1971): E. lasseauxii.
pskemense *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 30 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
raulinii *Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 47 (1971).–Brazil.
smithii *Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 47 (1971).–Brazil.

ERYNGIUM :–
subinerme *(Wolff) Mathias & Constance in Sellowia*, 23: 49 (1971): E. aquaticum *var.* subinerme.

ERYSIMUM L. (Crucif.).
aksaricum *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 27 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
asperum *(Nutt.) DC.*
var. amoenum *(Greene) Reveal in Great Basin Nat.*, 32(4): 222 (1972): Cheiranthus nivalis *var.* amoenus.
babadagensis *Prima in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 156 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
caboverdeanum *(Chev.) Sunding in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 11 (1974): Matthiola caboverdeana.
capitatum *(Douglas ex Hooker) Greene*
f. pallidum *D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag.*, 178 (2): t. 593 (1971).–Cultivation.
cazorlense *(Heywood) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Erysimum linifolium *subsp.* cazorlense.
decumbens *(Schleich. ex Willd.) Dennst.*
var. intermedium *(Gay ex Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): E. ochroleucum *var.* intermedium.
subsp. pyrenaicum *(Jord.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): E. pyrenaicum.
dolpoense *Hara in J. Jap. Bot.*, 50(9): 265 (1975).–Nepal.
grandiflorum *Desf.*
var. dertosense *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974).–Spain.
var. ramosum *(Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): E. australe *var.* ramosum.
heritieri *Kuntze*
var. hierrense *Mendoza-Heuer in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 24 (1972).–Canary Is.
var. virescens *Mendoza-Heuer in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 24 (1972), invalid name: Dichroanthus virescens *Webb* unpubl. synonym.
incanum *Kunze*
var. aurigeranum *(Jeanb. & Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): E. aurigeranum.
majellense *Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 177 (1974).–Italy.
metlesicsii *Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 178 (1974).–Sicily.
nabievii *Adÿlov in Dokl. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 1973(11): 51 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pseudorhaeticum *Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 179 (1974).–Italy.
subnivale *Prima in Novosti Sist Vÿssh. Rast.*, 10: 157 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
witmannii *Zaw.*
subsp. pallidiflorum *(Szépligeti ex Jáv.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 441 (1974): E. pallidiflorum.

ERYTHRINA L. (Legumin.).
sect. Acanthocarpae *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 408 (1974).
sect. Arborescentes *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 353 (1974).
sect. Breviflorae *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 356 (1974).
sect. Bruceanae *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 412 (1974).
sect. Caffrae *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 404 (1974).
sect. Corallodendra *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 394 (1974).
sect. Cristae-galli *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 342 (1974).
sect. Cubenses *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 403 (1974).
sect. Duchassaingia *(Walpers) Krukoff in Lloydia*, 37(3): 340 (1974): *gen.* Duchassaingia.
sect. Edules *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 358 (1974).
subgen. Erythraster *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 429 (1974).
sect. Gibbosae *Krukoff & Barneby in Lloydia*, 37(3): 392 (1974).

ERYTHRINA :–
sect. Humeanae *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37 (3): 407 (1974).
sect. Hypaphorus *(Hasskarl) Krukoff in Lloydia*, 37 (3): 355 (1974): *gen.* Hypaphorus.
sect. Leptorhizae *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 362 (1974).
sect. Macrocymbium *(Walpers) Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 414 (1974): *gen.* Macrocymbium.
sect. Olivianae *Krukoff & Barneby in Lloydia*, 37 (3): 403 (1974).
sect. Pseudo-edules *Krukoff & Barneby in Lloydia*, 37(3): 361 (1974).
sect. Stenotropis *(Hasskarl) Krukoff in Lloydia*, 37(3): 359 (1974): *gen.* Stenotropis.
sect. Suberosae *Krukoff in Lloydia*, 37(3): 350 (1974).
subgen. Tripterolobus *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 410 (1974).
barqueroana *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 22 (4): 260 (1971).–Guatemala.
berenices *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 27(2): 120 (1973).–Mexico.
caribaea *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 25(1): 9 (1972).–Mexico.
× coddii *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 443 (1974).–South Africa (Natal), Rhodesia. (E. latissima × lysistemon).
euodiphylla *Hasskarl, Hort. Bogor. Descr. sive Retziae ed. nova et emend.*, 1: 178 (1858).–Java, Lesser Sunda Archipelago.
× fluminensis *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 446 (1974).–Cultivation. (Parents unknown).
greenwayi *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(2): 175 (1971).–Tanzania.
× hennessyae *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 448 (1974).–Cultivation (E. humeana × lysistemon).
herbacea *L.*
subsp. nigrorosea *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 25(1): 6 (1972).–Mexico.
lanata *Rose*
subsp. occidentalis *(Standley) Krukoff & Barneby in Phytologia*, 27(2): 117 (1973): E. occidentalis.
× lanigera *Duvigneaud & Rochez ex Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 444 (1974).–Uganda. (E. abyssinica × mildbraedii).
melanacantha *Taub. ex Harms.*
subsp. somala *(Chiov.) J.B. Gillett in Kew Bull.*, 27(2): 289 (1972): E. melanacantha *var.* somala.
× orba *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 449 (1974).–Cultivation. (E. speciosa × ?).
pudica *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 27(2): 114 (1973).–Mexico.
salviiflora *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 25(1): 14 (1972).–Guatemala.
× sykesii *Barneby & Krukoff in Lloydia*, 37(3): 447 (1974).–Cultivation. (E. lysistemon × ?).
tuxtlana *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 25(1): 11 (1972).–Mexico.
× vlissingenensis *Waby ex Krukoff & Barneby in Lloydia*, 37(3): 446 (1974), as 'vlissingensis'.–Cultivation. (E. fusca × suberosa).
williamsii *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 22(4): 266 (1971).–Guatemala.

ERYTHROCEPHALUM Benth. (Compos.).
albiflorum *Wild in Kirkia*, 8(2): 170 (1972).–Zambia.
dictyophlebium *Wild in Kirkia*, 8(2): 170 (1972).–Zambia.
niassae *Wild in Kirkia*, 8(2): 169 (1972).–Mozambique.

ERYTHRODES Blume (Orchidac.).
bruxelii *Pabst*
var. acutiloba *Pabst in Bradea*, 1(20): 177 (1972).–Brazil.
nobilis *(Reichenb. f.) Pabst*
var. argyrocentrus *(Hoehne) Pabst in Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 6: 1279 (1972): Physurus nobilis *var.* argyrocentrus.
picta *(Lindley) Ames*
var. reticularis *(Rchb. f.) Pabst in Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 6: 1279 (1972): Physurus pictus *var.* reticularis.

ERYTHROXYLUM P. Br. (Erythroxylac.).
brennae *D'Arcy & Schanen in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 31 (1975).–Panama.
chiapense *Lundell in Wrightia*, 4(6): 175 (1971).–Mexico.
chilpe *Machado Cazorla in Raymondiana*, 5: 36 (1972).–Peru.
cienaguense *Machado Cazorla in Raymondiana*, 5: 37 (1972).–Peru.
davidii *D'Arcy & Schanen in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 30 (1975).–Panama.
eugenioides *Lundell in Wrightia*, 4(6): 175 (1971).–Guatemala.
guatemalense *Lundell in Wrightia*, 4(6); 176 (1971).–Guatemala.
hardinii *Machado Cazorla in Raymondiana*, 5: 61 (1972).–Peru.
novogranatense
var. truxillense *(Rusby) Machado Cazorla in Raymondiana*, 5: 82 (1972), without basionym ref.: E. truxillense.
pacificum *D.R. Simpson in Fieldiana*, Bot., 36(1): 7 (1972).–Peru.
tikalense *Lundell in Wrightia*, 4(6): 177 (1971).–Guatemala.

ESCOBARIA Britton & Rose (Cactac.).
orcuttii *(Rose ex Orcutt) Bödeker*
var. koenigii *Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 68 (1975).–U.S.A. (New Mexico).
var. macraxina *Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 66 (1975).–U.S.A. (New Mexico).
organensis *(D. Zimmerman) Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 60 (1975): Coryphantha organensis.
sandbergii *Castetter, P. Pierce & K.H. Schwerin in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 62 (1975).–U.S.A. (New Mexico).
villardii *Castetter, P. Pierce, & K.H. Schwerin in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 64 (1975).–U.S.A. (New Mexico).
vivipara *Buxb.*
var. neo-mexicana *(Engelmann) Buxbaum in Kakteen*, 50–51: CVIIIc (1972); also in *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 6 (1973 publ. 1975): Mammillaria vivipara *var.* neo-mexicana.

ESKEMUKERJEA Malick & Sengupta in Bull. Bot. Surv. India, 11(3–4): 433 (1969 publ. 1972). *POLYGONACEAE.*
nepalensis *Malick & Sengupta in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 433 (1969 publ. 1972).–Nepal.

×**ESMENANTHERA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Esmeralda × Renanthera.]

ESPELETIA Mutis ex Humb. & Bonpl. (Compos.).
annemariana *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 315 (1975).–Colombia.
var. rupicola *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 317 (1975).–Colombia.
argentea
f. phaneractis *(Blake) Cuatrecasas in Phytologia*, 27(3): 179 (1973): Colombia.
aristeguietana *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(3): 174 (1973).–Venezuela.
boyacensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(3): 176 (1973).–Colombia.
brachyaxiantha *Díaz-Piedrahíta in Mutisia*, 37: 5 (1972).–Colombia.
bromelioides *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 369 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
cabrerensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 318 (1975).–Colombia.
cleefii *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 312 (1975).–Colombia.
coloradarum *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 372 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
cristalinensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(3): 169 (1973).–Venezuela.
cuatrecasasii *Ruiz-Terán & López-Figueiras in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 5 (1974).–Venezuela.
curialensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 473 (1971).–Colombia.

ESPELETIA :–
figueirasii *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 475 (1971).–Venezuela.
garciae *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 358 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 176 (31 Oct. 1972). –Colombia.
granatesiana *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(1): 44 (1973).–Venezuela.
grandiflora *H. & B.*
var. attenuata *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 325 (1975).–Colombia.
var. boyacana *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 322 (1975).–Colombia.
var. cayetana *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 323 (1975).–Colombia.
var. miradorensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 324 (1975).–Colombia.
var. subnivalis *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 324 (1975).–Colombia.
guacharaca *Díaz-Piedrahíta in Caldasia*, 11(53): 19 (1975).–Colombia.
jabonensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 360 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 178 (31 Oct. 1972).–Venezuela.
jaramilloi *Díaz-Piedrahíta in Mutisia*, 37: 1 (1972).–Colombia.
josephensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 374 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
killipii
var. chisacana *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 326 (1975).–Colombia.
leucactina *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 377 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
liscanoana *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(1): 41 (1973).–Venezuela.
lopezii *Cuatrecasas*
f. alticola *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 327 (1975).–Colombia.
var. major *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 325 (1975).–Colombia.
marcana *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 476 (1971).–Venezuela.
margarita *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(1): 49 (1973).–Venezuela.
pleiochasia *Cuatrecasas*
var. socotana *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 328 (1975).–Colombia.
rodriguezii *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 379 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
rositae *Cuatrecasas*
var. macrocephala *Cuatrecasas in Phytologia*, 31 (4): 329 (1975).–Colombia.
ruizii *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 362 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 176 (31 Oct. 1972). –Venezuela.
spectabilis *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(1): 46 (1973).–Venezuela.
summapacis *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 331 (1975).–Colombia.
tamana *Cuatrecasas in Phytologia*, 27(3): 171 (1973).–Venezuela.
tapirophila *Cuatrecasas in Phytologia*, 32(4): 320 (1975).–Colombia.
ulotricha *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 364 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 177 (31 Oct. 1972).–Venezuela.

×**EUARACHNIDES** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Aërides × Arachnis × Euanthe.]

EUCALYPTUS L'Hérit. (Myrtac.).
acies *Brooker in Nuytsia*, 1(3): 245 (1972).–Australia (W. Australia).
andrewsii *Maiden*
subsp. campanulata (*R.T. Baker & H.G. Smith*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 381 (1973): E. campanulata.
approximans *Maiden*
subsp. codonocarpa (*Blakely & McKie*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 453 (1973): E. codonocarpa.
aquilina *Brooker in Nuytsia*, 1(4): 297 (1974).–Australia (W. Australia).

EUCALYPTUS :–
barberi *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 288 (1972).–Tasmania.
brevistylis *Brooker in Nuytsia*, 1(4): 310 (1974).–Australia (W. Australia).
burgessiana *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 286 (1972).–Australia (New South Wales).
calcicola *Brooker in Nuytsia*, 1(4): 302 (1974).–Australia (W. Australia).
conglobata (*R. Br. ex Benth.*) *Maiden*
subsp. fraseri *Brooker in Nuytsia*, 1(3): 251 (1972).–Australia (W. Australia).
dendromorpha (*Blakely*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 286 (1972): E. obtusiflora *var.* dendromorpha.
eremicola *Boomsma in S. Austral. Nat.*, 50(2): 28 (1975).–Australia (S. Australia).
eremophila (*Diels*) *Maiden*
subsp. pterocarpa (*Blakely & Steedman*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 454 (1973): E. eremophila *var.* pterocarpa.
exilis *Brooker in Nuytsia*, 1(4): 305 (1974).–Australia (W. Australia).
forrestiana *Diels*
subsp. dolichorhyncha *Brooker in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 56(3): 74 (1973).–Australia (W. Australia).
globulus *Labill.*
subsp. bicostata (*Maiden, Blakely & Simmonds*) *Kirkpatrick in Bot. J. Linn. Soc.*, 69(2): 101 (1974): E. bicostata.
subsp. maidenii (*F. Muell.*) *Kirkpatrick in Bot. J. Linn. Soc.*, 69(2): 101 (1974): E. maidenii.
subsp. pseudoglobulus (*Naudin ex Maiden*) *Kirkpatrick in Bot. J. Linn. Soc.*, 69(2): 101 (1974): E. pseudoglobulus.
gregsoniana *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 380 (1973), nom. nov.: E. pauciflora *var.* nana *Blakely*.
hallii *Brooker in Austral. Forest Res.*, 7(1): 11 (1975).–Australia (Queensland).
incurva *Boomsma in S. Austral. Nat.*, 50(2): 31 (1975).–Australia (S. Australia).
insularis *Brooker in Nuytsia*, 1(4): 308 (1974).–Australia (W. Australia).
kartzoffiana *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 455 (1973). –Australia (New South Wales).
lansdowneana *F. v. Muell. & J.E. Brown ex. J.E. Brown*
subsp. albopurpurea *Boomsma in S. Austral. Nat.*, 48(4): 55 (1974).–Australia (S. Australia).
ligulata *Brooker in Nuytsia*, 1(4): 300 (1974).–Australia (W. Australia).
loxophleba *Benth.*
subsp. gratiae *Brooker in Nuytsia*, 1(3): 248 (1972).–Australia (W. Australia).
macrorhyncha *F. Muell. ex Benth.*
subsp. cannonii (*R.T. Baker*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 379 (1973): E. cannonii.
paliformis *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 382 (1973).–Australia (New South Wales).
pauciflora *Sieber ex Spreng.*
subsp. debeuzevillei (*Maiden*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 379 (1973): E. debeuzevillei.
subsp. niphophila (*Maiden & Blakely*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 379 (1973): E. niphophila.
peltata *Benth.*
subsp. leichhardtii (*F.M. Bailey*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 453 (1973): E. leichhardtii.
pendens *Brooker in Nuytsia*, 1(3): 243 (1972).–Australia (W. Australia).
piperita *Sm.*
subsp. urceolaris (*Maiden & Blakely*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 381 (1973): E. urceolaris.
pyrocarpa *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 454 (1973), nom. nov.: E. pilularis *var.* pyriformis *Maiden*.

EUCALYPTUS :–
radiata *Sieber ex DC.*
subsp. robertsonii (*Blakely*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 380 (1973): E. robertsonii.
rupicola *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 287 (1972).–Australia (New South Wales).
rydalensis *R.T. Baker & H.G. Smith, Res. Eucalypts Essential Oils*, ed. 2: 48 (1920).–Australia (New South Wales).†
sclerophylla (*Blakely*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 381 (1973): E. haemastoma *var.* sclerophylla.
spathulata *Hook.*
subsp. grandiflora (*Benth.*) *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 453 (1973): E. spathulata *var.* grandiflora.
sphaerocarpa *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 284 (1972). –Australia (Queensland).
stenostome *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 285 (1972).–Australia (New S. Wales).
sturgissiana *L.A.S. Johnson & Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 289 (1972). –Australia (New South Wales).
yalatensis *Boomsma in S. Austral. Nat.*, 50(2): 29 (1975).–Australia (S. Australia).

×**EUCENTRUM** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Ascocentrum × Euanthe.]

EUCERAEA Mart. (Flacourtiac.).
sleumerana *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 879 (1972), as 'sleumeriana'. –Venezuela.

EUCHAETIS Bartl. & Wendl. (Rutac.).
albertiniana *I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 41(3): 167 (1975).–South Africa (Cape Prov.).
diosmoides (*Schltr.*) *I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 280 (1974): Acmadenia diosmoides.
elsieae *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 40(2): 85 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
glabra *I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 229 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
longicornis *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 170 (1975).–South Africa (Cape Prov.).
pungens (*Bartl. & Wendl.*) *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 279 (1974): Acmadenia pungens.
scabricosta *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 40(4): 286 (1974).–South Africa (Cape Prov.).
tricarpellata *I.J.M. Williams in J.S. Afr. Bot.*, 41(4): 241 (1975).–South Africa (Cape Prov.).

EUCHITON Cass. (Compos.).
audax (*Drury*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Gnaphalium audax.
delicatus (*Drury*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 270 (1974): Gnaphalium delicatum.
ensifer (*Drury*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium ensifer.
gymnocephalus (*DC.*) *Holub in Folia Geobot Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium gymnocephalum.
involucratus (*Forster f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium involucratum.
japonicus (*Thunb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium japonicum.
limosus (*Drury*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium limosum.
paludosus (*Petrie*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium paludosum.
sphaericus (*Willd.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium sphaericum.
traversii (*Hook. f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Gnaphalium traversii.

EUCLINIA Salisb. (Rubiac.).
suavissima (*Homolle ex Cavaco*) *Leroy in Adansonia*, 14(1): 52 (1974): Gardenia suavissima.

×**EUDEVEREUXARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Ascocentrum × Euanthe × Phalaenopsis × Vanda.]

EUGENIA L. (Myrtac.).
sect. Pilothecium (*Kiaersk.*) *C.D. Legrand in Bradea*, 2(8): 37 (1975): Myrtus *subgen.* Pilothecium.
alainii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1-4): 39 (1973).–Cuba.
ancorifera *Amshoff in Adansonia*, 14(3): 481 (1974). –Cameroun.
bajaverapazana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 166 (1975).–Guatemala.
barriosana *Lundell in Wrightia*, 5(4): 82 (1975).–Guatemala.
bocainensis *Mattos in Loefgrenia*, 64: 4 (1975), nom. nov.: Phyllocalyx ligustrinus *Berg.*
chacueyana *Alain in Phytologia*, 25(5): 267 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).
cobanensis *Lundell in Wrightia*, 5(3): 69 (1974).–Guatemala.
coffeoides *Lundell in Wrightia*, 5(4): 83 (1975).–Guatemala.
cumbreana *Lundell in Wrightia*, 4(6): 179 (1971). –Guatemala.
cyanocarpa *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 146 (1875).–Australia.
erythrophylla *Strey in Bothalia*, 10(4): 569 (1972). –South Africa (Cape Prov., Natal).
eustipitata *Lundell in Wrightia*, 5(2): 43 (1974). –Guatemala.
glazioviana (*Kiaersk.*) *C.D. Legrand in Bradea*, 2(8): 37 (1975): Myrtus glazioviana.
hodgei *McVaugh in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 320 (1973).–Windward Is.
joenssonii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 102 (1971 publ. (1972), as 'jönssoni'.–Brazil.
leonis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 39 (1973).–Cuba.
ligustrina (*Sw.*) *Willd.*
var. minensis (*Berg*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 4 (1975): Stenocalyx ligustrinus *var.* minensis.
macrobracteolata *Mattos in Loefgrenia*, 64: 5 (1975).–Brazil.
malaccensis *L.*
f. cericarpa (*Deg.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard., Mem. 1*): 252 (1973): Jambosa malaccensis *f.* cericarpa.
portomite *C.D. Legrand in Bradea*, 2(2): 6 (1975), nom. nov.: E. cauliflora *Berg.*
pubicalyx *Alain in Phytologia*, 25(5): 268 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
rizzoana *Mattos in Loefgrenia*, 64: 4 (1975), nom. nov.: Myrtus warmingiana *Kiaersk.*
romana *Berg*
var. pickelii *Mattos in Loefgrenia*, 53: 1 (1971), as 'pickeli'.–Brazil.
silvestris (*Berg*) *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971): Stenocalyx silvestris.
sooana *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19 (1-4): 37 (1973), as 'sooiana'.–Cuba.
subspinulosa *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1-4): 38 (1973).–Cuba.
sulcata *Spring ex Mart.*
var. stricta (*Berg*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 4 (1975): Stenocalyx sulcatus *var.* strictus.
verapazensis *Lundell in Wrightia*, 5(1): 3 (1972).–Guatemala.
yumana *Alain in Phytologia*, 25(5): 268 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).

EULOPHIA R. Br. ex Lindl. (Orchidac.).
alexandri (*Rchb. f.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 587 (1975): Lissochilus alexandri.
amblyosepala (*Schltr.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 587 (1975): Lissochilus amblyosepalus.
ambrensis (*H. Perr.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 587 (1975): Lissochilus ambrensis.
brunnea (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 587 (1975): Lissochilus brunneus.
busseana (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 587 (1975): Lissochilus busseana.
candidiflora *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 587 (1975), nom. nov.: Lissochilus candidus *Krzl.*
crepidata *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975), nom. nov.: Hypodematium abyssinicum *A. Rich.*

EULOPHIA :–
dybowskii (*Godefr.-Leb.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus dybowskii.
ecarinata *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975), nom. nov.: Lissochilus ledermannii *Krzl.*
eleogena (*Schltr.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus eleogenus.
emilianae *Saldanha in Indian Forester*, 100(9): 566 (1974).–India.
endlichiana (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus endlichianus.
ephippium (*Rchb. f.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus ephippium.
excavata *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975), nom. nov.: Lissochilus cochlearis *Schltr.*
gilletiana *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975), nom. nov.: Lissochilus subintegris *de Wild.*
gracilior (*Rendle*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus gracilior.
granitica (*Rchb. f.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus graniticus.
homblei (*de Wild.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus homblei.
huillensis *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975), nom. nov.: Lissochilus welwitschii *Rchb. f.*
humbertii (*H. Perr.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus humbertii.
keiliana (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 588 (1975): Lissochilus keilianus.
kondensis *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: Lissochilus euanthus *Schltr.*
lomamiensis *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: Lissochilus leopoldii *Krzl.*
longilobata *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: Lissochilus thomsonii *Rolfe.*
maesta (*Merxm.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus maestus.
monoceras (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus monoceras.
monteiroi (*Rolfe*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus monteiroi.
multicolor (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus multicolor.
parilamellata *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: Lissochilus congoensis *Rolfe.*
pentalamellata *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: Lissochilus nyasae *Rolfe.*
praticola *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: E. monticola *Schltr.*
roseolabia (*Schltr.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus roseolabius.
sceptrum (*Schltr.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus sceptrum.
scottii *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975), nom. nov.: Lissochilus elliotii *Rendle.*
seleensis (*de Wild.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 589 (1975): Lissochilus seleensis.
speciosissima *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 590 (1975), nom. nov.: E. speciosa *Rolfe.*
stuhlmannii (*Krzl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 590 (1975): Lissochilus stuhlmannii.
taylorii (*Ridl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 590 (1975): Lissochilus taylorii.
verrucosa (*Rolfe*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 590 (1975): Lissochilus verrucosus.
volkensii (*Rolfe*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 590 (1975): Lissochilus volkensii.
wilsonii (*Rolfe*) *Butzin in Willdenowia*, 7(3): 590 (1975): Lissochilus wilsonii.
yushuiana *S.Y. Hu in Chung Chi J.*, 11(1): 19 (1972).–Hong Kong.

EULOPHIDIUM Pfitz. (Orchidac.).
rauhii *Senghas in Orchidee*, 24(2): 61 (1973).–Malagasy.

EULOPHIELLA Rolfe (Orchidac.).
capuroniana *Bosser & Morat in Adansonia*, 12(1): 73 (1972).–Malagasy.
ericophila *Bosser in Adansonia*, 14(2): 215 (1974).–Malagasy.
saboureaui *Ursch & Genoud in Nat. Malgache*, 5(2): 149 (1953), without latin descr.–Malagasy.

EUODIA J.R. & G. Forst. (Rutac.).
borbonica (*Bory*) *Engler*
var. acuminata *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 216 (1975).–Réunion.

EUODIA :–
chapelieri *Baill.*
var. sessilis *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 220 (1975). –Mauritius.
irifica *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 215 (1975).–Réunion.
lepta (*Spreng.*) *Merr.*
var. roxburghiana (*Benth.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 191 (1974): E. roxburghiana.
obtusifolia *DC.*
var. arborea *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 218 (1975).–Réunion.
var. brachypoda *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 219 (1975).–Mauritius.
var. cuneifolia *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 220 (1975).–Mauritius.
subsp. gigas *Vaughan ex Coode in Kew Bull.*, 30 (2): 219 (1975).–Mauritius.
var. inaequalis *Coode in Kew Bull.*, 30(2): 218 (1975).–Réunion.

EUONYMUS L. (Celastrac.).
benthamii *Lundell in Wrightia*, 4(5): 157 (1971), nom. nov.: E. acuminatus *Benth.*
europaea *L.*
subsp. moldavica (*Klok.*) *Grosset in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(5): 115 (1975): E. moldavica.
f. scaberula (*Beck*) *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 354 (1973): E. europaeus *subf.* scaberula.
subsp. subvelutina (*Savul. & Rayss*) *Grosset in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(5): 116 (1975): E. europaea *var.* subvelutina.
globularis *Ding Hou in Blumea*, 22(2): 271 (1975).–Australia (Queensland).
macroptera *Rupr.*
var. miniata (*Tolm.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972): E. miniata.

×**EUPAPILANDA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Euanthe × Papilionanthe × Vanda.]

×**EUPAPILIO** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Euanthe × Papilionanthe.]

EUPATORIASTRUM Greenm. (Compos.).
angulifolium (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 306 (1971): Eupatorium angulifolium.

EUPATORINA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 396 (1971). *COMPOSITAE.*
sophiifolia (*Linnaeus*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 397 (1971), as 'sophiaefolia': Eupatorium sophiaefolium.

EUPATORIUM L. (Compos.).
altiscandens *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 390 (1972).–Mexico.
carsticola *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 45 (1973).–Cuba.
ceriferum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 390 (1972).–Mexico.
collinum *DC.*
var. mendezii (*DC.*) *McVaugh in Rhodora*, 74 (800): 503 (1972): E. mendezii.
contortum *C.D. Adams in Phytologia*, 21(6): 408 (1971).–Jamaica.
corvi *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 389 (1972).–Mexico.
critoniforme *Urb.*
var. pubescens *C.D. Adams in Phytologia*, 21(6): 408 (1971).–Jamaica.
cylindricum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 393 (1972).–Mexico.
dolichobasis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 395 (1972).–Mexico.
geminatum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 396 (1972).–Mexico.
halbertianum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 398 (1972).–Mexico.
hardwarense *G.R. Proctor ex C.D. Adams in Phytologia*, 21(6): 409 (1971).–Jamaica.
mairetianum *DC.*
f. elucens *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 399 (1972).–Mexico.

EUPATORIUM :–

misellum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 400 (1972).–Mexico.

opadoclinium (*Blake*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 388 (1972): Eupatoriastrum opadoclinium.

× polyneuron (*F.J. Herm.*) *Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 472 (1972 publ. 1973): E. serotinum *var.* polyneuron.

purpureum *L.*

f. faxonii (*Fern.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 11 (1972): E. maculatum *f.* faxonii.

f. tegulosum (*B. Boivin*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 11 (1972): E. maculatum *f.* tegulosum.

trinionum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 402 (1972).–Mexico.

ultraisthmium *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 388 (1972), nom. nov.: Eupatoriastrum nelsonii *Greenm.*

EUPHORBIA L. (Euphorbiac.).

sect. Armatocalli *Croizat in Webbia*, 27(1): 180 (1972).

sect. Ballyeuphorbia *Croizat in Webbia*, 27(1): 181 (1972).

subsect. Codonanthes *Croizat in Webbia*, 27(1): 219 (1972).

sect. Conicocarpus (*Prochanov*) *Ponert in Preslia*, 45(4): 363 (1973): Tithymalus *sect.* Conicocarpus.

sect. Denisophorbia (*J. Léandri*) *Croizat in Webbia*, 27(1): 165 (1972): Euphorbia *subsect.* Denisophorbia.

sect. Deuterocalli *Croizat in Webbia*, 27(1): 179 (1972).

sect. Marniereuphorbia *Croizat in Webbia*, 27(1): 185 (1972).

sect. Rhizanthopsis *Croizat in Webbia*, 27(1): 178 (1972).

sect. Sterigmanthoides *Croizat in Webbia*, 27(1): 219 (1972).

ser. Villosae *Railyan in Bot. Zhurn.*, 58(7): 1016 (1973).

abdita (*Burch*) *A.R. Smith in Kew Bull.*, 25(1): 172 (1971): Chamaesyce abdita.

amygdaloides *L.*

f. ligulata (*Chaubard*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): E. ligulata.

arguta *Banks & Sol.*

var. dasycarpa *Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.

arvensis *Kitaibel in J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 16 (1814).–Europe.

balsamifera *Ait.*

subsp. adenensis (*Defl.*) *Bally in Candollea*, 29 (2): 390 (1974), with basionym ref.: E. adenensis.

beamanii *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 126 (1975).–Mexico.

brachycera *Engelm.*

var. greggii (*Boiss.*) *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 129 (1975): E. greggii.

brittingeri *Opiz ex Samp.*

subsp. flavicoma (*DC.*) *Ladero in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 124 (1974): E. flavicoma.

buxoides *A.R. Smith in Kew Bull.*, 25(3): 552 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).

canariensis *L.*

f. viridis *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 50 (1972).–Canary Is.

cannellii *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 47 (1974).–Angola.

carunculifera *Leach*

subsp. subfastigiata *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 51 (1974).–Angola.

celata *R.A. Dyer in Bothalia*, 11(3): 278 (1974).–South Africa (Cape Prov.).

chaetocalyx (*Boiss.*) *Tidestr.*

var. triligulata (*Wheeler*) *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 139 (1975): E. fendleri *var.* triligulata.

chamaesycoides *B. Nordenstam in Dinteria*, 11: 20 (1974).–Namibia.

characias *L.*

var. lusitanica *O. Bolòs in Mem. Soc. Brot.*, 21: 325 (1971).–Portugal.

classenii *Bally & S. Carter in Kew Bull.*, 29(3): 507 (1974).–Kenya.

correllii *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 130 (1975).–Mexico.

EUPHORBIA :–

crepitata *Wheeler*

var. longa *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 139 (1975).–Mexico.

cressoides *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 123 (1975).–Mexico.

curocana *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 111 (1975).–Angola.

damarana *Leach in Bothalia*, 11(4): 500 (1975).–Namibia.

decliviticola *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 13 (1973).–Mozambique.

dispersa *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 48 (1974).–Angola.

elegantissima *Bally & S. Carter in Kew Bull.*, 29(3): 507 (1974).–Tanzania.

esula *L.*

subsp. nevadensis (*Bss. R.*) Malagarriga, Las Subesp. *y Variac. Geogr.*: 5 (1973): E. nevadensis.

exiga *L.*

var. pycnophylla *Kramer & Westra in Acta Bot. Neerl.*, 21(1): 59 (1972).–Malta.

falcata *L.*

f. rubra (*Cav.*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 3: 556 (1972): E. rubra.

fanshawei *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 8 (1973).–Zambia.

flavicoma *DC.*

subsp. brittingeri (*Opiz ex Samp.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. brittingeri.

subsp. mariolensis (*Rouy*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. mariolensis.

subsp. polygalifolia (*Boiss. & Reut.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. polygalifolia.

var. ruscinonensis (*Boiss.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. ruscinonensis.

subsp. verrucosa (*Fiori*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107 (5): 220 (1973): E. epithymoides *var.* verrucosa.

fruticulosa *Boiss.*

var. hirtella *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 141 (1975).–Mexico.

furcillata *H.B.K.*

var. ribana *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 128 (1975).–Mexico.

fuscolanata *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 438 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

gasparrinii *Boiss.*

subsp. samnitica (*Fiori*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 219 (1973): E. epithymoides *var.* samnitica.

granulata *Forsk.*

var. turcomanica (*Boiss.*) *Hadidi in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(1–2): 93 (1973): E. turcomanica.

greenwayi *Bally & S. Carter in Kew Bull.*, 29(3): 512 (1974).–Tanzania.

haeleeleana *Herbst in Pac. Sci.*, 25(4): 489 (1971).–Hawaiian Is.

hajhirensis *A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3696 (1971).–Socotra.

helenae *Urb.*

subsp. grandifolia *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 11 (1971 publ. 1972).–Cuba.

helioscopia *L.*

subsp. helioscopioides (*Loscos & Pardo*) *O. Bolòs, Font Quer & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. helioscopioides.

henricksonii *M.C. Johnston in Madroño*, 22(7): 374 (1974).–Mexico.

heyneana *Sprengel*

subsp. galioides (*Boiss.*) *Panigrahi in Kew Bull.*, 29 (4): 697 (1974 publ. 1975): E. galioides.

subsp. nilagirica (*Miq.*) *Panigrahi in Kew Bull.*, 29 (4): 697 (1974 publ. 1975): E. nilagirica.

hierosolymitana *Boiss.*

var. ramanensis (*Baum*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 277 (1972): E. ramanensis.

hirsuta *L. Amoen. Acad.*, 4: 483 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 643 (1973 publ. 1974).–France.

hunzikeri *Subils in Kurtziana*, 8: 71 (1975).–Argentina.

EUPHORBIA :–

indurescens *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 113 (1975).–Angola.

ingenticapsa *Leach in Bol. Soc. Brot.*, 45: 356 (1971).–Angola.

ivanjohnstonii *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 129 (1975).–Mexico.

× jablonskiana *Polatschek in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 199 (1971 publ. 1972).–Austria. (E. palustris × villosa).

jovetii *Huguet in Botaniste*, 54(1–6): 153 (1971).–France.

klokoviana *Railyan in Bot. Zhurn.*, 58(7): 1019 (1973), nom. nov.: E. bessarabica *Klok.*

klokovii *Dubovik in Ukr. Bot. Zhurn.*, 30(1): 84 (1973), nom. nov.: E. pseudovillosa *Klokov.*

knuthii *Pax*

subsp. johnsonii (*N.E.Br.*) *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 20 (1973): E. johnsonii.

kurtzii *Subils in Kurtziana*, 6: 233 (1971).–Argentina.

laciniata *Panigrahi in Kew Bull.*, 30(3): 531 (1975).–India.

subsp. burmanica *Panigrahi in Kew Bull.*, 30(3): 532 (1975).–Burma.

leonardii (*Burch*) *A.R. Smith in Kew Bull.*, 25(1): 172 (1971): Chamaesyce leonardii.

linearibracteata *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 39 (1973).–Angola.

linifolia *L. Amoen. Acad.*, 4: 483 (1759): vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 643 (1973 publ. 1974).–France.

lucida *Waldst. & Kit.*

f. angustifolia (*Tausch*) *Slavík in Preslia*, 45(2): 120 (1973): E. lucida β angustifolia.

f. leiocarpa (*Tausch*) *Slavík in Preslia*, 45(2): 120 (1973): E. lucida β leiocarpa.

mcvaughiana *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 123 (1975).–Mexico.

marayensis *Subils in Kurtziana*, 8: 73 (1975).–Argentina.

maresii *Knoche*

subsp. balearica (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973): E. maresii *var.* balearica.

mlanjeana *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 3 (1973).–Malawi.

monteiroi *Hook. f.*

subsp. brandbergensis *B. Nordenstam in Dinteria*, 11: 23 (1974).–Namibia.

multiclava *Bally & S. Carter in Candollea*, 29(2): 390 (1974), with type.–Somali Republic.†

munizii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 11 (1971 publ. 1972).–Cuba.

neilmulleri *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 125 (1975).–Mexico.

nevadensis *Boiss. & Reut.*

var. acutifolia (*Lange*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): E. esula *var.* acutifolia.

subsp. aragonensis (*Loscos & Pardo*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): E. aragonensis.

oschtenica *Galushko in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 325 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).

pannonica *Host.*

f. kitaibelii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–Hungary.

papillosicapsa *Leach in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 206 (1975).–Zambia.

parviceps *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 42 (1974).–Angola.

pedersenii *Subils in Kurtziana*, 6: 238 (1971).–Argentina.

petiolata *Banks & Sol.*

var. postii (*Boiss.*) *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 29(3): 504 (1974): E. postii.

pinkavana *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 126 (1975).–Mexico.

piscidermis *M.G. Gilbert in Kew Bull.*, 28(3): 437 (1973 publ. 1974).–Ethiopia.

polychroma *Kern.*

subsp. lingulata (*Heuff.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 441 (1974): E. lingulata.

polygalifolia *Bss. & R.*

subsp. hirta (*Lge.*) *M. Laínz in Comun. I. N. I. A., Recursos Nat.*, 2: 18 (1974): E. polygalifolia *var.* hirta.

EUPHORBIA :–
subsp. vasconensis *Vivant in Bull. Soc. Bot. France*, 117(7–8): 398 (1970 publ. 1971), without type. –France.
pubescens *Vahl*
f. subglabra (*Godr. & Gren.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. pubescens *var.* subglabra.
pulverulenta *Kitaibel in J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 2: 21 (1814).–Europe.
radiifera *Leach in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 205 (1975), nom. nov.: E. verticillata *Pax*.
rhabdotosperma *Radcliffe-Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 129 (1975).–Turkey, U.S.S.R. (Caucasus), Iran.
ruizlealii *Subils in Kurtziana*, 8: 75 (1975).–Argentina.
sarcostemmoides *J.H. Willis in Muelleria*, 3(2): 93 (1975).–Australia (N. Terr.).
saxicola *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 25(3): 552 (1971).–Thailand.
saxorum *Bally & S. Carter in Kew Bull.*, 29(3): 510 (1974).–Kenya.
scopulorum *Brandegee*
var. inornata *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 142 (1975).–Mexico.
var. nuda *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 142 (1975).–Mexico.
septentrionalis *Bally & S. Carter in Kew Bull.*, 29 (3): 514 (1974).–Kenya, Ethiopia, Uganda.
serrata *L.*
f. phylloclada (*Lange*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): E. serrata *var.* phylloclada.
sieboldiana *Morr. & Decne.*
var. ohsumiensis (*Hurusawa*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 362 (1971), ? without basionym ref.: Galarhoeus sieboldianus *var.* ohsumiensis.
sojakii (*Chrtek & Křísa*) *Dubovik in Ukr. Bot. Zhurn*, 30(1): 80 (1973): E. austriaca *subsp.* sojakii.
sparsiglandulosa *Ponert in Preslia*, 45(4): 361 (1973), –Iran.
spinosa *L.*
subsp. ligustica (*Fiori*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973): E. spinosa *f.* ligustica.
squamigera *Lois.*
var. carthaginiensis (*Porta & Rigo ex Willk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. carthaginiensis.
var. montgoi *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974).–Spain.
× stenocalli *Croizat in Webbia*, 27(1): 221 (1972).–Cultivation. (E. stenoclada × tirucalli).
stictospora *Engelm.*
var. sublaevis *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 142 (1975).–Mexico.
tanaensis *Bally & S. Carter in Candollea*, 29(2): 390 (1974), with type.–Kenya.†
teixeirae *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 37 (1974).–Angola.
tenuispinosa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 167 (1974), nom. nov.: E. taitensis *Pax*.
theriaca *Wheeler*
var. spurca *M.C. Johnston in Wrightia*, 5(5): 138 (1975).–U.S.A. (Texas), Mexico.
triflora *Schott, Nym. & K.*
subsp. kerneri (*Huter*) *L. Poldini ex Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 220 (1973): E. kerneri.
tumistyla (*Burch*) *A.R. Smith in Kew Bull.*, 25(1): 172 (1971): Chamaesyce tumistyla.
vallaris *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 40 (1974).–Angola.
vervoorstii *Subils in Kurtziana*, 6: 235 (1971).–Argentina.
viduiflora *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 45 (1974).–Angola.
villosa *Waldst. & Kit.*
var. longifolia (*Rouy*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): E. pilosa *var.* longifolia.
virosa *Willd.*
subsp. arenicola *Leach in Bol. Soc. Brot.*, 45: 355 (1971).–Angola.

EUPHORIA Commers. ex Juss. (Sapindac.).
pometia *Poiret in Dict. Sci. Nat.*, 27: 59 (1823), nom. nov.: Pometia pinnata *Forst.*

EUPHRASIA L. (Scrophulariac.).
ajanensis *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
altaica *Serg.*
subsp. glabra *Kuvaev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 508 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
arctica *Lange ex Rostrup*
subsp. borealis (*Towns.*) *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 358 (1971): E. rostkoviana *f.* borealis.
subsp. minor *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 357 (1971).–Denmark.
subsp. slovaca *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 358 (1971).–U.S.S.R. (Ukraine).
subsp. tenuis (*Brenner*) *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 357 (1971): E. officinalis *var.* tenuis.
calida *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 359 (1971). –Iceland.
celebica *van Royen in Acta Bot. Neerl.*, 20(6): 683 (1971).–Celebes.
ceramensis *van Royen in Acta Bot. Neerl.*, 20(6): 687 (1971).–Moluccas.
ostenfeldii (*Pugsley*) *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 359 (1971): E. curta *var.* ostenfeldii.
picta *Wimmer*
subsp. kerneri (*Wettst.*) *Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 354 (1971): E. kerneri.
stricta *Wolff*
subsp. pseudosuecica (*Erdner*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): E. stricta *f.* pseudosuecica.
verna *Bellardi, Osserv. Bot.*: 58 (1788).–Italy.

EUPLASSA Salisb. (Proteac.).
nebularis *Rambo & Sleumer ex Barth & A.F. Barbosa in Mem. Inst. Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro)*, 69(3): 439 (1971), without latin descr.–Brazil.
sellowii (*Klotzsch*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 42 (1969): Adenostephanus sellowii.

×**EUPORPHYRANDA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 508 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Euanthe × Porphyrodesme × Vanda.]

EUREIANDRA Hook. f. (Cucurbitac.).
lasiandra *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 476 (1975). –Tanzania, Malawi, Zambia.
leucantha *C. Jeffrey in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 425 (1973).–Zambia, Zaïre.

EURYA Thunb. (Theac.).
nitida *Korth.*
var. siamensis (*Craib*) *H. Keng in Fl. Thailand*, 2(2): 157 (1972): E. japonica *var.* siamensis.

EURYOPS H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 16: 48 (1820). *COMPOSITAE.*

EURYSTYLES Wawra (Orchidac.).
sect. Pseudoeurystyles (*Hoehne*) *Pabst in Bradea*, 1 (47): 469 (1974): *gen.* Pseudoeurystyles.
cogniauxii (*Krlz.*) *Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974): Stenorrhynchus cogniauxii.

EUSTACHYS Desv. (Gramin.).
brevipila (*Roseng. & Izag.*) *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 6: 124 (1971): Chloris brevipila.
calvescens (*Hackel*) *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 6: 128 (1971): Chloris calvescens.
glabrescens (*Hack.*) *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 6: 120 (1971): Chloris bahiensis *f.* glabrescens.

EUTHAMIA Ell. (Compos.).
hirtipes (*Fernald*) *Sieren in Phytologia*, 23(3): 304 (1972), without basionym page: Solidago × hirtipes.

EUTREMA R. Br. (Crucif.).
heterophyllum (*W.W. Smith*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 48 (4): 97 (1973): Braya heterophylla.

EVAX Gaertn. (Compos.).
pygmaea (*L.*) *Persoon*
subsp. carpetana (*Lange*) *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 137 (1972): E. carpetana.

EVOLVULUS L. (Convolvulac.).
convolvuloides (*Willd.*) *Stearn in Taxon*, 21(5–6): 649 (1972): Nama convolvuloides.

EXCOECARIA L. (Euphorbiac.).
formosana *Hay.*
var. daitoinsularis (*Hatusima*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 365 (1971), ? without basionym ref.: E. orientalis *var.* daitoinsularis.

EXELLODENDRON Prance in Fl. Neotrop., 9: 195 (1972). *CHRYSOBALANACEAE.*
barbatum (*Ducke*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 199 (1972): Parinarium barbatum.
cordatum (*Hooker f.*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 197 (1972): Parinarium cordatum.
coriaceum (*Bentham*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 197 (1972): Parinarium coriaceum.
gardneri (*Hooker f.*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 199 (1972): Parinarium gardneri.
gracile (*Kuhlmann*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 200 (1972): Parinarium gracile.

EXOSTEMA L.C. Rich. ex Humb. & Bonpl. (Rubiac.).
caribaeum (*Jacq.*) *Roem. & Schult.*
var. pubescens *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 44 (1973).–Cuba.
lancifolium *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 28 (1971 publ. 1972).–Cuba.

F

FABRISINAPIS C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl., 7 (4): t. 3673, p. 1 (1971). *CRUCIFERAE.*
fruticosus *C.C. Townsend in Hooker's Icon. Pl.*, 7 (4): t. 3673, p. 1 (1971).–Socotra.

FACHEIROA Britton & Rose (Cactac.).
cephaliomelana *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(6): 121 (1975).–Brazil.

FADENIA Aellen & C.C. Townsend in Kew Bull., 27 (3): 501 (1972). *CHENOPODIACEAE.*
zygophylloides *Aellen & C.C. Townsend in Kew Bull.*, 27(3): 501 (1972).–Kenya.

FAGARA L. (Rutac.).
acanthopodium (*DC.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 184 (1974): Zanthoxylum acanthopodium.
alata (*Roxb.*) *Eckl. & Zeyh.*
var. beecheyana (*K. Koch*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 182 (1974): Zanthoxylum beecheyanum.
var. tomentosa *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 182 (1974).–Nepal.
bungei (*Planch.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 185 (1974): Zanthoxylum bungei.
lutea (*Mol.*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 6 (1972): Fagus lutea.
machadoi *B.W.P. Albuquerque in Acta Amazonica*, 1(1): 24 (1971); *et l.c.* 2(2): 49 (1972).–Brazil.
mantchurica (*Bennett*) *Honda*
var. okinawaensis (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 43 (1972): F. okinawaensis.
pistaciiflora (*Hayata*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 181 (1974): Zanthoxylon pistaciiflorum.
prancei *Albuquerque in Bol. Inst. Nac. Pesq. Amaz. Manaus. Pesq. Florest.*, 8: 1 (1970).–Brazil.
rhoifolia (*Lam.*) *Engl.*
var. niederleinii (*Engl.*) *Najera, Galdeano & Escalante in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 241 (1972): F. neiderleinii.
var. surparanaensis *Najera, Galdeano & Escalante in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 244 (1972).–Argentina.

FAGONIA L. (Zygophyllac.).
arabica *L.*
var. negevensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).–Israel.
boulosii *Hadidi*
var. crameri *Hadidi in Bot. Notiser*, 125(4): 527 (1972).–Egypt.

FAGONIA :–
bruguieri *DC.*
var. haplotricha *Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 8 (1972). –Pakistan, Oman, South Yemen.
var. rechingeri *Hadidi in Candollea*, 27(1): 91 (1972).–Iran, Iraq, Afghanistan.
capensis *Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 383 (1974).–Namibia.
glutinosa *Del.*
var. longipetiolata *Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 387 (1974).–Sinai Peninsula.
indica *Burm. f.*
var. brevispina (*Schweinf.*) *Hadidi in Candollea*, 27(1): 88 (1972): F. parviflora *var.* brevispina.
var. elba (*Hadidi*) *Hadidi in Candollea*, 27(1): 88 (1972): F. elba.
var. schweinfurthii *Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 6 (1972).–Iran, Pakistan, India, South Yemen, Ethiopia, Sudan, Somali Republic, Kenya.
var. subinermis (*Boiss.*) *Hadidi in Candollea*, 27(1): 86 (1972): F. subinermis.
isotricha *Murbeck*
var. spinescens (*O. Schwartz*) *Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 384 (1974): F. lahovarii *var.* spinescens.
mollis *Del.*
var. densiglandulosa *Hadidi in Bot. Notiser*, 125 (4): 527 (1972).–Jordan, Egypt.
var. hispida *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972). –Israel.
olivieri *DC.*
var. glandulosa *Hadidi in Candollea*, 27(1): 92 (1972).–Iraq.
ovalifolia *Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 2 (1972).–Iran, Afghanistan, Pakistan, South Yemen, Oman.
sinaica *Boiss.*
var. albiflora (*A. Chev.*) *Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 392 (1974): F. albiflora.
var. kahirina (*Boiss.*) *Hadidi in Bot. Notiser*, 125 (4): 531 (1972); *et in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 392 (1974): F. kahirina.
var. minutistipula (*Engler*) *Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 391 (1974): F. minutistipula.
var. pseudocretica (*Pampanini*) *Hadidi in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 393 (1974): F. kahirina *var.* pseudocretica.
socotrana (*Balf. f.*) *Schweinf.*
var. luntii (*Baker*) *Hadidi in Österr. Bot. Zeitschr.*, 121(5): 276 (1973): F. luntii.

FAGOPYRUM Mill. (Polygonac.).
× giganteum *Krotov in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N.I. Vavilov.*, 30: 44 (1973).–Cultivation. (F. cymosum × tataricum).
megacarpum *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(5): 137 (1972). –Nepal.

FAGRAEA Thunb. (Loganiac.).
berterana *Gray ex Benth.*
var. marquisensis *Fosberg & Sachet in Phytologia*, 28(5): 471 (1974).– Marquesa Is.
longituba *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 36 (1974).–Society Is.

FAHRENHEITIA Reichb. f. & Zoll. (Euphorbiac.).
sterrhopoda *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 325 (1974).–New Guinea (W. Irian).

FALLOPIA Adans. (Polygonac.).
sect. Sarmentosae (*I. Grintz.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Fagopyrum *sect.* Sarmentosa.
aubertii (*L. Henry*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum aubertii.
baldschuanica (*Regel*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum baldschuanicum.
cilinode (*Michx.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum cilinode.
× convolvuloides (*Brügger*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum × convolvuloides.
cristata (*Engelm. ex A. Gray*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum cristatum.

FALLOPIA :–
dentato-alata (*F. Schmidt*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum dentatoalatum.
dumetorum (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 176 (1971): Polygonum dumetorum.
filipes (*Hara*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9 (3): 273 (1974): Bilderdykia filipes.
pterocarpa (*Meisn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 156 (1971): Polygonum pterocarpum.
scandens (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 6 (2): 176 (1971): Polygonum scandens.

FAMATINA Ravenna in Pl. Life, 28: 56 (1972). *AMARYLLIDACEAE.*
herbertiana (*Lindl.*) *Ravenna in Pl. Life*, 28: 59 (1972): Phycella herbertiana.
maulensis *Ravenna in Pl. Life*, 28: 58 (1972).–Chile.
saxatilis *Ravenna in Pl. Life*, 28: 57 (1972).–Argentina.

FARAMEA Aubl. (Rubiac.).
lourteigiana *Steyermark in Bradea*, 1(16): 147 (1972), nom. nov.: Coffea guianensis *Aubl.*
silvae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 389 (1972).–Brazil.
standleyana *L.O. Williams in Phytologia*, 26(6): 490 (1973).–Guatemala.

FARFUGIUM Lindl. (Compos.).
japonicum *Kitamura*
f. luteofuscus *Tawada in J. Geobot.*, 22(4): 56 (1975).–Ryukyu Is.

FAROA Welw. (Gentianac.).
acuminata *P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 266 (1971).–Burundi.
alata *P. Taylor in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 75 (1973).–Zambia.
chalcophila *P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(2): 265 (1971).–Zaïre.
corniculata *P. Taylor in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 76 (1973).–Zambia.
fanshawei *P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation.* Belg., 41(2): 267 (1971).–Zambia, Zaïre.
hutchinsonii *P. Taylor in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 76 (1973).–Zambia.
minutiflora *P. Taylor in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 79 (1973).–Zambia.
richardsiae *P. Taylor in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 73 (1973).–Tanzania.

FATSIA Decne. & Planch. (Araliac.).
japonica (*Thunb.*) *Decne. & Planch.*
var. liukiuensis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 445 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

FAUCHEREA Lecomte (Sapotac.).
ambrensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 288 (1971).–Malagasy.
var. marojejyensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 289 (1971).–Malagasy.
glutinosa *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 287 (1971).–Malagasy.
longipedicellata *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 282 (1971).–Malagasy.
manongarivensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 284 (1971).–Malagasy.
sambiranensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 285 (1971).–Malagasy.
tampoloensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 286 (1971).–Malagasy.
urschii *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 285 (1971). –Malagasy.

FAUREA Harv. (Proteac.).
rochetiana (*A. Rich.*) *Chiov. ex Pichi-Sermolli*
subsp. speciosa (*Welw.*) *Troupin in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 233 (1975): F. speciosa.

FAVARGERA Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser, 125(3): 256 (1972). *GENTIANACEAE.*
froelichii (*Jan*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972): Gentiana froelichii.

FEDOROVIA Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 656 (1971), nom. nov.: Layia Hook. & Arn. (Legumin.).

FEDOROVIA :–
sect. Pinnatae *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 196 (1973).
sect. Striatae (*Prain*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 196 (1973): Ormosia *subsect.* Striatae.
emarginata (*Hook. & Arn.*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 656 (1971): Layia emarginata.
formosana (*Kanehira*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56 (5): 656 (1971): Ormosia formosana.
glaberrima (*Wu*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 656 (1971): Ormosia glaberrima.
glauca (*Wall.*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia glauca.
henryi (*Prain*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 656 (1971): Ormosia henryi.
var. nuda (*How*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 656 (1971): Ormosia henryi *var.* nuda.
indurata (*Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia indurata.
inopinata (*Prain*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 195 (1973): Ormosia inopinata.
laxa (*Prain*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia laxa.
microphylla (*Merrill ex Merrill & Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia microphylla.
olivacea (*Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 656 (1971): Ormosia olivacea.
pachyptera (*Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia pachyptera.
panamensis (*Benth.*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia panamensis.
penangensis (*Ridley*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 195 (1973): Ormosia penangensis.
pinnata (*Lour.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 196 (1973): Cynometra pinnata.
simplicifolia (*Merrill & Chun ex Merrill & Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia simplicifolia.
striata (*Dunn*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 196 (1973): Ormosia striata.
tsangii (*Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 657 (1971): Ormosia tsangii.
xylocarpa (*Chun ex Merrill & Chen*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 656 (1971): Ormosia xylocarpa.

FELICIA Cass. (Compos.).
sect. Dracontium *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 468 (1973).
sect. Lignofelicia *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 275 (1973).
sect. Longistylus *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 443 (1973).
sect. Neodetris *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 476 (1973), nom. nov.: Agathaea *sect.* Detris (*Adans.*) *DC.*
abyssinica *Sch. Bip. ex Rich.*
subsp. globularioides (*Mattf.*) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 407 (1973): F. globularioides.
subsp. neghellensis (*Cufodontis*) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 404 (1973): F. neghellensis.
aculeata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 515 (1973), nom. nov.: Aster hirtus (*DC.*) *Harv.*
aethiopica (*Burm. f.*) *Bolus & Wooley Dod ex Adams. & Salt.*
subsp. ecklonis (*Lees.*) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 508 (1973): Aster ecklonis.
alba *Grau in Mitt Bot. Staatssamml. München*, 9: 456 (1973).–Namibia.
amoena (*Sch. Bip.*) *Levyns*
subsp. latifolia *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 521 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
subsp. stricta (*DC.*) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 520 (1973): Agathaea stricta.
annectens (*Harv.*) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 560 (1973): Aster annectens.
bellidioides *Schlechter*
subsp. foliata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 542 (1973).–South Africa (Cape Prov.).

FELICIA :–
boehmii *O. Hoffm.*
subsp. homochroma *(S. Moore) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 450 (1973): F. homochroma.
brevifolia *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 324 (1973): Agathaea brevifolia.
caespitosa *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 430 (1973).–Lesotho.
canaliculata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 303 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
clavipilosa *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 363 (1973).–Namibia.
subsp. transvaalensis *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 369 (1973).–Rhodesia, Botswana, South Africa (Transvaal).
comptonii *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 352 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
cymbalariae *(Aiton) Bolus & Wolley Dod ex Adams. & Salt.*
subsp. ionops *(Harv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 491 (1973): Aster cymbalariae *var.* ionops.
cymbalarioides *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 538 (1973): Munichia cymbalarioides.
dentata *(Rich) Dandy*
subsp. nubica *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 437 (1973).–Sudan.
denticulata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 483 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
desertii *Schlechter ex Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 362 (1973), as 'deserti'.–South Africa (Cape Prov.).
diffusa *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 534 (1973): Agathaea diffusa.
subsp. khamiesbergensis *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 536 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
ebracteata *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 512 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
esterhuysenii *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 316 (1973), as 'esterhuyseniae'.–South Africa (Cape Prov.).
filifolia *(Vent.) Burtt-Davy*
subsp. bodkinii *(Compton) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 294 (1973): Aster bodkinii.
subsp. schaeferi *(Dinter) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 292 (1973): Aster schaeferi.
subsp. schlechteri *(Compton) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 298 (1973): Aster schlechteri.
fruticosa *(L.) Nichols.*
subsp. brevipedunculata *(Hutchinson) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 278 (1973), without basionym page: Aster brevipedunculatus.
grantii *(Oliv. & Hiern ex Oliv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 466 (1973): Erigeron grantii.
heterophylla *(Cass.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 558 (1973): Charieis heterophylla.
hirta *(Thunb.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 371 (1973): Aster hirtus.
hispida *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 532 (1973): Agathaea hispida.
hyssopifolia *(Berg.) Nees*
subsp. glabra *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 356 (1973): F. angustifolia *var.* glabra.
subsp. polyphylla *(Harv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 358 (1973): Aster serrulatus *var.* polyphyllus.
joubertinae *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 496 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
subsp. glabrescens *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 497 (1973).–South Africa. (Cape Prov.).
linifolia *(Harv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 510 (1973): Aster linifolius.
merxmuelleri *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 554 (1973).–South Africa. (Cape Prov.).
microcephala *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 343 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
minima *(Hutchinson) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 543 (1973): Aster minimus.

FELICIA :–
monocephala *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 475 (1973).–Lesotho.
muricata *(Thunb.) Nees*
subsp. cinerascens *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 394 (1973).–Namibia, Botswana, South Africa (Cape Prov.).
subsp. strictifolia *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 396 (1973).–South Africa (Transvaal).
nigrescens *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 350 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
nordenstamii *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 336 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
oleosa *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 319 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
puberula *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 548 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
quinquenervia *(Klatt) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 473 (1973): Aster quinquenervius.
serrata *(Thunb.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 427 (1973): Aster serratus.
stenophylla *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 529 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
tenella *(L.) Nees*
subsp. cotuloides *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 415 (1973): F. cotuloides.
subsp. longifolia *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 417 (1973): F. tenella *var.* longifolia.
subsp. pusilla *(Harv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 419 (1973): Aster tenellus *var.* pusillus.
tenera *(DC.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 482 (1973): Agathaea tenera.
tsitsikamae *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 525 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
uliginosa *(Wood & Evans) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 432 (1973): Aster uliginosus.
welwitschii *(Hiern) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 459 (1973): Erigeron welwitschii.
westiae *(Fourc.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 335 (1973), as 'westae': Aster westae.
wrightii *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 7 (1971).–South Africa (Natal).
zeyheri *(Lees.) Nees*
subsp. linifolia *(Harv.) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 398 (1973): Aster hyssopifolius *var.* linifolius.

FELIPPONIELLA Hicken (Arac.).
uruguaya *(Hicken) Herter, Fl. Ilustr. Urug.*, 1: 188 (1943): Felipponia uruguaya.

FENESTRARIA N.E. Brown (Aïzoac.).
aurantiaca *N.E.Br.*
f. rhopalophylla *(Schlecht. & Diels) Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): Mesembryanthemum rhopalophyllum.

FERDINANDUSA Pohl (Rubiac.).
duckei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 284 (1972).–Brazil.
goudotiana *Schumann*
var. eciliata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 281 (1972).–Venezuela, Guyana, Brazil.
var. psilocarpa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 281 (1972).–Guyana, Venezuela.
neblinensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 283 (1972).–Venezuela.
schultesii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 279 (1972).–Colombia.
speciosa *Pohl*
f. pubescens *(Weddell) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 285 (1972): F. pubescens.

FERNANDEZIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
subgen. Nasonia *(Lindl.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 126 (1972): *gen.* Nasonia.
hartwegii *(Rchb. f.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 126 (1972): Nasonia hartwegii.

FERNANDEZIA :–
lanceolata *(L.O. Wms.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 124 (1972): Centropetalum lanceolatum.
maculata *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 126 (1972), nom. nov.: Nasonia punctata *Lindl.*
myrtillus *(Rchb. f.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 126 (1972): Nasonia myrtillus.
nigrosignata *(Krzl.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 126 (1972): Centropetalum nigrosignatum.
sanguinea *(Lindl.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 126 (1972): Nasonia sanguinea.

FERNANDOA Welw. ex Seem. (Bignoniac.).
coccinea *(Scott Elliot) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 481 (1975): Colea coccinea.
macrantha *(Baker) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 481 (1975): Colea macrantha.
madagascariensis *(Baker) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 481 (1975): Kigelia madagascariensis.

FEROCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
hamatacanthus *(Mühlenpfort) Britton & Rose*
var. crassispinus *(Engelm.) L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 80 (1974): Echinocactus hamatacanthus *var.* crassispinus.
pottsii *(S.D.) Backbg.*
var. alamosanus *(Britton & Rose) G. Unger in Kakt. And. Sukk.*, 22(10): 187 (1971): Echinocactus alamosanus.
reppenhagenii *G. Unger in Kakt. And. Sukk.*, 25(3): 50 (1974).–Mexico.

FERREYRANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 50 (1974), as 'Ferreyanthus'. *COMPOSITAE.*
excelsus *(Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974): Andromachia excelsum.
pseudosalviifolius *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974): Liabum pseudosalviifolium.
rugosus *(Ferreyra) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974): Liabum rugosum.
tovarii *(Cabrera) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974), as 'tovari': Liabum tovari.
vaginans *(Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974): Liabum vaginans.
verbascifolius *(H.B.K.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974): Andromachia verbascifolia.
vernonioides *(Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 51 (1974): Liabum vernonioides.

FERREYRELLA Blake (Compos.).
cuatrecasasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 26(2): 167 (1973).–Peru.

FERULA L. (Umbellif.).
amanicola *Huber-Morath & Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 71 (1971).–Turkey.
balchaschensis *Baĭtenov in Vestn. Akak. Nauk Kaz. SSR*, 1970(7): 71 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).
daninii *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.
eugenii *Kamelin in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 268 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
fukanensis *K.M. Shen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 90 (1975).–China.
halophila *Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 69 (1971).–Turkey.
huber-morathii *Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 71 (1971).–Turkey.
longipedunculata *Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 71 (1971).–Turkey.
negevensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 460 (1972).–Israel.
sinkiangensis *K.M. Shen in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (3): 88 (1975).–China.
sugatensis *Baĭtenov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1970(7): 71 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).

FERULA :–
tadshikorum *Pimenov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 94: 54 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
tenuissima *Huber-Morath & Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 70 (1971).–Turkey.
tschuiliensis *Baĭtenov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1970(7): 71 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).

FERULAGO Koch (Umbellif.).
capillifolia *(Link) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 554, 535 (1971): Ferula capillifolia.
isaurica *Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 73 (1971).–Turkey.
mughlae *Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 73 (1971).–Turkey.

FERULOPSIS Kitagawa in J. Jap. Bot., 46(9): 283 (1971). *UMBELLIFERAE*.
mongolica *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 46(9): 284 (1971).–Mongolia.

FESTUCA L. (Gramin.).
sect. Amphigenes *(Janka) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1253 (1971): *gen.* Amphigenes.
subgen. Austrofestuca *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1257 (1971).
subsect. Extravaginales *(Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 510 (1972): F. *sect.* Ovinae 2. Extravaginales *vel Mixtae*.
subgen. Leucopoa *(Griseb.) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1253 (1971): *gen.* Leucopoa.
sect. Subulatae *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1253 (1971).
subgen. Xanthochloa *(Krivot.) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1253 (1971): F. *sect.* Xanthochloa.
alaica *Drob.*
subsp. pamirica *(Tsvelev) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. pamirica.
alexeenkoi *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(3): 104 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
algeriensis *Alekseev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 55 (1974).–Algeria.
alpina *Suter*
var. briquetii *(Saint Yves) Gamisans in Candollea*, 29(1): 48 (1974): F. ovina *var.* briquetii.
var. gaucheri *(St-Yves) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 151 (1975): F. ovina *subvar.* gaucheri.
amblyodes *Krecz. & Bobr.*
subsp. erectiflora *(Pavl.) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1254 (1971): F. erectiflora.
amethystina *L.*
f. subglabra *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. amethystina *f.* glabrescens *Kraj.*
arenicola *(Prodan) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 365 (1973): F. pallens *subsp.* arenicola.
armoricana *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 9 (1975).–France.
arundinacea *Schreb.*
f. baltica *(A. & G.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 502 (1972): F. arundinacea *var.* baltica.
subsp. interrupta *(Desf.) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1253 (1971): F. interrupta.
f. obtusiflora *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 505 (1972): F. arundinacea *a.* obtusiflora.
var. podperae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. uechtritziana *var.* aristata *Podp.*
auriculata *Drob.*
subsp. mollissima *(Krecz. & Bobr.) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. mollissima.
azgarica *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(3): 107 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
bargusinensis *Malyshev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 296 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).
× belensis *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 566 (1974).–Czechoslovakia. (F. cinerea × psammophila).
nm. glabra *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
nm. intacta *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 566 (1974).–Czechoslovakia.

FESTUCA :–
nm. marginata *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
nm. propinqua *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
nm. saxatilis *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
nm. speciosa *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
nm. trichosa *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
borissii *Reverdatto in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 8 (1965).–U.S.S.R. (Middle Asia).
brevissima *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 645 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
buschiana *(St.-Yves) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. rubra *subsp.* buschiana.
callieri *(Hack.) Mgf.*
f. hirta *(Nyár.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 541 (1972): F. pallens *f.* hirta.
subsp. uralensis *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971).–U.S.S.R. (European Russia).
castilloniana *Türpe in Lilloa*, 33(13): 285 (1973).–Argentina.
cinerea *Vill.*
subsp. arenicola *(Prod.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 537 (1972): F. pallens *subsp.* arenicola.
subf. aversa *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 571 (1974).–Czechoslovakia.
f. bohemica *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 570 (1974).–Czechoslovakia.
subf. collina *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 571 (1974).–Czechoslovakia.
subsp. curvula *(Gaud.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 534 (1972): F. curvula.
subf. dentata *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 571 (1974).–Czechoslovakia.
f. depauperata *(Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 537 (1972): F. ovina *f.* depauperata.
f. insularis *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 569 (1974).–Czechoslovakia.
subf. kralupensis *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 570 (1974).–Czechoslovakia.
f. longifolia *(Viv.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 534 (1972): F. longifolia.
var. mamaiae *(Prod.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 538 (1972): F. pallens *subsp.* mamaiae.
f. paradoxa *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 571 (1974).–Czechoslovakia.
f. pubiculmis *(Hackel) M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 571 (1974): F. duriuscula *var.* pubiculmis.
f. punctata *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 571 (1974).–Czechoslovakia.
f. pyramidata *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 574 (1974).–Czechoslovakia.
var. scabrifolia *(Hackel) M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 569 (1974): F. glauca *var.* scabrifolia.
f. spuria *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7–8): 571 (1974).–Czechoslovakia.
f. stenostachya *(Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 537 (1972): F. ovina *f.* stenostachya.
circummediterranea *Patzke in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 261 (1973), nom. nov.: F. ovina *var.* genuina *Hackel.*
cretacea *T. Pop. & Proskor.*
var. popovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 34 (1972).–U.S.S.R. (European Russia).
dalmatica *(Hack.) K. Richt.*
subsp. panciciana *(Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 549 (1972): F. ovina *var.* panciciana.
var. pseudodalmatica *(Kraj.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 548 (1972): F. pseudodalmatica.
f. pseudorupicola *(Thaisz) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 549 (1972): F. dalmatica *subvar.* pseudorupicola.
densiflora *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 71 (1972).–Peru.
divergens *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 51 (1972).–Peru.

FESTUCA :–
drymeia *Mert. & Koch*
f. lucorum *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 476 (1972): F. lucorum.
f. timpae *Morariu ex Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 790 (1972).–Romania.
durissima *(Hackel) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 153 (1975): F. ovina *subvar.* durissima.
elbrusica *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(3): 107 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
eskia *Ramond ex DC.*
var. orientalis *Nègre in Candollea*, 30(2): 318 (1975).–Pyrenees.
var. tenuifolia *Nègre in Candollea*, 30(2): 318 (1975).–Pyrenees.
gigantea *(L.) Vill.*
f. uliginosa *(Schur) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 509 (1972): F. gigantea *b.* uliginosa.
glabrata *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 30 (1972).–Peru.
glaucoidea *(Vetter) Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(2): 114 (1975): F. ovina *var.* glaucoidea.
heldreichii *(Hack.) Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(3): 105 (1973): F. ovina *subvar.* heldreichii.
heteropachys *(St. Yves) Patzke ex Auquier in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France* etc.: 759 (1973): F. ovina *subvar.* heteropachys.
heterophylla *Lam.*
f. leiophylla *(Hack.) Beldie in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 513 (1972): F. rubra *subvar.* leiophylla.
var. subheterophylla *(Nyár.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): F. rubra *subsp.* subheterophylla.
huonii *Auquier in Candollea*, 28(1): 16 (1973).–France.
igoschiniae *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971).–U.S.S.R. (European Russia).
illyrica *Markgraf-Dannenberg in Bot. Jahrb.*, 92(1): 151 (1972), without type.–Jugoslavia.
indigesta *Boiss.*
subsp. alleizettei *(Litard.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 158 (1975): F. ovina *var.* alleizettei.
subsp. aragonensis *(Willk.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 158 (1975): F. indigesta *var.* aragonensis.
subsp. heteroidea *(Verguin) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 159 (1975): F. ovina *var.* heteroidea.
subsp. litardierei *(St.-Yves) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 159 (1975): F. ovina *var.* litardierei.
subsp. molinieri *(Litard.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 159 (1975): F. ovina *var.* molinieri.
inguschetica *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(3): 106 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
jacutica *Drob.*
subsp. nutans *(Malysch.) Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1254 (1971): F. jacutica *var.* nutans.
subsp. pobedimovae *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 91 (1973), as 'pobedimoviae'.–Kuril Is.
× javorkae *Májovsky in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot., 9: 323 (1963), without type.–Czechoslovakia, Hungary, Jugoslavia, Romania, Austria, Bulgaria. (F. sulcata × vaginata).
juncifolia *St.-Amans*
f. glabrata *(Leb. ex Godr.) Auquier in Lejeunia*, 57: 16 (1971): F. arenaria glabrata.
kansuensis *Markgraf-Dannenberg in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 207 (1973).–China.
karsiana *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(3): 108 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
kolesnikovii *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
lanatifolia *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 22 (1972).–Peru.
lapidosa *Markgraf-Dannenberg in Bot. Jahrb.*, 96 (1–4): 274 (1975).–Jugoslavia.
leiocolea *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 160 (1975), nom. nov.: F. ovina *subsp.* laevis *Hackel.*
var. chatanieri *(Litard.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 160 (1975): F. ovina *var.* chatanieri.

FESTUCA :–
lenensis *Drob.*
subsp. albiflora (*Reverd.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. albiflora.
longigluma *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 27 (1972).–Peru.
longivaginata *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 34 (1972).–Peru.
marina *L. Amoen. Acad.*, 4: 96 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 66 (1973).–Great Britain.
×meredisensis *Nyár.*
f. bisulcata (*Nyár. & Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. subrupicola (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. sulcata *subf.* subrupicola.
occitanica (*Litard.*) *Auquier & Kerguélen in Lejeunia*, 75: 162 (1975): F. ovina *var.* occitanica.
ochroleuca *Timb.-Lagr.*
subsp. bigorrensis (*St.-Yves*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 163 (1975): F. ovina *subvar.* bigorrensis.
subsp. gracilior (*Verguin*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 163 (1975): F. ovina *subvar.* gracilior.
olgae (*Regel*) *Krivot.*
subsp. deasyi (*Rendle*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 30 (1972): F. deasyi.
ophioliticola *Kerguélen in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 59 (1972-1973 publ. 1974), without latin descr. or type; *et in Lejeunia*, 75: 13 (1975).–France.
ovina *L.*
f. aculeolata *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1-2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. longiaristata *Kraj.*
var. centro-apenninica *Markgraf-Dannenberg in Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, 48(1-2): 25 (1972).–Italy.
subsp. elata (*Drob.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. ovina *var.* elata.
var. litoralis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 45 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
f. nitida *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).–Romania.
subsp. ruprechtii (*Boiss.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. ovina *var.* ruprechtii.
subsp. sphagnicola (*B. Keller*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. sphagnicola.
f. submucronata *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. breviaristata *Kraj.*
pallens *Host*
f. barbata (*Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca *f.* barbata.
f. borhidiana (*Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca *f.* borhidiana.
subsp. colorata (*Schur*) *Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1-2): 63 (1974): F. colorata.
f. degenii (*St.-Yves*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. ovina *subvar.* degenii.
f. elongata (*Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 116 (1971 publ. 1972): F. glauca *f.* elongata.
f. fatrensis (*Kraj.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula *f.* fatrensis.
f. glabrispicula (*St.-Yves*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. ovina *f.* glabrispicula.
f. hirsuta (*Heuff.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca *f.* hirsuta.
f. longiaristata (*Neumann ex Rauschert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. cinerea *f.* longiaristata.
subsp. pannonica (*Wulf. ex Host*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3-4): 371 (1973): F. pannonica.
f. polonica *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without type.–Hungary.

FESTUCA :–
subsp. psammophila (*Hack. ex Čelak.*) *Tsvelev in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 266 (1974): F. glauca *subsp.* psammophila.
f. pubiculmis (*Hack. ex Rohlena*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula *f.* pubiculmis.
f. rachsturmensis (*Kraj.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula *f.* rachsturmensis.
var. rigurosa (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. rigurosa.
var. sandomiriensis (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without basionym date: F. duriuscula *var.* sandomiriensis.
f. scabens (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca *var.* scabens.
var. umbrosa (*Heuff.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. glauca *var.* umbrosa.
f. virens (*Kraj.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. duriuscula *subvar.* virens.
pohleana *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 78(5): 144 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
polita (*Halacsy*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. ovina *a.* polita.
porcii *Hack.*
f. hirsuta (*A. Nyár*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 524 (1972): F. porcii *var.* hirsuta.
potaninii *Tsvelev & Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 79(4): 141 (1974).–China.
pratensis *Huds.*
subsp. apennina (*De Not.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 501 (1972): F. apennina.
f. macrostachya (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. mucronata (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. elatior *f.* mucronata.
f. parviflora (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. elatior *f.* parviflora.
primae *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 78(3): 106 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
psammophila *Hackel*
f. affinis *M. Toman in Feddes Repert.*, 85(7-8): 566 (1974).–Czechoslovakia.
f. conjugata *M. Toman in Feddes Repert.*, 85 (7-8): 566 (1974).–Czechoslovakia.
pseudodalmatica *Kraj.*
f. angulosa (*Nyár. & I. Pop.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. valesiaca *f.* angulosa.
pseudosulcata *Drob.*
subsp. kamtschatica (*St.-Yves*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. ovina *var.* kamtschatica.
subsp. litvinovii (*Tsvelev*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. pseudosulcata *var.* litvinovii.
pseudovina *Hack. ex Wiesbaur*
var. salina (*Kern. ex Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3-4): 373 (1973): F. salina.
pubigluma *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 31 (1972).–Peru.
pumila *Vill.*
var. hackeliana (*Zapał.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 492 (1972): F. hackeliana.
rechingeri *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 80(2): 122 (1975).–Iran.
rigidifolia *Tovar in Mem. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, 16: 26 (1972).–Peru.
rubra *L.*
subsp. baicalensis (*Griseb.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. rubra γ baicalensis.
subsp. daghestanica *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 92 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
f. glabra *Auquier in Lejeunia*, 57: 17 (1971).–Belgium.

FESTUCA :–
f. grandiflora (*Hack.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 522 (1972): F. rubra *subvar.* grandiflora.
subsp. juncea (*Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. rubra *subvar.* juncea.
subsp. kirelowii (*Steud.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 180 (1974): F. kirelowii.
f. longifolia (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), without basionym date: F. fallace *f.* longifolia.
var. magnelii (*Lit.*) *Auquier in Lejeunia*, 57: 17 (1971): F. rubra *subvar.* magnelii.
subsp. morisiana (*Parl.*) *Emil Schmid ex Atzei & V. Picci in Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, 49(1-2): 8 (1972 publ. 1973): F. morisiana.
f. pilosa *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 522 (1972), nom. nov.: F. rubra *subvar.* barbata *Hack.*
var. radnensis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), without type.–Romania.
f. subheterophylla (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 523 (1972): F. rubra *subf.* subheterophylla.
var. uliginosa (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 522 (1972): F. rubra *d.* uliginosa.
rupicola *Heuff.*
f. almasului (*Nyár. & Şerb.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 552 (4 Jan. 1972): F. sulcata *f.* almasului.
f. almasului (*Nyár. & Serbanescu*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. brunnescens *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
f. ciliata (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* ciliata.
f. colorata (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (4 Jan. 1972): F. colorata.
f. colorata (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): F. colorata.
var. coziae (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 552 (4 Jan. 1972): F. sulcata *var.* coziae.
var. coziae (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972), without basionym ref.: F. sulcata *var.* coziae.
var. dacica *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).–Romania.
f. glaberrima (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (4 Jan. 1972): F. glaberrima.
f. glaberrima (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): F. glaberrima.
f. glaucantha-hirsuta (*Weighart ex Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* glaucantha-hirsuta.
f. hackelii (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972), without basionym date: F. sulcata *f.* hackelii.
f. hirsuta (*Host*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 551 (4 Jan. 1972): F. hirsuta.
var. hirsuta (*Hack.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 40 (12 Apr. 1972): F. ovina *subvar.* hirsuta.
f. hispida (*Hack.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 551 (1972): F. ovina *subvar.* hispida.
f. inaequata (*Kit. ex Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. duriuscula *f.* inaequata.
f. incurvata (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* incurvata.
subsp. kirghisorum *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
f. longifolia (*Nyár. & Prod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* longifolia.
f. megaphylla (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. megaphylla.

FESTUCA :–

f. minor *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).–Romania.
subsp. pachyphylla (*Deg. ex Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (1972): F. pachyphylla.
f. pauciflora (*Heuff.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. duriuscula *f.* pauciflora.
f. portensis (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* portensis.
f. prorepens (*Rohlena*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* prorepens.
f. pseudobulbosa (*Nyár. & Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* pseudobulbosa.
var. retezatensis *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).–Romania.
var. rodnensis *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 791 (1972).–Romania.
subsp. saxatilis (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 522 (4 Jan. 1972): F. saxatilis.
subsp. saxatilis (*Schur*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. saxatilis.
var. saxatilis (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): F. saxatilis.
f. strictiflora (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 551 (4 Jan. 1972): F. sulcata *f.* strictiflora.
f. strictiflora (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 5 Feb. 1972): F. sulcata *f.* strictiflora.
f. submutica *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (1972), nom. nov.: F. × subspicata *Nyár.*
f. supinoides (*Nyár.*) *Beldi in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 555 (1972): F. × supinoides.
f. tricostata (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 117 (1971 publ. 1972): F. sulcata *f.* tricostata.

sabalanica *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 80(2): 113 (1975).–Iran.
saximontana *Rydb.*
subsp. purpusiana (St.-Yves) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. ovina *var.* purpusiana.
sclerophylla *Boiss. & Hohen.*
var. parvigluma *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 31 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
scoparia (*Kern. & Hack.*) *Nym.*
subsp. lutea (*Hack.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 496 (1972): F. varia *var.* lutea.
skvortsovii Alekseev in *Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 76(2): 119 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
spadicea *L.*
subsp. longiglumis (*Litard.*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 182 (1975): F. paniculata *subvar.* longiglumis.
squamulosa *Ovchinnilov & Shibkova in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 49 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
stricta *Host.*
f. braunii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1-2): 116 (1971 publ. 1972).–Hungary.
sumneviczii *L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 9 (1965).–U.S.S.R. (Siberia).
tenuiculmis *Tovar in Mem. Mus. Nat. Hist. Javier Prado*, 16: 55 (1972).–Peru.
tenuifolia *Sibth.*
f. arenaria (*Junge*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), without basionym page: F. ovina *f.* arenaria.
f. frisia (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. ovina *f.* frisia.
trachyphylla (*Hack.*) *Kraj.*
f. barbulata (*Auquier*) *Auquier in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 139 (1972-1973 publ. 1974): F. duvalii *f.* barbulata.

FESTUCA :–

var. multinervis (*Stohr*) *Stohr ex Auquier in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France* etc.: 759 (1973): F. duvalii *var.* multinervis.
transcaucasica (*St.-Yves*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1254 (1971): F. ovina *subvar.* transcaucasica.
tristis *Kryl. & Ivanitzk.*
subsp. sajanensis (*Roshev.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. sajanensis.
tzvelevii *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 77(6): 115 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
uralensis (*Tsvelev*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 78(5): 143 (1973).: F. callieri *subsp.* uralensis.
vaginata *W. & K.*
f. arenicola (*Prod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. pallentis *subsp.* arenicola.
subsp. buiae (*Prod.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 539 (1972): F. glauca *subsp.* buiae.
var. dubia *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).–Romania.
f. mamaiae (*Prod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972): F. pallentis *subsp.* mamaiae.
subvar. mucronata (*Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3-4): 371 (1973): F. ovina *subvar.* mucronata.
valesiaca *Gaud.*
var. asperrima (*Hack.*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 78(3): 109 (1973): F. sulcata *var.* asperrima.
var. banatica (*Deg.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 546 (1972): F. valesiaca *f.* banatica.
subsp. brunnescens (*Tsvelev*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 78(3): 109 (1973): F. rupicola *subsp.* brunnescens.
f. craiovensis (*Buia & Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): F. craiovensis.
var. ganeschinii (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 42 (1972): F. ganeschinii.
var. hirsuta (*Link*) *Alekseev in Byull. Mosk. Obshch. Ispÿt. Prir.*, Biol., 78(3): 109 (1973): F. ovina *var.* hirsuta.
f. hirta (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 546 (1972): F. valesiaca *subf.* hirta.
f. hirtula (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): F. valesiaca *subf.* hirtula.
subsp. hypsophila (*St.-Yves*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. ovina *var.* hypsophila.
f. krajinae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 116 (1971 publ. 1972), nom. nov.: F. valesiaca *var.* tenuis *Kraj.*
f. longifolia (*Răv. ex Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): F. valesiaca *subf.* longifolia.
var. makutrensis (*Zapał.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 42 (1972): F. makutrensis.
subsp. musbelica (*Reverd.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1255 (1971): F. kryloviana *var.* musbelica.
f. viridis (*Nyár.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): F. valesiaca *subf.* viridis.
var. wagneri (*Degen, Thaisz & Flatt*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 547 (1972): F. sulcata *subvar.* wagneri.
varia *Haenke*
subsp. woronowii (*Hack.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56(9): 1254 (1971): F. woronowii.
× vihorlatica *Májovský in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot., 9: 330 (1963), without type.–Czechoslovakia. (F. glauca *subsp.* pallens × ovina *var.* firmula).
violacea *Schleicher ex Gaudin*
subsp. atrata *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 180 (1975), nom. nov.: F. rubra *var.* nigricans *Schleicher ex Hackel.*
f. aureo-flava (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 514 (1972): F. flaccida *a.* aureo-flava.
var. flaccida (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 514 (1972): F. flaccida.
var. subracemosa (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 514 (1972): F. subracemosa.

FESTUCA :–

wagneri *Degen, Thaisz & Flatt*
var. hungarica (*Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 174 (1973): F. stricta *var.* hungarica.
wolgensis *P. Smirn.*
subsp. arietina (*Klok.*) *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 56 (9): 1255 (1971): F. arietina.
xanthina *Roem. & Schult.*
var. klasterskyi (*Kraj.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 495 (1972): F. xanthina *subvar.* klasterskyi.

× **FESTULPIA** Melderis ex Stace & R. Cotton in Watsonia, 10(2): 136 (1974). *GRAMINEAE.*
[Festuca × Vulpia.]
hubbardii *Stace & R. Cotton in Watsonia*, 10(2): 136 (1974).–Channel Is. (Festuca rubra × Vulpia membranacea).
melderisii *Stace & R. Cotton in Watsonia*, 10(2): 137 (1974).–Great Britain. (Festuca juncifolia × Vulpia membranacea).

FICARIA Schaeff. (Ranunculac.).
verna *Huds.*
f. divergens (*F. Schultz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973): ? Ranunculus vernus *f.* divergens.
f. dolichopetala (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973), without basionym date: Ranunculus ficaria *f.* dolichopetalus.
f. elongata (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973), without basionym date: Ranunculus ficaria *f.* elongatus.
f. podolica (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973), without basionym date: Ranunculus ficaria *f.* podolicus.
f. polypetala (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 176 (1973), without basionym date: Ranunculus ficaria *f.* polypetalus.

FICINIA Schrad. (Cyperac.).
nigrescens (*Schrad.*) *Raynal in Adansonia*, 14(2): 211 (1974): Melancranis nigrescens.
oligantha (*Steud.*) *Raynal in Adansonia*, 14(2): 210 (1974): Scirpus oliganthus.
var. crinita (*Poir.*) *Raynal in Adansonia*, 14(2): 210 (1974): Cyperus crinitus.

FICUS L. (Morac.).
albotomentosa *Lundell in Wrightia*, 5(6): 153 (1975).–Mexico.
belizensis *Lundell in Wrightia*, 5(6): 154 (1975).–British Honduras.
brevibracteata *Burger in Phytologia*, 26(6): 423 (1973).–Costa Rica, Honduras.
citrifolia *Mill.*
var. brevifolia (*Nutt.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25 (3): 116 (1973): F. brevifolia.
crassivenosa *Burger in Phytologia*, 26(6): 424 (1973).–Costa Rica.
galeata *Lundell in Wrightia*, 5(6): 155 (1975).–Guatemala.
izabalana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 156 (1975).–Guatemala.
kopetdagensis *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 323 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
lacandonensis *Lundell in Wrightia*, 5(6): 156 (1975).–Guatemala.
laterisyce *Burger in Phytologia*, 26(6): 426 (1973).–Costa Rica.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 157 (1975).–Guatemala.
microtophora *Corner in Blumea*, 22(2): 302 (1975).–New Caledonia.
morazaniana *Burger in Phytologia*, 26(6): 427 (1973).–Guatemala, Mexico, Costa Rica.
nana *Corner in Blumea*, 22(2): 306 (1975).–New Britain.
neriifolia *J.E.Sm.*
var. nemoralis (*Wall. ex Miq.*) *Corner ex R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 193 (1972): F. nemoralis.
otophoroides *Corner in Blumea*, 22(2): 302 (1975).–New Caledonia.
paraisoana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 158 (1975).–Honduras.

FICUS :–
podocarpifolia *Corner in Blumea*, 22(2): 305 (1975). –Australia (W. Australia).
rigidula *Lundell in Wrightia*, 5(6): 159 (1975).– Mexico.
sarawakensis *Corner in Blumea*, 20(2): 427 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sarawak).
spadicea *Corner in Blumea*, 20(2): 429 (1972 publ. 1973).–New Guinea (Papua).
theophrastoides *Seem.*
var. angustifolia *Corner in Blumea*, 20(2): 432 (1972 publ. 1973).–British Solomon. Is.
turrialbana *Burger in Phytologia*, 26(6): 429 (1973). –Costa Rica, Mexico.
venosissima *Lundell in Wrightia*, 5(6): 159 (1975).– Guatemala.
virens *Ait.*
var. dasycarpa *Corner in Blumea*, 22(2): 299 (1975).–Australia (W. Australia, N. Terr.).

FILAGO L. (Compos.).
carpetana (*Lange*) *Chrtek & Holub*
f. acaulis *R. Fernandes & Nogueira in Bol. Soc. Brot.*, 45: 338 (1971).–Portugal.
var. pseudo-asterisciflora *R. Fernandes & Nogueira in Bol. Soc. Brot.*, 45: 337 (1971).–Portugal.
germanica (*L.*) *Huds.*
subsp. lutescens (*Jordan*) *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 135 (1972): F. lutescens.
pygmaea *L.*
subsp. ramosissima (*Mariz*) *R. Fernandes & Nogueira in Bol. Soc. Brot.*, 45: 323 (1971): Evax asterisciflora *var.* ramosissima.

FIMBRISTYLIS Vahl (Cyperac.).
aestivalis (*Retzius*) *Vahl*
subsp. major *Trimen ex Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 325 (1974).–Sri Lanka.
amplocarpa *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(1): 41 (1974).–India.
argillicola *Kral in Sida*, 4(2): 128 (1971).–Mexico.
assamica *Cl. ex Guha Bakshi in Bull. Bot. Soc. Beng.*, 24(1–2): 111 (1970 publ. 1971).–Assam.
bis-umbellata (*Forssk.*) *Bub.*
var. elata *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 41 (1972 publ. 1974).–Egypt.
carpopoda *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 160 (1974).–India.
circumciliata *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 163 (1974).–India.
complanata (*Retz.*) *Link*
var. keniaeensis (*Kukenth.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 499 (1974): F. keniaeensis.
var. subaphylla (*Boeck.*) *Lye in Bot. Notiser*, 127 (4): 499 (1974): F. subaphylla.
crystallina *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 166 (1974).–India.
cymosa *R. Br.*
var. spathacea (*Roth*) *Koyama in J. Jap. Bot.*, 46(3): 66 (1971): F. spathacea.
dauciformis *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(5): 181 (1972).–India.
decipiens *Kral in Sida*, 4(2): 120 (1971).–U.S.A. (N. Carolina, Florida to Texas).
dichotoma (*L.*) *Vahl*
subsp. depauperata (*R.Br.*) *Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 576 (1974): F. depauperata.
subsp. glauca (*Vahl*) *Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 324 (1974): F. glauca.
var. laxa (*Vahl*) *Napper in Kew Bull.*, 25(3): 436 (1971): F. laxa.
var. paucispiculata (*Blatt. & McC.*) *Panigrahi in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 111 (1969 publ. 1971): F. annua *var.* paucispiculata.
var. pluristriata (*C.B.Cl.*) *Napper in Kew Bull.*, 25 (3): 437 (1971): F. diphylla *var.* pluristriata.
eligulata *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76 (5): 184 (1972).–India.
fusca (*Nees*) *C.B. Clarke*
subsp. fulvescens (*Thwaites*) *Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 307 (1974): Abildgaardia fulvescens.
harrisii (*Britton*) *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 66 (1971): Stenophyllus harrisii.
hispidula (*Vahl*) *Kunth*
subsp. brachyphylla (*Cherm.*) *Napper in Kew Bull.*, 25(3): 440 (1971): F. exilis *var.* brachyphylla.

FIMBRISTYLIS :–
subsp. senegalensis (*Cherm.*) *Napper in Kew Bull.*, 25(3): 440 (1971): F. exilis *var.* senegalensis.
latiglumifera *Govindarajalu in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 161 (1972).–India.
latinucifera *Govindarajalu in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 159 (1972).–India.
ligulata *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(5): 187 (1972).–India.
littoralis *Gaudich.*
var. macrostachya (*Kern*) *Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 552 (1974): F. miliacea *var.* macrostachya.
longistigmata *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(5): 190 (1972).–India.
monospicula *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 79(4): 169 (1974).–India.
multicephala *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(1): 44 (1974).–India.
multinervia *Govindarajalu in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(1): 162 (1972).–India.
pallidula *Kral in Sida*, 4(2): 130 (1971).–Mexico.
puberula (*Michx.*) *Vahl*
var. interior (*Britton*) *Kral in Sida*, 4(2): 135 (1971): F. interior.
rectifolia *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 80(1): 46 (1974).–India.
rigidiuscula *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 45 (1973).–India.
robusta *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 498 (1974).– Uganda.
rugosa *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 48 (1973).–India.
salbundia (*Nees*) *Kunth*
subsp. pentaptera (*Nees*) *Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 317 (1974): Trichelostylis pentaptera.
semidisticha *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 51 (1973).–India.
strigosa *Govindarajalu in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 78(2): 54 (1973).–India.
striolata *Napper in Kew Bull.*, 25(3): 438 (1971).– Guinea, Senegal, Sierra Leone.
tenera *Schultes*
subsp. oxylepis (*Steudel*) *Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 87(1008): 315 (1974): (Basionym not stated).

FISCHERIA DC. (Asclepiadac.).
panamensis *Spellman in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 138 (1975).–Panama, Costa Rica, Nicaragua.

FLACOURTIA Commers. ex L'Hérit. (Flacourtiac.).
amalotricha *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 493 (1971).–Fiji.
ramontchii *L'Her.*
var. renvoizei *Fosberg in Kew Bull.*, 29(2): 254 (1974).–Aldabra Archipelago.

FLEISCHMANNIA Sch. Bip. (Compos.).
allenii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28 (1): 73 (1974).–Panama.
capillipes (*Benth. ex Oerst.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 74 (1974): Eupatorium capillipes.
chiriquensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 74 (1974).–Panama.
ciliolifera *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 75 (1974).–Honduras.
croatii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28 (1): 76 (1974).–Panama.
cuatrecasasii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 406 (1972).–Colombia.
ferreyrae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 388 (1974), as 'ferreyrii'.–Peru.
gentryi *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 305 (1975).–Costa Rica.
granatensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 76 (1974).–Colombia.
guatemalensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 306 (1975).–Guatemala.
haughtii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 77 (1974).–Colombia.
lellingeri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 389 (1974).–Colombia.
matudae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 78 (1974).–Mexico.

FLEISCHMANNIA :–
monagasensis (*Badillo*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 79 (1974): Eupatorium monagasense.
nix *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 79 (1974).–Honduras.
panamensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 80 (1974).–Panama.
purpusii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28 (1): 81 (1974).–Mexico.
sonorae (*A. Gray*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 82 (1974): Eupatorium sonorae.
splendens *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(4): 281 (1972).–Guatemala, Costa Rica.
tysonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28 (1): 82 (1974).–Panama.

FLEISCHMANNIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia 21(6): 402 (1971). *COMPOSITAE.*
leucocephala (*Bentham*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 403 (1971): Eupatorium leucocephalum.
mendax (*Standley & Steyermark*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 403 (1971): Eupatorium mendax.
nubigenoides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 404 (1971): Eupatorium nubigenoides.

FLINDERSIA R.Br. (Meliac.).
brassii *T.G. Hartley & B.P.M. Hyland in J. Arnold Arbor.*, 56(2): 243 (1975).–Australia (Queensland).

FLOSCOPA Lour. (Commelinac.).
yunnanensis *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12 (4): 464 (1974).–China.

FLOYDIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 176 (1975). *PROTEACEAE.*
praealta (*F. Muell.*) *L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975): Helicia praealta.

FLYRIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 67 (1972). *COMPOSITAE.*
chrysostyla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 69 (1972): Eupatorium chrysostylum.
leonensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 69 (1972): Eupatorium leonense.
parryi (*A. Gray*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 69 (1972): Eupatorium parryi.
sphenopoda (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 69 (1972): Eupatorium sphenopodum.
stanfordii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 69 (1972).–Mexico.

FORDIA Hemsl. (Legumin.).
incredibilis *T.C. Whitmore in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 136 (1968 publ. 1971).–Malaya.

FORESTIERA Poir. (Oleac.).
rhamnifolia *Griseb.*
var. pilosa *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 615 (1971).–Jamaica, Cuba.

×FORGETARA hort. in Orchid Rev., 80(949): 142 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Aspasia × Brassia × Miltonia.]

FORSTERONIA G.F.W. Mey. (Apocynac.).
apurensis *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 69 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

FORSYTHIA Vahl (Oleac.).
togashii *Hara in J. Jap. Bot.*, 48(8): 256 (1973).– Japan.

FOUQUIERIA Kunth (Fouquieriac.).
subgen. Bronnia (*H.B.K.*) *Henrickson in Aliso*, 7(4): 480 (1972): *gen.* Bronnia.
subgen. Idria (*Kellogg*) *Henrickson in Aliso*, 7(4): 481 (1972): *gen.* Idria.
sect. Ocotilla *Henrickson in Aliso*, 7(4): 480 (1972).

FOUQUIERIA :–
splendens *Engelm.*
var. albiflora *Henrickson in Aliso*, 7(4): 518 (1972).–Mexico.
subsp. breviflora *Henrickson in Aliso*, 7(4): 519 (1972).–Mexico.
subsp. campanulata *(Nash) Henrickson in Aliso*, 7(4): 517 (1972): F. campanulata.

FRAGARIA L. (Rosac.).
iturupensis *Staudt in Willdenowia*, 7(1): 102 (1973). –Kuril Is.

FRAILEA Britton & Rose (Cactac.).
albiareolata *Buining & Brederoo in Kakteen*, 53: CVIe (1973).–Uruguay.
cataphracta *(Dams) Br. & R.*
var. tuyensis *Buining & Moser in Succulenta*, 50 (4): 64 (1971), without type.–Paraguay.
concepcionensis *Buining & Moser in Succulenta*, 50(3): 49 (1971), without type.–Paraguay.
curvispina *Buining & Brederoo in Kakteen*, 50–51: CVIe (1972).–Brazil.
deminuta *Buining & Brederoo in Kakteen*, 54: CVIe (1973).–Brazil.
friedrichii *Buining & Moser in Succulenta*, 50(2): 25 (1971), without type.–Paraguay.
fulviseta *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(8): 170 (1973).–Brazil.
ignacionensis *Buining & Moser in Succulenta*, 50(4): 63 (1971), without type.–Paraguay.
lepida *Buining & Brederoo in Kakteen*, 54: CVIe (1973).–Brazil.
mammifera *Buining & Brederoo in Kakteen*, 50–51: CVIe (1972).–Brazil.
matoana *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(4): 139 (1971).–Brazil.
melitae *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(6): 121 (1974).–Brazil.
moserana *Buining & Brederoo in Kakteen*, 50–51: CVIe (1972), as 'moseriana'.–Paraguay.
ybatense *Buining & Moser in Succulenta*, 50(3): 46 (1971), without type.–Paraguay.

FRANCHETELLA Pierre (Sapotac.).
atabapoensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 224 (1972).–Venezuela.
crassifolia *(Radlk.) J.M. Pires & W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(3): 16 (1974): Pouteria crassifolia.
neblinaensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 225 (1972).–Brazil.

FRANGULA Mill. (Rhamnac.).
alnus *Mill.*
var. elliptica *Meinhardt in Gleditschia*, 1: 24 (1973).–Germany.

FRANKENIA L. (Frankeniac.).
bucharica *Basil.*
subsp. kabulensis *Chrtek in Fl. Iran.*, 99: 5 (1972). –Afghanistan.
laevis *L.*
var. marcosii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974).–Balearic Is.
leverichii *B.L. Turner in Sida*, 5(2): 132 (1973).–Mexico.
margaritae *González Medrano in Bol. Soc. Bot. Méx.*, 32: 71 (1972 publ. 1973).–Mexico.

FRASERA Walt. (Gentianac.).
pahutensis *Reveal in Bull. Torrey Bot. Club*, 98(2): 107 (1971).–U.S.A. (Nevada).

FRAXINUS L. (Oleac.).
angustifolia *Vahl*
f. acuminata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. acuta *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. deltoides *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. elliptica *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. fukarekii *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. lanceolata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).–Jugoslavia.

FRAXINUS :–
f. lancifoliolata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. latiptera *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
f. obtusiuscula *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 614 (1973).–Jugoslavia.
subsp. oxycarpa *(Willd.) Franco & Rocha Afonso in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 377 (1971): F. oxycarpa.
subsp. pannonica *Soó & Simon in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Hungary, Romania.
f. serrata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
caroliniana *Mill.*
subsp. cubensis *(Griseb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): F. cubensis.
lanuginosa *Koidzumi*
f. serrata *(Nakai) Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): F. sieboldiana *var.* serrata.
f. velutina *(Nakai) Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): F. sambucina *var.* velutina.
ornus *L.*
f. emarginata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
f. grandifoliolata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
f. linearis *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
f. microphylla *Resmeriţă in Rev. Roum. Biol.*, Bot. 17(5): 312 (1972), without type.–Romania.
f. platiptera *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 612 (1973).–Jugoslavia.
f. rachilanata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
var. salicifoliolata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
f. sublinearis *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
var. ulmiifoliolata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 613 (1973).–Jugoslavia.
oxycarpa *Willd.*
subsp. parvifolia *(Lam.) Yaltırık in İstanbul Üniv. Orman Fak. Dergisi*, A, 21(1): 157 (1971): F. parvifolia.
subsp. syriaca *(Boiss.) Yaltırık in İstanbul Üniv. Orman Fak. Dergisi*, A, 21(1): 157 (1971): F. syriaca.
pallisae *Wilmott*
f. emarginata *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).–Jugoslavia.
var. horvatii *B. Jovanović in Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).–Jugoslavia.
shikokiana *Sugimoto, Key Tr. & Shr. Jap.*: 333 (1936); cf. *Nakaike in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 15(3): 500 (1972).–Japan.
yamatense *Nakai, Key Tr. & Shr. Jap.*: 298 (1922); cf. *Nakaike, Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo*, 15(3): 494 (1972).–Japan.

FREYCINETIA Gaudich. (Pandanac.).
sect. Cyrtopoda *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 155 (1968 publ. 1971).
backeri *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 156 (1968 publ. 1971).–Moluccas.
bauerana *Endl.*
subsp. banksii *(A. Cunn.) Stone in New Zealand J. Bot.*, 11(2): 242 (1973): F. banksii.

FRIESODIELSIA van Steenis (Annonac.).
subgen. Amblymitra *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 18 (1971).
subgen. Oxymitropsis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25 (1): 18 (1971).
obovata *(Benth.) Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 86 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25 (1): 18 (May 1971): Unona obovata.

FRITILLARIA L. (Liliac.).
alburyana *Rix in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 128 (1971).–Turkey.
carduchorum *Rix in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 125 (1971).–Turkey.
carica *Rix in Kew Bull.*, 30(1): 156 (1975).–Turkey, Greece.

FRITILLARIA :–
crassifolia *Boiss. & Huet*
subsp. hakkarensis *Rix in Kew Bull.*, 29(4): 641 (1974 publ. 1975).–Turkey, Iraq.
subsp. kurdica *(Boiss. & Noë) Rix in Kew Bull.*, 29 (4): 638 (1974 publ. 1975): F. kurdica.
subsp. poluninii *Rix in Kew Bull.*, 29(4): 643 (1974 publ. 1975).–Iraq.
epirotica *Turrill ex Rix in Kew Bull.*, 30(1): 160 (1975).–Greece.
erzurumica *Kasapligil in Phytologia*, 22(1): 1 (1971). –Turkey.
var. abortivus *Kasapligil in Phytologia*, 22(1): 3 (1971).–Turkey.
euboeica *Rix in Kew Bull.*, 30(1): 158 (1975).–Greece.
hermonis *Fenzl*
subsp. amana *Rix in Kew Bull.*, 29(4): 647 (1974 publ. 1975).–Turkey, Lebanon, Syria.
kotschyana *Herbert*
subsp. grandiflora *(Grossheim) Rix in Kew Bull.*, 29(4): 646 (1974 publ. 1975): F. grandiflora.
latakiensis *Rix in Kew Bull.*, 30(1): 161 (1975).–Syria.
maximowiczii *Freyn in Österr. Bot. Zeitschr.*, 53: 21 (1903).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
messanensis *Raf.*
subsp. boissieri *(Costa) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: F. boissieri.
subsp. hispanica *(Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: F. hispanica.
subsp. lusitanica *(Wicstr.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: F. lusitanica.
minima *Rix in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31 (1): 127 (1971).–Turkey.
uva-vulpis *Rix in Kew Bull.*, 29(4): 651 (1974 publ. 1975).–Iraq, Turkey, Iran.

FROESIA Pires (Quiinac.).
venezuelensis *Steyermark & Bunting in Brittonia*, 27(2): 175 (1975).–Venezuela.

FRORIEPIA C. Koch (Umbellif.).
gracillima *Leute in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 318 (1972).–Turkey.

FRYXELLIA D.M. Bates in Brittonia, 26(1): 95 (1974). *MALVACEAE.*
pygmaea *(Correll) D.M. Bates in Brittonia*, 26(1): 95 (1974): Anoda pygmaea.

FUCHSIA L. (Onagrac.).
fosbergii *Munz in Aliso*, 7(4): 409 (1972).–Ecuador.
harlingii *Munz in Aliso*, 7(4): 409 (1972).–Ecuador.
tillettiana *Munz in Aliso*, 7(4): 410 (1972).–Venezuela.

FUIRENA Rottb. (Cyperac.).
subgen. Pentasticha *(Turcz.) Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 313 (1974): *gen.* Pentasticha.
subgen. Vaginaria *(Pers.) Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 313 (1974): *gen.* Vaginaria.
angolensis *(Schinz) Lye in Bot. Notiser*, 127(1): 112 (1974), basionym not validly publ.: F. ciliaris *var.* angolensis.
microcarpa *Lye in Bot. Notiser*, 127(1): 111 (1974). –Tanzania.
pubescens *Kunth*
var. abbreviata *Lye in Bot. Notiser*, 127(1): 112 (1974).–Uganda.
var. major *Lye in Bot. Notiser*, 127(1): 112 (1974), nom. nov.: F. pachyrrhiza *Ridl.*
sagittata *Lye in Bot. Notiser*, 127(1): 110 (1974).–Tanzania.
zambesiaca *Lye in Bot. Notiser*, 127(1): 109 (1974). –Mozambique, Tanzania.

× **FUJIOARA** hort. in Orchid Rev., 82(977): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Trichoglottis × Vanda.]

FUMANA Spach (Cistac.).
ericoides (*Cav.*) *Gand.*
subsp. paradoxa (*Heywood*) *Charpin & Fernández Casas in Candollea*, 30(1): 52 (1975): F. paradoxa.
paphlagonica
subsp. alpina (*Janchen*) *Greuter, Flor. Rep. Cretan Area*: 26 (1972): F. vulgaris *f.* alpina.

FUMARIA L. (Papaverac.).
tenuifolia *L. Amoen. Acad.*, 4: 487 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 639 (1973 publ. 1974).–France.
vaillantii *Loisel*
f. longibracteata *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1572 (1974).–Bulgaria.

G

GAGEA Salisb. (Liliac.).
ser. Arvenses *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 63 (1973): G. ‡ ‡ Euarvenses.
subsect. Chloranthae *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 72 (1972), nom. nov.: G. *B.* Euchloranthae.
sect. Fistulosae (*Pasch.*) *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. *subsect.* Fistulosae.
ser. Helenae *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 73 (1972).
ser. Micranthae (*Terr.*) *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 63 (1973): G. ‡ Micranthae.
sect. Minimae (*Pasch.*) *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. *subsect.* Minimae.
ser. Pusilleae (*Terr.*) *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. + + Pusilleae.
ser. Silvaticae (*Terr.*) *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 62 (1973): G. +Silvaticae.
ser. Spathaceae *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 63 (1973): G. + Euspathaceae *Terr.*
sect. Stipitatae (*Pasch.*) *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 71 (1972): G. *subsect.* Stipitatae.
artemczukii *Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(2): 204 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).
capillifolia *Vved.*
var. albiflora *Pavlov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 80 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
charadzeae *M.T. Davlianidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 73 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
commutata *C. Koch*
var. procera (*Mouterde*) *Heyn & Dafni in Israel J. Bot.*, 20(3): 232 (1971): G. procera.
dayana *Chodat & Beauv.*
var. conjungens (*Pascher*) *Heyn & Dafni in Israel J. Bot.*, 20(3): 222 (1971): G. taurica *var.* conjungens.
hypanica *Sobko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(4): 438 (1971).–U.S.S.R. (Ukraine).
pratensis (*Pers.*) *Dum.*
f. angustifolia (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. stenopetala *f.* angustifolia.
f. arvensis (*F. Schultz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971), without basionym page: G. stenopetala *f.* arvensis.
f. exscapa (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. stenopetala *f.* exscapa.
f. grandiflora (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. stenopetala *f.* grandiflora.
tesquicola *Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(2): 200 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).
ugamica *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 25 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
villosa (*M.B.*) *Duby*
f. bulbifera (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. arvensis *f.* bulbifera.
subsp. hervieri (*Degen ex Hervier*) *Á. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 3(2): 166 (1973): G. arvensis *subsp.* hervieri.

GAGEA :–
f. hybrida (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. hybrida.
f. obtusiflora (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. arvensis *f.* obtusiflora.
f. semiglabra (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. arvensis *f.* semiglabra.
f. uniflora (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971): G. arvensis *f.* uniflora.

GAGNEBINA Neck. ex DC. (Legumin.).
calcicola (*R. Vig.*) *Renvoize in Kew Bull.*, 26(3): 436 (1972): G. commersoniana *subsp.* calcicola.

GAHNIA J.R. & G. Forst. (Cyperac.).
aspera (*R. Br.*) *Spreng.*
subsp. globosa (*Mann*) *Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 710 (1974): G. globosa.
sinuosa *Raynal in Adansonia*, 15(2): 190 (1975).–New Caledonia.

GAILLARDIA Fougeroux (Compos.).
gypsophila *B.L. Turner in Southwest. Nat.*, 17(2): 181 (1972).–Mexico.
lanceolata *Michx.*
var. winkleri (*Cory*) *Waterfall in Rhodora*, 73 (796): 554 (1971): G. lutea *var.* winkleri.
multiceps *Greene*
var. microcephala *B.L. Turner in Southwest. Nat.*, 17(2): 187 (1972).–U.S.A. (Texas, New Mexico).
powellii *B.L. Turner in Southwest. Nat.*, 17(2): 183 (1972).–Mexico.
pulchella *Foug.*
var. australis *B.L. Turner & Whalen in Wrightia*, 5 (6): 192 (1975).–U.S.A. (Texas).

GAILLONIA A. Rich. (Rubiac.).
tinctoria *Balf. f.*
var. glabra *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 25(2): 186 (1971).–Socotra.

GALACTIA P. Br. (Legumin.).
sect. Collaearia (*Benth.*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 668 (1971): Collaea *sect.* Collaearia.
sect. Odonia (*Bertol.*) *Burkart in Darwiniana*, 16 (3-4): 667 (1971): *gen.* Odonia.
acunana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 7 (1971 publ. 1972).–Cuba.
augustii *Harms*
var. celendinensis *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 695 (1971).–Peru.
boavista (*Vell.*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 783 (1971): Cytisus boavista.
bullata (*Benth.*) *Taub.*
var. magnifolia *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 767 (1971).–Brazil.
decumbens (*Benth.*) *Hoehne*
f. suberecta *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 790 (1971).–Brazil.
dimorpha *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 766 (1971), nom. nov.: G. diversifolia (*Benth.*) *F.C. Hoehne.*
earlei *Britton*
subsp. toaënsis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 7 (1971 publ. 1972).–Cuba.
fiebrigiana *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 695 (1971).–Argentina.
var. correntina *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 701 (1971).–Argentina.
var. pedicellata *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 701 (1971).–Peru.
var. sericophylla *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 700 (1971).–Argentina, Bolivia.
glaucescens *Kunth*
var. lancifolia (*Benth.*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 771 (1971): Collaea lancifolia.
var. obtusa (*Benth.*) *Burkart in Darwiniana*, 16 (3-4): 772 (1971): Collaea obtusa.
heringeri *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 772 (1971).–Brazil.
hoehnei *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 763 (1971), nom. nov.: G. longifolia (*Benth.*) *Hoehne.*

GALACTIA :–
jussiaeana *Kunth*
var. angustifolia (*Kunth*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 714 (1971): G. angustifolia.
latisiliqua *Desv.*
var. chacoensis *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 691 (1971).–Argentina, Paraguay.
var. orbicularis *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 693 (1971).–Argentina.
lindenii *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 673 (1971).–Colombia.
marginalis *Benth.*
var. colombiana *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 751 (1971).–Colombia.
martii *DC.*
var. acuta *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 738 (1971).–Paraguay, Brazil.
martioides *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 742 (1971).–Argentina.
nana *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 775 (1971).–Brazil.
neesii *DC.*
var. macropoda (*Cowan*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 732 (1971).–Brazil, Argentina.
pretiosa *Burkart*
var. trifoliolata (*Hassl.*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 753 (1971): G. marginalis *var.* trifoliolata.
striata (*Jacq.*) *Urban*
var. crassirachis *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 721 (1971).–Argentina.
var. tenuiflora (*Klein ex Willd.*) *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 721 (1971): Glycine tenuiflora.
texana (*Scheele*) *Asa Gray*
var. degasperii *Burkart in Darwiniana*, 16(3-4): 708 (1971).–Argentina.

GALANTHUS L. (Amaryllidac.).
nivalis *L.*
f. cardiochlamydeus (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3-4): 365 (1970 publ. 1971), without basionym date: (Basionym not stated).

GALAPAGOSUS Kovachev in Abstracts XII International Botanical Congress (Leningrad), 1: 105 (1975). *AMARANTHACEAE.*

GALATELLA Cass. (Compos.).
amani (*Post*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): Aster amani.

GALAX Sims in Curtis's Bot. Mag., 20: t. 754 (1804); Brummitt in Taxon, 21(2-3): 312 (1972); et l.c. 22(1): 157 (1973). *DIAPENSIACEAE.*
urceolata (*Poir.*) *Brummitt in Taxon*, 21(2-3): 309 (1972): Pyrola urceolata.

GALEARIS Rafin. (Orchidac.).
constricta (*L.O. Williams*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 171 (1971): Orchis constricta.
diantha (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 171 (1971): Orchis diantha.
doyonensis (*Hand.-Mazz.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 171 (1971): Orchis doyonensis.
fauriei (*Finet*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 172 (1971): Orchis fauriei.
ferrieana (*Kraenzl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Orchis ferrieana.
paxiana (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Orchis paxiana.
spathulata (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Gymnadenia spathulata.
stracheyi (*Hook. f.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 172 (1971): Orchis stracheyi.
subrotunda (*King & Pantling*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 172 (1971): Orchis subrotunda.
szechenijiana (*Rchb. f. ex Kanitz*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 172 (1971): Orchis szechenijiana.
wardii (*W.W.Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 173 (1971): Orchis wardii.

GALEATELLA O. & I. Degener (Campanulac.).
longibracteata (*Rock*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 6 (1974): Lobelia gaudichaudii *var.* longibracteata.

GALEOBDOLON Adans. (Labiat.).
argentatum *Smejkal in Preslia*, 47(3): 243 (1975). –Czechoslovakia.

GALEOLA Lour. (Orchidac.).
altissima *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 135 (1871).–Australia.

GALEOPSIS L. (Labiat.).
segetum *Necker*
f. glabra *J. Duvigneaud in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(2): 367 (1973).–Luxembourg, Belgium.

GALINSOGA Ruiz & Pav. (Compos.).
mollis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 414 (1972).–Mexico.

GALIUM L. (Rubiac.).
ser. Aparinea *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971).
ser. Aurea *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971).
ser. Borealia *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971).
sect. Brachyantha *(Boiss.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971): Asperula § Brachyanthae.
ser. Caspica *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971).
subsect. Coriacea *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971).
ser. Erecta *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971).
sect. Galioides *(DC.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula *sect.* Galioides.
ser. Hercynica *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971).
sect. Hylaea *(Griseb.) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 3 (1975): Asperula *sect.* Hylaea.
ser. Hyrcanica *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 279 (1970 publ. 1971).
ser. Nemoralia *M. Pop. ex Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 4 (1975).
ser. Octonaria *(Klok.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula *ser.* Octonaria.
ser. Palustria *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971).
ser. Paniculata *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971).
ser. Paradoxa *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971).
ser. Rotundifolia *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971).
ser. Rubioidea *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971).
ser. Rubriflora *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971).
ser. Ruthenica *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971).
ser. Tenuissima *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971).
ser. Trifida *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971).
ser. Uliginosa *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971).
ser. Valantioides *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971).
ser. Vera *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971).
abaujense *Borb.*
subsp. polonicum *(Błocki) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 168 (1972): G. polonicum.
subsp. vertesense *(Boros) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 168 (1972): G. molluginis *var.* vertesense.
aculeolatum *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 27 (1973).–Mexico.
album *Miller*
subsp. prusense *(C. Koch) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 270 (1974): G. prusense.
angustifolium *Nutt. ex Torr. & Gray*
subsp. borregoense *Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 88 (1971).–U.S.A. (California).

GALIUM :–
subsp. foliosum *(Hilend & Howell) Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 89 (1971): G. angustifolium *var.* foliosum.
subsp. gabrielense *(Munz & Johnston) Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 90 (1971): G. gabrielense.
subsp. gracillimum *Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 90 (1971).–U.S.A. (California).
subsp. jacinticum *Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 92 (1971).–U.S.A. (California).
subsp. nudicaule *Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 94 (1971).–U.S.A. (California).
subsp. onycense *(Dempster) Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 94 (1971): G. angustifolium *var.* onycense.
aparine *L.*
f. intermedium *(Bonnet) R.J. Moore in Canad. J. Bot.*, 53(9): 881 (1975): G. aparine *var.* intermedium.
austriacum *Jacq.*
subsp. balatonense *(Borb.) Ehrend. ex Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 168 (1972): G. austriacum *var.* balatonense.
baeticum *(Rouy) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 270 (1974): Asperula baetica.
biebersteinii *Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 174 (1975).–U.S.S.R. (Crimea, Caucasus).
boissieranum *(Steudel) Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 270 (1974): Asperula boissierana.
boreale *L.*
var. incurvatum *(Urschler) Kliphuis in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch.*, C, 76(5): 459 (1973), without basionym ref.: G. septentrionale *var.* incurvatum.
subsp. pseudorubioides *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): G. boreale *var.* pseudorubioides.
var. septentrionale *(Roemer & Schultes) Kliphuis in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch.*, C, 76(5): 459 (1973), without basionym ref.: G. septentrionale.
brenanii *Ehrendorfer & Verdcourt in Kew Bull.*, 28 (3): 485 (1973 publ. 1974).–Tanzania, Kenya.
canescens *H.B. & K.*
f. alstonii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8 (1–4): 253 (1973).–Venezuela.
carmenicola *Dempster in Madroño*, 23(1): 13 (1975).–Mexico.
catalinense *Gray*
subsp. acrispum *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 11 (1973).–U.S.A. (California).
confertum *Royle ex Hook. f.*
var. laceanum *Nayar & Malick in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 429 (1969 publ. 1972).–India.
coronadoense *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 31 (1973).–Mexico.
diabolense *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 28 (1973).–Mexico.
firmum *Tausch*
subsp. balearicum *(Knoche) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973): G. firmum *var.* balearicum.
fuscum *Mart. & Gal.*
subsp. altiplanicum *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 16 (1973).–Mexico.
subsp. guerrericum *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 19 (1973).–Mexico.
subsp. hypadenium *(Schauer) Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 16 (1973): G. hypadenium.
glaciale *Krause*
var. satimmae *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 493 (1973 publ. 1974).–Kenya.
glaucum *L.*
subsp. hirsutum *(Wallr.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Asperula galioides *var.* hirsuta.
var. hirsutum *(Wallr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): Asperula galioides *var.* hirsuta.
gracilens *(A. Gray) Mak.*
var. rotundifolium *(Hay.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 580 (1971), ? without basionym ref.: G. gracile *var.* rotundifolium.
gracilicaule *Ehrendorfer & N.M. Bacigalupo in Darwiniana*, 18(1–2): 27 (1973).–Argentina.

GALIUM :–
hercynicum *Weigel*
subsp. vivianum *Kliphuis in Bot. Notiser*, 125(4): 491 (1972).–Portugal.
humifusum *M.B.*
subsp. besseranum *(Klokow) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), as 'besserianum': Asperula besseriana.
subsp. cincinnatum *(Klokow) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): Asperula cincinnata.
insuavis *(Pobedimova) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 276 (1970 publ. 1971): Asperula insuavis.
japonicum *Makino*
f. stenophyllum *Kitagawa in J. Geobot.*, 19(4): 92 (1971).–Japan.
johnstonii *Dempster & Stebbins in Madroño*, 21(2): 84 (1971), nom. nov.: G. angustifolium *var.* pinetorum *Munz & Johnston.*
karataviense *(Pavl.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula karataviensis.
kenyanum *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 493 (1973 publ. 1974).–Kenya, Tanzania.
krylowianum *(Serg.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula krylowiana.
lacrimiforme *Dempster in Madroño*, 23(3): 110 (1975).–Mexico.
langei *(P. Cout.) Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 194 (1972 publ. 1973): G. uliginosum *subsp.* langei.
maximowiczii *(Kom.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula maximowiczii.
moldavicum *(Dobr.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 50 (1975): Asperula moldavica.
octonarium *(Klokow) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula octonaria.
octonarium *(Klokow) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 168 (1972): Asperula octonaria.†
olgae *Klokov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 20(107–110): 81 (1975).–U.S.S.R. (Ukraine).
ossirwaense *Krause*
var. glabrum *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(3): 474 (1975).–Tanzania.
palaeoitalicum *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 68 (4): 271 (1974).–Italy.
paniculatum *(Bunge) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula paniculata.
peloponnesiacum *Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 271 (1974).–Greece.
platygalium *(Maxim.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 277 (1970 publ. 1971): Asperula platygalium.
pogonanthum *Franchet & Savatier*
f. interpositum *Kitagawa in J. Geobot.*, 19(4): 91 (1971).–Japan.
porrigens *Dempster in Madroño*, 22(6): 313 (1974), nom. nov.: G. nuttallii *var.* ovalifolium *Dempster.*
var. tenue *(Dempster) Dempster in Madroño*, 22(6): 313 (1974): G. nuttallii *var.* tenue.
procurrens *Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol.*, 124(1): 1 (1975).–Jugoslavia, Albania, Bulgaria.
protopycnotrichum *Ehrendorfer & Krendl in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 270 (1974).–Jugoslavia.
pseudoaristatum *Schur*
var. angustifolium *Gajić in Šumarstvo*, 25(5–6): 24 (1972).–Jugoslavia.
f. cernavskii *Gajić in Šumarstvo*, 25(5–6): 24 (1972), as 'černavski'.–Jugoslavia.
f. jovanovicii *Gajić in Šumarstvo*, 25(5–6): 24 (1972), as 'jovanović'.–Jugoslavia.
quichense *Dempster in Phytologia*, 26(1): 12 (1973). –Guatemala.
rubrum *L.*
subsp. balearicum *(Briq.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): G. balearicum.
rugosum *Galushko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 264 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
saxatile *L.*
subsp. vivianum *(Kliphuis) Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 176 (1975): G. harcynicum *subsp.* vivianum.

GALIUM :–
schelkownikowianum (*Bordz.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Asperula rivalis *var.* schelkownikowiana.
schmidii *Arrigoni in Webbia*, 27(2): 507 (1972 publ. 1973).–Sardinia.
scioanum *Chiov.*
var. latum (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30 (2): 326 (1975): G. latum.
sphagnophilum (*Greenm.*) *Dempster in Phytologia*, 26(4): 221 (1973): Relbunium sphagnophilum.
var. mazocarpum (*Greenm.*) *Dempster in Phytologia*, 26(4): 222 (1973): Relbunium mazocarpum.
spurium *L.*
subsp. africanum *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 324 (1975).–Kenya, Zaïre, Burundi, Rwanda, Sudan, Ethiopia, Somali Republic, Uganda, Tanzania, Malawi, South Africa (Transvaal).
f. strigosum (*Thunberg*) *Kitagawa in J. Geobot.*, 19(4): 92 (1971): G. strigosum.
f. vaillantii (*DC.*) *R.J. Moore in Canad. J. Bot.*, 53 (9): 882 (1975): G. vaillantii.
tanganyikense *Ehrendorfer & Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 488 (1973 publ. 1974).–Tanzania.
thunbergianum *Eckl. & Zeyh.*
var. hirsutum (*Sond.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30 (2): 326 (1975): G. rotundifolium *var.* hirsutum.
uruguayense *N.M. Bacigalupo in Darwiniana*, 19 (2–4): 515 (1975).–Uruguay.
var. echinulatum *N.M. Bacigalupo in Darwiniana*, 19(2–4): 518 (1975).–Uruguay.
valdepilosum *H. Braun*
subsp. slesvicense (*Sterner ex Hylander*) *Ehrendorfer in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 177 (1975): G. pumilum *subsp.* slesvicense.
valentinae *Galushko in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 265 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
vivianum (*Kliphuis*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): G. hercynicum *subsp.* vivianum.
volcanense *Dempster in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 64: 27 (1973).–Mexico.
volhynicum *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971), nom. nov.: Asperula tyraica *Bess.*
xeroticum (*Klokow*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 278 (1970 publ. 1971): Asperula xerotica.
xeroticum (*Klokow*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 168 (1972): Asperula xerotica.†

GAMBEYA Pierre (Sapotac.).
boiviniana *Pierre*
var. lavanchiana *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 110 (1974).–Malagasy.

GAMBEYOBOTRYS Aubréville in Adansonia, 12(2): 187 (1972). *SAPOTACEAE.*
gigantea (*A. Chevalier*) *Aubréville in Adansonia*, 12 (2): 187 (1972): Chrysophyllum giganteum.

GAMOCHAETA Wedd. (Compos.).
antarctica (*Hook. f.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 125 (1971): Gnaphalium antarcticum.
longipedicellata *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 330 (1974).–Argentina.
polybotrya (*Phil.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 127 (1971): Gnaphalium polybotryum.

GARCINIA L. (Clusiac.).
adinantha *A.C. Smith & Darwin in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 258 (1974).–Fiji.
bancana (*Miq.*) *Miq.*
var. curtisii (*Ridley*) *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 276 (1973): G. curtisii.
burkillii *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26 (2): 273 (1973).–Malaya.
cantleyana *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 273 (1973).–Malaya.
var. grandifolia *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 274 (1973).–Malaya.
cataractalis *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 274 (1973).–Malaya.
celebica *L. in Stickman, Herb. Amboin.*, 7 (1754).–S.E. Asia.
hendersoniana *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 275 (1973).–Malaya.

GARCINIA :–
murtonii *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26 (2): 275 (1973).–Malaya.
opaca *King*
var. dumosa *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 277 (1973).–Malaya.

GARDENIA Ellis (Rubiac.).
anapetes *A.C. Smith in Amer. J. Bot.*, 61(2): 125 (1974).–Fiji.
densiflora (*Benth.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 47 (1869): Randia densiflora.
rutenbergiana (*Baillon ex Vatke*) *Leroy in Adansonia*, 14(1): 52 (1974): Genipa rutenbergiana.

GARDNERIA Wall. (Loganiac.).
liukiuensis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 485 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

GARNOTIA Brongn. (Gramin.).
sect. Scoparia *Gould in Kew Bull.*, 27(3): 555 (1972).
exaristata *Gould in Kew Bull.*, 27(3): 558 (1972).–India, Sri Lanka.
thailandica *Gould in Kew Bull.*, 27(3): 533 (1972).–Thailand.

GARRYA Dougl. ex Lindl. (Garryac.).
racemosa *Ramírez, Dat. Mater. Med. Mex.*, 1: 184 (1894 publ. 1895).–Mexico.

GASTERANTHUS Benth. (Gesneriac.).
acropodus (*Donn.-Sm.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria acropoda.
allenii (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria allenii.
anomalus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria anomala.
calcaratus (*HBK*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria calcarata.
calceolus (*Fritsch*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria calceolus.
caligula (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria caligula.
colombianus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria colombiana.
corallinoides (*Fritsch*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria corallinoides.
corallinus (*Fritsch*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria corallina.
crenatus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria crenata.
crispus (*Mansf.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Halphophyllum crispum.
delphinioides (*Seem.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Drymonia delphinioides.
ecuadorensis (*Fritsch*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 154 (1975): Besleria pansamalana *var.* ecuadorensis.
herbaceus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria herbacea.
imbricans (*Donn.-Sm.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria imbricans.
lateralis (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria lateralis.
oncogastrus (*Hanst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria oncogastra.
panamensis (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria panamensis.
pansamalanus (*Donn.-Sm.*) *Wiehler in Selbyana*, 1 (2): 155 (1975): Besleria pansamalana.
perennis (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria perennis.
rupestris (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria rupestris.
sylvarum (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria sylvarum.
timidus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria timida.
tinctus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria tincta.
venustus (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 155 (1975): Besleria venusta.
wendlandianus (*Hanst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 156 (1975): Besleria wendlandiana.

GASTROCHILUS D. Don (Orchidac.).
crassilabris (*King & Pantl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 179 (1972): Saccolabium crassilabre.

GASTROCHILUS :–
inconspicuum (*Hk.f.*) *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 94 (1971): Saccolabium inconspicuum.
indicus *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23 (4): 180 (1972), nom. nov.: G. pulchellus (*Wight*) *Schltr.*
obtusifolius (*Lindl.*) *A.S. Rao & S.F. Mukerjee in Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 213 (1973): Uncifera obtusifolia.
pseudodisticus (*King & Pantl.*) *Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 65 (1975): Saccolabium pseudodisticum.

×GASTROLEA Walther (Liliac.).
beguinii (*Radl.*) *Walth.*
nm. chludowii (*Radl.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 7 (1973): Aloë chludowii.

GASTROLYCHNIS Fenzl. ex Reichb. (Caryophyllac.).
affinis (*Vahl*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 111 (1971): Lychnis affinis.
angustiflora *Rupr.*
subsp. tenella (*Tolmachev*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 110 (1971): Melandrium affine *subsp.* tenellum.
apetala (*L.*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 113 (1971): Lychnis apetala.
var. nuda *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 58(12): 1747 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
brachypetala (*Hornem.*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 109 (1972): Lychnis brachypetala.
macrosperma (*A.E. Porsild*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 115 (1971): Melandrium macrospermum.
popovii *Peshkova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 278 (1975), nom. nov.: Melandrium apetalum *var.* vegetum *M. Pop.*
soczaviana (*Schischk.*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 115 (1971): Melandrium soczavianum.
×triflora (*R.Br.*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 112 (1971): Lychnis triflora.
violascens *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 115 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).

×GASTROSARCOCHILUS hort. in Orchid Rev., 83 (987): centre page pull-out p. 8 (1975). *ORCHIDACEAE.*
[Gastrochilus × Sarcochilus.]

GATYONA H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1818: 168 (1818). *COMPOSITAE.*†
globulifera (*Desf.*) *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 168 (1818): Picris globulifera.

GAULTHERIA L. (Ericac.).
fragrantissima *Wall.*
subsp. punctata (*Bl.*) *van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub t. 17 (1972): G. punctata.
swartzii *R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 56(2): 241 (1975), nom. nov.: Brossaea coccinea *L.*

GAURA L. (Onagrac.).
sect. Campogaura *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 27 (1972).
sect. Pterogaura *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 79 (1972).
sect. Schizocarya (*Spach*) *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 23 (1972): *gen.* Schizocarya.
sect. Stipogaura *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 34 (1972).
sect. Xenogaura *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 50 (1972).
boquillensis *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 21 (1972).–U.S.A. (Texas), Mexico.
calcicola *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 40 (1972).–U.S.A. (Texas), Mexico.
demareei *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 78 (1972).–U.S.A. (Arkansas).
hexandra *Gómez Ortega*
subsp. gracilis (*Wooton & Standl.*) *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 87 (1972): G. gracilis.

GAURA :–
mckelveyae (*Munz*) *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 46 (1972): G. villosa *var.* mckelveyae.
neomexicana *Wooton*
subsp. coloradensis (*Rydb.*) *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 63 (1972): G. coloradensis.
suffulta *Engelm. ex Gray*
subsp. nealleyi (*Coult.*) *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 81 (1972): G. nealleyi.
villosa *Torr.*
subsp. parksii (*Munz*) *Raven & D.P. Gregory in Mem. Torrey Bot. Club*, 23(1): 39 (1972): G. villosa *var.* parksii.

GAYA Kunth (Malvac.).
elingulata *Krapovickas, Tressens & A. Fernandez in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 97 (1974).–Brazil.

GEANTHUS Reinw. (Zingiberac.).
fimbriobracteatus (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 312 (1972): Amomum fimbriobracteatum.
longipetiolatus *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 313 (1972).–Borneo (Sarawak).
pubescens *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 314 (1972).–Borneo (Sarawak).

GEISSOIS Labill. (Cunoniac.).
benthamiana *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 16 (1865).–Australia.

GENIOSTOMA J.R. & G. Forst. (Loganiac.).
hallei *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 13 (1975).–Marquesa Is.
quadrangulare *Fosberg in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 13 (1975).–Tubuai Is.

GENIPA L. (Rubiac.).
americana *L.*
f. jorgensenii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 353 (1972).–Paraguay, Brazil.
spruceana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 353 (1972).–Brazil, Fench Guiana, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia.

GENISTA L. (Legumin.).
acanthoclada *DC.*
subsp. fasciculata (*Knoche*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): G. acanthoclada *var.* fasciculata.
subsp. sardoa (*Bég. & Landi ex Landi*) *Valsecchi in Giorn. Bot. Ital.*, 109(4–5): 241 (1975): G. acanthoclada *var.* sardoa.
cinerea (*Vill.*) *DC.*
subsp. ausetana *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974).–Spain.
subsp. rosmarinetorum *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974).–Spain.
hirsuta *Vahl*
var. trichoacantha (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): G. hirsuta *f.* trichoacantha.
lobelii *DC.*
var. lobelioides *Gamisans in Candollea*, 28(1): 68 (1973).–Corsica.
lydia *Boiss.*
subsp. antalayaensis *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 619 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. antiochia (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): G. antiochia.
subsp. rumelica (*Velenovský*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): G. rumelica.
monspessulana (*L.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): Cytisus monspessulanus.
var. colmeiroi (*Willk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): Cytisus candicans *var.* colmeiroi.
ovata *W. & K.*
subsp. nervata (*Kit.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972), without basionym page: G. nervata.

GENISTA :–
polyanthos *Willk.*
subsp. hystrix (*Lange*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 310 (1971): G. hystrix.
salzmannii *DC.*
subsp. parnassica (*Halácsy*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): G. parnassica.
segonnei (*Maire*) *P.E. Gibbs in Lagascalia*, 4(1): 39 (1974): Adenocarpus segonnei.
sessilifolia *DC.*
subsp. trifoliata (*Janka*) *Kuzmanov in Taxon*, 23 (5–6): 808 (1974): G. trifoliata.
tinctoria *L.*
f. hungarica (*Kern.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 526 (1972): G. hungarica.
subsp. insubrica (*Brügger*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 214 (1973): G. insubrica.
subsp. oligosperma (*Andrae*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 169 (1972): G. tinctoria *var.* oligosperma.
f. pubescens (*Lang*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 526 (1972): G. pubescens.
subsp. scariosa (*Viv.*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 214 (1973): G. scariosa.

GENISTELLA Ort. (Legumin.).
delphinensis (*Verlot*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Genista delphinensis.
tridentata (*L.*) *Samp.*
subsp. lasiantha (*Spach*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Genista lasiantha.
subsp. stenoptera (*Spach*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Genista stenoptera.
undulata (*Ern*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): G. sagittalis *subsp.* undulata.

GENLISEA A. St.-Hil. (Lentibulariac.).
africana *Oliv.*
subsp. stapfii (*A. Chev.*) *P. Taylor in Fl. Afr. Centr., Spermatophyt., Lentibulariac.*: 58 (1972): G. stapfii.
hispidula *Stapf*
subsp. subglabra (*Stapf*) *P. Taylor in Kew Bull.*, 26 (3): 444 (1972): G. subglabra.

GENOSIRIS Labill. (Iridac.).
eriostephana *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 32 (1869).–Australia.

GENTIANA L. (Gentianac.).
acuta *Michx.*
var. plebeja (*Cham. & Schlecht.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): G. plebeja.
alpina *Vill.*
var. transiens *Nègre in Candollea*, 30(2): 303 (1975).–Pyrenees.
brachyphylla *Vill.*
subsp. favratii (*Rittener*) *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971): G. verna *var.* favratii.
cruciata *L.*
subsp. phlogifolia (*Schott & Kotschy*) *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971): G. phlogifolia.
kochiana *Perr. & Song.*
var. minor *Nègre in Candollea*, 30(2): 307 (1975).–Pyrenees.
komarovii *Grossh.*
var. tetychensis *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
montserratii *J. Vivant in Bull. Soc. Bot. France*, 122 (7–8): 333 (1975).–Spain.
occidentalis *Jak.*
var. aragonensis *Nègre in Candollea*, 30(2): 306 (1975).–Pyrenees.
pneumonanthe *L.*
subsp. depressa (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973), without basionym date: G. pneumonanthe *var.* depressa.
squarrosa *Ledeb.*
var. liukiuensis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 487 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
tergestina *Beck*
var. chalybaea (*Beck*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 424 (1973): G. angulosa *f.* chalybaea.

GENTIANA :–
terglouensis *Hacquet*
subsp. schleicheri (*Vaccari*) *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 378 (1971): G. verna *f.* schleicheri.
verna *L.*
var. aestiva (*Schm.*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 423 (1973): Hippion aestivum.
subsp. delphinensis (*Beauverd*) *H. Kunz in Exsicc. Genav.*, 2: 23 (1971): G. delphinensis.
subsp. pumila (*Jacq.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973), without basionym date: G. pumila.

GENTIANELLA Moench (Gentianac.).
sect. Comastoma (*Wettst.*) *Pritchard in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): Gentiana *sect.* Comastoma.
sect. Crossopetalae (*Froelich*) *Pritchard in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): Gentiana *sect.* Crossopetalae.
austriaca (*A. & J. Kerner*) *Dostál*
f. albiflora (*K. Maly*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 432 (1973): Gentiana austriaca *f.* albiflora.
f. ionanthe (*Borb.*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 432 (1973): Gentiana lutescens *var.* ionanthe.
axillaris (*Schm.*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 430 (1973): Hippion axillare.
bulgarica (*Velen.*) *Holub*
var. albanica (*Jav.*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 433 (1973): Gentiana anisodonta *subsp.* albanica.
campestris (*L.*) *H. Smith*
subsp. baltica (*Murb.*) *Tutin ex Pritchard in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): Gentiana baltica.
ciliata *Borckh.*
subsp. doluchanovii (*Grossh.*) *Pritchard in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): Gentiana doluchanovii.
corymbosa (*HBK.*) *Weaver & Rüdenberg in J. Arnold Arbor.*, 56(2): 215 (1975): Gentiana corymbosa.
crispata (*Vis.*) *Holub.*
var. amblyphylla (*Borb.*) *Bjelčić & E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(5): 356 (1973): Gentiana amblyphylla.
var. autumnalis (*Pevalek*) *Bjelčić & E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(5): 356 (1973): Gentiana crispata *subsp.* autumnalis.
f. candida (*Beck*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 5: 428 (1973): G. crispata *subf.* candida.
dacrydioides (*Gilg*) *Weaver & Rüdenberg in J. Arnold Arbor.*, 56(2): 215 (1975): Gentiana dacrydioides.
hypericifolia (*Murb.*) *Tutin ex Pritchard in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): Gentiana suecica *var.* hypericifolia.
livonica (*Ledeb.*) *Soó*
subsp. reussii (*Tocl*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 169 (1972): Gentiana reussii.
longicarpa (*Gilli*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana longicarpa.
minutissima (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana minutissima.
nana (*Wulfen*) *Pritchard in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 260 (1972): Gentiana nana.
nevadensis (*Gilg*) *Weaver & Rüdenberg in J. Arnold Arbor.*, 56(2): 215 (1975): Gentiana nevadensis.
pevalekii *Bjelčić & E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(5): 356 (1973).–Jugoslavia.
sibirica (*Kuzn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana aurea *var.* sibirica.
stoliczka (*Clarke*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Gentiana stoliczka.

GENTIANODES Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser, 125(3): 256 (1972). *GENTIANACEAE.*
algida (*Pallas*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972): Gentiana algida.
amplicrater (*Burkill*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972): Gentiana amplicrater.
cephalantha (*Franch. ex Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972): Gentiana cephalantha.
chinensis (*Kusnetzov*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972): Gentiana chinensis.
crassa (*Kurz*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125 (3): 256 (1972): Gentiana crassa.

GENTIANODES :–
davidii (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana davidii.
delavayi (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana delavayi.
depressa (*D. Don*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana depressa.
duclouxii (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana duclouxii.
elwesii (*C.B. Clarke*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana elwesii.
emodii (*Marquand ex Sealy*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana emodii.
farreri (*Balf. fil.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana farreri.
filistyla (*Balf. fil.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana filistyla.
frigida (*Haenke*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 256 (1972): Gentiana frigida.
glauca (*Pallas*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana glauca.
hexaphylla (*Maxim.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana hexaphylla.
jamesii (*Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana jamesii.
lineolata (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana lineolata.
longipetiolata (*Kusnetzov*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana longipetiolata.
melandrifolia (*Franch. ex Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana melandrifolia.
microdonta (*Franch. ex Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana microdonta.
ornata (*Wallich*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972), basionym not validly publ.: Gentiana ornata.
picta (*Franch. ex Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana picta.
praeclara (*Marquand*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana praeclara.
rigescens (*Franch. ex Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana rigescens.
sikkimensis (*C.B. Clarke*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana sikkimensis.
sino-ornata (*Balf. fil.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana sino-ornata.
stipitata (*Edgeworth*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana stipitata.
stragulata (*Balf. fil. & Forrest*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana stragulata.
subocculta (*Marquand*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana subocculta.
szechenyi (*Kanitz*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972), as 'szechenyii': Gentiana szechenyii.
tetraphylla (*Kusnetzov*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana tetraphylla.
tizuensis (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 257 (1972): Gentiana tizuensis.
tongolensis (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972): Gentiana tongolensis.
trichotoma (*Kusnetzov*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972): Gentiana trichotoma.
tubiflora (*Wallich*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972), basionym not validly publ.: Gentiana tubiflora.
urnula (*H. Smith*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972): Gentiana urnula.
vaniotii (*Léveillé*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972): Gentiana vaniotii.
veitchiorum (*Hemsley*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972): Gentiana veitchiorum.
venusta (*Wallich*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972), basionym not validly publ.: Gentiana venusta.
yunnanensis (*Franch.*) *Á. Löve & D. Löve in Bot. Notiser*, 125(3): 258 (1972): Gentiana yunnanensis.

GENTIANOPSIS Ma (Gentianac.).
furusei *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 21 (1971).–Japan.

GENTIANOPSIS :–
stracheyi (*Clarke*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Gentiana detonsa *var.* stracheyi.
stricta (*Klotzsch*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Gentiana stricta.
yabei (*Takeda & Hara*) *Ma ex Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 20 (1971): Gentiana yabei.

GENTLEA Lundell (Myrsinac.).
latisepala *Lundell in Wrightia*, 5(1): 4 (1972).–Guatemala.
mexicana (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 5(2): 44 (1974): Ardisia mexicana.
parviflora *Lundell in Wrightia*, 5(4): 89 (1975).–Guatemala.
propinqua (*Kunth*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 166 (1971): Ardisia propinqua.

GEOCHARIS Ridley (Zingiberac.).
radicalis (*Val.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972): Rhynchanthus radicalis.

GEONOMA Willd. (Palmae).
fusca *J.G.W. Boer in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 93 (1972).–Guyana.
oldemanii *de Granville in Adansonia*, 14(4): 553 (1974 publ. 1975).–French Guiana.

GEOPHILA D. Don (Rubiac.).
cordifolia *Miquel*
var. peruviana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 393 (1972).–Peru, Bolivia.
neurodictyon (*K. Schum.*) *Hepper*
subsp. orientalis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 267 (1975).–Sudan, Tanzania.
obvallata (*Schum.*) *F. Didr.*
subsp. involucrata (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 267 (1975): G. involucrata.
subsp. ioides (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 267 (1975): G. ioides.
orbicularis (*Müller-Argoviensis*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 397 (1972): Mapouria herbacea *var.* orbicularis.
var. neblinae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 398 (1972).–Venezuela.
prancei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 393 (1972).–Brazil.

GEOSTACHYS Ridley (Zingiberac.).
kerrii *K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 241 (1972), nom. nov.: G. densiflora *K. Larsen*.

GERANIUM L. (Geraniac.).
biuncinatum *Kokwaro in Webbia*, 25(2): 639 (1971). –Somali Republic, Ethiopia, Sudan, Yemen.
bohemicum *L.*
subsp. lanuginosum (*Lamk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): G. lanuginosum.
foetidum *L. Amoen. Acad.*, 4: 487 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 639 (1973 publ. 1974).–France.
lambertii *Sweet*
var. backhousianum (*Regel*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 68 (1971): G. backhousianum.
molle *L.*
subsp. stipulare (*G. Kunze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): G. stipulare.
multiflorum *Gray*
var. forbesii (*Deg. & Deg.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 196 (1973): Neurophyllodes ovatifolium *var.* forbesii.
var. superbum (*Deg., Deg. & Greenw.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 196 (1973): Neurophyllodes ovatifolium *var.* superbum.
pamiricum *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 301 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pratense *L.*
f. leucanthemum *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 136 (1972).–Alaska.

GERANIUM :–
procurrens *Yeo in Curtis's Bot. Mag.*, 179(3): t. 644 (1973).–Nepal, Sikkim.
toquimense *N.H. Holmgren & A.H. Holmgren in Brittonia*, 26(3): 311 (1974).–U.S.A. (Nevada).
tuberosum *L.*
subsp. linearilobum (*DC.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973): G. linearilobum.
subsp. macrostylum (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973): G. macrostylum.
subsp. malviflorum (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973): G. malviflorum.
wakhanicum (*Pauls.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 275 (1971): G. collinum *var.* wakhanicum.
wardii *Yeo in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34 (2): 195 (1975).–Burma.

GERBERA L. (Compos.).
hieracioides (*H.B.K.*) *Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 105 (1974): Onoseris hieracioides.

GERMAINIA Balansa & Poitrass. (Gramin.).
grandiflora (*S.T. Blake*) *Chaianan in Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 44 (1972): Sclerandrium grandiflorum.
pilosa *Chaianan in Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 39 (1972).–Thailand.
tenax (*Balansa*) *Chaianan in Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 35 (1972): Lophopogon tenax.
thailandica (*Bor*) *Chaianan in Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 37 (1972): Chumsriella thailandica.
truncatiglumis (*F. v. M. ex Benth.*) *Chaianan in Thai Forest Bull.*, Bot., 6: 45 (1972): Ischaemum truncatiglume.

GESNERIA L. (Gesneriac.).
bonaoana *Alain in Phytologia*, 25(5): 275 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).
calcicola *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 144 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
filisepala *Alain in Phytologia*, 22(3): 173 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
haitiensis *Skog in Baileya*, 18(3): 144 (1971 publ. 1972).–Haiti.
mortonii *Wiehler in Baileya*, 18(1): 4 (1971), nom. nov.: Heppiella cubensis *Morton*.
parvifolia *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 145 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
pedicellaris *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 146 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
proctorii *Stearn apud Skog in Baileya*, 19(3): 113 (1971 publ. 1972).–Jamaica.
pulverulenta *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 146 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
quisqueyana *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 147 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
saxatilis *Alain in Phytologia*, 22(3): 173 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
sylvicola *Alain in Phytologia*, 25(5): 276 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).

GEUM L. (Rosac.).
subgen. Micracomastylis (*F. Bolle*) *K.R. Robertson in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 384 (1974): Acomastylis *subgen.* Micracomastylis.
rivale *L.*
subsp. urbanum (*L.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46 (2): 131 (1974): G. urbanum.
talbotianum *W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 50: 4 (1974), nom. nov.: G. renifolium *F. Muell.*

GHINIA Schreb. (Verbenac.).
curassavica
var. australis *Moldenke in Phytologia*, 24(5): 498 (1972).–Brazil.

GIBASIS Rafin. (Commelinac.).
sect. Stenygrophylla *Reveal & W.J. Hess in Bull. Torrey Bot. Club.*, 99(5): 244 (1972 publ. 1973).
heterophylla (*Brandeg.*) *Reveal & W.J. Hess in Bull. Torrey Bot. Club*, 99(5): 245 (1972 publ. 1973): Tradescantia heterophylla.

GIBASIS :–
matudae *D.R. Hunt ex Stant in Bot. J. Linn. Soc.*, 66(3): 234 (1973).–Mexico.
oaxacana *D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag.*, 179(1): t. 624 (1972).–Mexico.
rhodantha *(Torr.) Reveal & W.J. Hess in Bull. Torrey Bot. Club*, 99(5): 245 (1972 publ. 1973): Tradescantia rhodantha.
schiedeana *(Kunth) D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag.*, 179(2): t. 636 (1972 publ. 1973): Tradescantia schiedeana.
speciosa *Reveal & W.J. Hess in Bull. Torrey Bot. Club*, 99(5): 243 (1972 publ. 1973).–Mexico.

GIBBARIA Cass. (Compos.).
bicolor *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 139 (1817).–South Africa (Cape Province).

GIBSONIOTHAMNUS L.O. Williams (Scrophulariac.).
allenii *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 534 (1974).–Panama.
cornutus *(Donn.-Sm.) A.H. Gentry in Fieldiana*, Bot., 34(5): 55 (1971): Schlegelia cornuta.
epiphyticus *(Standl.) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 120 (1972): Clerodendron epiphyticum.
latidentatus *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 536 (1974).–Panama.
pterocalyx *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 535 (1974).–Panama.

GINGIDIA J.W. Dawson in Kew Bull., 29(3): 476 (1974), nom. nov.: **Gingidium** J.R. & G. Forst. (Umbellif.).
decipiens *(Hook.f.) J.W. Dawson in Kew Bull.*, 29 (3): 476 (1974): Angelica decipiens.
enysii *(Kirk) J.W. Dawson in Kew Bull.*, 29(3): 476 (1974): Ligusticum enysii.
flabellata *(Kirk) J.W. Dawson in Kew Bull.*, 29(3): 476 (1974): Ligusticum flabellatum.
montana *(J.R. & G. Forst.) J.W. Dawson in Kew Bull.*, 29(3): 476 (1974): Gingidium montanum.
trifoliolata *(Hook.f.) J.W. Dawson in Kew Bull.*, 29(3): 476 (1974): Ligusticum trifoliolatum.

GIVOTIA Griff. (Euphorbiac.).
moluccana *(L.) Sreemadhavan in Taxon*, 24(5–6): 696 (1975): Croton moluccanum.

GLADIOLUS L. (Iridac.).
aequinoctialis *Herbert*
var. divina *(Vaupel) Marais in Kew Bull.*, 28(2): 312 (1973): Acidanthera divina.
var. tomentosus *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 312 (1973).–Sierra Leone.
alatus *L.*
var. meliusculus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 166 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. pulcherrimus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 168 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. speciosus *(Thunb.) G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 167 (1972): G. speciosus.
appendiculatus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 68 (1972).–South Africa (Transvaal).
var. longifolius *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 69 (1972).–Swaziland.
bilineatus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 268 (1972).–South Africa (Cape Province).
brevifolius *Jacq.*
var. minor *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 279 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. obscurus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 280 (1972).–South Africa (Cape Province).
brevitubus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 171 (1972), nom. nov.: Tritonia ventricosa *Bak.*
buckerveldii *(L. Bol.) Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Antholyza buckerveldii.
calcaratus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 67 (1972).–South Africa (Transvaal).
callianthus *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 312 (1973), nom. nov.: Acidanthera bicolor *Hochst.*

GLADIOLUS :–
carinatus *Ait.*
subsp. parviflorus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 216 (1972), nom. nov.: G. tristis *var. q.* permeabilis *Thunb.*
chevalieranus *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 313 (1973), nom. nov.: Dortania amoena *A. Chev.*
comptonii *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 235 (1972).–South Africa (Cape Province).
curtifolius *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 313 (1973), nom. nov.: Acidanthera goetzei *Harms.*
cylindraceus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 183 (1972).–South Africa (Cape Province).
debilis *Ker*
var. cochleatus *(Sweet) G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 186 (1972): G. cochleatus.
var. variegatus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 188 (1972).–South Africa (Cape Province).
ecklonii *Lehm.*
subsp. rehmannii *(Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 44 (1972): G. rehmannii.
subsp. vinoso-maculatus *(Kies) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 43 (1972): G. vinoso-maculatus.
engysiphon *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 266 (1972).–South Africa (Cape Province).
exiguus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 58 (1972).–South Africa (Transvaal).
exilis *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 229 (1972).–South Africa (Cape Province).
floribundus *Jacq.*
subsp. fasciatus *(Roem. & Schult.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 107 (1972): G. fasciatus.
subsp. milleri *(Ker) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 104 (1972): G. milleri.
subsp. miniatus *(Eckl.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 103 (1972): G. miniatus.
subsp. rudis *(Licht. ex Roem. & Schult.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 108 (1972): G. rudis.
gracilis *Jacq.*
var. latifolius *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 228 (1972).–South Africa (Cape Province).
gunnisii *(Rendle) Marais in Kew Bull.*, 28(2): 313 (1973): Acidanthera gunnisii.
inflatus *Thunb.*
subsp. intermedius *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 241 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. β louiseae *(L. Bol.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 241 (1972): G. louiseae.
invenustus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 65 (1972).–Swaziland, South Africa (Transvaal, Natal).
iroënsis *(A. Chev.) Marais in Kew Bull.*, 28(2): 313 (1973): Acidanthera iroënsis.
kamiesbergensis *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 128 (1972).–South Africa (Cape Province).
lapeirousioides *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 229 (1971).–South Africa (Cape Province).
leonensis *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 315 (1973).–Sierra Leone.
longicollis *Bak.*
var. platypetalus *(Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 190 (1972): Acidanthera platypetala.
macneilii *Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 84 (1972).–South Africa (Transvaal).
maculatus *Sweet*
subsp. eburneus *Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 263 (1972).–South Africa (Cape Province).
subsp. hibernus *(Ingram) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 263 (1972): G. hibernus.
subsp. meridionalis *(Lewis) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 262 (1972): G. meridionalis.
marlothii *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 141 (1972).–South Africa (Cape Province).
microcarpus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 85 (1972).–South Africa (Natal).
mutabilis *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 230 (1972), nom. nov.: G. muirii *L. Bol.*
natalensis *(Eckl.) Reinw. ex Lodd.*
var. melleri *(Bak.) Gerrinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(1–2): 285 (1972): G. melleri.

GLADIOLUS :–
ochroleucus *Bak.*
var. macowanii *(Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 37 (1972): G. macowanii.
oppositiflorus *Herb.*
subsp. salmoneus *(Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 26 (1972): G. salmoneus.
permeabilis *Delaroche*
subsp. edulis *(Burch. ex Ker) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 135 (1972): G. edulis.
subsp. wilsonii *(Bak.) G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 133 (1972): Tritonia wilsonii.
praecostatus *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 314 (1973).–Guinea, Ivory Coast.
pritzelii *Diels*
var. sufflavus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 250 (1972).–South Africa (Cape Province).
punctulatus *Schrank*
var. autumnalis *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 211 (1972).–South Africa (Cape Province).
rogersii *Bak.*
var. graminifolius *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 246 (1972).–South Africa (Cape Province).
rufomarginatus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 145 (1972), nom. nov.: G. marginatus *Bol. f.*
salteri *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 127 (1972).–South Africa (Cape Province).
sempervirens *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 18 (1972), nom. nov.: G. splendens *Bak.*
sericeo-villosus *Hook. f.*
f. calvatus *(Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 31 (1972): G. ludwigii *var.* calvatus.
stefaniae *Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 252 (1972).–South Africa (Cape Province).
tristis *L.*
var. aestivalis *(Ingram) G. J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 195 (1972): G. aestivalis.
ukambanensis *(Baker) Marais in Kew Bull.*, 28(2): 313 (1973): Acidanthera ukambanensis.
var. alatus *Marais in Kew Bull.*, 28(2): 314 (1973).–Kenya, Ethiopia, Somali Republic, Tanzania.
uysiae *L. Bolus ex G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 156 (1972).–South Africa (Cape Province).
vaginatus *Bolus*
subsp. subtilis *Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 273 (1972).–South Africa (Cape Province).
varius *Bol. f.*
var. micranthus *(Bak.) Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 34 (1972): G. micranthus.
vernus *Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 138 (1972).–South Africa (Transvaal).
vigilans *Barnard in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 82 (1972).–South Africa (Cape Province).
violaceo-lineatus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 233 (1972).–South Africa (Cape Province).
virescens *Thunb.*
var. lepidus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 153 (1972), nom. nov.: G. pulchellus *Eckl. ex Klatt.*
var. roseo-venosus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 154 (1972).–South Africa (Cape Province).
viridiflorus *G.J. Lewis in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 217 (1972).–South Africa (Cape Province).

GLANDULARIA J.F. Gmel. (Verbenac.).
sect. Nobiles *(Schauer) Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 319 (1974): G. *ser.* Nobiles.
guaranitica *Troncoso in Darwiniana*, 16(3–4): 618 (1971).–Argentina, Paraguay.
hasslerana *(Briq.) Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 319 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2–4): 738 (1975): Verbena hasslerana.
herteri *(Mold.) Troncoso in Darwiniana*, 19(2–4): 738 (1975): Verbena herteri.
kuntzeana *(Mold.) Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 319 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2–4): 738 (1975): Verbena kuntzeana.
macrosperma *(Speg.) Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 318 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2–4): 738 (1975): Verbena macrosperma.

GLANDULARIA :–
marrubioides (*Cham.*) *Troncoso in Darwiniana*, 19 (2–4): 738 (1975): Verbena marrubioides.
moricolor (*Mold.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 319 (1974), without basionym ref.: Verbena moricolor.
nana (*Mold.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18(3–4): 319 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2–4): 738 (1975): Verbena nana.
scrobiculata (*Gris.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 319 (1974), without basionym ref.; *et in Darwiniana*, 19(2–4): 738 (1975): Verbena scrobiculata.

GLECHOMA L. (Labiat.).
biondiana (*Diels*) *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 31 (1974): Dracocephalum biondianum.
var. angustituba *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 31 (1974).–China.
var. glabrescens *C.Y. Wu & C. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 31 (1974).–China.
hederaceum *L.*
subsp. sardoum (*Béguinot*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without basionym date: G. sardoum.

GLENNIEA Hook. f. (Sapindac.).
adamii (*Fouilloy*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): Crossonephelis adamii.
africana (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): Melanodiscus africanus.
penangensis (*Ridl.*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): Tristira penangensis.
pervillei (*Baill.*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): Crossonephelis pervillei.
philippinensis (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 312 (1975): Hedyachras philippinensis.
thorelii (*Pierre*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 412 (1975): Cnemidiscus thorelii.
unijugata (*Pellegr.*) *Leenhouts in Blumea*, 22(3): 413 (1975): Melanodiscus unijugatus.

GLINUS L. (Aïzoac.).
lotoides *L.*
var. macrantha *Pitot ex Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 84 (1972 publ. 1974).–Egypt.
var. micrantha *Pitot ex Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 84 (1972 publ. 1974).–Egypt.
runkewitzii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 83 (1972 publ. 1974).–Egypt.

GLISCHROCARYON Endl. (Haloragac.).
aureum (*Lindl.*) *Orchard*
var. angustifolium (*Nees*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 157 (1975): Loudonia aurea β angustifolia.

GLOBBA L. (Zingiberac.).
sect. Nudae *K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 235 (1972).
aphanantha *K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 229 (1972).–Thailand.
cernua *Bak.*
subsp. crocea *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 250 (1972).–Malaya.
subsp. porphyria *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 251 (1972).–Malaya.
fragilis *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31 (2): 252 (1972).–Malaya.
holttumii *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 255 (1972).–Malaya.
subsp. aurea *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 257 (1972).–Malaya.
× intermedia *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 257 (1972).–Malaya. (G. cernua × patens).
laeta *K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 234 (1972).–Thailand.
leucantha *Miq.*
var. peninsularis *Holttum ex Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 268 (1972).–Malaya.
nuda *K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 235 (1972).–Thailand.
obscura *K. Larsen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 234 (1972).–Thailand.

GLOBBA :–
patens *Miq.*
var. costulata *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 260 (1972).–Malaya.
pendula *Roxb.*
subsp. montana (*Ridl.*) *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2); 266 (1972): G. montana.
variabilis *Ridl.*
subsp. pusilla *Lim in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 261 (1972).–Malaya.

GLOBULARIA L. (Selaginac.).
ascanii *Bramwell & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 15 (1974).–Canary Is.

GLOCHIDION J.R. & G. Forst. (Euphorbiac.).
acuminatissimum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 55 (1972).–New Guinea (W. Irian).
acuminatum *Muell. Arg.*
var. siamense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 273 (1972).–Thailand, China.
alticola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 8 (1972).–Sumatra.
aluminescens *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 16 (1972).–Borneo (Sarawak).
ambiguum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 62 (1972).–British Solomon Is.
andersonii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 287 (1974).–Borneo (Sarawak).
apodogynum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 44 (1972).–New Guinea (Papua).
auii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 19 (1972).–Borneo (Sarawak).
azaleon *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 15 (1972).–Borneo (Kalimantan, Sabah).
beguinii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 27 (1972).–Moluccas.
borgmannii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 49 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
butonicum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 291 (1974).–Celebes.
calospermum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 13 (1972).–Borneo (Sarawak, Sabah, Kalimantan).
carrickii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 482 (1971).–Malaya.
castaneum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 36 (1972).–New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea), Borneo (Kalimantan), Moluccas.
cupreum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 15 (1972).–Borneo (Kalimantan).
delticola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 292 (1974).–New Guinea (Papua).
dichromum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 23 (1972).–Celebes.
disparipes *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 43 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
drypetifolium *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 34 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
dumicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 47 (1972).–New Guinea (W. Irian), Borneo (Kalimantan).
elaphrocarpum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 35 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
formanii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 25 (1972).–Celebes.
frodinii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 51 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
galorii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 484 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
glaucops *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 10 (1972).–Sumatra.
granulare *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 42 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
grossum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 483 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
heterocalyx *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 57 (1972).–New Guinea (W. Irian).
huntii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 61 (1971).–British Solomon Is.
insectum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 54 (1972).–New Guinea (W. Irian, Papua, Terr. New Guinea).
kerangae *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 18 (1972).–Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah).
kostermansii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 29 (1972).–Lesser Sunda Archipelago.
leptostylum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 37 (1972).–New Guinea (W. Irian).

GLOCHIDION :–
littorale *Bl.*
var. caudatum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 290 (1974).–Borneo (Sarawak).
var. culminicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 290 (1974).–Borneo (Sarawak).
meijeri *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 11 (1972).–Sumatra, Philippine Is.
melvilliorum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 487 (1971).–Fiji.
mindorense *C.B. Rob.*
subsp. glabrum (*J.J. Sm.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 22 (1972): G. glabrum.
subsp. harveyanum (*Domin*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 23 (1972): G. harveyanum.
subsp. paludicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 22 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
moluccanum *Bl.*
var. glabrescens *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 25 (1972).–Celebes.
monostylum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 288 (1974).–Borneo (Sabah).
mop *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 50 (1972).–New Guinea (W. Irian).
nesophilum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 45 (1972).–Louisiade Archipelago, ? Bismarck Archipelago.
oogynum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 46 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
pachyconum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 52 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
perakense *Hook. f.*
var. supra-axillare (*Benth.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 72 (1972): Phyllanthus ferdinandii *var.* ? supra-axillaris.
pleiosepalum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 56 (1972).–New Guinea (W. Irian).
pubicapsa *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 130 (1975).–Philippine Is.
var. brunneiforme *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 131 (1975).–Borneo (Sarawak).
pyriforme *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 33 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
retinerve *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 39 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
saccocarpum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 487 (1971).–Solomon Is.
soegengii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 293 (1974).–New Guinea (W. Irian).
stenophyllum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 31 (1972).–Moluccas, New Guinea (W. Irian).
symingtonii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 6 (1972).–Malaya.
ternateum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 28 (1972).–Moluccas.
timorense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 31 (1972).–Lesser Sunda Archipelago.
trusanicum *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 20 (1972).–Borneo (Sarawak).
urceolare *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 40 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
wisselense *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 38 (1972).–New Guinea (W. Irian).
wonenggau *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 26 (1972).–Celebes.

GLOSSOCALYX Benth. (Monimiac.).
brevipes *Bentham ex Bentham & Hooker f.*
var. letouzeyi *Fouilloy in Fl. Cameroun*, 18: 114 (1974).–Cameroun.

GLOSSOCARDIA Cass. (Compos.).
linearifolia *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 139 (1817).–E. India.

GLOSSODIA R. Br. (Orchidac.).
orientalis *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 97 (1865).–Australia.

GLOSSORHYNCHA Ridley (Orchidac.).
acutipetala (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974): Glomera acutipetala.
angiensis (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974): Glomera angiensis.
ericifolia (*Ridley*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974): Glomera ericifolia.

GLOSSORHYNCHA :–
fransseniana (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974): Glomera fransseniana.
fusca (*Schlechter*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 82 (1974): Giulianettia fusca.
inconspicua (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera inconspicua.
inflata (*Schlechter*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Giulianettia inflata.
lancipetala (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera lancipetala.
microphylla (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera microphylla.
minutigibba (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera minutigibba.
pleiotricha (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera pleiotricha.
plumosa (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera plumosa.
retusa (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera retusa.
salmonea (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 83 (1974): Glomera salmonea.
schlechterana (*Mansfeld*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 84 (1974), as 'schlechteriana': Glomera schlechterana.
subeciliata (*JJS*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 84 (1974): Glomera subeciliata.
tenuis (*Rolfe*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 84 (1974): Giulianettia tenuis.
verrucosissima (*Schlechter*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 84 (1974): Giulianettia verrucosissima.
viridis (*Schlechter*) *van Royen in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 84 (1974): Giulianettia viridis.

GLOSSULA Lindl. (Orchidac.).
formosana (*Matsumura*) *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 103 (1971), without basionym ref: (Basionym not stated).

GLOTTIPHYLLUM Haw. (Aïzoac.).
longum (*Haw.*) *N.E.Br.*
var. heterophyllum (*Haw.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): Mesembryanthemum angustum γ heterophyllum.

GLOXINIA L'Hérit. (Gesneriac.).
nematanthodes (*O. Kuntze*) *Wiehler in Baileya*, 18 (4): 137 (1971 publ. 1972): Fritschiantha nematanthodes.
sylvatica (*HBK*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 33 (1975): Gesneria sylvatica.

GLUTAGO Comm. ex Raf. in Ann. Gen. Sci. Phys., 6: 79 (1820). *LORANTHACEAE.*

GLYCERIA R. Br. (Gramin.).
sect. Leptorhiza *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 82 (1971).
arundinacea *Kunth*
subsp. grandis (*S. Wats. ex A. Gray*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 82 (1971): G. grandis.
subsp. triflora (*Korsh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 81 (1971): G. aquatica *var.* triflora.
fluitans (*L.*) *R.Br.*
var. declinata (*Bréb.*) *Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 441 (1972): G. declinata.
maxima (*Hartm.*) *Holmberg*
f. acuta (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): G. spectabilis *f.* acuta.
f. scabra (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): G. aquatica *f.* scabra.
plicata *Fries*
var. triticea (*M.T. Lange*) *Ghisa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 445 (1972): G. plicata *B.* triticea.

GLYCOSMIS Correa (Rutac.).
calcicola *B.C. Stone in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 55 (1972).–Malaya.
var. kelantanica *B.C. Stone in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 57 (1972).–Malaya.

GLYCOSMIS :–
decipiens *B.C. Stone in Malayan Forest Rec.*, 26 (Tree Fl. Malaya, 1): 381 (1972), nom. nov.: Phoenicimon rubiginosa *Ridley*.

GLYCOXYLON Ducke (Sapotac.).
maguirei *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 214 (1972).–Venezuela.
rubrum *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 214 (1972).–Venezuela.

GLYCYRRHIZA L. (Legumin.).
aspera *Pall.*
subsp. iconica (*Hub.-Mor.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): G. iconica.
glabra *L.*
subsp. glandulifera (*Waldst. & Kit.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): G. glandulifera.

GMELINA L. (Verbenac.).
asiatica
f. lobata *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 47 (1975).–Sri Lanka.

GNAPHALIUM L. (Compos.).
aecidiocephalum (*Grierson*) *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 459 (1973): Anaphalis aecidiocephala.
alatocaule *D.L. Nash in Fieldiana*, Bot., 36(9): 73 (1974).–Guatemala.
attenuatum *DC.*
var. sylvicola *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 465 (1972).–Mexico.
chiliastrum (*Mattfeld*) *van Royen in Bot. Notiser*, 126(4): 418 (1973): Raoulia chiliastra.
helleri *Britton*
var. micradenium (*Weatherby*) *Mahler in Sida*, 6(1): 32 (1975): G. obtusifolium *var.* micradenium.
liebmannii *Sch. Bip. ex Klatt.*
var. monticola (*McVaugh*) *D.L. Nash in Fieldiana*, Bot., 36(9): 74 (1974): G. vulcanicum *var.* monticola.
limicola *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 336 (1973).–South Africa (Cape Province, Natal), Lesotho.
semilanatum (*DC.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 465 (1972): G. oxyphyllum β semilanatum.
septentrionale (*Vatke*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 8 (1971): Anaxeton septentrionale.
vulcanicum *I.M. Johnst.*
var. monticola *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 466 (1972).–Mexico, Guatemala.

GNETUM L. (Gnetac.).
acutum *Markgraf in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 947 (1972), nom. nov.: G. acutatum *Markgraf*.
cleistostachyum *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 89 (1975).–China.
globosum *Markgraf in Blumea*, 19(1): 108 (1971).–Malaya.
gracilipes *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 88 (1975).–China.
hainanense *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (4): 88 (1975).–China.
luofuense *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (4): 89 (1975).–China.
pendulum *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (4): 88 (1975).–China.
f. intermedium *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 88 (1975).–China.
f. subsessile *C.Y. Cheng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 88 (1975).–China.
urens (*Aubl.*) *Bl.*
var. camporum *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 371 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

GNIDIA L. (Thymelaeac.).
compacta (*C.H. Wr.*) *J.H. Ross in Bothalia*, 10(3): 435 (1971): Arthrosolen compactus.
kraussiana *Meissner*
var. mollissima (*E.A. Bruce*) *A. Robyns in Fl. Afr. Centr., Spermatophytes, Thymelaeac.*: 53 (1975): Lasiosiphon mollissimus.

GNIDIA :–
quarrei *A. Robyns in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 223 (1975).–Zaïre.

GOCHNATIA Kunth (Compos.).
sect. Discoseris (*Endl.*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 150 (1971): Seris *sect.* Discoseris.
sect. Leucomeris (*D. Don*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 128 (1971): *gen.* Leucomeris.
sect. Moquiniastrum *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 73 (1971).
amplexifolia (*Gardner*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 155 (1971): Seris amplexifolia.
buchii (*Urban*) *Jiménez*
var. obovata (*Urban & E.L. Ekman*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 61 (1971): Anastraphia obovata.
decora (*Kurz*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 131 (1971): Leucomeris decora.
discoidea (*Less.*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 153 (1971): Seris discoidea.
elliptica (*León*) *Alain*
subsp. inermis (*León*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): Anastraphia elliptica *var.* inermis.
floribunda *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12 (66): 125 (1971).–Brazil.
foliolosa (*Don*) *Don*
var. fascicularis (*Don*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 72 (1971): Pentaphorus fascicularis.
hatschbachii *Cabrera in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 15: 3 (1974).–Brazil.
hypoleuca (*DC.*) *A. Gray*
subsp. obtusata (*Blake*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 143 (1971): G. obtusata.
magna *M.C.Johnston ex Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 147 (1971).–Mexico.
paniculata (*Less.*) *Cabrera*
var. densicephala *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 86 (1971).–Brazil.
var. lanuginosa (*Baker*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 83 (1971): Moquinia lanuginosa.
var. polycephala (*Gardner*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 85 (1971): Moquinia polycephala.
patazina *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 28 (1971).–Peru.
pauciflosculosa (*Wright ex Hitchc.*) *Jervis ex Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 48 (1971): Anastraphia pauciflosculosa.
polymorpha (*Less.*) *Cabrera*
subsp. ceanothifolia (*Less.*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 119 (1971): Spadonia polymorpha α ceanothifolia.
subsp. floccosa *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 123 (1971).–Brazil.
pulchra *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 106 (1971).–Brazil.
ramboi *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 98 (1971).–Brazil.
sessilis *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 150 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
suffrutescens *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 150 (1971).–Brazil.
vargasii *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 19 (1971).–Peru.

×**GOFFARA** hort. in Orchid Rev., 81(961): centre page pull-out p. 8 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Luisia × Rhynchostylis × Vanda.]

GOLDFUSSIA Nees (Acanthac.).
acuminata *Shakya in J. Jap. Bot.*, 50(4): 99 (1975).–Nepal.
chaffanjonii (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 406 (1973): Strobilanthes chaffanjonii.
equitans (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 406 (1973): Strobilanthes ? equitans.
feddei (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 407 (1973): Strobilanthes feddei.

GOLDFUSSIA :–
formosanus (*S. Moore*) *C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania*, 19(1): 21 (1974): Strobilanthus formosanus.
mahongensis (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 407 (1973): Strobilanthes mahongensis.

GOMESA R. Br. (Orchidac.).
verboonenii *Pabst in Bradea*, 1(19): 171 (1972).–Brazil.

GOMORTEGA Ruiz & Pav. (Gomortegac.).
keule (*Mol.*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens.* (*Chile*), 17(197): 7 (1972): Lucuma keule.

GOMPHRENA L. (Amaranthac.).
longipes (*Moq.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 125 (1862): Telanthera longipes.

GONGORA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
aceras *Dressler in Orquideologia*, 6(2): 71 (1971).–Ecuador.
claviodora *Dressler in Orquideologia*, 7(2): 75 (1972).–Costa Rica.
gibba *Dressler in Orquideologia*, 7(2): 72 (1972).–Panama.
quinquenervis *Ruiz & Pavón*
var. atropurpurea (*Hook.*) *H.G. Jones in Bradea*, 1(23): 264 (1972): G. atropurpurea.

GONGROSTYLUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 387 (1972). *COMPOSITAE.*
costaricensis (*Kuntze*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 388 (1972): Eupatorium costaricense.

GONIOCARPUS Koen. (Haloragac.).
rotundifolius *Smith in Rees, Cyclop.*: 16 (1811).–Australia (New South Wales).

GONIOMA E. Mey. (Apocynac.).
malagasy *Markgraf & Boiteau in Adansonia*, 12(2): 225 (1972).–Malagasy.

GONIOSTEMMA Wight (Asclepiadac.).
punctatum *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 81 (1974).–China.

GONIOTHALAMUS Hook. f. & Thoms. (Annonac.).
subsect. Goniothalamotypus *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).
subsect. Infundibuliformes *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).
sect. Infundibulistigma *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).
sect. Longistigma *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 552 (1974).
subsect. Multiseminales *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).
subsect. Pauciseminales *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59 (4): 551 (1974).
subsect. Pleiospermi *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59 (4): 552 (1974).
subsect. Polyspermi *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).
subgen. Truncatella *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 551 (1974).
amuyon (*Blanco*) *Merr.*
var. ramosii *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 663 (1974).–Philippine Is.
bracteosus *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 553 (1974).–Borneo (Sarawak).
clemensii *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 552 (1974).–Borneo (Sarawak).
dolichopetalus *Merr.*
var. basilensis *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 671 (1974).–Philippine Is.
elmeri *Merr.*
var. gitingensis (*Elmer*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 664 (1974), without basionym ref.: G. gitingensis.
var. longipedicellatus *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59 (5): 664 (1974).–Borneo.
gabriacianus (*Baill.*) *Ast*
var. coriaceifolius *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 662 (1974).–Vietnam.
laoticus (*Fin. & Gagnep.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(4): 554 (1974): Mitrephora laotica.

GONIOTHALAMUS :–
macrophyllus (*Blume*) *Hook. f. & Thoms.*
var. kerrii *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 670 (1974), as 'kerri'.–Thailand.
var. lanceolatus *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 670 (1974).–Borneo (Sarawak).
philippinensis *Merr.*
var. ramosii *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 660 (1974).–Philippine Is.
ridleyi *King*
var. fasciculatus (*Boerl.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(5): 669 (1974), without basionym ref.: G. fasciculatus.

GONOCALYX Planch. & Linden ex A.C. Smith (Ericac.).
tetrapterus *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 140 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

GONOCARPUS Thunb. (Haloragac.).
acanthocarpus (*Brongn.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 224 (1975): Haloragis acanthocarpa.
aggregatus (*Buchanan*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 180 (1975): Haloragis aggregata.
benthamii *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 228 (1975), nom. nov.: Haloragis rotundifolia *Benth.*
chinensis (*Lour.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 207 (1975): Gaura chinensis.
subsp. verrucosus (*Maid. & Betche*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 211 (1975): Haloragis verrucosa.
confertifolius (*F. v. M.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 252 (1975): Haloragis confertifolia.
var. helmsii *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 253 (1975).–Australia (W. Australia, S. Australia).
diffusus (*Diels*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 231 (1975): Haloragis diffusa.
elatus (*A. Cunn. ex Fenzl*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 219 (1975): Haloragis elata.
eremophilus *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 235 (1975).–Australia (W. Australia, N. Terr.).
halconensis (*Merr.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 187 (1975): Haloragis halconensis.
hexandrus (*F. v. M.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 257 (1975): Haloragis hexandra.
subsp. integrifolius (*Schindler*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 259 (1975): Haloragis hexandra *var.* β integrifolia.
subsp. serratus (*Schindler*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 259 (1975): Haloragis hexandra *var.* α serrata.
humilis *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 195 (1975).–Australia (Victoria, Queensland, New South Wales, S. Australia), Tasmania.
implexus *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 204 (1975).–Australia (W. Australia, N. Terr.).
incanus (*A. Cunn.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 213 (1975): Cercodia incana.
intricatus (*Benth.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 230 (1975): Haloragis intricata.
leptothecus (*F. v. M.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 226 (1975): Haloragis leptotheca.
longifolius (*Schindl.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 190 (1975): Haloragis longifolia.
mezianus (*Schindl.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 216 (1975): Haloragis meziana.
micranthus *Thunb.*
subsp. ramosissimus *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 246 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland).
montanus (*Hook. f.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 172 (1975): Haloragis montana.
oreophilus *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 192 (1975).–Australia (Queensland, New South Wales).
paniculatus (*R. Br. ex Benth.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 255 (1975): Haloragis paniculata.
philippinensis (*Merr.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 211 (1975): Haloragis philippinensis.
pusillus (*R. Br. ex Benth.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 235 (1975): Haloragis pusilla.

GONOCARPUS :–
pycnostachyus (*F. v. M.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 251 (1975): Haloragis pycnostachya.
rudis (*Benth.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 233 (1975): Haloragis rudis.
sanguineus (*Merr. & Perry*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 185 (1975): Haloragis sanguinea.
scordioides (*Benth.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 171 (1975): Haloragis scordioides.
simplex (*R. Br. ex Britten*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 250 (1975): Haloragis simplex.
trichostachyus (*Benth.*) *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 234 (1975): Haloragis trichostachya.

GONYSTYLUS Teijsm. & Binn. (Thymelaeac.).
affinis *Radlk.*
var. elegans *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 268 (1973).–Borneo (Sarawak).
eximius *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(2): 267 (1973).–Borneo (Sarawak).

GONZALAGUNIA Ruiz & Pav. (Rubiac.).
ciliata *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 123 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
dicocca *Chamisso & Schlechtendal*
var. guianensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 315 (1972).–Guyana, Trinidad, Surinam, French Guiana, Venezuela, Brazil.
subsp. venezuelensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 315 (1972).–Venezuela, Surinam.

GOODENIA Sm. (Goodeniac.).
aillya *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 16 (1860).–Australia.

GOODYERA R. Br. (Orchidac.).
alveolatus *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(4): 133 (1975), without latin descr. or type.–Bhutan.
maximowicziana *Makino*
f. commelinoides (*Fukuyama*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 70 (1971): G. commelinoides.
schlechtendaliana *Reichb. fil.*
var. ogatae (*Yamamoto*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 70 (1971): G. ogatae.
var. velutina (*Maxim.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 69 (1971): G. velutina.

GORTERIA L. (Compos.).
diffusa *Thunb.*
subsp. calendulacea (*DC.*) *Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 93 (1973): G. calendulacea.
subsp. parviligulata *Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 92 (1973).–Namibia.

GOSSYPIUM L. (Malvac.).
barbadense *L.*
var. braziliense (*Rafinesque*) *Fryxell in Baileya*, 19(2): 91 (1973): G. guyanense *var.* braziliense.
laxum *L.L. Phillips in Madroño*, 21(5): 265 (1972).–Mexico.
nelsonii *Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22(1): 184 (1974).–Australia (N. Terr.).
pilosum *Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22(1): 183 (1974).–Australia (W. Australia).

GOUANIA Jacq. (Rhamnac.).
gagnei *St. John in Pac. Sci.*, 27(3): 269 (1973).–Hawaiian Is.
ulugurica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 444 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

GOUINIA Fourn. (Gramin.).
paraguayensis (*O. Kuntze*) *Parodi*
var. tortuosa (*Swallen*) *A.M. Türpe in Lilloa*, 34 (6): 77 (1975): G. tortuosa.

GOVENIA Lindl. (Orchidac.).
tequilana *Dressler & Hagsater in Orquídea* (*México*), 3(6): 175 (1973).–Mexico.

GOYAZIA Taub. (Gesneriac.).
villosa (*Gardner*) *R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 56(3): 367 (1975): Tapina villosa.

GRACIELA Rzedowski in Cact. Suc. Mex., 20(2): 27 (1975). *COMPOSITAE.*

GRACIELA :–
frankenioides *Rzedowski in Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 27 (1975).–Mexico.

GRAFFENRIEDA DC. (Melastomatac.).
jauana *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 874 (1972).–Venezuela.
moaensis *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 197 (1972). –Brazil.
scandens *(Gleason) Wurdack in Phytologia*, 29(2): 143 (1974): Ptilanthus scandens.
uribei *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 118 (1971). –Colombia.

GRAMMICA Lour. (Convolvulac.).
acutiloba *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta acutiloba.
californica *(Choisy) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta californica.
cephalanthi *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973): Cuscuta cephalanthi.
cephalanthi *(Engelm.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973): Cuscuta cephalanthi.
coryli *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973): Cuscuta coryli.
coryli *(Engelm.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973): Cuscuta coryli.
cristata *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta cristata.
cuspidata *(Engelm. & Gray) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973): Cuscuta cuspidata.
cuspidata *(Engelm.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973): Cuscuta cuspidata.
densiflora *(Hook. fil.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta densiflora.
denticulata *(Engelm.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973): Cuscuta denticulata.
floribunda *(Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta floribunda.
foetida *(Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta foetida.
gracillima *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta gracillima.
grandiflora *(Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta grandiflora.
indecora *(Choisy) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973): Cuscuta indecora.
subsp. neuropetala *(Engelm.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973): Cuscuta indecora *var.* neuropetala.
jalapensis *(Schlecht.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta jalapensis.
microstyla *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta microstyla.
obtusiflora *(Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta obtusiflora.
occidentalis *(Millspaugh) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (Aug. 1973): Cuscuta occidentalis.
occidentalis *(Millsp.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973): Cuscuta occidentalis.
odontolepis *(Engelm.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2); 220 (1973): Cuscuta odontolepis.
odorata *(Ruiz & Pav.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta odorata.
pentagona *(Engelm.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973): Cuscuta pentagona.
racemosa *(Mart.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta racemosa.
rostrata *(Shuttl.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta rostrata.
scandens *(Brot.) Holub in Preslia*, 45(4): 359 (1973): Cuscuta scandens.

GRAMMICA :–
subsp. australis *(R. Br.) Holub in Preslia*, 45(4): 359 (1973): Cuscuta australis.
subsp. cesattiana *(Bertol.) Holub in Preslia*, 45(4): 359 (1973): Cuscuta cesattiana.
suksdorfii *(Yuncker) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 221 (1973): Cuscuta suksdorfii.
tinctoria *(Mart.) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 221 (1973): Cuscuta tinctoria.
umbellata *(Humb., Bonpl. & Kunth) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 221 (Aug. 1973): Cuscuta umbellata.
umbellata *(H.B.K.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (Oct. 1973): Cuscuta umbellata.
umbrosa *(Hook.) W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 319 (1973): Cuscuta umbrosa.
xanthochortos *(Martius) Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 221 (1973): Cuscuta xanthochortos.

GRAMMOSCIADIUM DC. (Umbellif.).
confertum *Huber-Morath & Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 75 (1971).–Turkey.

GRAPTOPETALUM Rose (Crassulac.).
pentandrum *Moran in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43 (6): 256 (1971).–Mexico.

GRAVESIA Naud. (Melastomatac.).
gabonensis *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(4): 425 (1973 publ. 1974).–Gabon.
lebrunii *Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 171 (1974).–Zaïre.
pulchra *(Gilg) Jacques-Félix in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 169 (1974), as 'pulchrum' and without basionym date: Petalonema pulchrum.
pulchra *(Gilg) Jacques-Félix ex Wickens in Fl. Trop. E. Afr., Melastomatac.*: 60 (1975), validly publ.: Petalonema pulchrum.
pulchra *(Gilg) Jacques-Félix*
var. glandulosa *(A. & R. Fernandes) Wickens in Kew Bull.*, 29(3): 592 (1974), as 'glandulosum', species name not validly publ.: Neopetalonema pulchrum *var.* glandulosum.
pulchra *(Gilg) Jacques-Félix ex Wickens*
var. glandulosa *(A. & R. Fernandes) Wickens in Kew Bull.*, 29: p. ii (Corrections) (1975), neither name of species nor name of variety validly publ., Arts. 34, 43; *et in Fl. Trop. E. Afr., Melastomatac.*: 60 (1975), validly publ.: Neopetalonema pulchrum *var.* glandulosum.

GRAVESIELLA A. & R. Fernandes (Melastomatac.).
speciosa *A. & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 71 (1972).–Burundi.

GRAZIELIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 305 (1972), nom. nov.: **Dimorpholepis** (Barroso) R.M. King & H. Robinson. (Compos.).
anethifolia *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 305 (1972): Eupatorium anethifolium.
coriacea *(Scheele) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 305 (1972): Eupatorium coriaceum.
dimorpholepis *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972): Eupatorium dimorpholepis.
gaudichaudeana *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972): Eupatorium gaudichaudeanum.
intermedia *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972): Eupatorium intermedium.
mollissima *(Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972): Eupatorium mollissimum.
multifida *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972): Eupatorium multifidum.
nummularia *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972), as 'numnularia': Eupatorium nummularia.
serrata *(Spreng.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 306 (1972): Eupatorium serratum.

× **GREENONIUM** Rowley (Crassulac.).
bramwellii *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973), without type; G. dodrentalis × Aeonium ? spathulatum *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 487 (1929).–Canary Is.
lambii *(Voggenreiter) Voggenreiter in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 15 (1975), as 'lambi', without basionym page: × Aeoniogreenovia lambii.
rowleyi *Bramwell in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973), without type; G. dodrentalis × Aeonium haworthii *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 486 (1929).–Canary Is.

GREENOVIA Webb & Berthault, Hist. Nat. Iles Canar., 3(2): sect. 1: 198 and t.36 (1841). *CRASSULACEAE.*
× aureozoon *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; G. aizoon × aurea *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 484 (1929).–Canary Is.

GREIGIA Regel (Bromeliac.).
stenolepis *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 445 (1972).–Colombia.

GREVEA Baill. (Montiniac.).
eggelingii *Milne-Redh.*
subsp. echinocarpa *(Mendes) Verdcourt in Kew Bull.*, 28(1): 149 (1973): G. eggelingii *var.* echinocarpa.
madagascariensis *Baill.*
subsp. keniensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(1): 147 (1973).–Kenya.
subsp. sublevis *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(1): 148 (1973).–Malagasy.

GREVILLEA R. Br. (Proteac.).
acanthifolia
subsp. stenomera *(F. Muell. ex Benth.) McGillivray in Telopea*, 1(1): 23 (1975): G. acanthifolia *var.* stenomera.
coriacea *McGillivray in Telopea*, 1(1): 19 (1975).–Australia (Queensland).
costata *C.A. Gardn. ex George in Nuytsia*, 1(4): 370 (1974).–Australia (W. Australia).
cyranostigma *McGillivray in Telopea*, 1(1): 20 (1975).–Australia (Queensland).
fistulosa *George in Nuytsia*, 1(4): 371 (1974).–Australia (W. Australia).
glossadenia *McGillivray in Telopea*, 1(1): 21 (1975). –Australia (Queensland).
greyi *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 25 (1865).–Australia.
infundibularis *George in Nuytsia*, 1(4): 371 (1974). –Australia (W. Australia).
involucrata *George in Nuytsia*, 1(4): 372 (1974). –Australia (W. Australia).
johnsonii *McGillivray in Telopea*, 1(1): 22 (1975). –Australia (New South Wales).
microstegia *Molyneux in Muelleria*, 3(2): 141 (1975).–Australia (Victoria).
mullerana *Buek, Gen., Sp. et Syn. Candolleana*, 4: p. iv (1874), nom. nov.: G. polybotrya *F. Muell.*
olivacea *George in Nuytsia*, 1(4): 373 (1974).–Australia (W. Australia).
ripicola *George in Nuytsia*, 1(4): 373 (1974).–Australia (W. Australia).
rivularis *L.A.S. Johnson & McGillivray in Telopea*, 1 (1): 23 (1975).–Australia (New South Wales).
scapigera *George in Nuytsia*, 1(4): 374 (1974).–Australia (W. Australia).
speciosa *(Knight) McGillivray in Telopea*, 1(1): 24 (1975): Lysanthe speciosa.
willisii *R.V. Smith & McGillivray in Muelleria*, 3 (2): 102 (1975).–Australia (Victoria).

GREWIA L. (Tiliac.).
hirsuta *(Korth.) Kochummen in Tree Fl. Malaya*, 2: 397 (1973): Omphacarpus hirsutus.

GRIFFINIA Ker-Gawl. (Amaryllidac.).
ser. Libonianae *Ravenna in Pl. Life*, 30: 65 (1974).
aracensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 69 (1974), without type.–Brazil.
concinna *(Mart.) Ravenna in Pl. Life*, 27: 84 (1971): Crinum concinnum.
itambensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 70 (1974).–Brazil.

GRINDELIA Willd. (Compos.).
fraxino-pratensis *Reveal & Beatley in Bull. Torrey Bot. Club*, 98(6): 334 (1971 publ. 1972).–U.S.A. (Nevada, California).
squarrosa *(Pursh) Dunal*
var. integrifolia *(Nutt.) B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 14 (1972): G. nana *var.* integrifolia.

GRISEBACHIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 268 (1975). *COMPOSITAE.*
carsticola *(Borhidi & Muñiz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium carsticola.
holquinensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium holquinense.
hypoleucus *(Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium hypoleucum.
lantanifolius *(Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium lantanifolium.
libanotica *(Sch. Bip.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium libanoticum.
mayarensis *(Alain) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium mayarense.
nipensis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium nipense.
plucheoides *(Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 270 (1975): Eupatorium plucheoides.

GROSOURDYA Reichb. f. (Orchidac.).
incurvicalcar *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 181 (1972): Sarcochilus incurvicalcar.
minutiflora *(Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 181 (1972): Ascochilus minutiflorus
muscosa *(Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 181 (1972): Sarcochilus muscosus.
pulvinifera *(Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 181 (1972): Sarcochilus pulviniferus.
quinquelobata *(Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 181 (1972): Sarcochilus quinquelobatus.
tripercus *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 181 (1972): Sarcochilus tripercus.

GROSSHEIMIA Sosn. & Takht. (Compos.).
polyphylla *(Ledeb.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea polyphylla.

GROSVENORIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 30(3): 221 (1975). *COMPOSITAE.*
coelocaulis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 222 (1975): Eupatorium coelocaule.
hypargyra *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 222 (1975): Eupatorium hypargyrum.
rimbachii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(3): 222 (1975): Eupatorium rimbachii.

GRUSONIA F. Reichb. ex K. Schum. (Cactac.).
bulbispina *(Engelmann) H. Robinson in Phytologia*, 26(3): 176 (1973): Opuntia bulbispina.
clavata *(Engelmann) H. Robinson in Phytologia*, 26 (3): 176 (1973): Opuntia clavata.
grahamii *(Engelmann) H. Robinson in Phytologia*, 26(3): 176 (1973): Opuntia grahamii.
pulchella *(Engelmann) H. Robinson in Phytologia*, 26(3): 176 (1973): Opuntia pulchella.
schottii *(Engelmann) H. Robinson in Phytologia*, 26 (3): 176 (1973): Opuntia schottii.
stanlyi *(Engelmann) H. Robinson in Phytologia*, 26 (3): 176 (1973): Opuntia stanlyi.
vilis *(Rose) H. Robinson in Phytologia*, 26(3): 176 (1973): Opuntia vilis.

GUAPIRA Aubl. (Nyctaginac.).
brevipetiolata *(Heimerl) Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 108 (1971): Pisonia discolor *var.* brevipetiolata.

GUAPIRA :–
domingensis *(Heimerl) Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 108 (1971): Pisonia obtusata *var.* domingensis.
floribunda *(Hooker f.) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 1082 (1970 publ. 1971), 'as florida': Pisonia floribunda.
hoehnei *(Standley ex Hoehne) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Torrubia hoehnei.
loefgrenii *(Standley ex Hoehne) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Torrubia loefgrenii.
opposita *(Vellozo) Reitz in Mem. Inst. Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro)*, 70(3): 248 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. warmingii *(Heimerl) Reitz in Mem. Inst. Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro)*, 70(3): 248 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
parvifolia *(Standley) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Torrubia parvifolia.
psammophila *(Martius ex J.A. Schmidt) Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 1083 (1970 publ. 1971): Pisonia psammophila.
reticulata *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 108 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

GUARDIOLA Cerv. ex Humb. & Bonpl. (Compos.).
mexicana *Humb. & Bonpl.*
var. angustifolia *(A. Gray) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 416 (1972): G. tulocarpus *var.* angustifolia.

GUATTERIA Ruiz & Pav. (Annonac.).
cinnamomea *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 305 (1975).–Peru.
cubensis *Bisse in Ciencias*, Bot. *(Cuba)*, 2: 3 (1975). –Cuba.
scalarinervia *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 306 (1975).–Peru.
schunkevigoi *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 307 (1975).–Peru.

GUAYANIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 302 (1971). *COMPOSITAE.*
bulbosa *(Aristeguieta) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 162 (1971): Eupatorium bulbosum.
cerasifolia *(Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 303 (1971): Eupatorium cerasifolium.
penninervata *(Wurdack) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 303 (1971): Eupatorium penninervatum.
roupalifolia *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 303 (1971): Eupatorium roupalifolium.
yaviana *(Lasser & Maguire) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 303 (1971): Eupatorium yavianum.

GUETTARDA L. (Rubiac.).
baracoensis *Bisse in Ciencias*, Bot. *(Cuba)*, 2: 22 (1975).–Cuba.
bernardii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 128 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
crispiflora
subsp. discolor *(Rusby) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 130 (1971 publ. 1972): G. discolor.
var. sabiceoides *(Standley) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 130 (1971 publ. 1972): G. sabiceoides.
var. venezuelensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 129 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
fanshawei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 359 (1972).–Guyana.
munizii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 33 (1971 publ. 1972).–Cuba.
roigiana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 32 (1971 publ. 1972).–Cuba.
steyermarkii
f. pilosior *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 131 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

GUETTARDA :–
tobagensis *Urban*
var. pittieri *(Standley) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 127 (1971 publ. 1972): G. pittieri.
tournefortiopsis
var. crassifolia *(Standley ex Steyermark) Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 132 (1971 publ. 1972): G. crassifolia.

GUEVARIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(3): 259 (1974). *COMPOSITAE.*
alvaroi *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29 (3): 260 (1974).–Ecuador.
loxensis *(Blake & Steyermark) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 261 (1974): Piqueria loxensis.
sodiroi *(Hieron. ex Sod.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 261 (1974): Piqueria sodiroi.
vargasii *(Chung) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 261 (1974): Piqueria vargasii.

GUIZOTIA Cass. (Compos.).
arborescens *Friis in Norw. J. Bot.*, 18(3–4): 231 (1971).–Ethiopia, Sudan, Uganda.
jacksonii *(S. Moore) Baagøe in Bot. Tidsskr.*, 69 (1): 39 (1974): Coreopsis jacksonii.
scabra *(Vis.) Chiov.*
subsp. schimperi *(Sch. Bip.) Baagøe in Bot. Tidsskr.*, 69(1): 28 (1974): G. schimperi.

GUNILLAEA Thulin in Bot. Notiser, 127(2): 166 (1974). *CAMPANULACEAE.*
emirnensis *(A.D.C.) Thulin in Bot. Notiser*, 127(2): 166 (1974): Wahlenbergia emirnensis.
rhodesica *(Adams.) Thulin in Bot. Notiser*, 127(2): 168 (1974): Prismatocarpus rhodesicus.

GUNNERA L. (Gunnerac.).
pittierana *Badillo & Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 311 (1973).–Venezuela.

GUSTAVIA L. (Lecythidac.).
grandibracteata *Croat & S. Mori in Brittonia*, 26(1): 22 (1974).–Panama, Colombia.
romeroi *S. Mori & García-Barriga in Caldasia*, 11(53): 51 (1975).–Colombia.

GUTIERREZIA Lag. (Compos.).
solbrigii *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 31 (1971).–Argentina.

GUTZLAFFIA Hance (Acanthac.).
lyi *(Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 407 (1973): Ruellia lyi.

GUZMANIA Ruiz & Pav. (Bromeliac.).
confusa *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 85 (1971). –Colombia.
cuatrecasasii *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 85 (1971).–Colombia.
cuzcoensis *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 445 (1972).–Peru.
dudleyi *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 85 (1971). –Peru.
macropoda *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 85 (1971).–Panama.
venamensis *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 88 (1971).–Venezuela, Peru.
virescens *(Hook.) Mez*
var. laxior *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 85 (1971).–Panama.

×**GUZVRIESEA** Dutrie ex M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull., 13(4): 85 (1963). *BROMELIACEAE.* [Guzmania × Vriesea.]
magnifica *(Carr.) M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull.*, 13(4): 85 (1963): Tillandsia zahnii magnifica.

GYMINDA Sarg. (Celastrac.).
orbicularis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 36 (1973).–Cuba.

GYMNADENIA R. Br. (Orchidac.).
conopea *(L.) R. Br.*
var. montana *(Bisse) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): G. conopea *subsp.* montana.

GYMNOCACTUS Backeb. (Cactac.).
aguirreanus *Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(2): 80 (1972).–Mexico.

GYMNOCALYCIUM Pfeiff. (Cactac.).
euripleurum *Ritter ex Plesnik in Kaktusy*, 8(3): 70 (1972); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 145 (1973).–Paraguay.
friedrichii
var. moseranum *Pažout ex Moser in W Świecie Kakt.*, 1970: 25 (1971), as 'moserianum'.–Cultivation.
matoense *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(12): 265 (1975).–Brazil.
paraguayense *(K. Sch.) Schütz in Succulenta*, 50(6): 105, 106 (1971): Echinocactus paraguayensis nom. nud.
paraguayense *(Mundt) Schütz, Moser in Friciana VIII*, no. 47: 3–15 (1972); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 7 (1972 publ. 1974): Echinocactus denudatus *var.* paraguayensis.
pflanzii *(Vpl.) Werd.*
f. chuquisacanum *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. chuquisacanum.
var. eytianum *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. eytianum.
var. izozogsii *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. izozogsii.
var. lagunillasense *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. lagunillasense.
var. millaresii *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. millaresii.
var. riograndense *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. riograndense.
var. zegarrae *(Card.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. zegarrae.
ritteranum *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(7): 180 (1972), as 'ritterianum'.–Argentina.
stellatum *Spegazzini in An. Soc. Cient. Argent.*, 99: 142 (1925), nom. nov.: Echinocactus stellatus *Spegazzini* non *Scheidw.*†
var. minimum *(Pažout) Strong in Nation. Cact. Suc. J. (U.K.)*, 30(2): 49 (1975): G. asterium *var.* minimum.
var. paucispinum *(Backeb.) Strong in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 30(2): 50 (1975): G. asterium *var.* paucispinum.
striglianum *Jeggle in Kakt. And. Sukk.*, 24(12): 267 (1973).–Argentina.
tudae *Ito*
var. pseudomalacocarpus *(Backbg.) Donald in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(4): 100 (1971): G. pseudomalacocarpus.
uebelmannianum *Rausch in Succulenta*, 51(4): 62 (1972).–Argentina.

GYMNOCONDYLUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(6): 393 (1972). *COMPOSITAE.*
galeopsifolius *(Gardn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 394 (1972): Eupatorium galeopsifolium.

GYMNOCORONIS DC. (Compos.).
matudae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29 (1): 10 (1974).–Mexico.
nutans *(Greenman) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 10 (1974): Adenostemma nutans.

GYMNOPOGON P. Beauv. (Gramin.).
brevisetus *(Hackel) J.P. Smith in Iowa State J. Sci.*, 45(3): 344 (1971): G. spicatus *var.* brevisetus.
fastigiatus *Nees*
subsp. jubiflorus *(Hitchc.) J.P. Smith in Iowa State J. Sci.*, 45(3): 361 (1971): G. jubiflorus.
spicatus *(Sprengel) Kuntze*
f. longiaristatus *(Kuntze) J.P. Smith in Iowa State J. Sci.*, 45(3): 371 (1971): G. spicatus *var.* longiaristatus.
swallenii *J.P. Smith in Iowa State J. Sci.*, 45(3): 373 (1971).–Brazil.

GYMNOSPERMIUM Spach (Berberidac.).
silvaticum *(Freitag) Takhtadzhyan in Bot. Zhurn.*, 57(10): 1277 (1972): Leontice silvatica.

GYMNOSPERMIUM :–
sylvaticum *(Freitag) Browicz in Fl. Iran.*, 101: 9 (1973): Leontice sylvaticum.

GYMNOSPORIA Hook. f. (Celastrac.).
nyassica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 443 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

GYMNOSTYLES Juss. (Compos.).
stolonifera *(Brot.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 70 (1): 18 (1975): Hippia stolonifera.

×**GYMNOTRAUNSTEINERA** Ciferri & Giacom. (Orchidac.).
vallesiaca *(Speiss) P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 140 (1971): Orchis vallesiaca.

GYNOPHYGE Gilli in Feddes Repert., 84(3): 181 (1973). *UMBELLIFERAE.*
tansaniensis *Gilli in Feddes Repert.*, 84(3): 181 (1973).–Tanzania.

GYNOXYS Cass. (Compos.).
fabrisii *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 332 (1974).–Argentina.

GYNURA Cass. (Compos.).
lycopersicifolia *DC.*
subsp. taprobanensis *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 20 (1974).–Sri Lanka.
micheliana *J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 35(1): 81 (1973).–Guinea, Mali.

GYPSOPHILA L. (Caryophyllac.).
montserratii *Fernández Casas in Publ. Inst. Biol. Apl. Barcelona*, 52: 121 (1972).–Spain.
oligosperma *Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(1): 94 (1971).–U.S.S.R.(Ukraine).
perfoliata *L.*
subsp. ilerdensis *(Senn. & Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): G. tomentosa *var.* ilerdensis.
var. matritensis *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974), nom. nov.: G. tomentosa *L.*
subsp. tomentosa *(L.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 6 (1973): G. tomentosa.
thyraica *Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(1): 95 (1971).–U.S.S.R. (Ukraine).
transalaica *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 200 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
volgensis *Krasnova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 158 (1972).–U.S.S.R. (European Russia).
zhegulensis *Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(1): 96 (1971).–U.S.S.R. (European Russia).

GYPTIDIUM R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(3): 310 (1972). *COMPOSITAE.*
militare *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 311 (1972): Eupatorium militare.
trichobasis *(Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 311 (1972): Eupatorium trichobasis.

GYPTIS Cass. (Compos.).
alternifolia *(Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 23 (1971): Eupatorium alternifolium.
artemisiifolia *(Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 23 (1971), as 'artemisifolia': Eupatorium artemisifolium.
inornata *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 24 (1971).–Brazil.
lanigera *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 24 (1971): Eupatorium lanigerum.
vernoniopsis *(Schultz Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 24 (1971): Eupatorium vernoniopsis.

GYRODOMA Wild in Kirkia, 9(2): 294 (1974). *COMPOSITAE.*
hispida *(Vatke) Wild in Kirkia*, 9(2): 294 (1974): Matricaria hispida.

GYROPTERA Bochantsev (Chenopodiac.).
gillettii *Bochantsev in Kew Bull.*, 30(2): 369 (1975).–Kenya.

GYROSTIPULA Leroy in Adansonia, 14(4): 682 (1974 publ. 1975). *RUBIACEAE.*
comorensis *Leroy in Adansonia*, 14(4): 683 (1974 publ. 1975).–Comoro Archipelago.
foveolata *(Capuron) Leroy in Adansonia*, 14(4): 682 (1974 pub. 1975): Neonauclea foveolata.

H

HABENARIA Willd. (Orchidac.).
drepanopetala *Pabst in Bradea*, 1(36): 361 (1973).–Brazil.
mello-barretoi *Brade & Pabst in Orquídea*, 29(5): 212 (1967 publ. 1972).–Brazil.
nabucoi *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 78: 1 (1973).–Brazil.
quinqueseta *(Michaux) A. Eaton*
var. macroceratitis *(Willdenow) Luer, Native Orchids Florida*: 158 (1972): Habenaria macroceratitis.
sagittifera *Reichb. f.*
f. brachycentra *(Hara) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 58 (1971): H. linearifolia *var.* brachycentra.
stenantha *Hook. f.*
var. auriculata *(Finet) S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(1–2): 171 (1974): Hemihabenaria stenantha *var.* auriculata.

HABRACANTHUS Nees (Acanthac.).
azureus *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 59 (1972).–Guatemala.
latilabris *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 60 (1972).–Guatemala.
ruberrimus *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 62 (1972).–Guatemala.

HABRANTHUS Herb. (Amaryllidac.).
barrosianus *A.T. Hunziker & Fulvio in Kurtziana*, 7: 255 (1973).–Argentina.
catamarcensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 43 (1974).–Argentina.
duarteanus *Ravenna in Pl. Life*, 30: 45 (1974).–Brazil.
estensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 46 (1974).–Uruguay.
goianus *Ravenna in Pl. Life*, 30: 45 (1974).–Brazil.
guachipensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 43 (1974).–Argentina.
ruizlealii *Ravenna in Pl. Life*, 30: 44 (1974).–Argentina.
schulzianus *Ravenna in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 16(189): 8 (1972).–Argentina.
variabilis *(Ravenna) Ravenna in Pl. Life*, 30: 49 (1974): H. tubispathus *subsp.* variabilis.

HACKELIA Opiz (Boraginac.).
besseyi *(Rydberg) J.L. Gentry in Southwest. Nat.*, 19(2): 139 (1974): Lappula besseyi.
brevicula *(Jepson) J.L. Gentry in Southwest. Nat.*, 19(2): 140 (1974): Lappula coerulescens *var.* brevicula.
cronquistii *J.L. Gentry in Madroño*, 21(7): 490 (1972), nom. nov.: H. patens *var.* semiglabra *Cronq.*
deflexa *(Wahlenb.) Opiz*
subsp. americana *(Gray) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 168 (1971): Echinospermum deflexum *var.* americanum.
micrantha *(Eastwood) J.L. Gentry in Madroño*, 21(7): 490 (1972): Lappula micrantha.
murgabica *Chukavina in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, Biol. Nauk, 4(49): 32 (1972 publ. 1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ophiobia *R.L. Carr in Madroño*, 22(8): 390 (1974).–U.S.A. (Oregon).
patens *(Nuttall) I.M. Johnston*
var. harrisonii *J.L. Gentry in Southwest. Nat.*, 19 (2): 140 (1974).–U.S.A. (Utah).
pinetorum *(Greene ex Gray) I.M. Johnston*
var. jonesii *J.L. Gentry in Southwest Nat.*, 19(2): 142 (1974).–Mexico, U.S.A. (New Mexico).
popovii *Chukavina in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, Biol. Nauk, 4(49): 31 (1972 publ. 1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ursina *(Greene ex Gray) I.M. Johnston*
var. diaboli *J.L. Gentry in Southwest. Nat.*, 19 (2): 143 (1974).–U.S.A. (Arizona).

HACKELIA :–
var. pustulata *(Macbride) J.L. Gentry in Southwest. Nat.*, 19(2): 144 (1974): Lappula pustulata.

HAEMANTHUS L. (Amaryllidac.).
sect. Choananthus *(Rendle) Björnstad & Friis in Norw. J. Bot.*, 19(3–4): 197 (1972): *gen.* Choananthus.
sect. Gamolepis *Björnstad & Friis in Norw. J. Bot.*, 19(3–4): 196 (1972).
multiflorus *Martyn*
subsp. katherinae *(Bak.) Björnstad & Friis in Norw. J. Bot.*, 21(4): 267 (1974): H. katherinae.
subsp. longitubus *(C.H. Wright) Björnstad & Friis in Norw. J. Bot.*, 21(4): 265 (1974): H. longitubus.
nutans *Friis & Björnstad in Norw. J. Bot.*, 18(3–4): 227 (1971).–Ethiopia.
pseudocaulus *Björnstad & Friis in Norw. J. Bot.*, 19(3–4): 219 (1972).–Nigeria, Cameroun, Gabon, Equatorial Guinea.

HAEMATOCARPUS Miers (Menispermac.).
validus *(Miers) Bakh. f. ex Forman in Kew Bull.*, 26(3): 420 (1972): Baterium validum.

HAEMATODENDRON Capuron in Adansonia, 12(3): 375 (1972). *MYRISTICACEAE.*
glabrum *Capuron in Adansonia*, 12(3): 377 (1972). –Malagasy.

×**HAGERARA** hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 9 (1973). *ORCHIDACEAE.* [Doritis × Phalaenopsis × Vanda.]

HAGSATERA González Tamayo in Orquidea (México), 3(11): 343 (1974). *ORCHIDACEAE.*
brachycolumna *(L.O. Wms.) González Tamayo in Orquídea (México)*, 3(11): 345 (1974): Epidendrum brachycolumna.
rosilloi *González Tamayo in Orquídea (México)*, 3 (11): 345 (1974).–Mexico.

HAKEA Schrad. (Proteac.).
coriacea *Maconochie in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 97(2): 132 (1973).–Australia (W. Australia).
eyreana *(S. Moore) McGillivray in Telopea*, 1(1): 30 (1975): Grevillea eyreana.
minyma *Maconochie in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 97(2): 130 (1973).–Australia (S. Australia).
rubriflora *Lamont in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 55(4): 97 (1972).–Australia (W. Australia).
standleyensis *Maconochie in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 97(2): 127 (1973).–Australia (N. Terr.).

HALENIA Borckh. (Gentianac.).
corniculata *L.*
subsp. deflexa *(Sm.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 170 (1971), without basionym date: H. deflexa.

HALIMIPHYLLUM A. Boriss. (Zygophyllac.).
ser. Pentaptera *Borisova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 243 (1970 publ. 1971).
ser. Tetraptera *Borisova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 243 (1970 publ. 1971).

HALIMIUM Spach emend. Willk. (Cistac.).
umbellatum *(L.) Spach.*
subsp. viscosum *(Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): H. umbellatum *var.* viscosum.

HALLEA Leroy in Adansonia, 15(1): 66 (1975). *RUBIACEAE.*
ciliata *(Aubr. & Pell.) Leroy in Adansonia*, 15(1): 66 (1975): Mitragyna ciliata.
rubrostipulata *(K. Schum.) Leroy in Adansonia*, 15(1): 66 (1975): Adina rubrostipulata.
stipulosa *(DC.) Leroy in Adansonia*, 15(1): 66 (1975): Nauclea stipulosa.

HALODULE Endl. (Zannichelliac.).
lilianeae *den Hartog in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 514 (1972).–Brazil.

HALONGIA Jeanplong in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 16(3–4): 296 (1971). *LILIACEAE.*
purpurea *Jeanplong in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 296 (1971).–Vietnam.

HALORAGIS J.R. & G. Forst. (Haloragac.).
acutangula *F. v. M.*
f. annulata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 104 (1975).–Australia (S. Australia).
f. dentata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 104 (1975).–Australia (S. Australia).
f. inflata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 105 (1975).–Australia (S. Australia).
f. obturbinata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 105 (1975).–Australia (S. Australia).
f. occidentalis *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 106 (1975).–Australia (W. Australia, S. Australia).
f. pyramidata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 107 (1975).–Australia (S. Australia).
f. semiangulata *(Black) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 107 (1975): H. semiangulata.
f. subacutangula *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 107 (1975).–Australia (S. Australia).
f. tetraglebosa *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 108 (1975).–Australia (S. Australia).
f. tetraptera *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 108 (1975).–Australia (S. Australia).
f. turbinata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 109 (1975).–Australia (S. Australia).
eichleri *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 88 (1975).–Australia (S. Australia).
erecta *(Banks ex Murr.) Oken*
subsp. cartilaginea *(Cheeseman) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 78 (1975): H. cartilaginea.
exalata *F. v. M.*
var. laevis *(Schindl.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 70 (1975): H. laevis.
subsp. velutina *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 70 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland).
glauca *Lindl.*
f. sclopetifera *(F. v. M.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 121 (1975): H. sclopetifera.
hamata *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 125 (1975).–Australia (W. Australia).
masafuerana *Skottsberg*
var. asperrima *(Skottsberg) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 81 (1975): H. asperrima.
myriocarpa *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 132 (1975).–Australia (S. Australia, Victoria).
odontocarpa *F. v. M.*
f. octoforma *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 93 (1975).–Australia (S. Australia, Queensland, N. Terr., New South Wales, W. Australia).
f. pterocarpa *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 93 (1975).–Australia (S. Australia, Queensland, N. Terr., New South Wales, W. Australia, Victoria).
f. rugosa *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 92 (1975).–Australia (S. Australia, Queensland, N. Terr., New South Wales, W. Australia).
uncatipila *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 116 (1975).–Australia (N. Terr., W. Australia, S. Australia).
walkeri *Ohwi in J. Jap. Bot.*, 33(7): 212 (1958).–Japan.

HALORAGODENDRON Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus., 10: 140 (1975). *HALORAGACEAE.*
baeuerlenii *(F. v. M.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 143 (1975): Haloragis baeuerlenii.
glandulosum *Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 148 (1975).–Australia (W. Australia).
lucasii *(Maid. & Betche) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 146 (1975): Haloragis lucasii.
monospermum *(F. v. M.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 145 (1975): Haloragis monosperma.
racemosum *(Labill.) Orchard in Bull. Auckland Inst. Mus.*, 10: 141, 142 (1975): Haloragis racemosa.

HALOTIS Bunge (Chenopodiac.).
pilifera *(Moq.) Bochantsev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 262 (1971): Halimocnemis pilifera.

HAMMADA Iljin (Chenopodiac.).
articulata *(Moquin) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): Caroxylon articulatum.
subsp. scoparia *(Pomel) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): Haloxylon scoparium.

HANCOCKIA Rolfe (Orchidac.).
japonica *(Hatusima) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 73 (1971): Chrysoglossella japonica.

HANSTEINIA Oerst. (Acanthac.).
glabra *(Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 62 (1972): Glockeria glabra.
monolopha *(Donn.-Sm.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 62 (1972): Glockeria monolopha.
stricta *(Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 64 (1972): Glockeria stricta.
ventricosa *(Donn.-Sm.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 64 (1972): Glockeria ventricosa.

HAPALORCHIS Schlechter (Orchidac.).
rhombiglossus *Pabst in Bradea*, 1(47): 468 (1974).–Brazil.

HAPLANTHODES Kuntze (Acanthac.).
nilgherrensis *(Wt.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 76 (1971): Haplanthus nilgherrensis.
tentaculatus *(L.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 76 (1971): Ruellia tentaculata.
var. plumosa *(Anders.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal.*, 25(1–2): 76 (1971): Haplanthus plumosus.
verticillatus *(Roxb.) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 76 (1971): Justicia verticillata.

HAPLOCLATHRA Benth. (Theac.).
paniculata *(Martius) Bentham*
var. verticillata *(Ducke) Lleras in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 134 (1972): H. verticillata.

HAPLOËSTHES A. Gray (Compos.).
fruticosa *B.L. Turner in Wrightia*, 5(5): 114 (1975). –Mexico.

HAPLOLOBUS H.J. Lam (Burserac.).
boswezensis *Leenhouts in Blumea*, 20(2): 293 (1972 publ. 1973).–New Guinea (W. Irian).
canarioides *Leenhouts in Blumea*, 20(2): 294 (1972 publ. 1973).–British Solomon Is.
floribundus *(K. Sch.) H.J. Lam*
var. hirsutus *Leenhouts in Blumea*, 20(2): 298 (1972 publ. 1973).–Celebes, Moluccas, New Guinea (W. Irian), British Solomon Is., Santa Cruz Is. [South Pacific], New Hebrides, Fiji, Samoa, Caroline Is.
subsp. microphyllus *(Husson) Leenhouts in Blumea*, 20(2): 297 (1972 publ. 1973): H. microphyllus.
subsp. moluccanus *(H.J. Lam) Leenhouts in Blumea*, 20(2): 297 (1972 publ. 1973): H. moluccanus.
subsp. salomonensis *(C.T. White) Leenhouts in Blumea*, 20(2): 298 (1972 publ. 1973): H. salomonensis.
furfuraceus *(Laut.) H.J. Lam*
var. glandulosus *(Husson) Leenhouts in Blumea*, 20(2): 304 (1972 publ. 1973): H. glandulosus.
lanceolatus *H.J. Lam ex Leenhouts in Blumea*, 20(2): 305 (1972 publ. 1973), without latin descr. –New Guinea (W. Irian).
pubescens *H.J. Lam ex Leenhouts in Blumea*, 20(2): 307 (1972 publ. 1973), without latin descr.–New Guinea (W. Irian).

HAPLOPAPPUS Cass. corr. Endl. (Compos.). [Aplopappus Cass.]
chryseus *(O.K.) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 54 (1971): Aster chryseus.
diplopappus *Remy*
var. struthionum *(Speg.) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 58 (1971): H. struthionum.
glutinosus *Cassini*
f. patagonicus *(Phil.) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 57 (1971): H. patagonicus.
f. spathulatus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 58 (1971).–Argentina.
inuloides *(Nutt.) T. & G.*
var. gossypianus *(Greene) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 23 (1972): Pyrocoma gossipiana.
var. howellii *(Gray) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 23 (1972): H. howellii.
var. linearis *(Keck) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 23 (1972): H. uniflorus *subsp.* linearis.

HAPLOPAPPUS :–
prunelloides (*Poepp.*) *De Candolle*
var. lanatus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 56 (1971).–Argentina.
var. mustersii (*Speg.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 56 (1971): H. mustersii.
spinulosus (*Pursh*) *DC.*
var. glaberrimus (*Rydb.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 23 (1972): Sideranthus glaberrimus.
venetus (*H.B.K.*) *Blake*
var. hartwegii (*A. Gray*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 364 (1972): Bigelovia hartwegii.
viridialbus *Cuatrecassas in An. Esc. Nac. Cienc. Biol.*, 18(1–4): 12 (1970).–Peru.

HAPLOPHYLLOPHORA (Brenan) A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot., 46: 70 (1972), as 'Haplophyllophorus': Amphiblemma sect. **Haplophyllophora** (Melastomatac.).
acaulis (*Cogn.*) *A. & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 70 (1972): Amphiblemma acaule.
var. brevipes (*Brenan*) *A. & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 70 (1972): Amphiblemma acaule *var.* brevipes.
seretii (*De Wild.*) *A. & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 71 (1972): Cincinnobotrys seretii.

HAPLOPHYLLUM A. Juss. corr. Reichb. (Rutac.). [Aplophyllum A. Juss.]
linifolium (*L.*) *G. Don*
subsp. rosmarinifolium (*Pers.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): Ruta rosmarinifolia.
var. rosmarinifolium (*A. Juss. ex Pers.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 30(3): 529 (1975): H. rosmarinifolium.
poorei *C.C. Townsend*
subsp. negevense *Zohary & Danin in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.
rubro-tinctum *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 30(3): 527 (1975).–Iran.

HAPLOSTACHYS Hillebr. (Labiat.).
haplostachya (*Gray*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 292 (1973): Phyllostegia haplostachya.
var. angustifolia (*Sherff*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 292 (1973): H. grayana *var.* angustifolia.
var. leptostachya (*Hbd.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 292 (1973): H. grayana *var.* leptostachya.

HARMSIOPANAX Warb. (Araliac.).
igens *Philipson in Blumea*, 21(1): 84 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
subsp. moniliformis *Philipson in Blumea*, 21(1): 86 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

HARPALIUM H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 20: 299 (1821). *COMPOSITAE.*
rigidum *H. Cassini in Dict. Sci. Nat.*, 20: 300 (1821). –Northern America.

HARPALYCE Moç. & Sessé ex DC. (Legumin.).
parvifolia *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 25 (1): 21 (1973).–Brazil.
robusta *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 25(1): 23 (1973).–Brazil.

HATSCHBACHIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(4): 393 (1972). *COMPOSITAE.*
polyclada (*Dusen ex Malme*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(4): 394 (1972): Eupatorium polycladum.
tweedieana (*Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(4): 394 (1972): Eupatorium tweedieanum.

HAUMANIASTRUM Duvign. & Plancke (Labiat.).
callianthum (*Briq.*) *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 33 (1973), without basionym date: Acrocephalus callianthus.
f. nigrovillosum *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 33 (1973), as 'nigrovillosa'.–Tanzania.

HAUMANIASTRUM :–
dilunguense *Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 330 (1973).–Zaïre.
goetzei (*Gürke*) *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 34 (1973): Acrocephalus goetzei.
latifolium *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 34 (1973).–Tanzania.
nyassicum *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 35 (1973).–Tanzania.
uluguricum *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 36 (1973).–Tanzania.
venosum (*Bak.*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 643 (1974): Acrocephalus venosus.

×**HAUSERMANNARA** hort. in Orchid Rev., 82(971): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Doritis × Phalaenopsis × Vandopsis.]

HAUYA Moç. & Sessé ex DC. (Onagrac.).
elegans *DC.*
subsp. barcenae (*Hemsley*) *Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975): H. barcenae.
subsp. cornuta (*Hemsley*) *Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975): H. cornuta.
subsp. lucida (*Donn. Sm. & Rose*) *Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975): H. lucida.

HAWORTHIA Duval (Liliac.).
sect. Quinquefariae *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (1971).
aspera *Haworth*
var. major (*Haw.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971), basionym ref. false: A. aspera *var.* major.
bicarinata (*Jacq.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Apicra bicarinata.
bullulata (*Jacq.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Aloë bullulata.
coarctata *Haworth*
subsp. adelaidensis (*VP*) *Bayer in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(3): 86 (1973): H. reinwardtii *var.* adelaidensis.
var. greenii (*Baker*) *Bayer in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(3): 86 (1973): H. greenii.
var. tenuis (*Smith*) *Bayer in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(3): 86 (1973): H. reinwardtii *var.* tenuis.
congesta (*Salm.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6 (4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Aloë congesta.
deltoidea (*Hook. f.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Aloë deltoidea.
var. intermedia (*Bgr.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Apicra deltoidea *var.* intermedia.
var. turgida (*Bak.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Apicra turgida.
dodsoniana (*Uitew.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Astroloba dodsoniana.
egregia (*v. Poelln.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Apicra egregia.
var. fardeniana (*Uitew.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 148 (Oct. 1971), without basionym. ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 195 (Dec. 1971): Astroloba egregia *var.* fardeniana.
gweneana *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (1971), nom. nov., without replaced synonym ref.: Aloë spiralis *L.*

HAWORTHIA :–
harlandiana *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), nom. nov., without replaced synonym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6 (5): 196 (Dec. 1971): Astroloba herrei *Uitew.*
olivettiana *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149, 155 (Oct. 1971), nom. nov., without replaced synonym ref., as 'olivetteana'; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971): Apicra skinneri *Berger*.
pentagona *Haw.*
var. spiralis (*Salm.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971): Aloë spiralis.
var. spirella (*Haw.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971): H. spirella.
var. torulosa (*Haw.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), without basionym ref.; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971): Apicra pentagona *var.* torulosa.
pubescens *Bayer in J. S. Afr. Bot.*, 38(2): 129 (1972).–South Africa (Cape Province).
pulchella *Bayer in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 252 (1973). –South Africa (Cape Province).
rubriflora (*L. Bolus*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (1971): Apicra rubriflora.
var. jacobseniana (*v. Poelln.*) *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 7(2): 89 (1972), without correct basionym ref.: Apicra jacobseniana.
serrata *Bayer in J. S. Afr. Bot.*, 39(3): 249 (1973). –South Africa (Cape Province).
shieldsiana *Parr in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(4): 149 (Oct. 1971), nom. nov., without replaced synonym ref., as 'shieldseana'; *et in Bull. Afr. Succ. Pl. Soc.*, 6(5): 196 (Dec. 1971): Apicra turgida *Baker*.
solitaria (*G.G. Smith*) *C.L. Scott in Aloe*, 11(4): 37 (1973): H. retusa *var.* solitaria.

HAYLOCKIA Herb. (Amaryllidac.).
americana (*Hoffgg.*) *Traub in Pl. Life*, 29: 47 (1973), without basionym date: Sternbergia americana.
chihuanhuayu *Cardenas in Pl. Life*, 29: 44 (1973).–Bolivia.
cochabambensis *Cardenas in Pl. Life*, 29: 44 (1973). –Bolivia.

HAYNALDIA Schur. (Gramin.).
villosa (*L.*) *Schur*
var. glabrata (*Borb.*) *Anghel in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 643 (1972): Dasypyrum *sive* Pseudosecale villosum *var.* glabratum.

HAZARDIA Greene (Compos.).
stenolepis (*Hall*) *Hoover, Vasc. Pl. San Luis Obispo, Calif.*: 296 (1970): Haplopappus squarrosus *subsp.* stenolepis.

HAZUNTA Pichon (Apocynac.).
membranacea (*DC.*) *Pichon*
f. pilifera *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 222 (1972); *et in Adansonia*, 12(4): 591 (1972 publ. 1973).–Malagasy.

HEBECLINIUM DC. (Compos.).
beneolens (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 313 (1975): Eupatorium beneolens.
bullatissimum (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium bullatissimum.
costaricense *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(5): 407 (1972).–Costa Rica.
cuatrecasasii (*R.M. King & H. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium cuatrecasasii.
erioclinium (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium erioclinium.
guapulense (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium guapulense.
guevarae (*R.M. King & H. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium guevarae.

HEBECLINIUM :–
hygrophylaeum *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium hygrophylaeum.
hylophorbum *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 162 (1971): Eupatorium hylophorbum.
jajoense *(Aristeguieta) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 299 (1971): Eupatorium jajoense.
killipii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 284 (1975): Eupatorium killipii.
lellingeri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 389 (1974).–Colombia.
leucolithogenum *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 313 (1975): Eupatorium leucolithogenum.
phoenicticum *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 300 (1971): Eupatorium phoenicticum.
reedii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23 (5): 406 (1972).–Panama.
sericeum *(H.B.K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 300 (1971): Eupatorium sericeum.
torondoyense *(Badillo) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 300 (1971): Eupatorium torondoyense.
vestitum *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(4): 313 (1975), nom. nov.: Eupatorium vestitum *Poepp.*

HECHTIA Klotzsch (Bromeliac.).
caerulea *(Matuda) L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 446 (1972): Niveophyllum caeruleum.

HEDEOMA Pers. (Labiat.).
bellum *(Epling) Irving in Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971): Hesperozygis bella.
ciliolatum *(Epling & Stewart) Irving in Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971): Hesperozygis ciliolata.
costatum *Gray*
var. pulchellum *(Greene) Irving in Brittonia*, 22 (4): 345 (1970 publ. 1971): H. pulchellum.
crenatum *Irving in Brittonia*, 22(4): 344 (1970 publ. 1971), nom. nov.: Pseudocunila montana *Brade.*
drummondii *Benth.*
var. crenulatum *Irving in Brittonia*, 22(4): 342 (1970 publ. 1971).–Mexico.
microphyllum *Irving in Brittonia* 22(4): 338 (1970 publ. 1971).–Mexico.
oblongifolium *(A. Gray) Heller*
var. mexicanum *Irving in Brittonia*, 22(4): 342 (1970 publ. 1971).–Mexico.
pilosum *Irving in Brittonia*, 22(4): 340 (1970 publ. 1971).–U.S.A. (Texas).
pusillum *(Irving) Irving in Brittonia*, 22(4): 345 (1970 publ. 1971): Hesperozygis pusillum.
reverchonii *Gray*
var. serpyllifolium *(Small) Irving in Brittonia*, 22 (4): 345 (1970 publ. 1971), without basionym date: H. serpyllifolium.

HEDERA L. (Araliac.).
helix *L.*
var. azorica *(Gand.) Pinto da Silva & Q.G. Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 16(1): 47 (1974): H. canariensis *var.* azorica.

HEDYCHIUM Koenig (Zingiberac.).
calcaratum *A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 120 (1969 publ. 1971).–Assam.
dekianum *A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 122 (1969 publ. 1971).–Assam.
gracillimum *A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 124 (1969 publ. 1971).–Assam.
rubrum *A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 126 (1969 publ. 1971).–Assam.

HEDYOSMUM Sw. (Chloranthac.).
costaricense *C.E. Wood ex Burger in Phytologia*, 26(2): 132 (1973).–Costa Rica.
montanum *Burger in Phytologia*, 26(2): 133 (1973). –Costa Rica.

HEDYOTIS L. (Rubiac.).
anamalayana *(Gamble) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Oldenlandia anamalayana.
barberi *(Gamble) A.N. Henry & Subramanyam in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(1): 29 (1972): Oldenlandia barberi.
bourdillonii *(Gamble) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973), without basionym page: Oldenlandia bourdillonii.
correllii *W.H. Lewis in Brittonia*, 24(4): 395 (1972). –U.S.A. (Texas).
eualata *(Gamble) A.N. Henry & Subramanyam in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(1): 28 (1972): Oldenlandia eualata.
var. agastyamalayana *A.N. Henry & Subramanyam in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(1): 28 (1972). –India.
gamblei *A.N. Henry & Subramanyam in Proc. Indian Acad. Sci.*, B, 76(1): 26 (1972).–India.
maheshwarii *(Sant. & Merch.) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 376 (June 1973); *et in Proc. Indian Sci. Congr.*, 60(3): 338 (1973), no exact date given: Oldenlandia maheshwarii.
nagporensis *(Brace ex Haines) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 377 (June 1973); *et in Proc. Indian Sci. Congr.*, 60(3): 338 (1973), no exact date given: Oldenlandia nagporensis.
prainiana *(W.A. Talbot) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Anotis prainiana.
ramarowii *(Gamble) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Oldenlandia ramarowii.
retorsa *(Boiss.) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Oldenlandia retorsa.
santapaui *Shetty & Vivekananthan in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 447 (1969 publ. 1972).–India.
shuteri *(Hook. f.) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Oldenlandia shuteri.
stocksii *(Hook. f. & Thom.) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Oldenlandia stocksii.
stricta *(L.) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 378 (1973): Oldenlandia stricta.
tavoyensis *Balakrishnan in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 168 (1974).–Burma.
villosastripulata *(Gamble) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 379 (1973), without basionym page: Oldenlandia villosastripulata.
wynaadensis *(Gamble) Rolla Rao & Hemadri in Indian Forester*, 99(6): 379 (1973): Oldenlandia wynaadensis.

HEDYPNOIS Mill. (Compos.).
cretica *(L.) Dum.-Cours.*
subsp. ramosa *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974).–Egypt.
subsp. rhagadioloides *(L.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 29 (1972 publ. 1974): H. rhagadioloides.

HEDYSARUM L. (Legumin.).
antitauricum *Huber-Morath & Yurdakulol in Bauhinia*, 5(2): 101 (1974).–Turkey.
boreale *Nutt.*
var. rivulare *(Williams) Northstrom, Gen. Hedysarum in N. Amer.*: 77 (1974): H. pabulare *var.* rivulare.
campylocarpon *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(6): 164 (1974).–Nepal.
humile *Loefl.*
var. fontanesii *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): Onobrychis conferta *var.* fontanesii.
manaslense *(Kitamura) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50 (1): 23 (1975): Astragalus manaslensis.
var. nepalense *(Ohashi) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50 (1): 23 (1975): H. nepalense.
nepalense *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(6): 162 (1974). –Nepal.
var. subhirtellum *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(6): 164 (1974).–Nepal.
omissum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 18 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

HEDYSARUM :–
pogonocarpum *Boiss.*
subsp. pannosum *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): Onobrychis pannosum.
sachalinense *B. Fedtsch.*
subsp. austrokurilense *N.S. Pavlova in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 82: 41 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
subsp. confertum *N.S. Pavlova in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 82: 40 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
sangilense *Krasnoborov & Timokhina in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 234 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).
varium *Willd.*
subsp. leucocladum *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): H. leucocladum.
subsp. nitidum *(Willd.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): H. nitidum.
subsp. pestalozzae *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): H. pestalozzae.
subsp. pluriphylla *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 641 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. syriacum *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): H. syriacum.
subsp. syriacum *(Boiss.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 470 (1971): H. syriacum.

HEINEKENIA Webb ex Christ in Bot. Jahrb., 9(2): 125 (1887). *LEGUMINOSAE.*
berthelotii *(Masf.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 9 (1974): Lotus berthelotii.
maculata *(Breitf.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 10 (1974): Lotus maculatus.

HELENIUM L. (Compos.).
sect. Amarum *Bierner in Brittonia*, 24(4): 335 (1972).
apterum *(Blake) Bierner in Sida*, 5(1): 47 (1972): Hecubaea aptera.
chihuahuensis *Bierner in Sida*, 5(1): 45 (1972). –Mexico.
elegans *DC.*
var. amphibolum *(Gray) Bierner in Sida*, 5(1): 47 (1972): H. amphibolum.
microcephalum *DC.*
var. ooclinium *(Gray) Bierner in Sida*, 5(1): 47 (1972): H. ooclinium.

HELEOCHLOA Host ex Roem. (Gramin.).
alopecuroides *(Piller & Mitterpacher) Host*
var. celakovskyi *(Rohlena) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), as 'Čelakovskyi': Crypsis alopecuroides *var.* celakovskyi.
var. nigricans *(Guss.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): H. nigricans.

HELIANTHEMUM Mill. (Cistac.).
apenninum *(L.) Miller*
var. caraltii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974).–Spain.
var. tomentellum *(Willk.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): H. pilosum *var.* tomentellum.
subsp. violaceum *(Cav.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): Cistus violaceus.
canum *(L.) Baumg.*
subsp. balcanicum *(Janch.) Blečić in Fl. SR Srbije*, 3: 172 (1972): H. canum *var.* balcanicum.
var. piloselloides *(Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): Cistus piloselloides.
var. pourretii *(Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): H. pourretii.
croceum *(Desf.) Pers.*
subsp. rothmaleri *(Huguet del Villar) M. Laínz in Comun. I. N. I. A.*, Recursos Nat., 2: 2 (1974): H. rothmaleri.

HELIANTHEMUM :–
subsp. urrielense (*M. Laínz*) *M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16(*Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, 10: 20): 176 (1973): H. nummularium *subsp.* urrielense.
grandiflorum (*Scop.*) *DC.*
subsp. urrielense (*M. Laínz*) *Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 102 (1971): H. nummularium *subsp.* urrielense.
marifolium (*L.*) *Miller*
var. cavanillesii (*F.Q. & Rothm.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974), without basionym page: H. cinereum *var.* cavanillesii.
subsp. cinerascens (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973): H. marifolium *var.* cinerascens.
subsp. × dichroum (*Kze.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): H. dichroum.
f. fontii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974).–Spain.
var. grandiflorum (*Willk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): H. paniculatum *var.* grandiflorum.
subsp. niveum (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973), without basionym date: H. marifolium *var.* niveum.
subsp. rubellum (*J. & C. Presl*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): H. rubellum.
subsp. tomentosum (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973): H. marifolium *var.* tomentosum.
vesicarium *Boiss.*
var. ciliatum (*Desf.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 340 (1972): Cistus ciliatus.

HELIANTHOSTYLIS Baill. (Morac.).
steyermarkii *C.C. Berg in Acta Bot. Neerl.*, 21(1): 99 (1972).–Venezuela.
suerpo *Romero in Mutisia*, 38: 3 (1972).–Colombia.

HELIANTHUS L. (Compos.).
sect. Angustifolia *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59 (10): 1478 (1974).
sect. Atrorubens *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59 (10): 1477 (1974).
× alexidis *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 73 (1972).–Canada (Manitoba). (H. maximilianii × nuttallii).
angustifolius *L.*
subsp. ciliaris (*DC.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1479 (1974): H. ciliaris.
subsp. doronicoides (*Lam.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1479 (1974): H. doronicoides.
subsp. giganteus (*L.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1479 (1974): H. giganteus.
subsp. nuttallii (*Torr. & Gray*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1479 (1974): H. nuttallii.
annuus *L.*
var. argophyllus (*Torr. & Gray*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1476 (1974): H. argophyllus.
var. debilis (*Nutt.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1476 (1974): H. debilis.
var. niveus (*Benth.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1476 (1974): Encelia nivea.
subsp. petiolaris (*Nutt*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1476 (1974): H. petiolaris.
atrorubens *L.*
subsp. heterophyllus (*Nutt.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1477 (1974): H. heterophyllus.
subsp. radula (*Pursh*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1477 (1974): Rudbeckia radula.
couplandii *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 72 (1972).–Canada (Ontario, British Columbia), U.S.A.
nuttallii *T. & G.*
var. rydbergii (*Britton*) *B. Boivin in Phytologia*, 23 (1): 74 (1972): H. rydbergii.
var. subtuberosus (*Britton*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 74 (1972): H. giganteus *var.* subtuberosus.
f. verticillatus *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 74 (1972), nom. nov.: H. giganteus *f.* verticillatus *Lakela.*
rigidus (*Cass.*) *Desf.*
var. subrhomboideus (*Rydb.*) *Cronquist, Fl. Pacific Northwest*: 528 (1973): H. subrhomboideus.

HELIANTHUS :–
strumosus *L.*
subsp. decapitatus (*L.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1480 (1974): H. decapitatus.
subsp. tomentosus (*Michx.*) *Anashchenko in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1480 (1974): H. tomentosus.

HELICHRYSUM Mill. corr. Pers. (Compos.).
adenocarpum *DC.*
subsp. ammophilum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 343 (1973).–South Africa (Natal), Mozambique.
amplectens *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 78 (1975).–South Africa (Natal).
arenarium (*L.*) *Moench*
subsp. aucheri (*Boiss.*) *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 239 (1974): H. aucheri.
subsp. erzincanicum *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 240 (1974).–Turkey.
subsp. ponticum (*Velen.*) *Clapham in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): H. arenarium *var.* ponticum.
subsp. rubicundum (*C. Koch*) *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 239 (1974): Antennaria rubicunda.
armenium (*Fisch. & C.A. Mey.*) *DC.*
subsp. araxinum (*Takhtadzhyan ex Kirp.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 283 (1972): H. araxinum.
artvinense *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 240 (1974).–Turkey.
asperum (*Thunb.*) *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 79 (1975): Stoebe aspera.
aureum (*Houtt.*) *Merr.*
var. candidum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 80 (1975).–Swaziland, South Africa (Natal, Transvaal).
var. monocephalum (*DC.*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 80 (1975): H. fulgidum *var.* monocephalum.
var. scopulosum (*M.D. Henderson*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 80 (1975): H. scopulosum.
var. serotinum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 80 (1975).–South Africa (Natal).
baccharoides *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 200 (1866).–Australia.
backhousii *F. Muell. ex Benth.*
var. kingii *W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 50: 3 (1974).–Tasmania.
var. oreophilum *W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 50: 4 (1974).–Tasmania.
basalticum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 344 (1973), nom. nov.: Gnaphalium alticola *Compton*, as 'alticolum'.
bellum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 15 (1971).–South Africa (Natal, Cape Province), Lesotho.
chiliocephalum *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 345 (1973), nom. nov.: Chiliocephalum schimperi *Benth.*
cymosum (*L.*) *D. Don*
subsp. calvum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 346 (1973).–South Africa (Natal, Cape Province), Lesotho.
dasymallum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 347 (1973), nom. nov.: H. lanatum *Harv.*
denae *Ponert in Feddes Repert.*, 82(9): 583 (1971).–Iran.
drummondii *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 200 (1866), nom. nov.: Acrodinium multicaule *A. Gray.*
foveolatum *Ponert in Feddes Repert.*, 82(9): 586 (1971).–Iran.
glaciale *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 348 (1973).–South Africa (Cape Province), Lesotho.
grayi *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 200 (1866).–Australia.
griseolanatum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 349 (1973), nom. nov.: H. epapposum *var.* robustum *Bolus.*

HELICHRYSUM :–
heterolasium *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 81 (1975).–South Africa (Natal).
hyphocephalum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 352 (1973).–South Africa (Natal).
indicum (*L.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 138 (1971): Gnaphalium indicum.
inornatum *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 81 (1975).–South Africa (Natal).
lingulatum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh.*, 32(3): 352 (1973).–South Africa (Cape Province, Natal), Lesotho.
monogynum *B.L. Burtt & Sunding in Bot. Notiser*, 126(3): 340 (1973).–Canary Is.
monticola *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 16 (1971).–South Africa (Natal, Transvaal, Orange Free State, Cape Province), Swaziland.
paleatum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 354 (1973).–South Africa (Natal).
palustre *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 17 (1971).–Lesotho.
pamphylicum *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975), nom. nov.: H. niveum *Boiss. & Heldr.*
pedunculatum *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 356 (1973).–South Africa (Cape Province).
petiolare *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 357 (1973), nom. nov.: Gnaphalium tomentosum *Burm.*
pleurandroides *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 200 (1866), nom. nov.: Ozothamnus ericifolius *Hook. f.*
plicatum *DC.*
subsp. polyphyllum (*Ledeb.*) *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 241 (1974): H. polyphyllum.
subsp. pseudoplicatum (*Náb.*) *P.H. Davis & Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 241 (1974): H. plicatum *var.* lacteum.
praecurrens *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 359 (1973).–South Africa (Natal), Lesotho.
ruderale *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 82 (1975).–South Africa (Natal).
scutellifolium (*Hook. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 151 (1866): Ozothamnus scutellifolius.
sessilioides *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 360 (1973), nom. nov.: H. aretioides *Thellung.*
silvaticum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 361 (1973).–South Africa (Natal), Mozambique.
spodiophyllum *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 83 (1975).–South Africa (Natal, Transvaal, Cape Province), Swaziland.
subfalcatum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 361 (1973).–South Africa (Natal), Lesotho.
tenax *M.D. Henderson*
var. pallidum *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 84 (1975).–South Africa (Cape Province, Natal).
undulatum *Ledeb.*
subsp. rubicundum (*C. Koch*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 283 (1972): Antennaria rubicunda.
vernum *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 363 (1973).–South Africa (Natal).

HELICIOPSIS Sleum. (Proteac.).
cockburnii *Kochummen in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 286 (1973).–Malaya.
montana *Symington ex Kochummen in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 287 (1973).–Malaya.
whitmorei *Kochummen in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 287 (1973).–Malaya.

HELICONIA L. (Musac.).
aemygdiana *Burle-Marx in Bradea*, 1(38): 379 (1974).–Brazil.

HELICONIA :–
beckneri *R.R. Smith in Phytologia*, 30(3): 210 (1975).–Costa Rica.
catheta *R.R. Smith in Phytologia*, 30(2): 65 (1975). –Panama.
chartacea *Lane ex Souza Barreiros in Rev. Brasil. Biol.*, 32(2): 205 (1972).–Brazil.
clinophila *R.R. Smith in Phytologia*, 30(3): 212 (1975).–Costa Rica.
farinosa *Raddi*
f. angusta *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 461 (1974).–Brazil.
f. constricta *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 461 (1974).–Brazil.
var. efarinosa *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 461 (1974).–Brazil.
f. magna *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 462 (1974).–Brazil.
f. versatilis *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 461 (1974).–Brazil.
irrasa *R.R. Smith in Phytologia*, 30(2): 66 (1975). –Panama.
laneana *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 460 (1974).–Brazil.
f. elatior *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 460 (1974).–Brazil.
f. flava *Souza Barreiros in Bradea*, 1(46): 460 (1974).–Brazil.
linneana *Lane ex Souza Barreiros*
var. flava *Souza Barreiros in Rev. Brasil. Biol.*, 32(2): 207 (1972).–Brazil.
mucronata *Souza Barreiros in Rev. Brasil. Biol.*, 33 (2): 157 (1973).–Brazil, Venezuela.
rauliniana *Souza Barreiros in Bradea*, 1(45): 453 (1974).–Venezuela.
secunda *R.R. Smith in Phytologia*, 30(3): 214 (1975).–Costa Rica.
triflora *Souza Barreiros in Rodriguésia*, 26(38): 128 (1971).–Brazil.
villosa *Klotzsch*
var. pittieri *Souza Barreiros in Bradea*, 1(44): 452 (1974).–Venezuela.

HELICTOTRICHON Bess. ex Roem. & Schult. (Gramin.).
alpinum *(Sm.) Henrard*
subsp. adsurgens *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): Avenastrum adsurgens.
var. ausserdorferi *(A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena alpina *var.* ausserdorferi.
decorum *(Janka) Henrard*
f. heterophyllum *(Schur) Morariu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 279 (1972): Heuffelia convoluta *b.* heterophylla.
f. hirsutum *(Schur) Morariu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 279 (1972): Heuffelia convoluta *a.* hirsuta.
desertorum *(Less.) Nevskij*
subsp. centroasiaticum *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 421 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
filifolium *(Lag.) Henrard*
subsp. cantabricum *(Lag.) Paunero in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16 *(Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur*, 10: 47): 203 (1973): Avena cantabrica.
hookeri *(Scribn.) Henr.*
subsp. schellianum *(Hack.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 68 (1971): Avena schelliana.
montanum *(Vill.) Henr.*
subsp. velutinum *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973), without basionym date: Avena filifolia *var.* velutina.
planifolium *(Willk.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Avena montana *var.* planifolia.
praeustum *(Reichb. ex Schur) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 67 (1971): Avena praeusta.
pratense *(L.) Bess.*
f. alpinum *(Gaud.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pratensis *f.* alpina.
f. glaucescens *(Caspary ex A. & Gr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pratensis *f.* glaucescens.

HELICTOTRICHON :–
f. hirsutum *(St.-Yves) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pratensis *f.* hirsuta.
f. majum *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pratensis *f.* major.
f. pubescentiforme *(Nyár.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avenastrum pratense *f.* pubescentiforme.
f. scabrum *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pratensis *f.* scabra.
f. sericeum *(Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avenastrum pratense *f.* sericeum.
f. stenophyllum *(Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avenastrum pratense *f.* stenophyllum.
f. stepposum *(Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avenastrum pratense *f.* stepposum.
var. subdecurrens *(Borb.) Morariu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 283 (1972): Avena pratensis *subsp.* subdecurrens.
pubescens *(Huds.) Pilger*
var. alpinum *(Gaud.) Morariu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 280 (1972): Avena pubescens *b.* alpina.
subsp. amethystinum *(Clarion) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): Avena pubescens *subsp.* amethystina.
subsp. anatolicum *(Holub) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): H. pubescens *proles* anatolicum.
f. batavicum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972), nom. nov.: H. latifolium *Jansen & Wachter.*
f. dianthum *(Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pubescens *f.* dianthus.
subsp. laevigatum *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Feddes Repert.*, 83(3): 171 (Aug. 1972): Avena pubescens *f.* laevigatum.
f. latifolium *(Printz) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pubescens *f.* latifolia.
f. pallidum *(Schur) Morariu & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 281 (4 Jan. 1972): Heuffelia pubescens *c.* pallida.
f. pallidum *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 5 Feb. 1972): Heuffelia pubescens *f.* pallidum.
f. stenophyllum *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Avena pubescens *f.* stenophylla.
f. subracemosum *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. subtricolor *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
sedenense *(Clarion ex DC.) Holub*
subsp. planifolium *(Willk. & Lange) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 190 (1975): Avena montana *var.* planifolia.

HELIOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
aurantiacus *Kimnach in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46 (2): 67 (1974).–Nicaragua.
speciosus *(Cavanilles) Britton & Rose*
var. amecamensis *(Heese) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): Cereus amecamensis.

×**HELIOSOCEREUS** Glass & Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(1): 22 (1971), nom. provis. *CACTACEAE.*
[Heliocereus × Pilosocereus.]

HELIOTROPIUM L. (Boraginac.).
gossypii *Ponert in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(3): 337 (1973).–Iran.
kassasii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 9 (1972 publ. 1974).–Egypt.

HELIOTROPIUM :–
keralense *Silvarajan & Manilal in J. Ind. Bot. Soc.*, 51(3–4): 348 (1972 publ. 1973).–India.
messerschmidioides *O. Ktze.*
var. angustifolium *(Lam.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 61 (1972): Messerschmidia angustifolia.
suaveolens *M. Bieb.*
subsp. bocconei *(Guss.) Brummitt in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 67 (1971): H. bocconei.
tzvelevii *T.N. Popova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 270 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).

HELIPTERUM DC. (Compos.).
affine *Nordenstam in Aquilo*, Bot., 6: 220 (1967), nom. nov.: H. citrinum *Harv. & Sond.*

HELLERIELLA A.D. Hawkes (Orchidac.).
guerrerensis *Dressler & Hagsater in Orquídea (México)*, 5(2): 36 (1975).–Mexico.
punctulata *(Rchb. f.) Garay & H.R. Sweet in R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles (Orchidaceae)*: 167 (1974): Ponera punctulata.

HELMINTHOTHECA Zinn (Compos.).
sect. Deckera *(Schultz Bipontinus) Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 *(Die Gattung Picris L.*, etc.): 65 (1974 publ. Apr. 1975): *gen.* Deckera.
aculeata *(Vahl) Lack in Taxon*, 24(1): 111 (Feb. 1975); *et in Diss. Univ. Wien*, 116 *(Die Gattung Picris L.*, etc.): 74 (1974 publ. Apr. 1975): Picris aculeata.
balansae *(Cosson & Dur.) Lack in Taxon*, 24(1): 111 (Feb. 1975); *et in Diss. Univ. Wien*, 116 *(Die Gattung Picris L.*, etc.): 72 (1974 publ. Apr. 1975): Helminthia balansae.
echioides *(L) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (2): 176 (1973): Picris echioides.
echioides *(L.) Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 *(Die Gattung Picris L.*, etc.): 67 (1974 publ. Apr. 1975): Picris echioides.

HELOGYNE Nutt. (Compos.).
ferreyrae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 396 (1974), as 'ferreyrii'.–Peru.

HELONIOPSIS A. Gray (Liliac.).
leucantha *(Koidz.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 786 (1971), ? without basionym ref.: Sugerokia leucantha.

HELWINGIA Willd. (Araliac.).
japonica *(Thunb.) F.G. Dietr.*
var. formosana *(Kanehira & Sasaki) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 39 (1972): H. formosana.
var. liukiuensis *(Hatusima) Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 39 (1972): H. liukiuensis.

HEMEROCALLIS L. (Liliac.).
darrowiana *S.Y. Hu in Hemerocallis J.*, 23(4): 42 (1969).–Sakhalin Is.
lilio-asphodelus *L. Sp. Pl.*: 324 (1753); vide *Hylander, Nomenklat. System. Stud. Nord. Gefässpfl.*: 112 (1945).–Europe, Asia.†

HEMICHAENA Benth. (Scrophulariac.).
coulteri *(Gray) Thieret in Fieldiana*, Bot., 34(7): 94 (1972): Berendtia coulteri.
levigata *(Robins. & Greenm.) Thieret in Fieldiana*, Bot., 34(7): 96 (1972): Berendtia levigata.
rugosa *(Benth.) Thieret in Fieldiana*, Bot., 34(7): 96 (1972): Diplacus rugosus.
spinulosa *(S. Wats.) Thieret in Fieldiana*, Bot., 34 (7): 98 (1972): Berendtia spinulosa.

HEMISORGHUM C.E. Hubbard (Gramin.).
venustum *(Thw.) Clayton in Kew Bull.*, 27(3): 448 (1972): Andropogon venustus.

HEMISTEMMA DC. (Dilleniac.).
lineare *(J. Drumm. ex Harv.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 162 (1859): Hemistephus linearis.

HEMIZONIA DC. (Compos.).
pungens *(H. & A.) T. & G.*
var. septentrionalis *(Keck) Cronquist, Fl. Pacific Northwest*: 529 (1973): H. pungens *subsp.* septentrionalis.

HENRARDIA C.E. Hubbard (Gramin.).
persica (*Boiss.*) *C.E. Hubbard*
subsp. glabriglumis (*Nevski*) *Chopanov, Opred. Zlakov Turkmenii*: 34 (1973): Pholiurus glabriglumis.

HENRIETTELLA Naud. (Melastomatac.).
bracteosa *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 417 (1972). –Venezuela.
cuabae (*Urb.*) *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 14 (1975): Miconia cuabae.
manarae *Wurdack in Phytologia*, 24(4): 293 (1972). –Venezuela.
prancei *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 206 (1972). –Brazil.

HEPTANTHUS Griseb. (Compos.).
yumuriensis *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 44 (Feb. 28, 1973); *et in Ann. Univ. Sci. Budapest. Rolando Eötvos Nom.*, Biol., 14: 87 (1972 publ. Feb. 1973).–Cuba.

HEPTAPTERA Marg. & Reut. (Umbellif.).
subgen. Isoptera *Herrnstadt & Heyn in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 105 (1971).
crenata (*Fenzl*) *Tutin*
var. subalata (*Zohary*) *Zohary & Fertig in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 410 (1972): C. anatolica *var.* subalata.

HERACLEUM L. (Umbellif.).
dulce *Fischer*
var. akasimontanum (*Koidsumi*) *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 50(3): 87 (1975): H. akasimontanum.
idae *Kulieva in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 246 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
nephrophyllum *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120 (3): 303 (1972).–Iran.
pastinacifolium *C. Koch*
subsp. incanum (*Boiss. & Huet*) *P.H. Davis in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 496 (1972): H. incanum.
subsp. transcaucasicum (*Manden.*) *P.H. Davis in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 496 (1972): H. transcaucasicum.
sphondylium *L.*
subsp. artvinense (*Manden.*) *P.H. Davis in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 491 (1972): H. artvinense.
f. atropurpureum (*K. Maly*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 5: 302 (1973): H. sphondylium *subf.* atropurpureum.
subsp. cyclocarpum (*C. Koch*) *P.H. Davis in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 491 (1972): H. cyclocarpum.
subsp. flavescens (*Willd.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): H. flavescens.
var. font-queri *O. Bolós & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).–Spain.
subsp. granatense (*Boiss.*) *Mašclans in Collect. Bot.*, 8: 77 (1972): H. granatense.
var. rarum (*Gawlowska*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): H. sibiricum *f.* rarum.

HERISSANTIA Medik. (Malvac.).
dressleri *Fryxell in Brittonia*, 25(2): 77 (1973).–Mexico.

HERITIERA Ait (Sterculiac.).
cochinchinensis (*Pierre*) *Kostermans in Adansonia*, 13(3): 335 (1973): Tarrietia cochinchinensis.

HERMANNIA L. (Sterculiac.).
concinnifolia *Verdoorn in Flow. Pl. Afr.*, 43: t. 1691 (1974).–South Africa (Cape Province).
filifolia *L. f.*
var. grandicalyx *Verdoorn in Bothalia*, 10(4): 572 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. robusta *Verdoorn in Bothalia*, 10(4): 573 (1972).–South Africa (Cape Province).
helicoidea *Verdoorn in Bothalia*, 11(3): 288 (1974). –South Africa (Cape Province).
litoralis *Verdoorn in Bothalia*, 11(4): 518 (1975).–South Africa (Cape Province).
muirii *Pillans in Bothalia*, 10(4): 571 (1972).–South Africa (Cape Province).

HERMANNIA :–
procumbens *Cav.*
subsp. myrrhifolia (*Thunb.*) *de Winter in Bothalia*, 11(3): 264 (1974): H. myrrhifolia.

HERNANDIA L. (Hernandiac.).
ovigera *L. in Stickman, Herb. Amboin.*, 14 (1754).–S.E. Asia.

HERNIARIA L. (Caryophyllac.).
berlengiana (*Chaudhri*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 130 (1971): H. lusitanica *subsp.* berlengiana.
glabra *L.*
subsp. rotundifolia (*Visiani*) *Trpin in Feddes Repert.*, 84(4): 300 (1973): H. rotundifolia.

HERSCHELIA Lindl. (Orchidac.).
hians (*L. f.*) *A.V. Hall in Flow. Pl. Afr.*, 42(3–4): t. 1674 (1973): Satyrium hians.

HESPERANTHA Ker-Gawl. (Iridac.).
oligantha (*Diels*) *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 91 (1972): Lapeirousia oligantha.

HESPERIS L. (Crucif.).
subgen. Cvelevia *Dvořák in Feddes Repert.*, 84(4): 264 (1973).
subgen. Diaplictos (*Dvořák*) *Dvořák in Feddes Repert.*, 84(4): 267 (1973): Hesperis *sect.* Diaplictos.
armena *Boissier*
var. pisidica (*Huber-Morath*) *Dvořák in Phyton* (*Austria*), 15(1–2): 109 (1973): H. pisidica.
balansae *Fourn.*
subsp. scabrida (*Dvořák*) *Dvořák in Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis*, Biol. 4, 1: 243 (1971): H. balansae *f.* scabrida.
laciniata *All.*
subsp. scabricarpa (*Boiss.*) *Dvořák in Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis*, Biol. 4, 1: 244 (1971): H. secundiflora *var.* β scabricarpa.
matronalis *L.*
f. glabra (*Schur*) *Kuusk in Fl. Éstonskoĭ SSR*, 5: 416 (1973): H. matronalis *var.* glabra.
persica *Boiss.*
subsp. kurdica (*Dvořák & Hadač*) *Dvořák in Scripta Fac. Sci. Nat. Ujep Brunensis*, Biol. 4, 1: 239 (1971): H. kurdica.
sylvestris *Crantz*
f. albiflora (*Panc.*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 3: 218 (1972): H. silvestris *subf.* albiflora.
syriaca (*DC.*) *Dvořák in Feddes Repert.*, 84(4): 267 (1973): Cheiranthus ? syriacus.
theophrasti *Borbás*
subsp. graeca (*Dvořák*) *Dvořák in Phyton* (*Austria*), 15(1–2): 119 (1973): H. graeca.

HETAERIA Blume (Orchidac.).
agyokuana (*Fukuyama*) *Nackajima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 43 (1971), without basionym ref.; *et in Biol. Mag. Okinawa*, 8: 82 (1971): Zeuxine agyokuana.
hainanensis *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 35 (1974).–Hainan.

HETEROCARYUM A.DC. (Boraginac.).
irregulare *Riedl in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(1–2): 140 (1972).–Afghanistan.

HETEROCENTRON Hook. & Arn. Bot. Beechey's Voy.: 290 (1838). *MELASTOMATACEAE.*†
mexicana *Hook. & Arn. Bot. Beechey's Voy.*: 290 (1838).–Mexico.†

HETEROCHAENIA A.DC. (Campanulac.).
borbonica *Badré & Cadet in Adansonia*, 12(2): 270 (1972).–Réunion.
rivalsii *Badré & Cadet in Adansonia*, 12(2): 268 (1972).–Réunion.

HETEROCONDYLUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(5): 389 (1972). *COMPOSITAE.*
amphidictyus (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 390 (1972): Eupatorium amphidictyum.
decipiens (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 390 (1972): Eupatorium decipiens.

HETEROCONDYLUS :–
grandis (*Schultz Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 390 (1972): Eupatorium grande.
itacolumiensis (*Schultz Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 390 (1972): Eupatorium itacolumiense.
jaraguensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 390 (1972): Eupatorium jaraguense.
leptolepis (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 390 (1972): Eupatorium leptolepis.
lysimachioides (*Chod.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 391 (1972): Eupatorium lysimachioides.
pandurifolius (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 391 (1972): Eupatorium pandurifolium.
pumilus (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 391 (1972): Bulbostylis pumila.
reitzii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (5): 391 (1972).–Brazil.
vauthieranus (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 391 (1972), as 'vauthierianus': Eupatorium vauthieranus.
vitalbis (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(5): 391 (1972): Eupatorium vitalbae.

HETEROLOPHUS Cass. (Compos.).
carbonatus (*Klok.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea carbonata.
marschallianus (*Spreng.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140 (3–4): 133 (1972): Centaurea marschalliana.
sergii (*Klok.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140 (3–4): 133 (1972): Centaurea sergii.
sumensis (*Kalen.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 133 (1972): Centaurea sumensis.

HETEROMMA Benth. (Compos.).
krookii (*O. Hoffm. & Muschl.*) *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 33 (1971): Pontheriella krookii.

HETEROPAPPUS Less. (Compos.).
decipiens *Maxim.*
var. elisabethinus (*Tamamsch.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 94: 52 (1974): H. elisabethinus.
hispidus (*Thunb.*) *Less.*
var. decipiens (*Maxim.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 84: 34 (1972): H. decipiens.
var. elisabethinus (*Tamamsch.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 84: 34 (1972): H. elisabethinus.
var. meyendorffii (*Regel & Maack*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 94: 51 (1974): Galatella meyendorffii.
var. pinetorum (*Kom.*) *Zdorov'eva in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 94: 51 (1974): H. pinetorum.
var. villosus (*Kom.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 84: 34 (1972): H. villosus.

HETEROSMILAX Kunth (Smilac.).
pertenuis (*Koyama*) *Koyama in Fl. Thailand*, 2(3): 250 (1975): S. pertenuis.

HETEROTHECA Cass. (Compos.).
sect. Ammodia (*Nutt.*) *V.L. Harms in Castanea*, 39 (2): 159 (1974): *gen.* Ammodia.
sect. Phyllotheca (*Nutt.*) *V.L. Harms in Castanea*, 39 (2): 158 (1974): Chrysopsis *subgen.* Phyllotheca.
bolanderi (*Gray*) *V.L. Harms in Brittonia*, 26(1): 61 (1974): Chrysopsis bolanderi.
fastigiata (*Greene*) *V.L. Harms in Brittonia*, 26(1): 61 (1974): Chrysopsis fastigiata.
hyssopifolia (*Nutt.*) *V.L. Harms in Castanea*, 39(2): 163 (1974): Chrysopsis hyssopifolia.
latisquamea (*Pollard*) *V.L. Harms in Castanea*, 39 (2): 163 (1974): Chrysopsis latisquamea.
scabrella (*Torr. & Gray*) *V.L. Harms in Castanea*, 39 (2): 162 (1974): Chrysopsis scabrella.

HETEROTHECA :–
villosa *(Pursh) Shinners*
var. camporum *(Greene) Wunderlin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 471 (1972 publ. 1973): Chrysopsis camporum.
var. hispida *(Hook.) V.L. Harms in Brittonia*, 26 (1): 61 (1974): Diplopappus hispidus.

HEUCHERA L. (Saxifragac.).
parvifolia *Nutt.*
var. nivalis *(Rosendahl, Butters & Lakela) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 152 (1971): H. nivalis.

HEXACHLAMYS Berg. (Myrtac.).
boliviana *C.D. Legrand in Loefgrenia*, 55: 1 (1972).–Bolivia.
boliviensis *Kausel in Lilloa*, 33(6): 103 (1971 publ. 1972).–Brazil.
itararensis *Mattos in Loefgrenia*, 53: 1 (1971).–Brazil.
macedoi *C.D. Legrand in Loefgrenia*, 55: 1 (1972).–Brazil.
rojasiana *(C.D. Legrand) C.D. Legrand in Loefgrenia*, 55: 2 (1972): H. anomala *var.* rojasiana.
toledoi *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4 (4–6): 277 (1970).–Brazil.

HEXAGLOTTIS Vent. (Iridac.).
lewisiae *Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(3): 234 (1971), nom. nov.: Moraea flexuosa *L.f.*

HEXISEA Lindl. (Orchidac.).
bicornis *(Lindley) Dressler in Phytologia*, 21(7): 442 (1971): Hexadesmia bicornis.

HEYWOODIELLA Sventenius & Bramwell in Acta Phytotax. Barcin., 7: 5 (1971). *COMPOSITAE.*
oligocephala *Sventenius & Bramwell in Acta Phytotax. Barcin.*, 7: 5 (1971).–Canary Is.

HIBBERTIA Andr. (Dilleniac.).
benthamii *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 116 (1864).–Australia.
bupleurifolia *Lehmann in Garten-und Blumenzeit. (Hamburg)*, 7(7): 322 (? July or Aug. 1851).–Australia.
empetrifolia *(DC.) Hoogland in Kew Bull.*, 29(1): 155 (1974): Pleurandra empetrifolia.
endlicheri *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 116 (1864).–Australia.
enervia *(DC.) Hoogland in Kew Bull.*, 29(1): 156 (1974): Pleurandra enervia.
polygonoides *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 116 (1864).–Australia.
riparia *(R. Br. ex DC.) Hoogland in Kew Bull.*, 29(1): 155 (1974): Pleurandra riparia.

HIBISCADELPHUS Rock (Malvac.).
distans *L.E. Bishop & Herbst in Brittonia*, 25(3): 290 (1973).–Hawaiian Is.

HIBISCUS L. (Malvac.).
arnhemensis *F.D. Wilson in Austral. J. Bot.*, 22(1): 175 (1974).–Australia (N. Terr.).
byrnesii *F.D. Wilson in Austral. J. Bot.*, 22(1): 177 (1974).–Australia (N. Terr.).
heterophyllus *Vent.*
subsp. luteus *(Hochr.) F.D. Wilson in Austral. J. Bot.*, 22(1): 170 (1974): H. divaricatus *var.* luteus.
longifilus *Fryxell in Brittonia*, 25(2): 78 (1973).–Mexico.
minutibracteolus *F.D. Wilson in Austral. J. Bot.*, 22 (1): 178 (1974).–Australia (W. Australia).
mustiae *F.D. Wilson in Austral. J. Bot.*, 22(1): 175 (1974).–Australia (N. Terr.).
roeatae *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 286 (1972).–Hawaiian Is.
socotranus *Lucas in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3675, p. 1 (1971).–Socotra.
spinulosus *(W.V. Fitzg.) F.D. Wilson in Austral. J. Bot.*, 22(1): 178 (1974): H. zonatus *var.* spinulosus.
tiliaceus *L.*
f. albiflorus *(Deg. & Greenw.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 230 (1973): Pariti tiliaceum *f.* albiflorum.

HIBISCUS :–
f. immaculatus *(Deg. & Greenw.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 230 (1973): Pariti tiliaceum *f.* immaculatum.
var. potteri *(Deg. & Greenw.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 230 (1973): Pariti tiliaceum *var.* potteri.
wilsonii *Fryxell in Brittonia*, 25(2): 80 (1973).–Brazil.

HIERACIUM L. (Compos.).
adducens *Norrlin apud Vainio in Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 51 (1928).–U.S.S.R. (Siberia).
× albofloccosum *(Naeg. & Peter) van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974): H. pilosella *subsp.* albofloccosum.
× amaurocephalum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 471 (1884).–Europe. (H. auricula 3. obscuriceps × spelugense).
× amaurops *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 470 (1884).–Europe. (H. auricula 1. epilosum × spelugense).
× amphipolium *(Naeg. & Peter) van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974): H. subtardans *subsp.* amphipolium.
× apatelium *Naegeli & Peter*
nm. piloselliflorum *(Naegeli & Peter) Lepage in Nat. Canad.*, 101(6): 925 (1974): H. piloselliflorum.
argaeum *(Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): H. pallidum *subsp.* argaeum.
× artefactum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 112 (1884).–Europe. (H. pallidisquamum × subvelutinum).
× astrotrichum *(Naeg. & Peter) van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974): H. pilosella *subsp.* astrotrichum.
× atactum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 478 (1884).–Europe. (H. adenolepium × spelugense).
basifurcum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 260 (1884).–Switzerland.
× bauhiniforme *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 124 (1884).–Europe. (H. arvaënse × colliniforme β lophobium).
beypazariense *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 425 (1975).–Turkey.
billyanum *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121 (1–2): 44 (1974).–France.
bithynicum *(Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): H. murorum *subsp.* bithynicum.
borckae *Ponert in Feddes Repert.*, 86(1–2): 39 (1975).–Turkey.
bracchiatum *Bertol.*
subsp. rastetteri *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 45 (1974).–France.
× caesariatum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 133 (1884).–Europe. (H. leptoclados α genuinum × pannonicum).
× calanthes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 470 (1884).–Europe. (H. basifurcum × heterochromum).
× callicomum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 130 (1884).–Europe. (H. horrens × superbum).
× calomastix *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 121 (1884).–Europe. (H. aurantiacum × magyaricum).
× calophyton *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 480 (1884).–Europe. (H. cymosum × peleterianum).
× caloscias *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 131 (1884).–Europe. (H. cymosum 2. setosum × pannonicum).
× canum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 481 (1884).–Europe. (H. bruennense × cymigerum).
chamaenerides *Norrlin apud Vainio in Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 51 (1928).–U.S.S.R. (Siberia).
chomatophilum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 279 (1884).–Germany.
christianbernardii *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 37 (1974).–France.
var. subsarretoides *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 37 (1974).–France.
× chrysochroum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 462 (1884).–Europe. (H. aurantiacum × auricula 1. epilosum).
cirsiifolium *Norrlin apud Vainio in Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 49 (1928).–U.S.S.R. (Siberia).
confinium *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 281 (1884).–Europe.

HIERACIUM :–
× coryphodes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 452 (1884).–Europe. (H. auricula 1. epilosum × bruennense).
× crassisetum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 489 (1884).–Europe. (H. canum β. hirticanum × setigerum).
cryptonaevum *(Bornm. & Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 430 (1975): H. erythrocarpum *subsp.* cryptonaevum.
degenianum *(Z.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 173 (1972): H. sommerfeltii *subsp.* degenianum.
× dinothum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 489 (1884).–Europe. (H. rothianum × substoloniflorum).
× diplonothum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 455 (1884).–Europe. (H. auricula 3. obscuriceps × tardiusculum).
dispergens *Norrlin apud Vainio in Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 51 (1928).–U.S.S.R. (Siberia).
× duplex *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 475 (1884).–Europe. (H. adenolepium × tardans).
× duplicatum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 476 (1884).–Europe. (H. adenolepium × duplex).
edentulum *Óskarsson in Acta Bot. Island.*, 2: 64 (1973), without type.–Iceland.
× eminens *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 469 (1884).–Europe. (H. substoloniflorum × viridifolium).
× erythrocephalum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 467 (1884).–Europe. (H. substoloniflorum × trichosoma).
× euprepes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 494 (1884).–Europe. (H. acrobachion × vulgare α. genuinum 2. pilosum).
× fainense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974), without type.–Switzerland. (H. hoppeanum × incanum).
× fallens *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 132 (1884).–Europe. (H. chomatophilum × pannonicum).
fendleri *Sch. Bip.*
subsp. ostreophyllum *(Standl. & Steyerm.) Beaman in Phytologia*, 32(1): 45 (1975): H. ostreophyllum.
× frondosum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 452 (1884).–Europe. (H. auricula 1. epilosum × vulgare α genuinum 2. pilosum).
× fulvopurpureum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 463 (1884).–Europe. (H. aurantiacum × auricula 1. epilosum).
fuscocinereum *Norrl.*
subsp. vilmorinii *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 39 (1974).–France.
gentiliforme *(Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. sylvaticum *subsp.* gentiliforme.
giresunense *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 245 (1974).–Turkey.
glaucinum *Jord.*
var. pseudobrunelliforme *(Zahn) Huber-Morath in Bauhinia*, 5(2): 81 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
glaucum *All.*
subsp. coleoglaucum *(Arv.-Touv.) de Retz in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, 14: 41 (1972): Hieracium coleoglaucum.
var. subglandulosum *de Retz in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 119 (1972–1973 publ. 1974).–France.
× hadrocaulon *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 114 (1884).–Europe. (H. flagellare 2. pilosiceps × tenuiramum).
× haploscapum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 456 (1884).–Europe. (H. furcatum × vulgare α genuinum 1. normale).
heterogynum *(Froel.) Gutermann in Österr Bot. Zeitschr.*, 122(4): 262 (1973): Crepis heterogyna.
hoppeanum *Schult.*
var. piloselliformis *Todor & Gergely in Contrib. Bot.*, 1971: 218 (1971).–Romania.
× horrens *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 128 (1884).–Europe. (H. adenolepium × pannonicum).
× horridulum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 129 (1884).–Europe. (H. basiphyllum × horrens).
× huberi *(Zahn) van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974): H. bracchiatum *subsp.* huberi.
huber-morathii *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 244 (1974).–Turkey.
hypeuryum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 255 (1884).–Switzerland.
× hypoleucum *(Arv.-Touv.) van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974): Pilosella faurei *B* hypoleuca.

HIERACIUM :–

idae (*Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. sparsum *subsp.* idae.

× illegitimum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 116 (1884).–Europe. (H. alsaticum × tardans).

× imitans *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 450 (1884).–Europe. (H. macranthum × trichosoma).

incanum (*Lam. & DC.*) *Zahn*

subsp. incanoides *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974).–Switzerland.

subsp. macradeniforme *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 146 (1974).–Switzerland.

subsp. pseudinalpestre *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 147 (1974).–Switzerland.

subsp. semicaulescens *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 147 (1974).–Switzerland.

subsp. subepilosum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974).–Switzerland.

× ineptum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 477 (1884).–Europe. (H. lanuginosum × sudetorum).

× inops *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 492 (1884).–Europe. (H. flagellare × subcymigerum).

ivdelense *Shlyakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 255 (1975).–U.S.S.R. (Urals).

× johannis-jansenii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974).–Cultivation. (H. caespitosum × incanum).

kaninense *Shlyakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 257 (1975).–U.S.S.R. (European Russia).

karagoellense (*Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. erythrocarpum *subsp.* karagoellense.

karakolense (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. leithneri *subsp.* karakolense.

kneissaeum *Mouterde in Saussurea*, 4: 21 (1973).–Lebanon.

kolgujevense *Shlyakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 258 (1975).–U.S.S.R. (European Russia).

kuekenthalianum *Zahn*

subsp. brachypogon (*Zahn*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 153 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

subsp. paznaunicum (*Zahn*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 153 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

subsp. trivialiforme (*Zahn*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 153 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

lancinatum (*K. Joh.*) *Nordenstam in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(3): 342 (1975): H. nuoliense *var.* lancinatum.

laniferum *Cav.*

subsp. aragonense (*Scheele*) *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 154 (1972): H. aragonense.

lanuginosum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 258 (1884).–Switzerland.

lasiochaetum (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. pallidum *subsp.* lasiochaetum.

lathraeum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 260 (1884).–Switzerland.

laxifurcans (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. erythrocarpum *subsp.* laxifurcans.

leptodermum (*Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. maculatum *subsp.* leptodermum.

× leptosoma *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 125 (1884).–Europe. (H. epitiltum × thaumasium).

longisquamum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 256 (1884).–Cultivation.

× longiusculum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 44, 450 (1884).–Europe. (H. hoppeanum α genuinum × vulgare α genuinum 2. pilosum).

lyratiforme *Norrlin apud Vainio in Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 49 (1928).–U.S.S.R. (Siberia).

macracladium *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 261 (1884).–Italy.

macrogonum (*Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. muricellum *subsp.* macrogonum.

× macromastix *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 112 (1884).–Europe. (H. acrobrachion × collinum β. subcollinum).

× macrothyrsum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 131 (1884).–Europe. (H. canum α. genuinum × pannonicum).

HIERACIUM :–

mallopoderes (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. erythrocarpum *subsp.* mallopoderes.

marmoricola *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 244 (1974).–Turkey.

× melanistum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 133 (1884).–Europe. (H. semicymosum × tatrense).

× melanochlorum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 451 (1884).–Europe. (H. auricula 1. epilosum ♀ × vulgare α genuinum 1. normale).

× melinomelas *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 496 (1884).–Europe. (H. collinum γ callitrichum × epitiltum).

mendax *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 113 (1884).–Europe. (H. hirsuticaule × sublaxum).

× mendelii *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 453 (1884).–Europe. (H. auricula 1. epilosum × bruennense).

× moechiadium *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 491 (1884).–Europe. (H. cernuum 2. ellipticum × subcymigerum).

× monasteriale *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 488 (1884).–Europe. (H. aurantiacum × setigerum).

multiferum *Norrlin apud Vainio in Ann. Acad. Sci. Fenn.*, A, 27(6): 50 (1928).–U.S.S.R. (Siberia).

murorum *L.*

subsp. contreanum *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 40 (1974).–France.

var. submaculatum *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 40 (1974).–France.

niphostribes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 261 (1884).–Switzerland.

norvegicum *Fries*

grex calocymum (*Z.*) *S. Bräutigam & V. Bräutigam in Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. calocymum.

× nothagenes *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 111 (1884).–Europe. (H. colliforme α. genuinum × limnobium).

× ocnodes *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 117 (1884).–Europe. (H. illegitimum × tardans).

× oligotrichum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 451 (1884).–Germany. (H. auricula 1. epilosum × vulgare α genuinum 1. normale).

onosmopsis (*Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. tschamkorijense *subsp.* onosmopsis.

pachylodes *Naeg. & Peter*

subsp. naretense *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 141 (1971).–Switzerland.

pachypilon *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 259 (1884).–Switzerland.

× pachysoma *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 465 (1884).–Europe. (H. hoppeanum β subnigrum × substoloniflorum).

pallescens *Waldst. & Kit.*

subsp. pilaticola (*Käser & Zahn*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 152 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

var. polyodon (*Zahn*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 152 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

pannonicum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 448 (1884).–Hungary.

peleteranum *Mérat*

subsp. vansoestii *de Retz in Agron. Lusit.*, 35(4): 309 (1974), as 'vansoesti'.–Portugal.

× pentagenes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 473 (1884).–Europe. (H. amaurops × subvelutinum).

× pentaphylum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 118 (1884).–Europe. (H. adenolepium × illegitimum).

phrygiense *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975), nom. nov.: H. subrosulatum *subsp.* phrygium *Bornm. & Zahn.*

pintodasilvae *de Retz in Agron. Lusit.*, 35(4): 307 (1974).–Portugal.

× pollaplasium *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 128 (1884).–Europe. (H. recticaule × thaumasium).

× polymastix *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 123 (1884).–Europe. (H. collinum α genuinum × effusum α genuinum).

× polynothum *Peter in Jahrb. Bot.*, 5(5): 458 (1884).–Europe. (H. melanops × triplex).

× polyschistum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 494 (1884).–Europe. (H. brachiatum × calanthes).

× polytrichum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 116 (1884).–Europe. (H. confinium × pachycladum).

praebiharicum *Boros in Bot. Közlem.*, 59(1): 33 (1972).–Romania.

HIERACIUM :–

praecox *Sch. Bip.*

var. nansicum *de Retz in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 124 (1972–1973 publ. 1974).–France.

× promeces *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 491 (1884).–Europe. (H. arnoldi × peleteranum).

× pseudeffusum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 124 (1884).–Europe. (H. effusum β subeffusum × glareosum).

pseuderectum *Shlyakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 252 (1975).–U.S.S.R. (Urals, Siberia).

× pseudocalodon *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 118 (1884).–Europe. (H. calodon × fallax).

pseudodontotrichum *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 246 (1974).–Turkey.

× pyrrhanthes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 459 (1884).–Europe. (H. aurantiacum × auricula).

pyrrhanthoides *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 264 (1884).–Switzerland.

× quincuplex *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 479 (1884).–Europe. (H. flagellare × fuscum).

× radians *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 120 (1884).–Europe. (H. thaumasioides × vulgare β subvulgare).

ramondii *Griseb.*

subsp. vivantii *de Retz in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 41 (1974).–France.

× raripilum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 461 (1884).–Europe. (H. aurantiacum × auricula 1. epilosum ♀).

rossicum *Shlyakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 256 (1975).–U.S.S.R. (European Russia).

× rubellum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 463 (1884).–Europe. (H. auropurpureum α genuinum × lathraeum).

× rubescens *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 466 (1884).–Europe. (H. substoloniflorum × vulgare α genuinum 2. pilosum).

× rubicundum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 466 (1884).–Europe. (H. substoloniflorum × subvirescens).

× rubriforme *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 473 (1884).–Europe. (H. hypeuryum × pyrrhanthoides).

× ruficulum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 464 (1884).–Europe. (H. auropurpureum β aurantiaciforme × haploscapum).

× rutilum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 122 (1884).–Europe. (H. pseudobauhini × xanthoporphyrum).

saxifragum *Fries*

subsp. beckeri (*Z.*) *S. Bräutigam & V. Bräutigam in Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. onosmoides *var.* beckeri.

subsp. crinigerum (*Fries*) *S. Bräutigam & V. Bräutigam in Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. pallidum *var.* crinigerum.

grex onosmoides (*Fries*) *S. Bräutigam & V. Bräutigam in Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. onosmoides.

subsp. oreades (*Fries*) *S. Bräutigam & V. Bräutigam in Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. oreades.

subsp. subrude (*A.-T.*) *S. Bräutigam & V. Bräutigam in Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, 9: 129 (1971): H. intricatum *var.* subrude.

schennikovii *Shlyakov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 253 (1975).–U.S.S.R. (European Russia).

semicymosum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 448 (1884).–Cultivation.

× sparsiforme *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 127 (1884).–Europe. (H. sparsum × superbum).

× spathophyllum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 477 (1884).–Europe. (H. colliniforme α genuinum × melaneilema).

× spodiocephalum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 119 (1884).–Europe. (H. effusum β subeffusum × macranthum).

× spontaneum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 486 (1884).–Europe. (H. canum α genuinum 2. calvius b. acutum × substoloniflorum).

stellidorsum (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. erythrocarpum *subsp.* stellidorsum.

× stellipilum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 458 (1884).–Europe. (H. niphostribes × subvelutinum).

× stenomastix *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 120 (1884).–Europe. (H. hoppeanum β subnigrum × thaumasium).

× subcomatum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 490 (1884).–Europe. (H. holopolium × stenocladum).

HIERACIUM :–
subsilvularum *(Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. murorum *subsp.* subsilvularum.
substoloniflorum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 263 (1884).–Switzerland.
× subtardiusculum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 455 (1884).–Europe. (H. auricula 3. obscuriceps × tardans).
subvandasii *(Bornm. & Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. pallidum *subsp.* subvandasii.
× superbum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 115 (1884).–Europe. (H. crassisetum × pallidisquamum).
× sychnoschistum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 125 (1884).–Europe. (H. brachiocaulon × thaumasium).
tamderense *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 246 (1974).–Turkey.
tardans *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 256 (1884).–Switzerland.
× tardiusculum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 454 (1884).–Europe. (H. auricula 1. epilosum × tardans).
× tetradymum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 474 (1884).–Europe. (H. fuscum × substoloniflorum).
× tetragenes *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 495 (1884).–Europe. (H. brachiatum × pachypilon).
timanense *Shlyakov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 254 (1975).–U.S.S.R. (European Russia).
tmoleum *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 247 (1974).–Turkey.
tossianum *(Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 431 (1975): H. murorum *subsp.* tossianum.
× tricolor *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 493 (1884).–Europe. (H. brachiocaulon × testimoniale).
× trigenes *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 122 (1884).–Europe. (H. bruennense × calomastix).
× trinothum *Peter in Bot. Jahrb.*, 6(2): 126 (1884).–Europe. (H. effusum α genuinum × nothagenes).
× triplex *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 456 (1884).–Europe. (H. auricula 2. subpilosum × macracladium).
valdefrondosum *(K. Maly & Zahn) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): H. crocatum *subsp.* valdefrondosum.
× variifurcum *(Zahn) van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 148 (1974): H. basifurcum *subsp.* variifurcum.
× virenticanum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 485 (1884).–Europe. (H. bruennense × cymigerum).
viridifolium *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(3): 258 (1884).–Switzerland.
× xanthoporphyrum *Peter in Bot. Jahrb.*, 5(5): 468 (1884).–Europe. (H. longisquamum × substoloniflorum).

HIEROCHLOË R. Br. (Gramin.).
alpina *(Willd.) Roemer & Schultes*
subsp. orthantha *(Sørensen) G. Weimarck in Bot. Notiser*, 124(1): 161 (1971): H. orthantha.
cuprea *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 11(3): 571 (1973).–New Zealand.
davidsei *R.W. Pohl in Iowa State J. Res.*, 47(1): 71 (1972).–Costa Rica.
equiseta *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 11(3): 568 (1973).–New Zealand.
fusca *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 11(3): 576 (1973).–New Zealand.
glabra *Trin.*
subsp. sachalinensis *(Printz) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 83 (1973): H. odorata *var.* sachalinensis.
subsp. sibirica *(Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 83 (1973): H. odorata *subsp.* sibirica.
hirta *(Schrank) Borbás*
subsp. arctica *(Presl) G. Weimarck in Bot. Notiser*, 124(1): 150 (1971): H. arctica.
moorei *de Paula de Brooks in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 393 (1974).–Argentina, Chile.
odorata *(L.) Wahlenb.*
subsp. baltica *G. Weimarck in Bot. Notiser*, 124 (1): 141 (1971).–Sweden, Finland, U.S.S.R. (European Russia, Baltic States).
subsp. hirta *(Schrank) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 81 (1973): Savastana hirta.

HIEROCHLOË :–
recurvata *(Hackel ex Cheeseman) Zotov in New Zealand J. Bot.*, 11(3): 566 (1973): H. fraseri *var.* recurvata.
sorianoi *de Paula de Brooks in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 396 (1974).–Argentina, Chile.
× zinserlingii *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 83 (1973).–U.S.S.R. (European Russia). (H. alpina *subsp.* alpina × odorata *subsp.* hirta).

HIERONYMA Allem. (Euphorbiac.).
montana *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 123 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

HIERONYMIELLA Pax (Amaryllidac.).
latifolia *(R.E. Fries) Di Fulvio & A.T. Hunziker in Kurtziana*, 8: 81 (1975): Eustephiopsis latifolia.
pamiana *(Stapf) A.T. Hunziker in Kurtziana*, 8: 80 (1975): Eustephia pamiana.

×**HILDAARA** hort. in Orchid. Rev., 83(986): centre page pull-out p. 7 (1975). *ORCHIDACEAE.* [Broughtonia × Laeliopsis × Schomburgkia.]

HILLIA Jacq. (Rubiac.).
costanensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 293 (1972).–Venezuela.
foldatsii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 290 (1972).–Venezuela.
irwinii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 287 (1972).–Brazil, Surinam.
microcarpa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 292 (1972).–Venezuela.
parasitica *Jacquin*
subsp. nobilis *(Vellozo) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 292 (1972): Saldanha nobilis.
schultesii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 286 (1972).–Colombia.
wurdackii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 294 (1972).–Peru.

HIMANTOGLOSSUM Spreng. (Orchidac.).
hircinum *(L.) Spreng.*
var. obtusum *De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 72 (1973).–Belgium.

HIMATANTHUS Willd. ex Roem. & Schult. (Apocynac.).
semilunatus *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 73 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

HINTONIA Bullock (Rubiac.).
pulchra *D.R. Simpson in Phytologia*, 29(4): 277 (1974).–Costa Rica.

HIPPEASTRUM Herb. (Amaryllidac.).
puniceum *(Lam.) Kuntze*
var. majus *(Ker-Gawler) Marais in Kew Bull.*, 30(1): 40 (1975): Amaryllis equestris *var.* major.

HIPPOCRATEA L. (Celastrac.).
volubilis *L.*
var. circumalata *Lundell in Wrightia*, 5(3): 56 (1974).–Guatemala.

HIPPOCREPIS L. (Legumin.).
balearica *Jacq.*
subsp. valentina *(Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): H. valentina.
comosa *L.*
var. bourgaei *(Nym.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974), without basionym date: H. glauca *subsp.* bourgaei.
var. commutata *(Pau) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): H. commutata.
subsp. scabra *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): H. scabra.
subsp. squamata *(Cav.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): Coronilla squamata.
multisiliquosa *L.*
subsp. cilatensis *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).–Palestine.

HIPPOPHAË L. (Elaeagnac.).
rhamnoides *L.*
subsp. carpatica *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 205 (1971).–Romania, Jugoslavia, Hungary, Austria, W. Germany.
subsp. caucasica *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 206 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus), Bulgaria, Turkey, Iran.
subsp. gyantsensis *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 214 (1971).–Tibet, Sikkim.
subsp. mongolica *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 210 (1971).–Mongolia, U.S.S.R. (Siberia).
subsp. sinensis *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 212 (1971).–China.
subsp. turkestanica *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 208 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia), Afghanistan, India, W. Pakistan, Tibet, China, Mongolia.
subsp. yunnanensis *Rousi in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 213 (1971).–China. Tibet.

HIPPURIS L. (Hippuridac.).
vulgaris
f. lacunarum *(Dutilly & Lepage) Lepage in Nat. Canad.*, 98(3): 462 (1971): H. tetraphylla *f.* lacunarum.

HIRTELLA L. (Chrysobalanac.).
sect. Myrmecophila *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 261 (1972), without type.
adderleyi *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 296 (1972).–Venezuela.
araguariensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 278 (1972).–Brazil.
aramangensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 315 (1972).–Peru.
bahiensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 307 (1972).–Brazil.
barrosoi *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 298 (1972).–Brazil.
cerebriformis *Capuron in Adansonia*, 12(3): 382 (1972).–Malagasy.
cordifolia *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 279 (1972).–Venezuela.
couepiiflora *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 350 (1972), as 'couepiflora'.–Brazil.
cowanii *Prance & Maguire in Fl. Neotrop.*, 9: 312 (1972).–Venezuela.
dorvalii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 273 (1972).–Brazil.
excelsa *Standley ex Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 345 (1972).–Peru, Brazil.
fasciculata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 348 (1972).–Brazil.
gracilipes *(Hooker f.) Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 323 (1972): H. americana *var.* gracilipes.
insignis *Briquet ex Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 279 (1972).–Brazil.
latifolia *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 308 (1972).–Panama.
lemsii *L.O. Williams & Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 334 (1972).–Costa Rica.
longipedicellata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 339 (1972).–Venezuela.
mucronata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 339 (1972).–Guyana, Brazil.
orbicularis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 312 (1972).–Venezuela.
paraensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 335 (1972).–Brazil.
piresii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 283 (1972).–Brazil, Guyana.
racemosa *Lamarck*
var. glandipedicellata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 330 (1972).–Colombia.
var. hexandra *(Willdenow ex Roemer & Schultes) Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 328 (1972): H. hexandra.
rodriguesii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 310 (1972).–Brazil.
schultesii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 334 (1972).–Venezuela, Colombia, Brazil.
suffulta *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 308 (1972).–Brazil.
tamenaka *Capuron in Adansonia*, 12(3): 379 (1972).–Malagasy.

HIRTELLA :–
tenuifolia *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 321 (1972).–Brazil, French Guiana.
triandra *Swartz*
subsp. media (*Standley*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 307 (1972): H. media.
subsp. punctulata (*Miquel*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 306 (1972): H. punctulata.

HISPIDELLA Barnad. ex Lam. (Compos.).
hispanica *Barnad. ex Lam.*
f. tubuliflora *Pinto da Silva & Teles in Agron. Lusit.*, 34(3): 195 (1972 publ. 1973).–Portugal.

HODGSONIOLA F. Mueller (Liliac.).
junciformis (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 185 (1861): Hodgsonia junciformis.

HOFFMANNIA Sw. (Rubiac.).
aroensis *Steyermark in Pittieria*, 4: 17 (1972).–Venezuela.
bernardii *Steyermark in Pittieria*, 4: 20 (1972).–Venezuela.
var. aracalensis *Steyermark in Pittieria*, 4: 20 (1972).–Venezuela.
bullata *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(6): 52 (1973).–Mexico, Guatemala, British Honduras, Honduras, Costa Rica.
larensis *Steyermark in Pittieria*, 4: 20 (1972).–Venezuela.
liesnerana *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(6): 54 (1973), as 'liesneriana'.–Costa Rica.
montana *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(6): 55 (1973).–Guatemala, Mexico.
nicotanifolia (*Mart. & Gal.*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(6): 56 (1973): Psychotria nicotanifolia.
oreogena *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(6): 57 (1973).–Honduras.
oreophila *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(6): 57 (1973).–Nicaragua.
pauciflora
subsp. venezuelensis *Steyermark in Pittieria*, 4: 25 (1972).–Venezuela.
pusilla *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 117 (1972).–Guatemala.
sessilifolia *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 463 (1973).–Guatemala.
stenocarpa *Steyermark in Pittieria*, 4: 21 (1972).–Venezuela.
terepaimensis *Steyermark in Pittieria*, 4: 24 (1972).–Venezuela.
teruae *L.O. Williams & Molina in Fieldiana*, Bot., 36(6): 59 (1973).–Guatemala.
triosteoides
subsp. costensis (*Standl. & Steyermark*) *Steyermark in Pittieria*, 4: 25 (1972): H. costensis.

HOFFMANNSEGGELLA H.G. Jones (Orchidac.).
bahiensis (*Schltr.*) *H.G. Jones in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 141 (1975): Laelia bahiensis.
brevicaulis *H.G. Jones in Rhodora*, 74(798): 284 (1972).–Brazil.
crispilabia (*A. Rich. ex Warm.*) *H.G. Jones in Bradea*, 1(23): 266 (1972): Laelia crispilabia.
kautskyi (*Pabst*) *H.G. Jones in Rhodora*, 74(798): 285 (1972): Laelia kautskyi.
tereticaulis (*Hoeh.*) *H.G. Jones in Florida Orchidist*, 17(4): 156 (1974), as 'teretecaulis': Laelia teretecaulis.

HOFFMANSEGGIA Cav. (Legumin.).
burchellii (*DC.*) *Benth. ex Oliv.*
subsp. rubro-violacea (*Bak. f.*) *Brummitt & J.H. Ross in Kew Bull.*, 29(2): 419 (1974): H. rubro-violacea.
glauca (*Ort.*) *Eifert in Sida*, 5(1): 43 (1972): Larrea glauca.
lactea (*Schinz*) *Schinz in Bull. Herb. Boiss.*, 1: 875 (1901): H. sandersonii *var.* lactea.†

HOFMEISTERIA Walp. (Compos.).
urenifolia (*Hook. & Arn.*) *Walp.*
var. mexiae (*Rob.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 402 (1972): Fleischmannia urenifolia *var.* mexiae.

HOHENBERGIA Schult. f. (Bromeliac.).
vestita *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 446 (1972).–Brazil.

×**HOLCANTHERA** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Holcoglossum × Renanthera.]

×**HOLCOCENTRUM** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Ascocentrum × Holcoglossum.]

HOLCOGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).
falcatum (*Thunb.*) *Garay & H.R. Sweet in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): Orchis falcata.
kimballianum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): Vanda kimballiana.
rupestre (*Hand.-Maz.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): Vanda rupestris.

×**HOLCONOPSIS** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Holcoglossum × Phalaenopsis.]

×**HOLCORIDES** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Aërides × Holcoglossum.]

×**HOLCOSTYLIS** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). *ORCHIDACEAE*. [Holcoglossum × Rhynchostylis.]

HOLCUS L. (Gramin.).
mollis *L.*
subsp. reuteri (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 28 (1973), without basionym date: H. reuteri.

HOLOSCHOENUS Link (Cyperac.).
romanus (*L.*) *Fritsch*
var. australis (*Murray*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus australis.
f. filiformis (*Rchb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): H. filiformis.
f. monocephalus (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus romanus *f.* monocephalus.

HOLOSTEUM L. (Caryophyllac.).
breistrofferi *Greuter & Charpin in Exsicc. Genav.*, 2: 23 (1971).–France.
umbellatum *L.*
var. ponticum *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).–Bulgaria.

HOMALIUM Jacq. (Flacourtiac.).
sect. Rhodonisa *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 300 (1973).
brachyrhachis *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 261 (1973).–Malagasy.
capuronii *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 319 (1973).–Malagasy.
ciliatum *Debb. ex N. Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 390 (1972).–Assam.
fulviflorum *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 310 (1973).–Gabon, Nigeria.
graciliflorum *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 321 (1973).–Malagasy.
gracilipes *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 269 (1973).–Tanzania.
intercedens *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 300 (1973).–Malagasy.
juxtapositum *Sleumer in Blumea*, 22(1): 146 (1974).–New Caledonia.
kanaliense (*Vieillard*) *Briquet*
var. boulindae *Sleumer in Blumea*, 22(1): 143 (1974).–New Caledonia.
myrtifolium *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 258 (1973).–Malagasy.
nudiflorum (*DC.*) *Baill.*
var. ciliolatum *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 299 (1973).–Malagasy.
perrieri *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43 (3–4): 257 (1973), nom. nov.: H. buxifolium *Perr.*

HOMALIUM :–
pulchrum *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 320 (1973).–Malagasy.
retivenium *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 264 (1973).–Malagasy.
rubriflorum *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 302 (1973).–Malagasy.
rubrocostatum *Sleumer in Blumea*, 22(1): 144 (1974).–New Caledonia.
trigynum (*Baker*) *Sleumer in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 316 (1973): Weinmannia trigyna.

HOMOGLOSSUM Salisb. (Iridac.).
abbreviatum (*Andr.*) *Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37 (4): 443 (1971): Gladiolus abbreviatus.
aureum (*Bak.*) *Obermeyer in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 10: 299 (1972): Gladiolus aureus.
schweinfurthii (*Baker*) *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1591 (1972): Antholyza schweinfurthii.

HOMOZEUGOS Stapf (Gramin.).
katakton *Clayton in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1 (1–2): 11 (1973).–Angola, Zambia.

×**HONOLULUARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 513 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Papilionanthe × Rhynchostylis × Vanda.]

HOPEA Roxb. (Dipterocarpac.).
brevipetiolaris (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 359 (1972 publ. 1973): Shorea brevipetiolaris.
samarensis *H.G. Gutierrez in Kalikasan*, 4(3): 237 (1975).–Philippine Is.

HORDELYMUS Jessen ex Harz (Gramin.).
asper (*Simk.*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Román.*, 12: 583 (1972): Cuviera caput-medusae *var.* aspera.
europaeus (*L.*) *Jessen ex Harz*
f. elatior (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Elymus europaeus *f.* elatior.

HORDEUM L. (Gramin.).
brevisubulatum (*Trin.*) *Link*
subsp. nevskianum (*Bowden*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 66 (1971): H. nevskianum.
subsp. turkestanicum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 66 (1971): H. turkestanicum.
subsp. violaceum (*Boiss. & Huet*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 62 (1972): H. violaceum.
distichon *L.*
convar. nudum (*L.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 55 (1973): H. distichon *var.* nudum.
convar. zeocrithon (*L.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 55 (1973): H. zeocrithon.
hystrix *Roth*
f. apterum (*Simk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): H. gussoneani *f.* apterum.
f. hirtellum (*Deg. ex A. & G.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): H. maritimi *var.* hirtellum.
marinum *Huds.*
subsp. gussoneanum (*Parl.*) *Anghel & Velican in Fl. Republ. Social. Román.*, 12: 591 (1972): H. gussoneanum.
murinum *L.*
subsp. glaucum (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 67 (1971): H. glaucum.
vulgare *L.*
var. glabriviride *Trofimovskaya in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N. I. Vavilova*, 18: 19 (1971).–? Arabia.
f. hexastichon (*Linn.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 130 (1973): H. hexastichon.
var. multispiculum *Trofimovskaya in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N. I. Vavilova*, 18: 19 (1971).–Germany.
convar. revelatum (*Koern.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 55 (1973): H. vulgare *var.* revelatum.

HORMATHOPHYLLA Cullen & T.R. Dudley (Crucif.).
cochleata (*Cosson & Durieu*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 215 (1974): Alyssum cochleatum.

HORMATHOPHYLLA :–
halimifolia (*Boiss.*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 212 (1974): Ptilotrichum halimifolium.
lapeyrousiana (*Jordan*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 213 (1974): Alyssum lapeyrousianum.
var. angustifolia (*Willk.*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 214 (1974): Ptilotrichum peyrousianum *var.* angustifolium.
longicaulis (*Boiss.*) *Cullen & Dudley*
subsp. cadevalliana (*Pau*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 287 (1975): Alyssum cadevallianum.
macrocarpa (*DC.*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 210 (1974): Alyssum macrocarpum.
spinosa (*L.*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 208 (1974): Alyssum spinosum.

HORSFIELDIA Willd. (Myristicac.).
brachiata (*King*) *Warb.*
var. laticostata *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 12 (1975).–Borneo (Sarawak, Kalimantan).
var. sumatrana (*Miq.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 13 (1975): Myristica glabra *var.* sumatrana.
var. sumatrana (*Miq.*) *Sinclair ex T. C. Whitmore in Malayan Forest Rec.*, 26 (*Tree Fl. Malaya*, 1): 325 (1972), without basionym ref.: H. sumatrana.
bracteosa *Hend.*
var. microcarya *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 20 (1975).–Borneo (Sarawak, Kalimantan, Sabah).
corrugata *D.B. Foreman in Contrib. Herb. Austral.*, 10: 45 (1974).–New Guinea (Papua).
hellwigii (*Warb.*) *Warb.*
var. novobritannica *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 54 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, New Britain).
var. pulverulenta (*Warb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 56 (1975).–New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea).
parviflora (*Roxb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 82 (1975): Myristica parviflora.
polyspherula (*Hk. f.*) *J. Sinclair*
var. oligocarpa (*Warb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 104 (1975): H. oligocarpa.
var. tenuifolia *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 105 (1975).–Borneo (Sarawak).
sabulosa *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 27(1): 133 (1974).–Borneo (Sarawak, Brunei, Sabah).
spicata (*Roxb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 112 (1975): Myristica spicata.
var. sepikensis (*Markgraf*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 125 (1975): H. sepikensis.
subtilis (*Miq.*) *Warb.*
var. rostrata (*Markgraf*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 136 (1975): H. rostrata.
var. schlechteri (*Warb.*) *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 28(1): 137 (1975): H. schlechteri.
whitmorei *J. Sinclair in Gard. Bull. Singapore*, 27 (1): 135 (1974).–Bougainville Is., British Solomon Is.

HOTTEA Urb. (Myrtac.).
neibensis *Alain in Phytologia*, 25(5): 269 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).

HOUSTONIA L. (Rubiac.).
correllii (*W.H. Lewis*) *Terrell in Phytologia*, 31(6): 425 (1975): Hedyotis correllii.
micrantha (*Shinners*) *Terrell in Phytologia*, 31(6): 425 (1975): Hedyotis crassifolia *var.* micrantha.

HOWEA Beccari, Malesia, 1: 66 (1877), sphalm. Howeia; et Beccari, l.c., 2: 339 (1886). *PALMAE*.†

HOYA R. Br. (Asclepiadac.).
sect. Antiostelma *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 126 (1974).
kwangsiensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 122 (1974).–China.
lantsangensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 126 (1974).–China.
mengtzeensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 120 (1974).–China.
nervosa *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 122 (1974).–China.

HOYA :–
pottsii *Traill*
var. angustifolia (*Traill*) *Tsiang & P. T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 124 (1974): H. angustifolia.
radicalis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax Sin.*, 12(1): 120 (1974).–China.
revolubilis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 124 (1974).–China.
salweenica *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 125 (1974).–China.
silvatica *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 125 (1974).–China.

HUANACA Cav. (Umbellif.).
boelckei *Mathias & Constance in Kurtziana*, 6: 17 (1971).–Argentina, Chile.
burkartii *Mathias & Constance in Kurtziana*, 6: 19 (1971).–Argentina.

HUDSONIA L. (Cistac.).
ericoides *L.*
subsp. andersonii *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973).–Canada (Nova Scotia), U.S.A. (Massachusetts, Maine).
subsp. intermedia (*Peck*) *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973): H. tomentosa *var.* intermedia.
subsp. montana (*Nutt.*) *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973): H. montana.
subsp. tomentosa (*Nutt.*) *Nickerson & J.T. Skog in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(3): 456 (1972 publ. 1973): H. tomentosa.

HUERNIA R. Br. (Asclepiadac.).
andreaeana (*Rauh*) *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(1): 21 (1974): Duvalia andreaeana.†
boleana *M.G. Gilbert in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 47 (1): 10 (1975).–Ethiopia.
macrocarpa (*A. Rich.*) *Sprenger*
subsp. concinna (*N.E. Brown*) *M.G. Gilbert in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 47(1): 12 (1975): H. concinna.
recondita *M.G. Gilbert in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 47 (1): 6 (1975).–Ethiopia.
verekeri *Stent*
var. angolensis *Leach in J. S. Afr. Bot.*, 40(1): 19 (1974).–Angola.
volkartii *Werderm. & Peitsch.*
var. repens (*Lavranos*) *Lavranos in J. S. Afr. Bot.*, 38(1): 43 (1972): H. repens.

× **HUEYLIHARA** hort. in Orchid Rev., 79(940): centre page pull-out p. 9, 10 (1971). *ORCHIDACEAE*.
[Neofinetia × Renanthera × Rhynchostylis.]

× **HUEYLIHARA** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non *hort.* (1971). *ORCHIDACEAE*.
[Holcoglossum × Renanthera × Rhynchostylis.]

HULSEA Torr. & A. Gray (Compos.).
vestita *A. Gray*
subsp. callicarpha (*Hall*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972): H. vestita *var.* callicarpha.
subsp. inyoensis (*Keck*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972): H. californica *subsp.* inyoensis.
subsp. parryi (*Gray*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972): H. parryi.
subsp. pygmaea (*Gray*) *Wilken in Aliso*, 7(4): 413 (1972): H. vestita *var.* pygmaea.

HUMULARIA Duvign. (Legumin.).
bequaertii (*De Wild.*) *Duvign.*
var. purpureocoerulea (*Duvign.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972): H. purpureocoerulea.
kapiriensis (*De Wild.*) *Duvign.*
var. repens *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972).–Zambia.
minima (*Hutch.*) *Duvign.*
subsp. flabelliformis (*Duvign.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 441 (1972): H. flabelliformis.
pseudaeschynomene *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 443 (1972).–Zambia.
rosea (*De Wild.*) *Duvign.*
var. reptans (*Verdcourt*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 441 (1972): H. reptans.

HUMULARIA :–
submarginalis *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972).–Zambia.
welwitschii (*Taub.*) *Duvign.*
var. lundaënsis (*Duvign.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 27(3): 440 (1972): H. lundaënsis.

HYACINTHELLA Schur (Liliac.).
sect. Alrawia *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 35 (1973).
bellii (*Baker*) *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 35 (1973): Scilla bellii.
nutans *Wendelbo in Kew Bull.*, 28(1): 33 (1973).–Iraq.
siirtensis *B.F. Mathew in Kew Bull.*, 28(3): 517 (1973 publ. 1974).–Turkey.

HYALIS D. Don ex Hook. & Arn. (Compos.).
argentea *Don ex H. & A.*
var. macrosperma *F.A. Roig in Deserta*, 1: 195 (1970 publ. 1971).–Argentina.

HYBANTHUS Jacq. (Violac.).
sect. Variabiles *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 231 (1972).
enneaspermus (*L.*) *F. Muell.*
subsp. stellarioides (*Domin*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 229 (1972): H. enneaspermus *var.* stellarioides.
floribundus (*Lindl.*) *F. Muell.*
subsp. adpressus *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 233 (1972).–Australia (W. Australia).
subsp. curvifolius *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 234 (1972).–Australia (W. Australia).
ipecacuanha (*Ventenat*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 3: 509 (1970): Ionidium ipecacuanha.
mexicanus *Ging.*
subsp. pilosus *Morton in Phytologia*, 21(1): 59 (1971).–Mexico.
vernonii (*F. Muell.*) *F. Muell.*
subsp. scaber *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 240 (1972).–Australia (New South Wales).
volubilis *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 236 (1972).–Australia (W. Australia).

HYDATELLA Diels (Centrolepidac.).
filamentosa (*Rodw.*) *W. M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 50: 5 (1974): Trithuria filamentosa.

HYDNOCARPUS Gaertn. (Flacourtiac.).
kurzii (*King*) *Warb.*
f. latifolia *N. Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 394 (1972).–Burma.

HYDRANGEA L. (Hydrangeac.).
chinensis *Maxim.*
var. grosseserrata (*Engler*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 6 (1974): H. grosseserrata.
var. lobbii (*Maxim.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 6 (1974): H. lobbii.
macrophylla (*Thunb.*) *Seringe*
subsp. angustata (*Fr. & Sav.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 6 (1974): H. hortensis γ angustata.
var. hattoriana *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 5 (1974).–Iwo Jima.
subsp. yezoensis (*Koidzumi*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 6 (1974): H. yezoensis.
scandens *Seringe*
var. grosseserrata (*Engl.*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 305 (1971), ? without basionym ref.: H. grosseserrata.

HYDROCOTYLE L. (Umbellif.).
chiangdaoensis *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 97 (1973).–Thailand.
domingensis *Mathias & Constance in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 253 (1975).–Venezuela.
oligantha *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 179 (1864).–Australia.
sibthorpioides *Lam.*
var. dichondroides (*Makino*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 137 (1974): H. dichondroides.
yabei *Makino*
var. japonica (*Makino*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 137 (1974): H. japonica.

HYDROPECTIS Rydb. (Compos.).
stevensii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 416 (1972).–Mexico.

HYDROSTACHYS Thou. (Hydrostachydac.).
distichophylla *A. Juss.*
var. hildebrandtii *(Engl.) C. Cusset in Adansonia*, 13(1): 84 (1972): H. hildebrandtii.
lufirensis *C. Cusset in Adansonia*, 13(1): 102 (1973). –Zaïre.
lukungensis *(Hauman) C. Cusset in Adansonia*, 13 (1): 117 (1973): H. myriophylla *var.* lukungensis.
trifaria *Perr.*
var. multisquamata *(Perr.) C. Cusset in Adansonia*, 13(1): 110 (1973): H. multisquamata.

HYGROPHILA R. Br. (Acanthac.).
acinos *(S. Moore) Heine in Adansonia*, 11(4): 657 (1971 publ. 1972): Synnema acinos.
angolensis *(S. Moore) Heine in Adansonia*, 11(4): 657 (1971 publ. 1972): Synnema angolense.
avana *(Benth.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Synnema avanum.
balsamica *(Linn. f.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Ruellia balsamica.
biplicata *(Nees) Heine in Adansonia*, 11(4): 658 (1971 publ. 1972): Adenosma biplicata.
difformis *(Linn. f.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Ruellia difformis.
gossweileri *(S. Moore) Heine in Adansonia*, 11(4): 658 (1971 publ. 1972): Synnema gossweileri.
griffithii *(Benth. ex C. B. Clarke) Heine in Adansonia*, 11(4): 658 (1971 publ. 1972): Cardanthera griffithii.
griffithii *(T. And.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Adenosma griffithii.
helodes *Heine in Adansonia*, 11(4): 658 (1971 publ. (1972), nom. nov.: Ruellia uliginosa *L. f.*
hygrophiloides *(Lindau) Heine in Adansonia*, 11(4): 659 (1971 publ. 1972): Synnema hygrophiloides.
limnophiloides *(S. Moore) Heine in Adansonia*, 11 (4): 659 (1971 publ. 1972): Synnema limnophiloides.
mediatrix *Heine in Adansonia*, 11(4): 653 (1971 publ. 1972).–Cameroun, Chad.
nyassica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 51 (1973).–Tanzania.
origanoides *(Lindau) Heine in Adansonia*, 11(4): 659 (1971 publ. 1972): Hemigraphis origanoides.
pinnatifida *(Dalz.) Heine in Adansonia*, 11(4): 659 (1971 publ. 1972): Nomaphila pinnatifida.
pinnatifida *(Dalz.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Nomaphila pinnatifida.
prunelloides *(S. Moore) Heine in Adansonia*, 11(4): 659 (1971 publ. 1972): Hemigraphis prunelloides.
pseudopolysperma *E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974), nom. nov.: Ruellia uliginosa *Linn. f.*
tenera *(Lindau) Heine in Adansonia*, 11(4): 659 (1971 publ. 1972): Dyschoriste tenera.
thwaitesii *(Benth.) Heine in Adansonia*, 11(4): 659 (1971 publ. 1972): Cardanthera thwaitesii.
thwaitesii *(T. And.) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Adenosma thwaitesii.
verticillata *(Nees) E. Hossain in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 48 (1974): Adenosma verticillata.

HYLAEANTHE Jonker-Verhoef & Jonker (Marantac.).
panamaensis *(Standley) H. Kennedy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 426 (1973): Myrosma panamaensis.

HYLANDIA Airy Shaw in Kew Bull., 29(2): 329 (1974). *EUPHORBIACEAE.*
dockrillii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 329 (1974). –Australia (Queensland).

HYMENAEA L. (Legumin.).
aurea *Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 54(1): 96 (1973).–Brazil.
courbaril *L.*
var. altissima *(Ducke) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 448 (1974): H. altissima.
var. longifolia *(Benth.) Y.-T. Lee & Andrade-Lima in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 448 (1974): H. splendida *var.* longifolia.
var. stilbocarpa *(Hayne) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 449 (1974): H. stilbocarpa.

HYMENAEA :–
var. villosa *Y.-T. Lee & Andrade-Lima in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 446 (1974).–Brazil.
intermedia *Ducke*
var. adenotricha *(Ducke) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 450 (1974): H. adenotricha.
maranhensis *Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 441 (1974).–Brazil.
oblongifolia
var. davisii *(Sandwith) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 54(1): 102 (1973): H. davisii.
var. latifolia *Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 54(1): 98 (1973).–Brazil.
var. palustris *(Ducke) Y.-T. Lee & Langenheim in J. Arnold Arbor.*, 54(1): 101 (1973): H. palustris.
rubriflora *Ducke*
var. glabra *Y.-T. Lee & Andrade-Lima in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 444 (1974).–Brazil.
travassil *Kuhlm. ex Paes in Rodriguésia*, 26(38): 7 (1971).–Bolivia.

HYMENOCARDIA Wall. ex Lindl. (Euphorbiac.).
acida *Tul.*
var. mollis *(Pax) Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(2): 324 (1973): H. mollis.

HYMENOCARPOS Savi (Legumin.).
circinnatus *(L.) Savi*
subsp. nummularius *(DC.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): Medicago nummularia.

HYMENOCLEA Torr. & A. Gray ex A. Gray in Mem. Amer. Acad. Arts & Sci., 4(1): 79 (1849). *COMPOSITAE.*†
platyspina *Seaman in Madroño*, 23(3): 111 (1975).–Mexico.
salsola *Torr. & Gray ex Gray*
var. fasciculata *(Nelson) K.M. Peterson & Payne in Brittonia*, 25(3): 255 (1973), contrary to Art. 26: H. fasciculata.
var. patula *(A. Nelson) K. M. Peterson & Payne in Brittonia*, 26(4): 397 (1974): H. fasciculata *var.* patula.

HYMENOCOLEUS Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 45(3–4): 274 (1975). *RUBIACEAE.*
barbatus *Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 286 (1975).–Zaïre.
hirsutus *(Benth.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 288 (1975): Geophila hirsuta.
libericus *(A. Chev. ex Hutch. & Dalz.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 291 (1975): Geophila liberica.
multinervis *Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 294 (1975).–Ivory Coast, Ghana.
neurodictyon *(K. Schum.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 291 (1975): Psychotria neurodictyon.
var. orientalis *(Verdcourt) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 300 (1975): Geophila neurodictyon *subsp.* orientalis.
var. rhombicifolius *Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 292 (1975).–Ivory Coast, Ghana, Zaïre.
petitianus *Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 286 (1975).–Nigeria, Cameroun, Zaïre.
rotundifolius *(A. Chev. ex Hepper) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 287 (1975): Geophila rotundifolia.
thollonii *(De Wild.) Robbrecht in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 283 (1975): Uragoga thollonii.

HYMENOLOBUS Nutt. ex Torr. & A. Gray (Crucif.).
procumbens *(L.) Nutt. ex Torrey & A. Gray*
var. catalonicus *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974).–Spain.
subsp. prostii *(J. Gay ex Jord.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974): Hutchinsia prostii.

HYMENOPYRAMIS Wall. ex Griff. (Verbenac.).
parvifolia
var. nitida *Moldenke in Phytologia*, 26(5): 355 (1973).–Thailand.

HYMENORCHIS Schlechter (Orchidac.).
vanoverberghii *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 182 (1972): Saccolabium vanoverberghii.

HYMENOTHECA F. Mueller (Gyrostemonac.).
acaciiformis *(F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 202 (1859): Gyrostemon acaciiformis.
cotinifolia *(Desf.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 191 (1861): Gyrostemon cotinifolius.

HYOSCYAMUS L. (Solanac.).
subgen. Dendrotrichon *Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 74 (1972).
niger *L.*
subsp. agrestis *(Kit.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 286 (1971): H. agrestis.
nutans *Schönbeck-Temesy in Fl. Iran.*, 100: 75 (1972).–Iran.
orthocarpus *Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 74 (1972).–Iran.
pojarkovae *Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 56 (1972).–Iraq, Iran, Syria, Egypt.
rosularis *Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 76 (1972).–Iran.
tenuicaulis *Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 77 (1972).–Iran.
vulgaris *L. Fl. Anglica*: 12 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 98 (1759); *vide Stearn in Ray Soc.*, publ. 148 (*Facsim. J. Ray., Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 66 (1973).–Great Britain.

HYPACANTHIUM Juzepczuk (Compos.).
elata *(Boiss. & Buhse) Cherneva in Bot. Zhurn.*, 59 (2): 188 (1974): Cousinia elata.

HYPARRHENIA Anderss. ex E. Fourn. (Gramin.).
praetermissa *Veldkamp in Blumea*, 19(1): 63 (1971). –Celebes.

HYPECOUM L. (Papaverac.).
lactiflorum *(Kar. & Kir.) Pazĭj in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 8 (1974): Chiazospermum lactiflorum.

HYPERICOPHYLLUM Steetz (Compos.).
brevipapposum *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 156 (1974).–Tanzania.
nyassicum *Gilli in Naturhist. Mus. Wien*, 78: 157 (1974).–Tanzania.
speciosum *(Lawalrée) Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 157 (1974): Jaumea speciosa.

HYPERICUM L. (Hypericac.).
sect. Pulogensia *N. Robson in Blumea*, 20(2): 259 (1972 publ. 1973).
sect. Takasagoya *(Y. Kimura) N. Robson in Blumea*, 20(2): 252 (1972 publ. 1973): *gen.* Takasagoya.
assamicum *S.N. Biswas in Webbia*, 25(2): 671 (1971). –Assam.
beccarii *N. Robson in Blumea*, 20(2): 260 (1972 publ. 1973).–Sumatra.
subsp. steenisii *N. Robson in Blumea*, 20(2): 261 (1972 publ. 1973).–Sumatra.
bifurcatum *N. Robson in Blumea*, 20(2): 256 (1972 publ. 1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
choisianum *Wall. ex N. Robson in Fl. W. Pakistan*, 32 (*Guttiferae*): 6 (1973).–India.
elodes *L. Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.*, publ. 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 66 (1973).–Great Britain.
geminiflorum *Hemsley*
var. simplicistylum *(Hayata) N. Robson in Blumea*, 20(2): 254 (1972 publ. 1973): H. simplicistylum.
hypericoides *(L.) Crantz*
var. multicaule *(Michx.) Waterfall in Rhodora*, 73 (796): 553 (1971): Ascyrum multicaule.
macgregorii *F. v. Muell.*
subsp. punctatum *N. Robson in Blumea*, 20(2): 256 (1972 publ. 1973).–New Guinea (W. Irian).
milne-redheadii *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 425 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

HYPERICUM :–
nakamurai (*Masamune*) *N. Robson in Blumea*, 20(2): 253 (1972 publ. 1973): Takasagoya nakamurai.
perrieri *N. Robson in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1 (1–2): 87 (1973).–Malagasy.
var. rupestre (*R. Keller*) *N. Robson in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 89 (1973): H. japonicum *var.* rupestre.
petiolulatum *Hook. f. & Thoms. ex Dyer*
subsp. yunnanense (*Franchet*) *N. Robson in Blumea*, 20(2): 262 (1972 publ. 1973): H. yunnanense.
senkakuinsulare *Hatusima in J. Geobot.*, 21(1): 2 (1973).–Ryukyu Is.
sewense *N. Robson in Blumea*, 20(2): 254 (1972 publ. 1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).

HYPEROCARPA (Uline) G.M. Barroso, E.F. Guimarães & Sucre in Sellowia, 25: 19 (1974): Dioscorea sect. **Hyperocarpa** (Dioscoreac.).
filiformis (*Gris.*) *G.M. Barosso, E.F. Guimarães & Sucre in Sellowia*, 25: 20 (1974): Dioscorea filiformis.

HYPHEAR Danser (Loranthac.).
kaoi *J.M. Chao in Taiwania*, 18(2): 169 (1973).–Taiwan.

HYPOCALYPTUS Thunb. (Legumin.).
coluteoides (*Lam.*) *R. Dahlgren in Bot. Notiser*, 125(1): 108 (1972): Crotalaria coluteoides.

HYPOCHOËRIS L. (Compos.).
arenaria *Gaudichaud*
var. andina (*DC.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 409 (1971): Achyrophorus andinus.
argentina *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 337 (1974).–Argentina.

HYPOESTES Soland. ex R. Br. (Acanthac.).
forskalei (*Vahl*) *R. Br.*
var. grandifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 52 (1973).–Tanzania.

HYPOLYTRUM L.C. Rich. (Cyperac.).
nemorum (*Vahl*) *Spreng.*
var. proliferum (*Boeck.*) *Kern in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(3): 492 (1974): H. proliferum.
schnellianum *Lorougnon in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(1–2): 181 (1975).–Ivory Coast.

×**HYPOTANTHUS** Saylor in Gloxinian, 21(4): 20 (1971). *GESNERIACEAE.*
[Hypocyrta × Nematanthus.]

HYPTIS Jacq. (Labiat.).
irwinii *Harley in Kew Bull.*, 29(1): 130 (1974).–Brazil.
paradisi *Harley in Kew Bull.*, 29(1): 126 (1974).–Brazil.
siphonantha *Harley in Kew Bull.*, 29(1): 132 (1974).–Brazil.
subrosea *Harley in Kew Bull.*, 29(1): 128 (1974).–Brazil.
tagetifolia *Harley in Kew Bull.*, 29(1): 134 (1974).–Brazil.
trichopes (*Epling*) *Harley in Kew Bull.*, 28(1): 24 (1973): Eriope trichopes.

I

IBERIS L. (Crucif.).
embergeri *Serve in Bull. Soc. Bot. France*, 117 (5–6): 284 (1971).–Spain.
intermedia *Guersent*
subsp. dunalii (*Bub.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): Biauricula dunalii.
linifolia *L.*
subsp. ciliata (*All.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. ciliata.
subsp. contracta (*Pers.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. contracta.
var. contracta (*Pers.*) *Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 428 (1972): I. contracta.

IBERIS :–
subsp. hegelmaieri (*Willk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. hegelmaieri.
subsp. lagascana (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. lagascana.
subsp. tenoreana (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. tenoreana.
var. vinetorum (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 76 (1974): I. vinetorum.
pruitii *Tineo*
subsp. granatensis (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973), without basionym date: I. granatensis.
subsp. hegelmaieri (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973): I. hegelmaieri.
subsp. lagascana (*DC.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 9 (1973), without basionym date: I. lagascana.

ICACINA A. Juss. (Icacinac.).
oliviformis (*Poiret*) *Raynal in Adansonia*, 15(2): 194 (1975): Hirtella oliviformis.

ICHNANTHUS P. Beauv. (Gramin.).
areolatus *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 407 (1972).–Guyana, Tobago, Trinidad, Brazil, French Guiana.
attenuatus *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 408 (1972).–Brazil.
bolivianus *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 97 (1971).–Bolivia.
bradei *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 409 (1972).–Brazil.
brasiliensis *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 98 (1971).–Brazil.
breviacuminatus *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 57 (1973).–Brazil.
brevipaniculatus *K.E.Rogers in Phytologia*, 24(5): 410 (1972).–Brazil.
colonarius *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 98 (1971).–Guatemala.
confertus *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 411 (1972).–Guyana, Trinidad, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Venezuela, Surinam, French Guiana, Ecuador, Peru, Brazil.
exilis *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 58 (1973).–Brazil.
glazioui *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 413 (1972), nom. nov., without replaced synonym page: I. candicans *var.* glabratus *Doell.*
hitchcockii *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 414 (1972).–French Guiana, Trinidad, Guyana, Brazil, Bolivia.
itacolumensis *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 414 (1972).–Brazil.
latifolius *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 99 (1971).–Mexico.
nemorosus (*Swartz*) *Doell*
var. swartzii *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 100 (1971).–Hispaniola (Haiti).
papillatus *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 59 (1973).–Ecuador, Guyana, Brazil.
parodii *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 101 (1971).–Brazil, Argentina, Paraguay.
var. villosissimus *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 60 (1973).–Brazil.
petraeus *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 61 (1973).–Peru.
pilosus *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 415 (1972).–Brazil.
polythyrsus (*Nees ex Steudel*) *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 104 (1971): Panicum polythyrsum.
ramosissimus *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 416 (1972).–Brazil.
sabulosus *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 61 (1973).–Venezuela.
subpellucidus (*Steudel*) *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 105 (1971): Panicum subpellucidum.
sucrensis *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 63 (1973).–Venezuela.
swallenii *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 64 (1973).–Brazil.
tarijianus *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 102 (1971).–Bolivia.

ICHNANTHIUS :–
tenuifolius *K.E. Rogers in Phytologia*, 24(5): 417 (1972).–Venezuela.
tipuaniensis *K.E. Rogers in Phytologia*, 26(2): 65 (1973).–Bolivia.
venturii *K.E. Rogers in Phytologia*, 22(2): 103 (1971).–Argentina.

ICHNOCARPUS R. Br. (Apocynac.).
himalaicus *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(2): 49 (1971).–Nepal.

ICHTHYOTHERE Mart. (Compos.).
suffruticosa *Gardner*
var. pilosa *Aristeguieta in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 891 (1972).–Venezuela.

ICOMUM Hua (Labiat.).
grandifolium *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 37 (1973).–Tanzania.

IDIOSPERMUM S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 12: 4 (1972). *IDIOSPERMACEAE.* (Fam. nov.).
australiense (*Diels*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 12: 5 (1972): Calycanthus australiensis.

IDIOTHAMNUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 277 (1975). *COMPOSITAE.*
clavisetus (*Badillo*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 279 (1975): Eupatoriastrum clavisetum.
lilloi (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 279 (1975): Eupatorium lilloi.
orgyaloides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 279 (1975): Eupatorium orgyaloides.
pseudorgyalis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 279 (1975).–Brazil.

IFLOGA Cass. (Compos.).
rueppellii (*Fresen.*) *Danin in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 269 (1973): Gnaphalium rueppellii.
woodii (*N.E. Br.*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 24 (1971): Petalactella woodii.

ILEX L. (Aquifoliac.).
crenata *Thunberg*
subsp. fukasawana (*Makino*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 41 (1972): I. crenata *var.* fukasawana.
var. tokarensis *Hatusima in J. Geobot.*, 19(4): 108 (1971).–Japan.
excelsa (*Wall.*) *Hook.f.*
f. hypotricha (*Loes.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 70 (1971): I. hypotricha.
fosbergiana *S.Y. Hu in J. Jap. Bot.*, 46(3): 68 (1971).–Ryukyu Is.
integra *Thunb.*
var. brachypoda (*Hu*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 381 (1971), ? without basionym ref.: I. brachypoda.
moana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 12 (1971 publ. 1972).–Cuba.
nitida (*Vahl*) *Maxim.*
subsp. bahiahondica (*Loes.*) *Borhidi in Bot. Közlem*, 58(3): 176 (1971): I. nitida *var.* bahiahondica.
nunezii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 11 (1971 publ. 1972).–Cuba.
perado *Ait.*
f. umbrosa *Pinto da Silva & Q.G. Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 16(1): 42 (1974).–Azores.
uniflora *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 8 (1974).–Brazil.

ILLICIUM L. (Illiciac.).
anisatum *L.*
var. tashiroi (*Maxim.*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 67 (1971): I. tashiroi.

IMERIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32 (3): 271 (1975). *COMPOSITAE.*
memorabilis (*Magiure & Wurdack*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 272 (1975): Eupatorium memorabile.

IMPATIENS L. (Balsaminac.).
ser. Circinatae *Pobedimova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 339 (1973).

IMPATIENS :–
ser. Macropetalae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 339 (1973).
ser. Micropetalae *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
devolii *T.C. Huang in Taiwania*, 18(1): 49 (1973). –Taiwan.
williamsii *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(5): 142 (1972). –Nepal.

INDIGOFERA L. (Legumin.).
asterocalycina *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 432 (1970 publ. 1971).–Tanzania.
mckinlayi *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 183 (1866).–Australia.
nyassica *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 433 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

INGA Mill. (Legumin.).
nubigena *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 99 (1974). –Honduras.
paludicola *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 101 (1974). –Nicaragua, Honduras.
tocacheana *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 310 (1975).–Peru.

INULA L. (Compos.).
aphylla *L.*
subsp. novakii *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972), nom. nov.: I. aphylla *subsp.* monantha *Novák ex Dostál*.
candida *(L.) Cass.*
subsp. decalvans *(Halácsy) P.W. Ball ex Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): I. candida *var.* decalvans.
cernua *(Dalz.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 753 (1972): Vicoa cernua.
clarkei *(Hk. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 753 (1972): I. obtusifolia *var.* clarkei.
helenium *L.*
subsp. orgyalis *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974): I. orgyalis.
subsp. pseudohelenium *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974).–Turkey.
subsp. turcoracemosa *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974).–Turkey.
subsp. vanensis *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 249 (1974).–Turkey.
inuloides *(Fenzl) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 250 (1974): Codonocephalum inuloides.
salicina *L.*
subsp. denticulata *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 173 (1972): I. salicina *var.* denticulata.
subsp. sabuletorum *(Czernjaev ex Lavrenko) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 131 (1972): I. sabuletorum.
serratuloides *(Gilli) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 250 (1974): Codonocephalum serratuloides.
thapsoides *(Bieb. ex Willd.) Spr.*
subsp. australis *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 425 (1975).–Turkey, ? Iran.
verbascifolia *(Willd.) Hausskn.*
subsp. aschersoniana *(Janka) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 283 (1973): I. aschersoniana.
subsp. heterolepis *(Boiss.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 283 (1973): I. heterolepis.
subsp. methanaea *(Hausskn.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 282 (1973): I. methanaea.
subsp. parnassica *(Boiss. & Heldr.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 283 (1973): I. parnassica.
viscosa *(L.) Dryander*
subsp. revoluta *(Hoffmanns. & Link) Pinto da Silva in Mem. Soc. Brot.*, 21: 268 (1971): I. revoluta.

INVERSODICRAEA Engl. ex R.E. Fries (Podostemac.).
bowlingii *J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(1): 126 (1971). –Ghana.

IODES Blume (Icacinac.).
klaineana *Pierre*
var. tomentosa *Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 12 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 12 (Jan. 30 1973).–Cameroun, Gabon.

IOSTEPHANE Benth. (Compos.).
papposa *Fay in Brittonia*, 25(2): 192 (1973).–Mexico.

IPHEION Rafin. (Liliac.).
sect. Hirtellum *Guaglianone in Darwiniana*, 17: 178 (1972).
dialystemon *Guaglianone in Darwiniana*, 16(3–4): 800 (1971).–Argentina, Uruguay.

IPHIGENIA Kunth (Liliac.).
mysorensis *Arekal & S.N. Ramaswamy in Proc. Indian Sci. Congr.*, 58(3): 435 (1971), without latin descr.; *et in Bot. Notiser*, 125(3): 220 (1972), with type.–India.

IPHIONA Cass. (Compos.).
punctata *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 154 (1817).–Africa.

IPOMOEA L. (Convolvulac.).
acuminata *(Vahl) Roem. & Schult.*
f. albiflora *(Stone) E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 47 (1): 9 (1972): I. indica *f.* albiflora.
albidiflora *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 18(3): 78 (1973).–Mexico.
congesta *R. Br.*
f. albiflora *(Stone) E.H. Walker & Tawada in J. Jap. Bot.*, 46(3): 69 (1971): I. indica *f.* albiflora.
hintonii *L.O. Williams in Econ. Bot.*, 24(4): 400 (1970 publ. 1971).–Mexico.
ligulata *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 34 (1836).–Comoro Archipelago.
macropoda *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 34 (1836).–Comoro Archipelago.
pes-caprae *(L.) R. Br.*
f. albiflora *B.C. Stone in Malayan Nat. J.*, 27(1–2): 17 (1974).–Malaya.
tiliacea *(Willdenow) Choisy*
var. merremioides *Fosberg in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 14 (1975).–Marquesa Is.
var. smithii *Fosberg in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 15 (1975).–Fiji.

IRANIA Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol., Biol., 1971(4): 248 (1971 publ. 1973). *CRUCIFERAE*.
compacta *(Rech. fil.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Fibigia compacta.
membranacea *(Rech. fil.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Fibigia membranacea.
multicaulis *(Boiss. & Hohen.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Farsetia multicaulis.
pendula *(Boiss.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Farsetia pendula.
umbellata *(Boiss.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 248 (1971 publ. 1973): Farsetia umbellata.

IRESINE P.Br. (Amaranthac.).
diffusa *H. & B. ex Willd.*
f. lindenii *(Van Houtte) L.B. Smith & Downs in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Amarantác.*): 93 (1972): I. lindenii.

IRIARTEA Ruiz & Pav. (Palmae).
subgen. Socratea *(Karsten) J.G.W. Boer in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 100 (1972): *gen.* Socratea.

IRIS L. (Iridac.).
afghanica *Wendelbo in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 338 (1972).–Afghanistan.
almaatensis *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 26 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
aphylla *L.*
subsp. dacica *(Beldie) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): I. dacica.
f. major *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): I. nudicaulis major.
subsp. polonica *(Blocki ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): I. aphylla *var.* polonica.

IRIS :–
cedreti *Dinsmore ex Chaudhary in Bot. Notiser*, 125 (4): 497 (1972).–Lebanon.
doabensis *B.F. Mathew in Curtis's Bot. Mag.*, 179(1): t. 620 (1972).–Afghanistan.
fontanesii *Godr.*
var. mellorii *C. Ingram in Iris Year Book*, 1973: 97 (1973).–Morocco.
heweri *Grey-Wilson & B.F. Matthew in Iris Year Book*, 1973: 106, 117 (1973), without latin descr. or type; *et in Kew Bull.*, 29(1): 67 (1974), validly publ.–Afghanistan.
humilis *Georgi*
var. borzaeana *(Prodan) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): I. arenaria *var.* borzaeana.
subsp. orientalis *(Ugrinsky) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): I. flavissima *f.* orientalis.
f. phyllospatha *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): I. arenaria *f.* phyllospatha.
hymenospatha *Mathew & Wendelbo ex Grey-Wilson in Iris Year Book*, 1973: 108 (1973), without type or latin descr.–Iran.
iberica *Hoffm.*
subsp. elegantissima *(Sosn.) Fedorov & Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 331 (1972): I. elegantissima.
subsp. lycotis *(Woronow) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 330 (1972): I. lycotis.
kirkwoodiae *Chaudhary in Bot. Notiser*, 125(4): 499 (1972), as 'kirkwoodii'.–Syria.
kuschensis *Grey-Wilson & B.F. Mathew in Iris Year Book*, 1973: 107, 117 (1973), without latin descr.; *et in Kew Bull.*, 29(1): 67 (1974), with latin descr.–Afghanistan.
mangaliae *Prodan, Fl.* ed. 2: 185 (1939); cf. *Prodan & Nyárády in Fl. Republ. Social. Román.*, 11: 507 (1966).–Romania.
maracandica *(Vved.) Wendelbo in Bot. Notiser*, 128 (2): 216 (1975): Juno maracandica.
marsica *I. Ricci & Colasante in Ann. Bot. (Italy)*, 32: 218 (1973 publ. 1974).–Italy.
odaesanensis *Y.N. Lee in Korean J. Bot.*, 17(1): 33 (1974).–Korea.
rossii *Baker*
f. alba *Y.N. Lee in Korean J. Bot.*, 17(1): 35 (1974).–Korea.
spuria *L.*
subsp. musulmanica *(Fomin) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 330 (1972): I. musulmanica.
var. notha *(M. Bieb.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 65 (1972): I. notha.
staintonii *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 203 (1974).–Nepal.
variegata *L.*
lus. aurea *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
subsp. leucographa *(Kern.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): I. leucographa.
lus. ochroleuca *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
wendelboi *Grey-Wilson & B.F. Mathew in Iris Year Book*, 1973: 111, 120 (1973), without latin descr. or type; *et in Kew Bull.*, 29(1): 72 (1974), with latin descr. & type.–Afghanistan.
yebrudii *Dinsmore ex S.A. Chaudhary in Bot. Notiser*, 125(3): 259 (1972).–Syria.
subsp. edgecombii *Chaudhary in Bot. Notiser*, 125 (4): 499 (1972).–Syria.

IRVINGIA Hook. f. (Ixonanthac.).
gabonensis *(Aubrey-Lecomte ex O'Rorke) Baill.*
var. excelsa *(Mildbr.) Okafor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 220 (1975): I. excelsa.

IRYANTHERA Warb. (Myristicac.).
megistocarpa *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 478 (1975).–Panama.

ISACHNE R. Br. (Gramin.).
borii *Hemadri in Indian Forester*, 97(4): 223 (1971). –India.

ISACHNE :–
mysorensis *Sundara Raghavan in Indian Forester*, 97(6): 304 (1971).–India.

× **ISANITELLA** Leinig in Amer. Orchid Soc. Bull., 40(8): 710 (1971). *ORCHIDACEAE*.
[Isabelia × Sophronitella.]
pabstii *Leinig in Amer. Orchid. Soc. Bull.*, 40(8): 712 (1971), without latin descr.–Brazil.

ISATIS L. (Crucif.).
subgen. Sameraria *(Desv.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 250 (1971 publ. 1973): *gen.* Sameraria.
afghanica *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973), nom. nov.: Sameraria stenophylla *Rechinger fil.*
agnewii *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 252 (1971 publ. 1973).–Iraq.
besseri *Trautv.*
subsp. tricostata *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 253 (1971 publ. 1973). –Iraq.
brevipes *(Bunge) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 72 (1973): Pachypterygium brevipes.
elegans *(Boiss.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973): Sameraria elegans.
multicaulis *(Kar. & Kir.) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 72 (1973): Pachypteris multicaulis.
nummularia *(Bornm.) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973): Sameraria nummularia.
stylophora *(Jaub. & Spach) Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 251 (1971 publ. 1973): Tetrapterygium stylophorum.
tinctoria *L.*
subsp. koelzii *(Rech.f.) Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 76 (1973): I. koelzii.
subsp. transsilvanica *(Simk.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): I. transsilvanica.

ISCHAEMUM L. (Gramin.).
bolei *Almeida in Indian Forester*, 98(4): 236 (1972). –India.
vembanadense *Patil & D'Cruz in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 70(2): 324 (1973 publ. 1974).–India.

ISCHNEA F. Muell. (Compos.).
brassii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(3): 157 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
elachoglossa *F. v. M.*
f. nana *Koster in Blumea*, 22(2): 212 (1975).–New Guinea (W. Irian).
spathulata *Mattfeld*
f. digitata *Koster in Blumea*, 22(2): 213 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).

ISOCHILUS R. Br. (Orchidac.).
smithii *H.G. Jones in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 140 (1975).–Windward Is.

ISOCOMA Nutt. (Compos.).
gypsophilia *B.L. Turner in Sida*, 5(1): 24 (1972).–Mexico.
halophytica *B.L. Turner in Sida*, 5(1): 23 (1972). –Mexico.

ISODICTYOPHORUS Briq. (Labiat.).
defoliatus *(Benth.) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 640 (1974): Plectranthus defoliatus.

ISODON Kudo (Labiat.).
× inamii *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2-3): 53 (1972).–Japan. (I. effusus × japonicus).
racemosus *(Hemsl.) Murata in Tonan Aija Kenkyu (S.E. Asian Stud.)*, 8(4): 504 (1971): Plectranthus racemosus.
umbrosus *(Maxim.) Hara*
f. albiflorus *Asano in J. Jap. Bot.*, 47(2): 63 (1972).–Japan.
var. excisinflexus *(Nakai) Asano in J. Jap. Bot.*, 47(2): 64 (1972): Amethystanthus excisinflexus.
var. hakusanensis *(Kudo) Asano in J. Jap. Bot.*, 47(2): 63 (1972): I. excisus *var.* hakusanensis.
f. kameba *(Okuyama ex Ohwi) Asano in J. Jap. Bot.*, 47(2): 63 (1972): I. kameba.
var. komaensis *(Okuyama) Asano in J. Jap. Bot.*, 47(2): 63 (1972): I. kameba *f.* komaensis.

ISODON :–
var. leucanthus *(Murai) Asano in J. Jap. Bot.*, 47(2): 63 (1972): Amethystanthus excisus *var.* leucanthus.
volkensianus *(Muschl.) Murata in Tonan Aija Kenkyu (S.E. Asian Stud.)*, 8(4): 505 (1971): Plectranthus volkensianus.

ISOLEPIS R. Br. (Cyperac.).
fluitans *(L.) R. Br.*
var. major *Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 522 (1974). –Uganda.
graminoides *(R.W. Haines & Lye) Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 525 (1974): Scirpus graminoides.
kernii *(Raymond) Lye in Bot. Notiser*, 124(4): 479 (1971): Scirpus kernii.
kilimanjarica *R.W. Haines & Lye in Bot. Notiser*, 127 (4): 522 (1974).–Tanzania.
microcephala *(Steud.) Lye in Bot. Notiser*, 124(4): 480 (1971): Kyllinga microcephala.
rehmannii *(Ridley) Lye in Bot. Notiser*, 124(4): 479 (1971): Scirpus rehmannii.
ruwenzoriensis *R.W. Haines & Lye in Bot. Notiser*, 127(4): 524 (1974).–Uganda.

ISOLONA Engl. (Annonac.).
cauliflora *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 33 (1971). –Tanzania.

ISONEMA Cass. (Compos.).
ovata *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 152 (1817).–Hab.?

ISOPOGON R. Br. in Knight, Cult. Proteac.: 93 (1809). *PROTEACEAE*.†
mnoraifolius *McGillivray in Telopea*, 1(1): 31 (1975).–Australia (New South Wales).
prostratus *McGillivray in Telopea*, 1(1): 32 (1975), nom. nov.: Isopogon anemonifolius *var* tenuifolius *F. Muell. ex Benth.*

ITAYA H.E. Moore in Principes, 16(3): 85 (1972). *PALMAE*.
amicorum *H.E. Moore in Principes*, 16(3): 87 (1972). –Peru.

IVANJOHNSTONIA Kazmi in Sultania, 1:1 (1975). *BORAGINACEAE*.
jaunsariensis *Kazmi in Sultania*, 1: 1 (1975).–N.W. Himalayas.

IXIA L. (Iridac.).
erubescens *Goldblatt in J. S. Afr. Bot.*, 37(3): 233 (1971), nom. nov.: Ixia crispa *L. f.*
lutea *Eckl.*
var. ovata *(Andr.) B. Nordenstam in J. S. Afr. Bot.*, 38(4): 284 (1972): I. capitata *var.* ovata.

IXIDIUM Eichl. (Loranthac.).
antidaphneoides *Rizzini in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 859 (1972).–Venezuela.

IXIOCHLAMYS F. Muell. & Sond. (Compos.).
nana *(Ewart & J. White) Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 186 (1975): Podocoma nana.

IXIOLIRION Fisch. ex Herb. (Amaryllidac.).
tataricum *(Pall.) Herb.*
subsp. montanum *(Labill.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 329 (1972): Amaryllis montana.

IXOCA Rafin. (Caryophyllac.).
alpestris *(Jacq.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(1-2): 63 (1972): Silene alpestris.
chromodonta *(Boiss. & Reut.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 127 (1972): Silene chromodonta.
macrantha *(Panač.) Soják in Čas. Nár. Muz (Prague)*, 140(3-4): 128 (1972): Heliosperma macranthum.
pusilla *(Waldst. & Kit.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 128 (1972): Silene pusilla.
quadrifida *(L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 128 (1972): Cucubalus quadrifidus.
retzdorffiana *(K. Maly) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 128 (1972): Heliosperma retzdorffianum.
tommasinii *(Vis.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 128 (1972): Silene tommasinii.

IXOCA :–
veselskyi *(Janka) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 128 (1972): Heliosperma veselskyi.

IXORA L. (Rubiac.).
amapaënsis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972).–Brazil.
micheliana *J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 35(1): 85 (1973).–Liberia.
yavitensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972).–Venezuela.

IZABALAEA Lundell in Wrightia, 4(5): 153 (1971). *NYCTAGINACEAE*.
excelsa *Lundell in Wrightia*, 4(5): 154 (1971).–Guatemala.

J

JACARANDA Juss. (Bignoniac.).
caucana *Pittier*
subsp. sandwithiana *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 858 (1973 publ. 1974).–Panama.
irwinii *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 880 (1974).–Brazil.

JACEA Mill. (Compos.).
abbreviata *(C. Koch) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea salicifolia β abbreviata.
acutifolia *(Jord.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea acutifolia.
alutacea *(Dobrocz.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea alutacea.
antennata *(Dufour) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea antennata.
aterrima *(Hayek) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea aterrima.
× austriacoides *(Woloszczak) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × austriacoides.
banatica *(Roch. ex Reichb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea banatica.
bellardii *(Colla) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea bellardii.
bosniaca *(Murb.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea pseudophrygia *subsp.* bosniaca.
bracteata *(Scop.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea bracteata.
brevipappa *(Boiss. & Reut.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea brevipappa.
carniolica *(Host) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea carniolica.
carpatica *(Porc.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea plumosa β carpatica.
carpetana *(Boiss. & Reut.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea carpetana.
cirrata *(Reichenb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea cirrata.
davidovii *(Urum.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea davidovii.
debeauxii *(Godr. & Gren.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea debeauxii.
decipiens *(Thuill.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea decipiens.
degeniana *(J. Wagn.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea degeniana.
× delicata *(Nyár.) Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9-10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × delicata.
dracunculifolia *(Duf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea dracunculifolia.
elatior *(Gaud.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Centaurea phrygia α elatior.
× erdneri *(Wagner) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9-10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × erdneri.
eriophora *(Scop.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3-4): 132 (1972): Rhaponticum eriophorum.
× extranea *(Beck) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (25 April 1973): Centaurea × extranea.

JACEA :–
× extranea *(Beck) Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 656 (1972 publ. 25 April 1973): Centaurea × extranea.
ferdinandii *(Gren.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea ferdinandi.
flosculosa *(Willd.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea flosculosa.
gaudinii *(Boiss. & Reut.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea gaudinii.
haynaldii *(Hayek) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea haynaldii.
hyrcanica *(Bornm.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea hyrcanica.
hyssopifolia *(Vahl) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea hyssopifolia.
indurata *(Janka) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea indurata.
jordaniana *(Gren. & Godr.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea jordaniana.
kernerana *(Janka) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972), as 'kerneriana': Centaurea kernerana.
× kuemmerlei *(Prodan & Wagner) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × kuemmerlei.
linifolia *(L.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea linifolia.
livonica *(Weinm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea livonica.
macroptilon *(Borb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea macroptilon.
margaritacea *(Ten.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea margaritacea.
melanocalathia *(Czako) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea melanocalathia.
microptilon *(Godr.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea vulgaris δ microptilon.
× nanianii *(Prodan) Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × nanianii.
neapolitana *(Boiss.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea neapolitana.
nemoralis *(Jord.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea nemoralis.
nevadensis *(Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 316 (1972): Centaurea nevadensis.
nigrescens *(Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea nigrescens.
subsp. transalpina *(Schlech. ex De Candolle) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea transalpina.
subsp. vochinensis *(Bernh. ex Reichenb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea vochinensis.
osmana *(Conrath) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea osmana.
oxylepis *(Wimm. & Grab.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea jacea *a*. oxylepis.
pannonica *(Heuff.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea amara β pannonica.
parilica *(Stoj. & Stef.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea parilica.
pectinata *(L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea pectinata.
phrygia *(L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140 (3–4): 132 (1972): Centaurea phrygia.
subsp. melanocalathia *(Borb. ex Czakó) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea melanocalathia.
pratensis *Lam.*
subsp. gaudinii *(Boiss.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 135 (1974): Centaurea gaudinii.
subsp. haynaldii *(Borb. ex Vukotinović) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 135 (1974): Centaurea haynaldii.
procumbens *(Balbis) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea procumbens.
× pseudopannonica *(Wagner) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × pseudopannonica.
pugioniformis *(Nyár.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea pugioniformis.

JACEA :–
ratezatensis *(Prodan) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea ratezatensis.
razgradensis *(Velen.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea razgradensis.
rivularis *(Brot.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea rivularis.
ropalon *(Pomel) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea ropalon.
salicifolia *(Marsch.-Bieb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 132 (1972): Centaurea salicifolia.
× semiaustriaca *(Nyár.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea × semiaustriaca.
× similata *(Hausskn.) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × similata.
simonkaiana *(Hayek) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea simonkaiana.
smolinensis *(Hayek) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea smolinensis.
splendens *(L.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea splendens.
stenolepis *(Kern.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea stenolepis.
subcordata *(Freyn & Sint.) Holub in Preslia*, 45(2): 145 (1973): Centaurea subcordata.
subjacea *(Beck) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea decipiens *f.* subjacea.
substituta *(Czerep.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea substituta.
× thaiszii *(Wagner) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × thaiszii.
trichocephala *(Marsch.-Bieb.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea trichocephala.
uniflora *(Turra) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea uniflora.
weldeniana *(Reichenb.) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea weldeniana.
zlatarskyana *(Urum. & J. Wagner) Holub in Preslia*, 46(3): 229 (1974): Centaurea zlatarskyana.

×**JACEACOSTA** Rauschert in Feddes Repert., 83 (9–10): 655 (1972 publ. 1973). *COMPOSITAE.* [Acosta × Jacea.]
beckiana *(F. Müllner) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × beckiana.
fortinata *(Wagner) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × fortinata.
juvenalis *(Delile ex Godr.) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × juvenalis.
pseudomicrantha *(Rech. fil.) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × pseudomicrantha.
teyberi *(Hayek) Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 655 (1972 publ. 1973): Centaurea × teyberi.

×**JACEITRAPA** Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973). *COMPOSITAE.* [Calcitrapa × Jacea.]
amphibola *(Hausskn.) Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973): Centaurea × amphibola.
reditus *(F. Herm.) Rauschert in Feddes Repert.*, 85 (9–10): 654 (1974): Centaurea × reditus.

JACQUEMONTIA Choisy (Convolvulac.).
hastigera *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 34 (1836).–Comoro Archipelago.
ovalifolia *(Choisy) Hallier f.*
subsp. obcordata *(Millspaugh) K.R. Robertson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 508 (1974): Convolvulus obcordatus.
subsp. sandwicensis *(A. Gray) K.R. Robertson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 510 (1974): J. sandwicensis.
umbellata *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 33 (1836).–Comoro Archipelago.

JACQUINIA L. corr. Jacq. (Theophrastac.).
acunana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 21 (1971 publ. 1972).–Cuba.
berteri *Spreng.*
subsp. acutifolia *(Griseb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): J. berteri *var.* acutifolia.
subsp. portoricensis *(Urb.) Borhidi in Bot. Közlem*, 58(3): 176 (1971): J. berteri *var.* portoricensis.

JACQUINIELLA Schlechter (Orchidac.).
terres *(Rchb. f.) Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador*, 2: 30 (1974): Epidendrum teres.

JAEGERIA Kunth (Compos.).
sterilis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 419 (1972).–Mexico.

JALTOMATA Schlechtendal (Solanac.).
confinis *(Morton) J.L. Gentry in Phytologia*, 27(4): 286 (1973): Saracha confinis.
procumbens *(Cav.) J.L. Gentry in Phytologia*, 27(4): 287 (1973): Atropa procumbens.

JANOTIA Leroy in Adansonia, 14(4): 682 (1974 publ. 1975). *RUBIACEAE.*
macrostipula *(Capuron) Leroy in Adansonia*, 14(4): 682 (1974 publ. 1975): Neonauclea macrostipula.

JARILLA Rusby (Caricac.).
heterophylla *(Cerve. ex La Llave) Rusby*
subsp. pilosa *Badillo, Monogr. Caricaceae*: 163 (1971).–Guatemala.

JASIONE L. (Campanulac.).
blepharodon *B. & R.*
subsp. penicillata *(Boiss.) Rivas Goday in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 168 (1974): J. penicillata.
crispa *(Pourret) Samp.*
subsp. amethystina *(Lag. & Rodr.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 278 (1973): J. amethystina.
subsp. arvernensis *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67 (3): 278 (1973).–France.
subsp. cavanillesii *(C. Vicioso) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 278 (1973): J. cavanillesii.
subsp. centralis *(Rivas-Martínez) Rivas-Martínez in An. Real Acad. Farm.*, 40(1): 72 (1974): J. humilis *subsp.* centralis.
subsp. centralis *(Rivas-Martínez) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 278 (1973): J. humilis *subsp.* centralis.
subsp. mariana *(Willk.) Rivas-Martínez in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 18: 45 (1971 publ. 1972): J. mariana.
subsp. mariana *(Willk.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): J. mariana.
subsp. maritima *(Duby) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 278 (1973): J. montana *var.* maritima.
var. praelittoralis *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 124 (1972).–Spain.
subsp. sessiliflora *(Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 278 (1973): J. sessiliflora.
subsp. tomentosa *(A.DC.) Rivas-Martínez in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 18: 45 (1971 publ. 1972): J. humilis *var.* tomentosa.
subsp. tomentosa *(A.DC.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 279 (1973): J. humilis *var.* tomentosa.
dentata *(DC.) Hal.*
f. canescens *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 64 (1973).–Jugoslavia.
f. dubravkiana *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 64 (1973).–Jugoslavia.
f. integrifolia *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 63 (1973).–Jugoslavia.
laevis *Lam.*
subsp. orbiculata *(Griseb. ex Velen.) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 277 (1973); et in Bot. J. Linn. Soc., 70(1): 18 (1975): J. orbiculata.
subsp. rosularis *(Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 277 (1973): J. rosularis.
montana *L.*
monstr. pedicellata *De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 71 (1973).–Belgium.

JASMINUM L. (Oleac.).
humile *L.*
f. pubigerum *(D. Don) Grohmann in Fl. W. Pakistan*, 59: 15 (1974): J. pubigerum.

JASMINUM :–
kwangense *Liben in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42 (4): 373 (1972).–Zaïre.

JATROPHA L. (Euphorbiac.).
hildebrandtii *Pax*
var. torrentis-lugardi *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(2): 283 (1973).–Kenya.
microdonta *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(2): 284 (1973).–Tanzania.
oblanceolata *Radcliff-Smith in Kew Bull.*, 28(3): 522 (1973 publ. 1974).–Kenya.
schweinfurthii *Pax*
subsp. atrichocarpa *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 28(2): 285 (1973).–Tanzania, Rhodesia.

JAUBERTIA Guill. (Rubiac.).
calycoptera *(Decne.) Täkholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 95 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
putorioides *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7 (4): t. 3682 (1971).–Socotra.
szovitsii *(DC.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 205 (1972): Gaillonia szovitsii.

JEFFREYA Wild in Kirkia, 9(2): 295 (1974). *COMPOSITAE.*
palustris *(O. Hoffm.) Wild in Kirkia*, 9(2): 295 (1974): Brachycome palustris.

×**JIMENEZARA** hort. in Orchid Rev., 81(964): centre page pull-out p. 8 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Broughtonia × Laelia × Laeliopsis.]

×**JOANNARA** hort. in Orchid Rev., 81(964): centre page pull-out p. 8 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Renanthera × Rhynchostylis × Vanda.]

JOHANNESTEIJSMANNIA H.E. Moore (Palmae).
lanceolata *Dransfield in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 78 (1972).–Malaya.
magnifica *Dransfield in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 75 (1972).–Malaya.
perakensis *Dransfield in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 72 (1972).–Malaya.

JOHRENIA DC. (Umbellif.).
tortuosa *(Fisch. & Mey.) Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 436 (1972): Eriosynaphe tortuosa.

JOOSIA Karst. (Rubiac.).
subgen. Sectocalyx *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 252 (1975).
aequatoria *Steyermark in Brittonia*, 27(2): 257 (1975).–Ecuador.
macrocalyx *Standl. ex Steyermark in Brittonia*, 27 (3): 259 (1975).–Ecuador.
standleyana *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 257 (1975).–Ecuador.
ulei *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 255 (1975).–Peru.
umbellifera *Karst.*
var. caucana *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 254 (1975).–Colombia.
subsp. macarenensis *Steyermark in Brittonia*, 27 (3): 254 (1975).–Colombia.
var. occidentalis *Steyermark in Brittonia*, 27(3): 254 (1975).–Colombia.

JOVIBARBA Opiz (Crassulac.).
heuffelii *(Schott) Á. & D. Löve*
subsp. patens *(Griseb. & Schenk) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Sempervivum patens.
hirta *(Juslen) Opiz*
subsp. allionii *(Jord. & Fourr.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): Diopogone allionii.
var. amblysepala *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): Sempervivum hirtum *var.* amblysepala.
var. hillebrandtii *(Schott) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): Sempervivum hillebrandtii.
subsp. neilreichii *(Schott) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): Sempervivum neilreichii.
var. tatrense *(Domin) Soó in Feddes Repert.*, 83 (3): 174 (1972): Sempervivum tatrense.

JOVIBARBA :–
preissiana *(Domin) Omel'chuk-Myakushko & Chopik in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1184 (1975): Sempervivum preissianum.
sobolifera *(Sims) Opiz*
subsp. hirtella *(Schott) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 174 (1972): J. hirtella.
velenovskyi *(Češmedžijev) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): Sempervivum velenovskyi.

JUMELLEA Schlechter (Orchidac.).
cowanii *(Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 183 (1972): Angraecum cowanii.

JUNCELLUS C.B. Clarke (Cyperac.).
serotinus *(Rottb.) Palla*
f. contortus *(Cesati ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus serotinus *f.* contortus.
f. grandis *(Kükenth.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus serotinus *f.* grandis.

JUNCUS L. (Juncac.).
afghanicus *Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 28 (1971).–Afghanistan.
albescens *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 161 (1971).–Bhutan.
arcticus *Willd.*
var. tuvinicus *Polozhii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 319 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
articulatus *L.*
f. alpicola *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* alpicola.
f. alpigenus *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* alpigenus.
f. caespitosus *(Zapał.) Soo in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): Juncus lamprocarpus *f.* caespitosus.
f. depauperatus *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* depauperatus.
f. humilis *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* humilis.
f. macrocarpus *(Döll) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* macrocarpus.
f. natans *(Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* natans.
f. nigrescens *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* nigrescens.
f. pallescens *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* pallescens.
f. pallidus *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* pallidus.
f. parviflorus *(Racib.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* parviflorus.
f. pauciflorus *(Sonder) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* pauciflorus.
f. submersus *(Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* submersus.
f. subobtusatus *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* subobtusatus.
f. virescens *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. lamprocarpus *f.* virescens.
f. zapalowiczii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971), nom. nov.: J. lamprocarpus *f.* viridiflorus *Zapałowicz.*
atratus *Krocker*
f. divaricatus *(Heuff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. silvaticus *f.* divaricatus.
biglumoides *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 201 (1974).–Nepal.

JUNCUS :–
bufonius *L.*
subsp. juzepczukii *(Krecz. & Gontsch.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. juzepczukii.
subsp. minutulus *(Krecz. & Gontsch.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. minutulus.
subsp. nastanthus *(Krecz. & Gontsch.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. nastanthus.
subsp. turcestanicus *(Krecz. & Gontsch.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. turcestanicus.
f. waisbeckeri *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971), nom. nov.: J. bufonius *var.* gracilis *Waisbecker.*
bulbosus *L.*
f. geniculatus *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. supinus *f.* geniculatus.
f. nanus *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. supinus *f.* nanus.
f. submersus *(Glück) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. supinus *f.* submersus.
f. welwitschii *(Hochst. & Steudel) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. welwitschii.
compressus *Jacq.*
f. alpinus *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): Juncus bulbosus *f.* alpinus.
crassifolius *Buch.*
var. fascinatus *(M.C. Johnston) Waterfall in Rhodora*, 73(796): 552 (1971): J. validus *var.* fascinatus.
effusus *L.*
f. filiformis *(Satake) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 773 (1971), ? without basionym ref.: J. decipiens *var.* filiformis.
equisetinus *Proskuryakova in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(2): 117 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
fontanesii *Gay*
subsp. kotschyi *(Boiss.) Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 25 (1971): J. kotschyi.
subsp. pyramidatus *(Laharpe) Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 25 (1971): J. pyramidatus.
gerardi *Loisel.*
subsp. libanoticus *(Thiébaut) Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 13 (1971): J. libanoticus.
subsp. persicus *(Boiss.) Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 14 (1971): J. persicus.
subsp. soranthus *(Schrenk) Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 14 (1971): J. soranthus.
gubanovii *Nobikov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(3): 130 (1975).–Afghanistan.
heldreichianus *Marsson ex Parl.*
subsp. orientalis *Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 7 (1971).–Iran, Turkey, U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia).
inflexus *L.*
f. equisetosus *(Dum.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. equisetosus.
f. farctus *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. glaucus *f.* farctus.
var. longicornis *(Bastard) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 62 (1972 publ. 1974): J. longicornis.
f. macrocarpus *(Zapał.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. glaucus *f.* macrocarpus.
f. strictus *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. glaucus *f.* strictus.
var. subglomeratus *(Boenn.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. glaucus *var.* subglomeratus.
intermedius *A.O. Tarasov in Pochvȳ Rast. Yugo-Vostoka*, 1970: 95 (1970).–U.S.S.R. (European Russia).
longirostris *Kuvaev in Bot. Zhurn.*, 57(7): 815 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).

JUNCUS :–
rechingeri *Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 19 (1971).–Afghanistan, Iran, Turkey.
subnodulosus *Schrank*
f. coarctatus *(Meyer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 366 (1970 publ. 1971): J. obtusiflorus *f.* coarctatus.
tratangensis *Satake in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 164 (1971).–Bhutan.
triglumis *L.*
subsp. wakhaniensis *Snogerup in Fl. Iran.*, 75: 26 (1971).–Afghanistan.

JUNELLIA Moldenke (Verbenac.).
toninii *(Kuntze) Moldenke in Phytologia*, 21(4): 253 (1971): Verbena toninii.

JUNGIA L. f. (Compos.).
stuebelii *(Hieronymus) Crisci in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 341 (1971): Leuceria stuebelii.

JUNIPERUS L. (Cupressac.).
communis *L.*
f. crispa *Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 19: 42 (1974).–Poland.
var. pannonica *(Pénzes) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1971), without basionym date: J. communis *subsp.* pannonica.
var. recta *Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 19: 41 (1974), without type.–Poland.
deppeana *Steud.*
f. sperryi *(Correll) R.P. Adams in Brittonia*, 25(3): 289 (1973): J. deppeana *var.* sperryi.
excelsa *Bieb.*
subsp. polycarpos *(C. Koch) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 53 (1972): J. polycarpos.
occidentalis *Hook.*
var. australis *(Vasek) A.H. Holmgren & N.H. Holmgren in Intermountain Fl.*, 1: 239 (1972): J. occidentalis *subsp.* australis.
oxycedrus *L.*
subsp. hemisphaerica *(Presl) Emil Schmid ex Atzei & V. Picci in Arch. Bot. Biogeogr. Ital.*, 49(1–2): 4 (1972 publ. 1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
rigida *Sieb. & Zucc.*
subsp. conferta *(Parlatore) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 9 (1974): J. conferta.
subsp. × pseudorigida *(Makino) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 9 (1974): J. conferta *var.* pseudorigida.
saltillensis *M.T. Hall in Fieldiana. Bot.*, 34(4): 45 (1971).–Mexico.

JUNO Tratt. (Iridac.).
capnoides *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 321 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
inconspicua *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii.*, 2: 321 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
kopetdagensis *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 322 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
svetlanae *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 322 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
zaprjagajevii *N.V. Abramov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 115 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
zenaidae *Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 322 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

JURINEA Cass. (Compos.).
ser. Albovianae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
ser. Annianae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
ser. Brachypappae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 290 (1974).
subsect. Coronopifoliae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
ser. Galushkoanae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
ser. Humilae *Iljin ex Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
ser. Levierianae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
subsect. Mamillosae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 288 (1974).
ser. Microchaeniae *Iljin ex Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).

JURINEA :–
sect. Neobellae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 287 (1974).
sect. Outreya *(Jaub. & Spach) Cherneva in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 253 (1971): *gen.* Outreya.
ser. Praetermissae *Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 290 (1974).
ser. Pumilae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 289 (1974).
ser. Woronowianae *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 288 (1974).
akinfievii *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 261 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
albicaulis *Bunge*
subsp. kilaea *(Aznav.) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 42 (1975): J. kilaea.

JURINEA :–
subsp. laxa *(Fischer ex Iljin) Kozuharov in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 42 (1975): J. laxa.
albovii *Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 326 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
brachypappa *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 266 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
galushkoi *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 264 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
helenae *Sobko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 705 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).
himalaica *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 757 (1972), nom. nov.: J. macrocephala *Hook. f.*
humilis *DC.*
subsp. bocconii *(Gussone) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973), as 'bocconi' and without basionym date: J. bocconi.
subsp. pyrenaica *(G.G.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973), without basionym date: J. pyrenaica.
mariae *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(6): 34 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
mollis *(Torn.) Rchb.*
var. glycacantha *(Sibth. & Sm.) Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 224 (1975): Carduus glycacantha.
perula-orientis *C. Jeffrey ex Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 53 (1974).–Afghanistan.
praetermissa *Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 284 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
prokhanovii *Nemirova in Bot. Zhurn.*, 58(7): 995 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. giseldonica *Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 294 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
pseudoiljinii *Galushko & Nemirova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 282 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).

JURINELLA Jaub. & Spach (Compos.).
moschus *(Habl.) Bobrov*
subsp. pinnatisecta *(Boiss.) Danin & P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Jurinea depressa *var.* pinnatisecta.

JUSTICIA L. (Acanthac.).
alainii *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 643 (1971), nom. nov.: Adhatoda origanoides *Nees.*
angustiflora *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 66 (1972), nom. nov.: Beloperonides macrantha *Oerst.*
aurea
f. erythrantha *(Standl. & Steyerm.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 66 (1972): Jacobinia umbrosa *f.* erythrantha.
bartlettii *(Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 66 (1972): Beloperone bartlettii.
blechoides *(Lindau) Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52 (4): 640 (1971): Drejerella blechoides.
brenesii *(Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 66 (1972): Beloperone brenesii.
calcicola *(Urban) Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 644 (1971): Drejerella calcicola.
californica *(Benth.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 67 (1972): Beloperone californica.
var. conferta *(Brandg.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 67 (1972): Beloperone californica *var.* conferta.
chamaephyton *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34 (6): 67 (1972), nom. nov.: Beloperone variegata *Lindau.*

JUSTICIA :–
ciliata *(Yamam.) C.F.Hsieh & T.C. Huang in Taiwania*, 19(1): 21 (1974): J. hayatai *var.* ciliata.
corynimorpha *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34 (6): 67 (1972).–Guatemala, Mexico, Honduras, Nicaragua.
dumosa *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 148 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
eburnea *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 68 (1972).–Guatemala.
effusa *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 69 (1972), nom. nov.: Beloperone steyermarkii *Leonard.*
ensiflora *(Standley) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 69 (1972): Jacobinia ensiflora.
flava *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 69 (1972), nom. nov., nom. illegit., non J. flava *(Forssk.) Vahl*: Beloperone aurea *Leonard.*
graciliflora *(Standley) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 69 (1972): Beloperone graciliflora.
grandifolia *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 69 (1972).–Guatemala.
hunzikeri *Ariza Espinar in Kurtziana*, 6: 92 (1971).–Argentina.
jamaicensis *(Britton) Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52 (4): 642 (1971): Jacobinia? jamaicensis.
kouytcheensis *(Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 407 (1973): Ruellia repens *var.* kouytcheensis.
leonardii *Wasshausen in Baileya*, 19(1): 3 (1973), nom. nov.: Jacobinia incana *(Nees) Hemsley.*
lepida *(Nees) Wasshausen in Baileya*, 19(1): 3 (1973): Jacobinia lepida.
lilloana *Ariza Espinar in Kurtziana*, 6: 84 (1971).–Argentina.
macrantha
var. piliformis *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34 (6): 70 (1972).–Guatemala.
maestrensis *(Urban) Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52 (4): 64 (1971): Drejerella maestrensis.
magniflora *(Blake) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 70 (1972): Dicliptera magniflora.
montana *(Standley & Leonard) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 70 (1972): Beloperone montana.
obtusa *(Nees) van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub t. 1 (1972): Rostellularia obtusa.
pedicellata *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 70 (1972).–Guatemala.
pilifera *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 72 (1972).–Guatemala.
purpusii *(Brandg.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 73 (1972): Beloperone purpusi.
rizzinii *Wasshausen in Baileya*, 19(1): 3 (1973), nom. nov.: J. pauciflora *(Nees) Grisebach.*
silvicola *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 73 (1972).–Guatemala.
smeruensis *(Brem.) van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub. t. 1 (1972): Rostellularia smeruensis.
straminea *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 74 (1972), nom. nov.: Beloperone pringlei *Watson.*
sulfurea *(Donn.-Sm.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 74 (1972): Dianthera sulfurea.
tenera *(Turrill) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34 (6): 74 (1972): Beloperone tenera.
tinctoria *(Hemsl.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 74 (1972): Sericographis tinctoria.
tomentulosa *(Urban) Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52 (4): 644 (1971): Drejerella tomentulosa.
urophylla *(Lindau) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 74 (1972): Beloperone urophylla.

K

KALAHARIA Baill. (Verbenac.).
uncinata
var. parviflora *(Schinz) Moldenke in Phytologia*, 25(4): 220 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. rubra *Moldenke in Phytologia*, 23(2): 210 (1972).–Namibia.

KALAKIA Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 34(2): 190 (1975). *UMBELLIFERAE.*

KALAKIA :–
stenocarpa *(Bornm. & Gauba) Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 191 (1975): Ducrosia stenocarpa.

KALANCHOË Adans. (Crassulac.).
alticola *Compton in J. S. Afr. Bot.*, 41(1): 47 (1975).–Swaziland.
elliptica *Raadts in Bot. Jahrb.*, 91(4): 478 (1972). –Somali Republic.
rosulata *Raadts in Bot. Jahrb.*, 91(4): 480 (1972).– South Yemen.

KALMIA L. (Ericac.).
ericoides *Wright ex Griseb.*
var. aggregata *(Small) Ebinger in Rhodora*, 76 (807): 389 (1974): Kalmiella aggregata.
microphylla *(Hooker) Heller*
f. alba *Ebinger in Rhodora*, 76(807): 342 (1974). –Alaska, Canada (British Columbia).
var. occidentalis *(Small) Ebinger in Rhodora*, 76 (807): 340 (1974): K. occidentalis.
simulata *(Britton & Wilson) Southall in J. Elisha Mitchell Sci. Soc.*, 90(1): 22 (1974): Kalmiella simulata.

×**KALOROCHEA** Veitch in J. Roy. Hort. Soc., 22: p. 146 (1898). *CRASSULACEAE.*
[Kalosanthes × Rochea.]

KANJARUM Ramamurthy in Bull. Bot. Surv. India, 13(1–2): 154 (1971 publ. 1973). *ACANTHACEAE.*
palghatense *Ramamurthy in Bull. Bot. Surv. India*, 13(1–2): 154 (1971 publ. 1973).–India.

KARINA Boutique in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 41(2): 261 (1971). *GENTIANACEAE.*
tayloriana *Boutique in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 262 (1971).–Zaïre.

×**KAWANISHIARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 514 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Euanthe × Papilionanthe × Vanda × Vandopsis.]

KEDROSTIS Medik. (Cucurbitac.).
limpompensis *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 485 (1975).–Mozambique.

KEFERSTEINIA Reichb. f. (Orchidac.).
stevensonii *Dressler in Orquideologia*, 7(3): 135 (1972), as 'stevensoni'.–Ecuador.

KENTROTHAMNUS Suesseng. & Overklott (Rhamnac.).
weddellianus *(Miers) M.C. Johnston in J. Arnold Arbor.*, 54(4): 472 (1973): Trevoa weddelliana.

KERNERA Medik. (Crucif.).
saxatilis *(L.) Reichenb.*
var. boissieri *(Reuter) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 78 (1974): K. boissieri.
subsp. boissieri *(Reuter) Charpin & Fernández Casas in Candollea*, 30(1): 50 (1975): K. boissieri.

KERRIA DC. (Rosac.).
japonica *DC.*
f. semiplena *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).–Japan.

KETELEERIA Carr. (Pinac.).
calcarea *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975).–China.
oblonga *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975).–China.
pubescens *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 82 (1975).–China.

KEYSERLINGIA Bunge ex Boiss. (Legumin.).
hortensis *(Boiss. & Buhse) Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 837 (1973): Edwardsia hortensis.
var. hydaspidis *(Baker) Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 838 (1973): Sophora mollis *var.* hydaspidis.
koreënsis *(Nakai) Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 838 (1973): Sophora koreënsis.
mollis *(Royle) Boiss.*
var. ferruginea *(Yakovlev) Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 837 (1973): Sophora interrupta *var.* ferruginea.

KEYSSERIA Lauterb. (Compos.).
gibbsiae *(Merr.) Cabrera ex van Steenis*
f. minuta *Koster in Blumea*, 22(2): 207 (1975). –New Guinea (W. Irian).
lavandula *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 73 (1971). –Hawaiian Is.
maviensis *(Mann) Cabrera*
f. emarginata *(Forbes) St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 76 (1971): Lagenophora maviensis *f.* emarginata.
pinguiculiformis *Koster*
f. nana *Koster in Blumea*, 22(2): 208 (1975).– New Guinea (W. Irian).

KICKXIA Dumort. (Scrophulariac.).
acerbiana *(Boiss.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 98 (1972 publ. 1974): Linaria acerbiana.
aegyptiaca *(L.) Nábělek*
subsp. battandieri *(Maire) Wickens in Kew Bull.*, 30(1): 14 (1975): Linaria aegyptiaca *subsp.* battandieri.
subsp. fruticosa *(Desf.) Wickens in Kew Bull.*, 30(1): 15 (1975): Linaria fruticosa.
subsp. palestina *(Bornm.) Wickens in Kew Bull.*, 30(1): 14 (1975): Linaria aegyptiaca *subsp.* palaestina.
subsp. tibestica *Wickens in Kew Bull.*, 30(1): 14 (1975).–Chad.
subsp. virgata *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 377 (1971).–Sudan.
bibolophylla *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 377 (1971).–Sudan.
brunneri *(Benth.) Janchen*
var. glaberrima *(Schmidt) Sunding in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 21 (1974): Linaria brunneri *var.* glaberrima.
commutata *(Bernh. ex Reichb.) Fritsch*
subsp. graeca *(Bory & Chaub) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 74 (1971): Antirrhinum graecum.
dichondrifolia *(Benth.) Sunding in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 21 (1974), as 'dichondraefolia': Linaria dichondraefolia.
floribunda *(Boiss.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 97 (1972 publ. 1974): Linaria floribunda.
kneuckeri *(Bornm.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 97 (1972 publ. 1974): Linaria kneuckeri.
kuriensis *A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3689 (1971).–Socotra.
lanigera *(Desf.) Hand.-Mazz.*
var. dealbata *(Hoffmannsegg & Link) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 74 (1971): Linaria dealbata.
macilenta *(Decne.) Danin in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 265 (1973): Linaria macilenta.
pendula *(Kunkel) Bramwell in Bot. Notiser*, 125(2): 148 (Aug. 1972): Linaria pendula.
pendula *(Kunkel) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 56 (May 1972): Linaria pendula.
scariosepala *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 98 (1972 publ. 1974).–Sinai Peninsula.
scoparia *(Brouss. ex Spreng.) Kunkel & Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 67 (1972): Linaria scoparia.
spuria *(L.) Dumort.*
subsp. integrifolia *(Brot.) R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 74 (1971): Antirrhinum spurium *var.* integrifolium.
webbiana *(Schmidt) Sunding in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 21 (1974): Linaria webbiana.

KIELMEYERA Mart. (Theac.).
rupestris *A.P. Duarte in Arq. Jard. Bot. Rio de Janeiro*, 19: 217 (1973).–Brazil.

KIRILOWIA Bunge (Chenopodiac.).
eriantha *Bge.*
subsp. afghanica *Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 71 (1975).–Afghanistan.

KITIGORCHIS Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 469 (1971). *ORCHIDACEAE.*
erythrochrysa *(Handel-Mazzetti) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 469 (1971), without basionym ref.: Oreorchis erythrochrysa.

KITIGORCHIS :–
foliosa *(Lindley) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 469 (1971), without basionym ref.: Oreorchis foliosa.
itoana *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 469, 300 (1971), without latin descr.–Japan.
shimadai *(Hayata) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 469 (1971), without basionym ref.: Tainia chimadai.

KNAUTIA L. (Dipsacac.).
adriatica *Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975).–Jugoslavia.
arvensis *(L.) Coult.*
subsp. rosea *(Baumg.) Soó in Feddes Repert.*, 83 (3): 175 (1972): Scabiosa arvensis *var.* rosea.
dinarica *(Merb.) Borbás*
subsp. silana *(Grande) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975): K. arvensis *var.* silana.
dipsacifolia *Kreutz.*
subsp. gracilis *(Szabó) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 264 (1973): K. gracilis.
subsp. lancifolia *(Heuffel) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975): K. sylvatica *var.* lancifolia.
subsp. pocutica *(Szabó) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975): K. sylvatica *var.* pocutica.
subsp. sixtina *(Briq.) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 265 (1973): K. sixtina.
drymeia *Heuff.*
subsp. centrifrons *(Borb.) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 263 (1973): K. centrifrons.
subsp. intermedia *(Pernh. & Wettst.) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 263 (1973): K. intermedia.
subsp. nympharum *(Boiss. & Heldr.) Ehrendorfer in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 40 (1975): K. nympharum.
subsp. tergestina *(Beck) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 263 (1973): K. sylvatica *var.* tergestina.
integrifolia *(L.) Bertol.*
f. lyrata *(Koch) Diklić in Fl. SR Srbije*, 5: 554 (1973): K. hybrida α lyrata.
midzorensis *Form.*
f. galbrescens *Diklić in Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).–Jugoslavia.

KNEIFFIA Spach (Onagrac.).
fruticosa
var. unguiculata *(Fern.) Moldenke in Phytologia*, 31(5): 373 (1975): Oenothera fruticosa *var.* unguiculata.

KNIPHOFIA Moench (Liliac.).
abyssinica *(Red.) Schweinf., Fl. Aethiop.*, 1: 309 (1867): Veltheimia abyssinica.†
coddiana *Cufodontis in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 40 (1971 publ. 1972), nom. nov.: K. elegans *Codd.*
hildebrandtii *Cufodontis in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 40 (1971 publ. 1972).–Ethiopia.
insignis *Rendle*
var. albiflora *(Engl.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3): Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1540 (1971): K. neumannii *var.* albiflora.
nana *Marais in Kew Bull.*, 28(3): 478 (1973 publ. 1974).–Zaïre.
princeae *(Berger) Marais in Kew Bull.*, 28(3): 470 (1973 publ. 1974): Aloe princeae.
thomsonii *Baker*
var. snowdenii *(C.H. Wright) Marais in Kew Bull.*, 28(3): 468 (1973 publ. 1974): K. snowdenii.

KOANOPHYLLON Arruda ex Koster, nom. nud., generic name not validly publ. (Compos.).
adamantium *(Gardn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 254 (1975): Eupatorium adamantium.
albicaulis *(Schultz Bip. ex Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 149 (1971): Eupatorium albicaule.
atroglandulosum *(Alain) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 254 (1975): Eupatorium atroglandulosum.

KOANOPHYLLON, nom. nud.:–

ayapanoides (*Griseb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 254 (1975): Eupatorium ayapanoides.

baccharifolium (*Gardn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium baccharifolium.

barahonense (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium barahonense.

breviflorum (*Alain*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975), without full basionym ref.: Eupatorium breviflorum.

bullescens (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium bullescens.

cabaionum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium cabaionum.

calcicola (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium calcicola.

celtidifolium (*Lam.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 149 (1971): Eupatorium celtidifolium.

chabrense (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium chabrense.

chalceorithales (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium chalceorithales.

clementis (*Alain*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 255 (1975): Eupatorium clementis.

consanguineum (*A.P. DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium consanguineum.

coulteri (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 149 (1971): Eupatorium coulteri.

cubense (*A.P. DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium cubense.

cynanchifolium (*A.P. DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium cynanchifolium.

delpechianum (*Urban & Ekman*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium delpechianum.

dolicholepis (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium villosum *var.* dolicholepis.

dolphinii (*Urban*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium dolphinii.

droserolepis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 256 (1975): Eupatorium droserolepis.

dukei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28 (1): 68 (1974).–Panama.

eitenii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32 (3): 256 (1975).–Brazil.

ekmanii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 257 (1975): Eupatorium ekmanii.

flavidulum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 257 (1975): Eupatorium flavidulum.

flexilis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium flexile.

fuscum (*N.E. Brown*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 257 (1975): Eupatorium fuscum.

gabbii (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gabbii.

gracilicaule (*Sch. Bip. ex B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gracilicaule.

gracilipes (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gracilipes.

gundlachii (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium gundlachii.

hammatocladum (*B.L. Robinson & N.L. Britton*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium hammatocladum.

KOANOPHYLLON, nom. nud.:–

hardwarense (*G.R. Proctor & C.D. Adams*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium hardwarense.

helianthemoides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium helianthemoides.

heptaneurum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium heptaneurum.

hidrodes (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 258 (1975): Eupatorium hidrodes.

hondurensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium hondurense.

hotteanum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium hotteanum.

huantae (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium huantae.

hylonomum (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium hylonomum.

hypomalacum (*B.L. Robinson ex Donn. Smith*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium hypomalacum.

incisum (Griseb.) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32 (3): 259 (1975): Eupatorium incisum.

isillumense (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium isillumense.

iteophyllum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium iteophyllum.

jaegeranum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975), as 'jaegerianum': Eupatorium jaegerianum.

jensenii (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium jensenii.

jugipaniculatum (*Rushby*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium jugipaniculatum.

juninense (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 259 (1975): Eupatorium juninense.

kavanayense (*Badillo*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium kavanayense.

lindenianum (*A. Rich.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium lindenianum.

littorale (*Alain*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium littorale.

lobatifolium (*Cabrera*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(2): 123 (1974); *et in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium lobatifolium.

longifolium (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium longifolium.

maestrense (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium maestrense.

mesoreopolum (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium mesoreopolum.

microchaetum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium microchaetum.

mimicum (*Standl. & Steyerm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium mimicum.

minutifolium (*Alain*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium minutifolium.

miragoanae (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 260 (1975): Eupatorium miragoanae.

montanum (*Sw.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium montanum.

mornicola (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium mornicola.

KOANOPHYLLON, nom. nud.:–

muricatum (*Alain*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium muricatum.

myrtilloides (*A.P.DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium myrtilloides.

nervosum (*Swartz*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium nervosum.

nudiflorum (*A. Rich.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium nudiflorum.

obtusissimum (*A.P. DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium obtusissimum.

oligadenium (*Alain*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium oligadenium.

pachyneurum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium pachyneurum.

palmeri (*Gray*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium palmeri.

panamensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 67 (1974).–Panama.

paucicrenatum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 261 (1975): Eupatorium paucicrenatum.

phanioides (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium phanioides.

picardae (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium picardae.

pitonianum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium pitonianum.

pittieri (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium pittieri.

plicata (*Urban*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium plicatum.

polyodon (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium polyodon.

polystichum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium polystichum.

porphyrocladum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium porphyrocladum.

prinodes (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium prinodes.

pseudoperfoliatum (*Schultz Bip. ex Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 150 (1971): Eupatorium pseudoperfoliatum.

puberulum (*A.P. DC.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 262 (1975): Eupatorium puberulum.

ravenii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22 (3): 150 (1971).–Mexico.

reversum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium reversum.

rhexioides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium rhexioides.

rubroviolaceum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium rubroviolaceum.

scabriusculum (*Urb. & Ekm.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium scabriusculum.

sciatraphes (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium sciatraphes.

selleanum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium selleanum.

semicrenatum (*Urb.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium semicrenatum.

silvaticum (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium silvaticum.

KOANOPHYLLON, nom. nud.:–
simile *(Proctor) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 263 (1975): Eupatorium simile.
simillimum *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 151 (1971): Eupatorium simillimum.
solidaginifolium *(Gray) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 151 (1971): Eupatorium solidaginifolium.
solidaginoides *(H.B. & K.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 151 (1971): Eupatorium solidaginoides.
sorensenii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(4): 395 (1972).–British Honduras.
standleyi *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 151 (1971): Piqueria standleyi.
stipuliferum *(Rusby) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 151 (1971): Eupatorium stipuliferum.
subpurpureum *(Urb. & Ekm.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 264 (1975): Eupatorium subpurpureum.
tapeinanthum *(Urb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 264 (1975): Eupatorium tapeinanthum.
tatei *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 264 (1975): Eupatorium tatei.
tetranthum *(Griseb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 264 (1975): Eupatorium tetranthum.
thysanolepis *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 264 (1975): Eupatorium thysanolepis.
tricephalotes *(Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 265 (1975): Eupatorium tricephalotes.
triradiatum *(Urb.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 265 (1975): Eupatorium triradiatum.
villosum *(Swartz) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 265 (1975): Eupatorium villosum.
wetmorei *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 67 (1974): Eupatorium hypomalacum *var.* wetmorei.

KOBRESIA Willd. (Cyperac.).
williamsii *Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 86(1004): 279 (1973).–Nepal.

KOCHIA Roth (Chenopodiac.).
cinerea *(Waldst. & Kit.) Sloboda, Rostlinictví*, 251 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): Salsola cinerea.
prostrata *(L.) Schrad.*
subsp. grisea *Pratov in Akad. Nauk Uzbeksko*ĭ *SSR Inst. Bot.: Izen' Kochia prostrata (L.) Schrad.*: 8 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. virescens *(Fenzl) Pratov in Akad. Nauk Uzbeksko*ĭ *SSR Inst. Bot.: Izen' Kochia prostrata (L.) Schrad.*: 8 (1971): K. prostrata *var.* virescens.
scoparia *(L.) Schrader*
subsp. culta *(Voss) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 88 (1974): Bassia scoparia *var.* culta.
sicorica *O. Bolòs & F. Masclans in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974).–Spain.

KODALYODENDRON Borhidi & Acuña in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 42 (1973). *RUTACEAE.*
cubensis *Borhidi & Acuña in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 43 (1973).–Cuba.

KOELERIA Pers. (Gramin.).
ser. Carniolicae *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 103 (1974).
ser. Grandes *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 117 (1972), without type.
ser. Tuzsoniae *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 65: 90 (1973).
asiatica *Domin*
subsp. atroviolacea *(Domin) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 70 (1970 publ. 1971): K. atroviolacea.
subsp. ledebourii *(Domin) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 70 (1970 publ. 1971): K. ledebourii.

KOELERIA :–
besseri *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 120 (1972).–U.S.S.R. (Baltic States, European Russia, White Russia, Ukraine), Poland, Hungary, Czechoslovakia.
var. convoluta *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 121 (1972).–Czechoslovakia.
cristata *(L.) Pers.*
f. aristulata *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. aurea *(Posp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): K. gracilis *f.* aurea.
var. avenacea *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: K. gracilis *var.* avenacea.
subsp. chakassica *(Reverd.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971): K. chakassica.
f. contracta *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. depauperata *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. dominiana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: K. colorata *Dom.*
var. elatior *(Velen.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): K. gracilis *var.* elatior.
f. festucoides *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. flaccida *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): K. gracilis *f.* flaccida.
f. glabrescens *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. grandiflora *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): K. gracilis *f.* grandiflora.
var. gypsacea *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: K. gracilis *var.* gypsacea.
f. includens *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): K. gracilis *f.* includens.
var. intercedens *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: (Basionym not stated).
subsp. krylovii *(Reverd.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971): K. krylovii.
f. lanata *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. latifolia *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): K. cristata *var.* latifolia.
f. minutiflora *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
subsp. mongolica *(Domin) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971): K. tokiensis *subsp.* mongolica.
subsp. pseudocristata *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): K. pseudocristata.
f. pubescens *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: (Basionym not stated).
f. pubiculmis *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. scabriglumis *(Podp.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), without basionym date: K. gracilis *f.* scabriglumis.
subsp. seminuda *(Trautv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971): K. cristata *var.* seminuda.
f. subglabra *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: K. elatior *f.* glabrescens *Dom.*

KOELERIA :–
f. subpubiculmis *(Dom.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. subsetacea *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), nom. nov.: K. elatior *f.* festucoides *Dom.*
subsp. transiliensis *(Reverd. ex Gamajun) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 71 (1970 publ. 1971): K. transiliensis.
epauneroi *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 204 (1975), nom. nov.: K. pauneroi *Ujhelyi.*
gandreanszkyi *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 203 (1975), nom. nov.: K. andreanszkyi *Ujhelyi.*
glauca *(Schrad.) DC.*
subsp. pohleana *(Domin) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 73 (1970 publ. 1971): K. glauca *var.* pohleana.
heribaudii *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 112 (1974).–France.
karavajevii *Govoruchin in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 22 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
luerssenii *(Domin) Domin*
subsp. grossheimiana *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 69 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
macrantha *(Ldb.) J.A. & J.H. Schult.*
var. arenicola *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 238 (1972): K. gracilis *var.* arenicola.
f. aristulata *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. gracilis *f.* aristulata.
var. borbasii *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. gracilis *var.* borbasii.
var. colorata *(Heuff.) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. cristata δ colorata.
var. eminens *(Csató) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. eminens.
var. fenzliana *(Schur) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972): K. fenzliana.
var. flaccida *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. gracilis *var.* flaccida.
f. glabrescens *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. gracilis *f.* glabrescens.
f. lanata *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. gracilis *f.* lanata.
var. montana *(Hausm.) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972): K. cristata *var.* montana.
var. pseudocristata *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 237 (1972): K. cristata *var.* pseudocristata.
var. rigidula *(Simk.) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972): K. rigidula.
var. rohlenae *(Domin) Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 236 (1972): K. gracilis *var.* rohlenae.
mannagettae *(Dom.) Ujhelyi in Ann. His.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 118 (1974): K. alpigena * mannagettae.
mollis *Mann*
var. rigidiuscula *(Dom.) Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 116 (1972): K. ciliata *var.* rigidiuscula.
pseudoglauca *Schur*
subsp. csatoi *(Ujhelyi) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972), as 'Csatói': K. csatoi.
subsp. fenzliana *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): K. fenzliana.
schroeterana *(Dom.) Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 110 (1974), as 'schroeteriana': K. eriostachya *subsp.* schroeterana.
var. glabriglumis *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 66: 112 (1974).–Switzerland.
skrjabinii *Karavaev & Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 23 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
transsilvanica *Schur*
subsp. tenuipes *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 122 (1971 publ. 1972): K. transsilvanica *var.* tenuipes.
tuzsonii *Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 65: 92 (1973).–Bulgaria.
var. albanica *(Dom.) Ujhelyi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 65: 95 (1973): K. splendens *var.* albanica.

KOELERIA :–
vallesiana *(Honckeny) Bertol.*
var. intermedia *(Timb.-Lagr.) Küpfer in Boissiera*, 23: 72 (1974): K. setacea *var.* intermedia.

KOELLENSTEINIA Reichb. f. (Orchidac.).
colnagoi *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 80: 1 (1974).–Brazil.
florida *(Rchb. f.) Garay in Orquideologia*, 8(1): 23 (1973): Promenaea florida.
lineata *(Barb. Rodr.) Garay in Orquideologia*, 8(1): 23 (1973): Cyrtopodium lineatum.

KOENIGIA L. (Polygonac.).
cyanandra *(Diels) Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973): Polygonum cyanandrum.
forrestii *(Diels) Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973): Polygonum forrestii.
hubertii *(Lingelsh.) Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973): Polygonum huberti.
nummularifolia *(Meisn.) Měsíček & Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(1): 110 (1973): Polygonum nummularifolium.

KOHAUTIA Cham. & Schlechtend. (Rubiac.).
caespitosa *Schnizlein*
var. kitaliensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 290 (1975).–Kenya.
longifolia *Klotzsch*
var. effusa *(Oliv.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 290 (1975): Oldenlandia effusa.

KOHLERIA Regel (Gesneriac.).
platylomata *(Donn. Sm.) Wiehler in Phytologia*, 27 (5): 327 (1973): Diastema platylomatum.
skutchii *Morton & D.N. Gibson in Phytologia*, 23 (4): 336 (1972).–Guatemala, Mexico.

KOILODEPAS Hassk. (Euphorbiac.).
brevipes *Merr.*
var. stenosepalum *(Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 138 (1975): K. stenosepalum.

×**KOMKRISARA** hort. in Orchid Rev., 82(969): centre page pull-out p. 8 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Ascocentrum × Renanthera × Rhynchostylis.]

KOPSIA Blume (Apocynac.).
lancifolia *Markgraf in Blumea*, 20(2): 425 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sabah).
officinalis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 356 (1973).–China.
profunda *Markgraf in Blumea*, 20(2): 424 (1972 publ. 1973).–Malaya.
sleeseniana *Markgraf in Blumea*, 20(2): 421 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sarawak).

KORTHALSELLA van Tiegh. (Loranthac.).
cylindrica *(van Tiegh.) Engler*
var. teres *(Wawra) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 147 (1973): Viscum moniliforme *var.* teres.

KOTCHUBAEA Fisch. ex DC. corr. Regel ex Benth. & Hook. f. (Rubiac.).
morilloi *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 287 (1974 publ. 1973), preprint.–Venezuela.

KOTSCHYA Endl. (Legumin.).
imbricata *Verdcourt in Kew Bull.*, 26(1): 73 (1971).–Zambia.

KOTSCHYELLA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84 (5–6): 457 (1973). *CRUCIFERAE*.
cilicica *(Schott & Kotschy ex Boiss.) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 457 (1973): Carpoceras cilicicum.
stenocarpa *(Boissier) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 457 (1973): Carpoceras stenocarpum.

KOYAMACALIA H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(4): 270 (1973). *COMPOSITAE*.
adenostyloides *(Fr. & Sav.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Senecio adenostyloides.
amagiensis *(Kitamura) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Cacalia amagiensis.
ambigua *(Ling) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Cacalia ambigua.

KOYAMACALIA :–
auriculata *(DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Cacalia auriculata.
bulbiferoides *(Hand.-Mazt.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Cacalia bulbiferoides.
chenopodifolia *(DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Senecio chenopodifolius.
cyclota *(Bur. & Franch.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 271 (1973): Senecio cyclotus.
dasythyrsa *(Hand-Mazt.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia dasythyrsa.
delphiniifolia *(Sieb. & Zucc.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia delphiniifolia.
deltophylla *(Maxim.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Senecio deltophyllus.
farfarifolia *(Sieb. & Zucc.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973), as 'farfaraefolia': Cacalia farfaraefolia.
firma *(Komarov) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia firma.
hastata *(L.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia hastata.
hupehensis *(Hand.-Mazt.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia hupehensis.
hwangshanica *(Ling) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia hwangshanica.
kiusiana *(Makino) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia kiusiana.
latipes *(Franch.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Senecio latipes.
leucanthema *(Dunn) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Senecio leucanthemus.
levingii *(Clarke) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Senecio levingii.
macrocephala *(Hand.-Mazt.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia macrocephala.
maekawae *(Nakai) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Miricacalia maekawae.
matsudae *(Kitamura) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 272 (1973): Cacalia matsudae.
maximowicziana *(Nakai & Maekawa ex Hara) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia maximowicziana.
nikomontana *(Matsum.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia nikomontana.
nipponica *(Miq.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia nipponica.
nokoensis *(Masam. & Suzuki) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia nokoensis.
otopteryx *(Hand.-Mazt.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia otopteryx.
palmatisecta *(Jeffr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Senecio palmatisectus.
pelleifolia *(J.R. Drumm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Senecio pelleifolius.
peltifolia *(Makino) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia peltifolia.
penninervis *(Koyama) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia penninervis.
phyllolepis *(Franch.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Senecio phyllolepis.
pilgerana *(Diels) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973), as 'pilgeriana': Senecio pilgeranus.
platylomata *(Donn. Sm.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Diastema platylomatum.
profundorum *(Dunn) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Senecio profundorum.
pseudotaimingasa *(Nakai) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Cacalia pseudotaimingasa.
quinqueloba *(DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 273 (1973): Prenanthes quinqueloba.
roborowskii *(Maxim.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Senecio roborowskii.

KOYAMACALIA :–
rockiana *(Hand.-Mazt.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Cacalia rockiana.
rubescens *(S. Moore) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Senecio rubescens.
rufipilis *(Franch.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Senecio rufipilis.
shikokiana *(Makino) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Cacalia shikokiana.
sinica *(Ling) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Cacalia sinica.
souliei *(Franch.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Senecio souliei.
tebakoensis *(Makino) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Cacalia delphiniifolia *var.* tebakoensis.
yakushimensis *(Masamune) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Cacalia yakushimensis.
yatabei *(Matsumura & Koidz.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Cacalia yatabei.
zuccarinii *(Maxim.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 274 (1973): Senecio zuccarinii.

KRASCHENINNIKOVIA Gueldenst. (Chenopodiac.).
compacta *(Losinsk.) Grubov in Akad. Nauk SSSR Bot. Inst. Komarova, Rast. Tsentral. Azii*: 37 (1966): Eurotia compacta.
ewersmanniana *(Stschegl.) Grubov in Akad. Nauk SSSR Bot. Inst. Komarova, Rast. Tsentral. Azii*: 38 (1966): Eurotia ewersmanniana.
lanata *(Pursh) A. Meeuse & Smit in Taxon*, 20(4): 644 (1971): Diotis lanata.
pungens *(Pazij) Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 74 (1975): Eurotia pungens.

KRIGIA Schreb. (Compos.).
cespitosa *(Raf.) Chambers apud Vuilleumier in J. Arnold Arbor.*, 54(1): 52 (1973): Serinia cespitosa.

KRYLOVIA Schischk. (Compos.).
sect. Pseudaster *(M. Pop.) Kamelin in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 281 (1971): Erigeron *sect.* Pseudaster.

KUDRJASCHEVIA Pojark. (Labiat.).
pojarkovae *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 300 (1972), as 'pojarkoviae'.–U.S.S.R. (Middle Asia).

KUNKELIELLA Stearn in Cuad. Bot. Canar., 16: 17 (1972). *SANTALACEAE*.
canariensis *Stearn in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 18 (1972).–Canary Is.
psilotoclada *(Svent.) Stearn in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 20 (1972): Thesium psilotocladum.
subsucculenta *Kämmer in Cuad. Bot. Canar.*, 23–24: 72 (1975).–Canary Is.

KUNSTLERIA Prain (Legumin.).
blackii *(F. Muell.) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 263 (1971): Millettia blackii.
stipularis *(C.T. White) Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 265 (1971): Lonchocarpus stipularis.

KYLLINGA Rottb. (Cyperac.).
aurata *Nees.*
var. lurida *(Kük.) Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 21 (1971): K. erecta *var.* lurida.
colorata *(L.) Druce*
var. aurata *(Nees) Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972): K. aurata.
var. lurida *(Kük.) Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972): K. erecta *var.* lurida.
comosipes *(Mattf. & Kük.) Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 24 (1971): Cyperus comosipes.
var. angustata *(Peter & Kük.) Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 24 (1971): Cyperus cartilagineus *var.* angustatus.
echinata *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 580 (1972).–Ghana.
erecta *Schumach.*
var. africana *(Kük.) Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 580 (1972): Cyperus obtusatus *var.* africanus.
var. polyphylla *(Kunth) Hooper in Kew Bull.*, 26 (3): 580 (1972): K. polyphylla.

KYLLINGA:–
microbulbosa *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 217 (1972).–Tanzania.
nervosa *Steud.*
var. flava (*C.B. Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972): K. flava.
var. ruwenzoriensis (*C.B. Cl.*) *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972): K. ruwenzoriensis.
polyphylla *Kunth*
var. elata (*Steud.*) *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972): K. elata.
songeensis *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 218 (1972). –Tanzania, Kenya.
tanzaniae *Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 217 (1972). –Tanzania.
ugogensis (*Peter & Kük.*) *Lye in Bot. Notiser*, 125 (3): 218 (1972): Cyperus ugogensis.

KYRSTENIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 146 (1971). *COMPOSITAE*.
congesta *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (2): 57 (1972).–Mexico.
cymulifera (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 58 (1972): Brickellia cymulifera.
dibollii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (2): 58 (1972).–Mexico.
nelsonii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 146 (1971): Eupatorium nelsonii.

L

LABOURDONNAISIA Boj. (Sapotac.).
lecomtei *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 294 (1971). –Malagasy.
richardiana *Pierre ex Aubréville in Adansonia*, 11(2): 292 (1971), without type; *et in Fl. Madagascar*, fam. 164: 38 (1974), with type.–Malagasy.

LABRAMIA A.DC. (Sapotac.).
capuronii *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 276 (1971).–Malagasy.

LACHENALIA Jacq. (Liliac.).
viridiflora *W.F. Barker in J. S. Afr. Bot.*, 38(3): 179 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

LACHNOCAULON Kunth (Eriocaulac.).
engleri
var. caulescens *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 117 (1973).–U.S.A. (Alabama).

LACTUCA L. (Compos.).
graminifolia *Michx.*
var. arizonica *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 369 (1972).–U.S.A. (New Mexico, Arizona, Texas).
var. mexicana *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 370 (1972).–Mexico, Guatemala.
scariola *L. Amoen. Acad.*, 4: 489 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 640 (1973 publ. 1974).–France.
taraxacifolia *Khalkuziev in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 59 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
tatarica (*L.*) *C.A. Meyer*
var. heterophylla (*Nutt.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 125 (1972): Mulgedium heterophyllum.
f. stevensii *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 125 (1972).–U.S.A. (Minnesota).
viminea (*L.*) *Presl.*
subsp. chondrilliflora (*Boreau*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973), without basionym date: L. chondrilliflora.
subsp. ramosissima (*All.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: Prenanthes ramoisissima.

LADENBERGIA Klotzsch (Rubiac.).
buntingii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 99 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
puberula *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 270 (1972).–Venezuela.
venamoensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 271 (1972).–Venezuela.

LAELIA Lindl. (Orchidac.).
angereri *Pabst in Orchid Dig.*, 39(4): 153 (1975). –Brazil.
blumenscheinii *Pabst in Bradea*, 1(50): 487 (1975).–Brazil.
bradei *Pabst in Bradea*, 1(31): 332 (1973).–Brazil.
briegeri *Blum. ex Pabst in Bradea*, 1(36): 367 (1973), with type.–Brazil.
× caetensis *Pabst in Bradea*, 2(10): 50 (1975).–Brazil. (L. crispata × flava).
× carassana *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.; *et in l.c.* 2(6): 22 (1975).–Brazil. (L. lucasiana × mantiqueira).
× cipoensis *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.–Brazil. (L. crispata × ghillanyi).
crispata (*Thunb.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 302 (1973): Cymbidium crispatum.
endsfeldzii *Pabst in Bradea*, 2(10): 51 (1975).–Brazil.
esalqueana *Blum. ex Pabst in Bradea*, 1(36): 367 (1973), with type.–Brazil.
gardneri *Pabst in Bradea*, 2(6): 22 (1975), nom. nov.: L. longipes *Cogn.*
× gerhardt-santosii *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.–Brazil. (L. harpophylla × kautskyana).
ghillanyi *Pabst in Bradea*, 1(31): 332 (1973).–Brazil.
inconspicua *H.G. Jones in Adansonia*, 14(2): 300 (1974).–British Honduras.
itambana *Pabst in Bradea*, 1(31): 333 (1973).–Brazil.
kautskyana *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), nom. nov., superfluous name: L. kautskyi *Pabst.*
× kautskyi *Pabst & Dungs in Orchidee*, 19(4): 190 (1968), without latin descr. or type.–Locality not stated. (L. pumila × xanthina).
liliputana *Pabst in Bradea*, 1(31): 334 (1973).–Brazil.
macrobulbosa *Duveen in Orchid Dig.*, 38(5): 169 (1974).–Brazil.
macrobulbosa *Pabst in Bradea*, 1(31): 335 (1973). –Brazil.
mantiqueirae *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr. or type.–Brazil.
milleri *Blum. ex Pabst in Bradea*, 1(36): 367 (1973), with type.–Brazil.
pfisteri *Pabst & Senghas in Orchidee*, 26(6): 254 (1975).–Brazil.
reginae *Pabst in Bradea*, 2(6): 24 (1975).–Brazil.

×**LAELIOCATTLEYA** Rolfe (Orchidac.).
caetense *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.–Brazil. (but parentage cited as Laelia crispata × Laelia flava).
lambari *Pabst in Bradea*, 1(47): 472 (1974), without latin descr.–Brazil. (Cattleya loddigesii × Laelia flava).
micrantha *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 37 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (Cattleya trianaei × Laelia monophylla).
rigbyana *Pabst in Orchid Rev.*, 83(984): 212 (1975). –Brazil.

LAGENARIA Ser. (Cucurbitac.).
siceraria (*Molina*) *Standl.*
f. depressa (*Seringe*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 246 (1971): L. vulgaris γ depressa.
f. microcarpa (*Naudin*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 246 (1971): L. microcarpa.

LAGENOCARPUS Nees (Cyperac.).
sect. Junciformes *Koyama in Brittonia*, 24(3): 281 (1972).
subaphyllus *Koyama in Brittonia*, 24(3): 279 (1972). –Brazil.

LAGENOPHORA Cass. (Compos.).
viridis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 76 (1972).–Hawaiian Is.

×**LAGERARA** hort. in Orchid Rev., 80(949): 142 (1972). *ORCHIDACEAE*.
[Aspasia × Cochlioda × Odontoglossum.]

LAGGERA Sch. Bip. ex Hochst. (Compos.).
lyrata (*H.B.K.*) *Leins in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 107 (1971): Conyza lyrata.

LAGOCHILUS Bunge (Labiat.).
olgae *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5): 631 (1973). –U.S.S.R. (Middle Asia).

LAGOTIS Gaertn. (Scrophulariac.).
kongboensis *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 242 (1971).–Tibet.
nepalensis *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 243 (1971).–Nepal.

LAGREZIA Moq. (Amaranthac.).
oligomeroides (*C.H. Wright*) *Fosberg in Kew Bull.*, 29(2): 262 (1974): Apterantha oligomeroides.

LAGUNARIA (A.DC.) Reichenbach, Conspect. Reg. Veg.: 202 (1828): Hibiscus sect. **Lagunaria** (Malvac.).

LAMARCHEA Gaud. (Myrtac.).
hakeifolia *Gaud.*
var. brevifolia *George in Nuytsia*, 1(3): 272 (1972). –Australia (W. Australia).
sulcata *George in Nuytsia*, 1(3): 275 (1972).–Australia (W. Australia, N. Terr.).

LAMIASTRUM Heist. ex Fabr. (Labiat.).
flavidum (*F. Herm.*) *Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 266 (1973): Lamium flavidum.
montanum (*Pers.*) *Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 266 (1973): Pollichia montana.

LAMIUM L. (Labiat.).
garganicum *L.*
subsp. pictum (*Boiss. & Heldr.*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 350 (1972): L. pictum.

LAMOUROUXIA Kunth (Scrophulariac.).
sect. Adelphidion *W.R. Ernst in Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 43 (1972).
colimae *W.R. Ernst & Baad in Madroño*, 20(7): 342 (1970 publ. 1971).–Mexico.
dasyantha (*Chamisso & Schlechtendal*) *W.R. Ernst in Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 44 (1972): Gerardia dasyantha.
dispar *W.R. Ernst in Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 35 (1972).–Mexico.
jaliscana *W.R. Ernst & Baad in Madroño*, 20(7): 344 (1970 publ. 1971).–Mexico.
longiflora *Benth.*
var. hyssopifolia (*A. Gray*) *Reveal & W.J. Hess in Phytologia*, 25(3): 106 (1973): L. hyssopifolia.
var. integerrima (*Donn.-Sm.*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 121 (1972): L. integerrima.
var. lanceolata (*Benth.*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 121 (1972): L. lanceolata.
parayana *W.R. Ernst in Smithsonian Contrib. Bot.*, 6: 33 (1972).–Mexico.

LAMYROPSIS (Charadze) Dittrich in Candollea, 26(1): 98 (1971): Cirsium sect. **Lamyropsis** (Compos.).
cynaroides (*Lam.*) *Dittrich in Candollea*, 26(1): 98 (1971): Carduus cynaroides.
lycia *Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 251 (1974).–Turkey.
macracantha (*Schrenk*) *Dittrich in Candollea*, 26(1): 99 (1971): Chamaepeuce macracantha.
microcephala (*Moris*) *Dittrich & Greuter in Exsicc. Genav.*, 3: 47 (1972): Cirsium microcephalum.
sinuata (*Trautv.*) *Dittrich in Candollea*, 26(1): 99 (1971): Chamaepeuce sinuata.

LANDOLPHIA P. Beauv. (Apocynac.).
crassipes (*Radlk.*) *K. Schum.*
subvar. obtusiuscula *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 219 (1972).–Malagasy.
myrtifolia (*Poir.*) *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 591 (1972 publ. 1973): Echites myrtifolia.

LANGSDORFFIA Mart. (Balanophorac.).
malagasica (*Fawc.*) *B. Hansen in Bot. Tidsskr.*, 69 (1): 59 (1974): Thonningia malagasica.
papuana *Geesink in Acta Bot. Neerl.*, 21(1): 104 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).

LANNEA A. Rich. (Anacardiac.).
ornifolia (*Balf. f.*) *Engl.*
var. glabra *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 25(2): 174 (1971).–Socotra.
transulta (*Balf. f.*) *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3679, p. 1 (1971): Elaeocarpus transultus.

LANSIUM Corrêa (Meliac.).
parasiticum (*Osbeck*) *Sahni & Bennet in Indian Forester*, 100(3): 202 (1974): Melia parasticia.

LANTANA L. (Verbenac.).
achyranthifolia
f. lilacina *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 65 (1973).–Mexico.
armata *Schauer in Linnaea*, 20: 480 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 597 (Nov. 1847).–Venezuela.†
var. velutina *Moldenke in Phytologia*, 23(1): 180 (1972).–Venezuela.
bahamensis
f. albiflora *Moldenke in Phytologia*, 31(4): 360 (1975).–U.S.A. (Georgia).
f. canescens *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 26 (1975).–Caicos Is.
var. floridana *Moldenke in Phytologia*, 31(5): 373 (1975).–U.S.A. (Florida).
caatingensis *Moldenke in Phytologia*, 24(4): 298 (1972).–Brazil.
camara *L.*
var. moritziana (*Otto & Dietr.*) *López-Palacios in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): L. moritziana.
var. nana *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 402 (1974).–Cultivation.
f. parvifolia (*Moldenke*) *López-Palacios in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): L. moritziana *f.* parvifolia.
eitenorum *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 333 (1975).–Brazil.
× entrerriensis *Troncoso in Darwiniana*, 19(2–4): 495 (1975).–Argentina, Uruguay. (L. furcata × lilacina).
glandulosissima
f. albiflora *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 177 (1973).–Guatemala.
grisebachii *Stuckert ex Seckt*
var. brachyrachis *Troncoso in Darwiniana*, 19 (2–4): 495 (1975).–Argentina.
var. violacea *Troncoso in Darwiniana*, 19(2–4): 495 (1975).–Argentina.
macrophylla
var. grosseserrata *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 229 (1975).–Brazil.
megapotamica (*Spr.*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 326 (1974): Lippia megapotamica.
micrantha
f. eitenorum *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 334 (1975).–Brazil.
minasensis
var. hispida *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 454 (1972).–Argentina.
var. puberulenta *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 220 (1973).–Brazil.
moritziana
f. parvifolia *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 117 (1973).–Venezuela.
primulina *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 402 (1974).–Malawi.
trifolia
f. brevipes *Moldenke in Phytologia*, 30(1): 15 (1975).–Germany.
triplinervia *Turcz.*
var. hispida (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 402 (1974): L. minasensis *var.* hispida.
var. longibracteolata (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974): L. minasensis *var.* longibracteolata.
var. minasensis (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974): L. minasensis.
var. puberulenta (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974): L. minasensis *var.* puberulenta.
velutina
f. macrophylla *Moldenke in Phytologia*, 23(2): 210 (1972).–Mexico.

LAPEIROUSIA Pourr. (Iridac.).
sect. Fastigiata *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 15 (1972).
caudata *Schinz*
subsp. burchellii (*Bak.*) *Marais & Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 30 (1972): L. burchellii.
corymbosa (*L.*) *Ker*
subsp. alta *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 24 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
subsp. fastigiata (*Lam.*) *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 25 (1972): Ixia fastigiata.
divaricata *Bak.*
var. spinosa *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 66 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
var. tenuis *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 67 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
dolomitica *Dinter*
subsp. lewisiana (*Nord*) *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 64 (1972): L. lewisiana.
erythrantha (*Klotzsch ex Klatt*) *Bak.*
var. briartii (*De Wild. & Th. Dur.*) *Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 336, 337 (1972): Geissorhiza briartii.
var. rhodesiana (*N.E. Br.*) *Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 336 (1972): L. rhodesiana.
var. setifolia (*Harms*) *Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105 (2): 337, 344 (1972): L. setifolia.
var. teretifolia *Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 342 (1972).–Zaïre, Zambia.
var. welwitschii (*Bak.*) *Marais ex Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 336, 340 (1972): L. welwitschii.
euryphylla *Harms*
var. minor *Geerinck, Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(2): 348 (1972). –Zaïre.
exilis *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 44 (1972).–South Africa (Cape Prov.), Namibia.
oreogena *Schlechter ex Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 53 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
plicata (*Jacq.*) *Diels*
subsp. effurcata (*Lewis*) *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 51 (1972): L. effurcata.
subsp. longifolia *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 50 (1972).–Namibia, South Africa (Cape Prov., Transvaal).
pyramidalis (*Lam.*) *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 41 (1972): Ixia pyramidalis.
rivularis *Wanntorp in Svensk Bot. Tidskr.*, 65(1): 53 (1971).–Namibia.
verecunda *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 38 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
violacea *Goldblatt in Contrib. Bolus Herb.*, 4: 59 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

LAPLACEA H.B. & K. (Theac.).
reticularis *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 136 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

LAPPULA Wolf. (Boraginac.).
alatavica (*M. Pop.*) *Goloskokov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 78 (1975): L. rupestris *var.* alatavica.
balchaschensis *M. Popov ex Goloskokov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 73 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
deflexa (*Wahlenb.*) *Garcke*
subsp. americana (*Gray*) *Cochrane in Mich. Bot.*, 14(3): 117 (1975): Echinospermum deflexum *var.* americanum.
dzharkentica *M. Pop. ex Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 23 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).†
leonardii *Riedl in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 128 (1975).–Iran.
macra *M. Popov ex Goloskokov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 74 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
occidentalis (*Wats.*) *Greene*
var. cupulata (*Gray*) *Higgins in Brigham Young Univ. Sci. Bull.*, Biol., 16(3): 62 (1972): Echinospermum redowskii *var.* cupulatum.
pavlovii *Goloskokov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 71 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).

LAPPULA :–
squarrosa (*Retz.*) *Dumort.*
subsp. heteracantha (*Ledeb.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 380 (1971): Echinospermum heteracanthum.
subcaespitosa *M. Popov ex Goloskokov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 75 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).

LAPSANA L. (Compos.).
communis *L.*
subsp. alpina (*Boiss. & Bal.*) *Sell in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): L. alpina.
subsp. grandiflora (*Bieb.*) *Sell in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): L. grandiflora.

LARIOSPERMUM Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). *CONVOLVULACEAE.*

LARIX Mill. (Pinac.).
ser. Americanae *Kolesn. ex Brobov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 11 (1972).
ser. Europaeae *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 14 (1972).
ser. Olgensiformes *Kolesn. ex Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 8 (1972).
himalaica *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975).–China.
potaninii *Batalin*
var. macrocarpa *Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975). –China.
speciosa *Cheng & Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975). –China.

LARREA Cav. (Zygophyllac.).
sect. Bifolium *R.A. Palacios & J.H. Hunziker in Darwiniana*, 17: 474 (1972).

LASERPITIUM L. (Umbellif.).
carduchorum *Hedge & Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 76 (1971).–Turkey.
eliasii *Sennen & Pau*
subsp. thalictrifolium (*Samp.*) *Montserrat in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 307 (1974): L. thalictrifolium.
gallicum *L.*
f. paradoxum (*A. Bolòs & F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): L. paradoxum.
nestleri *Soy.-Vill.*
subsp. turolensis *Montserrat in Bol. Soc. Brot.*, 47 (Suppl.): 307 (1974).–Spain.

LASIACIS Hitchcock (Gramin.).
nigra *Davidse in Phytologia*, 29(2): 152 (1974).–Costa Rica, Mexico, Central America, Ecuador, Colombia, Venezuela.

LASIANTHAEA DC. (Compos.).
fruticosa (*L.*) *K.M. Becker in Phytologia*, 31(3): 297 (1975): Bidens fruticosa.
nowickeana *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 6 (1975). –Panama.

LASIANTHERA P. Beauv. (Icacinac.).
africana *Palisot de Beauvois*
var. microphylla *Pellegrin ex Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 18 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 18 (Jan. 30 1973).–Gabon.
vitiensis (*Seem.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 3 (1867): Stemonurus vitiensis.

LASIANTHUS Jack (Rubiac.).
fordii *Hance*
f. pubescens (*Matsumura*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 34 (1972): L. tashiroi *var.* pubescens.
japonicus *Miquel*
f. satsumensis (*Matsumura*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 34 (1972): L. satsumensis.
kilimandscharicus *K. Schum.*
subsp. laxinervis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 281 (1975).–Tanzania.

LASIOBEMA Miq. (Legumin.).
dolichobotrys (*Merr.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 377 (1973): Bauhinia dolichobotrys.

LASIOCHLAMYS Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).
cordifolia *Sleumer in Blumea*, 22(1): 127 (1974).–New Caledonia.
coriacea *Sleumer in Blumea*, 22(1): 126 (1974).–New Caledonia.
fasciculata (*Guillaumin*) *Sleumer in Blumea*, 22(1): 127 (1974): Xylosma fasciculatum.
grossecrenata *Sleumer in Blumea*, 22(1): 128 (1974).–New Caledonia.
huerlimannii (*Guillaumin*) *Sleumer in Blumea*, 22 (1): 128 (1974), as 'hürlimannii': Xylosma hürlimannii.
koghiensis (*Guillaumin*) *Sleumer in Blumea*, 22(1): 125 (1974): Xylosma koghiense.
mandjeliana *Sleumer in Blumea*, 22(1): 128 (1974).–New Caledonia.
peltata *Sleumer in Blumea*, 22(1): 125 (1974).–New Caledonia.
planchonellifolia (*Guillaumin*) *Sleumer in Blumea*, 22(1): 129 (1974), as 'planchonellaefolia': Xylosma planchonellaefolium.
pseudocoriacea *Sleumer in Blumea*, 22(1): 126 (1974).–New Caledonia.
rivularis *Sleumer in Blumea*, 22(1): 127 (1974).–New Caledonia.
trichostemona (*Guillaumin*) *Sleumer in Blumea*, 22(1): 127 (1974): Xylosma trichostemon.

LASIOLAENA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 185 (1972). *COMPOSITAE*.
blanchetii (*Schultz Bip. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 186 (1972): Eupatorium blanchetii.
duartei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 186 (1972).–Brazil.

LASIOPETALUM Sm. (Sterculiac.).
cardiophyllum *Paust in Nuytsia*, 1(4): 356 (1974).–Australia (W. Australia).
compactum *Paust in Nuytsia*, 1(4): 362 (1974).–Australia (W. Australia).
corniculatum *Smith in Rees, Cyclop.*, 20 (1811–12).–Australia.
glabratum *Paust in Nuytsia*, 1(4): 359 (1974).–Australia (W. Australia).
lineare *Paust in Nuytsia*, 1(4): 353 (1974).–Australia (W. Australia).
monticola *Paust in Nuytsia*, 1(4): 362 (1974).–Australia (W. Australia).
pygmaeum (*Turcz.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 113 (1881): Asterochiton pygmaeus.
rotundifolium *Paust in Nuytsia*, 1(4): 356 (1974).–Australia (W. Australia).

LASIOPUS Cass. (Compos.).
ambiguus *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1817: 152 (1817).–Locality unknown.

LASIOSIPHON Fresen. (Thymelaeac.).
grandifolius *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 450 (1970 publ. 1971).–Tanzania.
latifolius (*Oliv.*) *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 451 (1971), without basionym date: Arthrosolen latifolius.

LASTHENIA Cass. (Compos.).
macrantha (*Gray*) *Greene*
subsp. prisca *Ornduff in Madroño*, 21(2): 96 (1971).–U.S.A. (Oregon).
minor (*DC.*) *Ornduff*
var. maritima (*Gray*) *Cronquist, Fl. Pacific Northwest*: 535 (1973): Burrielia maritima.

LATHYRUS L. (Legumin.).
ser. Alpestri *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).
subsect. Annui *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).
subsect. Apteri *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).
ser. Articulati *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971).
subsect. Aurei *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 192 (1971).

LATHYRUS :–
ser. Bauhiniani *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).
ser. Boissierani *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).
ser. Cassii *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).
ser. Chloranthi *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).
ser. Cicera *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).
subgen. Cicercula (*Medic.*) *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971): *gen.* Cicercula.
ser. Cilicici *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).
ser. Colchici *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).
ser. Elongati *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).
ser. Filiformes *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).
ser. Hirti *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).
ser. Inconspicui *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971).
sect. Lathyrobus (*Tamamsch.*) *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 192 (1971): Orobus *sect.* Lathyrobus.
sect. Lathyrostylis (*Griseb.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 82(6): 433 (1971): Orobus *sect.* Lathyrostylis.
subsect. Lathyrotypus *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).
ser. Latifolii *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).
sect. Lentiformia *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).
subsect. Montani *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 193 (1971).
ser. Mulkak *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).
subsect. Nigricantes *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 192 (1971).
ser. Nivales *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).
ser. Ochri *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 198 (1971).
ser. Odorati *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).
subsect. Platystylosi *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 194 (1971).
ser. Polyanthi *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).
ser. Pratenses *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).
ser. Sativi *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 199 (1971).
ser. Saxatiles *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).
ser. Setifolii *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).
ser. Spatulati *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 195 (1971).
ser. Sphaerici *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).
ser. Stenolobi *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).
ser. Sylvestres *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).
ser. Trachicarpi *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 200 (1971).
ser. Undulati *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 196 (1971).
subsect. Variiflori *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 193 (1971).
subsect. Viciastrum *Czefranova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 197 (1971).
alpestris (*Waldst. & Kit.*) *Kit. ex Reichenb. fil.*
subsp. friedrichsthalii (*Griseb.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 82(6): 434 (1971): Orobus friedrichsthalii.
brachypterus *Čelak.*
subsp. haussknechtii (*Širj.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. haussknechtii.
cicera *L.*
var. negevensis *Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 258 (1972).–Israel.

LATHYRUS :–
cyaneus (*Stev.*) *Koch*
subsp. digitatus (*Bieb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): Orobus digitatus.
subsp. pinnatus (*P.H. Davis*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. cyaneus *var.* pinnatus.
emodi (*Wall. ex Fritsch*) *Fritsch*
var. majalis (*Fritsch*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 359 (1973): Orobus emodi *var.* majalis.
gorgonii *Parl.*
var. lineatus *Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).–Israel.
subsp. lineatus (*Post*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. cicera *var.* lineatus.
var. lineatus (*Post*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 471 (1971): L. cicer *var.* lineatus.
subsp. tiriopolitanus (*Davidoff*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. tiriopolitanus.
hierosolymitanus *Boiss.*
var. amphicarpus *Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).–Israel.
var. luteus *Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).–Israel.
hitchcockianus *Barneby & Reveal in Aliso*, 7(3): 362 (1971).–U.S.A. (Nevada, California).
japonicus *Willd.*
var. acutifolius (*Bab.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84 (5–6): 410 (1973): L. maritimus β acutifolius.
laevigatus (*Waldst. & Kit.*) *Gren.*
subsp. grandifolius (*Boiss. ex Fritsch*) *Gruber in Bull. Soc. Bot. France*, 119(3–4): 237 (1972 publ. 1973): Orobus occidentalis *var.* grandifolius.
latifolius
f. albiflorus *Moldenke in Phytologia*, 26(5): 355 (1973).–U.S.A. (Pennsylvania).
f. rubicundus *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 75 (1974).–U.S.A. (New Jersey).
linifolius (*Reichard*) *Bässler in Feddes Repert.*, 82 (6): 434 (1971): Orobus linifolius.
lus. albiflorus (*Alefeld*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 435 (1973): Orobus tuberosus *var.* albiflorus.
f. emarginatus (*Hertzsch*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 436 (1973): L. montanus *f.* emarginatus.
var. montanus (*Bernh.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 82(6): 437 (1971): L. montanus.
f. pubescens (*Beck*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84 (5–6): 436 (1973): L. montanus *var.* pubescens.
f. pyrenaicus (*L.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84 (5–6): 436 (1973): Orobus pyrenaicus.
lus. variegatus (*Rouy*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 435 (1973): L. macrorrhizus *subvar.* variegatus.
lycicus *Boiss.*
subsp. phaselitanus (*Huber-Morath & Davis*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. phaselitanus.
nivalis *Hand.-Mazz.*
subsp. atropatanus (*Grossh.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): Orobus atropatanus.
occidentalis (*Fischer & Meyer*) *Fritsch*
f. cirrhosus (*Rouy*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84 (5–6): 367 (1973): L. gmelinii β cirrhosus.
subsp. grandifolius (*Fritsch*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 368 (1973): L. grandifolius.
f. lanceolatus (*Rouy*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84 (5–6): 367 (1973): L. occidentalis β lanceolatus.
f. parvifolius (*Fritsch*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 366 (1973): Orobus occidentalis *var.* parvifolius.
subsp. scopolii (*Fritsch*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 367 (1973): L. scopolii.
f. velutinus (*St. Lager*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 367 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated.)
palustris *L.*
f. angustifolius (*Coutinho*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 422 (1973): L. nudicaulis *f.* angustifolius.
f. latifolius (*Lambertye*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 420 (1973): L. palustris *var.* latifolius.
f. linearifolius (*Ser.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 420 (1973): L. palustris β linearifolius.

LATHYRUS :–
pannonicus (*Jacq.*) *Garcke*
subsp. multijugus (*Ledeb.*) *Bässler in Feddes Repert.*, 82(6): 438 (1971): Orobus lacteus *var.* multijugus.
rotundifolius *Willd.*
subsp. undulatus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. undulatus.
setifolius *L.*
var. sharonensis *Zohary & Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 458 (1972).–Israel.
spathulatus *Čelak.*
subsp. elongatus (*Bornm.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 635 (1972 publ. 1973): Orobus sessilifolius *subsp.* elongatus.
sylvestris *L.*
subsp. latifolius (*L.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 635 (1972 publ. 1973): L. latifolius.
subsp. pyrenaicus (*Jord.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): L. pyrenaicus.
venetus (*Mill.*) *Wohlf.*
lus. albescens (*Rohlena*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 392 (1973): L. venetus *f.* albescens.
vernus (*L.*) *Bernh.*
f. macranthus (*Rohlena*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 382 (1973): L. vernus *var.* macranthus.
lus. variegatus (*Schuster*) *Bässler in Feddes Repert.*, 84(5–6): 382 (1973): L. vernus *f.* variegatus.

LAUREMBERGIA Berg. (Haloragac.).
coccinea (*Bl.*) *Kan.*
var. zeylanica (*Arn. ex Clarke*) *van der Maijden in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 248 (1971): Serpicula zeylanica.
repens *Berg.*
subsp. brachypoda (*Hiern*) *Obermeyer in Bothalia*, 11(1–2): 117 (1973): Serpicula repens *var.* brachypoda.
walkeri (*Ohwi*) *Ohwi in J. Geobot.*, 20(3): 59 (1971): Haloragis walkeri.

LAUROCERASUS Duham. (Rosac.).
lusitanica (*L.*) *Roem.*
subsp. hixa (*Willd.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 74 (1972): Prunus hixa.
officinalis *M.J. Roemer*
var. sipkaensis (*Späth*) *Vŭlev in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 412 (1973): Prunus laurocerasus *var.* sipkaensis.

LAURUS L. (Laurac.).
azorica (*Seub.*) *Franco*
f. grandifolia *Pinto da Silva & Q.G. Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 16(1): 27 (1974).–Azores.
var. longifolia (*O. Ktze.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 42 (1975): L. canariensis γ longifolia.

LAVANDULA L. (Labiat.).
angustifolia *Miller*
subsp. pyrenaica (*DC.*) *Guinea in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 263 (April 1972): L. pyrenaica.
var. pyrenaica (*DC.*) *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 98 (1972): L. pyrenaica.
pinnata *L. fil.*
f. incarnata *Sunding in Cuad. Bot. Canar.*, 13: 17 (1971).–Canary Is.
stoechas *L.*
subsp. caesia *Borja & Rivas Goday in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 458 (1972).–Spain.

LAVATERA L. (Malvac.).
triloba *L.*
var. minoricensis (*Camb.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): L. minoricensis.

LAVOISIERA DC. (Melastomatac.).
ordinata *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 135 (1974). –Brazil.
quinquenervis *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 136 (1974).–Brazil.

LEANDRA Raddi (Melastomatac.).
collina *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 198 (1972). –Brazil.
steyermarkii *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 355 (1971).–Venezuela.
subobruta *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 143 (1974).–Brazil.

LEBECKIA Thunb. (Legumin.).
leipoldtiana *Schltr. ex R. Dahlgren in Op. Bot.*, 38: 72 (1975).–South Africa (Cape Prov.).

LECANORCHIS Blume (Orchidac.).
kiiensis *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5–6): 145 (1975).–Japan.

LECHEA L. (Cistac.).
lakelae *Wilbur in Rhodora*, 76(807): 481 (1974).– U.S.A. (Florida).

LECYTHIS Loefl. (Lecythidac.).
amapaensis *Ledoux in Rev. Int. Prod. Trop.*, 36 (382–383): 147 (1961).–Brazil.
mesophylla *S. Mori in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57 (3): 386 (1970 publ. 1971).–Panama.

LEDEBOURIA Roth (Liliac.).
scabrida *J.P. Jessop in J. S. Afr. Bot.*, 39(1): 45 (1973).–Namibia.

LEDERMANNIELLA Engl. (Podostemac.).
abbayesii (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia abbayesii.
adamesii (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia adamesii.
aloides (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia aloides.
batangensis (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Dicraeia batangensis.
bifurcata (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia bifurcata.
bowlingii (*J.B. Hall*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia bowlingii.
congolana (*Hauman*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia congolana.
cristata (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia cristata.
digitata (*H. Hess*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia digitata.
fluitans (*H. Hess*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 273 (1974): Inversodicraeia fluitans.
kamerunensis (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Dicraeia kamerunensis.
keayi (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Inversodicraeia keayi.
ledermannii (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Dicraeia ledermannii.
letestui (*Pellegrin*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Inversodicraeia letestui.
monandra *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974), nom. nov.: Monandriella linearifolia *Engl.*
musciformis (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14 (2): 274 (1974): Inversodicraeia musciformis.
pellucida (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Inversodicraeia pellucida.
pusilla (*Warming*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Sphaerothylax pusilla.
pygmaea (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 274 (1974): Inversodicraeia pygmaea.
schlechteri (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 275 (1974): Dicraeia schlechteri.
tenax (*C.H. Wright*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 275 (1974): Dicraeia tenax.
tenuifolia (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 275 (1974): Inversodicraeia tenuifolia.
tenuissima (*Hauman*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 275 (1974): Inversodicraeia tenuissima.
thalloidea (*Engler*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 275 (1974): Inversodicraeia thalloidea.
variabilis (*G. Taylor*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 275 (1974): Inversodicraeia variabilis.
warmingiana (*Gilg*) *C. Cusset in Adansonia*, 14(2): 175 (1974): Sphaerothylax warmingiana.

LEEA L. (Leeac.).
krukoffiana *Ridsdale in Blumea*, 22(1): 83 (1974).– New Guinea.

× **LEEARA** hort. in Orchid Rev., 80(953): 220 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Vanda × Vandopsis.]

LEERSIA Sw. (Gramin.).
oryzoides (*L.*) *Sw.*
f. maculosa (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

LEERSIA :–
f. picta (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Oryza clandestina *f.* picta.

LEEUWENBERGIA Letouzey & N. Hallé in Adansonia, 14(3): 380 (1974). *EUPHORBIACEAE.*
africana *Letouzey & N. Hallé in Adansonia*, 14(3): 386 (1974).–Cameroun, Zaïre, Gabon.
letestui *Letouzey & N. Hallé in Adansonia*, 14(3): 384 (1974).–Gabon.

LEFEBVREA A. Rich. (Umbellif.).
cardiocarpa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 454 (1970 publ. 1971).–Tanzania.

LEGNEPHORA Miers (Menispermac.).
acuta *Forman in Kew Bull.*, 27(2): 276 (1972).– New Guinea (Terr. New Guinea).
microcarpa *Forman in Kew Bull.*, 27(2): 278 (1972). –New Guinea (Terr. New Guinea).
philippinensis *Forman in Kew Bull.*, 27(2): 278 (1972).–Philippine Is.

LEICHARDTIA R. Br. (Asclepiadac.).
stenophylla (*A. Gray*) *A.C. Smith in Brittonia*, 27 (2): 152 (1975): Gymnema stenophyllum.

LEIOSPORA A.N. Vassilieva (Crucif.).
bellidifolia (*Danguy*) *Bochantsev & Pakhomova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 668 (1972): Parrya bellidifolia.
pamirica (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev & Pakhomova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya pamirica.
subscapigera (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev & Pakhomova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya subscapigera.

LEIOTHRIX Ruhl. (Eriocaulac.).
dubia *Alv.*
var. villosa *Moldenke in Phytologia*, 21(5): 352 (1971).–Brazil.
flavescens
var. parvifolia *Moldenke in Phytologia*, 24(5): 498 (1972).–Brazil.
hatschbachii *Moldenke in Phytologia*, 27(5): 349 (1973).–Brazil.
hirsuta
var. tonsilis *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 229 (1975).–Brazil.
f. vivipara *Moldenke in Phytologia*, 23(5): 454 (1972).–Brazil.
umbratilis
var. brevipes *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 47 (1975).–Venezuela.

LELYA Bremek. (Rubiac.).
prostrata (*Good*) *W.H. Lewis*
var. elongata *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(3): 466 (1975).–Tanzania.

LEMBOTROPIS Griseb. (Legumin.).
nigricans (*L.*) *Gris.*
var. sericeus (*Roch.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 491 (1972): Cytisus nigricans *var.* sericeus.

LEMNA L. (Lemnac.).
rwandensis *De Sloover in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 366 (1973).–Rwanda.

LENBRASSIA G.W. Gillett in J. Arnold Arbor., 55 (3): 431 (1974). *GESNERIACEAE.*
australiana (*C.T. White*) *G.W. Gillett in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 433 (1974): Coronanthera australiana.

LENS Mill. (Legumin.).
ser. Culinares *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 186 (1971).
ser. Ervoideae *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 190 (1971).
sect. Ervoides *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 189 (1971).
ser. Montbretiana *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 185 (1971).
ser. Nigricantes *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 188 (1971).
ser. Orientales *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 187 (1971).

LENS :–
subgen. Viciastrum *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 185 (1971).
culinaris *Medic.*
subsp. macrosperma (*Baumg.*) *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 54: 3 (1971): L. esculenta *var.* macrosperma.
subsp. microsperma (*Baumg.*) *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 54: 3 (1971): L. esculenta *var.* microsperma.
subsp. orientalis (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): Ervum orientalis.
ervoides (*Brign.*) *Grande*
var. aristata (*Maly*) *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 190 (1971): L. lenticula *var.* aristata.
var. leiocarpa (*Eig*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 210 (1972): Ervum lenticula *var.* leiocarpum.
lamottei *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 189 (1971).–France, Morocco, Algeria.
peduncularis (*Náběl.*) *Czefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 186 (1971): L. kotschyana *var.* peduncularis.

×**LEOCIDIUM** hort. in Orchid Rev., 80(951): 182 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Leochilus × Oncidium.]

LEONTICE L. (Berberidac.).
silvatica *Freitag in Bot. Jahrb.*, 91(4): 473 (1972). –Afghanistan.

LEONTODON L. (Compos.).
crispus *Vill.*
var. setulosus (*Hal.*) *Kupicha in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 5: 676 (1975): L. asperum *var.* setulosus.
filii (*Hochst. ex Seubert*) *Paiva & Ormonde in Bol. Soc. Brot.*, 46: 447 (1972 publ. 1973): Microderis filii.
froedinii *Rech. fil.*
var. setulosus (*Hal.*) *Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): L. asperum *var.* setulosus.
montanus *Lam.*
var. rilaensis (*Hayek*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 276 (1975): L. rilaensis.
oxylepis *Boiss. & Heldr.*
var. divaricatus (*Boiss.*) *Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): L. divaricatus.
rigens (*Ait.*) *Paiva & Ormonde in Bol. Soc. Brot.*, 46: 448 (1972 publ. 1973): Crepis rigens.

LEONTOPODIUM R. Br. ex Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819: 144 (1819); et in Dict. Sci. Nat., Paris, 25: 476 (1822). *COMPOSITAE.*
alpinum *Cass.*
subsp. nivale (*Ten.*) *Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 67 (3): 283 (1973): Gnaphalium nivale.

LEONURUS L. (Labiat.).
artemisia (*Lour.*) *S.Y. Hu in J. Chinese Univ. Hong Kong*, 2(2): 381 (1974): Stachys artemisia.
var. albiflorus (*Migo*) *S.Y. Hu in J. Chinese Univ. Hong Kong*, 2(2): 381 (1974): L. sibiricus *var.* albiflorus.

LEOPOLDIA Parl. (Liliac.).
albiflora *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 80 (1972 publ. 1974).–Egypt.
amoenocoma (*K.H. Rechinger*) *Garbari in Webbia*, 27(1): 294 (1972): Muscari amoenocomum.
cycladica (*Davis & Stuart*) *Garbari in Webbia*, 27(1): 294 (1972): Muscari cycladicum.
subsp. subsessilis *Bentzer in Bot. Notiser*, 126(1): 82 (1973).–Greece.
dionysica (*Rech. f.*) *Bentzer in Bot. Notiser*, 126(1): 82 (1973): Muscari dionysicum.
dionysica (*Rech. f.*) *Greuter, Flor. Rep. Cretan Area*: 17 (1972): Muscari dionysicum.
longistyla *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 81 (1972 publ. 1974).–Egypt.
slah-eidii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 81 (1972 publ. 1974).–Egypt.

LEPANTHES Sw. (Orchidac.).
acunae *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 263 (1973). –Cuba.
blepharophylla (*Griseb.*) *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 260 (1973): Pleurothallis blepharophylla.
brasiliensis *Pabst in Bradea*, 1(20): 178 (1972). –Brazil.
byfieldii *Hespenheide in Amer. Orchid. Soc. Bull.*, 42(10): 871 (1973).–Jamaica.
cubensis *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 269 (1973).–Cuba.
dactyla *Garay in Orquideologia*, 6(1): 13 (1971).–Colombia.
dressleri *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 268 (1973).–Cuba.
garayi *T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 49(1): 12 (1974).–Bolivia.
grisebachiana *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 272 (1973).–Cuba.
obliquiloba *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 273 (1973).–Cuba.
occidentalis *Hespenheide in Brittonia*, 25(3): 276 (1973).–Cuba.
pollardii *Hespenheide in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(10): 872 (1973).–Mexico.

LEPEOSTEGERES Blume (Loranthac.).
deciduus *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 550 (1974).–New Guinea (Papua).

LEPIDAGATHIS Willd. (Acanthac.).
glaucifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 52 (1973).–Tanzania.
incurva *Ham. ex D. Don*
var. ustulata (*Nees*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 677 (1972), without basionym ref; *et in Kew Bull.*, 29(2): 443 (1974), with basionym ref.: L. ustulata.

LEPIDAPLOA (H. Cassini) H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 26: 16 (1923): Vernonia subgen. **Lepidaploa** (Compos.).†

LEPIDIUM L. (Crucif.).
africanum (*Burm. f.*) *DC.*
subsp. divaricatum (*Ait.*) *Jonsell in Bot. Notiser*, 128(1): 41 (1975): L. divaricatum.
angolense *Jonsell in Bot. Notiser*, 128(1): 43 (1975). –Angola.
inyangense *Jonsell in Bot. Notiser*, 128(1): 43 (1975).–Rhodesia.
jarmolenkoi *Vinogradova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 9 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
keniense *Jonsell in Bot. Notiser*, 128(1): 42 (1975). –Kenya, Ethiopia.
latifolium *L.*
f. pubescens *Kuusk in Fl. Éstonskoĭ SSR*, 5: 531 (1973).–U.S.S.R. (Baltic States).
sativum *L.*
var. spinescens (*DC.*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 55 (1973): L. spinescens.

LEPIDOLOPSIS Poljakov (Compos.).
karataviensis (*Kovalevsk.*) *Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 349 (1972), without basionym ref.: Tanacetopsis karataviensis.
pjataevae (*Kovalevsk.*) *Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 349 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
submarginata (*Kovalevsk.*) *Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 349 (1972), without basionym ref.: Tanacetopsis submarginata.

LEPORELLA George in Nuytsia, 1(2): 183 (1971). *ORCHIDACEAE.*
fimbriata (*Lindl.*) *George in Nuytsia*, 1(2): 183 (1971): Leptoceras fimbriata.

×**LEPTALOINELLA** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). *LILIACEAE.*
[Aloinella × Leptaloe.]

LEPTASPIS R. Br. (Gramin.).
formosana *C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 214 (1971). –Taiwan.

LEPTAULUS Benth. (Icacinac.).
congolanus (*Baillon*) *Lobreau-Callen & Villiers in Adansonia*, 11(1): 138 (1971): Acrocoelium congolanum.
zenkeri *Engler*
var. longipedicellata *Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 62 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 62 (Jan. 30 1973).–Gabon.

LEPTOCHLOA P. Beauv. (Gramin.).
acuminata (*Nash*) *Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 293 (1973): Diplachne acuminata.
ciliolata (*Jedw.*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 14: 6 (1972): Eragrostis ciliolata.
divaricatissima *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 14: 8 (1972).–Australia (Queensland).
malabarica (*Linné*) *Veldkamp in Blumea* 19(1): 64 (1971): Poa malabarica.
malayana (*C.E. Hubb.*) *Jansen ex Veldkamp in Blumea*, 19(1): 64 (1971): Diplachne malayana.
tectoneticola (*Backer*) *Jansen ex Veldkamp in Blumea*, 19(1): 64 (1971): Diplachne tectoneticola.

LEPTOCLADODIA F. Buxb. (Cactac.).
microhelia (*Werdermann*) *F. Buxbaum*
f. microheliopsis (*Werdermann*) *Krainz in Kakteen*, 63: CIIId (1975): M. microheliopsis.

LEPTODERRIS Dunn (Legumin.).
miegei *Aké Assi & Mangenot in Boissiera*, 24a: 313 (1975); *et in Comptes Rendus VIIIe Réunion AETFAT*, 1 (*Orig. Fl. Afr. Malgaches*): 26 (1975). –Ivory Coast.

LEPTOLOMA Chase (Gramin.).
cognatum (*Schult.*) *Chase*
var. arenicola (*Swallen*) *F.W. Gould in Southwest. Nat.*, 15(3): 391 (1971): L. arenicola.
tomentosum (*Koen. ex Rottl.*) *Gould in Brittonia*, 26(1): 60 (1974): Milium tomentosum.

LEPTOPUS Decne. (Euphorbiac.).
robinsonii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 495 (1971).–Vietnam.

LEPTOSIPHONIUM F. Muell. (Acanthac.).
venustum (*Hance*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 408 (1973): Ruellia venusta.

LEPTOSPERMUM J.R. & G. Forst. (Myrtac.).
riparium *D.I. Morris in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 50: 2 (1974).–Tasmania.
trinerve (*Smith*) *Smith in Rees, Cyclop.*, 20 (1812): Melaleuca trinervia.

LEPTOTHRIUM Kunth (Gramin.).
senegalense (*Kunth*) *W.D. Clayton in Kew Bull.*, 27 (1): 151 (1972): Latipes senegalensis.

LERCHENFELDIA Schur. (Gramin.).
flexuosa (*L.*) *Trin.*
subsp. montana (*L.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 44 (1970 publ. 1971): Aira montana.
foliosa (*Hack.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 44 (1970 publ. 1971): Deschampsia foliosa.
vestita (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971): Aira vestita.

LEROYIA Cavaco (Rubiac.).
richardiae *Cavaco in Kew Bull.*, 28(3): 349 (1973 publ. 1974).–Malagasy.

LESPEDEZA Michx. (Legumin.).
cuneata *G. Don*
f. flava *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 5 (1974). –Japan.

LESQUERELLA S. Wats. (Crucif.).
alpina (*Nutt.*) *Wats.*
subsp. condensata (*Nelson*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 191 (1973): L. condensata.
subsp. parvula (*Greene*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 189 (1973): L. parvula.

LESQUERELLA :–
arctica (*Wormskj.*) *S. Wats.*
subsp. calderi (*Mull. & Pors.*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 488 (1973): L. calderi.
arenosa (*Richardson*) *Rydberg*
var. argillosa *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 178 (1973).–U.S.A. (S. Dakota, Nebraska, Wyoming).
argentea (*Schauer*) *Wats.*
subsp. lepidota (*Rose*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 159 (1973): Synthlipsis lepidota.
argyraea (*Gray*) *Wats.*
subsp. diffusa (*Rollins*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 83 (1973): L. diffusa.
cordiformis (*Rollins*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 248 (1973): Physaria cordiformis.
engelmannii (*Gray*) *Wats.*
subsp. alba (*Goodman*) *C. Clark in Brittonia*, 27 (3): 270 (1975): L. ovalifolia *var.* alba.
subsp. ovalifolia (*Rydb.*) *C. Clark in Brittonia*, 27 (3): 271 (1975): L. ovalifolia.
fremontii *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 228 (1973).–U.S.A. (Wyoming).
gooddingii *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 164 (1973).–U.S.A. (New Mexico, Arizona).
gracilis (*Hook.*) *Wats.*
subsp. nuttallii (*Torr. & Gray*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 53 (1973): Vesicaria nuttallii.
inflata *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 150 (1973).–Mexico.
kingii *Wats.*
var. cobrensis *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 255 (1973).–U.S.A. (Nevada).
subsp. diversifolia (*Greene*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 255 (1973): L. diversifolia.
subsp. latifolia (*Nelson*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 257 (1973): L. latifolia.
lasiocarpa (*Hook. ex Gray*) *Watson*
subsp. berlandieri (*Gray*) *Rollins & E.A. Shaw in Rhodora*, 74(797): 78 (1972): Synthlipsis berlandieri.
var. hispida (*Watson*) *Rollins & E.A. Shaw in Rhodora*, 74(797): 78 (1972): Synthlipsis berlandieri *var.* hispida.
occidentalis *Wats.*
subsp. cinerascens (*Maguire & Holmgren*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 225 (1973): L. occidentalis *var.* cinerascens.
ovalifolia *Rydberg*
subsp. alba (*Goodman*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 127 (1973): L. ovalifolia *var.* alba.
purpurea (*Gray*) *Wats.*
subsp. foliosa (*Rollins*) *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 114 (1973): L. purpurea *var.* foliosa.
thamnophila *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 86 (1973).–U.S.A. (Texas).
wyndii *Rollins & E.A. Shaw, Genus Lesquerella in N. America*: 154 (1973).–Mexico.

LEUCADENDRON R. Br. (Proteac.).
brunioides *Meisn.*
var. flumenlupinum *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 48 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
burchellii *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 184 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
cadens *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 169 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
comosum (*Thunb.*) *R. Br.*
subsp. homaeophyllum (*Meisn.*) *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 376 (1972): L. aemulum *var.* homaeophyllum.
diemontianum *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 288 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
elimense *Phillips*
subsp. salteri *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 216 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

LEUCADENDRON :–
subsp. vyeboomense *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 220 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
glaberrimum (*Schltr.*) *Compton*
subsp. erubescens *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 160 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
orientale *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 192 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
pubibracteolatum *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 198 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
rourkei *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 245 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
sheilae *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 150 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
spissifolium (*Salisb. ex Knight*) *I.J.M. Williams*
subsp. fragrans *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 350 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
subsp. natalense (*Thode & Gilg*) *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 356 (1972): L. natalense.
subsp. oribinum *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 359 (1972).–South Africa (Natal).
subsp. phillipsii (*Hutchinson*) *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 354 (1972): L. phillipsii.
thymifolium (*Salisb. ex Knight*) *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 54 (1972): Protea thymifolia.
tradouwense *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 189 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
uliginosum *R. Br.*
subsp. glabratum *I.J.M. Williams in Contrib. Bolus Herb.*, 3: 237 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

LEUCAENA Benth. (Legumin.).
latisiliqua (*L.*) *Gillis in Taxon*, 23(1): 190 (1974): Mimosa latisiliqua.

× **LEUCANTANACETUM** Rauschert in Feddes Repert., 83(9–10): 656 (1972 publ. 1973). *COMPOSITAE.* [Leucanthemum × Tanacetum.]
rohlenae (*Domin*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 656 (1972 publ. 1973): Chrysanthemum × rohlenae.

LEUCANTHEMUM Mill. (Compos.).
adustum (*Koch*) *Gremli*
subsp. margaritae (*Gáyer*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Chrysanthemum leucanthemum * margaritae.
ceratophylloides (*All.*) *Nym.*
subsp. tenuifolium (*Guss.*) *Brazzichelli & Marchi in Ann. Bot. (Italy)*, 29: 97 (1967–69 publ. 1972), without basionym page: (Basionym not stated).
corsicum (*Less.*) *DC.*
f. dentatum *Gamisans in Candollea*, 27(2): 192 (1972).–Corsica.
f. eschenlohrianum *Gamisans in Candollea*, 27(2): 194 (1972).–Corsica.
subsp. fenzlii *Gamisans in Candollea*, 27(2): 194 (1972).–Corsica.
f. pinnatifidum (*Fenzl*) *Gamisans in Candollea*, 27(2): 193 (1972): Tanacetum monspeliense *var.* pinnatifidum.
margaritae (*Gáyer*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 154 (1972): Chrysanthemum leucanthemum *subsp.* margaritae.
× pawlowskii *Piekoś in Fragm. Flor. Geobot.*, 16(2): 319, 323 (1970).–Poland. (L. rotundifolium × vulgare *var.* alpicola).
praecox *Horvatić*
var. alpicola (*Gremli*) *Villard in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 80: 171 (1971): Leucanthemum vulgare *subsp.* alpicola.
var. autumnale (*Saint-Amans*) *Villard in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 80: 171 (1971): Chrysanthemum leucanthemum *var.* autumnale.
tenuifolium (*Guss.*) *Gamisans in Candollea*, 27(2): 203 (1972): Pyrethrum ceratophylloides *var.* tenuifolium.
tridactylites (*Fiori*) *Brazzichelli in Ann. Bot. (Italy)*, 29: 97 (1967–69 publ. 1972): (Basionym not stated).

LEUCANTHEMUM :–
vulgare *Lam.*
subsp. heterophyllum (*Willd.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): Chrysanthemum vulgare *subsp.* heterophyllum.
subsp. margaritae (*Gáyer*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
var. silvestre (*Pers.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): Chrysanthemum leucanthemum *var.* silvestre.
subsp. subalpinum (*Schur*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 154 (1972): L. subalpinum.
waldsteinii (*Schultz-Bipont.*) *Pouzar in Preslia*, 47 (2): 158 (1975): Tanacetum waldsteinii.

LEUCAS R. Br. (Labiat.).
mollissima *Wall.*
var. sebastiana *Subbarao & Kumari in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 452 (1969 publ. 1972).–India.
pycnanthela *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 38 (1973), nom. nov.: L. lanata *Baker*.
thymoides *Baker*
subsp. kishenensis *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3693 (1971).–Socotra.

LEUCERIA Lag. (Compos.).
glacialis (*Poepp.*) *Reiche*
var. longifolia (*Phil.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 370 (1971): L. longifolia.
hahnii *Franchet*
var. lanata (*Alboff*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 362 (1971): L. lanata.
integrifolia (*Philippi*) *Crisci in Darwiniana*, 16(3–4): 628 (1971): Chabraea integrifolia *Philippi* 1856.

LEUCOCARPUM A. Rich. (Celastrac.).
oleaster (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 203 (1868): Denhamia oleaster.
pittosporoides (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 203 (1868): Denhamia pittosporoides.

LEUCOCORYNE Lindl. (Liliac.).
conferta *Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 5: 51 (1972), without type.–Chile.
coquimbensis *F. Phil.*
var. alba *Zoellner in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 5: 48 (1972), without type.–Chile.

LEUCOCROTON Griseb. (Euphorbiac.).
moaënsis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 30 (1973).–Cuba.

LEUCOCYCLUS Boiss. (Compos.).
formosus *Boiss.*
subsp. amanicus (*Rech. fil.*) *Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Achillea amanicus.

LEUCOJUM L. (Amaryllidac.).
aestivum *L.*
subsp. pulchellum (*Salisb.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 26 (1973): L. pulchellum.

LEUCONOTIS Jack (Apocynac.).
griffithii *Hook. f.*
var. sumatrana *Markgraf in Blumea*, 19(1): 156 (1971).–Sumatra.
subavenis *Boerl.*
var. elastica (*Becc.*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 156 (1971): L. elastica.

LEUCOPHAE Webb & Berth. (Labiat.).
barbellata (*Mend.-Heuer*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 27 (1974): Sideritis barbellata.
brevicaule (*Mend.-Heuer*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 27 (1974): Sideritis brevicaulis.
cabrerae (*Ceb. & Ort.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 67 (1973): Sideritis cabrerae.
cystosiphon (*Svent.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 68 (1973): Sideritis cystosiphon.
dendro-chahorra (*Bolle*) *Christ*
var. albida (*Pitard*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 68 (1973): Sideritis massoniana *var.* albida.

LEUCOPHAE :–
var. soluta (*Webb ex Clos.*) *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 65 (1972): Sideritis soluta.
gomerae (*De Noé ex Bolle*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 72 (1973): Sideritis gomerae.
kueglerana (*Bornm.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 72 (1973), as 'kuegleriana': Sideritis kuegleriana.
lotsyi *Pitard*
var. mascaënsis (*Svent.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 72 (1973): Sideritis lotzyi *var.* mascaënsis.
nutans (*Svent.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 73 (1973): Sideritis nutans.
pumila (*Christ*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 27 (1974): L. massoniana *var.* pumila.
sventenii *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 69 (1973).–Canary Is.

LEUCOPHYLLUM Humb. & Bonpl. (Scrophulariac.).
flyrii *B.L. Turner in Sida*, 5(1): 56 (1972).–Mexico.
laevigatum *Standl.*
var. coahuilense *Kiger in Rhodora*, 74(799): 347 (1972).–Mexico.

LEUCOPHYSALIS Rydb. (Solanac.).
heterophylla (*Hemsl.*) *Averett in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(3): 380 (1970 publ. 1971): Chamaesaracha heterophylla.
nana (*Gray*) *Averett in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57 (3): 380 (1970 publ. 1971): Saracha nana.

LEUCOPOGON R. Br. (Epacridac.).
sonderensis *J.H. Willis in Muelleria*, 3(2): 100 (1975).–Australia (N. Terr.).

LEUCOSPERMUM R. Br. (Proteac.).
sect. Brevifilamentum *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 68 (1972).
sect. Cardinistylus *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 86 (1972).
sect. Crassicaudex *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 16 (1972).
sect. Tumiditubus *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 45 (1972).
sect. Xericola *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 141 (1972).
alpinum (*Salisb. ex Knight*) *Rourke*
subsp. amoenum *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 146 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
conocarpodendron (*L.*) *Buek*
subsp. viridum *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 38 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
conocarpodendron (*L.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 146 (1973): Leucadendron conocarpodendron.
erubescens *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 58 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
fulgens *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 51 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
hypophyllocarpodendron (*L.*) *Druce*
subsp. canaliculatum (*Buek ex Meisn.*) *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 106 (1972): L. canaliculatum.
innovans *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 26 (1972).–South Africa (Cape Prov., Natal).
obtusatum (*Thunb.*) *Phillips*
subsp. albomontanum *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 148 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
pluridens *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 41 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
praecox *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 48 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
profugum *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 66 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
secundifolium *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 149 (1972).–South Africa (Cape Prov.).
utriculosum *Rourke in J. S. Afr. Bot.*, Suppl. 8: 60 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

LEUZEA DC. (Compos.).
subgen. Cestrinus (*Cass.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): *gen.* Cestrinus.
subgen. Eleutherochaetum (*Soskov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum *sect.* Eleutherochaetum.

LEUZEA :–
subgen. Fornicium (*Cass.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): *gen.* Fornicium.
subgen. Rhaponticellum (*Soskov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum *sect.* Rhaponticellum.
subgen. Rhaponticina *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973).
subgen. Stemmacantha (*Cass.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): *gen.* Stemmacantha.
acaulis (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (4): 391 (1973): Cynara acaulis.
annae-bentiae (*Rech. f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum annaebentiae.
aulieatensis (*Iljin*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum aulieatense.
caulescens (*Coss. & Bal.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum caulescens.
centauroides (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Cnicus centauroides.
froedinii (*Rech. f.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Centaurea froedinii.
imatongensis (*Philipson*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Centaurea imatongensis.
insignis (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Phaeopappus insignis.
integrifolia (*Winkler*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum integrifolium.
karatavica (*Regel & Schmalh.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum karatavicum.
lyrata (*Winkler ex Iljin*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum lyratum.
namanganica (*Iljin*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 391 (1973): Rhaponticum namanganicum.
nana (*Lipsky*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (4): 391 (1973): Rhaponticum nanum.
nitida (*Fisch.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 392 (1973): Rhaponticum nitidum.
pulchra (*Fisch. & C.A. Mey.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 392 (1973): Rhaponticum pulchrum.
rhapontica (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 392 (1973): Centaurea rhapontica.
subsp. bicknellii (*Briq.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 392 (1973): Centaurea rhapontica *var.* bicknellii.
subsp. heleniifolia (*Grenier & Godron*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 392 (1973): Rhaponticum heleniifolium.
satzyperovii (*Soskov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(4): 392 (1973): Rhaponticum satzyperovii.
uniflora (*L.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8 (4): 392 (1973): Cnicus uniflorus.

LEVISTICUM Hill (Umbellif.).
aquilegiifolium (*All.*) *Sloboda, Rostlinictví*, 594 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): Danaa aquilegiifolia.

LEWISIA Pursh (Portulacac.).
megarhiza (*Hemsley*) *B. MacBryde in J. Scott. Rock Gard. Club*, 13(4): 295 (1973): Calandrinia megarhiza.
serrata *Heckard & Stebbins in Brittonia*, 26(3): 305 (1974).–U.S.A. (California).

× **LEYMOPYRON** Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR, 1: 121 (1974). *GRAMINEAE.*
[Agropyron × Leymus.]
bergrothii (*Lindb. f.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSR*, 1: 121 (1974): Tritordeum bergrothii.

× **LEYMOSTACHYS** Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast., 10: 59 (1973). *GRAMINEAE.*
[Leymus × Psathyrostachys.]
korovinii *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 59 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia). (Leymus ? racemosus × Psathyrostachys juncea).

× **LEYMOTRIGIA** Tsvelev (Gramin.).
roshevitzii *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 60 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia). (Leymus paboanus × Elytrigia repens).
stricta (*Dethard.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 58 (1973): Triticum strictum.
wiluica (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 60 (1972); *et l. c.* 10: 58 (1973); *et in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 20(107-110): 19 (1975): Agropyron wiluicum.

LEYMUS Hochst. (Gramin.).
sect. Anisopyrum (*Griseb.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 63 (1972): Triticum *sect.* Anisopyrum.
sect. Aphanoneuron (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 62 (1972): Aneurolepidium *sect.* Aphanoneuron.
ajanensis (*V. Vassil.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 59 (1972): Asperella ajanensis.
alaicus (*Korsh.*) *Tsvelev*
subsp. karataviensis (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 50 (1973): Elymus karataviense.
subsp. petraeus (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 50 (1973): Aneurolepidium petraeum.
divaricatus (*Drob.*) *Tsvelev*
subsp. fasciculatus (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 63 (1972): Elymus fasciculatus.
× fedtschenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 60 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia). (L. alaicus × lanatus).
× jenisseiensis (*Turcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 51 (1973): Elymus jenisseiensis.
karelinii (*Turcz.*) *Chopanov, Opred. Zlakov Turkmenii*: 28 (5 July 1973): Elymus karelinii.
karelinii (*Turcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 59 (12 April 1972): Elymus karelinii.
var. kirghisorum (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 49 (1973): Elymus kirghisorum.
latiglumis *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 62 (1972), nom. nov.: Elymus latiglumis *Nikif.*
nikitinii (*Chopanov*) *Chopanov, Opred. Zlakov Turkmenii*: 28 (5 July 1973): Elymus nikitinii.
nikitinii (*Chopanov*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 50 (30 March 1973): Elymus nikitinii.
paboanus (*Claus*) *Pilg.*
subsp. akmolinensis (*Drob.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 8: 66 (1971): Elymus akmolinensis.
subsp. korshinskyi *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 8: 65 (1971), nom. nov.: Elymus dasystachys *f.* glabra *Korsh.*
racemosus (*Lam.*) *Tsvelev*
subsp. crassinervius (*Kar. & Kir.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 8: 65 (1971): Elymus giganteus β crassinervius.
subsp. klokovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 8: 65 (1971).–U.S.S.R. (European Russia).
subsp. sabulosus (*Bieb.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 8: 65 (1971): Elymus sabulosus.
× ramosoides *Kolmak. ex Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 51 (1973).–U.S.S.R. (European Russia). (L. paboanus × ramosus).
secalinus (*Georgi*) *Tsvelev*
subsp. ovatus (*Trin.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 49 (1973): Elymus ovatus.
subsp. pubescens (*O. Fedtsch.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 59 (1972): Elymus dasystachys *var.* pubescens.

LIABUM Adans. (Compos.).
moorei *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 252 (1973).–Mexico.
simile *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 468 (1972).–Mexico.

LIATRIS Schreb. (Compos.).
punctata *Hooker*
f. albiflora (*Sheldon*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 13 (1972): Laciniaria punctata *f.* albiflora.

LIBANOTIS Hill (Umbellif.).
hedgeana *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 129(3): 297 (1972).–Afghanistan.

LIBANOTIS :–
lancifolia *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 59 (1975).–China.
pyrenaica (*L.*) *Bourg.*
subsp. athamanthoides (*Spr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): Ligusticum pyrenaica.
subsp. bipinnata (*Čelak.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Seseli libanotis *var.* bipinnatum.
spodotrichoma *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (2): 58 (1975).–China.
taurica *Rubtsov in Byull. Gosud. Nikitsk. Bot. Sada*, 1(17): 6 (1972).–U.S.S.R. (Crimea).

LICANIA Aubl. (Chrysobalanac.).
amapaensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 174 (1972). –Brazil.
angustata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 53 (1972).–Brazil, Peru.
apetala (*E. Meyer*) *Fritsch*
var. aperta (*Bentham*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 68 (1972): L. aperta.
apiculata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 151 (1972).–Brazil.
bahiensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 165 (1972).–Brazil.
belemii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 172 (1972).–Brazil.
bellingtonii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 145 (1972). –Brazil.
blackii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 167 (1972).–Brazil.
boliviensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 43 (1972). –Bolivia.
bracteata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 155 (1972).–Brazil.
caudata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 100 (1972).–Brazil.
cordata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 136 (1972).–Venezuela.
couepiifolia *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 134 (1972), as 'couepifolia'.–Guyana.
cuspidata (*Rusby*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 72 (1972): Moquilea cuspidata.
egleri *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 56 (1972).–Brazil, Colombia.
fanshawei *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 112 (1972).–Venezuela, Guyana.
foldatsii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 136 (1972).–Venezuela.
foveolata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 80 (1972).–Guyana.
fritschii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 59 (1972).–Brazil.
fuchsii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 79 (1972).–Colombia.
glabriflora *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 104 (1972).–Venezuela, French Guiana, Brazil.
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 5(2): 39 (1974). –Guatemala.
heteromorpha *Bentham*
var. glabra (*Martius ex Hooker f.*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 108 (1972): L. glabra.
hirsuta *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 92 (1972).–Brazil.
hypoleuca *Bentham*
var. foveolata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 127 (1972).–Brazil.
impressa *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 118 (1972).–Brazil.
irwinii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 113 (1972).–Surinam, French Guiana.
jimenezii *Prance in Acta Amazonica*, 2(1): 7 (1972). –Surinam.
klugii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 47 (1972).–Peru.
lanceolata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 158 (1972).–Venezuela.
latistipula *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 103 (1972).–Venezuela.
longipetala *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 62 (1972).–Peru, Brazil.
maguirei *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 70 (1972).–Brazil.
maranhensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 58 (1972).–Brazil.
maritima *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 44 (1972).–Colombia.

LICANIA :–
maxima *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 165 (1972). –Brazil.
mexicana *Lundell in Wrightia*, 5(2): 40 (1974).–Mexico.
naviculistipula *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 398 (1972). –Brazil.
niloi *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 129 (1972).–Brazil.
octandra (*Hoffm. ex Roem. & Schult.*) *Kuntze*
subsp. grandifolia *Prance in Acta Amazonica*, 4(1): 18 (1974).–Brazil.
subsp. pallida (*Hooker f.*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 84 (1972): Moquilea pallida.
paraensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 163 (1972).–Brazil, Bolivia.
piresii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 124 (1972).–Brazil.
reticulata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 97 (1972).–Brazil, Peru.
riedelii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 155 (1972).–Brazil.
rodriguesii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 168 (1972).–Brazil.
sandwithii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 142 (1972).–Guyana.
savannarum *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 149 (1972). –Venezuela, Brazil.
silvae *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 115 (1972).–Brazil.
silvatica *Glaziou ex Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 90 (1972).–Brazil.
splendens (*Korthals*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 172 (1972): Angelesia splendens.
tepuiensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 174 (1972).–Venezuela.
unguiculata *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 60 (1972). –Brazil.
wurdackii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 63 (1972).–Venezuela, Brazil.

LICARIA Aubl. (Laurac.).
areolata *Lundell in Wrightia*, 4(5): 156 (1971).–Guatemala.
clavata *Lundell in Wrightia*, 5(2): 32 (1974).–Guatemala.
conoidea *Lundell in Wrightia*, 5(2): 33 (1974).–Guatemala.
tikalana (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 157 (1971): Misanteca tikalana.

LIGHTFOOTIA L'Hérit. (Campanulac.).
elegans *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 56 (1973).–Tanzania.

LIGULARIA Cass. (Compos.).
amplectens (*A. Gray*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 321 (1973): Senecio amplectens.
bigelovii (*A. Gray*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 321 (1973): Senecio bigelovii.
subsp. hallii (*A. Gray*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 321 (1973): Senecio bigelovii *var.* hallii.
holmii (*Greene*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18 (3): 321 (1973): Senecio holmii.
pachycarpa (*C.B. Clarke ex Hook. f.*) *Kitamura in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 139 (1971): Senecio pachycarpus.
pudica (*Greene*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18 (3): 321 (1973): Senecio pudicus.
sichotensis *Pojark.*
var. lanipes *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 37 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
soldanella (*A. Gray*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 322 (1973): Senecio soldanella.
taraxacoides (*Greene*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 322 (1973): Senecio taraxacoides.
tatewakii *Saiki in J. Geobot.*, 21(1): 11 (1973).–Japan.

LIGUSTICUM L. (Umbellif.).
subgen. Coristospermum (*Bertol.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 474 (1970 publ. 1971): *gen.* Coristospermum.
duriusculum (*Rech. f. & Riedl*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 491 (1970 publ. 1971): Selinum duriusculum.

LIGUSTICUM :–
lucidum *Mill.*
subsp. liburnicum (*Deg. & Wettst.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 444 (1974): L. seguieri *subsp.* liburnicum.
subsp. seguieri (*Jacq.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 478 (1970 publ. 1971): Selinum seguieri.
mucronatum (*Schrenk*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 473 (1970 publ. 1971): Neogaya mucronata.
stewartii (*Hiroe*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 121 (15 April 1972); *et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 520 (Dec. 1972): Selinum stewartii.

LIGUSTRUM L. (Oleac.).
japonicum *Thunberg*
f. pubescens (*Koidzumi*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 34 (1972): L. japonicum *var.* pubescens.
ovalifolium *Hassk.*
f. heterophyllum (*Blume*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 34 (1972): L. ciliatum *var.* heterophyllum.
tschonoskii *Decne.*
f. glabrescens (*Koidsumi*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): L. tschonoskii *var.* glabrescens.

LILIUM L. (Liliac.).
ser. Pyrenaica *M.V. Baranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 93 (1971).
sect. Regalia *M.V. Baranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 94 (1971).
martagon *L.*
lus. mecsekense *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971), without type.–Hungary.
pumilum *Delile*
var. sinensium (*Gand.*) *M.V. Baranova in Bot. Zhurn.*, 56(6): 796 (1971): L. sinensium.

LIMBARDA Adans. (Compos.).
salsoloides (*Turcz.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 303 (1972): Coniza salsoloides.

LIMNANTHEMUM S.G. Gmel. (Menyanthac.).
capitatum (*Nees*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 40 (1858): Villarsia capitata.

LIMNANTHES R. Br. (Limnanthac.).
floccosa *Howell*
subsp. bellingerana (*M.E. Peck*) *Arroyo in Brittonia*, 25(2): 187 (1973), as 'bellingeriana': L. bellingeriana.
subsp. californica *Arroyo in Brittonia*, 25(2): 187 (1973).–U.S.A. (California).
subsp. grandiflora *Arroyo in Brittonia*, 25(2): 188 (1973).–U.S.A. (Oregon).
subsp. pumila (*Howell*) *Arroyo in Brittonia*, 25(2): 187 (1973): L. pumila.

LIMONIUM Mill. (Plumbaginac.).
ser. Bicoloria *Linchevskii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 210 (1971).
subgen. Myriolepis (*Boiss.*) *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 361 (1971): Statice *sect.* Myriolepis.
sect. Nephrophyllum *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 108: 8 (1974).
subgen. Pteroclados (*Boiss.*) *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 361 (1971): Statice *sect.* Pteroclados.
sect. Pteroclados (*Boiss.*) *Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 59 (1972): Statice *sect.* Pteroclados.
sect. Schizhymenium (*Boiss.*) *Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 59 (1972): Statice *sect.* Schizhymenium.
sect. Sphaerostachys (*Boiss.*) *Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 59 (1972): Statice *sect.* Sphaerostachys.
albidum (*Guss.*) *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 365 (1971): Statice albida.
almeriense *Pount in Bull. Soc. Bot. France*, 120 (7–8): 342 (1973 publ. 1974), without type.–Spain.

LIMONIUM :–
auriculae-ursifolium *(Pourret) Druce*
subsp. lusitanicum *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971): L. globulariifolium *subsp.* lusitanicum.
subsp. multiflorum *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971): L. binervosum *subsp.* multiflorum.
bahamense *Grisebach*
var. haitiense *(Blake) Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 144 (1971): L. haitiense.
biflorum *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 368 (1971): L. ovalifolium f. biflorum.
calaminare *Pignatti in Collect. Bot.*, 7(2): 942 (1968), without type; *et in Bot. J. Linn. Soc.*, 65 (4): 353 (1972), with type.–Spain.†
calcarae *(Todaro ex Janka) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971): Statice calcarae.
densissimum *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 367 (1971): L. confusum *subsp.* densissimum.
× dolcheri *Pignatti in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 8 *(Pubbl. Ist. Bot. Univ. Trieste*, 78): 90 (1971), without latin descr. or type.–Sardinia. (L. articulatum × graecum *subsp.* divaricatum?).
duriusculum *(Gir.) Fourr.*
subsp. bianorii *(Sen. & Pau) Malagarriga, Las Subesp. y. Variac. Geogr.*: 13 (1973), without basionym page or date: Statice bianorii.
dyeri *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 214 (1971), nom. nov.: L. membranaceum *R.A. Dyer.*
erythrorrhizum *Ikonnikov-Galitzky ex Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 211 (1971).–Mongolia.
var. eriocalyx *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 212 (1971).–Mongolia.
estevei *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 1(1): 23 (1971 publ. 1972).–Spain.
gabrieli *(Bornm.) K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 108: 10 (1974): Statice gabrieli.
graecum *(Poiret) Rech. f.*
subsp. ammophilon *Papatsou & Phitos in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 203 (1975). –Greece.
subsp. divaricatum *(Rouy) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 105(2): 97 (June 1971), without basionym ref.; *et in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (Oct. 1971): Statice virgata *var.* divaricata.
var. hyssopifolium *(Girard) Bokhari in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 62 (1972): Statice hyssopifolia.
grubovii *Linchevskiĭ in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1635 (1971).–Mongolia.
hermaeum *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971).–Sardinia.
hirsuticalyx *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 361 (1971).–Rhodes, East Aegean Is.
japygicum *(Groves) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 364 (1971): Statice cancellata *var.* japygica.
johannis *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 362 (1971).–Italy.
laetum *(Nyman) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 365 (1971): Statice duriuscula *subsp.* laeta.
lausianum *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 369 (1971).–Sardinia.
lessingianum *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 213 (1971), nom. nov.: Statice glauca *Less.*
lucentinum *Pignatti & Freitag in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 363 (1971).–Spain.
melium *(Nyman) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 365 (1971): Statice cosyrensis *subsp.* melia.
multiforme *(Martelli) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971): Statice minuta *var.* multiformis.
oleifolium
subsp. pseudodictyocladum *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971): L. virgatum *subsp.* pseudodictyocladum.
subsp. sardoum *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971): L. virgatum *subsp.* sardoum.
panormitanum *(Todaro) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971): Statice panormitana.
parvibracteatum *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 367 (1971).–Spain.

LIMONIUM :–
parvifolium *(Tineo) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 364 (1971): Statice parvifolia.
pontium *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 364 (1971).–Italy.
ramosissimum *(Poiret) Maire*
subsp. confusum *(Gren. & Godron) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971): Statice confusa.
subsp. doerfleri *(Halácsy) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971): Statice doerfleri.
subsp. provinciale *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971): L. globulariifolium *subsp.* provinciale.
subsp. siculum *Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 366 (1971).–Sicily.
subsp. tommasinii *(Pignatti) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 366 (1971): L. globulariifolium *subsp.* tommasinii.
remotispiculum *(Lacaita) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971): Statice remotispicula.
ruizii *(Font Quer) Fernández Casas in Candollea*, 29 (2): 330 (1974): Statice riuzii.
serotinum *(Rchb.) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107 (5): 220 (1973): Statice serotina.
sinuatum *(L.) Mill.*
subsp. romanum *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 90 (1972 publ. 1974).–Egypt.
sokotranum *(Vierh.) Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 25(2): 188 (1971): Statice sokotrana.
solandri *(Webb & Berth.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 45 (1975): Statice pectinata *var. a.* solandri.
tenoreanum *(Guss.) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971): Statice tenoreanum.
tenuiculum *(Tineo ex Guss.) Pignatti in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 365 (1971): Statice tenuicula.
tianschanicum *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 209 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
× tibulatium *Pignatti in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat.*, 8*(Pubbl. Ist. Bot. Univ. Trieste*, 78): 91, 96 (1971), without latin descr.–Sardinia. (L. acutifolium × articulatum?).
wrightii *(Hance) O.K.*
f. albescens *Hatusima in Mem. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 7: 118 (1974).–Ryukyu Is.
f. albo-lutescens *Hatusima in Mem. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 7: 118 (1974).–Ryukyu Is.
f. arbusculum *(Maxim.) Hatusima in Mem. Nation. Sci. Mus. (Tokyo)*, 7: 118 (1974): Statice arbuscula.

LINARIA Mill. (Scrophulariac.).
aeruginea *(Gouan) Cav.*
subsp. pruinosa *(Sennen & Pau) Chater & B. Valdés in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 264 (1972): L. supina *var.* vel *proles* pruinosa.
alpina *(L.) Mill.*
var. badalii *(Willk.) Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 84 (1972–1973 publ. 1974): L. badalii.
subsp. faucicola *(Levier & Leresche) Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 107 (1971): L. faucicola.
subsp. guarensis *(Losa) Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 85 (1972–1973 publ. 1974): L. guarensis.
var. odoratissima *(Bub.) Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 83 (1972–1973 publ. 1974): L. odoratissima.
subsp. propinqua *(Boiss. & Reut.) Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 83 (1972–1973 publ. 1974): L. propinqua.
amethystea *Hoffmgg. & Link*
subsp. multipunctata *(Brot.) Chater & D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 264 (1972): Antirrhinum multipunctatum.
anticaria *Boiss. & Reuter*
subsp. rossmassleri *(Wilk.) Rivas Goday in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 6: 25 (1973), as 'rossmasslerii': L. rossmasslerii.
atlantica *(Brot.) Hoffmg. & Link*
var. mathezii *Viano in Caryologia*, 24(2): 186 (1971), without latin descr.–Morocco.

LINARIA :–
biebersteinii *Bess.*
subsp. strictissima *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): L. italica *var.* strictissima.
bipartita *(Vent.) Willd.*
var. maritima *(Maire) Viano in Caryologia*, 24(2): 187 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
caesia *(Pers.) Chav.*
subsp. decumbens *(Lge.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 20 (1971): L. caesia *var.* decumbens.
fedorovii *Kamelin in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 248 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
genistifolia *(L.) Miller*
subsp. sofiana *(Velen.) Chater & D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 264 (1972): L. sofiana.
glauca *(L.) Chaz.*
subsp. olcadium *B. Valdés & D.A Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 265 (1972).–Spain.
huteri *Lange*
var. violacea *Viano in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 326 (1974).–Spain.
maymanica *Wendelbo in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 348 (1972).–Afghanistan.
saxatilis *(Jusl.) Chaz.*
subsp. glabrescens *(Lge.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 20 (1971): L. tournefortii *var.* glabrescens.
simplex *Desfontaines, Tabl. L'Ecole Bot. Mus. Hist. Nat.*, 65 (1804), nom. nov.: Antirrhinum simplex *Wild.*
supina *(L.) Desf.*
subsp. aeruginea *(Loscos & Pardo) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: L. aeruginea.
subsp. maritima *(DC.) M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 20 (1971): L. maritima.
subsp. maritima *(DC.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: L. maritima.
subsp. melanantha *(Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: L. melanantha.
subsp. nevadensis *(Bss. R.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: L. nevadensis.
subsp. tristis *(L.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973), without basionym date: Antirrhinum tristis.
tenuis *(Viv.) Spr.*
var. brachyloba *(Post) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 97 (1972 publ. 1974): L. ascalonica *var.* brachyloba.
vulgaris *Mill.*
subsp. acutiloba *(Fisch. ex Reichenb.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 401 (1971): L. acutiloba.

LINDERA Thunb. (Laurac.).
aggregata *(Sims) Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 98 (1974): Laurus aggregata.
communis *Hemsl.*
var. okinawensis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 291 (1971), without latin descr.; *et in J. Geobot.*, 19 (1–2): 26 (1971), with latin descr.–Ryukyu Is.
delicata *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 99 (1974). –Sumatra.
hamiltonii *Kostermans in Adansonia*, 13(3): 337 (1973), nom. nov.: L. reticulata *(Ham. ex Nees) Hook. f.*
montanoides *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 99 (1974).–Malaya, Sumatra, Borneo (Sabah, Kalimantan, Sarawak).
obtusiloba *Bl.*
f. villosa *(Bl.) Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 101 (1974): L. obtusiloba *var.* villosa.
pilosa *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 101 (1974). –Sumatra.
reticulosa *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 102 (1974).–Malaya.
spicata *Kostermans in Adansonia*, 13(3): 339 (1973). –Vietnam.

LINDERNIA All. (Scrophulariac.).
brucei *R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 56(4): 454 (1975).–Windward Is.
rotundifolia (*L.*) *Standl. & L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 122 (1972): Gratiola rotundifolia.
srilankana *Cramer & Philcox in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 35 (1974).–Sri Lanka.
thouarsii (*C. & S.*) *Edwin in Publ. Field Mus. Nat. Hist. (Chicago)*, Bot. Ser., 13(*Fl. Peru*, 5B: 3): 688 (1971): Nortenia thouarsii.

LINDSAYOMYRTUS B.P.M. Hyland & van Steenis in Blumea, 21(2): 190 (1973). *MYRTACEAE*.
brachyandrus (*C.T. White*) *B.P.M. Hyland & van Steenis in Blumea*, 21(2): 190 (1973): Xanthostemon brachyandrus.

LINOSPADIX H. Wendland in Linnaea, 39: 177, 198 (1875). *PALMAE*.
minor (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 58 (1878): Kentia minor.

LINUM L. (Linac.).
subsect. Adenolinum (*Reichenb.*) *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 51 (1973): *gen.* Adenolinum.
subsect. Dichrolinum (*Planch.*) *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 60 (1973): Linum *ser.* Dichrolinum.
alpinum *Jacq.*
subsp. pirinicum *A.V.Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 56 (1973).–Bulgaria.
aquilinum *Mol.*
subsp. chamissonis (*Scheide*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. cumingii (*Lodd.*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. macraei (*Bentham*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. obtusifolium (*Philippi*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. oligophyllum (*Hooker & Arnott*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. ramosissimum (*Gay*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 7 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
arboreum *L.*
var. doerfleri (*Rech.*) *Critopoulos in Jordanov et al. Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
burkartii *Mildner in Phytologia*, 23(5): 439 (1972).–Uruguay, Argentina.
capitatum *Kit. ex Schult.*
var. laxiflorum *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 31 (1973), as comb. nov.–Bulgaria.
f. minimum *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 31 (1973).–Bulgaria.
flavum *L.*
subsp. sparsiflorum (*Stoj.*) *A.V.Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 37 (1973): L. flavum *var.* sparsiflorum.
hirsutum *L.*
var. longipedunculatum *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 44 (1973).–Bulgaria.
var. montanum *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 43 (1973).–Bulgaria.
var. racemosa *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 43 (1973).–Bulgaria.
var. slavjankae *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 43 (1973).–Bulgaria.
lewisii *Pursh*
subsp. lepagei (*Boivin*) *Mosquin in Canad. J. Bot.*, 49(8): 1379 (1971): L. lepagei.
littorale *St. Hil.*
var. oblongifolium (*Urban*) *C.M. Rogers in Phytologia*, 27(6): 440 (1974), without basionym ref.: L. junceum *var.* oblongifolium.
macraei *Benth.*
var. marticorenae *Mildner in Phytologia*, 23(5): 439 (1972).–Chile.

LINUM :–
nodiflorum *L.*
f. micranthum *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 39 (1973).–Bulgaria.
pallasianum *Schult.*
subsp. borzeanum (*Nyar.*) *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 28 (1973): L. borseanum.
perenne *L.*
subsp. austriacum (*L.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): L. austriacum.
f. baldwinii *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 351 (1972).–U.S.A. (New York).
var. collinum (*Nyman*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): L. austriacum *subsp.* collinum.
prostratum *Domb. ex Lam.*
var. parvum (*Johnst.*) *Mildner in Phytologia*, 23 (5): 439 (1972): L. parvum.
smithii *Mildner in Phytologia*, 23(5): 439 (1972).–Brazil.
tauricum *Willd.*
subsp. bulgaricum (*Podp.*) *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 23 (1973): L. bulgaricum.
subsp. linearifolium (*Lindem.*) *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 23 (1973): L. flavum *var.* linearifolium.
subsp. serbicum (*Podp.*) *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 23 (1973): L. serbicum.
tenuifolium *L.*
var. appressum (*Caballero*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): L. appressum.
var. differens (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): L. differens.
var. jimenezii (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): L. jimenezii.
subsp. ortegae (*Planchon*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): L. ortegae.
thracicum (*Griseb.*) *Degen*
subsp. multiflorum *A.V. Petrova in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 23: 35 (1973).–Bulgaria.
trigynum *L.*
subsp. tenue (*Desf.*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 554, 404 (1971): L. tenue.
usitatissimum *L.*
var. stenophyllum (*Boiss.*) *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 106: 17 (1974): L. humile *var.* stenophyllum.

LIPARIS L.C. Rich. (Orchidac.).
auriculata *Blume ex Miq.*
var. kumokiri (*F. Maekawa*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 78 (1971): L. kumokiri.
bautingensis *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 39 (1974).–Hainan.
bicallosa (*D. Don*) *Schltr.*
f. aureo-variegata (*Nakajima*) *Nackejima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 45 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
fissilabris *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 37 (1974).–Hainan.
fujisanensis *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 328 (1971), without latin descr. or type.–Japan.
hainanensis *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 38 (1974).–Hainan.
japonica (*Miq.*) *Maxim.*
var. makinoana (*Schltr.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 79 (1971): L. makinoana.
kumokiri *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 332 (1971), without latin descr. or type.–Japan.
nervosa (*Thunb.*) *Lindl.*
var. formosana (*Rchb. f.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 77 (1971): L. formosana.
subplicata *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 40 (1974).–Hainan.

LIPOCARPHA R. Br. (Cyperac.).
echinus *Raynal in Adansonia*, 13(2): 159 (1973).–Zambia.
isolepis (*Nees*) *R.W. Haines in Bot. Notiser*, 124(4): 476 (1971): Hemicarpha isolepis.

LIPOCHAETA DC. (Compos.).
deltoidea *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 291 (1972).–Hawaiian Is.
waimeaensis *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 293 (1972).–Hawaiian Is.

LIPPIA L. (Verbenac.).
sect. Dioicolippia *Troncoso in Darwiniana*, 18(3–4): 339 (1974).
bahiensis *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 229 (1975).–Brazil.
bradeana *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 334 (1975).–Brazil.
var. velutina *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 335 (1975).–Brazil.
coarctata *Troncoso in Darwiniana*, 19(2–4): 490 (1975).–Uruguay.
elliptica
var. silvicola *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 230 (1975).–Brazil.
eupatorium
var. angustifolia *Moldenke in Phytologia*, 21(4): 253 (1971).–Brazil.
harleyi *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 231 (1975).–Brazil.
hatschbachii *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 65 (1973).–Brazil.
hirsuta
var. moritzii (*Turcz.*) *López-Palacios in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): L. moritzii.
hoehnei
var. goyazensis *Moldenke in Phytologia*, 30(5): 349 (1975).–Brazil.
intermedia *Cham.*
var. parvifolia *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974).–Brazil.
lacunosa
var. acutifolia *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 66 (1973).–Brazil.
lindmanii
f. oppositifolia *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 75 (1974).–Brazil.
linearifolia *Moldenke in Phytologia*, 24(5): 454 (1972).–Brazil.
myriocephala
var. hypoleia (*Briq.*) *Moldenke in Phytologia*, 27 (1): 66 (1973): L. hypoleia.
var. ovatifolia (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 27(4): 289 (1973): L. hypoleia *var.* ovatifolia.
petiolata *Moldenke in Phytologia*, 28(2): 192 (1974).–Brazil.
pohliana
var. longibracteolata *Moldenke in Phytologia*, 31 (2): 231 (1975).–Brazil.
subracemosa
var. harleyi *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 232 (1975).–Brazil.
thymoides
var. mucronulata *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 232 (1975).–Brazil.
var. tonsilis (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 232 (1975): L. micromera *var.* tonsilis.
trollii
var. inermis *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 26 (1975).–Bolivia.
vernonioides
var. attenuata (*Mart.*) *Moldenke in Phytologia*, 27 (1): 67 (1973): L. attenuata.
vinosa *Moldenke in Phytologia*, 28(3): 303 (1974).–Brazil.

LIRIOSMA Poepp. & Endl. (Olacac.).
egleri *Bastos in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 14: 1 (1974).–Brazil.
papillosa *Bastos in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 14: 2 (1974).–Brazil.

LISIANTHIUS P. Br. (Gentianac.).
ser. Exserti *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 295 (1972).
subsect. Fruticosi *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53 (2): 258 (1972).
subsect. Herbacei *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(2): 241 (1972).
ser. Longifolii *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(2): 258 (1972).

LISIANTHIUS :–
sect. Omphalostigma (*Griseb.*) *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(2): 235 (1972): Leianthus *sect.* Omphalostigma pro parte.
ser. Umbellati *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 297 (1972).
brevidentatus (*Hemsl.*) *O. Ktze.*
var. collinus (*Standl.*) *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(2): 255 (1972): L. collinus.
jauaensis *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 879 (1972).–Venezuela.
nigrescens *Cham. & Schlcht.*
var. chiapensis *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(2): 246 (1972).–Mexico, Guatemala.

LISTERA R. Br. (Orchidac.).
cordata (*Linn.*) *R. Br.*
var. nipponica (*Makino*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 66 (1971): L. nipponica.
f. trifolia (*A. & G.*) *Paucă & Ştefureac in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 734 (1972): L. cordata *lus.* trifolia.
divaricata *Panigrahi & P. Taylor in Kew Bull.*, 30(3): 559 (1975).–India.
mucronata *Panigrahi & J.J. Wood in Kew Bull.*, 29 (4): 731 (1974 publ. 1975).–Nepal, India, China, Japan.
ovata (*L.*) *R. Br.*
f. trifoliata (*Cariot*) *Paucă & Ştefureac in Fl. Republ. Social. Romăn.*, 12: 733 (1972), without basionym ref.: L. trifoliata.
pinetorum *Lindley*
var. makinoana (*Ohwi*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 66 (1971): L. makinoana.

LITCHI Sonner. (Sapindac.).
chinensis
subsp. philippinensis (*Radlk.*) *Leenhouts in Blumea*, 19(1): 129 (1971): L. philippinensis.

LITHOCARPUS Blume (Fagac.).
kingii (*A. Camus*) *T.C. Whitmore in Malayan Forest Rec.*, 26(*Tree Fl. Malaya*, 1): 222 (1972): L. costatus *var.* kingii.

LITHODORA Griseb. (Boraginac.).
nitida (*Ern*) *R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 73 (1971): Lithospermum oleifolium *subsp.* nitidum.

LITHOPS N.E. Brown (Aizoac.).
aucampiae *L. Bol.*
var. koelemanii (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 55 (1973): L. koelemanii.
bromfieldii *L. Bol.*
var. glaudinae (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 50 (1973), without basionym page: L. glaudinae.
comptonii *L. Bol.*
var. weberi (*Nel*) *Cole in Excelsa*, 3: 69 (1973), without basionym page: L. weberi.
dinteri *Schwant.*
var. frederici *Cole in Madoqua*, Ser. 1, 7: 34 (1973).–South Africa (Cape Province).
fulleri *N.E. Br.*
var. rouxii (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 64 (1973), without basionym page: L. julii *var.* rouxii.
fulviceps (*N.E. Br.*) *N.E. Br.*
var. lactinea *Cole in Excelsa*, 3: 56 (1973).–Namibia.
gesinae *De Boer*
var. annae (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 45 (1973), without basionym page: L. annae.
hallii *De Boer*
var. ochracea (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 61 (1973): L. fulleri *var.* ochracea.
inae *Nel in Ann. Univ. Stellenbosch*, A, 21(1): 3 (1943).–South Africa (Cape Province).
karasmontana (*Dint. & Schwant.*) *N.E. Br.*
var. lericheana (*Dint. & Schwant.*) *Cole in Excelsa*, 3: 56 (1973): Mesembryanthemum lericheanum.
var. tischeri *Cole in Excelsa*, 3: 66 (1973).–Namibia.
marmorata (*N.E. Br.*) *N.E. Br.*
var. elisae (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 48 (1973): L. elisae.

LITHOPS :–
pseudotruncatella (*Berger*) *N.E. Br.*
var. alpina (*Dinter*) *Boom in Succulenta*, 50(12): 222 (1971): L. alpina.
var. archerae (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 45 (1973): L. archerae.
rushiorum (*Dint. & Schwant.*) *N.E. Br.*
var. lineata (*Nel*) *Cole in Excelsa*, 3: 57 (1973): L. lineata.
schwantesii *Dint.*
var. marthae (*Loesch & Tisch.*) *Cole in Madoqua*, Ser. 1, 7: 35 (1973), without basionym page: L. marthae.
turbiniformis (*Haw.*) *N.E. Br.*
var. dabneri (*L. Bol.*) *Cole in Excelsa*, 3: 46 (1973): L. dabneri.
var. marginata (*Nel*) *Cole in Excelsa*, 3: 59 (1973): L. marginata.
villetii *L. Bol.*
var. deboeri (*Schwant.*) *Cole in Excelsa*, 3: 46 (1973): L. de boerii.
var. kennedyi (*De Boer*) *Cole in Excelsa*, 3: 55 (1973): L. fulleri *var.* kennedyi.

LITHOSPERMUM L. (Boraginac.).
apulum *L.*
var. tucakovii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 14 (1973).–Jugoslavia.
arvense *L.*
var. incrassatum (*Guss.*) *Cincović & Kojić in Fl. SR Srbije*, 6: 57 (1974): L. incrassatum.
goulandriorum *Rechinger f. in Bot. Notiser*, 124 (3): 355 (1971).–Greece.
officinale *L.*
var. stewartii *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(2): 358 (1971).–India, Afghanistan, Pakistan.

LITSEA Lam. (Laurac.).
acutifolia (*Liou Ho*) *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 44 (1974 publ. 1975): L. cambodiana *var.* acutifolia.
alba *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 102 (1974).–British Solomon Is.
anamo *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 103 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
beusekomii *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 36 (1974 publ. 1975).–Thailand.
brookeana *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 104 (1974).–Borneo (Sarawak).
chrysoneura *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 107 (1974).–British Solomon Is.
confertiflora (*Meissn.*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 86 (1974): Actinodaphne confertiflora.
cuneifolia (*Liou Ho*) *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 44 (1974 publ. 1975): L. elongata *var.* cuneifolia.
fosbergii *Kostermans in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 51 (1971).–Sri Lanka.
hansenii *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 37 (1974 publ. 1975).–Thailand.
kerrii *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 37 (1974 publ. 1975).–Thailand.
krukovii *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 108 (1974), nom. nov.: Actinodaphne pedicellata *Hayata*.
neohebridensis *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 108 (1974).–New Hebrides.
pedicellata (*Hay. ex Matsum. & Hay.*) *Hatusima in J. Geobot.*, 19(1–2): 25 (1971): Actinodaphne pedicellata.
pseudo-elongata *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 38 (1974 publ. 1975).–Thailand.
pseudo-umbellata *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 38 (1974 publ. 1975).–Thailand.
punctulata *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 39 (1974 publ. 1975).–Thailand.

LLOYDIA Salisb. ex Reichb. (Liliac.).
flavonutans *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 202 (1974).–Sikkim, Nepal, Bhutan, Tibet.
serotina (*L.*) *Reichb.*
var. parva (*Marquand & G.R. Shaw*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 166 (1971): L. serotina *f.* parva.

LOBELIA L. (Campanulac.).
subsect. Nicotianifoliae *Mabberley in Kew Bull.*, 29 (3): 561 (1974).
subsect. Rueppellianae *Mabberley in Kew Bull.*, 29 (3): 571 (1974).
caledoniana *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 67 (1971).–Jamaica.
coddii *Compton in J. S. Afr. Bot.*, 41(1): 49 (1975).–Swaziland.
deckenii (*Aschers.*) *Hemsley*
subsp. bequaertii (*De Wild.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 574 (1974): L. bequaertii.
subsp. burttii (*E.A. Bruce*) *Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 575 (1974): L. burttii.
subsp. elgonensis (*R.E. & T.C.E. Fr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 576 (1974): L. elgonensis.
subsp. keniensis (*R.E. & T.C.E. Fr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 575 (1974): L. keniensis.
subsp. sattimae (*R.E. & T.C.E. Fr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 576 (1974): L. sattimae.
delicatula *Compton in J. S. Afr. Bot.*, 41(1): 50 (1975).–Swaziland.
dressleri *Wilbur in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 889 (1974).–Panama.
giberroa *Hemsley*
subsp. squarrosa (*E.G. Baker*) *Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 566 (1974): L. squarrosa.
occidentalis *McVaugh & Huft in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 66 (1975).–Mexico.
parva *Badré & Cadet in Adansonia*, 11(4): 672 (1971 publ. 1972).–Réunion.
salicina *Lam.*
subsp. brachyantha (*Urb.*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): L. salicina *var.* brachyantha.
ulugurensis (*Engl.*) *Engl. ex R.E. Fries & T.C.E. Fries in Svensk Bot. Tidskr.*, 16: 398 (1922): L. volkensii *var.* ulugurensis.†

LOBIVIA Britton & Rose (Cactac.).
ser. Boreolobivia *Friedrich in I.O.S. Bull.*, 3(3): 88, 93 as 'section' (1974), nom. nov., without replaced synonym ref.: (Replaced synonym not stated).
acanthoplegma (*Bckbg.*) *Bckbg.*
var. patula *Rausch in Succulenta*, 53(8): 150 (1974).–Bolivia.
aguilarii *Vasquez in Kakt. And. Sukk.*, 25(1): 1 (1974), as 'aguilari'.–Bolivia.
akersii *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 24(2): 25 (1973).–Peru.
amblayensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(3): 67 (1972).–Argentina.
var. albispina *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(3): 68 (1972).–Argentina.
arachnacantha *Buin. & Ritter*
var. sulphurea *Vásquez in Succulenta*, 53(6): 108 (1974).–Bolivia.
cardenasiana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(2): 32 (1972).–Bolivia.
chorrillosensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(7): 145 (1974).–Argentina.
chrysantha
var. hypocyrta *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(11): 292 (1972).–Argentina.
cinabarina
var. grandiflora *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23 (11): 291 (1972).–Bolivia.
cornuta *Rausch in Succulenta*, 51(3): 42 (1972).–Bolivia.
draxlerana *Rausch in Succulenta*, 50(10): 193 (1971), as 'draxleriana'.–Bolivia.
echinata *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 24(8): 169 (1973).–Peru.
ferox *Britton & Rose*
var. nigra (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974): Echinopsis nigra.
fricii *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 24(10): 220 (1973).–Argentina.
fungiflora *B. Braun in Stachelpost*, 9(46): 101 (1973), without latin descr. or type.–S. America.
glauca *Rausch in Succulenta*, 50(9): 168 (1971).–Argentina.
var. paucicostata *Rausch in Succulenta*, 50(9): 169 (1971).–Argentina.

LOBIVIA :–
hualfinensis *Rausch*
var. fechseri *Rausch in Succulenta*, 51(7): 123 (1972).–Argentina.
intermedia *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(10): 263 (1972).–Peru.
laui *Donald in Ashingtonia*, 1(4): 40 (1974), as 'Lauii'.–Peru.
leptacantha *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(8): 207 (1972).–Peru.
mizquensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(6): 151 (1972).–Bolivia.
potosina (*Werdermann*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974): Echinopsis potosina.
rauschii *Zecher in Succulenta*, 53(3): 42 (1974).–Bolivia.
salitrensis *Rausch in Succulenta*, 53(4): 62 (1974).–Bolivia.
var. flexuosa *Rausch in Succulenta*, 53(4): 63 (1974).–Bolivia.
sicuaniensis *Rausch in Succulenta*, 50(12): 229 (1971).–Peru.
simplex *Rausch in Succulenta*, 51(7): 134 (1972).–Peru.
tiegeliana *Wessner*
var. ruberrima *Rausch in Succulenta*, 51(6): 102 (1962).–Bolivia.
versicolor *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(8): 169 (1974).–Bolivia.
wilkeae (*Backeberg*) *Friedrich in Kakt. And. Sukk.*, 25(4): 83 (1974): Pseudolobivia wilkeae.
zecheri *Rausch in Succulenta*, 50(8): 146 (1971).–Peru.
var. fungiflora *B. Braun in Stachelpost*, 9(47): 138 (1973).–Peru.

LOCHIA Balf. f. (Caryophyllac.).
kuriensis *Radcliffe-Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7 (4): t. 3674, p. 1 (1971).–Socotra.

LOEFLINGIA L. (Caryophyllac.).
squarrosa *Nutt.*
subsp. artemisiarum *Barneby & Twisselmann in Madroño*, 20(8): 406 (1970 publ. 1971).–U.S.A. (Oregon, Wyoming, California).
subsp. cactorum *Barneby & Twisselmann in Madroño*, 20(8): 407 (1970 publ. 1971).–U.S.A. (Arizona).
subsp. texana (*Hook.*) *Barneby & Twisselman in Madroño*, 20(8): 407 (1970 publ. 1971): L. texana.

LOGFIA Cass. (Compos.).
arvensis (*L.*) *Holub in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Filago arvensis.
davisii *Holub ex Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 425 (1975).–Turkey, Syria.

LOLIUM L. (Gramin.).
annuum *L. Fl. Anglica*: 11 (1754); vide *Stearn in Ray Soc. publ.* 148 (*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 66 (1973).–Great Britain.
multiflorum *Lam.*
f. submuticum (*Mutel.*) *Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 575 (1972): L. multiflorum submuticum.
perenne *L.*
subsp. rigidum (*Gaud.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 273 (1975): L. rigidum.
remotum *Schrank*
f. asperum (*Roth*) *Anghel & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 572 (1972): L. asperum.
temulentum *L.*
subsp. arvense (*With.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 75 (1971): L. arvense.
subsp. cuneatum (*Nevski*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 75 (1971): L. cuneatum.
subsp. remotum (*Schrank*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 273 (1975): L. remotum.
f. scabrum (*Koch*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): L. speciosum *f.* scabrum.

LOMANDRA Labill. (Xanthorrhoeac.).
glauca (*R. Br.*) *Ewart*
subsp. collina (*R. Br.*) *A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 257 (1972): Xerotes collina.
subsp. nana *A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 256 (1972).–Australia (Victoria, S. Australia), Tasmania.
mucronata (*R. Br.*) *A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 260 (1972): Xerotes mucronata.

LOMATOGONIUM A. Br. (Gentianac.).
rotatum (*L.*) *Fries*
f. albiflorum *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 54 (1974 publ. 1975).–Alaska.

LOMATOPHYLLUM Willd. (Liliac.).
aldabrense *Marais in Kew Bull.*, 29(4): 722 (1974 publ. 1975).–Aldabra Archipelago.
lomatophylloides (*Balf. f.*) *Marais in Kew Bull.*, 29 (4): 722 (1974 publ. 1975): Aloe lomatophylloides.
tormentorii *Marais in Kew Bull.*, 29(4): 721 (1974 publ. 1975).–Mauritius.

LOMATOZONA Bak. (Compos.).
andersonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 246 (1975).–Brazil.

LONCHOCARPUS Kunth (Legumin.).
ellipticus *Alain in Phytologia*, 22(3): 163 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

LONICERA L. (Caprifoliac.).
caerulea *L.*
subsp. pallasii (*Ledeb.*) *Browicz in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 278 (1974): L. pallasii.
caucasica *Pallas*
subsp. orientalis (*Lam.*) *Chamberlain & D. Long in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 545 (1972): L. orientalis.
formanekiana *Halačsy*
subsp. hectoderma *Blečić & E. Mayer in Feddes Repert.*, 84(9–10): 652 (1974).–Jugoslavia.
glandulifera *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 198 (1971).–Turkey.
glutinosa *Visiani*
f. velebitica (*Deg. & Lengy.*) *Blečić & E. Mayer in Feddes Repert.*, 84(9–10): 651 (1974): L. glutinosa *var.* velebitica.
korolkovii *Stapf*
var. neo-korolkovii *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 22 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
lindernifolia *Maxim.*
subsp. konoi (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 33 (1972), as '(*Maxim.*) *Kitamura*': L. konoi.
macrantha *Spreng.*
var. guillonii (*Lévl. & Van.*) *Lauener & D.K. Ferguson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32 (1): 100 (1972): L. guilloni.
nummulariifolia *Jaub. & Spach*
subsp. glandulifera (*Hub.-Mor.*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 547 (1972): L. glandulifera.
periclymenum *L.*
var. parviflora *De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 71 (1973).–Belgium.
f. verticillata *De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 106(1): 71 (1973).–Belgium.
pyrenaica *L.*
subsp. majoricensis (*Gand.*) *Browicz in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 279 (1974): L. majoricensis.
subsp. majoricensis (*Gand.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): L. majoricensis.

LOPEZIA Cav. (Onagrac.).
sect. Diplandra (*Hook. & Arn.*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 498 (1973): *gen.* Diplandra.
sect. Jehlia (*Rose*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 507 (1973): *gen.* Jehlia.
sect. Nannolopezia *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 552 (1973).
sect. Pelozia (*Rose*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 554 (1973): *gen.* Pelozia.

LOPEZIA :–
sect. Riesenbachia (*Presl*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 501 (1973): *gen.* Riesenbachia.
ciliatula *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 279 (1972 publ. 1973).–Mexico.
gentryi (*Munz*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973): L. laciniata *subsp.* gentryi.
grandiflora *Zuccar.*
subsp. macrophylla (*Benth.*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973): L. macrophylla.
laciniata (*Rose*) *Jones*
subsp. ovata *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 280 (1972 publ. 1973).–Mexico.
lopezioides (*Hook. & Arn.*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973): Diplandra lopezioides.
miniata *Lag. ex DC.*
subsp. hintonii (*Foster*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Bot. Gaz.*, 136(3): 323 (1975): L. hintonii.
subsp. paniculata (*Seemann*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 523 (1973): L. paniculata.
nuevo-leonis *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 280 (1972 publ. 1973).–Mexico.
ovata (*Plitmann, Raven & Breedlove*) *Plitmann, Raven & Breedlove in Bot. Gaz.*, 136(3): 325 (1975): L. laciniata *subsp.* ovata.
racemosa *Cav.*
subsp. moelchenensis *Plitmann, Breedlove & Raven in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 547 (1973).–Mexico.
riesenbachia *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973), nom. nov.: Riesenbachia racemosa *Presl.*
semeiandra *Plitmann, Raven & Breedlove in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 281 (1972 publ. 1973), nom. nov.: Semeiandra grandiflora *Hook. & Arn.*

LOPHOCHLOA Reichb. (Gramin.).
cristata (*L.*) *Hyl.*
var. pseudolobulata (*Degen & Domin*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 55 (1972 publ. 1974): Koeleria phleoides *var.* pseudo-lobulata.
var. pumila (*Domin*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. vivipara (*Trautv.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 55 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: Koeleria phleoides *var.* vivipara.
hispida (*Savi*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974): Festuca hispida.
obtusiflora (*Boiss.*) *Gontsch*
var. amblyantha (*Boiss.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. condensata (*Boiss.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
pubescens (*Lam.*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 291 (1971): Phalaris pubescens.
pumila (*Desf.*) *Bor*
var. glabrescens *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 54 (1972 publ. 1974).–Egypt.
rohlfsii (*Aschers.*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 292 (1971): Trisetum rohlfsii.
salzmannii (*Boiss. & Reuter*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 292 (1971): Koeleria salzmannii.

LOPHOLAENA DC. (Compos.).
trianthema (*O. Hoffm.*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 85 (1975): Senecio trianthemos.

LOPHOPAPPUS Rusby (Compos.).
tarapacanus (*Phil.*) *Cabrera in Rev. Mus. La Plata*, Bot., 12(66): 157 (1971): Gochnatia tarapacana.

LOPHOPETALUM Wight ex Arn. (Celastrac.).
arnhemicum *Byrnes in Proc. Linn. Soc. New S. Wales*, 96(2): 85 (1971).–Australia (N. Terr.).

LOPHOPHORA J.M. Coult. (Cactac.).
fricii *Habermann in Kaktusy*, 1974: 123; cf. *Habermann in Kaktusy*, 11(1): 5 (1975).–Locality not stated.
jourdaniana *Habermann in Kaktusy*, 11(1): 3 (1975). –Mexico.

LORENTZIANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 273 (1975). *COMPOSITAE*.
viscidus (*Hook. & Arn.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 274 (1975): Eupatorium viscidum.

LOROSTELMA Fourn. (Asclepiadac.).
venezolanum *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 74 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

LOTONONIS Eckl. & Zeyh. (Legumin.).
platycarpa (*Viv.*) *P. Sermolli*
var. persica (*Jaub. & Sp.*) *Abdallah & Sa'ad in Egypt Min. Agric. Agric. Res. Centre Herb. Tech. Bull.*, 4: 58 (1971 publ. 1972): Leobordea persica.
var. persica (*Jaub. & Sp.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 65 (1972 publ. 1974): Leobordea persica.
spicata *Compton in J. S. Afr. Bot.*, 41(1): 48 (1975). –Swaziland.

LOTUS L. (Legumin.).
angustissimus *L.*
var. fallax (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): L. fallax.
subsp. palustris (*Willd.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): L. palustris.
subsp. suaveolens (*Pers.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): L. suaveolens.
var. uniflorus *Matvejeva in Fragm. Balcan. Mus. Macedon. Sci. Nat.*, 8(8): 57 (1971), without type.–Jugoslavia.
burttii *Borsos in Canad. J. Bot.*, 50(9): 1868 (1972). –Pakistan.
callis-viridis *Bramwell & D.H. Davis in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 51 (1972).–Canary Is.
confusus *L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 12 (1965).–U.S.S.R. (Middle Asia).
corniculatus *L.*
var. alandicus *Chrtková-Žertová in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 215 (1971).–Finland, Sweden.
subsp. brachyodon (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): L. corniculatus *var.* brachyodon.
var. fallax *Chrtková-Žertová in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 216 (1971).–Finland, Sweden, Denmark, U.S.S.R. (European Russia).
var. norvegicus *Chrtková-Žertová in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 215 (1971).–Norway, Sweden, Great Britain, Poland, Austria, Czechoslovakia.
var. posoniensis *Chrtková-Žertová in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 216 (1971).–Czechoslovakia, U.S.S.R.
subsp. preslii (*Tenore*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): L. preslii.
coronillaefolius *Webb.*
var. argenteus (*Chev.*) *Sunding in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 14 (1974): L. bollei *var.* argentea.
deserti *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 71 (1972 publ. 1974).–Egypt.
emeroides *B.G. Murray in Bot. Notiser*, 124(3): 382 (1971), nom. nov., without replaced synonym ref.: L. borzii *Pitard*.
gebelia *Vent.*
subsp. hirsutissimus (*Ledeb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): L. corniculatus *var.* hirsutissimus.
subsp. libanoticus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): L. libanoticus.
subsp. trdatii (*Tamam.*) *T.N. Popova & Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 158 (1972): L. gebelia *var.* trdatii.
hakkariensis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973).–Turkey.
halophilus *Boiss. & Sprun.*
var. macranthus (*Boiss.*) *Heyn in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 92 (1972): L. pusillus *var.* macranthus.

LOTUS :–
kunkelii (*Esteve*) *Bramwell & D.H. Davis in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 53 (1972): L. lancerottensis *subsp.* kunkelii.
lancerottensis *Webb & Berth.*
subsp. kunkelii *Esteve Chueca in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 44 (1972).–Canary Is.
maculatus *Breitfeld in Cuad. Bot. Canar.*, 17: 27 (1973).–Canary Is.
malatayicus *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973).–Turkey.
pedunculatus *Cav.*
var. glabriusculus (*Bab.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): L. uliginosus *var.* glabriusculus.
var. villosus (*Lamotte*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): L. uliginosus *var.* villosus.
peregrinus *L.*
subsp. carmeli (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): L. carmeli.

LOUDETIA Hochstetter ex Steudel, Syn. Pl. Glum., 1: 238 (1854). *GRAMINEAE* [nom. cons.].
annua (*Stapf*) *C.E. Hubb.*
var. cerata (*Stapf*) *Jacques-Félix in Adansonia*, 12 (2): 234 (1972): Trichopteryx cerata.
var. dronnei *Jacques-Félix in Adansonia*, 12(2): 235 (1972).–Central African Republic.
var. thorbeckii (*Pilg.*) *Jacques-Félix in Adansonia*, 12(2): 234 (1972): Trichopteryx thorbeckii.
furtiva *Jacques-Félix in Adansonia*, 12(2): 238 (1972).–Central African Republic.
pratii *Jacques-Félix in Adansonia*, 12(2): 240 (1972).–Central African Republic.

LOURTEIGIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia 21(1): 28 (1971). *COMPOSITAE*.
ballotifolia (*H.B.K.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(3): 308 (1972), 'as ballotaefolia': Eupatorium ballotifolium.
dichroa (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 29 (1971): Eupatorium dichroum.
humilis (*Benth.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 29 (1971): Conoclinium humile.
lanulata (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 29 (1971): Eupatorium lanulatum.
microphylla (*L.f.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 29 (1971): Eupatorium microphyllum.
ornatiloba (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 29 (1971): Eupatorium ornatilobum.
stoechadifolia (*L.f.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(1): 29 (1971): Eupatorium stoechadifolium.

LOUTERIDIUM S. Wats. (Acanthac.).
sect. Tetrandrium *A. Richardson in Tulane Stud. Zool. Biol.*, 17: 65 (1972).
brevicalyx *A. Richardson in Tulane Stud. Zool. Biol.*, 17: 66 (1972).–Mexico.
brevicalyx *Rzedowski in Ciencia*, 28(2): 53 (1973). –Mexico.

LOVANAFIA M. Peltier in Adansonia, 12(1): 142 (1972). *LEGUMINOSAE*.
capuroniana *M. Peltier in Adansonia*, 12(1): 144 (1972).–Malagasy.
mahafaliensis *M. Peltier in Adansonia*, 12(1): 143 (1972).–Malagasy.

LOXANTHOCEREUS Backeb. (Cactac.).
subgen. Anhaloniopsis *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVc (1974).
subgen. Hildewintera (*Ritter*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVc (1974): *gen.* Hildewintera.
aureispinus (*Ritter*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVb (1974), without basionym page: Winteria aureispina.
aureispinus (*Ritter*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVc (1974): Hildewintera aureispina.
formosus (*Ritter*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVc (1974): Matucana formosa.
madisonorum (*Hutchison*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 57: CVc (1974), without basionym page: Borzicactus madisonorum.

LOXOCARPUS R. Br. (Gesneriac.).
argenteus *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 47 (1971).–Borneo (Sarawak).
sericeus (*Ridley*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 49 (1971): Didymocarpus sericeus.

LOXOMA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 183 (1972). *ORCHIDACEAE*.
maculatum (*Dalzell*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 184 (1972): Micropera maculata.

LOXOSTIGMA C.B. Clarke (Gesneriac.).
kurzii (*C.B. Cl.*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 104 (1975): Didymocarpus ? kurzii.

× **LUASCOTIA** hort. in Orchid Rev., 82(977): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Ascocentrum × Luisia × Neofinetia.]

LUDIA Comm. ex Juss. (Flacourtiac.).
ankaranensis *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 92 (1972).–Malagasy.
antanosarum *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 90 (1972).–Malagasy.
brevipes *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 95 (1972).–Malagasy.
chapelieri *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 93 (1972). –Malagasy.
erosifolia *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 87 (1972). –Malagasy.
faradifani *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12(1): 92 (1972).–Malagasy.
glaucocarpa *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 86 (1972).–Malagasy.
ikongoensis *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 99 (1972).–Malagasy.
imontiensis *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 90 (1972).–Malagasy.
leandriana *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 88 (1972). –Malagasy.
ludiifolia (*Perrier*) *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12(1): 87 (1972), 'as ludiaefolia': Flacourtia? ludiifolia.
myrtoides *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12(1): 87 (1972).–Malagasy.
pachyadenia *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 99 (1972).–Malagasy.
pinnatinervia (*Perrier*) *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12(1): 93 (1972): Scolopia pinnatinervia.
scolopioides *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 84 (1972).–Malagasy.
sessilis *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 89 (1972).–Malagasy.
suarezensis *Capuron & Sleumer in Adansonia*, 12 (1): 95 (1972).–Malagasy.
wikstroemiifolia *Sleumer in Adansonia*, 12(1): 97 (1972).–Malagasy.

LUDWIGIA L. (Onagrac.).
lagunae (*Morong*) *Hara*
subsp. paraguayensis (*Chodat*) *Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 420 (1972): Jussiaea paraguayensis.

LUEHEA Willd. (Tiliac.).
crispa *Krapovickas in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16 (1–2): 89 (1974).–Brazil.

× **LUINOPSIS** hort. in Orchid Rev., 82(968): centre page pull-out p. 9 (1974). *ORCHIDACEAE*.
[Luisia × Phalaenopsis.]

× **LUISERIDES** Maekawa, Wild Orchids Japan Colour: 480 (1971). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Luisia.]
furusei *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 480 (1971), without latin descr. or type.–Japan.

LUISIA Gaudich. (Orchidac.).
curtisii *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 83 (1973), nom. nov.: L. tristis *auct.* non *Hooker f.*
recurva *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 31 (1971).–Thailand, ? Andaman Is.
secunda *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 32 (1971).–Thailand.
thailandica *Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 28 (1971).–Thailand, Burma.

LUPINASTER Fabr. (Legumin.).
eximius (*Steph.*) *Bobrov in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 20(107–110): 77 (1975): Trifolium eximium.

LUPINUS L. (Legumin.).
albus *L.*
var. graecus (*Boiss. & Spruner*) *Gladstones in West. Austral. Dep. Agric. Techn. Bull.*, 26: 7 (1974): L. graecus.
subsp. termis (*Forssk.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 619 (1972 publ. 1973): L. termis.
argenteus
subsp. ingratus (*Greene*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 163 (1972 publ. 1973): L. ingratus.
aridus *Dougl. ex Lindl.*
subsp. ashlandensis *B.J. Cox in Canad. J. Bot.*, 52 (3): 655 (1974).–U.S.A. (Oregon).
subsp. lenorensis (*C.P. Sm.*) *B.J. Cox in Canad. J. Bot.*, 52(3): 656 (1974): L. lenorensis.
subsp. loloensis *B.J. Cox in Canad. J. Bot.*, 52(3): 657 (1974).–U.S.A. (Idaho).
atlanticus *Gladstones in West. Austral. Dep. Agric. Techn. Bull.*, 26: 30 (1974).–Morocco.
burkei *Wats.*
subsp. caeruleomontanus *D.B. Dunn & B.J. Cox in Madroño*, 22(1): 26 (1973).–U.S.A. (Oregon).
caespitosus
var. utahensis (*S. Wats.*) *B.J. Cox in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 56–61 (1974); cf. *Excerpta Bot.*, A, 25(6): 420 (1975): L. aridus *var.* utahensis.
culbertsonii *Greene*
subsp. hypolasius (*Greene*) *B.J. Cox in Madroño*, 22(4): 171 (1973): L. hypolasius.
cusickii *S. Wats.*
subsp. abortivus (*Greene*) *B.J. Cox in Madroño*, 22 (4): 175 (1973): L. abortivus.
subsp. brachypodus (*Piper*) *B.J. Cox in Madroño*, 22(4): 176 (1973): L. brachypodus.
hillii *Greene*
var. arizonicus (*C.P. Sm.*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 162 (1972 publ. 1973): L. ingratus *var.* arizonicus.
var. osterhautianus (*C.P. Sm.*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 163 (1972 publ. 1973): L. osterhautianus.
hispanicus *Boiss. & Reuter*
subsp. bicolor (*Merino*) *Gladstones in West. Austral. Dep. Agric. Techn. Bull.*, 26: 20 (1974): L. luteus *var.* bicolor.
leucophyllus
subsp. erectus (*Henderson*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 163 (1972 publ. 1973): L. erectus.
luteus *L.*
subsp. orientalis *Kazimierski & E.M. Kazimierska in Acta Soc. Bot. Polon.*, 44(2): 173 (1975), without type.–Palestine.
lyallii *A. Gray*
subsp. alcis-temporis (*C.P. Sm.*) *B.J. Cox in Rhodora*, 76(807): 436 (1974): L. alcis-temporis.
var. macroflorus *B.J. Cox in Rhodora*, 76(807): 432 (1974).–U.S.A. (Washington, Oregon).
subsp. minutifolius (*Eastw.*) *B.J. Cox in Rhodora*, 76(807): 438 (1974): L. minutifolius.
var. roguensis *B.J. Cox in Rhodora*, 76(807): 433 (1974).–U.S.A. (Oregon).
subsp. washoensis (*Heller*) *B.J. Cox in Rhodora*, 76 (807): 442 (1974): L. washoensis.
parviflorus *Nutt.*
subsp. floribundus (*Greene*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 162 (1972 publ. 1973): L. floribundus.
var. fulvomaculatus (*Payson*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 162 (1972 publ. 1973): L. fulvomaculatus.
subsp. myrianthus (*Greene*) *Harmon in Trans. Missouri Acad. Sci.*, 6: 161 (1972 publ. 1973): L. myrianthus.
sellulus *Kell.*
var. lobbii (*Gray ex Wats.*) *B.J. Cox in Amer. Midl. Nat.*, 91(1): 219 (1974): L. aridus *var.* lobbii.
var. medius (*Detl.*) *B.J. Cox in Amer. Midl. Nat.*, 91(1): 221 (1974): L. lepidus *subsp.* medius.
var. ursinus (*Eastw.*) *B.J. Cox in Amer. Midl. Nat.*, 91(1): 222 (1974): L. ursinus.

LUTEIDISCUS St. John in Bot. Jahrb., 94(4): 549 (1974). *COMPOSITAE*.
alinae (*F. Muell.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium alinae.
calcisabulorum *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 550 (1974).–Hawaiian Is.
capillaris (*Gaud.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 553 (1974): Senecio capillaris.
ciliatus (*Mattf.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium ciliatum.
cinereus (*Koster*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium cinereum.
flaccidus (*Mattf.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium flaccidum.
procumbens (*Koster*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium procumbens.
prostratus (*Mattf.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium prostratum.
rockii (*Sherff*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 553 (1974): Tetramolopium rockii.
spathulatus (*Mattf.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium spathulatum.
virgatus (*Mattf.*) *St. John in Bot. Jahrb.*, 94(4): 554 (1974): Tetramolopium virgatum.

×LUTHERARA hort. in Orchid Rev., 81(957): centre page pull-out p. 9 (1973). *ORCHIDACEAE*.
[Phalaenopsis × Renanthera × Rhynchostylis.]

LUZIOLA Juss. (Gramin.).
fluitans (*Michx.*) *Terrell & H. Robinson in Bull. Torrey Bot. Club.*, 101(5): 244 (1974 publ. 1975): Zizania fluitans.

LUZULA DC. (Juncac.).
sect. Alpinae *Chrtek & Krísa in Preslia*, 46(3): 211 (1974).
sect. Angustifoliae *Chrtek & Krísa in Preslia*, 46(3): 211 (1974).
sect. Glabratae *Chrtek & Krísa in Preslia*, 46(3): 211 (1974).
sect. Nodulosae *Chrtek & Krísa in Preslia*, 46(3): 211 (1974).
acutifolia *Nordenskiöld*
subsp. nana *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 793 (1975).–Australia (New South Wales).
alpino-pilosa (*Chaix*) *Breistroffer*
subsp. velenovskyi (*Kožucharov*) *Chrtek & Krísa in Preslia*, 46(3): 212 (1974): L. spadicea *var.* velenovskyi.
× ambigua *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 367 (1970 publ. 1971), nom. nov.: L. intermedia *Figert*.
arctica *Blytt*
subsp. latifolia (*Kjellm.*) *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 15 (1974 publ. 1975): L. arcuata *f.* latifolia.
atrata *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 794 (1975).–Australia (New South Wales, Victoria), Tasmania.
campestris (*L.*) *DC.*
subsp. mannii (*Buchenau*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1971): L. campestris *var.* mannii.
decipiens *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 797 (1975).–New Zealand.
densiflora (*Nordenskiöld*) *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 786 (1975): L. meridionalis *var.* densiflora.
elata *Satake*
var. nasuense *Satake in J. Jap. Bot.*, 46(4): 111 (1971).–Japan.
flaccida (*Buch.*) *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 786 (1975): L. campestris *var.* flaccida.
hitchcockii *Hämet-Ahti in Ann. Bot. Fenn.*, 8(4): 370 (1971).–U.S.A. (Idaho, Washington, Montana, Oregon), Canada (British Columbia).
luzuloides (*Lam.*) *Dandy & Wilmott*
subsp. cuprina (*Roch. ex Aschers & Graeb.*) *Chrtek & Krísa in Preslia*, 46(3): 212 (1974): L. nemorosa *b.* cuprina.
multiflora (*Retz.*) *Lej.*
f. montana (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
f. nigricans (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): L. erecta *f.* nigricans.

LUZULA :–
oldfieldii *Hook. f.*
subsp. dura *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 789 (1975).–Australia (New South Wales, Victoria).
ovata *Edgar in New Zealand J. Bot.*, 13(4): 788 (1975).–Australia (New South Wales, Victoria).
parviflora (*Ehrh.*) *Desv.*
subsp. fastigiata (*E. Meyer*) *Hämet-Ahti in Ann. Bot. Fenn.*, 8(4): 374 (1971): L. fastigiata.
subsp. melanocarpa (*Michx.*) *Hämet-Ahti in Ann. Bot. Fenn.*, 8(4): 377 (1971): Juncus melanocarpus.
× romanica *Dvořák & Vorel in Preslia*, 45(1): 87 (1973).–Romania. (L. forsteri × luzulina).
× slovaca *Smejkal & Vicherek in Biológia (Czechoslovakia)*, 20(10): 780 (1965).–Czechoslovakia. (L. albida (*var.* erythranthema) × alpino-pilosa).
spicata (*L.*) *DC.*
subsp. bulgarica (*Chrtek & Krísa*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 42 (1974): L. bulgarica *subsp.* bulgarica.
subsp. pindica (*Haussknecht*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 42 (1974): L. spicata *var.* pindica.
vinogradovii *Siplivinskii in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 12: 290 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).

LYCASTE Lindl. (Orchidac.).
cobbiana *B.S. Williams, Orchid-Grower's Manuel*, ed. 6: 376 (1885).–Cultivation.
fimbriata (*Poepp. & Endl.*) *Cogniaux in Martius, Fl. Bras.*, 3(5): 455 (1902): Maxillaria fimbriata.
trifoliata *Lehmann ex Masters in Gard. Chron.*, 17: 529 (Apr. 27 1895).–Ecuador, Colombia.

LYCHNIS L. (Caryophyllac.).
sibirica *L.*
var. jakutensis (*Sambuk*) *Yurtsev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 105 (1971): L. sibirica *subsp.* jakutensis.

LYCHNODISCUS Radlk. (Sapindac.).
brevibracteatus *Fouilloy in Fl. Cameroun*, 16: 166 (Dec. 10 1973); *et in Fl. Gabon*, 23: 166 (Dec. 10 1973).–Gabon.

LYCIANTHES Hassler (Solanac.).
armentalis *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(7): 269 (1973).–Mexico, British Honduras, Guatemala.
becknerana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 635 (1973 publ. 1974), as 'beckneriana'.–Panama.
connata *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 271 (1973).–Guatemala, Mexico.
cuchumatanensis *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 273 (1973).–Guatemala.
escuintlensis (*Coult.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): Brachistus escuintlensis.
gongylodes *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 274 (1973).–Guatemala.
hawkesiana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (3): 641 (1973 publ. 1974).–Panama.
howardiana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (3): 642 (1973 publ. 1974).–Panama.
limitanea (*Standl.*) *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 275 (1973): Solanum limitaneum.
luteynii *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 643 (1973 publ. 1974).–Panama.
maxonii *Standl.*
var. grandidentata *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 645 (1973 publ. 1974).–Panama.
porterana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (3): 645 (1973 publ. 1974), as 'porteriana'.–Panama.
tysoniana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60 (3): 647 (1973 publ. 1974).–Panama.

LYCIUM L. (Solanac.).
depressum *Stocks*
subsp. angustifolium *Schönbeck-Temesy in Fl. Iran.*, 100: 34 (1972).–Iran, Pakistan, Iraq.
makranicum *Schönbeck-Temesy in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 100: 39 (1972).–Pakistan.
shawii *Roem. & Sch.*
var. leptophyllum (*Bornm.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 103 (1972 publ. 1974): L. persicum *var.* leptophyllum.

LYCOMORMIUM Reichb. f. (Orchidac.).
ecuadorense *H.R. Sweet in Orquideologia*, 9(3): 189 (1974).–Ecuador.
fiskei *H.R. Sweet in Orquideologia*, 9(3): 192 (1974). –Ecuador, Peru.
schmidtii *Fernández-Pérez in Orquideologia*, 9(2): 145 (1974).–Colombia.

LYCOPSIS L. (Boraginac.).
cretica *(Mill.) Holub in Preslia*, 45(4): 359 (1973): Anchusa cretica.

LYCOPUS L. (Labiat.).
virginicus *L.*
var. × sherardii *(Steele) B. Boivin in Phytologia*, 22 (5): 383 (1972): L. sherardii.

LYCORIS Herb. (Amaryllidac.).
longituba *Hsu & G. Fan in Acta Phytotax. Sin.*, 12 (3): 299 (1974).–China.

LYGODESMIA D. Don (Compos.).
juncea *D. Don ex Hooker, Fl. Boreali Amer.*, 1: 295 (1834); vide *Vuilleumier in J. Arnold Arbor.*, 54 (1): 57 (1973).–Canada (Saskatchewan).

LYGOS Adans. (Legumin.).
raetam *(Forssk.) Heywood*
var. bovei *(Spach) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 66 (1972 publ. 1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. sarcocarpa *(Zoh.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 65 (1972 publ. 1974): Retama raetam *var.* sarcocarpa.

LYSILOMA Benth. (Legumin.).
microphylla *Benth.*
var. thornberi *(Britton & Rose) Isely in Castanea*, 35(4): 252 (1971): L. thornberi.

LYSIMACHIA L. (Primulac.).
kipahuluensis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 50 (1971). –Hawaiian Is.
nummularia *L.*
f. longipes *(David) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 3: 482 (1972): L. nummularia *subf.* longipes.
ovata *(Heller) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 270 (1973): Lysimachiopsis ovata.

LYSIONOTUS D. Don (Gesneriac.).
atropurpureus *Hara in J. Jap. Bot.*, 48(12): 359 (1973).–India, Nepal.
heterophyllus *Franch.*
var. mollis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (2): 69 (1975).–China.
kwangsiensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13 (2): 68 (1975).–China.
montanus *Kao in Taiwania*, 17(2): 158 (1972).–Taiwan.

LYTHRUM L. (Lythrac.).
borysthenicum *(Schrank) Litv.*
var. erectum *(Req.) O. Bolò & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): Peplis erecta.
subsp. hispidulum *(Dur.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): Peplis hispidula.

M

MAACKIA Rupr. (Legumin.).
ser. Tashiroi *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 227 (1975).
amurensis *Rupr. & Maxim.*
subsp. buergeri *(Maxim.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 44 (1972): Cladrastis amurensis *var.* buergeri.
floribunda *(Miquel) Takeda*
f. pubescens *(Koidzumi) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 44 (1972): M. floribunda *var.* pubescens.

MACARANGA Thou. (Euphorbiac.).
sect. Whitmoreanae *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25 (3): 530 (1971).

MACARANGA :–
aëtheadenia *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 322 (1974).–Borneo (Sarawak).
anceps *Airy Shaw*
subsp. puncticulata *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 450 (1974).–Borneo (Sarawak).
calcicola *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 536 (1971). –Borneo (Sarawak).
var. calcifuga *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 445 (1974).–Borneo (Sarawak).
caryocarpa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 541 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
chlorolepis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 530 (1971).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea), New Britain.
coggygria *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 324 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
constricta *T.C. Whitmore & Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(2): 238 (1971).–Malaya.
curtisii *Hook. f.*
var. glabra *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 25(2): 240 (1971).–Malaya.
darbyshirei *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 323 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
depressa *(Muell. Arg.) Muell. Arg.*
f. glabra *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 446 (1974).–Borneo (Sabah).
f. strigosa *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 446 (1974).–Borneo (Kalimantan, Sarawak, Brunei).
domatiosa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 540 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea, West Irian).
endertii *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 449 (1974).–Borneo (Sarawak, Kalimantan).
havilandii *Airy Shaw*
var. resecta *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 534 (1971).–Borneo (Sarawak).
hullettii *King ex Hook. f.*
subsp. borneensis *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 446 (1974).–Borneo (Sarawak, Kalimantan).
indistincta *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 447 (1974).–Sumatra, Borneo (Sarawak, Sabah).
kingii *Hook. f.*
var. platyphylla *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 533 (1971).–Borneo (Sarawak).
laciniata *T.C. Whitmore & Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(2): 241 (1971).–Malaya, Thailand.
lamellata *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 448 (1974).–Borneo (Sabah).
melanosticta *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 539 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
motleyana *(Muell. Arg.) Muell. Arg.*
subsp. griffithiana *(Muell. Arg.) T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 448 (1974): M. griffithiana.
neo-britannica *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 531 (1971).–New Britain, New Guinea (Papua).
petanostyla *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 537 (1971).–Borneo (Sabah).
rarispina *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 450 (1974).–Borneo (Sarawak).
rhodonema *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 542 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
trachyphylla *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 534 (1971).–Borneo (Sarawak, Brunei).
whitmorei *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 529 (1971).–British Solomon Is.
winklerella *T.C. Whitmore in Kew Bull.*, 29(2): 449 (1974).–Borneo (Sarawak).

×**MACCOYARA** hort. in Orchid Rev., 80(954): centre page pull-out p. 7 (1972). *ORCHIDACEAE.* [Aerides × Vanda × Vandopsis.]

MACFADYENA A.DC. (Bignoniac.).
unguis-cati *(L.) A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 236 (1973): Bignonia unguis-cati.

MACHAERANTHERA Nees (Compos.).
crutchfieldii *B.L. Turner in Phytologia*, 26(2): 116 (1973).–Mexico.
gentryi *(Standl.) Jackson ex B.L. Turner in Phytologia*, 25(2): 57 (1972): Aster gentryi.
gypsophila *B.L. Turner in Phytologia*, 26(2): 117 (1973).–Mexico.
restiformis *B.L. Turner in Amer. J. Bot.*, 60(8): 836 (1973).–Mexico.

MACHAERINA Vahl (Cyperac.).
restioides *Vahl*
subsp. effusa *(Grisebach) Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 89 (1972): M. restioides *var.* effusa.
scirpoidea *(Steudel) Koyama*
subsp. ficticia *(Hemsley) Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 89 (1972): Cladium ficticium.

MACHAERIUM Pers. (Legumin.).
acutifolium *Vogel*
var. enneandrum *(Hoehne) Rudd in Phytologia*, 25 (6): 399 (1973): M. enneandrum.
var. pseudacutifolium *(Pittier) Rudd in Phytologia*, 25(6): 399 (1973): M. pseudacutifolium.
atratum *(Mohlenb.) Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 191 (1973): Sweetia atrata.
brasiliense *Vogel*
var. erianthum *(Bentham) Rudd in Phytologia*, 25 (6): 399 (1973): M. erianthum.
conzattii *Rudd in Phytologia*, 25(6): 399 (1973). –Mexico.
costulatum *Rudd in Phytologia*, 26(2): 101 (1973). –Brazil.
cuzcoense *Rudd in Phytologia*, 25(6): 403 (1973). –Peru.
dubium *(H.B.K.) Rudd in Phytologia*, 24(2): 122 (1972): Drepanocarpus dubius.
eliasii *Rudd in Phytologia*, 24(2): 123 (1972).–Colombia.
falciforme *Rudd in Phytologia*, 24(2): 125 (1972).–British Honduras.
floribundum *Benth.*
var. hypargyreum *(Harms) Rudd in Phytologia*, 24 (2): 122 (1972): Dalbergia hypargyrea.
fluminense *Rudd in Phytologia*, 25(6): 400 (1973). –Brazil.
froesii *Rudd in Phytologia*, 25(6): 400 (1973).–Brazil.
guanaiense *Rusby ex Rudd in Phytologia*, 26(2): 101 (1973).–Bolivia.
hatschbachii *Rudd in Phytologia*, 26(2): 100 (1973). –Brazil.
huanucoense *Rudd in Phytologia*, 25(6): 401 (1973). –Peru.
leiophyllum *(DC.) Benth.*
var. colombiense *Rudd in Phytologia*, 24(2): 124 (1972).–Colombia.
var. latifolium *(Benth.) Rudd in Phytologia*, 22(1): 56 (1971): Drepanocarpus crista-castrensis *var.* latifolium.
macrophyllum *Benth.*
var. brevialatum *Rudd in Phytologia*, 24(2): 122 (1972).–Brazil.
mutisii *Killip ex Rudd in Phytologia*, 25(6): 401 (1973).–Colombia.
nyctitans *(Vellozo) Benth.*
var. gardneri *(Benth.) Rudd in Phytologia*, 26 (2): 100 (1973): M. gardneri.
ovalifolium *Glaziou ex Rudd in Phytologia*, 24(2): 124 (1972).–Brazil.
parvifolium *Killip ex Rudd in Phytologia*, 25(6): 402 (1973).–Colombia.
penduliflorum *Rudd in Phytologia*, 26(2): 102 (1973).–Peru, Bolivia.
piresii *Rudd in Phytologia*, 24(2): 121 (1972).–Brazil.
quinata *(Aubl.) Sandw.*
var. parviflorum *(Benth.) Rudd in Phytologia*, 24 (2): 121 (1972): M. ferrugineum *var.* parviflorum.
salvadorense *(Donn. Sm.) Rudd in Phytologia*, 22(1): 56 (1971): Drepanocarpus salvadorensis.
saraense *Rudd in Phytologia*, 24(2): 125 (1972).–Bolivia.
subrhombiforme *Rudd in Phytologia*, 25(6): 402 (1973).–Bolivia.
tolimense *Killip ex Rudd in Phytologia*, 24(2): 123 (1972).–Colombia.
uribei *Rudd in Phytologia*, 25(6): 403 (1973).–Colombia.

MACLUROLYRA C.E. Calderón & Soderstrom in Smithsonian Contrib. Bot., 11: 6 (1973). *GRAMINEAE.*
tecta *C.E. Calderón & Soderstrom in Smithsonian Contrib. Bot.*, 11: 6 (1973).–Panama.

MACOWANIA Oliv. (Compos.).
abyssinica (*Sch. Bip.*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 376 (1972): Klenzea abyssinica.
ericifolia (*Forsk.*) *B.L. Burtt & Grau in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 376 (1972): Aster ericifolius.

MACRACHAENIUM Hook. f. (Compos.).
gracile *Hooker f.*
var. radiatum *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 326 (1971).–Argentina.

MACROCARPAEA Gilg (Gentianac.).
acuminata *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 53(4): 555 (1972).–Costa Rica.
cinchonifolia (*Gilg*) *Weaver in J. Arnold Arbor.*, 55 (2): 300 (1974): Rusbyanthus cinchonifolius.

MACROLOBIUM Schreb. (Legumin.).
conjunctum *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 450 (1973).–Brazil.
dressleri *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86 (39): 451 (1973).–Panama.
extensum *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86 (39): 452 (1973).–Colombia.
rigidum *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86 (39): 453 (1973).–Brazil.
taylorii *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 312 (1975), as 'taylori'.–Peru.

MACROPIPER Miq. (Piperac.).
excelsum (*Forst. f.*) *Miq.*
f. psittacorum (*Endl.*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 33 (1975): Piper psittacorum.
guahamense (*C. DC.*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 16 (1975): Piper guahamense.
f. glabrum (*Yuncker*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 18 (1975): Piper guahamense *var.* glabrum.
kandavuense (*A.C. Smith*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 25 (1975): Piper kandavuense.
latifolium (*L. f.*) *Miq.*
f. indutum *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 25 (1975).–Tubuai Is., Society Is., Marquesa Is.
melanostachyum (*C.DC.*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 19 (1975): Piper melanostachyum.
oxycarpum (*C. DC.*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 20 (1975): Piper oxycarpum.
puberulum *Benth.*
f. glabrum (*C.DC*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 14 (1975): Piper macgillivrayi *var.* glabrum.
timothianum (*A.C. Smith*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 26 (1975): Piper timothianum.
vitiense (*A.C. Smith*) *A.C. Smith in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 28 (1975): Piper vitiense.

MACROPODINA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 173 (1972). *COMPOSITAE*.
blumenavii (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 174 (1972): Eupatorium blumenavii.
bradei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (3): 174 (1972).–Brazil.
reitzii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24 (3): 175 (1972).–Brazil.

MACROPTILIUM Urb. (Legumin.).
bracteatum (*Nees & Mart.*) *Maréchal & Baudet in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 443 (1974): Phaseolus bracteatus.
heterophyllum (*Willd.*) *Maréchal & Baudet in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 444 (1974): Phaseolus heterophyllus.

MACROSOLEN Blume (Loranthac.).
albicaulis *Wiens in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 45 (1971).–Sri Lanka.
barlowii *Wiens in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 47 (1971).–Sri Lanka.
cochinchinensis (*Lour.*) *Tiegh.*
var. lanceolatus *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 556 (1974).–New Guinea (Papua).

MACROSTELIA Hochr. (Malvac.).
grandifolia *Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22(1): 189 (1974).–Australia (Queensland).
subsp. macilwraithensis *Fryxell in Austral. J. Bot.*, 22(1): 191 (1974).–Australia (Queensland).

MACROSTYLIS Bartl. & Wendl. (Rutac.).
cauliflora *I.J.M. Williams in J. S. Afr. Bot.*, 41(3): 183 (1975).–South Africa (Cape Prov.).

MACROTOMIA DC. ex Meissn. (Boraginac.).
nobilis (*Rech. fil.*) *Huynh in Candollea*, 26(1): 170 (1971): Arnebia nobilis.

MACROTYLOMA Verdcourt (Legumin.).
biflorum (*Schum. & Thonn.*) *Hepper in Kew Bull.*, 26(3): 565 (1972): Glycine biflora.
prostratum *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(2): 176 (1971).–Tanzania, Zambia.

MADHUCA J.F. Gmel. (Sapotac.).
sericea (*Miq.*) *Lam*
var. ridleyi (*Gandoger*) *Ng in Malayan Forest Rec.*, 26(*Tree Fl. Malaya*, 1): 410 (1972): Payena ridleyi.

MAERUA Forsk. (Capparac.).
juncea *Pax*
subsp. crustata (*Wild*) *Wild in Fl. Mocamb.*, 12 (*Capparac.*): 27 (1973): M. flagellaris *subsp.* crustata.

MAGNOLIA L. (Magnoliac.).
blaoensis (*Gagnep.*) *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Manglietia blaoensis.
cacuminicola *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 587 (1974).–Cuba.
cristalensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 588 (1974).–Cuba.
cubensis *Urb.*
subsp. acunae *Imkhanitskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 180 (1974).–Cuba.
var. baracoensis *Imkhanitskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 179 (1974).–Cuba.
hondurensis *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 95 (1974).–Honduras.
omeiensis (*Cheng*) *Dandy in S. Nilsson World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Parakmeria omeiensis.

MAGUIREOCHARIS Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 230 (1972). *RUBIACEAE*.
neblinae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 230 (1972).–Brazil, Venezuela.

MAGUIREOTHAMNUS Steyermark (Rubiac.).
speciosus (*N.E. Browne*) *Steyermark*
subsp. jauaensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 883 (1972).–Venezuela.

MAGYDARIS Koch ex DC. (Umbellif.).
pastinacea (*Lamk.*) *Paol.*
subsp. femeniesii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).–Balearic Is.
subsp. panacifolia (*Vahl*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): Cachrys panacifolia.

MAHONIA Nutt. (Berberidac.).
× lindsayi *Yeo in J. Roy. Hort. Soc.*, 97(1): 38 (1972).–Cultivation. (M. ? japonica × siamensis).

MAIANTHEMUM Wiggers (Liliac.).
trifolium (*L.*) *Sloboda, Rostlinictví*, 192 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): (Basionym not stated).

MAIETA Aubl. (Melastomatac.).
guianensis *Aubl.*
var. leticiana *Whiffin in Brittonia*, 23(3): 326 (1971).–Brazil, Colombia, Peru.

MAILLARDIA Frapp. & Duch. (Morac.).
pendula *Fosberg in Kew Bull.*, 29(2): 266 (1974).–Aldabra Archipelago.

MAIREANA Moq. (Chenopodiac.).
amoena (*Diels*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 21 (1975): Kochia amoena.
aphylla (*R. Br.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 54 (1975): Kochia aphylla.
appressa (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 54 (1975): Kochia appressa.
astrotricha (*L.A.S. Johnson*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 35 (1975): Kochia astrotricha.

MAIREANA :–
atkinsiana (*W.V. Fitzg.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 44 (1975): Kochia atkinsiana.
brevifolia (*R. Br.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 22 (1975): Kochia brevifolia.
campanulata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 37 (1975).–Australia (Queensland, S. Australia, N. Terr.).
cannonii (*J.M. Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 42 (1975): Kochia cannonii.
carnosa (*Moq.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 30 (1975): Echinopsilon carnosus.
cheelii (*Anders.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 20 (1975): Kochia cheelii.
ciliata (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 27 (1975): Kochia ciliata.
convexa *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 34 (1975).–Australia (W. Australia).
coronata (*Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 28 (1975): Kochia coronata.
decalvans (*Gandoger*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 46 (1975): Enchylaena decalvans.
dichoptera (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 28 (1975): Kochia dichoptera.
diffusa *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 23 (1975).–Australia (W. Australia).
enchylaenoides (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 24 (1975): Bassia enchylaenoides.
eriantha (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 19 (1975): Kochia eriantha.
erioclada (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 39 (1975): Kochia triptera *var.* erioclada.
eriosphaera *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 29 (1975).–Australia (W. Australia).
excavata (*J.M. Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 31 (1975): Kochia excavata.
georgei (*Diels*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 33 (1975): Kochia georgei.
glomerifolia (*F. Muell. & Tate*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 43 (1975): Kochia glomerifolia.
humillima (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 32 (1975): Kochia humillima.
integra (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 50 (1975): Kochia integra.
lanosa (*Lindl.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 26 (1975): Kochia lanosa.
lobiflora (*F. Muell. ex Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 25 (1975): Kochia lobiflora.
luehmannii (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 20 (1975): Bassia luehmannii.
marginata (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 30 (1975): Enchylaena marginata.
melanocarpa *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 52 (1975).–Australia (S. Australia).
melanocoma (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 42 (1975): Kochia melanocoma.
microcarpa (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 48 (1975): Kochia villosa *var.* microcarpa.
microphylla (*Moq.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 47 (1975): Enchylaena microphylla.
murrayana (*Ewart & Rees*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 35 (1975): Kochia murrayana.
oppositifolia (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 23 (1975): Kochia oppositifolia.
ovata (*Ising*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 48 (1975): Kochia ovata.
pentagona (*Anders.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 27 (1975): Kochia pentagona.
pentatropis (*Tate*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 39 (1975): Kochia pentatropis.
planifolia (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 52 (1975): Kochia planifolia.
platycarpa *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 42 (1975).–Australia (W. Australia).
polypterygia (*Diels*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 38 (1975): Kochia polypterygia.
prosthecochaeta (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 44 (1975): Kochia prosthecochaeta.
pyramidata (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 41 (1975): Kochia pyramidata.
radiata (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 53 (1975): Kochia radiata.
rohrlachii (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 46 (1975): Kochia rohrlachii.
schistocarpa *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 40 (1975).–Australia (Queensland, New South Wales, S. Australia, N. Terr.).
sclerolaenoides (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 18 (1975): Echinopsilon sclerolaenoides.

MAIREANA :–
scleroptera (*J.M. Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 21 (1975): Kochia scleroptera.
sedifolia (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 36 (1975): Kochia sedifolia.
spongiocarpa (*F. Muell.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 37 (1975): Kochia spongiocarpa.
stipitata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 55 (1975).–Australia (W. Australia).
suaedifolia (*P.G. Wilson*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 45 (1975): Kochia suaedifolia.
thesioides (*C.A. Gardn.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2 (1): 45 (1975): Kochia thesioides.
tomentosa *Moquin*
subsp. urceolata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 49 (1975).–Australia (S. Australia, New South Wales).
trichoptera (*Black*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 31 (1975): Kochia excavata *var.* trichoptera.
triptera (*Benth.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 38 (1975): Kochia triptera.
turbinata *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 34 (1975).–Australia (Queensland, New South Wales, Victoria, S. Australia, W. Australia).
villosa (*Lindl.*) *P.G. Wilson in Nuytsia*, 2(1): 51 (1975): Kochia villosa.

MALAGASIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975). *PROTEACEAE.*
alticola (*Capuron*) *L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 175 (1975): Macadamia alticola.

MALANEA Aubl. (Rubiac.).
jauaensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 885 (1972).–Venezuela.
sanluisensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6 (1–4): 133 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

MALAXIS Soland. ex Sw. (Orchidac.).
arisanensis (*Hayata*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 432 (1974): Microstylis arisanensis.
brevicaulis (*Schlechter*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 433 (1974): Microstylis brevicaulis.
cogniauxiana (*Schltr.*) *Pabst in Orquídea*, 30(3): 133 (1973): Microstylis cogniauxiana.
hainanensis *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 37 (1974).–Hainan.
insularis *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 36 (1974).–Hainan.
kizanensis (*Masam.*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 863 (1971), ? without basionym ref.: Microstylis kizanensis.
kizanensis (*Masam.*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 433 (1974): Microstylis kizanensis.
latifolia *Smith*
f. aureo-variegata (*K. Nakajima*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 863 (1971), ? without basionym ref.: L. formosana *f.* aureo-variegata.
matsudai (*Yamamoto*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 863 (1971), ? without basionym ref.: Microstylis matsudai.
matsudai (*Yamamoto*) *Hatusima ex Nakajima in J. Geobot.*, 20(3): 65 (1972): Microstylis matsudai.
matsudai (*Yamamoto*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 434 (1974): Microstylis matsudai.
monophyllos (*Linnaeus*) *Schwartz*
var. diphyllos (*Chamisso*) *Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 306 (1975): M. diphyllos.
pabstii (*Schltr.*) *Pabst in Orquídea*, 30(3): 133 (1973): Microstylis pabstii.
pollardii *L.O. Williams in Phytologia*, 32(1): 31 (1975).–Mexico.
roohutuensis (*Fukuyama*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 435 (1974): Microstylis roohutuensis.
roohutuensis (*Fukuyama*) *Nakajima in Biol. Mag. Okinawa*, 9: 41 (1972): Microstylis roohutuensis.

MALCOLMIA R.Br. corr. Spreng. (Crucif.).
cabulica (*Boiss.*) *Hook. f. & Thoms.*
var. toppinii (*O.E. Schulz*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 222 (1973): M. toppinii.
flexuosa (*Sm.*) *Sm.*
subsp. naxensis (*Rech. f.*) *A.L. Stork in Op. Bot.*, 33: 35 (1972): M. naxensis.

MALCOLMIA :–
graeca *Boiss. & Sprun.*
subsp. bicolor (*Boiss. & Heldr.*) *A.L. Stork in Op. Bot.*, 33: 39 (1972): M. bicolor.
subsp. hydraea (*Heldr. & Hal.*) *A.L. Stork in Op. Bot.*, 33: 40 (1972): M. hydraea.
lacera (*L.*) *DC.*
subsp. gracillima (*Samp.*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 207 (1971), as 'M. patula *subsp.* gracilima': M. gracillima.
maritima (*L.*) *R. Br.*
var. leucadiana *A.L. Stork in Op. Bot.*, 33: 29 (1972).–Greece.
orsiniana (*Ten.*) *Ten.*
subsp. angulifolia (*Boiss. & Orph.*) *A.L. Stork in Svensk Bot. Tidskr.*, 66(3): 245 (1972): M. angulifolia.

MALLEASTRUM Leroy (Meliac.).
leroyi *Fosberg in Kew Bull.*, 29(2): 255 (1974).–Aldabra Archipelago.

MALLEOLA J.J. Smith & Schlechter (Orchidac.).
bicruris (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 184 (1972): Robiquetia bicruris.
culicifera (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 184 (1972): Saccolabium culiciferum.
sylvestris (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 184 (1972): Saccolabium sylvestre.

MALLOTUS Lour. (Euphorbiac.).
beccarii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 86 (1972).–Borneo (Sarawak).
macularis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 526 (1971).–New Guinea (West Irian).
mollissimus (*Geisel.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 297 (1972): Croton mollissimus.
oppositifolius (*Geisel.*) *Muell. Arg.*
f. lindicus *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 29(2): 437 (1974).–Tanzania.
philippensis (*Lam.*) *Muell. Arg.*
var. pallida *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 300 (1972).–Thailand.
subcuneatus (*Gage*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 304 (1972): Coelodiscus subcuneatus.

MALMEA R.E. Fries (Annonac.).
gaumeri (*Greenm.*) *Lundell in Wrightia*, 5(2): 27 (1974): Guatteria gaumeri.
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 5(2): 27 (1974).–Guatemala.
leiophylla (*Donn. Sm.*) *Lundell in Wrightia*, 5(2): 28 (1974): Duguetia leiophylla.

MALOUETIA A. DC. (Apocynac.).
isthmica *Markgraf ex A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 898 (1974).–Panama.

MALPIGHIA L. (Malpighiac.).
acunana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 9 (1971 publ. 1972).–Cuba.
roigiana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 8 (1971 publ. 1972).–Cuba.

MALUS Mill. (Rosac.).
subsect. Baccatae (*Rehd.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 27 (1974).
subsect. Chloromeles (*Rehd.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 24 (1974): M. *sect.* Chloromeles.
ser. Coronariae (*Rehd.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 13 (1971), without basionym ref.: M. subsect. Coronariae.
subsect. Eriomeles *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 25 (1974).
grex × Prunifoliae (*Juz.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 17 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsect. Sorbomalus (*Zab. ex Schneid.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 32 (1974): M. *sect.* Sorbomalus.
baccata (*L.*) *Borkh.*
subsp. fusca (*Schneid.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 28 (1974): M. fusca.

MALUS :–
subsp. himalaica (*Maxim.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 28 (1974): Pyrus baccata *var.* himalaica.
subsp. mandshurica (*Kom.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 28 (1974): M. mandshurica.
subsp. sachalinensis (*Juz.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 28 (1974): M. sachalinensis.
subsp. sikkimensis (*Wenz.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 28 (1974): M. pashia var. sikkimensis.
subsp. zhukovskyi (*Ponom.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 28 (1974): M. mandshurica *subsp.* zhukovskyi.
coronaria (*L.*) *Mill.*
subsp. ioensis (*Wood*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 24 (1974): Pyrus coronaria *var.* ioensis.
domestica *Borkh.*
subsp. caucasica *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 21 (1972).–Cultivation.
subsp. cerasifera (*Spach*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 9 (1972); *et l.c.*, 52(3): 29 (1974): M. cerasifera.
var. dasyphylla (*Borkh.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 17 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. floribunda (*Lindl.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 29 (1974): Pyrus floribunda.
var. halliana (*Koehne*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 30 (1974), as 'baccata *var.* halliana': M. halliana.
var. hupehensis (*Pamp.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 30 (1974): Pyrus hupehensis.
subsp. hybrida *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 16 (1972).–Cultivation.
subsp. intermedia *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 10 (1972).–Cultivation.
subsp. italo-taurica *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 20 (1972).–Cultivation.
subsp. macrocarpa *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 15 (1972).–Cultivation.
subsp. medio-asiatica *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 22 (1972).–Cultivation.
var. micromalus (*Makino*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 32 (1974), as 'domenica *var.* micromalus': M. micromalus.
subsp. occidentali-europaea *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 19 (1972).–Cultivation.
subsp. prunifolia (*Willd.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 10 (1972): Pyrus prunifolia.
subsp. prunifolia (*Borkh.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 31 (1974), as 'domenica *subsp.* prunifolia': M. prunifolia.
subsp. rossica *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 12 (1972).–Cultivation.
var. spectabilis (*Borkh.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 31 (1974), as 'domenica *var.* spectabilis': M. spectabilis.
manshurica (*Max.*) *Kom.*
subsp. sachalinensis (*Juz.*) *Ponomarenko in Bot. Zhurn.*, 58 (11): 1640 (1973): M. sachalinensis.
subsp. zhukovskyi *Ponomarenko in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 69 (1972).–China.
montana *Uglitzkich in Trudȳ Sev. Kavk. Inst. Spets. Tekh. Kul'z*, 1: 5–35 (1932); cf. *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 23 (1974).–Locality not stated.
orientalis *Uglitzk.*
subsp. montana (*Uglitzk.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 23 (1974), without basionym page: M. montana.
var. subalpina *Ponomarenko in Bot. Zhurn.*, 60(1): 58 (1975).–U.S.S.R. (Caucasus).
praecox (*Pall.*) Borkh.
var. paradisiaca (*L.*) *Vŭlev in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 347 (1973): Pyrus malus paradisiaca.
sieboldii (*Rgl.*) *Rehd.*
var. sargentii (*Asami*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 13 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).

MALUS :–
sieversii (*Ledeb.*) *M. Roem.*
var. anisophylla (*Sumn.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. hissarica (*S. Kudr.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. hissarica (*S. Kudr.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 24 (1974): M. hissarica.
subsp. kirghisorum (*Al. & An. Theod.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. kirghisorum (*Theod. & Fed.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 23 (1974), without basionym page: M. kirghisorum.
var. kudrjaschevii (*Sumn.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. linczevskii (*P. Pol.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. niedzwetzkyana (*Dieck.*) *Langenfelds in Daiļdārzniecība*, 8: 15 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. turkmenorum (*Juz. & M. Pop.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 23 (1974): M. turkmenorum.
sylvestris *Miller*
var. microphylla *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).–Turkey.
subsp. orientalis (*A. Uglitzkich*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 158 (1972): M. orientalis.
var. paradisiaca (*Mill.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 21 (1974): M. pumila *subsp.* paradisiaca.
subsp. paradisiaca (*L.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973): Pyrus malus *var.* paradisiaca.
var. praecox (*Mill.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 21 (1974): M. pumila *subsp.* praecox.
toringo *Sieb.*
subsp. sargenti (*Rehd.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 33 (1974): M. sargenti.
var. zumi (*Rehd.*) *Likhonos in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 21 (1974): M. zumi.

MALVA L. (Malvac.).
aegyptia *L.*
subsp. stipulacea (*Cav.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): M. stipulacea.
alcea *L.*
subsp. fastigiata (*Cav.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 81 (1974): M. fastigiata.
silvestris *L.*
lus. nivea *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.

MALVASTRUM A. Gray (Malvac.).
grandiflorum *Krapovickas in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 467 (1974).–Bolivia.

MALVELLA Jaub. & Spach (Malvac.).
lepidota (*A. Gray*) *Fryxell in Southwest. Nat.*, 19(1): 101 (1974): Sida lepidota.
sagittifolia (*A. Gray*) *Fryxell in Southwest. Nat.*, 19(1): 102 (1974): Sida lepidota *var.* sagittaefolia.

MAMMEA L. (Clusiac.).
cordata *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 414 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
grandifolia *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 416 (1974).–New Guinea (Papua).
sinclairii *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 117 (1974), as 'sinclairi'.–Borneo (Sarawak).
veimauriensis *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 410 (1974).–New Guinea (Papua).

MAMMILLARIA Haw. (Cactac.).
ser. Lasiacanthae *D.R. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit.*, 33(3): 63 (1971).
subgen. Leptocladodia (*Buxb.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 120 (1972): *gen.* Leptocladodia.

MAMMILLARIA :–
ser. Longiflorae *D.R. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit.*, 33(3): 59 (1971).
centraliplumosa *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 39 (1971).–Mexico.
diguetii (*Weber*) *D.R. Hunt in J. Mammillaria Soc.*, 11(5): 59 (1971): M. senilis *var.* diguetii.
ernestii *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, **16(2): 36 (1971).** –Mexico.
fittkaui *Glass & R. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(3): 116 (1971).–Mexico.
heidiae *Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 26(10): 217 (1975).–Mexico.
heyderi *Mühlenpfordt*
var. gummifera (*Engelm.*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(1): 40 (1975): M. gummifera.
var. meiacantha (*Engelm.*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(1): 40 (1975): M. meiacantha.
kraehenbuehlii (*Krainz*) *Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 22(5): 93 (May 1971), without basionym ref.; *et in Kakteen*, 46–47: CVIIc (June 1971); also *D.R. Hunt in J. Mammillaria Soc.*, 11(5): 61 (Oct. 1971): Pseudomammillaria kraehenbuehlii.
maritima (*Lindsay*) *D.R. Hunt in Cact. Succ. J. Gr. Brit.*, 33(3): 58 (1971): Cochemiea maritima.
mathildae *Kraehenbuehl & Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 24(12): 265 (1973).–Mexico.
matudae
f. duocentralis *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 43 (1971), without type.–Mexico.
var. serpentiformis *Fittkau in Cact. Suc. Mex.*, 16(2): 42 (1971).–Mexico.
miegiana *Earle in Saguaroland Bull.*, 26: 77 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.; et in Kakt. And. Sukk.*, 24(9): 212 (1973).–Mexico.
oteroi *Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 94 (1975).–Mexico.
pectinifera *Weber in Bois, Dict. Hort.*: 804 (1898); cf. *Britton & Rose, Cactaceae*, 4: 64 (1923).–Mexico.
pennispinosa *Krainz*
var. nazasensis *Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(2): 96 (1975).–Mexico.
soehlemannii *W. Haage & Backeberg in Backeberg, Kakteenlex.*: 259 (1966), without latin descr. or type.–Colombia.
tayloriorum *C. Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(4): 175 (1975).–Mexico.
virginis *Fittkau & Kladiwa in Kakteen*, 46–47: CVIIIc (1971).–Mexico.

MAMMILLOYDIA F. Buxb. (Cactac.).
candida (*Scheidweiler*) *F. Buxbaum*
subsp. ortiz-rubiona (*H. Bravo*) *Krainz in Kakteen*, 55–56: CIVf (1973): Neomammillaria ortiz-rubiona.
f. rosea (*Salm-Dyck*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 55–56: CIVf (1973): Mammillaria sphaerotricha *var.* rosea.

MANDENOVIA Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 32(2): 191 (1973). *UMBELLIFERAE.*
komarovii (*Manden.*) *Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 191 (1973): Tordylium komarovi.
f. crenatiloba *Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 193 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).

MANDEVILLA Lindl. (Apocynac.).
× amabilis (*hort. James Backhouse & Son*) *Dress in Baileya*, 19(3): 110 (1974): Dipladenia × amabilis.
campanulata *Markgraf ex A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 898 (1974).–Panama.
duartei *Markgraf in Bradea*, 1(5): 35 (1971).–Brazil.
lata *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 71 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
novocapitalis *Markgraf in Bradea*, 1(8): 49 (1971).–Brazil.

MANDRAGORA L. (Solanac.).
tibetica *Grubov in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 108 (1970).–Tibet.

MANETTIA Mutis ex L. (Rubiac.).
badilloi *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 107 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 248 (Nov. 1972).–Venezuela.

MANETTIA :–
barbata *Oersted*
var. microcarpa (*Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 241 (1972): M. microcarpa.
bernardii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 104 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 245 (Nov. 1972).–Venezuela.
breterleri *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 103 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 244 (Nov. 1972).–Venezuela.
coccinea
var. spraguei (*Wernham*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 238 (1972): M. spraguei.
coccocypseloides *Wernham*
var. glabrior *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 107 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 248 (Nov. 1972).–Venezuela.
coerulea *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 149 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
honigii *Steyermark in Phytologia*, **31(6): 483 (1975).** –Venezuela.
lindenii *Sprague*
f. appendiculata *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 102 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 243 (Nov. 1972).–Venezuela.
paramorum *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 104 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 245 (Nov. 1972).–Venezuela.
tachirensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 105 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 246 (Nov. 1972).–Venezuela.
tamaensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 106 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 247 (Nov. 1972).–Venezuela.
tillettii *Steyermark in Phytologia*, **31(6): 484 (1975).** –Venezuela.

MANFREDA Salisb. (Agavac.).
guerrerensis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 46 (1975).–Mexico.
longiflora (*Rose*) *Verhoek-Williams in Baileya*, 19(4): 163 (1975): Runyonia longiflora.
nanchititlensis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 54 (1972).–Mexico.

MANGIFERA L. (Anacardiac.).
decandra *Ding Hou in Reinwardtia*, 8(2): 323 (1972).–Borneo (Sabah, Brunei, Kalimantan), Sumatra.

MANGLIETIA Blume (Magnoliac.).
dandyi (*Gagnep.*) *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Magnolia dandyi.

MANGONIA Schott (Arac.).
uruguaya (*Hicken*) *Bogner in Darwiniana*, 18(1–2): 70 (1973): Felipponia uruguaya.

MANIHOT Mill. (Euphorbiac.).
sect. Anisophyllae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 105 (1973).
sect. Caerulescentes *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 238 (1973).
sect. Carthaginenses *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 112 (1973).
sect. Crotalariiformes *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 199 (1973), as 'Crotalariaeformes'.
sect. Foetidae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 65 (1973).
sect. Graciles *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 141 (1973).
sect. Peruvianae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 189 (1973).
sect. Tripartitae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 230 (1973).
sect. Variifoliae *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 172 (1973).
alutacea *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 130 (1973).–Brazil.

MANIHOT :–
anomala *Pohl*
subsp. cujabensis (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 168 (1973): M. cujabensis.
subsp. glabrata (*Chodat & Hassler*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 168 (1973): M. pubescens *f.* glabrata.
subsp. pavoniana (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 170 (1973): M. pavoniana.
subsp. pubescens (*Pohl*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 167 (1973): M. pubescens.
caerulescens *Pohl*
subsp. macrantha (*Pax & K. Hoffmann*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 245 (1973): M. macrantha.
subsp. paraensis (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 245 (1973): M. paraensis.
condensata *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 100 (1973).–Bolivia.
falcata *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 125 (1973).–Brazil.
flemingiana *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 143 (1973).–Brazil.
fruticulosa (*Pax*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 149 (1973): M. triphylla *var.* fruticulosa.
gracilis *Pohl*
subsp. varians (*Pohl*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 160 (1973): M. varians.
guaranitica *Chodat & Hassler*
subsp. boliviana (*Pax & K. Hoffmann*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 112 (1973): M. boliviana.
irwinii *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 137 (1973).–Brazil.
leptopoda (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 96 (1973): M. palmata *var.* leptopoda.
maguireana *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 161 (1973), as 'maguireiana'.–Venezuela.
oaxacana *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 46 (1973).–Mexico.
pentaphylla *Pohl*
subsp. graminifolia (*Chodat & Hassler*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 155 (1973): M. graminifolia.
subsp. rigidula (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 153 (1973): M. rigidula.
subsp. tenuifolia (*Pohl*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 153 (1973): M. tenuifolia.
quinquepartita *Huber ex D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 196 (1973).–Brazil.
rhomboidea *Mueller von Argau*
subsp. microcarpa (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 60 (1973): M. microcarpa.
rubricaulis *I.M. Johnston*
subsp. isoloba (*Standley*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 46 (1973): M. isoloba.
subspicata *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 62 (1973).–Mexico.
surinamensis *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 80 (1973).–Surinam, Venezuela, Guyana.
tomentosa *Pohl*
subsp. araliifolia (*Pax*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 215 (1973), as 'araliaefolia': Manihot araliaefolia.
tripartita (*Sprengel*) *Mueller von Argau*
subsp. humilis (*Mueller von Argau*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 236 (1973): M. humilis.
subsp. laciniosa (*Pohl*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 238 (1973): M. laciniosa.
subsp. vestita (*S. Moore*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 236 (1973): M. tripartita *var.* vestita.
tristis *Mueller von Argau*
subsp. saxicola (*Lanjouw*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 84 (1973): M. saxicola.
subsp. surumuensis (*Ule*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 86 (1973): M. surumuensis.
violacea *Pohl*
subsp. recurvata *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 134 (1973).–Brazil.

MANIHOT :–
websteri *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 72 (1973), as 'websterae'.–Mexico.
xavantinensis *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 124 (1973).–Brazil.

MANIHOTOIDES D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop., 13: 247 (1973). *EUPHORBIACEAE*.
pauciflora (*T.S. Brandegee*) *D.J. Rogers & Appan in Fl. Neotrop.*, 13: 248 (1973): Manihot pauciflora.

MANILKARA Adans. (Sapotac.).
boivinii *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 274 (1971). –Malagasy.
capuronii *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 269 (1971).–Malagasy.
multinervis (*Baker*) *Dubard*
subsp. argentea (*Pierre ex Dubard*) *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 261 (1971): M. argentea.
subsp. atacorensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 262 (1971).–Dahomey.
subsp. lacera (*Baker*) *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 261 (1971): (Basionym not stated).
subsp. letouzei (*Aubréville*) *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 261 (1971): M. letouzei.
subsp. matanou *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 261 (1971).–Ivory Coast.
subsp. sylvestris (*Aubréville & Pellegrin*) *Aubréville in Adansonia*, 11(2):261(1971): M. sylvestris.
perrieri *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 271 (1971). –Malagasy.
sahafarensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 273 (1971).–Malagasy.
sohihy *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 270 (1971). –Malagasy.
suarezensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 270 (1971).–Malagasy.
tampoloensis *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 273 (1971).–Malagasy.

MANILKARIOPSIS (Gilly) Lundell in Wrightia, 5(6): 172 (1975): Manilkara subgen. **Manilkariopsis** (Sapotac.).
meridionalis (*Gilly*) *Lundell in Wrightia*, 5(6): 172 (1975): Manilkara meridionalis.
petenensis *Lundell in Wrightia*, 5(6): 172 (1975).–Guatemala.
rojasii (*Gilly*) *Lundell in Wrightia*, 5(6): 176 (1975): Manilkara rojasii.
staminodella (*Gilly*) *Lundell in Wrightia*, 5(6): 176 (1975): Manilkara staminodella.
striata (*Gilly*) *Lundell in Wrightia*, 5(6): 178 (1975): Manilkara striata.
tabogaensis (*Gilly*) *Lundell in Wrightia*, 5(6): 178 (1975): Manilkara tabogaensis.

MANISURIS L. (Gramin.).
acuminata (*Hack.*) *O. Kuntze*
var. stocksii (*Hooker f.*) *Jain in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 9 (1970 publ. 1972): Rottboelia acuminata *var.* stocksii.
divergens (*Hack.*) *O. Kuntze*
var. hirsuta (*Fischer*) *Jain in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1-4): 12 (1970 publ. 1972): M. forficulata *var.* hirsuta.
ratnagirica *Kulkarni & Hemadri in Indian Forester*, 100(4): 250 (1974).–India.

MANTALANIA R. Cap. ex Leroy in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D (Paris), 277(16): 1659 (1973). *RUBIACEAE*.
capuronii *Leroy in Adansonia*, 14(1): 38 (1974).–Malagasy.
sambiranensis *R. Cap. ex Leroy in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (*Paris*), 277(16): 1659 (1973).–Malagasy.

MARCGRAVIA L. (Marcgraviac.).
rubra *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 135 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

MARESIA Pomel (Crucif.).
subgen. Zuvanda *Dvořák in Feddes Repert.*, 83(4): 271 (1972).
crenulata (*DC.*) *Dvořák in Feddes Repert.*, 83(4): 272 (1972): Hesperis crenulata.
exacoides (*DC.*) *Dvořák in Feddes Repert.*, 83(4): 272 (1972): Sisymbrium exacoides.

MARESIA :–
meyeri (*Boiss.*) *Dvořák in Feddes Repert.*, 83(4): 272 (1972): Malcolmia meyeri.

MARIANTHUS Hueg. (Pittosporac.).
bicolor (*Putterl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 78 (1860): Oncosporum bicolor.

MARINA Liebm. (Legumin.).
neglecta (*B.L. Robinson*) *Barneby in Phytologia*, 26(1): 2 (1973): Dalea neglecta.
var. elongata (*Rose*) *Barneby in Phytologia*, 26(1): 2 (1973): Parosela elongata.
nutans (*Cavanilles*) *Barneby in Phytologia*, 26(1): 2 (1973): Psoralea nutans.

MARIPA Aubl. (Convolvulac.).
subsect. Melofructae *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 377 (1973).
sect. Mouroucoa (*Aublet*) *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 375 (1973): *gen.* Mouroucoa.
subgen. Ripama *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 360 (1973).
subsect. Yacuascae *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 383 (1973).
janusiana *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 370 (1973).–Brazil, Peru.
pauciflora *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 384 (1973).–Brazil, Venezuela.
putumayana *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 385 (1973).–Colombia.
reticulata *Ducke*
var. rugosa (*Ducke*) *D.F. Austin in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 363 (1973): M. rugosa.

MARISCUS Vahl (Cyperac.).
albosanguineus (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 16 (1971); *et in Kew Bull.*, 26(3): 568 (1972): Cyperus albosanguineus.
apiculatus (*Liebmann*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus apiculatus.
blodgettii (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus blodgettii.
camphoratus (*Liebmann*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus camphoratus.
cearaensis (*R. Gross ex Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus cearaensis.
ciliatus (*Junghuhn*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus ciliatus.
cornellii-ostenii (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus cornellii-ostenii.
dicigerus (*Liebmann*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus discigerus.
dissolutus (*H.B.K.*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus dissolutus.
ekmanii (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus ekmanii.
familiaris (*Steudel*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus familiaris.
fendleranus (*Böckeler*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974), as 'fendlerianus': Cyperus fendlerianus.
filiculmis (*Vahl*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus filiculmis.
flabelliformis *Kunth*
var. aximensis (*C.B. Cl.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972): M. aximensis.
fuligineus (*Chapman*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus fuligineus.
grayi (*Torrey*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus grayi.
hamulosus (*M. Bieb.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): Cyperus hamulosus.
houghtonii (*Torrey*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus houghtonii.
impubes (*Steud.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. His. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 12 (1971): Cyperus impubes.
infuscatus (*Kunth*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 73 (1974): Cyperus infuscatus.
keniensis (*Kük.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972): Cyperus keniaeensis.
maderaspatanus (*Willd.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 10 (1971): Cyperus maderaspatanus.
malawicus *Raynal in Adansonia*, 13(2): 159 (1973). –Malawi.

MARISCUS :–
mohrii (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus mohrii.
multifolius (*Kunth*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus multifolius.
nanus (*Willdenow*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus nanus.
picardae (*Böckeler*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus picardae.
rigens (*Presl*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus rigens.
schweinitzii (*Torrey*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus schweinitzii.
sertularinus (*Liebmann*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus sertularinus.
socialis (*C.B. Cl.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 578 (1972): Cyperus socialis.
spectabilis (*Link*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus spectabilis.
stramineoferrugineus (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 16 (1971): Cyperus stramineoferrugineus.
subcaracasanus (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus subcaracasanus.
subuniflorus (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus subuniflorus.
sumatrensis (*Retz*) *Raynal in Adansonia*, 15(1): 110 (1975): Kyllinga sumatrensis.
taylorii *C.B. Cl.*
var. groteanus (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 14 (1971): Cyperus oblongo-incrassatus *var.* groteanus.
var. udigensis (*Kük.*) *Napper in J. E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 14 (1971): Cyperus oblongo-incrassatus *var.* udigensis.
tenuis (*Swartz*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus tenuis.
thyrsiflorus (*Schlechtendal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus thyrsiflorus.
unifolius (*Böckeler*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus unifolius.
wackettii (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus wackettii.
wrightii (*Britton*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus wrightii.

MARKEA L.C. Rich. (Solanac.).
sect. Granatense *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 656 (1973 publ. 1974).
sect. Megalandra *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 654 (1973 publ. 1974).
crosbiana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 654 (1973 publ. 1974).–Panama.
dressleri *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 651 (1973 publ. 1974).–Panama.
gentlei *Lundell in Wrightia*, 5(6): 184 (1975).–British Honduras.
megalandra (*Dun.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): Metternickia megalandra.
pavonii (*Miers*) *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 650 (1973 publ. 1974): Ectozoma pavonii.
tomentosa *Lundell in Wrightia*, 5(6): 185 (1975).–Mexico.

MARKHAMIA Seem. ex Baill. (Bignoniac.).
stipulata (*Wall.*) *Seem.*
var. cauda-felina (*Hance*) *Santisuk in Thai Forest Bull.*, Bot., 8: 15 (1974): Spathodea cauda-felina.

MARLIEREA Cambess. (Myrtac.).
sect. Pseudocalyptrata *C.D. Legrand in Bradea*, 2(2): 7 (1975).
eugeniopsoides (*Kaus. & C.D. Legrand*) *C.D. Legrand in Bradea*, 2(2): 7 (1975): Calyptranthes eugeniopsoides.
krapovickae *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Mirtáceas*): 484 (1971).–Brazil.
parviflora *Berg.*
var. brachybotrya *C.D. Legrand in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Mirtáceas*): 475 (1971).–Brazil.
skortzoviana *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971), nom. nov.: M. subulata *Mattos.*

MARRUBIUM L. (Labiat.).
hierapolitanum *Mouterde in Saussurea*, 4: 21 (1973). –Syria.

MARSDENIA R. Br. (Asclepiadac.).
agnota *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 103 (1972).–Mexico.
amazonica *Morillo in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 31(128–129): 115 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Venezuela.
beatricis *Morillo in Pittieria*, 6: 29 (1974).–Venezuela.
caurensis *Morillo in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 314 (1974).–Venezuela.
dressleri *Spellman in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 131 (1975).–Panama.
hainanensis *Tsiang*
var. alata (*Tsiang*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 116 (1974): M. alata.
longipes *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 117 (1974).–China.
manarae *Morillo in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 311 (1974).–Venezuela.
naiguatensis *Morillo in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 31(128–129): 113 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Venezuela.
officinalis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 115 (1974).–China.
panamensis *Spellman in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 131 (1975).–Panama.
smithii *Morillo in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 313 (1974).–Venezuela.
tinctoria *R. Br.*
var. tomentosa *Masamune ex Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 117 (1974).–Taiwan, China.
yaungpiensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 116 (1974).–China.

MARTICORENIA Crisci in J. Arnold Arbor., 55(1): 38 (1974). *COMPOSITAE.*
foliosa (*Philippi*) *Crisci in J. Arnold Arbor.*, 55(1): 40 (1974): Leuceria foliosa.

MARUTA (H. Cassini) H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 29: 174 (1823): Anthemis subgen. **Maruta** (Compos.).
foetida *H. Cassini in Dict. Sci. Nat.*, 29: 174 (1823). –France.

MASCARENHASIA A.DC. (Apocynac.).
angustifolia *DC.*
var. keraudreniana *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 586 (1972 publ. 1973).–Malagasy.
arborescens (*Boj.*) *DC.*
var. boivinii (*Dub.*) *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 588 (1972 publ. 1973), as 'boivini': M. boivini.
var. comorensis *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 588 (1972 publ. 1973).–Comoro Archipelago, East Africa.
var. gracilis *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 589 (1972 publ. 1973).–Malagasy.

MASCHALODESME K. Schum. & Lauterb. (Rubiac.).
versteegii (*Val.*) *Ridsdale in Blumea*, 20(2): 344 (1972 publ. 1973): Tricalysia? versteegii.

MASDEVALLIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
espirito-santensis *Pabst in Bradea*, 1(31): 329 (1973). –Brazil.
gomesii-ferreirae *Pabst in Bradea*, 2(10): 51 (1975). –Brazil.
kautskyi *Pabst in Bradea*, 1(31): 330 (1973).–Brazil.
notosibirica *Maekawa & T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 48(1): 27 (1973).–Bolivia.
richteri *Pabst in Bradea*, 2(10): 51 (1975).–Brazil.

MASMENIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 468 (1973). *CRUCIFERAE.*
crassiuscula *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 468 (1973).–Turkey.
rosularis (*Boissier & Balansa*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 468 (1973): Thlaspi rosulare.

MASTICHODENDRON H.J. Lam (Sapotac.).
erythrocarpum *Lundell in Wrightia*, 5(6): 196 (1975).–Guatemala.
eucoriaceum *Lundell in Wrightia*, 5(6): 178 (1975). –Guatemala.
gaumeri (*Pittier*) *Lundell in Wrightia*, 5(4): 92 (1975): Sideroxylon gaumeri.
parviflorum *Lundell in Wrightia*, 5(6): 179 (1975). –Guatemala.

MASTICHODENDRON :–
tikalense *Lundell in Wrightia*, 5(6): 197 (1975).–Guatemala.

MATELEA Aubl. (Asclepiadac.).
brasiliensis (*Schltr.*) *Spellman in Phytologia*, 25(7): 438 (1973): Fimbristemma brasiliensis.
panamensis *Spellman & Dwyer in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 568 (1973).–Panama.
sylvicola *Alain in Phytologia*, 22(3): 168 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
trianae (*Dcne. ex Trin.*) *Spellman in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 140 (1975): Macroscepis trianae.
tristis (*Seem.*) *Spellman in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(1): 141 (1975): Schubertia tristis.
viridivenia *Alain in Phytologia*, 22(3): 169 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

MATISIA Humb. & Bonpl. (Bombacac.).
arteagensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 469 (1971).–Colombia.
calimana *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 470 (1971).–Colombia.
dolichopoda (*A. Robyns*) *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea dolichopoda.
longitubulosa (*A. Robyns*) *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea longitubulosa.
sanblasensis (*A. Robyns*) *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea sanblasensis.
soegengii *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 468 (1971).–Ecuador.
wurdackii (*A. Robyns*) *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Quararibea wurdackii.

MATRICARIA L. (Compos.).
armeniaca *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974), nom. nov.: Chamaemelum microcephalum *Boiss.*
aserbaidshanica *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974), nom. nov.: Tripleurospermum tzvelevii *Pobed.*
australis (*Pobed.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Tripleurospermum australe.
breviradiata (*Ledeb.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Pyrethrum breviradiatum.
chamomilla *L.*
var. recutita (*L.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 253 (1974): M. recutita.
colchica (*Manden.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Chamaemelum colchicum.
daghestanica (*Rupr. ex Boiss.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Chamaemelum daghestanicum.
froedinii (*Rech. fil.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Tripleurospermum froedinii.
grossheimii (*Fedorov*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Chamaemelum grossheimii.
halepensis *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974), nom. nov.: Chamaemelum grandiflorum *Boiss. & Hausskn. ex Boiss.*
hygrophila (*Bornm.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Chamaemelum hygrophilum.
karjaginii (*Manden. & Sofij.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 256 (1974): Chamaemelum karjaginii.
lesbiaca (*Cand.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum lesbiacum.
maritima *L.*
f. coronata *De Langhe in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 108(1): 49 (1975).–Belgium.
var. nana (*Hooker*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 84 (1972): Pyrethrum inodorum *var.* nanum.
subsp. phaeocephala (*Rupr.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): M. inodora *var.* phaeocephala.
subsp. subpolaris (*Pobed.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Tripleurospermum subpolare.
monticola (*Boiss. & Huet.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum monticola.
pichleri (*Boiss.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum pichleri.

MATRICARIA :–
rupestris (*Somm. & Lev.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum rupestre.
sevanensis (*Manden.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Chamaemelum sevanense.
subnivalis (*Pobed.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Tripleurospermum subnivale.
szowitzii (*DC.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 257 (1974): Pyrethrum caucasicum β szowitzii.
tempskyana (*Freyn & Sint.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974): Anthemis tempskyana.
tenuifolia (*Kit.*) *Simk.*
f. nikolicii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 23 (1973).–Jugoslavia.
transcaucasica (*Manden.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974): Chamaemelum transcaucasicum.
tricostata (*Rech. fil.*) *Rauschert in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 258 (1974): Tripleurospermum tricostatum.

×**MATRICHAMOMILLA** Rauschert in Folia Geobot. Phytotax., 9(3): 258 (1974). *COMPOSITAE.* [Chamomilla × Matricaria.]

MATTHIOLA R. Br. (Crucif.).
fruticulosa (*L.*) *Maire*
var. bolleana (*Webb ex Christ*) *Sunding in Cuad. Bot. Canar.*, 13: 16 (1971): M. bolleana.
var. provincialis (*L.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): Hesperis provincialis.
var. rigualii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana His. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974).–Spain.
longipetala (*Vent.*) *DC.*
subsp. pendula (*Nábělek*) *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 257 (1971 publ. 1973): Matthiola oxyceras *var.* pendula.
subglabra *Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 733 (1974).–Iran.
tianschanica *Sarkisova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 245 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

MATTIASTRUM A. Brand (Boraginac.).
himalayense (*Klotzsch*) *Brand*
var. fallax (*Rech. f. & H. Riedl*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 128 (1971): M. himalayense *subsp.* fallax.
howardii *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 129 (1971).–Pakistan.
thomsonii (*C.B. Clarke*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 130 (1971): Paracaryum thomsonii.

MATUCANA Britton & Rose (Cactac.).
aurantiaca (*Vaupel*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 54: CVb (1973): Echinocactus aurantiacus.
calocephala *Skarupke in Stachelpost*, 9(46): 99 (1973), without type.–Peru.
calvescens (*Kimnach & Hutchison*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 54: CVb (1973), without basionym page; also *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 24: 7 (1973 publ. 1975), without basionym page: Borzicactus calvescens.
humboldtii (*H.B.K.*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 54: CVb (1973): Cactus humboldtii.
icosagona (*H.B.K.*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 54: CVb (1973): Cactus icosagonus.
madisoniorum (*Hutch.*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 10 (1973), without basionym page: Borzicactus madisoniorum.
var. pujupatii (*Don. & Lau*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 10 (1973), without basionym page: Borzicactus madisoniorum *var.* pujupatii.
myriacantha (*Vaupel*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 54: CVb (1973): Echinocactus myriacanthus.

MATUDINA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 26(3): 171 (1973). *COMPOSITAE.*
corvii (*McVaugh*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 26(3): 171 (1973): Eupatorium corvii.

MAULOUTCHIA Warb. (Myristicac.).
chapelieri (*Baill.*) *Warb.*
f. ecristata *Capuron in Adansonia*, 13(2): 211 (1973).–Malagasy.
var. media *Capuron in Adansonia*, 13(2): 211 (1973).–Malagasy.
f. sambiranensis *Capuron in Adansonia*, 13(2): 212 (1973).–Malagasy.
coriacea *Capuron in Adansonia*, 13(2): 220 (1973).–Malagasy.
heckelii *Capuron in Adansonia*, 13(2): 217 (1973).–Malagasy.
humblotii (*H. Perr.*) *Capuron in Adansonia*, 13(2): 212 (1973): Brochoneura humblotii.
parvifolia *Capuron in Adansonia*, 13(2): 214 (1973).–Malagasy.
rarabe (*H. Perr.*) *Capuron in Adansonia*, 13(2): 213 (1973): Brochoneura rarabe.

×**MAXILLACASTE** hort. in Orchid Rev., 82(970): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Lycaste × Maxillaria.]

MAXILLARIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
subgen. Heterotaxis (*Lindl.*) *Brieger in An. Soc. Bot. Brasil*, 1972: 94 (1972); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: *gen.* Heterotaxis.
brasiliensis *Brieger in An. Soc. Bot. Brasil*, 1972: 95 (1972), without latin descr. or type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Brazil.
cognauxiana *Hoehne*
var. latifolia (*Hoehne*) *Pabst in Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 6: 1316 (1972): M. heterophylla *var.* latifolia.
var. pygmaea (*Hoehne*) *Pabst in Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 6: 1316 (1972): (Basionym not stated).
grobyoides *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 186 (1972).–Venezuela.
jenischiana (*Rchb.f.*) *C. Schweinf.*
var. carinata (*Rodr.*) *Pabst in Bradea*, 1(19): 174 (1972): M. carinata.
var. iguapensis (*Hoehne & Schltr.*) *Pabst in Bradea*, 1(19): 175 (1972): M. iguapensis.
kautskyi *Pabst in Bradea*, 1(20): 181 (1972).–Brazil.
loefgrenii (*Cogn.*) *Pabst in Bradea*, 1(19): 175 (1972): Ornithidium loefgrenii.
paraensis *Brieger in An. Soc. Bot. Brasil*, 1972: 95 (1972), without latin descr. or type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Brazil.
pendens *Pabst in Bradea*, 1(19): 176 (1972), nom. nov.: Camaridium pendulum *Rodr.*

MAYANAEA Lundell in Wrightia, 5(3): 58 (1974). *VIOLACEAE.*
caudata (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 5(3): 59 (1974): Orthion caudatum.

×**MAYARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 519 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Papilionanthe × Renanthera × Vanda.]

MAYTENUS Molina (Celastrac.).
buxifolia (*A. Rich.*) *Griseb.*
subsp. cajalbanica *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 14 (1971 publ. 1972).–Cuba.
subsp. cochlearifolia (*Griseb.*) *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 14 (1971 publ. 1972): M. cochlearifolia.
subsp. monticola *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 14 (1971 publ. 1972).–Cuba.
subsp. serpentini *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 14 (1971 publ. 1972).–Cuba.
canariensis (*Loes.*) *Kunkel & Sunding in Cuad. Bot. Canar.*, 13: 9 (1971): M. dryandri *var.* canariensis.
crenata (*Forst. f.*) *Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 223 (1975): Celastrus crenatus.
cuezzoi *Legname in Lilloa*, 33(19): 333 (1973).–Argentina.
grisea *Lundell in Wrightia*, 5(1): 1 (1972).–Guatemala.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(1): 2 (1972).–Guatemala.
rothiana (*Laws.*) *Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 223 (1975): Gymnosporia rothiana.

MAYTENUS :–
silvestris *Lander & L.A.S. Johnson in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(6): 373 (1973).–Australia (New South Wales, Queensland).
stylosa (*Pierre*) *Lobreau-Callen in Adansonia*, 15(2): 223 (1975): Gymnosporia stylosa.

MECARDONIA Ruiz & Pav. (Scrophulariac.).
berroi *Marchesi in Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 4(60): 1 (1975).–Uruguay.

MECONOPSIS Vig. (Papaverac.).
napaulensis *DC.*
f. fusco-purpurea (*Hook. f.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 41 (1971): M. wallichii *var.* fusco-purpurea.
taylorii *L.H.J. Williams in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 348 (1972).–Nepal.

MEDIASIA Pimenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast., 11: 254 (1974). *UMBELLIFERAE.*
macrophylla (*Regel & Schmalh.*) *Pimenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 255 (1974): Seseli macrophyllum.

MEDICAGO L. (Legumin.).
arborea *L.*
subsp. citrina (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. arborea *var.* citrina.
biancae (*Urb.*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 35(4): 298 (1974): M. orbicularis [*var.*] δ biancae.
glutinosa *Bieb.*
subsp. papillosa (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. papillosa.
intertexta (*L.*) *Mill.*
subsp. ciliaris (*L.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. polymorpha *var.* ciliaris.
subsp. ciliaris (*L.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. polymorpha *var.* ciliaris.
minima *L.*
subsp. brevispina (*Benth.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. minima *var.* brevispina.
var. winterlii *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
murex *Willd.*
subvar. rodriguezii (*F.Q. ex Casellas*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. murex *var.* rodriguezii.
nigra (*L.*) *Krocker*
var. apiculata (*Willd.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. apiculata.
var. denticulata (*Willd.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. denticulata.
subsp. microcarpa (*Urb.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): M. hispida *a.a.* microcarpa.
var. pentacycla (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. pentacycla.
var. polygyra (*Urb.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. hispida *b.* polygyra.
var. tricycla (*Godr.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. lappacea *var.* tricycla.
var. vulgaris (*Bentham*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 360 (1971): M. denticulata *var.* vulgaris.
orbicularis (*L.*) *Bartal.*
subsp. castellana (*J. Casellas*) *Montserrat in Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin. Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 76 (1972–1973 publ. 1974): M. orbicularis *var.* castellana.
polymorpha *L.*
subsp. hispida (*Gaertn.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. hispida.
prostrata *Jacq.*
f. glandulosa *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 25: 141 (1973).–Jugoslavia.
var. matkae *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 25: 144 (1973).–Jugoslavia.
f. pilosa *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 25: 143 (1973).–Jugoslavia.

MEDICAGO :–
subsp. pseudorupestris (*Hayek*) *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 25: 140 (1973): M. pseudorupestris.
var. topolkae *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 25: 144 (1973).–Jugoslavia.
subsp. vukovicii *Mitsevski in God. Zborn. Biol.*, 25: 142 (1973).–Jugoslavia.
rigidula (*L.*) *All.*
subsp. agrestis (*Burniat*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. rigidula *var.* agrestis.
subsp. cinerascens (*Jord.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. cinerascens.
subsp. constricta (*Durieu*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. constricta.
var. submitis (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. gerardii *var.* submitis.
subsp. zoharyi *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973).–Turkey.
rotata *Boiss.*
subsp. blancheana (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. blancheana.
subsp. bonarotiana (*Arc.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. bonarotiana.
subsp. eliezeri (*Eig*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. rotata *var.* eliezeri.
sativa *L.*
subsp. × varia (*Martyn*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): M. varia.
truncatula *Gaertn.*
subsp. littoralis (*Rohde ex Lois.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. littoralis.
subsp. longiaculeata (*Urb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): M. truncatula *var.* longiaculeata.
turbinata (*L.*) *All.*
subsp. spinulosa (*DC.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 640 (1972 publ. 1973): M. spinulosa.

MEDIOLOBIVIA Backeb. (Cactac.).
hirsutissima *Cárdenas in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(6): 244 (1971).–Bolivia.

MEDUSANDRA Brenan (Medusandrac.).
mpomiana *Letouzey & Satabié in Adansonia*, 14(1): 65 (1974).–Cameroun.

MEGALOPROTACHNE C.E. Hubbard (Gramin.).
glabrescens *Roivainen in Ann. Bot. Fenn.*, 11(1): 40 (1974).–Namibia.

MEGALOTUS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 184 (1972). *ORCHIDACEAE*.
bifidus (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 185 (1972): Saccolabium bifidum.

MEIOGYNE Miq. (Annonac.).
hainanensis (*Merr.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1148 (1973): Fissistigma hainanense.
monogyna (*Merr.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1778 (1974): Desmos monogynus.

MELAMPODIUM L. (Compos.).
sect. Bibractiaria *Stuessy in Rhodora*, 74(798): 186 (1972).
ser. Cupulata *Stuessy in Rhodora*, 74(797): 59 (1972).
ser. Leucantha *Stuessy in Rhodora*, 74(797): 34 (1972).
ser. Longipila *Stuessy in Rhodora*, 74(797): 68 (1972).
sect. Rhizomaria *Stuessy in Rhodora*, 74(798): 189 (1972).
ser. Sericea *Stuessy in Rhodora*, 74(797): 46 (1972).
sect. Serratura *Stuessy in Rhodora*, 74(798): 175 (1972).
montanum *Benth.*
var. viridulum *Stuessy in Rhodora*, 74(798): 191 (1972).–Mexico, Guatemala.
strigosum *Stuessy in Rhodora*, 74(797): 51 (1972).–Mexico, U.S.A. (Arizona, Colorado, Texas).

MELAMPYRUM L. (Scrophulariac.).
bihariense *Kern.*
lusus devanum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973).–Romania.
chrysanthum (*Beauv.*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 3: 778 (1972): M. pratense *var.* chrysanthum.
congestum (*Beauv.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972): (Basionym not stated).
herbichii *Woloszczak*
subsp. csatoi (*Soó*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 181 (1972): M. herbichii *f.* csatoi.
hians (*Druce*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972): (Basionym not stated).
purpureum (*Hartm.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972): (Basionym not stated).

MELANDRIUM Roehl. (Caryophyllac.).
apetalum (*L.*) *Fenzl*
subsp. ogilviense *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 23 (1974 publ. 1975).–Alaska.
dioicum (*L.*) *Coss. & Germ.*
subsp. divaricatum (*Reichenb.*) *Á. Löve & D. Löve in Lagascalia*, 4(1): 15 (1974): Lychnis divaricata.
glaberrimum *Bondarenko & Vvedenskii in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 327 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

MELANOPHYLLA Baker (Melanophyllac.).
pachypoda *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(3): 491 (1972).–Malagasy.

MELANTHERA Rohr (Compos.).
amellus (*L.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 6 (1975): Santolina amellus.
var. subhastata (*O.E. Schulz*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 6 (1975): M. angustifolia *var.* subhastata.
angustifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 158 (1974).–Tanzania.
aspera (*Jacq.*) *Small*
var. glabriuscula (*O. Kuntze*) *J.C. Parks in Rhodora*, 75(802): 194 (1973): Amellus asper *var.* glabriusculus.
hastata (*Walt.*) *L.C. Rich.*
subsp. cubensis (*O.E. Schulz*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): M. hastata *var.* cubensis.
subsp. lobata (*Pursh*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): M. hastata *var.* lobata.

MELASTOMA L. (Melastomatac.).
griffithianum *Masters in Calcutta J. Nat. Hist.*, 7(27): 323 (1846).–India.
jenkinsii *Masters in Calcutta J. Nat. Hist.*, 7(27): 323 (1846).–India.

MELASTOMASTRUM Naud. (Melastomatac.).
afzelii (*Hook. f.*) *A. & R. Fern.*
var. dialonkeanum *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 66 (1974 publ. 1975).–Guinea.
var. lecomteanum (*Hutch. & Dalz.*) *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 63 (1974 publ. 1975): Dissotis lecomteana.
var. paucistellatum (*Stapf*) *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 61 (1974 publ. 1975): Dissotis paucistellata.
autranianum (*Cogn.*) *A. & R. Fern.*
var. latibracteatum (*de Wild.*) *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 69 (1974 publ. 1975): Dissotis latibracteata.
capitatum (*Vahl*) *A. & R. Fern.*
var. silvaticum *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 61 (1974 publ. 1975).–Zaïre.
cornifolium (*Benth.*) *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 66 (1974 publ. 1975): Heterotis cornifolia.
theifolium (*G. Don*) *A. & R. Fern.*
var. controversum (*A. Chev. & Jacques-Félix*) *Jacques-Félix in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér., no. 270, Bot. 17: 71 (1974 publ. 1975): Tristemma controversa.

MELHANIA Forsk. (Sterculiac.).
laurifolia *Bojer in 11me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 48 (1841).–Malagasy.

MELICA L. (Gramin.).
subgen. Altimelica *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 539 (1973).
subgen. Bulbimelica *Hempel in Feddes Repert.*, 81(10): 664 (1971).
subsect. Chondrachyrum (*Nees*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 541 (1973): *gen.* Chondrachyrum.
sect. Husnotchloa *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 84 (1973), nom. nov.: Melica *subsect.* Uniflorae *Hempel.*
sect. Macrae *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 541 (1973).
sect. Melicella *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 541 (1973).
subsect. Melicula *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 544 (1973).
subsect. Uniflorae *Hempel in Feddes Repert.*, 81(10): 665 (1971).
altissima *L.*
monstr. vivipara *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), without type.–Hungary.
argyrea *Hack.*
f. pilosa (*Papp*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 553 (1973): M. argyrea *var.* pilosa.
arzivencoi *Valls & Barcellos in Bonplandia*, 3(9): 111 (1973).–Brazil.
brasiliana *Ard.*
var. aurantiaca (*Desr. ex Lam.*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 554 (1973): M. aurantiaca.
f. tandilensis (*Ktze.*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 554 (1973): M. aurantiaca *var.* tandilensis.
f. truncata (*Papp*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 554 (1973): M. hyalina *var.* truncata.
ciliata *L.*
f. aequiglumis (*Papp*) *C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 243 (1972): M. ciliata *var.* aequiglumis.
f. flavescens (*Schur*) *C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 243 (1972): M. ciliata *b.* flavescens.
f. glabrata (*Čel.*) *C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 244 (1972): M. ciliata *var.* glabrata.
f. latifolia *C. Papp in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 789 (1972).–Romania.
var. lobata (*Schur*) *C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 244 (1972): M. lobata.
subsp. monticola (*Prokud.*) *Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 53 (1972): M. monticola.
f. pappii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: M. planifolia *Papp.*
subf. subplanifolia *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), nom. nov.: M. simplex *subf.* planifolia *Papp.*
subsp. taurica (*C. Koch*) *Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 53 (1972): M. taurica.
f. violacea (*Papp*) *C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 243 (1972): M. ciliata *var.* violacea.
laxiflora *Cav.*
f. hirta (*Ph.*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 555 (1973): M. hirta.
nutans *L.*
f. fissurae (*Nyár.*) *C. Papp & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 248 (1972): M. picta *f.* fissurae.
pappiana *Hempel in An. Şti. Univ. Al. I. Cuza Iaşi*, 2, Biol., 17(2): 380 (1971).–China.
picta *K. Koch*
f. pilosa *C. Papp in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 789 (1972).–Romania.
scabra *H.B.K.*
f. pubescens (*Papp*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7–8): 556 (1973): M. scabra *var.* pubescens.
schuetzeana *Hempel in Feddes Repert.*, 83(1–2): 4 (1972).–China, Tibet.
spartinoides *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 89 (1971).–Brazil.

MELICA :–
taylorii *Hempel in Feddes Repert.*, 83(1-2): 2 (1972), as 'taylori'.–Tibet.
transsilvanica *Schur*
subsp. atropatana (*Schischk.*) *Tzvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 85 (1973): M. atropatana.
subsp. klokovii *Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103-106: 53 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).
violacea *Cav.*
f. mollis (*Papp*) *Hempel in Feddes Repert.*, 84(7-8): 557 (1973): M. alata *var.* mollis.

MELILOTUS Mill. (Legumin.).
officinalis (*L.*) *Pallas*
var. maximus (*Legr.*) *Kojić in Fl. SR Srbije*, 4: 423 (1972): M. officinalis *f.* maximus.
segetalis (*Brot.*) *Ser.*
subsp. fallax *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 353 (1971).–Portugal.
serratifolia *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 68 (1972 publ. 1974).–Egypt.

MELIOSMA Blume (Sabiac.).
ser. Curvinervia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 447 (1971).
sect. Hendersonia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 517 (1971).
subgen. Kingsboroughia (*Liebm.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 516 (1971): *gen.* Kingsboroughia.
sect. Lorenzanea (*Liebm.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 431 (1971): *gen.* Lorenzanea.
subsect. Pinnatae (*Warb.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 484 (1971): *sect.* Pinnatae.
ser. Rectinervia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 435 (1971).
subsect. Simplices (*Warb.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 434 (1971): *sect.* Simplices.
dilleniifolia (*Wall. ex W. & A.*) *Walp.*
subsp. cuneifolia (*Franch.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 442 (1971): M. cuneifolia.
subsp. flexuosa (*Pamp.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 444 (1971): M. flexuosa.
var. multinervia *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 443 (1971).–China.
subsp. tenuis (*Maxim.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 446 (1971): M. tenuis.
henryi *Diels*
subsp. mannii (*Lace*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 451 (1971): M. mannii.
subsp. thorelii (*Lecomte*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 449 (1971): M. thorelii.
lanceolata *Bl.*
f. nervosa (*K. & V.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 493 (1971): M. nervosa.
var. polyptera (*Miq.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 492 (1971): M. polyptera.
lepidota *Bl.*
subsp. dolichomischa (*Vidal*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 458 (1971): M. dolichomischa.
subsp. dumicola (*W.W. Smith*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 460 (1971): M. dumicola.
subsp. kinabaluensis *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 455 (1971).–Borneo (Sabah).
subsp. longipes (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 456 (1971): M. longipes.
subsp. squamulata (*Hance*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 454 (1971): M. squamulata.
subsp. vulcanica (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 460 (1971): M. vulcanica.
myriantha *Sieb. & Zucc.*
subsp. pilosa (*Lecomte*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 438 (1971): M. pilosa.
var. stewardii (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 439 (1971): M. stewardii.
pinnata (*Roxb.*) *Walp.*
subsp. angustifolia (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 504 (1971): M. angustifolia.
subsp. arnottiana (*Walp.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 499 (1971): M. arnottiana.
subsp. ferruginea (*Bl.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 507 (1971): M. ferruginea.
subsp. humilis (*Merr. & Perry*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 514 (1971): M. humilis.
subsp. macrophylla (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 510 (1971): M. macrophylla.
var. oldhamii (*Maxim.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 503 (1971): M. oldhamii.

MELIOSMA :–
subsp. pendula (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 512 (1971): M. pendula.
subsp. ridleyi (*King*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 505 (1971): M. ridleyi.
subsp. sylvatica (*Elm.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 513 (1971): M. sylvatica.
simplicifolia (*Roxb.*) *Walp.*
subsp. fordii (*Hemsl. ex Forb. & Hemsl.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 480 (1971): M. fordii.
subsp. fruticosa (*Bl.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 477 (1971): M. fruticosa.
subsp. laui (*Merr.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 472 (1971): M. laui.
subsp. pungens (*Walp.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 466 (1971): Millingtonia pungens.
subsp. rigida (*Sieb. & Zucc.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 473 (1971): M. rigida.
subsp. thomsonii (*King ex Brandis*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 469 (1971): M. thomsonii.
subsp. yunnanensis (*Franch.*) *van Beusekom in Blumea*, 19(3): 471 (1971): M. yunnanensis.

MELISSITUS Medik. (Legumin.).
badachschanica (*Afan.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 303 (1972): Trigonella badachschanica.

MELITTIS L. (Labiat.).
carpatica *Klokov*
var. sarmatica (*Klokov*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972): M. sarmatica.
var. subcordata (*Klokov*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 182 (1972): M. subcordata.
melissophyllum *L.*
subsp. albida (*Guss.*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 71 (1971): M. albida.
subsp. carpatica (*Klokov*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(1): 71 (1971): M. carpatica.

MELLOA Bur. (Bignoniac.).
quadrivalvis (*Jacq.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 237 (1973): Bignonia quadrivalvis.

MELOCACTUS Link & Otto (Cactac.).
acispinosus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 62: CVId (1975).–Brazil.
albicephalus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 52: CVId (1973).–Brazil.
amethystinus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 50-51: CVId (1972).–Brazil.
azureus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 22(6): 101 (1971).–Brazil.
brederooanus *Buining in Succulenta*, 51(2): 28 (1972), as 'brederooianus'.–Brazil.
concinnus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 23(1): 5 (1972).–Brazil.
conoideus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 55-56: CVId (1973).–Brazil.
cremnophilus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(1): 3 (1972).–Brazil.
curvicornis *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 23(2): 33 (1972).–Brazil.
deinacanthus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(10): 217 (1973).–Brazil.
diersianus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(8): 169 (1975).–Brazil.
erythracanthus *Bruining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(5): 223 (1973).–Brazil.
ferreophilus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 52: CV Id (1973).–Brazil.
florschutzianus *Buining & Brederoo in Ashingtonia*, 2(2): 25 (1975), as 'florschützianus'.–Brazil.
giganteus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(5): 227 (1973).–Brazil.
glaucescens *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(4): 159 (1972).–Brazil.
grisoleoviridis *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(5): 98 (1974).–Brazil.
inconcinnus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(9): 193 (1975).–Brazil.
krainzianus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 62: CVId (1975).–Brazil.
lensselinkianus *Buining & Brederoo in Succulenta*, 53(4): 68 (1974).–Brazil.
levitestatus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(6): 271 (1973).–Brazil.

MELOCACTUS :–
longicarpus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(4): 191 (1974).–Brazil.
pachyacanthus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 27(1): 1 (1976 publ. 1975).–Brazil.
schulzianus *Buining & Brederoo in Succulenta*, 53(5): 86 (1974).–Surinam.
smithii (*Alexander*) *Buining in Succulenta*, 53(5): 92 (1974), without basionym date: Cactus smithii.

MELOCHIA L. (Sterculiac.).
compacta *Hochreut.*
var. villosissima (*Presl*) *Stone in Micronesica*, 6(*Fl. Guam*): 423 (1970 publ. 1971): M. villosissima.

MELODINUS J.R. & G. Forst. (Apocynac.).
acutus (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 154 (1971): Clitandropsis acuta.
axillaris *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 349 (1973).–China.
cumingii *A.DC.*
var. apoensis (*Elm.*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 152 (1971): M. apoensis.
densestriatus *Markgraf in Blumea*, 19(1): 152 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
gracilis (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 154 (1971): Pseudowillughbeia gracilis.
grandiflorus (*Markgraf*) *Markgraf in Blumea*, 19(1): 154 (1971): Clitandropsis grandiflora.
kopsiifolius *Markgraf in Blumea*, 19(1): 153 (1971), as 'kopsiaefolius'.–Borneo (Sarawak).
tenuicaudatus *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 353 (1973).–China.
yunnanensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 355 (1973).–China.

MELODORUM Hook.f. & Thoms. (Annonac.).
forbesii (*Baker f.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 240 (1974): Rauwenhoffia forbesii.
gracile (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 85 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 17 (May 1971): Popowia gracilis.
subsp. engleranum (*Exell & Mendonça*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 17 (1971): Popowia engle-rana.
oligocarpum (*Diels*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 240 (1974): Rauwenhoffia oligocarpa.
papuasicum (*Diels*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 240 (1974): Rauwenhoffia papuasica.
siamense (*Scheff.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 241 (1974): Rauwenhoffia siamensis.
subglabrum *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 242 (1974).–Hainan.
vietnamense *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 242 (1974), nom. nov.: Uvaria tonkinensis *Fin. & Gagnep.*
var. calcareum *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 242 (1974).–Vietnam.

MEMECYLON L. (Melastomatac.).
buxoides *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 151 (1974).–Kenya.
insperatum *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 498 (1971).–Fiji.
insulare *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 65 (1972).–Mozambique.
sansibaricum *Taub.*
var. buchananii (*Gilg*) *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 66 (1972): M. buchananii.
sessilicarpum *A. Fernandes & R. Fernandes in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 55 (1974).–Mozambique.
sousae *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 67 (1972).–Mozambique.
teitense *Wickens in Kew Bull.*, 29(1): 148 (1974).–Kenya.
torrei *A. Fernandes & R. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 46: 63 (1972).–Mozambique.

MEMORA Miers (Bignoniac.).
croatii *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 877 (1974).–Peru, Brazil.
paucifoliolata *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 878 (1974).–Brazil.

MENDONCELLA A.D. Hawkes (Orchidac.).
acuminata (*C. Schweinf.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 28 (1973): Zygopetalum acuminatum.

MENDONCELLA :–
antioquiana *(Krzl.) Garay in Orquideologia*, 8(1): 28 (1973): Batemania antioquiana.
burkei *(Rchb.f.) Garay in Orquideologia*, 8(1): 28 (1973): Zygopetalum burkei.
ciliata *(Morel) Garay in Orquideologia*, 8(1): 28 (1973): Zygopetalum ciliatum.
colombiana *Garay in Orquideologia*, 8(1): 28 (1973). –Colombia.
marginata *(Garay) Garay in Orquideologia*, 8(1): 32 (1973): Zygopetalum marginatum.
prainiana *(Rolfe) Garay in Orquideologia*, 8(1): 32 (1973): Zygopetalum prainianum.

MENISPERMUM L. (Menispermac.).
flavum *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 18 (1754).–S.E. Asia.

MENTHA L. (Labiat.).
subsect. Minimentha *Makarov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 91: 34 (1974 publ. 1973).
subsect. Origanoides *Makarov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 91: 35 (1974 publ. 1973).
sect. Preslia *(Opiz) Harley in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 250 (1972): *gen.* Preslia.
subsect. Silvestres *(Pérard) Markarov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 91: 36 (1974 publ. 1973): M. *sect.* Silvestres.
dalmatica *Tsch.*
f. virgata *(H.Br.) Janković in Fl. SR Srbije*, 6: 517 (1974): M. dalmatica *subf.* virgata.
× gentilis *L.*
subhybr. veronensis *Lebeau in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 253 (1974).–Cultivation.
haplocalyx *Briq.*
var. piperascens *(Malinvaud) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 225 (1974): M. arvensis *var.* piperascens.
× piperita *L.*
nm. nepetoides *(Lej.) Lebeau in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France* etc.: 759 (1973): M. × nepetoides.
subhybr. nepetoides *(Lej.) Lebeau in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 252 (1974): M. nepetoides.
× smithiana *Graham*
nm. wirtgeniana *(F. Schultz) J. Duvigneaud & Lebeau in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(1): 213 (1972): M. × wirtgeniana.
spicata *L.*
subsp. glabrata *(Lej. & Court.) Lebeau in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France* etc.: 759 (1973): M. viridis *var.* glabrata.
subsp. longifolia *(L.) T. Tacik ex Towpasz in Monogr. Bot.*, 48: 87 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
suaveolens *Ehrh.*
var. bullata *(Briq.) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 101 (1972–1973 publ. 1974): M. rotundifolia *var.* bullata.
var. craspedota *Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972–1973 publ. 1974), nom. nov.: M. rotundifolia *var.* craspedota *Briq.*
var. elongata *(Ten.) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972–1973 publ. 1974): M. macrostachya *var.* elongata.
var. glabrescens *(Timb.-Lagr.) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972–1973 publ. 1974): M. rotundifolia *var.* glabrescens.
subsp. insularis *(Req.) Greuter in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, fasc. no. 14: 58 (1972): M. insularis.
var. lepteilema *(Briq.) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 102 (1972–1973 publ. 1974): M. rotundifolia *var.* lepteilema.
var. meduanensis *(Déségl. & Dur.) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 103 (1972–1973 publ. 1974): M. meduanensis.
var. oblongifolia *(Strail) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 103 (1972–1973 publ. 1974): M. rugosa *var.* oblongifolia.

MENTHA :–
var. reverchonii *(Rouy) Greuter in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, fasc. no. 14: 58 (1972): M. rotundifolia *var.* reverchonii.
var. serrata *(Pér.) Lebeau & J. Duvigneaud in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, fasc. no. 15: 103 (1972–1973 publ. 1974): M. rotundifolia *var.* serrata.
verticillata *L.*
f. pluriglobula *(Borb.) Janković in Fl. SR Srbije*, 6: 519 (1974): M. pluriglobula.
× villosa *Huds.*
nm. cordifolia *(Opiz) Lebeau in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 254 (1974): M. cordifolia.
nm. genevensis *(Dur. ex Déségl.) Lebeau in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 254 (1974): M. velutina *var.* genevensis.
subhybr. lamyi *(Malinv.) Lebeau in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 254 (1974): M. × lamyi.

MENTODENDRON Lundell in Wrightia, 4(6): 180 (1971). *MYRTACEAE.*
guatemalense *(Lundell) Lundell in Wrightia*, 4(6): 180 (1971): Myrcia guatemalensis.

MENTZELIA L. (Loasac.).
californica *H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 279 (1971).–U.S.A. (California, Nevada).
desertorum *(Davidson) H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 280 (1971): Acrolasia desertorum.
eremophila *(Jepson) H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 281 (1971): M. lindleyi *var.* eremophila.
jonesii *(Urban & Gilg) H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 282 (1971): M. albicaulis *var.* jonesii.
mojavensis *H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 283 (1971).–U.S.A. (California).
obscura *H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 284 (1971).–U.S.A. (California, Nevada, Arizona, Utah), Mexico.
ravenii *H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 285 (1971).–U.S.A. (California).
tridentata *(Davidson) H.J. Thompson & Joyce Roberts in Phytologia*, 21(4): 287 (1971): Acrolasia tridentata.

MENZIESIA Sm. (Ericac.).
multiflora *Maxim.*
var. longicalyx *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 38 (1972).–Japan.

MERENDERA Ramond (Liliac.).
bulbocodium *Ramond*
f. alba *Q.G. Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 182 (1972 publ. 1973).–Portugal.
subsp. filifolia *(Camb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 26 (1973), without basionym date: M. filifolia.

MERIANIA Sw. (Melastomatac.).
leucantha *Sw.*
subsp. nana *(Naud.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): M. nana.
pastazana *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 142 (1974). –Ecuador.
vilcabambensis *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 353 (1971).–Peru.

MEROSTACHYS Spreng. (Gramin.).
polyantha *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 91 (1973).–Brazil.

MERREMIA Dennst. ex H. Hallier (Convolvulac.).
caespitosa *(Choisy) H. Hallier in Bot. Jahrb.*, 16: 552 (1893): Skinneria caespitosa.
gemella *(Choisy) H. Hallier in Bot. Jahrb.*, 16: 552 (1893): Ipomaea gemella.
steenisii *van Ooststroom in Blumea*, 20(1): 127 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).

MERTENSIA Roth (Boraginac.).
lanceolata *(Pursh) A. DC.*
var. drummondii *(Lehm.) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 136 (1972): Lithospermum drummondii.

MERUMEA Steyermark in Mem. New York Bot. Gard., 23: 232 (1972). *RUBIACEAE.*
coccocypseloides *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 233 (1972).–Venezuela.
plicata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 235 (1972).–Guyana.

MERXMUELLERA Conert (Gramin.).
decora *(Nees) Conert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 306 (1971): Danthonia decora.
guillarmodiae *Conert in Senckenberg. Biol.*, 56(1–3): 145 (1975), as 'guillarmodae'.–Lesotho, South Africa (Natal, Cape Province).
lupulina *(Thunberg) Conert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 306 (1971): Avena lupulina.
rufa *(Nees) Conert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 306 (1971): Danthonia rufa.

MERYTA J.R. & G. Forst. (Araliac.).
tenuifolia *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 499 (1971). –Fiji.

MESOSPINIDIUM Reichb. f. (Orchidac.).
ecuadorense *Garay in Orchidee*, 24(5): 186 (1973).–Ecuador.
endresii *(Krzl.) Garay in Orchidee*, 24(5): 187 (Oct. 1973): Solenidium endresii.
endresii *(Krzl.) Garay ex H.R. Sweet in Orquideologia*, 8(2): 92 (Sept. 1973): Solenidium endresii.
lehmannii *Garay in Orchidee*, 24(5): 189 (1973).–Colombia.
panamense *Garay in Orchidee*, 24(5): 185 (1973).–Panama.
peruvianum *Garay in Orchidee*, 24(5): 187 (1973). –Peru.

MESUA L. (Clusiac.).
coriacea *P.F. Stevens in Austral. J. Bot.*, 22(2): 422 (1974).–New Guinea (Papua).
kochummeniana *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 280 (1973).–Malaya.
kunstleri *(King) Kostermans*
var. curtisii *(King) T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 281 (1973): Kayea curtisii.
nivenii *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 283 (1973).–Malaya.
nuda *Kostermans ex T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 283 (1973).–Malaya.
purseglovei *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 284 (1973).–Malaya.

METAPORANA N.E. Brown (Convolvulac.).
conica *Verdcourt in Kew Bull.*, 29(2): 334 (1974).–Malagasy.
parvifolia *(K. Afz.) Verdcourt*
var. obovata *Verdcourt in Kew Bull.*, 29(2): 340 (1974).–Malagasy.
var. obtusa *Verdcourt in Kew Bull.*, 29(2): 339 (1974).–Malagasy.
var. pilosa *Verdcourt in Kew Bull.*, 29(2): 340 (1974).–Malagasy.
sericosepala *Verdcourt in Kew Bull.*, 29(2): 334 (1974).–Malagasy.

METASTACHYDIUM Airy Shaw ex C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 73 (1975), nom. nov.: **Metastachys** Knorr. (Labiat.).
sagittatum *(Regel) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975): Phlomis sagittata.

METASTELMA R. Br. (Asclepiadac.).
microgynostegia *Pontiroli in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 100 (1974).–Argentina.

METASTEVIA Grashoff in Brittonia, 27(1): 69 (1975). *COMPOSITAE.*
hintonii *Grashoff in Brittonia*, 27(1): 69 (1975).–Mexico.

METROSIDEROS Banks ex Gaertn. (Myrtac.).
ochranthus *A.C. Smith in Amer. J. Bot.*, 60(5): 490 (1973), as 'ochrantha'.–Fiji.

MEUM Mill. (Umbellif.).
athamanticum *Jacq.*
subsp. nevadense *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973): M. nevadense.

MEXICOA Garay in Bradea, 1(40): 423 (1974). *ORCHIDACEAE.*
ghiesbreghtiana (*Rich. & Gal.*) *Garay in Bradea*, 1(40): 424 (1974): Oncidium ghiesbreghtianum.

MICHELIA L. (Magnoliac.).
sect. Anisochlamys *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974).
sect. Dichlamys *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974).
sect. Micheliopsis (*Baill.*) *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Magnolia *sect.* Micheliopsis.
compressa (*Max.*) *Sarg.*
var. macrantha *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 285 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

MICONIA Ruiz & Pav. (Melastomatac.).
adinantha *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 487 (1972).–Peru.
aligera *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 486 (1972).–Peru.
araguensis *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 402 (1972), nom. nov.: Heterotrichum glandulosum *Cogn.*
var. angustifolia (*Cogn.*) *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 402 (1972): Heterotrichum glandulosum *var.* angustifolium.
asplundii *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 202 (1972).–Ecuador.
ayacuchensis *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 497 (1972).–Peru.
bernardii *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 413 (1972).–Venezuela.
bilopezii *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 412 (1972).–Venezuela.
bolivarensis *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 8 (1973).–Ecuador.
breteleri *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 400 (1972).–Venezuela.
buntingii *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 357 (1971).–Venezuela.
caerulae (*D. Don*) *Naud.*
subsp. vilcabambae *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 491 (1972).–Peru.
centrodesmoides *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 4 (1973).–Colombia, Ecuador.
cercophora *Wurdack*
subsp. canelosana *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 397 (1973).–Ecuador.
choriophylla *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 499 (1972).–Peru.
var. brevifolia *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 500 (1972).–Peru.
cleefii *Uribe in Caldasia*, 11(53): 9 (1975).–Colombia.
collatata *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 145 (1974).–Brazil, Paraguay, Argentina.
cordifolia *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 498 (1975).–Colombia.
crinita *Naud.*
subsp. australis *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 500 (1975).–Ecuador.
dapsiliflora *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 7 (1973).–Ecuador.
dasyclada *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 492 (1972).–Peru.
demissifolia *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 489 (1972).–Peru.
dudleyi *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 356 (1971).–Peru.
explicita *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 3 (1973).–Ecuador.
funckii *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 400 (1972), nom. nov.: Octomeris schlimii *Naud.*
harlingii *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 10 (1973).–Ecuador, Colombia.
hospitalis *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 475 (1972).–Peru.
huanucensis *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 201 (1972).–Peru.
idiogena *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 496 (1975).–Ecuador.
imitans *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 497 (1975).–Ecuador.
incachacana *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 483 (1972).–Bolivia.
irwinii *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 144 (1974).–Brazil.

MICONIA :–
koepckeana *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 485 (1972).–Peru.
lachnoclada *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 501 (1972).–Peru.
laevipilis *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 402 (1972), nom. nov.: Heterotrichum racemosum *Wurdack.*
leiotricha *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 402 (1972), nom. nov.: Heterotrichum lucidum *Triana.*
lithophila *Uribe in Caldasia*, 11(53): 12 (1975).–Colombia.
lugonis *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 397 (1973).–Ecuador.
macdanielii *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 119 (1971).–Peru.
macrodon (*Naud.*) *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 400 (1972): Octomeris macrodon.
madisonii *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 482 (1972).–Peru.
mesmeana *Gleason*
subsp. jabonensis *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 415 (1972).–Venezuela.
subsp. longipetiolata *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 414 (1972).–Venezuela.
mocquerysii *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 404 (1972).–Venezuela.
monzonensis *Cogn.*
subsp. cuzcoensis *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 484 (1972).–Peru.
napoana *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 494 (1975).–Ecuador, Colombia.
oligantha *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 5 (1973).–Ecuador.
paeminosa *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 479 (1972).–Peru.
pastazana *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 398 (1973).–Ecuador.
pisinniflora *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 147 (1974).–Ecuador.
polychaeta *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 493 (1972).–Peru.
polytopica *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 477 (1972).–Peru.
subsp. ayacuchensis *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 478 (1972).–Peru.
subsp. huanucensis *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 479 (1972).–Peru.
porphyrotricha (*Markgraf*) *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 404 (1972): Heterotrichum porphyrotrichum.
prancei *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 199 (1972).–Brazil.
punicea *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 480 (1972).–Peru.
recondita *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 488 (1972).–Bolivia.
reflexipila *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 476 (1972).–Peru.
rimbachii *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 10 (1973).–Ecuador.
rufiramea *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 496 (1972).–Peru.
ruizteranii *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 413 (1972).–Venezuela.
russea *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 495 (1975).–Ecuador.
santaremensis *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 402 (1972).–Brazil.
schnellii *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 203 (1972).–Costa Rica.
schunkei *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 200 (1972).–Peru.
seposita *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 6 (1973).–Ecuador.
strigosa (*Triana*) *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 404 (1972): Heterotrichum strigosum.
subandicola *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 474 (1972), nom. nov.: M. glandulifera *var.* boliviensis *Cogn.*
terborghii *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 483 (1972).–Peru.
thaminantha *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 494 (1972).–Peru.
subsp. huanucensis *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 495 (1972).–Peru.
tinifolia *Naud.*
var. caudata *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 408 (1972).–Venezuela.

MICONIA :–
var. roraimensis *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 408 (1972).–Venezuela.
tobayensis *Wurdack in Phytologia*, 21(6): 359 (1971), nom. nov.: M. micrantha *Pittier.*
trichopoda (*Gleason*) *Wurdack in Phytologia*, 26(1): 4 (1973): Clidemia trichopoda.
trujillensis *Wurdack in Phytologia*, 22(5): 406 (1972).–Venezuela.
valeriana (*Standl.*) *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 497 (1975): Ossaea valeriana.
vargasii *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 498 (1972).–Peru.
wolfei *Wurdack in Phytologia*, 23(5): 486 (1972).–Peru.

MICRANDRA Benth. (Euphorbiac.).
scleroxylon *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 1(3): 3 (1971).–Brazil.

MICRANDROPSIS W.A. Rodrigues in Acta Amazonica, 3(2): 5 (1973). *EUPHORBIACEAE.*
scleroxylon (*W.A. Rodrigues*) *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 3(2): 5 (1973), without basionym page: Micrandra scleroxylon.

MICRANTHEMUM Michx. (Scrophulariac.).
procerorum *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 123 (1972).–Mexico.
standleyi *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 124 (1972).–Guatemala.

MICRANTHOCEREUS Backeb. (Cactac.).
auri-azureus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(3): 120 (1973).–Brazil.
densiflorus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(3): 113 (1974).–Brazil.
flaviflorus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 25(2): 25 (1974).–Brazil.

MICRECHITES Miq. (Apocynac.).
formicina *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 385 (1973).–China.
malipoensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 381 (1973).–China.
var. parvifolia *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 383 (1973).–China.

MICROCASIA Becc. (Arac.).
muluensis *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 20 (1965).–Borneo (Sarawak).
oblanceolata *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 21 (1965).–Borneo (Brunei).
truncata *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 22 (1965).–Borneo (Sarawak).

MICROCLISIA Benth. (Menispermac.).
australis (*Benth.*) *Miers in Ann. Mag. Nat. Hist.*, 19(113): 325 (1867): Pleogyne australis.†

MICROCOCCA Benth. (Euphorbiac.).
johorica *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 525 (1971).–Malaya.
malaccensis *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 524 (1971).–Malaya.

MICROGLOSSA DC. (Compos.).
longiradiata *Wild in Kirkia*, 9(2): 293 (1974).–Tanzania, Zambia.

MICROGYNELLA Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 12: 185 (1975), nom. nov.: **Microgyne** Lessing (Compos.).
trifurcata (*Less.*) *Grau in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 185 (1975): Microgyne trifurcata.

MICROLAENA R.Br. (Gramin.).
stipoides
var. breviseta *Vickery in Telopea*, 1(1): 43 (1975).–Australia (New South Wales).

MICROLEPIDIUM F. Muell. (Crucif.).
alatum (*J.M. Black*) *E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb.*, 205: 159 (1974): Hymenolobus alatus.

MICROMELES Decne. (Rosac.).
corymbifera (*Miq.*) *Kalkman in Blumea*, 21(2): 437 (1973): Vaccinium ? corymbiferum.

MICROMERIA Benth. (Labiat.).
afghanica *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 353 (1972).–Afghanistan.
dalmatica *Bentham*
subsp. bulgarica (*Velen.*) *Guinea in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 381 (1971): M. origanifolia *subsp.* bulgarica.
fruticosa (*L.*) *Druce*
var. italica (*Huter*) *Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 117 (1972), without basionym ref.: Satureja italica.
var. italica (*Huter*) *Fenaroli in Webbia*, 28(2): 375 (1973): M. marifolia β italica.
glomerata *Pérez de Paz in Vieraea*, 3(1–2): 78 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
graeca (*L.*) *Bentham*
subsp. consentina (*Ten.*) *Guinea in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 381 (1971): Satureja consentina.
subsp. fruticulosa (*Bertol.*) *Guinea in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 381 (1971): Thymus fruticulosus.
subsp. garganica (*Briq.*) *Guinea in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 381 (1971): Satureja graeca *subsp.* garganica.
subsp. imperica *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 381 (1971), nom. nov.: M. thymoides *De Not.*
helianthemifolia *Webb & Berth.*
f. albiflora *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 43 (1972).–Canary Is.
marginata (*Sm.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 381 (1971): Thymus marginatus.
rivas-martinezii *Wildpret de la Torre in Vieraea*, 3(1–2): 72 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
f. angustifolia *Wildpret de la Torre in Vieraea*, 3 (1–2): 73 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
serbaliana *Danin & Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 261 (1973).–Sinai Peninsula.

MICROPERA Lindl. (Orchidac.).
apiculata (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Camarotis apiculata.
callosa (*Bl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Cleisostoma callosum.
costulata (*J.J.Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Camarotis costulata.
fasciculata (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Saccolabium fasciculatum.
fuscolutea (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Sarcochilus fuscoluteus.
loheri (*L.O. Wms.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Camarotis loheri.
philippinensis (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Camarotis philippinensis.
poilanei (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Sarcanthus poilanei.
proboscidea (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Sarcanthus proboscideus.
sterrophylla (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 186 (1972): Saccolabium sterrophyllum.
thailandica (*Seidenf. & Smitin.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 187 (1972): Camarotis thailandica.
uncinata (*Teijs. & Binn.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 187 (1972): Aerides uncinata.
utriculosa (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 187 (1972): Camarotis utriculosa.

MICROPHOLIS Pierre (Sapotac.).
casiquiarensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 211 (1972).–Venezuela, Guyana.
cowanii *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23 211 (1972).–Brazil.
grandiflora *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 210 (1972).–Brazil.
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 5(4): 92 (1975).–Guatemala.
longipedicellata *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 209 (1972).–Surinam, Guyana.
maguirei *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 210 (1972).–Venezuela.
splendens *Gilly ex Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 210 (1972).–Brazil.
suborbicularis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 209 (1972).–Venezuela.
wurdackii *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 212 (1972).–Venezuela.

MICROSPERMUM Lag. (Compos.).
gonzalezii *Rzedowski in Bol. Soc. Bot. Méx.*, 32: 77 (1972 publ. 1973).–Mexico.
gracillimum *Rzedowski in Bol. Soc. Bot. Méx.*, 32: 80 (1972 publ. 1973).–Mexico.

MICROSTEGIUM Nees (Gramin.).
vimineum (*Trin.*) *A. Camus*
f. polystachyum (*Fr. & Sav.*) *Koyama in J. Jap. Bot.*, 46(3): 65 (1971): Pollinia japonica *var.* polystachya.

MICROSTYLIS (Nuttall) Eaton, Man. Bot., ed. 3: 115, 347, 353 (1822); cf. Int. Code Bot. Nomencl.: 294 (1972): Malaxis subgen. **Microstylis** (Orchidac.) [nom. cons.].
cogniauxiana *Schlechter in Feddes Repert.*, 16(20–24): 331 (1920), nom. nov.: M. gracilis *Cogn.*

MICROTATORCHIS Schlechter (Orchidac.).
aristata *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 187 (1972), nom. nov.: Taeniophyllum bracteatum *L.O. Wms.*
paife (*Drake del Castillo*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 187 (1972): Taeniophyllum paife.
schlechteri *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 187 (1972), nom. nov.: M. fasciola *Schltr.* (1905).

MICROTHLASPI F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 452 (1973). *CRUCIFERAE.*
granatense (*Boiss. & Reut.*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973): Thlaspi granatense.
natolicum (*Boissier*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi natolicum.
var. drabiflorum (*Fenzl*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973): Thlaspi drabaeflorum.
subsp. gaillardotii *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973).–Lebanon.
subsp. longistylum (*G.E. Post*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973): Thlaspi perfoliatum *var.* longistylum.
var. pentadactylonis *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973).–Cyprus.
subsp. sporadium *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973).–Rhodes.
perfoliatum (*L.*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973): Thlaspi perfoliatum.
umbellatum (*Steven ex A.P. DC.*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 453 (1973): Thlaspi umbellatum.

MICROTIS R. Br. (Orchidac.).
viridis *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 97 (1865).–Australia.

MICROTROPIS Wall. ex Meissn. (Celastrac.).
mayana *Lundell & L.O. Williams in Wrightia*, 5(4): 80 (1975).–Guatemala.

MIKANIA Willd. (Compos.).
chevalieri (*C.D. Adams*) *W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia*, 31(3): 274 (1975), without basionym date: M. cordata *var.* chevalieri.
ecuadorensis *W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia*, 31(3): 274 (1975).–Ecuador, Peru.
iltisii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(2): 124 (1974), nom. nov.: M. standleyi *R.M. King & H. Robinson.*
mazanensis *W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia*, 31(3): 275 (1975).–Peru.
megalophylla *W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia*, 31(3): 276 (1975).–Peru, Brazil.
standleyi *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 272 (1974).–Costa Rica.
steyermarkii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 273 (1974).–Venezuela.
tillettii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 274 (1974).–Guayana.
tysonii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 275 (1974).–Panama.
venosa *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 151 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
ypacarayensis *W.C. Holmes & McDaniel in Phytologia*, 31(3): 277 (1975).–Paraguay, Argentina.
zonensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(3): 275 (1974).–Panama.

MILDBRAEDIA Pax. (Euphorbiac.).
carpinifolia (*Pax*) *Hutch.*
var. strigosa *A. Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 27(3): 507 (1972).–Tanzania, Mozambique.

MILDBRAEDIOCHLOA Butzin in Willdenowia, 6(2): 288 (1971). *GRAMINEAE.*
reynaudioides (*C.E. Hubbard*) *Butzin in Willdenowia*, 6(2): 288 (1971): Rhynchelytrum reynaudioides.

MILIUM L. (Gramin.).
effusum *L.*
var. alpicola (*Chrtek*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: M. effusum *subsp.* alpicola.
f. lerchenfeldianum (*Schur*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 185 (1972): M. transsilvanicum *a.* lerchenfeldianum.

MILLA Cav. (Liliac.).
oaxacana *Ravenna in Pl. Life*, 27: 89 (1971).–Mexico.

MILLETTIA Wight & Arn. (Legumin.).
dasyphylla (*Miq.*) *T.C. Whitmore in Malayan Forest Rec.*, 26(*Tree Fl. Malaya*, 1): 298 (1972): Padbruggea dasyphylla.
gallifalgrans *T.C. Whitmore in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 136 (1968 publ. 1971).–Malaya.
goossensii (*Hauman*) *Polhill in Kew Bull.*, 25(2): 260 (1971): Lonchocarpus goossensii.
tanaënsis *J.B. Gillett in Kew Bull.*, 25(3): 433 (1971).–Kenya.

MILLIGANIA Hook. f. (Liliac.).
lindoniana *Rodw. ex W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 45: 1 (1972).–Tasmania.

MILTONIA Lindl. (Orchidac.).
velloziana *Ruschi & La Gasa in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 82: 1 (1975).–Brazil.

×**MILTONIDIUM** hort. (Orchidac.).
hybridum *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 40 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (Miltonia warscewiczii *var.* weltoni × Oncidium sphacelatum).

MIMOSA L. (Legumin.).
carbonalis *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 102 (1974).–Honduras, Nicaragua.
fascifolia *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 9 (1974).–Brazil.
heterotricha *Burkart in Darwiniana*, 18(3–4): 425 (1974).–Brazil.
limana *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 14 (1974).–Brazil.
minima *Burkart in Darwiniana*, 18(3–4): 429 (1974).–Brazil.
rigidicaulis *Burkart in Darwiniana*, 18(3–4): 432 (1974).–Brazil.
var. ciliata *Burkart in Darwiniana*, 18(3–4): 434 (1974).–Paraguay.
rosariensis *N.F. Mattos in Loefgrenia*, 54: 2 (1971).–Brazil.

MIMULUS L. (Scrophulariac.).
gemmiparus *W.A. Weber in Madroño*, 21(6): 423 (1972).–U.S.A. (Colorado).
glabratus *HBK.*
var. micranthus (*Phil.*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 332 (1972): M. luteus *var.* micranthus.
wiensii *R.K. Vickery in Madroño*, 22(4): 161 (1973).–Mexico.

MIMUSOPS L. (Sapotac.).
capuronii *Aubréville*
f. tomentosa *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 52 (1974).–Malagasy.
fructicosa *Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 38 (1836).–Kenya.

MINDIUM Adans. (Campanulac.).
isauricum *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 26: 55 (1971 publ. 1972).–Turkey.
tchihatchewii (*Fisch. & Mey.*) *Contandriopoulos in Bull. Soc. Bot. France*, 119(1–2): 88 (1972 publ. 1973), without basionym ref.: Michauxia tchihatchewii.

MINDIUM :–
thyrsoideum (*Boiss. & Heldr.*) *Contandriopoulos in Bull. Soc. Bot. France*, 119(1–2): 88 (1972 publ. 1973), without basionym ref.: Michauxia thyrsoidea.

MINUARTIA L. (Caryophyllac.).
ser. Fragilis *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1057 (1973).
alabamensis *McCormick, Bozeman & Spongberg in Brittonia*, 23(2): 157 (1971).–U.S.A. (Alabama).
diljanae *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1057 (1973).–Bulgaria.
glomerata (*M.B.*) *Degen*
var. glabra *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1059 (1973).–U.S.S.R. (Crimea).
herniarioides (*Rion ex Gremli*) *H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 1: 838 (1967), without basionym or ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972): Alsine herniarioides.
hirsuta (*M.B.*) *Hand.-Mazz.*
var. longipetala *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1572 (1974).–Bulgaria.
hybrida (*Vill.*) *Schischkin*
subsp. mediterranea (*Ledeb.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): A. mediterranea.
jordanovii *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(10): 1425 (1974).–Bulgaria.
kitanovii *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(10): 1425 (1974).–Greece.
langii (*Reuss*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Alsine langii.
laricifolia (*L.*) *Sch. & Th.*
subsp. ophiolitica *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973).–Italy.
lineata (*C.A.M.*) *Bornm.*
f. foliosa (*Royle*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 248 (1972): Arenaria foliosa.
f. kashmirica (*Edgew.*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 248 (1972): Arenaria kashmirica.
michauxii (*Fenzl*) *Farwell in Ann. Rep. Michigan Acad. Sci.*, 20: 177 (1919): Alsine michauxii.
mutabilis *Schinz & Thell. ex Becherer*
subsp. balcanica *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1227 (1973).–Bulgaria.
var. glabra *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1229 (1973).–Bulgaria.
rossii (*R. Br.*) *Graebn.*
subsp. elegans (*Cham. & Schlecht.*) *Rebristaya in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 64 (1971): Arenaria elegans.
rumelica *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(8): 1059 (1973).–Bulgaria.
verna
var. parvosepala *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 108(3–4): 101 (1974).–Italy.
webbii *McNeill & Bramwell in Canad. J. Bot.*, 52(6): 1226 (1974), nom. nov.: Alsine gayana *Webb ex Christ.*

MIRABILIS L. (Nyctaginac.).
planta *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 25 (1754).–S.E. Asia.

MISANTECA Cham. & Schlechtend. (Laurac.).
clavata (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 5(3): 54 (1974): Licaria clavata.
conoides (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 5(3): 54 (1974): Licaria conoidea.

MISCANTHUS Anderss. (Gramin.).
chejuensis *Y.N. Lee in Korean J. Bot.*, 17(2): 85 (1974).–Korea.
nudipes (*Griseb.*) *Hack.*
subsp. taylorii (*Bor*) *Y.N. Lee in Pl. Taxonomic Soc. Korea, Seoul*, 1972: 18 (1972), without basionym page: M. taylorii.
subsp. wardii (*Bor*) *Y.N. Lee in Pl. Taxonomic Soc. Korea, Seoul*, 1972: 18 (1972), as 'wordii', without basionym ref.: M. wardii.
rufipilus (*Steud.*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 242 (1972): Saccharum rufipilum.
sacchariflorus (*Mx.*) *Hack.*
f. purpurascens *Y.N. Lee in Pl. Taxonomic Soc. Korea, Seoul*, 1972: 18, 17 (1972).–Great Britain.

MISODENDRUM DC. (Misodendrac.).
diemii *Ruiz de Ciolfi in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 79 (1974).–Argentina, Chile.

MISOPATES Rafin. (Scrophulariac.).
nanum (*Gautier ex Debeaux*) *Franco in Mem. Soc. Brot.*, 21: 257 (1971): Antirrhinum orontium *var.* nanum.

MITOLEPIS Balf. f. (Asclepiadac.).
arbuscula *A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3686, p. 1 (1971).–Socotra.

MITRACARPUS Zucc. ex Schult. (Rubiac.).
baturitensis *Sucre in Rodriguésia*, 26(38): 255 (1971).–Brazil.
frigidus (*Willd. ex Roem. & Schultes*) *Schumann*
var. andinus *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 779 (1972).–Venezuela, Brazil.
var. fruticosus (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 781 (1972): M. fruticosus.
var. glabrescens (*Grisebach*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 780 (1972): M. villosum *var.* glabrescens.
var. orinocensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 780 (1972).–Venezuela.
var. peruvianus *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 780 (1972).–Peru.

MITRANTHES Berg (Myrtac.).
capivariensis *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 53 (1966).–Brazil.
dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 104 (1971 publ. 1972).–Bolivia.

MITRASACME Labill. (Loganiac.).
pygmaea *R. Brown*
var. confertifolia *Tirel in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 13: 88 (1972).–Khmer.

MITRELLA Miq. (Annonac.).
aberrans (*Maing. ex Hook. f. & Thoms.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 244 (1974): Polyalthia aberrans.
mesnyi (*Pierre*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(2): 244 (1974): Unona mesnyi.

MITREOLA L. (Loganiac.).
sphaerocarpa (*Leenhouts*) *Leenhouts in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 960 (1972), without basionym ref.: Cynoctonum sphaerocarpum.
sphaerocarpa (*Leenhouts*) *Leenhouts ex Leeuwenberg in Meded. Landbouwhogesch. Wageningen*, 74(23): 25 (1974): Cynoctonum sphaerocarpum.

MOACROTON Croizat (Euphorbiac.).
lanceolatus *Alain*
var. ellipticus *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 10 (1971 publ. 1972).–Cuba.
tetramerus *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 10 (1971 publ. 1972).–Cuba.

MOLDENHAWERA Schrad. (Legumin.).
brasiliensis *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 60(2): 220 (1975).–Brazil.
lushnathiana *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 60(2): 220 (1975).–Brazil.
nitida *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 26(3): 266 (1974).–Brazil.
riedelii *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 60(2): 219 (1975).–Brazil.

MOLINIA Schrank (Gramin.).
caerulea (*L.*) *Mnch.*
var. altissima (*Link.*) *Dobrescu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 353 (1972): M. altissima.

MOLLINEDIA Ruiz & Pav. (Monimiac.).
angustata *Lundell in Wrightia*, 5(2): 29 (1974).–Guatemala.
flavida *Lundell in Wrightia*, 5(2): 30 (1974).–Mexico.
pallida *Lundell in Wrightia*, 5(2): 30 (1974).–Mexico.
pauciflora *Lundell in Wrightia*, 5(2): 31 (1974).–Mexico.

MOLPADIA H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 32: 400 (1824). *COMPOSITAE*.
suaveolens *H. Cassini in Dict. Sci. Nat.*, 32: 401 (1824).–Hungary, U.S.S.R. (Caucasus).

MOMORDICA L. (Cucurbitac.).
trifolia *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 24 (1754).–S.E. Asia.

MONADENIUM Pax (Euphorbiac.).
cannellii *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 35 (1973).–Angola.
torrei *Leach in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 37 (1973).–Mozambique.

MONANTHES Haw. (Crassulac.).
× anagiflora *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. anagrensis × laxiflora *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 489 (1929).–Canary Is.
× burchardii *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. laxiflora × silensis *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 494 (1929).–Canary Is.
× hybrida *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. brachycaulon × pallens *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 492 (1929).–Canary Is.
× intermedia *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. brachycaulon × polyphylla *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 492 (1929).–Canary Is.
× polycaulis *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. polyphylla × subcrassicaulis *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 496 (1929).–Canary Is.
× pumila *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. brachycaulon × silensis *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 492 (1929).–Canary Is.
× silophylla *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. silensis × polyphylla *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 496 (1929).–Canary Is.
× sventenii *Bramwell & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 5 (1973), without type; M. laxiflora × pallens *Praeger in Proc. Roy. Irish Acad.*, B, 38: 494 (1929).–Canary Is.

MONANTHOTAXIS Baill. (Annonac.).
sect. Atopostema (*Boutique*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971): *gen.* Atopostema.
sect. Diclinanthus *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971).
sect. Enneastemon (*Exell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 20 (1971): *gen.* Enneastemon.
subgen. Neopopowia *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971).
subgen. Neopopowiopsis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971).
sect. Popowiopsis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 23 (1971).
ambrensis (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 23 (1971): Popowia ambrensis.
angustifolia (*Exell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Enneastemon angustifolius.
barteri (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Popowia barteri.
bicornis (*Boutique*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): Popowia bicornis.
boivinii (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): Popowia boivinii.
var. brevipedicellata (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971): Popowia boivinii *var.* brevipedicellata.
bokoli (*De Wild. & Th. Dur.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): Xylopia bokoli.
brachytricha (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): Popowia brachytricha.
buchananii (*Engl.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 97 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 24 (May 1971): Unona buchananii.
caesia (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): Popowia caesia.
var. elongata (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): Popowia caesia *var.* elongata.

MONANTHOTAXIS :–
var. subacuta (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 24 (1971): Popowia caesia *var.* subacuta.
caffra (*Sond.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971): Guatteria caffra.
capea (*E.G. & A. Camus*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Popowia capea.
cauliflora (*Chipp*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971): Popowia cauliflora.
chasei (*Robson*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971): Popowia chasei.
diclina (*Sprague*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): Popowia diclina.
dictyoneura (*Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 98 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 25 (May 1971): Popowia dictyoneura.
discolor (*Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 105 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 25 (May 1971): Popowia discolor.
elegans (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971): Popowia elegans.
faulknerae *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 25 (1971).–Tanzania.
ferruginea (*Oliv.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 106 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971): Unona ferruginea.
filamentosa (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): Popowia filamentosa.
foliosa (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Popowia foliosa.
var. ferruginea (*Robyns & Ghesq.*) *Verdcourt* [*'Le Thomas'* in error] *in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Enneastemon ferruginea.
fornicata (*Baill.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 95 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Popowia fornicata.
germainii (*Boutique*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 101 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 26 (May 1971): Popowia germainii.
gilletii (*De Wild.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 99 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 26 (May 1971): Popowia gilletii.
glaucocarpa (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971): Popowia glaucocarpa.
glomerulata (*Le Thomas*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): Popowia glomerulata.
heterantha (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971): Bocageia heterantha.
klainii (*Engl.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971): Popowia klainii.
var. angustifolia (*Boutique*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971): Atopostema angustifolia.
var. lastoursvillensis (*Pellegr.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 30 (1971): Popowia lastoursvillensis.
laurentii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 26 (1971): Popowia laurentii.
letouzeyi (*Le Thomas*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): Popowia letouzeyi.
littoralis (*Bagshawe & Bak.f.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 99 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 27 (May 1971): Popowia littoralis.
lucidula (*Oliv.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971): Unona lucidula.
madagascariensis (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971): Popowia madagascariensis.
malacophylla (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971): Popowia malacophylla.
mannii (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 21 (1971): Popowia mannii.
micrantha (*Bak.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971): Popowia micrantha.
mortehanii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 31 (1971): Popowia mortehanii.
nimbana (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971): Popowia nimbana.
orophila (*Boutique*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 100 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 27 (May 1971): Popowia orophila.
parvifolia (*Oliv.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 102 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 27 (May 1971): Unona parvifolia.
subsp. kenyensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 27 (1971).–Kenya, Uganda.

MONANTHOTAXIS :–
pellegrinii *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 28 (1971), nom. nov.: Popowia letestui *Pellegrin.*
pilosa (*Baill.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 28 (1971): Popowia pilosa.
podocarpa (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971): Popowia podocarpa.
schweinfurthii (*Engl. & Diels*) *in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 93 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 22 (May 1971): Enneastemon schweinfurthii.
var. seretii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 22 (1971): Popowia seretii.
var. tisserantii (*Le Thomas*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 22 (1971): Enneastemon seretii *var.* tisserantii.
sororia (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971): Popowia sororia.
stenosepala (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971): Popowia stenosepala.
trichantha (*Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 97 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 23 (May 1971): Popowia buchananii *var.* trichantha.
trichocarpa (*Engl. & Diels*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 103 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 29 (May 1971): Popowia trichocarpa.
valida (*Diels*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971): Popowia valida.
f. parvifolia (*Cavaco & Keraudren*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971): Popowia valida *f.* parvifolia.
vogelii (*Hook.f.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 23 (1971): Uvaria ? vogelii.
whytei (*Stapf*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 29 (1971): Popowia whytei.

MONECHMA Hochst. (Acanthac.).
serotinum *P.G. Meyer in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 112 (1973).–Namibia.

MONILARIA Schwantes (Aizoac.).
chrysoleuca (*Schltr.*) *Schwantes*
var. polita (*L. Bolus*) *Ihlenfeldt & S. Jörgensen in Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 87 (1973): M. polita.
f. purpurea (*L. Bolus*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): M. chrysoleuca *var.* purpurea.
moniliformis (*Thunb.*) *Ihlenfeldt & S. Jörgensen in Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 87 (1973): Mesembryanthemum moniliforme.
obconica *Ihlenfeldt & S. Jörgensen in Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 87 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
scutata (*L. Bolus*) *Schwantes*
subsp. obvata *Ihlenfeldt & S. Jörgensen in Mitt. Staatsinst. Allg. Bot.*, 14: 88 (1973).–Namibia.

MONNINA Ruiz & Pav. (Polygalac.).
ebracteata *Ferreyra in Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, B, 26: 8 (1973).–Peru.
valcareliana *Ferreyra in Publ. Mus. Hist. Nat. Javier Prado*, B, 26: 6 (1973).–Peru.

MONOCHAETUM Naud. (Melastomatac.).
magdalenense *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 117 (1971).–Colombia.
talamancense *Almeda in Brittonia*, 26(1): 72 (1974).–Costa Rica.

MONOCOSTUS K. Schum. (Costac.).
uniflorus (*Poep. ex O.G. Pet.*) *Maas apud Punt in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 7: 37 (1968): Costus uniflorus.

MONOGEREION G.M. Barroso & R.M. King in Brittonia, 23(2): 118 (1971). *COMPOSITAE.*
carajensis *G.M. Barroso & R.M. King in Brittonia*, 23(2): 118 (1971).–Brazil.

MONOGYNELLA Desmoul. (Convolvulac.).
exaltata (*Engelm.*) *Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta exaltata.
timorensis (*Decne.*) *Hadač & Chrtek in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 220 (1973): Cuscuta timorensis.

MONOLENA Triana (Melastomatac.).
pygmaea *Uribe in Caldasia*, 11(51): 90 (1971).–Colombia.

MONOPYLE Moritz ex Benth. & Hook. f. (Gesneriac.).
flava *Skog in Phytologia*, 28(3): 233 (1974).–Peru.

MONOTAGMA K. Schum. (Marantac.).
yapacanensis *Steyermark & Bunting in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 114 (1973).–Venezuela.

MONSONIA L. (Geraniac.).
densiflora *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).–Egypt.
heliotropoides (*Cav.*) *Boiss.*
var. hassibii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).–Egypt.
nivea (*Decne*) *Decne ex Webb*
var. intermedia *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).–Egypt.
var. villosa *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 48 (1972 publ. 1974).–Sinai Peninsula.

MONSTERA Adans. (Arac.).
tacanaensis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 55 (1972).–Mexico.

MONTANOA Cerv. (Compos.).
andersonii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 421 (1972).–Mexico.
fragrans *Badillo in Acta Bot. Venezuel.*, 9(1–4): 129 (1974).–Venezuela.
hibiscifolia (*Benth.*) *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975): Montagnea hibiscifolia.
laskowskii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 423 (1972).–Mexico.

MONTIA L. (Portulacac.).
sect. Claytoniella (*Yurtsev*) *McNeill in Canad. J. Bot.*, 53(8): 805 (1975): *gen.* Claytoniella.
sect. Maxia (*Ö. Nilsson*) *McNeill in Canad. J. Bot.*, 53(8): 806 (1975): *gen.* Maxia.
sect. Mona (*Ö. Nilsson*) *McNeill in Canad. J. Bot.*, 53(8): 804 (1975): *gen.* Mona.
vassilievii (*Kuzen.*) *McNeill in Canad. J. Bot.*, 53(8): 805 (1975): Claytonia vassilievii.

MONTIASTRUM Rydb. (Portulacac.).
bostockii (*Porsild*) *Ö. Nilsson in Bot. Notiser*, 124(1): 92 (1971): Claytonia bostockii.

MOQUINIA DC. (Compos.).
lanuginosa *Baker in Mart. Fl. Bras.*, 6(3): 345 (1884).–Brazil.

MORAEA Mill. (Iridac.).
albicuspa *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 230 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
algoensis *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 226 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
alpina *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 225 (1973).–South Africa (Natal), Lesotho.
alticola *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 255 (1973).–South Africa (Natal, Cape Prov.), Lesotho.
ardesiaca *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 243 (1973).–South Africa (Natal.).
bellendenii *N.E. Brown*
subsp. cormifera *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 236 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
carnea *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 242 (1973).–South Africa (Natal.).
dracomontana *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 231 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
galpinii (*Bak.*) *N.E. Br.*
subsp. robusta *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 248 (1973).–South Africa (Transvaal, Cape Prov.).
graminicola *Oberm.*
subsp. notata *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 245 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
hiemalis *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 248 (1973).–South Africa (Natal).
inclinata *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 222 (1973).–South Africa (Natal, Cape Prov.).

MORAEA :–
insolens *Goldblatt in Flow. Pl. Afr.*, 41(3–4): t. 1639 (1971 publ. 1972).–South Africa (Cape Prov.).
moggii *N.E. Br.*
subsp. albescens *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 239 (1973).–South Africa (Natal).
pubiflora *N.E. Br.*
subsp. brevistyla *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 229 (1973).–South Africa (Natal, Cape Prov.).
reticulata *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 249 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
spathulata *(L. f.) Klatt*
subsp. autumnalis *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 254 (1973).–South Africa (Cape Prov.).
subsp. saxosa *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 254 (1973).–South Africa (Transvaal).
subsp. transvaalensis *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 253 (1973).–South Africa (Transvaal), Swaziland.
unibracteata *Goldblatt in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 241 (1973).–South Africa (Natal).

MORANGAYA Rowley in Ashingtonia, 1(4): 44 (1974). *CACTACEAE.*
pensilis *(K. Brand.) Rowley in Ashingtonia*, 1(4): 44 (1974): Cereus pensilis.

MORICANDIA DC. (Crucif.).
moricandioides *(Boiss.) Heywood*
subsp. giennensis *Valdés-Bermejo in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 71 (1974).–Spain.

MORINDA L. (Rubiac.).
aurantiaca *(Krause) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Rudgea aurantiaca.
brachycalyx *(Bremekamp) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Bellynkxia brachycalyx.
calycina *(Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Coffea calycina.
debilis *(Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Appunia debilis.
guatemalensis *(Donnell Smith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Appunia guatemalensis.
longiloba *(Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Appunia longiloba.
odontocalyx *(Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Appunia odontocalyx.
seibertii *(Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972): Appunia seibertii.
sparsiflora *(Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 385 (1972): Appunia sparsiflora.
surinamensis *(Bremekamp) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972): Bellynkxia surinamensis.
tenuiflora *(Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972): Coffea tenuiflora.
var. leiophylla *(Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972): Appunia tenuiflora *var.* leiophylla.
triphylla *(Ducke) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972): Appunia triphylla.
venezuelensis *(Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 386 (1972): Appunia venezuelensis.

MORMODES Lindl. (Orchidac.).
calceolatum *Fowlie in Orchid Dig.*, 36(6): 230 (1972).–Mexico.
cucumerinum *Pabst in Bradea*, 1(19): 167 (1972).–Brazil.
lancilabris *Pabst in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 510 (1975).–Panama.
mejiae *Pabst in Orquideologia*, 9(2): 143 (1974).–Colombia.
× salvadorensis *Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador*, 2: 128 (1974).–Salvador. (M. aromatica × lineata).
vernixioidea *Pabst in Bradea*, 2(10): 56 (1975).–Brazil.

MORUS L. (Morac.).
bombycis *Koidz.*
var. flexuosa *Hotta in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 55 (1972).–Japan.
var. mikamiana *Hotta in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 55 (1972).–Japan.
var. rikuchuensis *Hotta in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 55 (1972).–Japan.
var. saishuensis *Hotta in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 186 (1973).–Korea.
marmolii *Legname in Lilloa*, 33(19): 334 (1973).–Argentina.

MOSCHARIA Ruiz & Pav. (Compos.).
solbrigii *Crisci in Contrib. Gray Herb.*, 205: 172 (1974).–Chile.

MOSDENIA Stent (Gramin.).
leptostachys *(Ficalho & Hiern) Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 250 (1971): Sporobolus leptostachys.

MOSLA Buch.-Ham. ex Maxim. (Labiat.).
exfoliata *(C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 231 (1974): Orthodon exfoliatus.
hangchouensis *Matsuda*
var. cheteana *(Sun ex C.H. Hu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974): Orthodon hangchouensis *var.* cheteana.
longibracteata *(C.Y. Wu & Hsuan) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 232 (1974): Orthodon longibracteatus.
longispica *(C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974): Orthodon longispicus.
pauciflora *(C.Y. Wu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974): Orthodon pauciflora.
scabra *(Thunb.) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 230 (1974): Ocimum scabrum.

MOURIRI Aubl. (Melastomatac.).
angulicosta *Morley in Phytologia*, 22(5): 424 (1972).–Brazil, Surinam, Venezuela.
barinensis *(Morley) Morley in Fl. Venezuela*, 8(2): 760 (1973); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: M. guianensis *subsp.* barinensis.
ficoides *Morley in Phytologia*, 22(5): 425 (1972).–Brazil, Venezuela.
guianensis *Aublet*
subsp. barinensis *Morley in Phytologia*, 22(5): 426 (1972).–Venezuela.
longifolia *(HBK.) Morley in Phytologia*, 22(5): 427 (1972): Myrtus longifolia.
myrtilloides *(Swartz) Poiret*
subsp. acuta *(Grisebach) Morley in Brittonia*, 23(4): 423 (1971): M. acuta.
subsp. orinocensis *Morley in Brittonia*, 23(4): 423 (1971).–Venezuela.
subsp. parvifolia *(Benth.) Morley in Brittonia*, 23(4): 422 (1971): M. parvifolia.
nigra *(DC.) Morley in Phytologia*, 22(5): 428 (1972): Eugenia nigra.

MOUSSONIA Regel (Gesneriac.).
fruticosa *(T.S. Brandegee) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria fruticosa.
hirsutissima *(Morton) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria hirsutissima.
rupicola *(Standl. & L.O. Williams) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria rupicola.
septentrionalis *(Denham) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria septentrionalis.
serrulata *(Morton) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria serrulata.
skutchii *(Morton & Gibson) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria skutchii.
strigosa *(Morton) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 25 (1975): Kohleria strigosa.
viminalis *(T.S. Brandegee) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 26 (1975): Kohleria viminalis.

MUEHLENBECKIA Meissn. (Polygonac.).
diclina *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 131, 191 (1864).–Australia.

MUELLERANTHUS Hutchinson (Legumin.).
crenulatus *A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 420 (1973).–Australia (W. Australia).

MUELLERANTHUS :–
stipularis *(J.M. Black) A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 418 (1973): Ptychosema stipulare.
trifoliolatus *(F. Muell.) Hutch. ex A.T. Lee in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 418 (1973): Ptychosema trifoliolatum.†

MULGEDIUM Cass. (Compos.).
quercinum *(L.) C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Lactuca quercina.

MULTIDENTIA Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien, 77: 21 (1973). *RUBIACEAE.*
verticillata *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 21 (1973).–Tanzania.

MUNNOZIA Ruiz & Pav. (Compos.).
subgen. Erato *(DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): *gen.* Erato.
subgen. Kastnera *(Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): *gen.* Kastnera.
acostae *(Chung) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum acostae.
affinis *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum affine.
anatina *(Benoist) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum anatinum.
angusta *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum angustum.
annua *(Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum annuum.
canarensis *(Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum canarense.
cardenasii *(Cabrera) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum cardenasii.
convencionensis *(Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum convencionense.
eriocalyx *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 54 (1974): Liabum eriocalyx.
hastifolia *(Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum hastifolium.
herrerae *(Cabrera) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum herrerae.
isodonta *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum isodontum.
jussieui *(Cass.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Andromachia jussieui.
klattii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974), nom. nov.: Liabum corymbosum *Sch. Bip. ex Klatt.*
lyrata *(Gray) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum lyratum.
megacephala *(Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum megacephalum.
nivea *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum niveum.
nonoensis *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum nonoense.
olearioides *(Muschler) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum olearioides.
oxyphylla *(Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum oxyphyllum.
perfoliata *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 55 (1974): Liabum perfoliatum.
peruensis *(Cuatr.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum peruense.
pinnatipartitum *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum pinnatipartitum.
pinnulosa *(O. Ktze.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum pinnulosum.
polymnioides *(DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Erato polymnioides.
pulchra *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum pulchrum.
sagittata *(Sch. Bip.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum sagittatum.
silphioides *(Poepp. & Endl.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Prionolepis silphioides.
sodiroi *(Hieron.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum sodiroi.
stenolepis *(Blake) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum stenolepis.

MUNNOZIA :–
subviride (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum subviride.
tabanensis (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum tabanense.
taeniotricha (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 56 (1974): Liabum taeniotrichum.
tenera (*Sch. Bip.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Kastnera tenera.
vulcanica (*Klatt*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum vulcanicum.

MURCHISONIA Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral., 54(4): 95 (1971). *LILIACEAE.*
fragrans *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(4): 95 (1971).–Australia (W. Australia).

MURDANNIA Royle (Commelinac.).
kainantensis (*Masam.*) *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 474 (1974): Aneilema kainantense.
macrocarpa *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 471 (1974).–China.
medica (*Lour.*) *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 470 (1974): Commelina medica.
undulata *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 472 (1974).–China.
yunnanensis *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 469 (1974).–China.

MUSA L. (Musac.).
liukiuensis (*Matsumura*) *Makino ex Kuroiwa in Bot. Mag. Tokyo*, 14: 141 (1900): M. sapientum *var.* liukiuensis.

MUSANGA C.Sm. ex R.Br. (Urticac.).
leo-errerae *Hauman & J. Léonard in Bull. Agric. Congo Belge & Ruanda-Urundi*, 51(1): 64 (1960).–Zaïre, Rwanda, Burundi, Uganda.

MUSCARI Mill. (Liliac.).
botryoides (*L.*) *Mill.*
subsp. hungaricum *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 46 (1972).–Hungary.
lus. lacteiflorum (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): M. kernei lacteiflorum.
creticum *Vierh. in Österr. Bot. Zeitschr.*, 66(5–6): 166 (1916).–Crete.
dolioliforme *Sobko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 28(4): 439 (1971).–U.S.S.R. (Ukraine).

MUTELLINA Wolf (Umbellif.).
mutellinoides (*Crantz*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): Laserpitium mutellinoides.

MYCELIS Cass. (Compos.).
muralis (*L.*) *Dum.*
f. integrifolia (*Beckhaus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): Lactuca muralis *f.* integrifolia.

MYOSOTIS L. (Boraginac.).
alpina *Lapeyr.*
var. corsicana (*Fiori*) *Gamisans in Candollea*, 26(2): 344 (1971): M. alpestris *var.* corsicana.
brockiei *L.B. Moore & M.J.A. Simpson in New Zealand J. Bot.*, 11(1): 163 (1973).–New Zealand.
discolor *Pers.*
subsp. dubia (*Arrondeau*) *Blaise in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972): M. dubia.
micrantha *Pallas.*
subsp. minutiflora (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: M. minutiflora.
nemorosa *Bess.*
subsp. lamottiana (*Chassagne*) *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 24 (1971): M. palustris *subsp.* lamottiana.
palustris
subsp. laxiflora (*Rchb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): M. laxiflora.
subsp. nemorosa (*Bess.*) *C.C. Berg & Kaastra in Gorteria*, 6(9): 145 (1973): M. nemorosa.
subsp. nemorosa (*Bess.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): M. nemorosa.

MYOSOTIS :–
refracta *Boiss.*
subsp. chitralica *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 684 (1971).–Pakistan, Afghanistan, India, U.S.S.R. (Middle Asia).
secunda *A. Murray*
subsp. hirsuta (*Schuster*) *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 25 (1971): M. stolonifera *subsp.* hirsuta.
silvatica (*Ehrh.*) *Hoffm.*
var. firma (*Neilr.*) *Cincović & Kojić in Fl. SR Srbije*, 6: 48 (1974): M. silvatica *subvar.* firma.
var. lithospermifolia (*Hornem.*) *Cincović & Kojić in Fl. SR Srbije*, 6: 48 (1974): M. lithospermifolia.
var. suaveolens (*W.K.*) *Cincović & Kojić in Fl. SR Srbije*, 6: 48 (1974): M. suaveolens.

MYOSURUS L. (Ranunculac.).
minimus *L.*
subsp. heldreichii (*Léveillé*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): M. heldreichii.

MYRCEUGENELLA Kausel (Myrtac.).
chequen (*Mol.*) *Kausel*
var. mirtomimeta (*Diels*) *Kausel in Lilloa*, 33(6): 104 (1971 publ. 1972): Eugenia mirtomimeta.

MYRCEUGENIA Berg. (Myrtac.).
jonssonii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 106 (1971 publ. 1972).–Brazil.
mosenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 105 (1971 publ. 1972).–Brazil.

MYRCIA DC. (Myrtac.).
abbottiana (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Eugenia abbottiana.
albescens (*Alain*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Mozartia albescens.
antillana *McVaugh in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 311 (1973).–Guadeloupe Is., Windward Is.
blanchetiana (*Berg*) *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 59 (1966): Aulomyrcia blanchetiana.
calyptranthoides (*Berg*) *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 60 (1966): Aulomyrcia calyptranthoides.
emarginata (*Moldenke*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Mozartia emarginata.
fosteri *Croat in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 886 (1974).–Panama.
jacobinensis *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 60 (1966), nom. nov.: Aulomyrcia supraxillaris *Berg.*
lancea (*Berg*) *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 62 (1966): Aulomyrcia lancea.
maestrensis (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Mozartia maestrensis.
oligostemon (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Mozartia oligostemon.
renatoana *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 62 (1966), nom. nov.: Aulomyrcia gardnerana *Berg.*

MYRCIANTHES Berg (Myrtac.).
bradeanus *Mattos & C.D. Legrand in Bradea*, 2(2): 5 (1975).–Brazil.
cionei *Mattos in Loefgrenia*, 54: 2 (1971).–Brazil.
gracilipes *Kausel in Lilloa*, 33(6): 107 (1971 publ. 1972).–Peru.
reptans *C.D. Legrand in Bol. Univ. Fed. Paraná*, Bot., 27: 1 (1971).–Brazil.

MYRCIARIA Berg (Myrtac.).
angustifolia (*Berg*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 3 (1975): Myrcianthes cisplatensis *var.* angustifolia.
leucophloea *Berg*
var. warmingiana (*Kiaersk.*) *Mattos in Loefgrenia*, 64: 3 (1975): Eugenia leucophloea *var.* warmingiana.
mexicana *Lundell in Wrightia*, 5(2): 44 (1974).–Mexico.

MYRICA L. (Myricac.).
caya *Ait.*
f. nanophylla *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 44 (1975).–Canary Is.

MYRICA :–
rothmalerana *Pinto da Silva in Anuár. Soc. Brot.*, 38: 106 (1972), as 'rothmaleriana'.–Portugal.

MYRIOPHYLLUM L. (Haloragac.).
aquaticum (*Vellozo*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(1): 36 (1973): Enydria aquatica.
callitrichoides *Orchard in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 98(4): 173 (1974).–Australia (N. Terr.).
oliganthum (*Wight & Arn.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 54 (1876): Haloragis oligantha.

MYRISTICA Gron. (Myristicac.).
fatua *Houtt.*
var. ingens *D.B. Foreman in Contrib. Herb. Austral.*, 9: 37 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
sepicana *D.B. Foreman in Contrib. Herb. Austral.*, 9: 40 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).

MYROCARPUS Allem. (Legumin.).
venezuelensis *Rudd in Phytologia*, 23(5): 404 (1972).–Venezuela.

MYRSINE L. (Myrsinac.).
adamsonii *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 4 (1975).–Marquesa Is.
andersonii *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 4 (1975).–Tubuai Is.
brownii *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 5 (1975).–Tubuai Is.
cheesemanii (*Mez*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 5 (1975): Rapanea cheesemanii.
fasciculata (*Moore*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 6 (1975): Rapanea fasciculata.
fusca (*Moore*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 6 (1975): Rapanea fusca.
gracilissima *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 6 (1975).–Marquesa Is.
grantii *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 7 (1975).–Marquesa Is.
var. toviiensis *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 8 (1975).–Marquesa Is.
hartii (*Grant*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 8 (1975): Rapanea hartii.
magnoliifolia (*Urban & Ekman*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 142 (1971), as 'magnolifolia': Rapanea magnolifolia.
microphylla (*Britton & Wilson*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 143 (1971): Rapanea microphylla.
naiuensis *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 8 (1975).–Tuamotu Is.
nubicola *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 142 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic, Haiti).
nukuhivensis *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 9 (1975).–Marquesa Is.
obovata (*Moore*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 9 (1975): Rapanea obovata.
orohenensis (*Moore*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 9 (1975): Rapanea orohenensis.
ovalis *Nadeaud*
var. wilderi *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975).–Society Is.
raiateensis (*Moore*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): Rapanea raiateensis.
rapensis (*F. Brown*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): Rapanea myricifolia *f.* rapensis.
ronuiensis (*Grant*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): Rapanea ronuiensis.
rotundifolia (*Mez*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 143 (1971): Rapanea rotundifolia.
st.-johnii (*Grant*) *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975): Rapanea st.-johnii.
tahuatensis *Fosberg & Sachet in Smithsonian Contrib. Bot.*, 21: 10 (1975).–Marquesa Is.

MYRTUS L. (Myrtac.).
leucadendron *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 9 (1754).–S.E. Asia.

MYSCOLUS H. Cassini in Dict. Sci. Nat., 34: 83 (1825). *COMPOSITAE.*

N

NAJAS L. (Najadac.).
arcana *Subils & A.T. Hunziker in Lorentzia*, 2: 9 (1973).–Argentina.
guadalupensis *(Sprengel) Magnus*
var. floridana *R.R. Haynes & Wentz in Sida*, 5(4): 262 (1974).–U.S.A. (Florida).

×**NAKAMOTOARA** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1964). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Holcoglossum × Vanda.]

NAMACODON Thulin in Bot. Notiser., 127(2): 173 (1974). *CAMPANULACEAE.*
schinzianum *(Markgr.) Thulin in Bot. Notiser.*, 127(2): 173 (1974): Prismatocarpus schinzianus.

NANAREPENTA Matuda (Dioscoreac.).
guerrerensis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 19(3): 70 (1974).–Mexico.

NANOPHYTON Less. (Chenopodiac.).
botschantzevii *Pratov in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1161 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
saxatile *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1158 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).

NAPEANTHUS Gardn. (Gesneriac.).
loretensis *Skog in Phytologia*, 28(3): 236 (1974).–Peru.
spathulatus *Leeuwenberg in Acta Bot. Neerl.*, 20(3): 367 (1971).–Venezuela.

NAPOLEONAEA P. Beauvois, Napoléone Impériale: [1] (1804); vide Heine in Adansonia, 7: 115–140 (1967). *LECYTHIDACEAE.*
gabonensis *Liben in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3): 370 (1971).–Gabon, Cameroun.
imperialis *P. Beauvois, Napoléone Impériale:* [1] (1804); vide *Heine in Adansonia*, 7: 115–140 (1967).–Nigeria.
septentrionalis *Liben in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3): 375 (1971).–Zaïre, Central African Republic.

NARCISSUS L. (Amaryllidac.).
bulbocodium *L.*
subsp. hedraeanthus *(Webb & Heldr.) Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 291 (1975): Corbularia hedraeantha.
cuatrecasasii *Fernández Casas, M. Laínz & Ruiz Rejon in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 4 (1973), nom. nov.: N. rupicola *subsp.* pedunculatus *(Cuatr.) M. Laínz ex Meikle.*
× hannibalis *A. Fernandes in Anuár. Soc. Brot.*, 39: 16 (1973).–Portugal. (N. concolor × hispanicus).
stellaris *Haworth*
f. dianthus *(Schur) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): N. radiiflorus *f.* dianthus.

NARDURUS Reichb. (Gramin.).
maritimus *(L.) Murb.*
subsp. aristatus *(Koch) Tsvelev in Fl. Evropeiskoĭ Chasti SSSR*, 1: 274 (1974): Festuca tenuiflora *var.* aristata.
subsp. krausei *(Regel) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 87 (1973): Festuca krausei.
var. villosus *(Maire) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 87 (1973): N. maritimus *subvar.* villosus.

×**NASHARA** hort. in Orchid Rev., 82(972): centre page pull-out p. 9 (1974), nom. nov.: **Benthamara** hort. (Orchidac.).
[Broughtonia × Cattleyopsis × Diacrium.]

NASSAUVIA Commers. ex Juss. Gen. Pl.: 175 (1789). *COMPOSITAE.*
abbreviata *(Hook. & Arn.) Dusén*
var. robusta *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 357 (1971).–Argentina.
aculeata *(Less.) Poeppig & Endlicher*
var. spinosa *(Don) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 354 (1971): Panargyrum spinosum.

NASSAUVIA :–
magellanica *G.F. Gmelin*
var. purpurascens *(Sp. Moore) Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 335 (1971): N. purpurascens.

NASTUS Juss. (Gramin.).
holttumianus *Bor in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(1–2): 90 (1972).–New Guinea (W. Irian).

NAUTILOCALYX Linden (Gesneriac.).
cataractarum *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 166 (1975).–Venezuela.
melittifolius *(L.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 307 (1973): Besleria melittifolia.
membranaceus *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 307 (1973): Episcia membranacea.
minutiflorus *Skog in Phytologia*, 28(3): 238 (1974).–Peru.
picturatus *Skog in Baileya*, 19(3): 119 (1974).–Peru.
porphyrotrichus *(Lwbg.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 308 (1973): Episcia porphyrotricha.

NEANOTIS W.H. Lewis (Rubiac.).
mairei *(Lévl.) Lauener & D.K. Ferguson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 110 (1972): Ophiorrhiza mairei.

NEBLINARIA Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 155 (1972). *BONNETIACEAE.*
celiae *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 157 (1972).–Venezuela, Brazil.

NEBLINATHAMNUS Steyerm. (Rubiac.).
brasiliensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 309 (1972).–Brazil.

NECTANDRA Roland. ex Rottb. (Laurac.).
capituliforma *Lundell in Wrightia*, 5(2): 33 (1974).–Guatemala.
longicuspis *Lundell in Wrightia*, 5(2): 34 (1974).–Guatemala.

NECTAROSCORDUM Lindl. (Liliac.).
sect. Pseudoprason *Wendelbo in Fl. Iran.*, 76: 2 (1971).

NEGUNDO Boehm. (Acerac.).
aceroides *Moench.*
subsp. violaceum *(Booth ex Kirchn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Acer negundo *var.* violaceum.
interius *(Britt.) Rydb.*
subsp. texana *(Pax) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Acer negundo *var.* texanum.

NEILLIA D. Don (Rosac.).
affinis *Hemsl.*
var. longisepala *Cullen in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 147 (1971).–China.
sinensis *Oliv.*
var. rosea *Cullen in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 153 (1971).–China.
var. villosa *(W.W. Sm.) Cullen in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 153 (1971): N. villosa.

NEISOSPERMA Rafin., Sylva Tellur.: 162 (1838), (Ind. Kew. in error 'Neiosperma'). *APOCYNACEAE.*†
brownii *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1–2): 49 (1972).–Marquesa Is.
oppositifolia *(Lam.) Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1–2): 48 (1972): Cerbera oppositifolia.

NELSIA Schinz (Amaranthac.).
angolensis *Bamps in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 71 (1975).–Angola.

NELSONIA R. Br. (Acanthac.).
origanoides *(Nees) Steudel, Nomencl. Bot.*, 2: 488 (1841): Rytiglossa origanoides.

NELSONIANTHUS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(1): 54 (1973). *COMPOSITAE.*
epiphyticus *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(1): 54 (1973).–Guatemala.

NEMATANTHUS Schrad. (Gesneriac.).
dichrus *(Sprengel) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 326 (1973): Besleria dichrus.

NEMATANTHUS :–
fissus *(Vellozo) Skog in Baileya*, 19(4): 150 (1975): Orobanche fissa.
gregarius *D.L. Denham in Baileya*, 19(3): 126 (1974), nom. nov.: Hypocyrta radicans *Klotzsch & Hanstein.*
hirtellus *(Schott) Wiehler in Baileya*, 18(4): 137 (1971 publ. 1972): Besleria hirtella.
mattosianus *(O. Handro) H.E. Moore in Baileya*, 18(4): 143 (1971 publ. 1972): Hypocyrta mattosiana.
nervosus *(Fritsch) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 38 (1973): Hypocyrta nervosa.
perianthomegus *(Vellozo) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 38 (1973): Orobanche perianthomega.
radicans *(Klotzsch & Hanstein) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 38 (1973): Hypocyrta radicans.
selloanus *(Klotzsch & Hanstein) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 38 (1973): Hypocyrta selloana.
strigillosus *(Martius) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 38 (1973): Hypocyrta strigillosa.
villosus *(Hanst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 326 (1973): Alloplectus villosus.
wettsteinii *(Fritsch) H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 38 (1973): Hypocyrta wettsteinii.

NEMOPANTHUS Rafin. (Aquifoliac.).
collinus *(Alexander) R.C. Clark in J. Arnold Arbor.*, 55(3): 437 (1974): Ilex collina.

NEMOPHILA Nutt. (Hydrophyllac.).
aphylla *(L.) Brummitt in Taxon*, 21(2–3): 315 (1972): Galax aphylla.

NEMUM Desv. (Cyperac.).
bulbostyloides *(Hooper) Lye in Bot. Notiser*, 126(3): 328 (9 Nov. 1973): Scirpus bulbostyloides.
bulbostyloides *(Hooper) Raynal in Adansonia*, 13(2): 150 (20 July 1973), as 'bulbostylidoides': Scirpus bulbostyloides.
equitans *(Kük.) Lye in Bot. Notiser*, 126(3): 328 (9 Nov. 1973): Scirpus equitans.
equitans *(Kük.) Raynal in Adansonia*, 13(2): 150 (20 July 1973): Scirpus equitans.
megastachyum *(Cherm.) Raynal in Adansonia*, 13(2): 150 (1973): Scirpus angolensis *var.* megastachyum.

NENGA H. Wendl. & Drude (Palmae).
gajah *Dransfield in Principes*, 19(1): 27 (1975).–Sumatra.

NEO-ARIDARIA Herre, Gen. Mesembryanth.: 16 (1971), in key, without latin descr. or type. *AIZOACEAE.*

NEOBARTLETTIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 294 (1971), nom. illegit. [non Schlechter (Orchidac.)]. *COMPOSITAE.*
brevipetiolata *(Schultz-Bip. ex Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 295 (1971): Hebeclinium brevipetiolatum.
constipatiflora *(Klatt) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 295 (1971): Eupatorium constipatiflorum.
ehrenbergii *(Hemsl.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 295 (1971): Eupatorium ehrenbergii.
hastifera *(Standl. & Steyerm.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 295 (1971): Eupatorium hastiferum.
hylobia *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 295 (1971): Eupatorium hylobium.
karwinskiana *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium karwinskianum.
luxii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium luxii.
maxonii *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium maxonii.
mexiae *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 196 (1971): Eupatorium mexiae.

NEOBARTLETTIA :–
oresbia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium oresbium.
oresbioides (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium oresbioides.
paezensis (*Hieron.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium paezense.
pansamalensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium pansamalense.
pinabetensis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium pinabetense.
platyphylla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium platyphyllum.
prionophylla (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium prionophyllum.
ruae (*Standl.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium ruae.
sordida (*Less.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 296 (1971): Eupatorium sordidum.
tuerckheimii (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 297 (1971): Eupatorium tuerckheimii.

NEOBATHIEA Schlechter (Orchidac.).
grandidierana (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 188 (1972), as 'grandidieriana': Aëranthus grandidieranus.

NEOBESSEYA Britton & Rose (Cactac.).
macdougallii (*Alexander*) *Kladiwa in Kakteen*, 57: CVIIIc (1974), without basionym vol.: Ortegocactus macdougallii.

NEOBRACEA Britton (Apocynac.).
acunaiana *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 611 (1974).–Cuba.
martiana *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 22 (1971 publ. 1972).–Cuba.
var. robusta *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 22 (1971 publ. 1972).–Cuba.
susannina *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 22 (1971 publ. 1972).–Cuba.

NEOBREONIA Ridsdale in Blumea, 22(3): 546 (1975). *RUBIACEAE.*
decaryana (*Homolle*) *Ridsdale in Blumea*, 22(3): 546 (1975): Breonia decaryana.

NEOBUXBAUMIA Backeb. (Cactac.).
multiareolata (*Daws.*) *H. Bravo, Scheinvar & Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 120 (1972): Cephalocereus mezcalaensis *var.* multiareolatus.

NEOCABRERIA R. M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(1): 151 (1972). *COMPOSITAE.*
concinna *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(1): 152 (1972), nom. nov.: Eupatorium concinnum *A.P. DC.*
malacophylla (*Klatt*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(1): 152 (1972): Eupatorium malacophyllum.
serrulata (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(1): 152 (1972): Eupatorium serrulatum.

NEOCALLITROPSIS Florin (Cupressac.).
pancheri (*Carrière*) *de Laubenfels in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 161 (1972): Eutacta pancheri.

×**NEOCHRISTIEARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 521 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Aerides × Ascocentrum × Papilionanthe × Vanda.]

NEOCINNAMOMUM H. Liou (Laurac.).
atjehense *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 90 (1974).–Sumatra.
fargesii (*Lec.*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 91 (1974): Cinnamomum fargesii.

NEOCINNAMOMUM :–
mekongense (*Hand.-Mazz.*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 93 (1974): Cinnamomum delavayi *var.* mekongense.

NEOCUATRECASIA R.M. King & H. Robinson (Compos.).
hirtella *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 397 (1974).–Peru.
sessilifolia *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 106 (1972).–Peru.
weddellii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 107 (1972): Eupatorium weddellii.

×**NEODEBRUYNEARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 521 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Euanthe × Luisia × Vanda.]

×**NEODEVEREUXARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 521 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Euanthe × Paraphalaenopsis × Vanda.]

NEODISSOCHAETA Bakh. f. (Melastomatac.).
sarawakensis *Nayar in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 195 (1969 publ. 1971).–Borneo (Sarawak).

NEODRYAS Reichb. f. (Orchidac.).
jose-kawaii *T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 49(1): 15 (1974).–Bolivia.

NEOESCOBARIA Garay in Orquideologia, 7(4): 194 (1972). *ORCHIDACEAE.*
brevis (*Rolfe*) *Garay in Orquideologia*, 7(4): 194 (1972): Trichopilia brevis.
callichroma (*Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 7(4): 196 (1972): Trichopilia callichroma.

NEOEVANSIA W.T. Marshall (Cactac.).
haackiana (*Backeberg*) *Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 18(1): 24 (1973): Peniocereus haackianus.
striata (*Brandegee*) *Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 18(1): 22 (1973): Cereus striatus.
zopilotensis (*Meyrán*) *Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 18(1): 24 (1973): Wilcoxia zopilotensis.

NEOGAILLONIA Linchevskii in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 226 (1973), nom. nov.: **Gaillonia** A. Rich. ex DC. (Rubiac.).
sect. Bucharia *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973).
sect. Eriantha *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 229 (1973).
sect. Surchania *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 232 (1973).
afghanica (*Ehrendf.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia afghanica.
asperuliformis (*Linchevskiĭ*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia asperuliformis.
botschantzevii *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 232 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
bruguierei (*A. Rich. ex DC.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 226 (1973), as 'bruguierii': Gaillonia bruguierii.
bucharica (*B. Fedtsh. & Desjat.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia bucharica.
dubia (*Aitch. & Hemsl.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia dubia.
eriantha (*Jaub. & Spach*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 229 (1973): Gaillonia eriantha.
iljinii *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 227 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
incana (*Jaub. & Spach*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 227 (1973): Gaillonia incana.
inopinata (*Linchevskiĭ*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 232 (1973): Gaillonia inopinata.
kerstanii (*Ehrendf.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia kerstanii.
macrantha (*Blatt. & Hallb.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia macrantha.
mestscherjakovii *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

NEOGAILLONIA :–
olivieri (*A. Rich. ex DC.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 226 (1973): Gaillonia olivieri.
puberula (*Balf. f.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 229 (1973): Gaillonia puberula.
pulchella (*Podlech*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia pulchella.
putorioides (*A.R. Smith*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Jaubertia putorioides.
szowitsii (*DC.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 226 (1973): Gaillonia szowitzii.
thymoides (*Balf. f.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia thymoides.
tinctoria (*Balf. f.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 230 (1973): Gaillonia tinctoria.
trichophylla (*M. Pop. ex Tscherneva*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 231 (1973): Gaillonia trichophylla.
vassilczenkoi *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 228 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

NEOGARDNERIA Schlechter ex Garay in Orquideologia, 8(1): 32 (1973). *ORCHIDACEAE.*
murrayana (*Gardn. ex Hook.*) *Schlechter ex Garay in Orquideologia*, 8(1): 33 (1973): Zygopetalum murrayanum.

NEOGLEASONIA Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 158 (1972). *BONNETIACEAE.*
duidae (*Kobuski & Steyermark*) *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 160 (1972): Bonnetia duidae.
multinervia *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 158 (1972).–Venezuela.
wurdackii *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 160 (1972).–Venezuela.

NEOGONTSCHAROVIA Linchevskiĭ in Bot. Zhurn., 56(11): 1633 (1971). *PLUMBAGINACEAE.*
mira (*Linchevskiĭ*) *Linchevskiĭ in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1634 (1971): Acantholimon mirum.
miranda (*Linchevskiĭ*) *Linchevskiĭ in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1634 (1971): Acantholimon mirandum.
saxifragifolia (*Rech. f. & Koeie*) *Linchevskiĭ in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1634 (1971): Acantholimon saxifragaefolium.

NEOHINTONIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 143 (1971). *COMPOSITAE.*
monantha (*Schultz-Bip.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 144 (1971): Eupatorium monanthum.

×**NEOJOANNARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Euanthe × Renanthera × Rhynchostylis × Vanda.]

×**NEOKAGAWARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Acsocentrum × Euanthe × Porphyrodesma × Vanda.]

NEOKOEHLERIA Schlechter (Orchidac.).
corydaloides (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 300 (1973): Rodriguezia corydaloides.

NEOLABATIA Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 203 (1972), nom. nov., illegit.: **Labatia** Swartz [nom. cons.] (Sapotac.).
cuprea (*Huber*) *J.M. Pires & W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(3): 12 (1974): Pouteria cuprea.
glomerata (*Miquel*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972): Labatia glomerata.
hypoglauca (*Standley*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972): Lucuma hypoglauca.
macrocarpa (*Martius*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972): Labatia macrocarpa.
parviflora (*Pittier*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972): Labatia parviflora.
sessiliflora (*Swartz*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972), as 'sessiflora': Labatia sessiliflora.

NEOLABATIA :–
stylosa (*Pierre*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 203 (1972): Guapeba stylosa.

NEOLEROYA Cavaco in Adansonia, 11(1): 122 (1971). *RUBIACEAE.*
verdcourtii *Cavaco in Adansonia*, 11(1): 122 (1971). –Malagasy.

NEOLITSEA Merrill (Laurac.).
aureo-sericea *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 39 (1974 publ. 1975).–Thailand.
cuipala (*D. Don*) *Momiyama & Hara in J. Jap. Bot.*, 47(9): 269 (1972): Tetranthera cuipala.
foliosa (*Nees*) *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 26(3–4): 44 (1974 publ. 1975): L. foliosa.
hiiranensis *Liu & Liao in Quart. J. Taiwan Mus.*, 24(3–4): 411 (1971).–Taiwan.
lancifolia *Kostermans in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 55 (1971), nom. nov.: Daphnidium lancifolium *Thwaites*.
pallens (*D. Don*) *Momiyama & Hara in J. Jap. Bot.*, 47(9): 269 (1972): Tetranthera pallens.
var. umbrosa (*Nees*) *Momiyama & Hara in J. Jap. Bot.*, 47(9): 270 (1972): Tetranthera umbrosa.
reticulata *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 40 (1974 publ. 1975).–Thailand.
sericea (*Bl.*) *Koidz.*
var. aurata (*Hay.*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 289 (1971), ? without basionym ref.: Litsea aurata.
siamensis *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 40 (1974 publ. 1975).–Thailand.

NEOLLOYDIA Britton & Rose (Cactac.).
sect. Conoideae *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971), nom. illegit.
sect. Smithianae *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971).
conoides (*DC.*) *Britton & Rose*
var. ceratites (*Quehl*) *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971); *et l.c.*, 48–49: CVIIIb. (1972): Mammillaria ceratites.
var. grandiflora (*Otto*) *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971): Mammillaria grandiflora.
var. matehualensis (*Backeb.*) *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971): N. matehualensis.
var. texensis (*Britton & Rose*) *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47· CVIIIb. (1971): N. texensis.
durangensis (*Rünge*) *L. Benson in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(2): 81 (1974): Echinocactus durangensis.
gautii *L. Benson in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(2): 80 (1974).–U.S.A. (Texas).
mcdowellii (*Rebut ex Quehl*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 166 (1975): Echinocactus mcdowellii.
smithii (*Muehlenpf.*) *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971): Echinocactus smithii.
var. beguinii (*A. Weber*) *Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 46–47: CVIIIb. (1971): Echinocactus beguinii.
subterranea (*Backeberg*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 165 (1975): Echinocactus subterraneus.
unguispina (*Engelm.*) *L. Benson in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(2): 80 (1974): Echinocactus unguispinus.

×**NEOMEA** M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull., 8(5): 75 (1958). *BROMELIACEAE.*
[Aechmea × Neoregelia.]
marnieri *M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull.*, 8(5): 75 (1958), in cultivation.–U.S.A. (Florida). (Neoregelia carolinae × Aechmea chantinii).

NEOMIRANDEA R.M. King & H. Robinson (Compos.).
allenii *R.M. King & H. Robinson in Rhodora*, 74(798): 273 (1972).–Panama, Colombia.
biflora *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(5): 351 (1975 publ. 1974).–Costa Rica.
burgeri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(4): 282 (1972).–Costa Rica.
chiriquensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(4): 245 (1973).–Panama.
croatii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(5): 352 (1975 publ. 1974).–Panama.
gracilis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(5): 353 (1975 publ. 1974).–Panama.

NEOMIRANDEA :–
grosvenorii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(5): 354 (1975 publ. 1974).–Costa Rica.
guevarii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(4): 283 (1972).–Costa Rica.
homogama (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): Liabum homogamum.
panamensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(4): 246 (1973).–Panama.
pseudopsoralea *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(1): 9 (1975).–Panama.
turrialbae *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 30(1): 10 (1975).–Costa Rica.

×**NEOMOIRARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE*
[Papilionanthe × Phalaenopsis × Renanthera × Vanda.]

×**NEOMOKARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Ascocentrum × Ruanthe × Vanda.]

NEOMORTONIA Wiehler in Selbyana, 1(1): 17 (1975). *GESNERIACEAE.*
rosea *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 17 (1975).–Colombia, Panama, Costa Rica.

NEONAUCLEA Merrill (Rubiac.).
foveolata *Capuron in Adansonia*, 12(3): 383 (1972). –Malagasy.
macrostipula *Capuron in Adansonia*, 12(3): 385 (1972).–Malagasy.

NEOPHLOGA Baill. (Palmae).
brevicaulis *Guillaumet in Adansonia*, 13(3): 343 (1973).–Malagasy.

×**NEOPHYTUM** M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull., 8(5): 73 (1958). *BROMELIACEAE.*
[Neoregelia × Orthophytum.]
lymanii *M.B. Foster in Bromeliad Soc. Bull.*, 8(5): 73 (1958), in cultivation.–U.S.A. (Florida). (Neoregelia bahiana *var.* viridis × Orthophytum navioides).

NEOPORTERIA Britton & Rose (Cactac.).
subgen. Pyrrhocactus (*A. Berger ex Backeberg*) *Donald & Rowley in Baileya*, 19(4): 164 (1975): *gen.* Pyrrhocactus.

NEOREGELIA L.B. Smith (Bromeliac.).
angustifolia *E. Pereira in Bradea*, 2(7): 27 (1975).–Brazil.
diamantinensis *E. Pereira in Bradea*, 2(7): 25 (1975). –Brazil.
diversifolia *E. Pereira in Bradea*, 2(7): 29 (1975).–Brazil.
dungsiana *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 276 (1972).–Brazil.
hatschbachii *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 447 (1972).–Brazil.
intermedia *E. Pereira in Bradea*, 2(7): 29 (1975).–Brazil.
kautskyi *E. Pereira in Bradea*, 1(11): 82 (1971).–Brazil.
lilliputiana *E. Pereira in Bradea*, 1(39): 383 (1974). –Brazil.
pabstiana *E. Pereira in Bradea*, 1(18): 162 (1972).–Brazil.
pascoaliana *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 447 (1972).–Brazil.

×**NEOROBINARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Aerides × Ascocentrum × Euanthe × Renanthera × Vanda.]

NEOROSEA N. Hallé (Rubiac.).
adamii *N. Hallé in Adansonia*, 12(2): 201 (1972).–Liberia.
jacfelicis *N. Hallé in Adansonia*, 12(2): 199 (1972). –Cameroun.
leonardii *N. Hallé in Adansonia*, 12(2): 199 (1972). –Zaïre.

NEOROSEA :–
raynaliorum *N. Hallé in Adansonia*, 12(2): 199 (1972).–Cameroun.

NEOTATEA Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 161 (1972). *BONNETIACEAE.*
colombiana *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 164 (1972).–Colombia.
longifolia (*Gleason*) *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 163 (1972): Bonnetia longifolia.
neblinae *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 163 (1972).–Venezuela.

NEOTINEA Reichb. f. (Orchidac.).
maculata (*Desf.*) *Stearn in Ann. Mus. Goulandris*, 2: 79 (1974 publ. 1975): Satyrium maculatum.

NEOTTIANTHE Schlechter (Orchidac.).
fujisanensis (*Sugimota*) *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 136 (1971), without basionym ref.: Gymnadenia fujisanensis.

NEOWIMMERIA O. & I. Degener (Campanulac.).
heterocarpa (*E. Wimm.*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 8 (1974): Lobelia hypoleuca *var.* heterocarpa.
hypoleuca (*Hillebr.*) *I. & O. Degener*
var. macrophyta (*Rock*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 9 (1974): Lobelia hypoleuca *f.* macrophyta.
intermedia (*St. John*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 9 (1974): Lobelia tortuosa *var.* intermedia.
meridiana (*St. John*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 9 (1974): Lobelia niihauensis *var.* meridiana.
monostachya (*Rock*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 9 (1974): Lobelia hillebrandii *var.* monostachya.
niihauensis (*St. John*) *I. & O. Degener*
var. forbesii (*St. John*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 10 (1974): Lobelia niihauensis *var.* forbesii.
oahuensis (*Rock*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 10 (1974): Lobelia oahuensis.
paniculata (*Rock*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 10 (1974): Lobelia hillebrandii *var.* paniculata.
rockii (*St. John & Hosaka*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 11 (1974): Lobelia hypoleuca *var.* rockii.
tortuosa (*Heller*) *I. & O. Degener*
var. glabrata (*Skottsb.*) *I. & O. Degener, Prodr. Galeatella & Neowimmeria*: 11 (1974): Lobelia tortuosa *f.* glabrata.

NEOXYTHECE Aubrév. & Pellegr. (Sapotac.).
atabapoensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 221 (1972).–Colombia, Venezuela.
gabrielensis *Gilly ex Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 221 (1972).–Venezuela.
maguirei *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 223 (1972).–Venezuela.
tomentosa *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 222 (1972).–Venezuela.

×**NEOYUSOFARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 522 (1974), not in accordance with Art. H.7. *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Ascocentrum × Euanthe × Renanthera × Vanda.]

NEPENTHES L. (Nepenthac.).
campanulata *Sh. Kurata in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 227 (1973).–Borneo (Kalimantan).
globamphora *Sh. Kurata & Toyoshima in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 155 (1972).–Philippine Is.
rhombicaulis *Sh. Kurata in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 229 (1973).–Sumatra.

NEPETA L. (Labiat.).
hedgei *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 352 (1972).–Afghanistan.
murcica *Guir. ex Willk.*
var. cuneata *Segura Zubizarreta in Pirineos*, 109: 43 (1973).–Spain.
subsp. toranzii *Segura Zubizarreta in Pirineos*, 109: 42 (1973).–Spain.

NEPETA :–
numantina *Segura Zubizarreta in Pirineos*, 109: 42 (1973).–Spain.
pabotii *Mouterde in Saussurea*, 4: 22 (1973).–Syria.
royleana *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 625 (1972), nom. nov.: N. salviaefolia *Royle ex Benth.*
tuberosa *L.*
subsp. gienensis (*Degen. & Hervier*) *Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1962): N. gienensis.

NEPHELIUM L. (Sapindac.).
semiglaucum (*Benth.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 158 (1864): Cupania semiglauca.
ternatum (*Forst.*) *Cuzent, Tahiti*: 229 (1860): Aporetica ternata.

NERINE Herb. (Amaryllidac.).
platypetala *G. McNeil in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 267 (1971).–South Africa (Transvaal).

NERIUM L. (Apocynac.).
indicum *Miller*
subsp. kotschyi (*Boiss.*) *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 103: 3 (1974): N. kotschyi.
oleander *L.*
subsp. kurdicum *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 103: 2 (1974).–Iraq, Iran.

NERVILIA Commers. ex Gaudich. (Orchidac.).
adolphii *Schlechter*
var. seposita *N. Hallé & Toill.-Gen. in Adansonia*, 11(3): 460 (1971).–Ivory Coast, Mali, Guinea, Niger, Senegal.
ghindana (*Fiori*) *Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1611 (1972): Pogonia guindana.
toilliezíae *N. Hallé in Adansonia*, 11(3): 455 (1971), as 'toilliezae'.–Ivory Coast, Guinea, Sierra Leone, Cameroun.

NESAEA Commers. ex Juss. (Lythrac.).
sect. Tubulosae *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 124 (1974 publ. 1975).
dinteri *Koehne*
subsp. elata *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 122 (1974 publ. 1975).–Rhodesia, Tanzania.
drummondii *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 124 (1974 publ. 1975).–Botswana, Rhodesia, Mozambique.
moggii *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 116 (1974 publ. 1975).–Mozambique.
ondongana *Koehne*
var. beirana *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 115 (1974 publ. 1975).–Mozambique.
var. evansiana (*A. Fernandes & Diniz*) *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 115 (1974 publ. 7 July 1975); *et in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(2): 78 (6 Aug. 1975): Ammannia evansiana.
subsp. orientalis *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 115 (1974 publ. 1975).–Rhodesia.
purpurascens *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 120 (1974 publ. 1975).–Zambia.
radicans *Guill. & Perr.*
var. floribunda (*Sond.*) *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 117 (1974 publ. 1975): N. floribunda.
ramosa *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 118 (1974 publ. 1975).–Mozambique.
robinsoniana *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 116 (1974 publ. 1975).–Zambia.
spathulata *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 119 (1974 publ. 1975).–Mozambique.
transvaalica *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 121 (1974 publ. 1975).–South Africa (Transvaal).

NESODRABA Greene (Crucif.).
hyperborea (*L.*) *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 58(12): 1748 (1973): Alyssum hyperboreum.

NEURACHNE R. Br. (Gramin.).
lanigera *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 10 (1972).–Australia (W. Australia, S. Australia).
minor *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 12 (1972).–Australia (W. Australia).
queenslandica *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 16 (1972).–Australia (Queensland).

NEURACHNE :–
tenuifolia *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 18 (1972).–Australia (N. Terr.).

NEUROLOMA Andrz. ex DC. (Crucif.).
ser. Beketoviae *A.N. Vasil'eva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 28 (1974).
ser. Lancifoliae *A.N. Vasil'eva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 28 (1974).
ser. Majdantalicae *A.N. Vasil'eva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 30 (1974).
sect. Pseudoneuroloma *A.N. Vasil'eva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 28 (1974).
sect. Stenoloma *A.N. Vasil'eva in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 29 (1974).
ajanense (*N. Busch*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya ajanensis.
albidum (*M. Pop.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya albida.
album (*E. Nikit.*) *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 118 (1974): Parrya alba.
angrenicum (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya angrenica.
asperrimum (*B. Fedtsch.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 669 (1972): Parrya nudicaulis *var.* asperrima.
australe (*Pavl.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya australis.
beketovii (*Krassn.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya beketovii.
botschantzevii *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 43 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
darvasicum (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya darvasica.
fruticulosum (*Regel & Schmalh.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya fruticulosa.
griffithii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972).–Afghanistan, India.
korovinii (*A. Vassil.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya korovinii.
kunawarense (*Royle ex Regel*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Hesperis kunawarensis.
kuramense (*Bochantsev*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya kuramensis.
lancifolium (*M. Pop.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 670 (1972): Parrya lancifolia.
longicarpum (*Krassn.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya longicarpa.
maidantalicum (*M. Pop. & Baran.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya maidantalica.
minjanense (*Rech. f.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya minjanensis.
minutum (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya minuta.
nuratense (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya nuratensis.
pavlovii (*A. Vassil.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 671 (1972): Parrya pavlovii.
pazijae *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 44 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pinnatifidum (*Kar. & Kir.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya pinnatifida.
pjataevae *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 47 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
popovii (*Bochantsev*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya popovii.
pulvinatum (*M. Pop.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya pulvinata.
runcinatum (*Regel & Schmalh.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya fruticulosa β runcinata.
rydbergii (*Bochantsev*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya rydbergii.
saposhnikovii (*A. Vassil.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya saposhnikovii.
sauricum *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 41 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
saxifraga (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya saxifraga.
schugnanum (*Lipsch.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya schugnana.

NEUROLOMA :–
simulator (*E. Nikit.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 672 (1972): Parrya simulatrix.
stenocarpum (*Kar. & Kir.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya stenocarpa.
stenophyllum (*M. Pop.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya stenophylla.
subsiliquosum (*M. Pop.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya subsiliquosa.
tianschanicum (*E. Nikit.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya tianschanica.
turkestanicum (*Korsh.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya macrocarpa *var.* turkestanica.
villosulum (*Bochantsev & Vved.*) *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 673 (1972): Parrya villosula.

NEUROTROPIS (A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi sect. **Neurotropis** (Crucif.).
orbiculata (*Steven ex A.P. DeCandolle*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi orbiculatum.
platycarpa (*Fischer & C.A. Meyer*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi platycarpum.
szowitsiana (*Boissier*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 452 (1973): Thlaspi szowitsianum.

NICOLAIA Horan. (Zingiberac.).
fulgens (*Ridl.*) *K. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 574 (1970): Hornstedtia fulgens.
maingayi (*Bak.*) *K. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 574 (1970): Amomum maingayi.
pyramidosphaera (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972): Phaeomeria pyramidosphaera.
venusta (*Ridl.*) *K. Larsen in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 575 (1970): Hornstedtia venusta.

NICOLASIA S. Moore (Compos.).
nitens (*O. Hoffm.*) *Leins in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 107 (1971): Pluchea nitens.

NICOTIANA L. (Solanac.).
africana *Merxmüller in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 93 (1975).–Namibia.

NIDORELLA Cass. (Compos.).
tongensis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 366 (1973).–South Africa (Natal).

NIDULARIUM Lem. (Bromeliac.).
innocenti *Lem.*
var. bicolor *E. Pereira in Bradea*, 1(29): 316 (1973).–Brazil.

NIGELLA L. (Ranunculac.).
media *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 237 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
oxypetala *Boiss.*
subsp. latisecta (*P. Davis*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 54 (1972): N. latisecta.

NIGROMNIA Carolin in Nuytsia, 1(4): 292 (1974). *GOODENIACEAE*.
globosa *Carolin in Nuytsia*, 1(4): 292 (1974).–Australia (W. Australia).

NIPHAEA Lindl. (Gesneriac.).
saxicola (*Brandegee*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 337 (1972): Napeanthus saxicola.

NISSOLIA Jacq. (Legumin.).
chiapensis *Rudd in Phytologia*, 31(6): 427 (1975).–Mexico.

NITRARIA L. (Zygophyllac.).
pamirica *L.I. Vasil'eva in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 341 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia), China.
schoberi *L.*
var. roborowskii (*Komar.*) *Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 11 (1972): N. roborowski.

NOCCAEA Moench (Crucif.).
ser. Alpestres (*Janchen*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi *subsect.* Alpestria.

NOCCAEA :–
ser. Densiflores *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973).
ser. Libanoticae *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973).
ser. Macranthae *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973).
ser. Minimae *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973).
ser. Occitanicae *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973).
sect. Papillifolia *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973).
ser. Praecoces *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973).
sect. Pterotropis *(A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi *sect.* Pterotropis.
ser. Rivales *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973).
ser. Stylosae *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973).
albanica *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973).–Albania.
amani *(G.E. Post) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973): Carpoceras amani.
angustifolia *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973).–Turkey.
annua *(K. Koch) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973): Thlaspi annuum.
aptera *(Velenovsky) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi apterum.
arenaria *(J.E. Duby) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi alpestre β arenarium.
banatica *(v. Uechtritz) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi banaticum.
bellidifolia *(Grisebach) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi bellidifolium.
boeotica *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973).–Greece.
brachypetala *(A. Jordan) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi brachypetalum.
subsp. huteri *(Pernhoffer) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi huteri.
subsp. tatrensis *(H. Zapałowicz) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi tatrense.
caerulescens *(J.S. Presl & C.B. Presl) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi caerulescens.
subsp. sylvestris *(A. Jordan) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi sylvestre.
cikaea *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973).–Albania.
corymbosa *(J. Gay) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Hutchinsia corymbosa.
crantzii *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973), nom. nov.: Thlaspi alpinum *Crantz.*
cretica *(Degen & Javorka) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973): Thlaspi microphyllum *subsp.* creticum.
cypria *(J. Bornmüller) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973): Thlaspi cyprium.
dacica *(Hueffel) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi dacicum.
subsp. montenegrina *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973).–Jugoslavia.
densiflora *(Boissier & Kotschy) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973): Thlaspi densiflorum.
eburneosa *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973).–Switzerland.
edinensium *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973).–Turkey.
epirota *(Halacsy) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973): Thlaspi epirotum.
firmiensis *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973).–France.
goesingensis *(Halacsy) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi goesingense.
graeca *(A. Jordan) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi graecum.
× gremliana *(Thellung) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973): Thlaspi × gremlianum.
haussknechtii *(Boissier) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi haussknechtii.

NOCCAEA :–
jankae *(Kerner) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi jankae.
kovatsii *(Heuffel) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi kovatsii.
libanotica *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973).–Lebanon.
limosellifolia *(Reuter ex Burnat) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi rotundifolium *var.* limosellaefolium.
lutescens *(Velenovsky) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi lutescens.
subsp. drenovskii *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973).–Bulgaria.
macrantha *(Lipsky) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi praecox (β) macranthum.
microphylla *(Boissier & Orphanides) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi microphyllum.
microstyla *(Boissier) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973): Thlaspi microstylum.
minima *(Arduino) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973): Thlaspi minimum.
montana *(L.) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi montanum.
nevadensis *(Boissier & Reuter) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi nevadense.
occitanica *(A. Jordan) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi occitanicum.
subsp. tallonis *(Sennen) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi tallonis.
ochroleuca *(Boissier & Heldreich) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi ochroleucum.
papillosa *(Boissier) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi papillosum.
phrygia *(J. Bornmüller) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973): Thlaspi phrygium.
praecox *(Wulfen) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi praecox.
pseudorivularis *(Haussknecht ex Bornmüller) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973): Thlaspi pseudorivulare.
rhodopensis *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973).–Bulgaria.
rivalis *(C.B. Presl) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 466 (1973): Thlaspi rivale.
rotundifolia *(L.) Moench*
subsp. grignensis *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973).–Italy.
subsp. intermedia *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973).–France.
rubescens *(Schott & Kotschy ex Boissier) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973): Aethionema rubescens.
salisii *(Brügger) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973): Thlaspi salisii.
sarmatica *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 464 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
sintenisii *(Haussknecht ex J. Bornmüller) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 458 (1973): Thlaspi sintenisii.
stenoptera *(Boissier & Reuter) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi stenopterum.
sylvia *(Gaudin) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi sylvium.
tatianae *(E. Bordzilovski) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973): Thlaspi tatianae.
tenuis *(Boissier & Buhse) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 459 (1973): Iberidella tenuis.
tymphaea *(Haussknecht) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi tymphaeum.
valerianoides *(K.H. Rechinger) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 460 (1973): Thlaspi valerianoides.
versicolor *(Stojanov & Kitanov) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 462 (1973): Thlaspi lutescens *f.* versicolor.
violascens *(Schott & Kotschy) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 465 (1973): Thlaspi violascens.
virens *(A. Jordan) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 463 (1973): Thlaspi virens.
viridisepala *(Podpera) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 461 (1973): Thlaspi praecox *var.* viridisepalum.

NOCCIDIUM F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 456 (1973). *CRUCIFERAE.*
hastulatum *(A.P. DeCandolle) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 456 (1973): Hutchinsia hastulata.
tuberculatum *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 456 (1973).–Iran.

NOLANA L. ex L. f. (Nolanac.).
rhombifolia *Marticorena & Quezada in Bol. Soc. Biol. Concepción*, 48: 91 (1974).–Chile.

NOLLETIA Cass. (Compos.).
ruderalis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 367 (1973).–South Africa (Natal, Transvaal), Swaziland.

NONEA Medik. (Boraginac.).
alba *DC.*
subsp. ventricosa *(Gris.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: N. ventricosa.
micrantha *Bss. R.*
subsp. bourgaei *(Cosson) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 20 (1973), without basionym date: N. bourgaei.

NOPALXOCHIA Britton & Rose (Cactac.).
macdougallii *(Alex.) H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): Lobeira macdougallii.

NORONHIA Stadman ex Thouars, Gen. Nov. Madag.: 8 (1806). *OLEACEAE.*†
capuronii *Bosser in Adansonia*, 13(4): 464 (1973 publ. 1974).–Malagasy.
densiflora *Bosser in Adansonia*, 13(4): 461 (1973 publ. 1974).–Malagasy.

× **NORTHERNARA** hort. in Orchid Rev., 82(967): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Cattleya × Epidendrum × Laelia × Schomburgkia.]

NOTHAPHOEBE Blume (Laurac.).
siamensis *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 41 (1974 publ. 1975).–Thailand.

NOTHOFAGUS Blume (Fagac.).
crenata
var. sapeii *van Steenis in Blumea*, 22(2): 170 (1975).–New Guinea (Papua).
nuda *van Steenis in Fl. Males.*, Ser. I, 7(2): 285 (1972).–New Guinea (Papua).
womersleyi *van Steenis in Fl. Males.*, Ser. I, 7(2): 294 (1972).–New Guinea (W. Irian).

NOTHOMYRCIA Kausel (Myrtac.).
maxima *(Mol.) Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 11 (1972), also p. 8 in error 'Gunnera tinctoma': Myrtus maxima.

NOTHOPEGIA Blume (Anacardiac.).
beddomei *Gamble*
var. wynaadica *J.L. Ellis & V. Chandrasekaran in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 257 (1970 publ. 1972).–India.

NOTHOSCORDUM Kunth (Liliac.).
sect. Inodorum *Guaglianone in Darwiniana*, 17: 198 (1972).
balaenense *Ravenna in Pl. Life*, 27: 85 (1971), as 'balaenenese'.–Uruguay.
bivalve *(L.) Britton*
var. nanum *(Grisebach) Guaglianone in Darwiniana*, 17: 223 (1972): Allium striatellum *var.* nanum.
dialystemon *(Guaglianone) Crosa in Darwiniana*, 19(2–4): 344 (1975): Ipheion dialystemon.
entrerianum *Ravenna in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(200): 3 (1972).–Argentina.
mahui *Traub in Pl. Life*, 29: 34 (1973), as 'mahuii'.–Chile.
montevidense *Beauverd*
var. latitepalum *Guaglianone in Darwiniana*, 17: 232 (1972).–Argentina, Uruguay.
var. minarum *(Beauv.) Guaglianone in Darwiniana*, 17: 232 (1972): N. minarum.
nublense *Ravenna in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(200): 4 (1972).–Chile.
nudicaule *(Lehmann) Guaglianone in Darwiniana*, 17: 209 (1972): Allium nudicaule.

NOTHOSCORDUM :–
serenense *Ravenna in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(200): 3 (1972).–Chile.

NOTICASTRUM DC. (Compos.).
acuminatum *(DC.) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 249 (1973): Aplopappus acuminatus.
argenteum *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 326 (1974).–Argentina.
argentinense *(Cabrera) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 250 (1973): Aster argentinensis.
calvatum *(Baker) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 250 (1973): Leucopsis calvata.
decumbens *(Baker) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 250 (1973): Aster decumbens.
diffusum *(Pers.) Cabrera in Fl. Ilust. Entre Rios (Argent.)*, 6: 243 (1973 publ. 1974): Erigeron diffusus.
gnaphalioides *(Baker) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 250 (1973): Leucopsis gnaphalioides.
jujuyense *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 328 (1974).–Argentina.
macrocephalum *(Baker) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 251 (1973): Leucopsis macrocephala.
marginatum *(H.B.K.) Cuatrecasas*
f. acaule *(Wedd.) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 253 (1973), as 'acaulis': Aster acaulis.
montevidense *(Sprengel) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 251 (1973): Onoseris montevidensis.
psamrnophilum *(Klatt) Cuatrecasas in Phytologia*, 25(4): 251 (1973): Aster psammophilus.

NOTOCACTUS Backeb. (Cactac.).
agnetae *van Vliet in Succulenta*, 54(1): 6 (1975).–Uruguay.
var. aureispinus *van Vliet in Succulenta*, 54(1): 10 (1975).–Uruguay.
var. minor *van Vliet in Succulenta*, 54(1): 11 (1975).–Uruguay.
allosiphon *Marchesi in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 246 (1972).–Uruguay.
carambeiensis *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(1): 1 (1973).–Brazil.
erinaceus *(Haw.) Krainz*
var. spinosior *(Lab.) Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 8 (1973 publ. 1975): Echinocactus tephracanthus *var.* spinosior.
var. tephracanthus *(Link & Otto) Krainz in Kakteen*, 53: CVIc (1973): Echinocactus tephracanthus.
erubescens *(Osten) Marchesi in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(3): 248 (1972): Echinocactus erubescens.
multicostatus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 55–56: CVIc (1973).–Brazil.
nigrispinus *(K. Sch.) Buining ex Rowley in Repert. Pl. Succ.*, 21(*Regnum Veg.*, 85): 10 (1972): Echinocactus nigrispinus.†
oxycostatus *Buining & Brederoo in Kakteen*, 50–51: CVIc (1972).–Brazil.
pseudoherteri *Buining in Nat. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(1): 2 (1971).–Uruguay.
roseoluteus *van Vliet in Succulenta*, 52(6): 108 (1973).–Uruguay.
schlosseri *van Vliet in Succulenta*, 53(1): 12 (1974).–Uruguay.
soldtianus *van Vliet in Succulenta*, 54(4): 72 (1975).–Uruguay, Brazil.
veenianus *van Vliet in Succulenta*, 53(9): 171 (1974).–Uruguay.
winkleri *van Vliet in Succulenta*, 54(7): 136 (1975).–Uruguay.

NOTODANTHONIA Zotov (Gramin.).
tenuior *(Steud.) S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 14: 3 (1972): Plinthanthesis tenuior.

NOTONIA DC. (Compos.).
fulgens *(Hook.f.) Buchet & Guillaumin in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 11(1): 155 (1939): Kleinia fulgens.
implexa *(Bally) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 484 (1974): Senecio implexus.
picticaulis *(Bally) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 484 (1974): Senecio picticaulis.

NOTOPTERYGIUM Boiss. (Umbellif.).
forbesii *Boiss.*
var. oviforme *(Shan) Ho-t. Chang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 85 (1975): N. oviforme.

NOTOPTERYGIUM :–
incisum *Ting ex Ho-t. Chang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 86 (1975).–China.

NOTOTRICHE Turcz. (Malvac.).
acaulis *(Cav.) Krapovickas in Bol. Soc. Bot. Argent. Bot.*, 15(2–3): 286 (1973): Sida acaulis.

NOTYLIA Lindl. (Orchidac.).
adunca *Dressler in Orquideologia*, 9(3): 211 (1974).–Peru.
brasiliensis *(Pabst) Dressler in Orquideologia*, 9(3): 214 (1974): Pterostemma brasiliensis.
calceolaris *(Garay) Dressler in Orquideologia*, 9(3): 214 (1974): Pterostemma calceolaris.

NYCTOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
serpentinus *(Lag. & Rodr.) Britton & Rose*
var. pietatis *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 116 (1972).–Mexico.

NYMPHAEA L. (Nymphaeac.).
alba *L.*
f. csepelensis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–Hungary.
belophylla *Trickett in Kew Bull.*, 26(1): 29 (1971).–Brazil.

NYMPHOÏDES Séguier (Menyanthac.).
bosseri *A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 132 (1971).–Malagasy.
brevipedicellata *(Vatke) A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 125 (1971): Limnanthemum brevipedicellatum.
elegans *A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 126 (1971).–Malagasy.
guineensis *A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 130 (1971).–Guinea.
humilis *A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 130 (1971).–Cameroun.
indica *(L.) O. Ktze.*
subsp. occidentalis *A. Raynal in Adansonia*, 14(3): 418 (1974).–Cameroun.
milnei *A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 132 (1971).–Zambia.
moratiana *A. Raynal in Adansonia*, 14(3): 426 (1974).–Malagasy.
rautaneni *(N.E. Brown) A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 124 (1971): Limnanthemum rautaneni.
tenuissima *A. Raynal in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 131 (1971).–Zambia.

NYSSA Gronov. ex L. (Nyssac.).
leptophylla *Fang & T.P. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 84 (1975).–China.
shangszeensis *Fang & Soong in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 84 (1975).–China.
sinensis *Oliv.*
var. oblongifolia *Fang & Soong in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 83 (1975).–China.
wenshanensis *Fang & Soong in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 85 (1975).–China.
var. longipedunculata *Fang & Soong in Act Phytotax. Sin.*, 13(2): 85 (1975).–China.

O

OBERONIA Lindl. (Orchidac.).
josephi *Saldanha in Indian Forester*, 100(9): 569 (1974).–India.
kanburiensis *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 47 (1973).–Thailand.
nitida *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 66(4): 325 (1971).–Thailand.
rasmussenii *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 79 (1975).–Thailand.

OCHNA L. (Ochnac.).
arborea *Burch. ex DC.*
var. oconnorii *(Phill.) du Toit in Bothalia*, 11(4): 518 (1975): O. oconnorii.
gamostigmata *du Toit in Bothalia*, 11(4): 517 (1975), nom. nov.: O. atropurpurea *var.* angustifolia *Phill.*

OCHROSIA Juss. (Apocynac.).
balansae *(Guillaumin) Guillaumin*
var. excelsior *Boiteau in Adansonia*, 15(1): 151 (1975).–New Caledonia.
brevituba *Boiteau in Adansonia*, 12(4): 627 (1972 publ. 1973).–New Caledonia.
elliptica *Labill.*
f. syncarpa *Boiteau in Adansonia*, 15(1): 151 (1975).–New Caledonia.
fatuhivensis *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1–2): 48 (1972).–Marquesa Is.
grandiflora *Boiteau in Adansonia*, 15(1): 147 (1975).–New Caledonia.
mariannensis *A.DC.*
var. crassicarpa *Fosberg & Falanruw in Micronesica*, 11(1): 80 (1975).–Marianas.
nukuhivensis *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1–2): 48 (1972).–Marquesa Is.
sevenetii *Boiteau in Adansonia*, 12(4): 627 (1972 publ. 1973), as 'seveneti'.–New Guinea.

OCHTHEPHILUS Wurdack in Mem. New York Bot. Gard., 23: 197 (1972). *MELASTOMATACEAE.*
repentinus *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 197 (1972).–Guyana.

OCIMUM L. (Labiat.).
transamazonicum *C. Pereira in Bradea*, 1(13): 123 (1972).–Brazil.

OCOTEA Aubl. (Laurac.).
acarina *C.K. Allen in Mem. New York Bot. Gard.* 21(2): 111 (1971).–Hispaniola (Haiti, Dominican Republic).
acunaiana *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 591 (1974).–Cuba.
athroanthes *C.K. Allen in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 114 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
budowskiana *Bernardi in Candollea*, 30(2): 256 (1975).–Venezuela.
chrysobalanoides *(Lundell) Lundell in Wrightia*, 5(2): 35 (1974): Persea chrysobalanoides.
cicatricosa *C.K. Allen in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 116 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
cristalensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 591 (1974).–Cuba.
eucymosa *Lundell in Wrightia*, 5(2): 35 (1974).–Guatemala.
euvenosa *Lundell in Wrightia*, 4(5): 157 (1971), nom. nov.: Ocotea venosa *Lundell.*
lenticellata *Lundell in Wrightia*, 5(3): 54 (1974).–Guatemala, British Honduras.
libanensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 592 (1974).–Cuba.
moaensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 592 (1974).–Cuba.
viridiflora *Lundell in Wrightia*, 5(2): 36 (1974).–Panama.

OCTAMYRTUS Diels (Myrtac.).
elegans *(Bl.) van Steenis in Blumea*, 19(1): 146 (1971): Macropsidium elegans.

OCTOKNEMA Pierre (Olacac.).
genovefae *Villiers in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 34(1): 5 (1972).–Cameroun, Congo-Brazzaville.

OCTOMERIA R. Br. (Orchidac.).
apiculata *(Lindl.) Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 391 (1972): Pleurothallis apiculata.
flabellifera *Pabst in Bradea*, 2(10): 56 (1975).–Brazil.
octomeriantha *(Hoehne) Pabst in Bradea*, 1(20): 180 (1972): Pleurothallis octomeriantha.

ODONTITES Ludw. (Scrophulariac.).
glutinosa *(MB.) Bentham*
f. pilatiana *(Ronniger & Rohlena) E. Mayer in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 10 (1971 publ. 1972): O. pilatiana.
linkii *Boiss.*
subsp. cretica *(Boiss.) Greuter in Ann. Mus. Goulandris*, 1: 51 (1973): O. cretica.
longiflora *(Vahl) Webb*
var. lateritia *Charpin & Fernández Casas in Candollea*, 30(1): 56 (1975).–Spain.

ODONTITES :–
tenuifolia
subsp. albarracinensis (*Lainz*) *Lainz in Candollea*, 28(2): 187 (1973): Odontitella virgata *subsp.* albarracinensis.
verna (*Bellardi*) *Dumortier*
var. canescens (*Rchb.*) *E. Mayer in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 11 (1971 publ. 1972): O. serotina *var.* canescens.
vulgaris *Moench*
subsp. calcicola (*Schur*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 445 (1974): O. serotina *var.* calcicola.
subsp. canescens (*Rchb.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 445 (1974): O. serotina *var.* canescens.
subsp. pumila (*Nordstedt*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 445 (1974): O. serotina *f.* pumila.
subsp. rigida (*Griseb.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 445 (1974): O. vulgaris *f.* rigida.

ODONTOCARYA Miers (Menispermac.).
amazonum *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 139 (1972).–Brazil.
froesii *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 143 (1972).–Brazil.
uva-alba *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(4): 142 (1972).–Peru.

ODONTOCHILUS Blume (Orchidac.).
bisaccatus (*Hay.*) *Hay. ex T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 214 (1975): Anoectochilus bisaccatus.
inabai (*Hay.*) *Hay. ex T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 216 (1975): Anoectochilus inabai.

ODONTOGLOSSUM Kunth (Orchidac.).
brevifolium *Lindl.*
var. spathulatum *Cribb in Orchid Rev.*, 83 (988): 349 (1975).–Peru.

ODONTOLOPHUS Cass. (Compos.).
trinervius (*Steph. ex Willd.*) *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 78 (1973): Centaurea trinervia.

ODONTONEMA Nees (Acanthac.).
hondurensis (*Lindau*) *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 74 (1972): Diateinacanthus hondurensis.

×**ODONTORETTIA** hort. in Orchid Rev., 83(988): centre page pull-out p. 8 (1975). *ORCHIDACEAE*. [Comparettia × Odontoglossum.]

OEDEMATOPUS Planch. & Triana (Clusiac.).
parvulus *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 869 (1972).–Venezuela.

OEMLERIA Reichenb. (Rosac.).
cerasiformis (*W.J. Hooker & Arnott*) *Landon in Taxon*, 24(1): 200 (1975): Nuttallia cerasiformis.

OENANTHE L. (Umbellif.).
javanica (*Bl.*) *DC.*
subsp. linearis (*Wall. ex DC.*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 103 (1973): O. linearis.
subsp. stolonifera (*DC.*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 105 (1973): O. stolonifera.
silaifolia *M. Bieb.*
f. grandisecta (*E. Simon*) *Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 34 (1973): O. biebersteinii *f.* grandisecta.
subsp. hungarica (*E. Simon*) *Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 37 (1973): O. biebersteinii *f.* hungarica.
var. hungarica (*Simon*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 5: 254 (28 Feb. 1973): O. biebersteinii *f.* hungarica.
f. lanceolata (*E. Simon*) *Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 34 (1973): O. biebersteinii *var.* lanceolata.
subsp. media (*Griseb.*) *Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 38 (1973): O. media.
subsp. montana (*E. Simon*) *Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 39 (1973): O. biebersteinii *f.* montana.

OENOSTACHYS Bullock (Iridac.).
huillensis (*Welw. ex Bak.*) *Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Antholyza huillensis.
vaginifer (*Milne-Redhead*) *Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Petamenes vaginifer.
zambeziacus (*Bak.*) *Goldblatt in J.S. Afr. Bot.*, 37(4): 443 (1971): Antholyza zambeziacus.

OENOTHERA L. (Onagrac.).
brandegeei (*Munz*) *Raven in Madroño*, 20(7): 352 (1970 publ. 1971): O. caespitosa *var.* brandegeei.
campestris *Greene*
var. obispoensis (*Raven*) *J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*: 38 (1973): Camissonia campestris *subsp.* obispoensis.
fruticetorum *J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*: 39 (1973), nom. nov.: Camissonia intermedia *Raven*.
hardhamiae (*Raven*) *J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*: 39 (1973): Camissonia hardhamiae.
lipsiensis *Rostański & Gutte in Ber. Arbeitsgemeinsch. Sächs. Bot.*, 9: 69 (1971).–Germany.
luciae (*Raven*) *J.T. Howell in Howitt & J.T. Howell, Suppl. Vasc. Pl. Monterey Co., Calif.*: 39 (1973): Camissonia luciae.
×pseudocernua *Hudziok in Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg*, 109–111: 100 (1974), hybrid parents not cited.–Germany.
×punctulata *Rostański & Gutte in Ber. Arbeitsgemeinsch. Sächs. Bot.*, 9: 71 (1971).–Poland. (O. biennis × chicaginensis).
×teframila *de Andrade in Rea*, 5: 29 (1972), without type.–Cultivation. (O. tetragona *var.* fraseri × pumila).

OFTIA Adans. (Myoporac.).
rakotosonii *Capuron in Adansonia*, 12(1): 42 (1972), 'as rakotosoni'.–Malagasy.

OGIERA Cass. (Compos.).
triplinervis *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 32 (1818).–Hab.?

OLDENLANDIA L. (Rubiac.).
affinis (*Roem. & Schult.*) *DC.*
subsp. fugax (*Vatke*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 293 (1975): Hedyotis fugax.
borrerioides *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 292 (1975).–Kenya.
cana *Bremekamp in Kew Bull.*, 25(2): 186 (1971).–Rhodesia.
chiovendae (*Bremekamp*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 421 (1973 publ. 1974), as 'chiovendii': Eionitis chiovendii.
corymbosa *L.*
var. caespitosa (*Benth.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 298 (1975): O. herbacea *var.* caespitosa.
var. linearis (*DC.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 296 (1975): O. linearis.
var. nana (*Bremekamp*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 296 (1975): O. linearis *var.* nana.
fastigiata *Bremekamp*
var. pseudopentodon *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975).–Kenya.
var. somala (*Bremekamp*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975): O. somala.
hygrophila *Bremekamp in Kew Bull.*, 29(2): 359 (1974).–India.
nematocaulis *Bremekamp*
var. pedicellata *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 296 (1975).–Tanzania.
pellucida *Hiern*
var. echinulosa (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 292 (1975): O. echinulosa.
richardsonioides (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 420 (1973 publ. 1974): Mitratheca richardsonioides.
var. gracilis *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 421 (1973 publ. 1974).–Somali Republic/Kenya border.
var. hirtella (*Chiov.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 421 (1973 publ. 1974): O. psammophila *f.* hirtella.
var. laxiflora (*Bremekamp*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(3): 420 (1973 publ. 1974): Eionitis psammophila *var.* laxiflora.
rosulata *K. Schum.*
var. littoralis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 293 (1975).–Kenya.
var. scabra *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 23 (1973).–Tanzania.
wiedemannii *K. Schum.*
var. laxiflora *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 293 (1975).–Tanzania.

OLEA L. (Oleac.).
europaea *L.*
subsp. cerasiformis (*Webb & Berth.*) *Kunkel & Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 58 (1972): O. europaea *var.* cerasiformis.

OLEARIA Moench (Compos.).
cordata *Lander in Telopea*, 1(1): 84 (1975).–Australia (New South Wales).

OLGAEA Iljin (Compos.).
altimurana (*K.H. Rechinger*) *K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 90: 318 (1972): Cousinia altimurana.

OLIGACTIS Cass. (Compos.).
subgen. Andromachiopsis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974).
biattenuata (*Rusby*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum biattenuatum.
boyacensis (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum boyacensis.
coriacea (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum coriaceum.
cusalaguensis (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum cusalaguense.
ecuadoriensis (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum ecuadoriense.
fruticosa (*Muschler*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum fruticosum.
granatensis (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum granatense.
hallii (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum hallii.
latifolia (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum volubile *var.* latifolium.
mikanioides (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 57 (1974): Liabum mikanioides.
ochracea (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum ochraceum.
pastoensis (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum pastoense.
pichinchensis (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 59 (1974): Liabum pichinchense.
scandens (*Domke*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 59 (1974): Liabum scandens.
sessiliflora (*H.B.K.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Andromachia sessiliflora.
valeri (*Standl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 58 (1974): Liabum valeri.

OLINIA Thunb. (Oliniac.).
aequipetala (*Del.*) *Cufodontis in Österr. Bot. Zeitschr.*, 107(1): 106 (1960): Tephea aequipetala.

OMPHALEA L. (Euphorbiac.).
bracteata (*Blanco*) *Merr.*
var. pedicellaris *Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 180 (1975).–Borneo (Sarawak).
ekmanii *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 128 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

OMPHALODAPHNE (Blume) Nakai in J. Jap. Bot., 14(3): 184 (1938): Tetranthera sect. **Omphalodaphne** (Laurac.).
citriodora (*Sieb. & Zucc.*) *Nakai in J. Jap. Bot.*, 14(3): 184 (1938): Benzoin citriodorum.

OMPHALODES Mill. (Boraginac.).
litoralis *Lehm.*
subsp. gallaecica *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 25 (1971).–Spain.

ONA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 5: 98 (1972). *IRIDACEAE*.
obscura (*Cav.*) *Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 5: 99 (1972): Galaxia obscura.

ONCIDIUM Sw. (Orchidac.).
sect. Disticha *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 402 (1974).
sect. Onusta *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40: 402 (1974).
sect. Planilabria *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 405 (1974).

ONCIDIUM :–
sect. Rhinocerotes *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 404 (1974).
× ann-hadderae *Moir in Phytologia*, 23(5): 458 (July 1972), as 'ann-hadderiae', without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), as 'ann-hadderiae', without type.–Hispaniola (Dominican Republic). (O. haitiense × variegatum).
caribense *Moir in Florida Orchidist*, 16(3): 113 (1973); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Hispaniola (Dominican Republic).
cheirophorum *Reichb. f.*
var. exauriculatum *Hamer & Garay in Hamer, Orquid. El Salvador*, 2: 176 (1974).–Salvador, Costa Rica, Nicaragua.
× cubense *Moir in Phytologia*, 23(5): 458 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 151 (Dec. 1972), without type.–Cuba. (O. variegatum × leiboldii).
dactyliferum *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 224 (1972).–Venezuela.
desertorum
var. aureorubrum *Moir in Phytologia*, 23(5): 458 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), without type.–Hispaniola (Dominican Republic).
edmundoi *Pabst in Bradea*, 1(19): 172 (1972).–Brazil.
fuscopetalum *(Hoehne) Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 407 (1974): O. macropetalum *var.* fuscopetalum.
ghillanyi *Pabst in Orchid Rev.*, 80(953): 216 (1972).–Brazil.
guianense *(Aubl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 300 (1973): Ophrys guianensis.
jacquinianum *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 407 (1974), nom. nov.: Epidendrum altissimum *Jacq. Select. Stirp. Amer. Hist.*: 229 (1763), non *Jacq.* (1760).
jimenezii *Moir in Phytologia*, 23(5): 457 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), without type.–Hispaniola (Dominican Republic).
karwinskii *(Lindley) Dressler & N.H. Williams in Orquídea (México)*, 4(11): 338, 351 (1975): Cyrtochilum karwinskii.
leinigii *Pabst in Bradea*, 1(20): 182 (1972).–Brazil.
lucayanum *Nash*
var. aureum *Moir in Florida Orchidist*, 16(3): 115 (1973), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Bahama Is.
var. purpureum *Moir in Florida Orchidist*, 16(3): 115 (1973), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*– Bahama Is.
var. rubiginosum *Moir in Florida Orchidist*, 16(3): 115 (1973), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*– Bahama Is.
margalefii *Hágsater in Orquídea (México)*, 4(9): 256, 266 (1974 publ. 1975).–Mexico.
moirianum *Osment in Florida Orchidist*, 15(4): 147 (1972).–Cuba.
morenoi *Dodson & Luer in Selbyana*, 1(1): 44 (1975).–Bolivia.
oviedomotae *Hágsater in Orquídea (México)*, 3(8): 234 (1973).–Mexico.
reichenheimii *(Linden & Rchb. f.) Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 408 (1974): Odontoglossum reichenheimii.
sasseri *Moir in Florida Orchidist*, 18(4): 157 (1975).–Bahamas.
schroederanum *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 408 (1974), nom. nov.: Odontoglossum schroederanum *Rchb. f. in Gard. Chron.*, Ser. 3, 2(39): 364 (1887), non *Rchb.f.* (1882).
stachyi *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 301 (1973).–Bolivia.
stenoglossum *(Schltr.) Dressler & N.H. Williams in Orquídea (México)*, 4(11): 339, 351 (1975): Miltonia stenoglossa.
subcruciforme *(Heller) Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 408 (1974): Odontoglossum subcruciforme.
trilobum *(Schltr.) Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 408 (1974): Odontoglossum trilobum.
× varvelum *Moir in Phytologia*, 23(5): 459 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 152 (Dec. 1972), without type.–Hispaniola (Haiti). (O. variegatum × velutinum).

ONCIDIUM :–
velutinum
var. purpureum *Moir in Phytologia*, 23(5): 457 (July 1972), without type; *et in Florida Orchidist*, 15(4): 150 (Dec. 1972), without type.–Hispaniola (Haiti).

ONCODOSTIGMA Diels (Annonac.).
mindorense *(Merr.) Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1779 (1974): Unona mindorensis.

ONOBRYCHIS Mill. (Legumin.).
alba *(W. & K.) Desv.*
subsp. tenoreana *(Lacaita) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 219 (1973): O. tenoreana.
aliacmonia *K.H. Rechinger in Ann. Mus. Goulandris*, 1: 128 (1973).–Greece.
brnoensis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973), nom. nov.: O. megataphros *var.* podperae *Širj. & Nablělek.*
crista-galli *(L.) Lam.*
var. trilophocarpa *(Širj.) C.C. Townsend in Fl. Iraq*, 3: 478 (1974): O. crista-galli *f.* trilophocarpa.
davisii *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973), as 'davisi'.–Turkey.
germanicopolitana *Huber-Morath & Simon in Bauhinia*; 5(2): 101 (1974).–Turkey.
hakkariensis *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973).–Turkey.
huetiana *Boiss.*
subsp. bornmuelleri *(Freyn.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973): O. bornmuelleri.
laxiflora *Baker*
var. schugnanica *(B. Fedtsch.) Ali in Pakistan J. Bot.*, 3(1–2): 33 (1971 publ. 1972); *et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 414 (Dec. 1972): O. schugnanica.
megataphros *Boiss.*
subsp. major *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): O. balansae *var.* major.
ornata *(Willd.) Desv.*
subsp. atropatana *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973): O. atropatana.
subsp. vanensis *(Širj.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973): O. atropatana *var.* vanensis.
oxyodonta *Boiss.*
subsp. armena *(Boiss. & Huet) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): O. armena.
subsp. bithynica *(Širj.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): O. bithynica.
paczoskiana *Krits'ka in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 641 (1974).–U.S.S.R. (Ukraine).
paucijuga *Bornm.*
subsp. densipilosa *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subsp. subglabra *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973).–Turkey.
reesei *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973).–Turkey.
sulphurea *Boiss. & Bal.*
subsp. pallida *(Boiss. & Ky.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): O. pallida.
tournefortii *Desv.*
subsp. cappadocica *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973): O. cappadocica.
f. concolor *(Širj.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973): O. cappadocica *f.* concolor.
subsp. nitida *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.* 83(9–10): 643 (1972 publ. 1973): O. nitida.
vanensis *(Hedge) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): O. sulphurea *var.* vanensis.
viciifolia *Scop.*
subsp. altissima *(Grossh.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 642 (1972 publ. 1973): O. altissima.

ONOHUALCOA Lundell (Bignoniac.).
verrucifera *(Schlecht.) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 885 (1973 publ. 1974): Bignonia verrucifera.

ONONIS L. (Legumin.).
aragonensis *Asso*
subsp. reuteri *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973), without basionym date: O. reuteri.
arvensis *L.*
var. spinescens *(Ledeb.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 397 (1972): O. hircina *var.* spinescens.
fruticosa *L.*
subvar. intermedia *(Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 72 (1974): O. fruticosa *var.* intermedia.
natrix *L.*
subvar. arenaria *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): O. arenaria.
var. pyrenaica *(Willk. & Costa) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974), without basionym date: O. pyrenaica.
subsp. pyrenaica *(Willk. & Costa) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973), without basionym date: O. pyrenaica.
pusilla *L.*
subsp. saxicola *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973), without basionym date: O. saxicola.
spinosiformis *Simk.*
var. nyirsegensis *(Soó) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): O. semihircina *var.* nyirsegensis.
subsp. semihircina *(Simk.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971), without basionym date: O. semihircina.
striata *Gouan*
subsp. cephalotes *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973): O. cephalotes.

ONOPORDUM L. (Compos.).
sect. Pseudocarlina *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975).
sect. Recurvata *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975).
acanthium *L.*
subsp. gautieri *(Rouy) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 45 (1975): O. gautieri.
acaulon *L.*
subsp. uniflorum *(Cav.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 45 (1975): O. uniflorum.
bracteatum *Boiss. & Heldr.*
subsp. creticum *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975).–Crete.
subsp. ilex *(Janka) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975): O. ilex.
subsp. myriacanthum *(Boiss.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975): O. myriacanthum.
caulescens *D'Urv.*
subsp. atticum *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 45 (1975).–Greece, Turkey.
corymbosum *Willk.*
subsp. visegradense *Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 45 (1975).–Jugoslavia.
illyricum *L.*
subsp. cardunculus *(Boiss.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975): O. illyricum *var.* cardunculus.
subsp. horridum *(Viv.) Franco in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 46 (1975): O. horridum.
turcicum *Danin in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 254 (1974).–Turkey, U.S.S.R. (Caucasus).

ONOSERIS Willd. (Compos.).
brasiliensis *Cabrera in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 19: 1 (1975).–Brazil.

ONOSMA L. (Boraginac.).
arenarium *W. & K.*
subsp. tuberculatum *(Kit.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 212 (1972): O. tuberculatum.
argentatum *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 198 (1971).–Turkey.
borragoidinum *Ponert in Preslia*, 45(2): 140 (1973).–Iran.
cynoglossoides *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 199 (1971).–Turkey.
dalmaticum *Scheele*
var. densiflorum *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 185 (1972), without date: O. echioides *var.* densiflorum.

ONOSMA :–
galalense (*Schweinf. ex Boiss.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 8 (1972 publ. 1974): Podonosma galalense.
helveticum *Boiss.*
subsp. austriacum (*Beck*) *Teppner in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 211 (1971): O. arenarium *var.* austriacum.
subsp. fallax (*Borbás*) *Teppner in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 212 (1971): O. fallax.
subsp. tridentinum (*Wettst.*) *Teppner in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 211 (1971): O. tridentinum.
heterophyllum *Gris.*
subsp. viride (*Borb.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 445 (1974): O. taurica *var.* viride.
inexspectatum *Teppner in Pl. Syst. Evol.*, 123(1): 63 (1974).–Turkey.
intertextum *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 200 (1971).–Turkey.
intricatum *Riedl & Freitag in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(1–2): 137 (1972).–Afghanistan.
lycaonicum *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 200 (1971).–Turkey.
psammophilum *Rechinger f. & Riedl in Bot. Notiser*, 124(1): 79 (1971).–Greece.
pygmaeum *Riedl in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 302 (1974).–Greece.
rutilum *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 201 (1971).–Turkey.
subulifolium *Riedl in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 301 (1974).–Turkey.
tricerosperma *Lag.*
subsp. hispanica (*Degen & Hervier*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 354 (1972): O. setosa *f.* vel *subsp.* hispanica.
tuberculatum (*Jáv.*) *Soó, Magyar Fl. Veg.*, 5: 661 (1973), without basionym ref.: O. arenarium *subsp.* tuberculatum.

ONOSMODIUM Michx. (Boraginac.).
molle *Michx.*
subsp. hispidissimum (*Mack.*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 372 (1972), rank not clearly indicated: O. hispidissimum.

ONUS Gilli in Österr. Bot. Zeitschr., 118(5): 560 (1970 publ. 1971). *ACANTHACEAE.*
cochlearibracteatus *Gilli in Österr. Bot. Zeitschr.*, 118(5): 561 (1970 publ. 1971).–Tanzania.
submuticus (*C.B. Clarke*) *Gilli in Österr. Bot. Zeitschr.*, 118(5): 561 (1970 publ. 1971): Mellera submutica.

OPERCULICARYA H. Perrier (Anacardiac.).
gummifera (*Sprague*) *Capuron in Adansonia*, 14(4): 571 (1974 publ. 1975): Poupartia gummifera.
var. seyrigii *Capuron in Adansonia*, 14(4): 572 (1974 publ. 1975).–Malagasy.

OPHIOCARYON Schomb. (Sabiac.).
chironectes *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 117 (1972).–Brazil.
duckei *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 115 (1972).–Brazil.
klugii *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 119 (1972).–Peru.
maguirei *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 116 (1972).–Guyana.
manausense (*W.A. Rodrigues*) *Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 118 (1972), without basionym page: Phoxanthus manausensis.

OPHIORRHIZA L. (Rubiac.).
kuroiwai *Makino*
var. yaeyamensis (*Ohwi*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 70 (1971): O. liukiuensis *var.* yaeyamensis.
tirunelvelica *A.N. Henry & Subramanyam in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 277 (1970 publ. 1972).–India.

OPHRYOSPORUS Meyen (Compos.).
anomalus *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972), nom. nov.: Piqueria cumingii *B.L. Robinson*.
burkartii *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 114 (1973).–Argentina.

OPHRYOSPORUS :–
densiflorus (*Benth.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria densiflora.
floribundus (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria floribunda.
galioides (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria galioides.
hartwegii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria hartwegii.
hoppii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(4): 399 (1972): Trychinolepis hoppii.
mathewsii (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria mathewsii.
peruvianus (*Gmel.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Flaveria peruviana.
pinifolius (*Phil.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Stevia pinifolia.
pubescens (*J.E. Smith*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 25(2): 66 (1972): Piqueria pubescens.

OPHRYS L. (Orchidac.).
× anapi *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 137 (1972).–Sicily. (O. oxyrrhynchos × tenthredinifera).
apulica (*O. & E. Danesch*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 82 (1975): O. fuciflora *subsp.* apulica.
benacensis (*Reisigl*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 108 (1975): O. bertoloniiformis *subsp.* benacensis.
bertoloniiformis *O. Danesch & E. Danesch in Orchidee*, 22(3): 117 (1971).–Italy.
subsp. benacensis *Reisigl in Orchidee*, 23(4): 163 (1972).–Italy.
× caliandri *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 97 (1972).–Italy. (O. apulica × fuciflora *subsp.* celiensis).
× campolati *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 229, 140 (1972).–Italy. (O. promontorii × tenthredinifera).
carmeli *Fleischm. & Bornm.*
subsp. orientalis (*Renz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 381 (1973): O. cornuta *subsp.* orientalis.
catalaunica *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 230, 196 (1972).–Spain.
× cataldii *Gölz in Orchidee*, 22(4): 163 (1971), as 'cataldi', without type.–Italy. (O. bertolonii × bombyliflora).
× celani *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 223, 143 (1972).–Italy. (O. atrata × garganica).
× chatenieri *Rouy*
nm. bakonyensis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary. (O. fuciflora *var.* cornigera × sphegodes *var.* fucifera).
× cornelli *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 90 (1972).–Italy. (O. biscutella × sipontensis).
× delphinensis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 54 (1972).–Greece. (O. argolica *subsp.* argolica × scolopax *subsp.* cornuta).
× eliasii *Sennen*
nm. conimbricensis *O. Danesch & E. Danesch in Orchidee*, 22(1): 27 (1971), without type; *et O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 148 (1972), with type.–Portugal. (O. fusca *subsp.* fusca × speculum *subsp.* lusitanica).
exaltata *Ten.*
subsp. sundermannii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 392 (1970 publ. 1971), without type.–Italy.
fuciflora (*Crantz*) *Moench*
subsp. bornmuelleri (*Schulze*) *B. & E. Willing in Orchidee*, 26(2): 78 (1975): O. bornmuelleri.
var. candica (*Nelson*) *H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): O. fuciflora *subsp.* candica.
subsp. gracilis *Büel, O. Danesch & E. Danesch in Orchidee*, 23(4): 160 (1972), without type; *et l.c.* 24(1): 36 (1973), with type.–Italy.

OPHRYS :–
var. grandiflora (*Fleischm. & Soó*) *B. & E. Willing in Orchidee*, 26(2): 78 (1975): O. bornmuelleri *f.* grandiflora.
subsp. lacaitae (*Lojacono*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 382 (1973): O. lacaitae.
subsp. maxima (*Fleischm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 382, 384 (1973): O. fusciflora *var.* maxima.
f. tallosii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
f. triloboviridis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
garganica (*Nelson*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 94 (1975): O. sphegodes *subsp.* garganica.
× gumprechtii *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 136 (1972).–Italy. (O. bertolonii × fuciflora *subsp.* parvimaculata).
× heraultii *G. Keller ex Schrenk in Senckenberg. Biol.*, 52(1–2): 171 (1971).–Balearic Is. (O. speculum *subsp.* speculum × tenthredinifera).
holosericea (*Burm. fil.*) *Greuter*
subsp. apiformis (*Desfontaines*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. insectifera *var.* apiformis.
psp. apulica (*Danesch*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975), without basionym page: O. holosericea *subsp.* apulica.
psp. attica (*Boiss. & Orph.*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. arachnites *var.* attica.
psp. bornmuelleri (*Schulze*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. bornmuelleri.
var. candica (*Nelson*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. holosericea *subsp.* candica.
subsp. celiensis (*O. & E. Danesch*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 82 (1975): O. fuciflora *subsp.* celiensis.
psp. cornuta (*Steven*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. cornuta.
psp. exaltata (*Tenore*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. exaltata.
var. flavescens (*Rosbach*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. holosericea *f.* flavescens.
subsp. gracilis (*Büel, O. & E. Danesch*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 129 (1975): O. fuciflora *subsp.* gracilis.
psp. orientalis (*Renz*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. cornuta *subsp.* orientalis.
subsp. oxyrrhynchos (*Todaro*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. oxyrrhynchos.
subsp. parvimaculata (*O. & E. Danesch*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 129 (1975): O. fuciflora *subsp.* parvimaculata.
subsp. pollinensis (*Nelson*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 130 (1975), without basionym date: O. fuciflora *subsp.* pollinensis.
psp. scolopax (*Cavanilles*) *H. Sundermann in Taxon*, 24(5–6): 625 (1975): O. scolopax.
× hydruntensis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 221, 99 (1972).–Italy. (O. apulica × candica × tenthredinifera).
insectifera *L.*
f. apiculata (*Schulze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(2–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* apiculata.
f. bombifera (*Bréb. ex Rchb. f.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* bombifera.
f. dubia (*Ruppert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* dubia.
f. longibracteata (*Ruppert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* longibracteata.
lus. ochroleuca (*Camus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera ochroleuca.
f. parviflora (*Schulze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* parviflora.
f. rotundata (*Ruppert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* rotundata.

OPHRYS :–

f. subbombifera (*Ruppert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera *f.* subbombifera.
lus. virescens (*Ruppert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera virescens.
lus. viridiflora (*A. Camus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. muscifera viridiflora.
kotschyi *Fleischm. & Soó*
subsp. cretica (*Vierh.*) *H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): O. spruneri *f.* cretica.
kurdica *Rückbrodt & U. Rückbrodt in Orchidee*, 26(4): 164 (1975).–Turkey.
× lupiae *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 141 (1972).–Italy. (O. atrata × bertolonii × tenthredinifera).
luristanica *Renz in Orchidee*, 24(2): 47 (1973).–Iran.
lutea (*Gouan.*) *Cav.*
var. fleischmannii (*Hay.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 379 (1973): O. fleischmannii.
var. galilaea (*Fleischm. & Bornm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 390 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. minor (*Tod.*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 82 (1975): Arachnites lutea *var.* minor.
mammosa *Desf.*
subsp. caucasica (*Woronow*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 383 (1973): O. caucasica.
subsp. helenae (*Renz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 380, 383 (1973), without basionym ref.: O. helenae.
subsp. helenae (*Renz*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 446 (1974), with basionym ref.: O. helenae.
subsp. vierhapperi (*Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 380 (1973): O. aranifera *var.* vierhapperi.
× manfredoniae *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 138 (1972).–Italy. (O. atrata × tenthredinifera).
× maremmae *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 100 (1972).–Italy. (O. fuciflora *subsp.* fuciflora × tenthredinifera).
nm. alburnica *Büel, O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 133 (1972).–Italy. (O. fuciflora *subsp.* gracilis × tenthredinifera).
nm. laurentii *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 226, 133 (1972).–Italy. (O. fuciflora *subsp.* parvimaculata × tenthredinifera).
× martinii *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 100 (1972), as 'martini'.–Sicily. (O. bombyliflora × oxyrrhynchos).
× monachorum *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 92 (1972).–Italy. (O. exaltata × fuciflora *subsp.* fuciflora).
× montis-leonis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 196 (1972).–Italy. (O. arachnitiformis × fuciflora *subsp.* fuciflora).
× morellensis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 137 (1972).–Italy. (O. apifera × candica).
× nemorosa *Gölz in Orchidee*, 22(4): 165 (1971), without type.–Sicily. (O. arachnitiformis × lunulata).
× olostensis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 94 (1972).–Spain. (O. catalaunica × scolopax *subsp.* scolopax).
× peloponnesiaca *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 55 (1972).–Greece. (O. argolica *subsp.* argolica × mammosa).
× peltieri *Maire*
nm. tempestatis *J. Forster in Orchidee*, 22(4): 163 (1971), without type.–Italy. (O. scolopax *subsp.* cornuta × tenthredinifera).
× permutata *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 91 (1972).–Italy. (O. bertoloniiformis *subsp.* bertoloniiformis × biscutella).

OPHRYS :–

× philippii *Gren.*
nm. calenae *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 97 (1972).–Italy. (O. scolopax *subsp.* cornuta × sphegodes *subsp.* sphegodes).
nm. maurensis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 228, 94 (1972).–France. (O. scolopax *subsp.* scolopax × sphegodes *subsp.* provincialis).
× pietzschii *Kümpel in Orchidee*, 22(4): 167 (1971), without type.–Germany. (O. apifera × insectifera).
promontorii *O. Danesch & E. Danesch in Orchidee*, 22(6): 258 (1971).–Italy.
× pseudofusca *Alb. & Cam.*
nm. sanctae-christinae *Reinhard in Orchidee*, 22(1): 25 (1971), without type.–France. (O. fusca *subsp.* fusca × sphegodes *subsp.* provincialis).
× resurrecta *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 221, 99 (1972).–Italy. (O. apulica × bombyliflora).
× salentina *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 222, 98 (1972).–Italy. (O. apulica × tenthredinifera).
× salvatoris *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 223, 91 (1972).–Italy. (O. bertolonii × biscutella).
× sancti-leonardi *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 229, 141 (1972).–Italy. (O. fusca *subsp.* fusca × tenthredinifera).
scolopax *Cavan.*
var. banatica (*Rchb.f. ex Pantu*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971), without basionym page: (Basionym not stated).
lus. chlorosepala (*Ruppert ex Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).
f. crassicornis (*Renz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. cornuta *f.* crassicornis.
subsp. oestrifera (*M.B.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 386 (1970 publ. 1971): O. oestrifera.
× semibombyliflora *O. Danesch & E. Danesch in Orchidee*, 22(1): 29 (1971), without type.–Italy. (O. arachnitiformis × bombyliflora).
sipontensis (*Gumprecht*) *O. Danesch & E. Danesch in Pl. Syst. Evol.*, 124(2): 132 (1975): O. sphegodes *subsp.* sipontensis.
× solitaria *J. Forster in Orchidee*, 22(4): 163 (1971), without type.–Sicily. (O. bertolonii × lunulata).
sphegodes *Mill.*
lus. aurantiaca (*Beauv.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera aurantiaca.
lus. bavarica (*Soó*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera bavarica.
lus. euchlora (*J. Murr.*) *Sóo in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera euchlora.
lus. flavescens (*Schulze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera flavescens.
var. helenae (*Renz*) *H. Sundermann, Europ. & Mediterr. Orchideen*: 45 (1975): O. helenae.
f. latipetala (*Chaub. ex St. Amans*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera *f.* latipetala.
lus. pallescens (*Moggr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. insectifera pallescens.
subsp. × panormitana (*Tod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 384 (1973): Arachnites fusciflora *var.* panormitana.
lus. peralba (*Ruppert ex W. Zimm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera peralba.
f. pseudomuscifera (*Ruppert*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera *f.* pseudomuscifera.
lus. purpurea (*A. Camus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera purpurea.
lus. rotulata (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera rotulata.

OPHRYS :–

lus. rubescens (*Moggr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): D. insectifera rubescens.
lus. semilunaris (*W. Zimm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera semilunaris.
f. subfucifera (*Rchb. f.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971): O. aranifera *f.* subfucifera.
subsp. tommasinii (*Vis.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 382 (1970 publ. 1971): O. tommasinii.
spruneri *Nyman*
subsp. panormitana (*Tod.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 383 (1970 publ. 1971): Arachinites fuciflora *var.* panormitana.
× sundermanniana *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 223, 54 (1972).–Greece. (O. argolica *subsp.* argolica × spruneri).
× surdi *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 229, 139 (1972).–Italy. (O. garganica × tenthredinifera).
× syracusana *O. Danesch & E. Danesch in Orchidee*, 22(1): 27 (1971), without type; *et O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 227, 146 (1972), with type.–Sicily. (O. lunulata × speculum *subsp.* speculum).
× tardans *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 225, 136 (1972).–Italy. (O. candica × tenthredinifera).
tommasinii *Vis.*
subsp. litigiosa (*Camus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(3–4): 383 (1973), without basionym page: O. litigiosa.
× valdevariabilis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 221, 98 (1972).–Italy. (O. apulica × candica).
× vernonensis *O. Danesch & E. Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.*: 224, 92 (1972).–Italy. (O. biscutella × promontorii).

OPITHANDRA B.L. Burtt (Gesneriac.).
lungshengensis *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 102 (1975).–China.

OPLONIA Rafin. (Acanthac.).
acicularis (*Swartz*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 312 (1971): Justicia acicularis.
acuminata *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 314 (1971).–Madagascar.
armata (*Swartz*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat Hist.)*, Bot., 4(7): 301 (1971): Justicia armata.
var. pallidior *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 302 (1971), nom. nov.: Psilanthele minor *Lindau*.
grandiflora (*Lindau*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 299 (1971): Psilanthele grandiflora.
jamaicensis (*Lindau*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 300 (1971): Psilanthele jamaicensis.
linifolia (*Benoist*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 320 (1971): Forsythiopsis linifolia.
microphylla (*Lam.*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 307 (1971): Justicia microphylla.
minor (*Benoist*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 319 (1971): Forsythiopsis minor.
var. meridionalis (*Benoist*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 319 (1971): Forsythiopsis vincoides *var.* meridionalis.
var. vestita (*Benoist*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 320 (1971): Forsythiopsis vincoides *var.* vestita.
nannophylla (*Urban*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 313 (1971): Anthacanthus nannophyllus.
puberula *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 317 (1971).–Malagasy.
purpurascens (*Griseb.*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 313 (1971): Anthacanthus purpurascens.
tetrasticha (*C. Wright ex Griseb.*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 310 (1971): Anthacanthus tetrastichus.

OPLONIA :–
subsp. polyece (*Stearn*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 45 (1973): O. tetrasticha *var.* polyece.
var. polyece *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 311 (1971).–Cuba.
vincoides (*Lam.*) *Stearn in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)*, Bot., 4(7): 315 (1971): Justicia vincoides.

OPUNTIA Mill. (Cactac.).
sect. Consolea (*Lemaire*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 80 (1974): *gen.* Consolea.
subgen. Corynopuntia (*Knuth*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 118 (1972): *gen.* Corynopuntia.
sect. Cylindropuntia (*Engelmann*) *Moran in Baileya*, 19(4): 166 (1975): O. *subgen.* Cylindropuntia.
subgen. Grusonia (*Reichenb.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 118 (1972): *gen.* Grusonia.
ser. Marenopuntiae (*Backbg.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 118 (1972): *gen.* Marenopuntia.
ser. Nopaleae (*S.D.*) *Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22 (*Regnum Veg.*, 87): 10 (1973), without basionym page: *gen.* Nopalea.
ser. Pseudogrusonia *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972).
sect. Tephrocactus (*Lemaire*) *Moran in Baileya*, 19(4): 166 (1975): *gen.* Tephrocactus.
bensonii *Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 17(2): 48 (1972).–Mexico.
excelsa *Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 17(3): 68 (1972).–Mexico.
floccosa *S.D.*
var. cardenasii (*Marn.-Lap.*) *Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 11 (1973): Tephrocactus floccosus *var.* cardenasii, without type.
humifusa (*Rafinesque*) *Rafinesque*
var. austrina (*Small*) *Dress. in Baileya*, 19(4): 164 (1975): O. austrina.
imbricata (*Haw.*) *DC.*
var. cardenche (*Griff.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. cardenche.
var. lloydii (*Rose*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. lloydii.
jaliscana *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 115 (1972).–Mexico.
kelvinensis *V. Grant & K.A. Grant in Evolution*, 25(1): 155 (1971).–U.S.A. (Arizona).
leptocaulis *DC.*
var. brittonii (*González Ortega*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972), as 'brittoni': O. brittonii.
lindheimeri *Engelmann*
var. aciculata (*Griff.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): O. aciculata.
nejapensis *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 115 (1972).–Mexico.
neochrysacantha *Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 20 (1974).–Mexico.
nuda (*Back.*) *Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 11 (1973), without basionym page: Nopalea nuda.
phaeacantha *Engelmann*
var. chihuahuensis (*Rose*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): O. chichuahuensis.
var. flavispina *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 79 (1974).–U.S.A. (Arizona).
var. superbospina (*Griff.*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 79 (1974): O. superbospina.
robusta *Wendl.*
var. guerrana (*Griff.*) *Sánchez Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. guerrana.
var. larreyi (*Web.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. larreyi.
santamariae (*Baxter*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972), as 'santamaria': Grusonia santamariae.
stenopetala *Engelmann*
var. inerme *Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 27 (1974).–Mexico.
strigil *Engelmann*
var. flexospina (*Griff.*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(1): 79 (1974): O. flexospina.
subulata (*Mühl.*) *Engelmann*
var. exaltata (*Berg.*) *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 8 (1972 publ. 1974), without basionym date: O. exaltata.

OPUNTIA :–
tehuantepecana (*H. Bravo*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. dilleni *var.* tehuantepecana.
thurberi *Engelmann*
var. alamosensis (*Britt. & Rose*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. alamosensis.
velutina *Web.*
var. affinis (*Griff.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. affinis.
var. macdougaliana (*Rose*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): O. macdougaliana.
whipplei *Engelmann & Bigelow*
var. viridiflora (*Britt. & Rose*) *L. Benson in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 46(2): 79 (1974): O. viridiflora.

×**ORCHIACERAS** E.G. Camus (Orchidac.).
bivonae (*Tod.*) *Soó*
nm. welwitschii (*Rchb. f.*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 183 (1972 publ. 1973): Orchis welwitschii.

×**ORCHIDACTYLA** P. Francis Hunt & Summerhayes (Orchidac.).
sauzaiana (*E.G. Camus*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 656 (1974): Orchis sauzaiana.

ORCHIDANTHA N.E. Brown (Lowiac.).
vietnamica *K. Larsen in Adansonia*, 13(4): 481 (1973 publ. 1974).–Vietnam.

ORCHIS L. (Orchidac.).
subsect. Quadripunctatae *Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 25: 27 (1972).
cordigera *Fries*
f. macrobracteata (*Schur*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 701 (1972): O. latifolia *var.* macrobracteata.
f. rivularis (*Hueff.*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 702 (1972): O. rivularis.
var. siculorum (*Soó*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 701 (1972): O. cordigera *subsp.* siculorum.
elegans *Heuffel*
var. dinsmorei (*Schlechter*) *Schäfer in Orchidee*, 22(5): 204 (1971): O. laxiflora *var.* dinsmorei.
var. platychila (*C. Koch*) *Schäfer in Orchidee*, 22(5): 204 (1971): O. platychila.
× gennarii *Rchb. f.*
nm. popii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973), without type.–Romania. (O. morio *var.* caucasica × papilonacea).
graminifolia (*Rchb. f.*) *Tang & Wang*
var. chidori (*Soó*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 51 (1971): O. rupestre *var.* chidori.
incarnata *L.*
var. haematodes (*Rchb. f.*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 692 (1972): O. incarnata *lus.* haematodes.
× kallithea *E. Eklein in Orchidee*, 24(5): 210 (1973), without type.–Rhodes. (O. coriophora *subsp.* fragrans × sancta).
maculata *L.*
var. heuffelii (*Borsos & Soó*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 698 (1972): Dactylorchis maculata *var.* heuffelii.
var. hunyadensis (*Borsos & Soó*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 698 (1972): Dactylorchis maculata *var.* hunyadensis.
var. olgae (*Soó*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 698 (1972): Dactylorhiza maculata *var.* olgae.
var. schurii (*Klinge*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 697 (1972): O. angustifolia *f.* schurii.
× maculatiformis *Rouy*
nm. claudiopolitana (*Simk.*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 707 (1972): O. ambigua *var.* claudiopolitana.
mascula *L.*
subsp. hispanica (*A. & Ch. Nieschalk*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 186 (1972): O. hispanica.
morio *L.*
f. velutina (*Schur*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 671 (1972): O. morio *a.* velutina.

ORCHIS :–
patens *Desf.*
subsp. canariensis (*Lindl.*) *Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 51 (1972): O. canariensis.
subsp. falcicalcarata *Wildhaber in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(3): 252 (preprint 1974), nom. nov.: O. patens *subsp.* orientalis (*Rchb. f.*) *Soó.*
subsp. nitidifolia *W. Teschner in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 44(4): 291 (1975).–Crete.
subsp. spitzelii (*Sauter*) *Á. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 3(2): 176 (1973): O. spitzelii.
purpurea *Huds.*
lus. pallidiflora (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 367 (1970 publ. 1971), basionym not valid: (Basionym not stated).
taoloii *S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour*, 1: 75 (1975).–Taiwan.
ustulata *L.*
f. leopoliensis (*Zapał.*) *Paucă in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 674 (1972): O. ustulata *var.* leopoliensis.

×**ORCHISERAPIAS** E.G. Camus (Orchidac.).
maura *Schrenk in Senckenberg. Biol.*, 52(6): 453 (1971).–France.

OREOBLASTUS Suslova in Bot. Zhurn., 57(6): 648 (1972). *CRUCIFERAE.*
bifarius (*Botsch.*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 652 (1972): Ermania bifaria.
flabellatus (*Regel*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 651 (1972): Parrya flabellata.
himalayensis (*Camb.*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 652 (1972): Cheiranthus himalayensis.
incanus (*Ovcz.*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 652 (1972): Christolea incana.
linearis (*Busch*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 652 (1972): Christolea linearis.
parkeri (*O.E. Schulz*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 653 (1972): Ermania parkeri.
proliferus (*Maxim.*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 652 (1972): Parrya prolifera.
stewartii (*T. Anders.*) *Suslova in Bot. Zhurn.*, 57(6): 653 (1972): Cheiranthus stewartii.

OREOCEREUS Riccob. (Cactac.).
rettigii (*Quehl*) *F. Buxbaum in Kakteen*, 55–56: CVc (1973): Echinocactus rettigii.

OREOCHARIS Benth. (Gesneriac.).
leiophylla *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 99 (1975).–China.

OREOCHLOA Link (Gramin.).
disticha (*Wulfen*) *Link*
subsp. blanka (*Deyl*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 54 (1974): O. blanka.

OREOMUNNEA Oerst. (Juglandac.).
mexicana (*Standley*) *Leroy*
subsp. costaricensis *Stone in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 320 (1972 publ. 1973).–Costa Rica.

OREOPANAX Decne. & Planch. (Araliac.).
ripicola *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 101 (1972).–Guatemala.

OREORCHIS Lindl. (Orchidac.).
porphyranthes *Tuyama in J. Jap. Bot.*, 50(3): 69 (1975).–Nepal.

OREOSOLEN Hook. f. (Scrophulariac.).
williamsii *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 245 (1971), as 'williamsi'.–Nepal.

ORIGANUM L. (Labiat.).
akhdarense *J.H. Ietswaart & L. Boulos in Acta Bot. Neerl.*, 23(3–4): 285 (1975).–Libya.
bargyli *Mouterde in Saussurea*, 4: 22 (1973).–Lebanon or Syria.
× pabotii *Mouterde in Saussurea*, 4: 22 (1973).–Locality not stated. (O. bargyli × syriacum).
× symeonis *Mouterde in Saussurea*, 4: 23 (1973).–Turkey. (O. laevigatum × syriacum).
vulgare *L.*
f. chlorescens *Simk. ex Soó & Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.

ORITROPHIUM Cuatrec. (Compos.).
figueirasii *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 354 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 183 (31 Oct. 1972).–Venezuela.
granatum *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 356 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 183 (31 Oct. 1972).–Venezuela.

ORLEANESIA Barb. Rodr. (Orchidac.).
mineirosensis *Garay in Bradea*, 1(27): 303 (1973).–Brazil.

ORMOPTERUM Schischk. (Umbellif.).
tuberosum *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 140 (1972).–Pakistan.

ORMOSIA Jacks. (Legumin.).
assamica *Yakovlev in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 691 (1971).–Assam.

ORNITHOGALUM L. (Liliac.).
broteroi *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 30 (1971), nom. nov.: Scilla unifolia *L.*
candidum *Obermeyer in Bothalia*, 10(2): 355 (1971).–Namibia.
var. tubiforme *Obermeyer in Bothalia*, 10(2): 357 (1971).–Namibia.
gussonei *Ten.*
var. bosniacum *(Beck) Diklić in Fl. SR Srbije*, 7: 549 (1975): O. tenuifolium *var.* bosniacum.
var. bosniacum *(Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): O. tenuifolium *var.* bosniacum.
nutans *L.*
var. multiflora *Voliotis in Feddes Repert.*, 84(4): 328 (1973), without latin descr. or type.–Greece.
recurvum *Obermeyer in Bothalia*, 10(2): 357 (1971).–Namibia.

OROBANCHE L. (Orobanchac.).
sect. Euanoplon *(Endl. ex Walp.) Thieret in J. Arnold Arbor.*, 52(3): 425 (1971): Anoplanthus *sect.* Euanoplon.
sect. Nothaphyllon *(A. Gray) Heckard in Madroño*, 22(2): 41 (1973): Aphyllon *sect.* Nothaphyllon.
astragali *Mouterde in Saussurea*, 4: 23 (1973).–Lebanon.
californica *Chamisso & Schlechtendal*
subsp. condensa *Heckard in Madroño*, 22(2): 59 (1973).–U.S.A. (California).
subsp. feudgei *(Munz) Heckard in Madroño*, 22(2): 62 (1973): O. grayana *var.* feudgei.
subsp. grandis *Heckard in Madroño*, 22(2): 60 (1973).–U.S.A. (California).
subsp. grayana *(Beck) Heckard in Madroño*, 22(2): 54 (1973): O. grayana.
subsp. jepsonii *(Munz) Heckard in Madroño*, 22(2): 57 (1973): O. grayana *var.* jepsonii.
caucasica *G. Beck*
f. flava *Gilli in Feddes Repert.*, 82(6): 394 (1971).–Turkey.
f. fusco-lutea *Gilli in Feddes Repert.*, 82(6): 393 (1971).–Turkey.
cernua *Loefl.*
subsp. cumana *(Wallr.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 187 (1972): O. cumana.
hermonis *Mouterde in Saussurea*, 4: 23 (1973).–Lebanon.
loricata *Rchb. f.*
f. albostigma *Gilli in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien*, 110–111: 5 (1972).–Austria.
ludoviciana *Nutt.*
f. albinea *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 347 (1972).–Canada (Saskatchewan).
parishii *(Jepson) Heckard in Madroño*, 22(2): 66 (1973): O. californica *var.* parishii.
subsp. brachyloba *Heckard in Madroño*, 22(2): 68 (1973).–U.S.A. (California), Mexico.
penduliflora *Gilli in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 186 (1974).–Iran.
pubescens *Urv.*
f. luteostigma *Gilli in Feddes Repert.*, 82(6): 399 (1971).–Turkey.
reticulata *Wimm. & Grab.*
subsp. pallidiflora *(Wimm. & Grab.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 362 (1973): O. pallidiflora.

OROBANCHE :–
sideana *Gilli in Feddes Repert.*, 82(6): 400 (1971).–Turkey.
vallicola *(Jepson) Heckard in Madroño*, 22(2): 64 (1973): O. comosa *var.* vallicola.

OROBUS L. (Legumin.).
sylvaticus *L. Fl. Anglica*: 21 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 66 (1973).–Great Britain.

OROPETIUM Trin. (Gramin.).
roxburghianum *(Steud.) S.M. Phillips in Kew Bull.*, 30(3): 469 (1975): Lepturus roxburghianus.

ORTHILIA Rafin. (Pyrolac.).
kareliniana *(Skvorcov) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1975): Ramischia kareliniana.

ORTHOLOMA Hanst. (Gesneriac.).
alienum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 320 (1973): Trichantha aliena.
ambiguum *(Urb.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 320 (1973): Alloplectus ambiguus.
anisophyllum *(DC.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 320 (1973): Columnea anisophylla.
calotrichum *(Donn. Sm.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea calotricha.
clarum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Trichantha clara.
cristatum *(Griseb.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Pterygoloma cristatum.
dictyophyllum *(Donn. Sm.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea dictyophylla.
dielsii *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea dielsii.
dissimile *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea dissimilis.
domingense *(Urb.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Alloplectus domingensis.
erythrophyllum *(Hanst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea erythrophylla.
filipes *(Oliver) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea filipes.
formosum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Trichantha formosa.
herthae *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Columnea herthae.
heterophyllum *(Oerst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 321 (1973): Stenanthus heterophyllus.
illepidum *(Moore) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea illepida.
incarnatum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea incarnata.
lehmannii *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea lehmannii.
minor *(Hook.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Trichantha minor.
moorei *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea moorei.
oblongifolium *(Rusby) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea oblongifolia.
parviflorum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea parviflora.
peruvianum *(Zahlbr.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 322 (1973): Columnea peruviana.
pubescens *(Griseb.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): Pterygoloma pubescens.
repens *(Hook.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): Alloplectus repens.
roseum *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): Trichantha rosea.
sanguinolentum *(Kl. ex Oerst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): Stenanthus sanguinolentus.
serratum *(Kl. ex Oerst.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): Stenanthus serratus.
tropicale *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 323 (1973): Trichantha tropicalis.
ulei *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 324 (1973): Columnea ulei.
venustum *(Standl.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 324 (1973): Columnea venusta.

ORTHOMENE Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard., 22(2): 79 (1971). *MENISPERMACEAE.*

ORTHOMENE :–
hirsuta *(Krukoff & Moldenke) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 81 (1971): Anomospermum hirsutum.
prancei *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 81 (1971).–Brazil.
schomburgkii *(Miers) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 80 (1971): Anomospermum schomburgkii.
verruculosa *(Krukoff & Barneby) Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 81 (1971): Abuta verruculosa.

×**ORTHOTANTHUS** hort. in J. Bromeliad Soc., 24(1): 26 (1974). *BROMELIACEAE.*
[Cryptanthus × Orthophytum.]

ORTHROSANTHUS Sweet (Iridac.).
laxus *(Endl.) Benth.*
var. gramineus *(Endl.) Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 38 (1974): Libertia graminea.

ORYCTANTHUS Eichl. (Loranthac.).
chlamydatus *Rizzini in Leandra*, 2(3): 73 (1972).–Venezuela.

ORYZOPSIS Michx. (Gramin.).
lessoniana *(Steud.) Veldkamp in Blumea*, 22(1): 11 (1974): Agrostis lessoniana.

OSMANTHUS Lour. (Oleac.).
× burkwoodii *(Burkwood & Skipwith) P.S. Green in Kew Bull.*, 26(3): 489 (1972): × Osmarea burkwoodii.
heterophyllus *(G. Don) P.S. Green*
f. subangustatus *(Makino) Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): O. aquifolium *f.* subangustatus.

OSMIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 32(3): 250 (1975). *COMPOSITAE.*
plumeri *(Urban & Ekman) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 32(3): 251 (1975), as 'plumerii': Eupatorium plumeri.

OSMITOPSIS Cass. (Compos.).
afra *(L.) Bremer in Bot. Notiser* 125(1): 30 (1972): Anthemis afra.
dentata *(Thunb.) Bremer in Bot. Notiser*, 125(1): 33 (1972): Osmites dentata.
osmitoides *(Less.) Bremer in Bot. Notiser*, 125(1): 26 (1972): Bellidiastrum osmitoides.
pinnatifida *(DC.) Bremer in Bot. Notiser*, 125(1): 24 (1972): Osmites pinnatifida.
subsp. angustifolia *(DC.) Bremer in Bot. Notiser*, 125(1): 26 (1972): Osmites angustifolia.
tenuis *Bremer in Bot. Notiser*, 125(1): 37 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

OSSAEA DC. (Melastomatac.).
asplundii *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 405 (1973).–Ecuador.
baracoensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).–Cuba.
var. ovalifolia *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).–Cuba.
capitata *Guimarães da Vinha in Bradea*, 1(30): 322 (1973).–Brazil.
gracilis *Alain in Phytologia*, 22(3): 167 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
laxivenula *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 407 (1973).–Colombia, Ecuador.
mavacana *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 137 (1971).–Venezuela.
nipensis *Britt. & Wils.*
var. longipetiolata *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).–Cuba.
pseudopinetorum *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 20 (1971 publ. 1972).–Cuba.
quadrisulca *(Naud.) Wurdack in Phytologia* 26(6): 408 (1973): Clidemia quadrisulca.
sessilifolia *(Triana) Wurdack in Phytologia*, 26(6): 407 (1973): Oxymeris sessilifolia.
vazquezii *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 19 (1971 publ. 1972).–Cuba.

OSTEOMELES Lindl. (Rosac.).
subrotunda *K. Koch*
var. glabrata *Yü in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 101 (1975).–China.

OSTERICUM Hoffm. (Umbellif.).
praeteritum *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 46(12): 369 (1971).–Korea, U.S.S.R. (Soviet Far East), China.
f. piliferum *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 46(12): 370 (1971).–China, U.S.S.R. (Soviet Far East), Korea.

OSYRIS L. (Santalac.).
quadripartita *Salzm. ex Decne.*
var. canariensis *Kämmer in Cuad. Bot. Canar.*, 23–24: 77 (1975).–Canary Is.

OTEIZA La Llave (Compos.).
ruacophila *(Donn. Sm.) Fay in Phytologia*, 31(1): 16 (1975): Perymenium raucophilum.

OTHONNA L. (Compos.).
hederifolia *B. Nordenstam in Bot. Notiser*, 124(1): 14 (1971).–South Africa (Cape Prov.).
lingua *(Less.) Sch. Bip. in Flora*, 27: 769 (1844): Doria lingua.
linifolia *L. Pl. Rar. Afr.*: 25 (1761).–South Africa.
perfoliata *(L.f.) Sch. Bip. in Flora*, 27: 769 (1844): Cineraria perfoliata.
rechingeri *B. Nordenstam in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 139 (1971 publ. 1972).–South Africa (Cape Prov.).
rigens *(L.) Levyns ex R.S. Adamson & T.M. Salter, Fl. Cape Penins.*: 822 (1950): (Basionym not stated).

OTIOPHORA Zucc. (Rubiac.).
angustifolia *Verdcourt in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 27 (1973).–Zambia.
lanceolata *Verdcourt in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 28 (1973).–Mozambique, Rhodesia.
pauciflora *Bak.*
subsp. burttii *(Milne-Redh.) Verdcourt in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 29 (1973): O. burttii.
rupicola *Verdcourt in Kew Bull.*, 26(1): 75 (1971).–Burundi.
villicaulis *Mildbr.*
var. villosa *(Verdcourt) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 299 (1975): O. latifolia *var.* villosa.

×**OTOPABSTIA** Garay in Bradea, 1(27): 308 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Otostylis × Pabstia.]

OTOPAPPUS Benth. (Compos.).
jaliscensis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 425 (1972).–Mexico.
koelzii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 425 (1972).–Mexico.
tequilanus *(A. Gray) Rob.*
var. griseus *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 429 (1972).–Mexico.

OTOSTEGIA Benth. (Labiat.).
subsect. Cuneifolia *Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 32 (1973).
subsect. Cyclodonta *(Chiovenda) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 35 (1973): O. *sect.* Cyclodonta.
subsect. Heterostegia *(Kudr.) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 71 (1973): O. *sect.* Heterostegia.
sect. Mucrophyllon *Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 75 (1973).
subsect. Somalae *Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 29 (1973).
fruticosa *(Forssk.) Schweinf. ex Penzig*
var. kaiseri *(Täckholm) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 64 (1972 publ. 1974): O. kaiseri.
subsp. schimperi *(Benth.) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 66 (1973): Ballota schimperi.
var. schimperi *(Benth.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 63 (1972 publ. 1974): Ballota schimperi.
hildebrandtii *(Vatke & Kurtz) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 56 (1973): Ballota hildebrandtii.
migiurtiana *Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 34 (1973).–Somali Republic.

OTOSTEGIA :–
modesta *S. Moore*
var. buranensis *Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 53 (1973).–Somali Republic.
somala *(Patzak) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 29 (1973): Ballota somala.
tomentosa *A. Richard*
subsp. ambigens *(Chiovenda) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 42 (1973): O. ambigens.
subsp. steudneri *(Schweinf.) Sebald in Stuttgarter Beitr. Naturk.*, Biol., 263: 40 (1973): O. steudneri.

OTTOSCHULZIA Urb. (Icacinac.).
pallida *Lundell in Wrightia*, 5(5): 105 (1975).–Guatemala.

OXALIS L. (Oxalidac.).
dines *Ornduff in J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 201 (1973), nom. nov.: O. disticha *var.* β alba *Salter.*
frutescens *L.*
subsp. angustifolia *(H.B.K.) Lourteig in Phytologia*, 29(6): 463 (1975 publ. 1974): O. angustifolia.
subsp. borjensis *(H.B.K.) Lourteig in Phytologia*, 29(6): 463 (1975 publ. 1974): O. borjensis.
subsp. pentantha *(Jacq.) Lourteig in Phytologia*, 29(6): 463 (1975 publ. 1974): O. pentantha.
incisa *Denton in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(10): 550 (1973).–Mexico.
perdicaria *(Mol.) Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens. (Chile)*, 17(197): 9 (1972): Sassia perdiecaria.
pes-caprae *L.*
f. pleniflora *(Lowe) Sunding in Cuad. Bot. Canar.*, 13: 17 (1971): O. cernua *var.* pleniflora.
sellowiana *Zuccarini*
var. alba *Múlgura in Darwiniana*, 18(1–2): 51 (1973).–Argentina.
tetraphylla *Cav.*
var. guerreroensis *Denton in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(10): 592 (1973).–Mexico.
var. mexicana *Denton in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(10): 594 (1973).–Mexico.

OXANDRA A. Rich. (Annonac.).
belizensis *(Lundell) Lundell in Wrightia*, 5(2): 28 (1974): Amyris belizensis.
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 5(2): 29 (1974).–Guatemala.
proctorii *Lundell in Wrightia*, 5(3): 54 (1974), as 'proctori'.–British Honduras.

OXERA Labill. (Verbenac.).
pulchella
var. brevicalyx *Moldenke in Phytologia*, 29(6): 503 (1975 publ. 1974).–New Caledonia.
sororia *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78(*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 413 (1933).–New Caledonia.

OXYCARYUM Nees (Cyperac.).
cubense *(Poep. & Kunth) Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 281 (1971): Scirpus cubensis.

OXYCOCCUS Hill (Ericac.).
microcarpus *Turcz. ex Rupr.*
f. bulboidaeus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 24 (1972).–Lithuania.
f. elongatus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 25 (1972).–Lithuania.
palustris *Pers.*
subsp. gigas *(Hagerup) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 208 (1972): Oxycoccus gigas.
quadripetalus *Gilib.*
f. bulbosus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 17 (1972).–Lithuania.
f. campanulatus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 17 (1972).–Lithuania.
f. conicus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 18 (1972).–Lithuania.

OXYCOCCUS :–
f. costatus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 18 (1972).–Lithuania.
f. cuboidaeus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 18 (1972).–Lithuania.
f. cylindricus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 19 (1972).–Lithuania.
f. deltoidaeus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 19 (1972).–Lithuania.
f. ellipticus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 20 (1972).–Lithuania.
f. elongato-ovoidaeus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 20 (1972).–Lithuania.
f. elongato-pyricarpus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 20 (1972).–Lithuania.
f. globato-pyricarpus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 21 (1972).–Lithuania.
f. guttatus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 21 (1972).–Lithuania.
f. obovatus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 22 (1972).–Lithuania.
f. ovoidaeus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 22 (1972).–Lithuania.
f. pyramidalis *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 23 (1972).–Lithuania.
f. rapacaeus *Lyakavichyus & Butkus in Liet. TSR Mokslu Akad. Darbai*, C, 1(57): 23 (1972).–Lithuania.

OXYLOBUS Moç. ex DC. (Compos.).
subglabrus *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(6): 385 (1974).–Mexico.

OXYPETALUM R.Br. (Asclepiadac.).
banksii *Roem. & Schult.*
subsp. corymbiferum *(Fourn.) Fontella & Valente in An. Acad. Brasil. Ciênc.*, 43(1): 177 (1971): O. corymbiferum.
marambaiense *Occhioni in Leandra*, 1(1): 7 (1971).–Brazil.
pauciflorum *Occhioni in Leandra*, 1(1): 9 (1971).–Brazil.
warmingii *(Fourn.) Fontella & Marquette in Bol. Mus. Bot. Mun. (Curitiba)*, 1: 2 (1971): Bustelma warmingii.

OXYTROPIS DC. (Legumin.).
sect. Monanthos *Ulziĭkhutag in Bot. Zhurn.*, 56(8): 1149 (1971).
birirensis *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 306 (1973).–Pakistan.
deflexa *(Pall.) DC.*
var. dezhnevii *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 647 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
dehra-duni *Vasil'chenko in Novosti Sist. Vysssh. Rast.*, 11: 224 (1974).–Tibet.
grubovii *Ulziĭkhutag in Bot. Zhurn.*, 56(8): 1149 (1971).–Mongolia.
halleri *Bunge*
var. korabensis *(Kümm. & Jav.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 307 (1972): O. sericea *subsp.* korabensis.
hypoglottoides *(Baker) Ali in Kew Bull.*, 28(2): 306 (1973): Astragalus hypoglottoides.
immersa *(Baker ex Aitchison) Bunge & B. Fedtsch.*
var. jinaliensis *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 308 (1973).–Pakistan.
klementzii *Ulziĭkhutag in Bot. Zhurn.*, 56(12): 1795 (1971).–Mongolia.
kudoana *Miyabe & Tatewaki*
var. hidaka-montana *(Miyabe & Tatewaki) Watanabe in Mem. Nation. Sci. Mus. Tokyo*, 4: 122 (1971): O. hidaka-montana.
luteo-caerulea *(Baker) Ali in Kew Bull.*, 28(2): 306 (1973): Astragalus luteo-caeruleus.

OXYTROPSIS :–
oviczinnikovii *Abdusalyamova in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 13(7): 60 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pamiroalajca *Abdusalyamova in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 13(7): 59 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).
rechingeri *Vasil'chenko in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 75: 241 (1971 publ. 1972).–Iran.
sikaramensis (*Širj. & Rech. f.*) *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 305 (1973): A. sikaramensis.
siomensis *Abdusalyamova in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 17(7): 55 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
staintoniana *Ali in Kew Bull.*, 28(2): 307 (1973).–Pakistan.

OYEDAEA DC. (Compos.).
mexicana *Rzedowski in Ciencia*, 28(2): 55 (1973).–Mexico.

OZOROA Delile (Anacardiac.).
concolor (*C. Presl ex Sond.*) *de Winter in Bothalia*, 11(3): 277 (1974): Rhus concolor.

P

PABSTIA Garay in Bradea, 1(27): 306 (1973), nom. nov.: Colax Lindl. (1843) (Orchidac.).
jugosa (*Lindl.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 307 (1973): Maxillaria jugosa.
var. rufina (*Rchb. f.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 307 (1973): Colax jugosus *var.* rufinus.
var. viridis (*Godefr.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 307 (1973): Colax jugosus *var.* viridis.
modestior (*Rchb. f.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 307 (1973): Colax modestior.
placanthera (*Hook.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 307 (1973): Maxillaria placanthera.
triptera (*Rolfe*) *Garay in Bradea*, 1(27): 308 (1973): Colax tripterus.
viridis (*Lindl.*) *Garay in Bradea*, 1(27): 308 (1973): Maxillaria viridis.
var. parvifolia (*Hoehne*) *Garay in Bradea*, 1(27): 308 (1973): Colax viridis *var.* parviflorus.

PACHYCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
subgen. Lemaireocereus (*Britton & Rose*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): *gen.* Lemaireocereus.

PACHYLECYTHIS Ledoux in Lecointea, 2: 2 (1964). *LECYTHIDACEAE.*
egleri *Ledoux in Lecointea*, 2: 2 (1964).–Brazil.

PACHYPHYTUM Link, Klotzsch & Otto (Crassulac.).
fittkaui *Moran in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(1): 27 (1971).–Mexico.

PACHYPLEURUM Ledeb. (Umbellif.).
talassicum *Baitenov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk SSR*, 7: 29 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

PACHYPODIUM Lindl. (Apocynac.).
lealii *Welw.*
subsp. saundersii (*N.E.Br.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): P. saundersii.
rosulatum *Baker*
var. drakei (*Cost. & Bois.*) *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 590 (1972 publ. 1973): P. drakei.
var. horombense (*Poiss.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): P. horombense.

PACHYPTERA DC. (Bignoniac.).
alliacea (*Lam.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 236 (1973): Bignonia alliacea.
hymenaea (*DC.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 236 (1973): Bignonia hymenaea.
kerere (*Aublet*) *Sandwith*
var. incarnata (*Aublet*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 235 (1973): Bignonia incarnata.
parvifolia *A.H. Gentry in Phytologia*, 26(6): 447 (1973).–Colombia, Honduras, Panama, Peru, Bolivia, Brazil.
standleyi (*Steyerm.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 236 (1973): Pseudocalymma standleyi.

PACHYSTELA Pierre ex Radlk. (Sapotac.).
laurentii (*De Wild.*) *Aubrév. in Adansonia*, 11(3): 436 (1971): Sersalisia laurentii.

PACHYTHAMNUS (R.M. King & H. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 23(1): 153 (1972): Ageratina subgen. **Pachythamnus.** (Compos.).
crassirameus (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 23(1): 154 (1972): Eupatorium crassirameum.

×**PACHYVERIA** Haage & Schmidt, Haupt-Verzeichnis Samen Pfl., Erfurt, 1926: 193 (1926). *CRASSULACEAE.*†
[Echeveria × Pachyphytum.]
glauca *Haage & Schmidt, Haupt-Verzeichnis Samen Pfl., Erfurt*, 1926: 193 (1926).–Cultivation.

PADELLUS Vasil'chenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 185 (1973). *ROSACEAE.*
mahaleb (*L.*) *Vasil'chenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 185 (1973): Prunus mahaleb.

PADUS Mill. (Rosac.).
avium *Mill.*
subsp. pubescens (*Rgl. & Tilling*) *Browicz in Arbor. Kórnickie*, 18: 23 (1973): Prunus padus *var.* pubescens.
cornuta (*Wall. ex Royle*) *Carr.*
var. villosa (*Hara*) *G. Singh in Indian Forester*, 100(8): 498 (1974): Prunus cornuta *var.* villosa.
virginiana (*L.*) *Mill.*
var. demissa (*T. & G.*) *Zvirgzd in Zvirgdz, Maurin' & Tsinovskis, Skriver. Dendrar.*: 62 (1972), without basionym ref.: P. demissa.

PAEDERIA L. (Rubiac.).
bojerana (*A. Rich.*) *Drake*
subsp. foetens (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 285 (1975): Siphomeris foetens.

PAEONIA L. (Paeoniac.).
mascula (*L.*) *Mill.*
subsp. cambessedesii (*Wk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): P. corallina *var.* cambessedesii.

PAEPALANTHUS Kunth (Eriocaulac.).
amoenus
f. prolifer *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 417 (1971).–Brazil.
argillicola
var. pilosus *Moldenke in Phytologia*, 24(1): 19 (1972).–Brazil.
belizensis *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 67 (1973).–British Honduras.
bifidus
f. brevipes *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 76 (1974).–Brazil.
f. frustus *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 76 (1974), nom. nov.: Eriocaulon pygmaeum *Mart.*
canescens
var. atratus *Moldenke in Phytologia*, 29(3): 192 (1974).–Brazil.
catharinae
var. hatschbachii (*Moldenke*) *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 25(7): 430 (1973), as 'hatschbachi': P. hatschbachii.
dianthoides
var. langsdorffii *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 252 (1973), as 'langsdorffi'; P. dianthoides *var.* *β Körn. in Mart. Fl. Bras.*, 3(1): 339–340 (1863).–Brazil.
dichotomus
var. brasiliensis *Moldenke in Phytologia*, 23(1): 181 (1972).–Brazil.
distichophyllus
var. gardneri *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 258 (1973); P. distichophyllus *var.* *β Körn. in Mart. Fl. Bras.*, 3(1): 349 (1863).–Brazil.
elongatus
var. longibracteatus *Moldenke in Phytologia*, 29(3): 192 (1974).–Brazil.
var. niger *Moldenke in Phytologia*, 24(5): 498 (1972).–Brazil.
fasciculifer
var. capillifolius *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 336 (1975).–Brazil.

PAEPALANTHUS :–
fulgidus
var. zuloagensis *Moldenke in Phytologia*, 23(2): 211 (1972).–Brazil.
hilairei
var. pohlianus *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 229, 241 (1973); *et l.c.* 25(7): 430 (1973); *et l.c.* 29(6): 500 (1975 publ. 1974), without type.–Brazil.
jauensis *Moldenke in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 850 (1972).–Venezuela.
karstenii
var. corei *Moldenke in Phytologia*, 29(5): 386 (1975 publ. 1974).–Colombia.
var. minimus *Moldenke in Phytologia*, 30(1): 15 (1975).–Colombia.
var. subsessilis (*Moldenke*) *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 47 (1975): P. subsessilis.
langsdorffii
var. caracensis *Moldenke in Phytologia*, 25(7): 430 (1973).–Brazil.
leiseringii
var. kleinii *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 25(7): 431 (1973).–Brazil.
lodiculoides
var. floccosus *Moldenke in Phytologia*, 32(1): 47 (1975).–Colombia.
phaeocephalus
var. foliosus *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 417 (1971).–Brazil.
phelpsiae *Moldenke in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 852 (1972), as 'phelpsae'.–Venezuela.
planifolius
var. globulifer (*Alv. Silv.*) *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 26(5): 355 (1973): P. globulifer.
var. villosus *Moldenke in Phytologia*, 29(6): 503 (1975 publ. 1974).–Brazil.
polyanthus
f. villosus (*Beauverd*) *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 25(7): 431 (1973): P. polyanthus *var.* villosus.
sessiliflorus
var. venezuelensis *Moldenke in Phytologia*, 28(2): 193 (1974).–Venezuela.
speciosus
var. attenuatus *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 466 (1974).–Brazil.
var. bolivianus *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 467 (1974).–Bolivia.
f. calvescens *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 467 (1974).–Brazil.
subfalcatus
var. villosus *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 418 (1971).–Brazil.
vestitus
var. caulescens *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 232 (1975).–Brazil.

PAGAMEA Aubl. (Rubiac.).
dudleyi *Steyermark in Phytologia*, 31(2): 226 (1975).–Peru.
jauaensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 883 (1972).–Venezuela.

PALAEOCYANUS Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 74 (1973), nom. nov.: Centaurea sect. **Palaeotypus** Nyman (Compos.).
crassifolius (*Bertol.*) *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 74 (1973): Centaurea crassifolia.

PALAFOXIA Lag. (Compos.).
arida *B.L. Turner & M.I. Morris in Madroño*, 23(2): 79 (1975).–U.S.A. (California, Arizona), Mexico.
var. gigantea (*M.E. Jones*) *B.L. Turner & M.I. Morris in Madroño*, 23(2): 80 (1975): P. linearis *var.* gigantea.
linearis (*Cav.*) *Lag.*
var. glandulosa *B.L. Turner & M.I. Morris in Madroño*, 23(2): 80 (1975).–Mexico.

PALAQUIUM Blanco (Sapotac.).
porphyreum *A.C. Smith & Darwin in Brittonia*, 27(2): 167 (1975).–Fiji.

PALEODICRAEIA C. Cusset in Adansonia, 12(4): 562 (1972 publ. 1973). *PODOSTEMACEAE.*
imbricata (*Tul.*) *C. Cusset in Adansonia*, 12(4): 563 (1972 publ. 1973): Dicraeia imbricata.

PALICOUREA Aubl. (Rubiac.).
amapaensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 765 (1972).–Brazil, French Guiana.
angustifolia *H.B. & K.*
var. glabricaulis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 174 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 771 (Nov. 1972).–Venezuela.
var. querceticola (*Schumann & Krause*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 174 (1971 publ. 1972): P. querceticola.
aschersonianoides (*Wernham*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 151 (1971 publ. 1972): Psychotria aschersonianoides.
bostrychostachya *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 158 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
buntingii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 148 (1971 publ. 1972).–Venezuela, Colombia.
var. glabrior *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 151 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
canaguensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 157 (1971 publ. 1972), without type.–Locality unknown.
cardonae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 759 (1972).–Brazil.
comitis (*Müller-Argoviensis*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 759 (1972): Psychotria comitis.
crocea (*Swartz*) *Roemer & Schultes*
f. heterodoxa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 739 (1972).–Surinam, French Guiana, Guyana, Venezuela, Colombia, Brazil, Trinidad.
ctenocalyx *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 165 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
demissa *Standley*
var. chimo (*Standley & Steyermark*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 162 (1971 publ. 1972): P. chimo.
f. pubens *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 163 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
dunstervilleorum *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 175 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
ensiformis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 172 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
flexiramea *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 159 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
foldatsii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 777 (1972).–Venezuela.
garciae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 167 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
glabriflora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 735 (1972).–Venezuela.
grandifolia (*Willd. ex Roemer & Schultes*) *Standley*
var. sprucei (*Müller-Argoviensis*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 725 (1972): P. sprucei.
guianensis *Aubl.*
subsp. barbinervia (*de Candolle*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 730 (1972): P. barbinervia.
f. glabra *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 730 (1972).–Colombia, Venezuela.
var. glabrescens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 730 (1972).–Ecuador, Colombia, Bolivia.
subsp. occidentalis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 729 (1972).–Guyana, Venezuela, Colombia.
insignis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 176 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 776 (Nov. 1972).–Venezuela.
irwinii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 758 (1972).–Brazil.
lancigera (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 762 (1972): Psychotria lancigera.
lasseri *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 171 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
longistipulata (*Müller-Argoviensis*) *Standley*
subsp. chrysorrhachis (*Bremekamp*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 748 (1972): P. chrysorrhachis.
meridensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 155 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
nana *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 170 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
nubicola *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 168 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

PALICOUREA :–
perquadrangularis *Wernham*
var. brevipes *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 774 (1972).–Venezuela.
var. guayenensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 774 (1972).–Venezuela, Brazil.
var. pubens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 775 (1972).–Venezuela.
puberulenta *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 154 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
pustulata *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 156 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 736 (Nov. 1972).–Venezuela.
rigida *H.B. & K.*
subsp. hirtella (*Müller-Argoviensis*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 732 (1972): Psychotria rigida α hirtella.
var. hirtibacca *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 732 (1972).–Venezuela.
f. microphylla *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 732 (1972).–Brazil, Bolivia.
var. strepens (*Müller-Argoviensis*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 732 (1972): Psychotria rigida γ strepens.
tamaensis (*Standley & Steyermark*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 153 (1971 publ. 1972): Psychotria tamaensis.
var. psilophylla *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 153 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
tepuicola *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 742 (1972).–Venezuela.
venezuelensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 164 (1971 publ. 1972).–Venezuela, Colombia.
vogelii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 734 (1972).–Colombia.
wilesii *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 68 (1971).–Jamaica.

×**PALMERARA** hort. in Orchid Rev., 81(959): centre page pull-out p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE.* [Batemannia × Otostylis × Zygosepalum.]

PAMIANTHE Stapf (Amaryllidac.).
cardenasii *Traub in Pl. Life*, 28: 46 (1972).–Bolivia.

PAMPHILIA Mart. (Styracac.).
vilcabambae *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 315 (1975).–Peru.

PANAX L. (Araliac.).
japonicus *C.A. Meyer*
var. bipinnatifidus (*Seem.*) *C.Y. Wu & Feng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 43 (1975): P. bipinnatifidus.
var. major (*Burkill*) *C.Y. Wu & Feng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 43 (1975): Aralia quinquefolia *var.* major.
notoginseng (*Burkill*) *Chen ex Yunnan Inst. Bot. in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 41 (1975): Aralia quinquefolia *var.* notoginseng.
pseudo-ginseng *Wall.*
var. elegantior (*Burkill*) *Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 436 (1973): Aralia quinquefolia *var.* elegantior.
var. japonicus (*C.A. Meyer*) *Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 437 (1973): P. japonicum.
var. notoginseng (*Burkill*) *Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 435 (1973): Aralia quinquefolia *var.* notoginseng.
var. wangianus (*Sun*) *Hoo & C.J. Tseng in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 436 (1973): P. wangianus.
stipuleanatus *Tsai & Feng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 44 (1975).–China.
zingiberensis *C.Y. Wu & Feng in Acta Phytotax. Sin.*, 13(2): 42 (1975).–China.

PANCRATIUM L. (Amaryllidac.).
parvicoronatum *Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3): 295 (1972).–Zaïre.

PANDACA Noronha ex Thou. (Apocynac.).
affinis *Markgraf in Adansonia*, 10(4): 513 (1971).–Malagasy.
boiteaui *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 218 (1972).–Malagasy.

PANDACA :–
ciliata (*Pinchon*) *Markgraf*
var. sambiranensis *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 218 (1972).–Malagasy.
longissima *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 217 (1972).–Malagasy.
mauritiana (*Poiret*) *Markgraf & Boiteau in Adansonia*, 13(2): 244 (1973), as 'mauritania': Tabernaemontana mauritiana.
mocquerysii (*Aug. DC.*) *Markgraf*
var. lancifolia *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 218 (1972).–Malagasy.
var. parvifolia (*Pichon*) *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 218 (1972): Tabernaemontana parvifolia.
var. pendula *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 218 (1972).–Malagasy.
persicariifolia (*Jacquin*) *Markgraf & Boiteau in Adansonia*, 13(2): 247 (1973), as 'persicariaefolia': Tabernaemontana persicariifolia.

PANDANUS S. Parkinson (Pandanac.).
subgen. Acrostigma (*Kurz*) *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 521 (1974): *gen.* Acrostigma.
subsect. Alticolae *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
sect. Asperi *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 79 (1974).
sect. Athrostigma *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 518 (1974).
subsect. Atrodentata *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 492 (1974).
subsect. Austrokeura *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 517 (1974).
sect. Barrotia (*Brongn.*) *Stone in Adansonia*, 12(3): 416 (1972): *gen.* Barrotia.
sect. Bernardia *Stone in Adansonia*, 12(3): 418 (1972), as 'Bernadia'.
subsect. Bidens (*St. John*) *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 144 (1968 publ. 1971): P. *sect.* Bidens.
sect. Brongniartia *Stone in Adansonia*, 12(3): 417 (1972).
sect. Calcicola (*Stone*) *Huynh in Bot. Jahrb.*, 95(1): 127 (1975): P. *subsect.* Calcicola.
subsect. Calcicola *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 492 (1974).
subsect. Cardiostigma *Stone in Adansonia*, 12(3): 414 (1972).
sect. Cauliflora *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 124 (1972).
sect. Cheilostigma *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 501 (1974).
sect. Digitati *St. John in Pac. Sci.*, 29(1): 59 (1975).
subsect. Elaphrocarpus *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 5: 44 (1974).
sect. Elmeria *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 518 (1974).
sect. Excavata *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 31 (1974).
sect. Fagerlindia *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 518 (1974).
subsect. Fruticosi *Stone in Adansonia*, 12(3): 417 (1972).
sect. Galeatistigma *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 52 (1973).
subsect. Glaucophyllae *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
subsect. Gressittia *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 144 (1972 publ. 1974).
sect. Gressittia (*Stone*) *Huynh in Bot. Jahrb.*, 95(1): 124 (1975): P. *subsect.* Gressittia.
sect. Heterostigma (*Gaudichaud*) *Stone in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 270 (1973): *gen.* Heterostigma.
subsect. Insulanus *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 517 (1974).
sect. Kanehiraea *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 139 (1968 publ. 1971).
sect. Karuka *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 11 (1974).
subgen. Kurzia *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 501 (1974).
sect. Liniobtutus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 56 (1973).
sect. Lonchostigma (*Stone*) *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 511 (1974): P. *subsect.* Lonchostigma.
subsect. Longipedunculata *Huynh in Bot. Jahrb.*, 95(1): 126 (1975).

PANDANUS :–
subsect. Malaya (*St. John*) *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 144 (1968 publ. 1971): P. *sect.* Malaya.
subgen. Martellidendron (*Pic.-Ser.*) *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 512 (1974): P. *sect.* Martellidendron.
sect. Megakeura *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 520 (1974).
sect. Megastigma *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 59 (1973), without latin descr.; *et in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 26 (1974).
sect. Metamaysops *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 21 (1974).
subsect. Monocarpa *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 509 (1974).
subsect. Multispina (*Fagerl.*) *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 144 (1968 publ. 1971); *et in Reinwardtia*, 8(2): 317 (1972): P. *sect.* Multispina.
sect. Mydiophylla *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 493 (1974).
subsect. Ornati *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
subsect. Papilionati *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 145 (1968 publ. 1971).
sect. Paralophostigma *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 17 (1974).
subsect. Parvi *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
sect. Perrya *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 19 (1974).
sect. Platyphylla *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 511 (1974).
sect. Pseudacrostigma *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 146 (1968 publ. 1971).
subsect. Pumili *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 525 (1974).
sect. Radiatistigma *St. John in Pac. Sci.*, 29(1): 69 (1975).
subgen. Rykia (*DeVriese*) *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 489 (1974): *gen.* Rykia.
sect. Rykiopsis *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 148 (1972 publ. 1974).
sect. Semikeura *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 5: 42 (1974).
subsect. Sussea (*Warb.*) *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 510 (1974): P. *sect.* Sussea.
sect. Tridens *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 501 (1974).
sect. Utilissima *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 506 (1974).
sect. Veillonia *Stone in Adansonia*, 12(3): 418 (1972).
subgen. Vinsonia (*Warb.*) *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 506 (1974): P. *sect.* Vinsonia.
acicularis *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 44 (1973). –New Guinea (Terr. New Guinea).
aecuatus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 47 (1973).– New Guinea (Papua).
alatus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 83 (1973).– Louisiade Archipelago.
aldabraensis *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 83 (1974). –Aldabra Archipelago.
alloios *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 86 (1974).– Aldabra Archipelago.
antaresensis *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 58 (1973).– New Guinea (W. Irian).
aprilensis *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 62 (1973).– New Guinea (W. Irian).
asper *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 79 (1974).– Sumatra.
biciliatus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 64 (1973).– Louisiade Archipelago.
biformatus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 67 (1973).– New Guinea (Papua).
bowersiae *St. John in Contrib. Herb. Austral.*, 3: 1 (1974), as 'bowersae'.–New Guinea (Terr. New Guinea).
calostigma *Martelli*
var. tenaruensis *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 62 (1973).–British Solomon Is.
cephalotus *Stone in Mauritius Inst. Bull.*, 7(1): 13 (1971); *et in Adansonia*, 14(4): 545 (1974 publ. 1975).–Mauritius (in cultivation), Malagasy, Ceylon.
cheilostigma *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 535 (1974).–Philippine Is.

PANDANUS :–
chelyon *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 88 (1974).– Aldabra Archipelago.
clandestinus *Stone in Adansonia*, 12(3): 412 (1972). –New Caledonia.
clarkei *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 17 (1974).–New Guinea (Terr. New Guinea).
clausus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 69 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
columbiformis *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 8 (1974).–New Guinea (Papua).
cominsii *Hemsley*
var. augustus *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 109 (1972).–British Solomon Is., Bougainville Is.
concavus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 71 (1973).– New Guinea (W. Irian).
congregatus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 49 (1973).– New Guinea (W. Irian).
croceus *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 23 (1974).–Admiralty Is.
daymanensis *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 79 (1973). –New Guinea (Papua).
diversus *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 245 (1972).–Assam.
emarginatus *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 247 (1972).–India.
erinaceus *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 100 (1972).–Bismarck Archipelago.
fanningensis *St. John in Pac. Sci.*, 28(3): 339 (1974). –Line Is.
flagellaris *Stone in Adansonia*, 14(4): 550 (1974 publ. 1975).–Malagasy.
flavicarpus *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 120 (1972).–British Solomon Is.
galeatus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 74 (1973).– Louisiade Archipelago.
galorei *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 21 (1974).–New Guinea (W. Irian).
gillespiei *St. John in Pac. Sci.*, 29(1): 69 (1975).– Fiji.
grallatus *Stone in Adansonia*, 14(4): 548 (1974 publ. 1975).–Malagasy.
hooglandii *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 56 (1973). –New Guinea (Papua).
huynhii *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 133 (1969 publ. 1972).–Sumatra.
impar *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 90 (1974).– Aldabra Archipelago.
intraconicus *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 96 (1974). –Aldabra Archipelago.
kamiae *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 15: 201 (1970 publ. 1972), as 'kamii'.–Malaya.
katatonos *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 253 (1972).–India.
kinabaluensis *St. John ex Stone in Malaysian J. Sci.*, 3(A): 73 (1975).–Borneo (Sabah).
latericius *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): 2 (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 111 (1972).–New Ireland, Bismarck Archipelago.
lictor *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 102 (1972).–New Britain.
linguiformis *Stone in Bot. Jahrb.*, 94(4): 537 (1974). –Malagasy.
luteus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 77 (1973).– Louisiade Archipelago.
marinus *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 87 (1973).– New Guinea (Terr. New Guinea).
militaris *Warburg*
var. malayanus *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 127 (1972 publ. 1974).–Malaya.
minisculus *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): 3 (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 110 (1972).–New Ireland.
navicularis *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 26 (1974).–New Ireland.
navigatorum *Martelli*
var. elbertii *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 64 (1973).–British Solomon Is.
nepalensis *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 254 (1972).–Nepal.
novohibernicus *Martelli*
var. contractus *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 65 (1973).–British Solomon Is.
var. leptomeris *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 66 (1973).–British Solomon Is.

PANDANUS :–
var. praeacutus *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 66 (1973).–Bougainville Is.
var. pseudoturritus *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 67 (1973).–British Solomon Is.
pedunculatus *R. Br.*
var. insularis *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 67 (1973).–British Solomon Is.
var. malagunensis *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 68 (1973).–New Britain.
var. rendovensis *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 68 (1973).–British Solomon Is.
pentagonos *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 50 (1973). –New Guinea (Terr. New Guinea).
peyrierasii *Stone & Guillaumet in Adansonia*, 12(4): 525 (1972 publ. 1973).–Malagasy.
polyacris *Martelli*
var. malaitensis *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 69 (1973).–British Solomon Is.
var. pseudo-linnaei (*Martelli*) *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 70 (1973): P. odoratissimus *var.* pseudo-linnaei.
poronaliva *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 97 (1972).–British Solomon Is.
pristis *Stone in Adansonia*, 11(2): 320 (1971); *et l.c.* 14(4): 546 (1974 publ. 1975).–Malagasy.
quadrifidus *Stone in Melan. Pl. Stud.*, 1: 3 (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 71 (1973).– British Solomon Is.
rex *Stone in Contrib. Herb. Austral.*, 4: 28 (1974). –New Guinea (Papua).
roseus *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 2(*Micron.*, Suppl. 1): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 117 (1972).–British Solomon Is.
rubellus *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 2): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 118 (1972).–Bismarck Archipelago, British Solomon Is.
rupestris *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 129 (1969 publ. 1972).–Borneo (Sarawak).
rusticus *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 131 (1969 publ. 1972).–Borneo (Sarawak).
schoddei *St. John in Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 59 (1973), without latin descr.; *et in Contrib. Herb. Austral.*, 3: 5 (1974).–Bougainville Is.
sigmoideus *St. John ex Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 17: 124 (1972 publ. 1974).–Borneo (Sarawak).
sikkimensis *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 85(1000): 258 (1972).–Sikkim.
solomonensis *Stone in Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl.): 3 (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 2(A): 72 (1973).–British Solomon Is.
spondiophyllus *Stone, Melan. Pl. Stud.*, 1(*Micron.*, Suppl. 1): (1966); cf. *Stone in Malaysian J. Sci.*, 1(A): 121 (1972).–New Britain.
subcubicus *St. John in Pac. Sci.*, 28(1): 97 (1974).– Aldabra Archipelago.
taveuniensis *St. John in Pac. Sci.*, 29(1): 67 (1975). –Fiji.
thomissophyllus *Stone in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 14: 133 (1969 publ. 1972).–Borneo (Sarawak).
tunicatus *Stone in Malaysian J. Sci.*, 3(A): 70 (1975).–Borneo (Sabah).
varawa *St. John in Pac. Sci.*, 29(1): 61 (1975).– Fiji.
verecundus *Stone in Adansonia*, 12(3): 412 (1972). –New Caledonia.
verus *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 17 (1754).– S.E. Asia.
vogelensis *St. John in Pac. Sci.*, 27(1): 89 (1973). –New Guinea (Papua).

PANDIAKA Hook. f. (Amaranthac.).
angustifolia (*Vahl*) *Hepper in Kew Bull.*, 25(2): 189 (1971): Gomphrena angustifolia.

PANICUM L. (Gramin.).
aldabrense *Renvoize in Kew Bull.*, 25(3): 421 (1971).–Aldabra Archipelago.
amarum *Elliot*
var. amarulum (*Hitchc. & Chase*) *P.G. Palmer in Brittonia*, 27(2): 149 (1975): P. amarulum.
hallii *Vasey*
var. filipes (*Scribn.*) *Waller in Southwest. Nat.*, 19(1): 105 (1974): P. filipes.

PANICUM :–
lamiatile *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 39 (1971).–Hawaiian Is.
lustriale *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 41 (1971).–Hawaiian Is.
refractum *(F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 152 (1874): Setaria refracta.
rigidulum *Nees*
var. condensum *(Nash) Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 71 (1973): P. condensum.
virgatum *L.*
subsp. cubense *(Griseb.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 175 (1971): P. virgatum *var.* cubense.

PANISEA Lindl. (Orchidac.).
albiflora *(Ridl.) Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 87 (1975): Zetagyne albiflora.

PAPAVER L. (Papaverac.).
sect. Pseudopilosa *M. Pop. ex K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975).
sect. Roemeria *(Medik.) K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975): *gen.* Roemeria.
alaskanum *Hult.*
f. stenopetalum *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 30 (1974 publ. 1975).–Alaska.
alpinum *L.*
var. endressii *(Asch.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): P. suaveolens *var.* endressii.
var. julicum *(E. Mayer & Merxmüller) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 129 (1974): P. julicum.
subsp. suaveolens *(Lap.) Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 713 (Jan. 15 1974): P. suaveolens.
subsp. suaveolens *(P.F.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): P. pyrenaicum *subsp.* suaveolens.
anomalum *Fedde*
var. chinense *(Regel) Tolmachev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 153 (1970 publ. 1971): P. alpinum *lusus* chinense.
var. hirsutum *Tolmachev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 157 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
var. hispidissimum *(Ledeb.) Tolmachev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 157 (1970 publ. 1971): P. alpinum δ hispidissimum.
argemone *L.*
subsp. belangeri *(Boiss.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 65 (1972): P. belangeri.
f. glabrum *(Koch) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): P. argemone *var.* glabrum.
bivalve *(DC.) K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975): Roemeria bivalvis.
borealisinense *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 48(8): 237 (1973), nom. nov.: P. alpinum *lusus* chinense *Regel.*
croceum *Ledeb.*
subsp. chinense *(Regel) Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 676 (1974): P. alpinum *lusus* e chinense.
degenii *(Urumoff & Jàvorka) Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 211 (1973): P. pyrenaicus *subsp.* degenii.
ernesti-mayeri *(Markgraf) Fenaroli, Flora delle Alpi*, ed. 2: 105 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
gorodkovii *Tolmachev & Petrovskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1128 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).
lapeyrousianum *Gutermann in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 268 (1973), nom. nov.: P. suaveolens *Lapeyr.*
medium *L. Fl. Anglica*: 17 (1754); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 67 (1973).–Great Britain.
occidentale *(Markgraf) H. Hess, Landolt & Hirzel, Fl. Schweiz*, 2: 110 (1970), without basionym ref.; *et l.c.* 3: 778 (1972): P. alpinum *var.* occidentale.
paucistaminum *Tolmachev & Petrovskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1129 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).
popovii *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 360 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).

PAPAVER :–
radicatum *Rottb.*
subsp. dahlianum *(Nordh.) Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 694 (1974): P. dahlianum.
refractum *(DC.) K.F. Günther in Flora (Germany)*, 164(4–5): 436 (1975): Roemeria refracta.
rhoeas *L.*
var. submamillatum *Wein in Wiss. Zeitschr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg*, Math.-Nat., 22(6): 21 (1973).–Germany.
rubro-aurantiacum *(Fisch. ex DC.) Lundstr.*
subsp. longiscapum *Rändel in Feddes Repert.*, 84(9–10): 683 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
stewartianum *Jafri & Qaiser in Fl. W. Pakistan*, 61: 13 (1974).–Pakistan.
tatricum *(A. Nyárády) Ehrendorfer ex Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 188 (1972): (Basionym not stated).
tatricum *(A. Nyárády) Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 268 (1973): P. alpinum *subsp.* tatricum.
uschakovii *Tolmachev & Petrovskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(8): 1128 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).

PAPHIOPEDILUM Pfitz. (Orchidac.).
argus *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 453 (1892): Cypripedium argus.
bellatulum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 456 (1892): Cypripedium bellatulum.
boissieranum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 456 (1892): Phragmipedium boissieranum.
bougainvilleanum *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(4): 122 (May 1971).–Bougainville Is.
var. album *Schoser in Orchidee*, 22(4): 144 (Aug. 1971), without type.–Bougainville Is.
callosum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 457 (1892): Cypripedium callosum.
caricinum *(Lindl. & Paxt.) Stein, Orchideenbuch*: 458 (1892): Phragmipedium caricinum.
chamberlainianum *(O'Brien) Stein, Orchideenbuch*: 491 (1892): Cypripedium chamberlainianum.
var. flavescens *Fowley in Orchid Dig.*, 37(3): 104 (1973), rank misplaced, see Arts. 5 & 33.–Sumatra.
var. flavum *Fowley in Orchid Dig.*, 37(3): 104 (1973), rank misplaced, see Arts. 5 & 33.–Sumatra.
subsp. liemianum *Fowlie in Orchid Dig.*, 35(2): 55 (1971), as 'liemiana'.–Sumatra.
f. primulinum *(M.W. Wood & P. Taylor) Fowlie in Orchid Dig.*, 37(3): 104 (1973), invalid see Art. 33: P. primulinum.
ciliolare *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 462 (1892): Cypripedium ciliolare.
curtisii *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 464 (1892): Cypripedium curtisii.
dayanum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 464 (1892): Cypripedium dayanum.
druryi *(Beddome) Stein, Orchideenbuch*: 466 (1892): Cypripedium druryi.
elliotianum *(O'Brien) Stein, Orchideenbuch*: 466 (1892): Cypripedium elliotianum.
fairieanum *(Lindl.) Stein, Orchideenbuch*: 467 (1892): Cypripedium fairieanum.
glanduliferum *(Blume) Stein, Orchideenbuch*: 468 (1892): Cypripedium glanduliferum.
godefroyae *(hort. ex Godefr.-Lebeuf) Stein, Orchideenbuch*: 468 (1892): Cypripedium godefroyae.
haynaldianum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 470 (1892): Cypripedium haynaldianum.
hirsutissimum *(Lindl. ex Hook.) Stein, Orchideenbuch*: 470 (1892): Cypripedium hirsutissimum.
hookerae *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 470 (1892): Cypripedium hookerae.
johorensis *Fowlie & Yap in Orchid Dig.*, 36(2): 72 (1972).–Malaya.
klotzschianum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 473 (1892): Phragmipedium klotzschianum.
lowii *(Lindl.) Stein, Orchideenbuch*: 476 (1892): Cypripedium lowii.
mastersianum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 477 (1892): Cypripedium mastersianum.
niveum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 478 (1892): Cypripedium niveum.

PAPHIOPEDILUM :–
parishii *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 479 (1892): Cypripedium parishii.
philippinense *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 480 (1892): Cypripedium philippinense.
primulinum *M.W. Wood & P. Taylor in Orchid Rev.*, 81(955): centre page pull-out p. 10: (1973).–Sumatra.
purpurascens *Fowlie in Orchid Dig.*, 38(4): 155 (1974).–Borneo (Sabah).
purpuratum *(Lindl.) Stein, Orchideenbuch*: 481 (1892): Cypripedium purpuratum.
rothschildianum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 482 (1892): Cypripedium rothschildianum.
sanderanum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 482 (1892): Cypripedium sanderanum.
schlimii *(Linden ex Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 483 (1892): Selenipedium schlimii.
stonei *(Hook.) Stein, Orchideenbuch*: 487 (1892): Cypripedium stonei.
superbiens *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 487 (1892): Cypripedium superbiens.
f. sanderae *(Curtis) M.W. Wood in Orchid Rev.*, 83(990): 399 (1975): Cypripedium curtisii *var.* sanderae.
tonsum *(Reichb. f.) Stein, Orchideenbuch*: 488 (1892): Cypripedium tonsum.
venustum *(Wall.) Pfitz.*
var. atratum *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.–Bhutan.
var. bhutanensis *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.–Bhutan.
var. brunovirdis *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 209 (1975), without latin descr. or type.–Bhutan.
var. pynurslanum *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 209 (1975), without latin descr. or type.–India.
var. rubrum *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.–India.
var. teestaensis *Pradhan in Orchid Dig.*, 39(6): 207 (1975), without latin descr. or type.–E. Himalayan region.
villosum *(Lindl.) Stein, Orchideenbuch*: 490 (1892): Cypripedium villosum.
vittatum *(Vellozo) Stein, Orchideenbuch*: 491 (1892): Phragmipedium vittatum.
volonteanum *(Sander) Stein, Orchideenbuch*: 491 (1892): Cypripedium volonteanum.

×**PAPILACHNIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Arachnis × Papilionanthe.]

×**PAPILANDACHNIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Arachnis × Papilionanthe × Vanda.]

×**PAPILANTHERA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Papilionanthe × Renanthera.]

×**PAPILIOCENTRUM** Garay ex P. Taylor in Kew Bull., 30(3): 592 (1975). *ORCHIDACEAE.* [Ascocentrum × Papilionanthe.]

×**PAPILIODES** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Aerides × Papilionanthe.]

PAPILIONANTHE Schlechter (Orchidac.).
biswasiana *(Ghose & Mukerjee) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 371 (1974): Aerides biswasiana.
flavescens *(Schlechter) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 371 (1974): Aerides flavescens.
greenii *(W.W. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 371 (1974): Aerides greenii.
pedunculata *(Kerr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974): Aerides pedunculata.
sillemiana *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974): Thrixspermum sillemianum.
subulata *(Koen.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974): Epidendrum subulatum.

PAPILIONANTHE :–
tricuspidata (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974): Vanda tricuspidata.
uniflora (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974): Mesoclastes uniflora.
vandarum (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 372 (1974): Aerides vandarum.

×**PAPILIONETIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 527 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Neofinetia × Papilionanthe.]

×**PAPILIOPSIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Papilionanthe × Vandopsis.]

×**PAPILISIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Luisia × Papilionanthe.]

PAPPOPHORUM Schreb. (Gramin.).
krapovickasii *Rosengurtt in Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 4(58): 1 (1975).–Paraguay, Argentina, Venezuela.

PARABIGNONIA Bur. ex K. Schum. (Bignoniac.).
unguiculata (*Vell.*) *A.H. Gentry in Taxon*, 24(2–3): 343 (1975): Bignonia unguiculata.

PARABOEA Ridley (Gesneriac.).
bintangensis *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 51 (1971).–Malaya.

PARACALEANA Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb., 4(5): 280 (1972). *ORCHIDACEAE.*
minor (*R. Br.*) *Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 281 (1972): Caleana minor.
nigrita (*Lindl.*) *Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 283 (1972): Caleana nigrita.
sullivanii (*F. Muell.*) *Blaxell in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 282 (1972): Caleya sullivanii.

PARACARYUM Boiss. (Boraginac.).
carinatum *Riedl in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120 (1–2): 139 (1972).–Afghanistan.
intermedium (*Fresen.*) *Lipsky*
var. papillosum (*DC.*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 125 (1971): Omphalodes papillosa.
var. stellatum (*Riedl*) *Kazmi in J. Arnold Arbor.*, 52(1): 125 (1971): P. stellatum.
petrophilum *Pavl. ex Goloskokov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 77 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).

×**PARACHILUS** hort. in Orchid Rev., 80(945): 63 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Parasarcochilus × Sarcochilus.]

PARACOFFEA Leroy (Rubiac.).
merguensis (*Ridl.*) *Leroy in Adansonia*, 11(4): 604 (1971 publ. 1972): Coffea merguensis.
var. orientalis (*Craib*) *Leroy in Adansonia*, 11(4): 607 (1971 publ. 1972): Coffea merguensis *var.* orientalis.

PARADRYMONIA Hanst. (Gesneriac.).
ciliosa (*Mart.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 308 (1973): Hypocyrta ciliosa.
decurrens (*Morton*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 308 (1973): Centrosolenia decurrens.
lineata (*Morton*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 308 (1973): Centrosolenia lineata.
lurida (*Morton & Raymond*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 308 (1973): Episcia lurida.
metamorphophylla (*Donn. Sm.*) *Wiehler in Phytologia*, 27(5): 327 (1973): Alloplectus metamorphophyllus.

PARAGYNOXYS Cuatrec. (Compos.).
cuatrecasasii *Ruiz-Terán & López-Figueiras in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 14 (1974).–Venezuela.

PARAHEBE W.R.B. Oliver (Scrophulariac.).
diosmoides (*Schlechter*) *van Royen & Ehrendorfer in Bot. Jahrb.*, 91(4): 402 (1972): Veronica diosmoides.
papuana *van Royen & Ehrendorfer in Bot. Jahrb.*, 91(4): 395 (1972).–New Guinea (Papua).

PARAHYPARRHENIA A. Camus (Gramin.).
bellariensis (*Hack.*) *Clayton in Kew Bull.*, 27(3): 448 (1972): Andropogon bellariensis.

PARAKAEMPFERIA A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India, 11(1–2): 206 (1969 publ. 1971). *ZINGIBERACEAE.*
synantha *A.S. Rao & Verma in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 206 (1969 publ. 1971).–Assam.

PARALABATIA Pierre (Sapotac.).
casiquiarensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 205 (1972).–Venezuela.
orinocoensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 205 (1972).–Venezuela.

PARALIGUSTICUM Tikhomirov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir., Biol., 78(1): 107 (1973). *UMBELLIFERAE.*
discolor (*Ledeb.*) *Tikhomirov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir., Biol.*, 78(1): 107 (1973): Ligusticum discolor.

×**PARAMAYARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Papilionanthe × Paraphalaenopsis × Renanthera × Vanda.]

PARAMICHELIA Hu (Magnoliac.).
braianensis (*Gagnep.*) *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Michelia braianensis.
scortechinii (*King*) *Dandy in S. Nilsson, World Pollen Spore Fl.*, 3(*Magnoliaceae*): 5 (1974): Manglietia scortechinii.

PARANEPHELIUS Poepp. & Endl. (Compos.).
asperifolius (*Muschler*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 59 (1974): Liabum asperifolium.
jelskii (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 59 (1974): Liabum jelskii.

PARANEURACHNE S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 13: 20 (1972). *GRAMINEAE.*
muelleri (*Hack.*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 21 (1972): Neurachne muelleri.

PARAPANTADENIA Capuron in Adansonia, 12(2): 206 (1972). *EUPHORBIACEAE.*
chauvetiae *Leandri & Capuron in Adansonia*, 12(2): 206 (1972).–Malagasy.

×**PARAPAPILIO** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 528 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Papilionanthe × Paraphalaenopsis.]

PARAPENTAS Bremek. (Rubiac.).
silvatica (*K. Schum.*) *Bremek.*
subsp. latifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 289 (1975).–Tanzania.

PARAPHLOMIS Prain (Labiat.).
javanica (*Bl.*) *Prain*
var. angustifolia (*C.Y. Wu*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975): P. rugosa *var.* angustifolia.
var. coronata (*Vaniot*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 72 (1975): Lamium ? coronatum.
var. henryi (*Yamamoto*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 73 (1975): P. rugosa *var.* henryi.

PARAPHYSIS (DC.) Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 76 (1973): Amberboa sect. **Paraphysis** (Compos.).
decurrens (*DC.*) *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 77 (1973): Amberboa decurrens.

PARAPYROLA Miq. (Ericac.).
asiatica (*Maxim.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 2 (1971): Epigaea asiatica.

PARAQUILEGIA J.R. Drumm. & Hutchinson (Ranunculac.).
gemmifolia *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 29 (1974).–Tibet.
scabrifolia *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 237 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).

×**PARARIDES** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 529 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Aerides × Paraphalaenopsis.]

PARARUELLIA Bremek. & Nannenga-Bremek. (Acanthac.).
cavaleriei (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 409 (1973): Ruellia cavaleriei.
delavayana (*Baill.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 409 (1973): Ruellia delavayana.

PARASICYOS Dieterle in Phytologia, 32(4): 289 (1975). *CUCURBITACEAE.*
maculatus *Dieterle in Phytologia*, 32(4): 289 (1975).–Guatemala.

PARASILAUS Leute in Österr. Bot. Zeitschr., 120(3): 290 (1972). *UMBELLIFERAE.*
afghanicus (*Gilli*) *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 291 (1972): Silaus afghanicus.

PARASITAXUS de Laubenfels in Fl. N. Caléd. & Dépend., 4: 44 (1972). *PODOCARPACEAE.*
ustus (*Vieillard*) *de Laubenfels in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 45 (1972): Dacrydium ustum.

PARATHESIS Hook. f. (Myrsinac.).
costata *Lundell in Wrightia*, 5(3): 65 (1974).–Guatemala.
crassipes *Lundell in Wrightia*, 5(3): 65 (1974).–Guatemala.
croatii *Lundell in Wrightia*, 5(3): 66 (1974).–Panama.
escuintlensis *Lundell in Wrightia*, 5(3): 67 (1974).–Guatemala.
montana *Lundell in Wrightia*, 4(5): 166 (1971).–Panama.
multiflora *Lundell in Wrightia*, 4(6): 183 (1971).–Mexico.
tenuifolia *Lundell in Wrightia*, 4(5): 157 (1971).–Panama.
travisiae *Lundell in Wrightia*, 5(1): 4 (1972), as 'travisae'.–Guatemala.
williamsii *Lundell in Wrightia*, 5(3): 68 (1974).–Guatemala.

PARAVALLARIS Pierre (Apocynac.).
yunnanensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 373 (1973).–China.

×**PARDANCANDA** Lenz in Aliso, 7(4): 407 (1972). *IRIDACEAE.*
[Belamcanda × Pardanthopsis.]
norrisii *Lenz in Aliso*, 7(4): 407 (1972).–Cultivation. (Belamcanda chinensis × Pardanthopsis dichotoma).

PARDANTHOPSIS (Hance) Lenz in Aliso, 7(4): 403 (1972): Iris sect. **Pardanthopsis** (Iridac.).
dichotoma (*Pallas*) *Lenz in Aliso*, 7(4): 403 (1972): Iris dichotoma.

PARDOGLOSSUM Barbier & Mathez in Candollea, 28(2): 305 (1973). *BORAGINACEAE.*
atlanticum (*Pitard*) *Barbier & Mathez in Candollea*, 28(2): 306 (1973): Solenanthus atlanticus.
cheirifolium (*L.*) *Barbier & Mathez in Candollea*, 28(2): 306 (1973): Cynoglossum cheirifolium.
lanatum (*L.*) *Barbier & Mathez in Candollea*, 28(2): 307 (1973): Anchusa lanata.
tubiflorum (*Murbeck*) *Barbier & Mathez in Candollea*, 28(2): 307 (1973): Solenanthus tubiflorus.
watieri (*Batt. & Maire*) *Barbier & Mathez in Candollea*, 28(2): 308 (1973): Solenanthus watieri.

PARENTUCELLIA Viv. (Scrophulariac.).
latifolia (*L.*) *Car.*
f. albiflora (*Raul.*) *Jovanović-Dunjić in Fl. SR Srbije*, 6: 229 (1974): Euphragia latifolia *f.* albiflora.

PAREPIGYNUM Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin., 11(4): 394 (1973). *APOCYNACEAE.*
funingense *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 395 (1973).–China.

PARIANA Aubl. (Gramin.).
parvispica *R.W. Pohl in Iowa State J. Res.*, 47(1): 73 (1972).–Costa Rica.

PARIETARIA L. (Urticac.).
lusitanica *L.*
subsp. chersonensis *(Lang) Chrtek in Fl. Iran.*, 105: 10 (1974): P. lusitanica *var.* chersonensis.
rechingeri *Chrtek in Fl. Iran.*, 105: 12 (1974).–Iraq.

PARINARI Aubl. (Chrysobalanac.).
chocoensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 193 (1972).–Colombia.
euadenia *Kostermans in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 321 (1973).–Thailand.
klugii *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 190 (1972).–Peru.
littoralis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 191 (1972).–Brazil.
maguirei *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 190 (1972).–Guyana.
occidentalis *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 186 (1972).–Bolivia, Brazil.
romeroi *Prance in Fl. Neotrop.*, 9: 400 (1972).–Colombia.
subrotunda *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 8 (1974).–Brazil.

PARIS L. (Liliac.).
hexaphylla *Cham.*
var. manshurica *(Kom.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 31 (1972): P. manshurica.

PARMENTIERA DC. (Bignoniac.).
aculeata *(HBK.) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 27 (1973): Crescentia aculeata.
millspaughiana *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 36(4): 28 (1973).–Mexico.

PARNASSIA L. (Parnassiac.).
parviflora *DC.*
subsp. californica *(Gray) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 331 (1971): P. californica.

PARODIA Speg. (Cactac.).
andreae *F.H. Brandt in Stachelpost*, 8: 145–147 (1972); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 9 (1972 publ. 1974).–Locality not stated.
buxbaumiana *F.H.Brandt in Kaktus*, 10(4): 81 (1975).–Bolivia.
campestris *F.H. Brandt in Kaktus*, 10(3): 61 (1975), as 'campestra'.–Argentina.
challamarcana *F.H. Brandt in Stachelpost*, 8: 1–4 (1972); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 9 (1972 publ. 1974).–Locality not stated.
culpinensis *F.H. Brandt in Stachelpost*, 9: 161–165 (1973); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 8 (1973 publ. 1975).–Locality not stated.
friciana *F.H. Brandt in Stachelpost*, 9(45): 68 (1973).–Argentina.
gibbulosoides *F.H. Brandt in Stachelpost*, 7: 414–416 (1971); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 11 (1973).–Locality not stated.
ignorata *F.H. Brandt in Stachelpost*, 8: 86–87 (1972); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 9 (1972 publ. 1974).–Locality not stated.
koehresiana *F.H. Brandt in Stachelpost*, 8: 113–115 (1972); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 23: 9 (1972 publ. 1974).–Locality not stated.
krasuckana *F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk.*, 23(7): 179 (1972).–Bolivia.
laui *F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk.*, 24(11): 244 (1973), as 'lauii'.–Bolivia.
lychnosa *F.H. Brandt in Kaktus*, 10(2): 42 (1975).–Bolivia.
microsperma *(Weber) Spegazzini*
var. erythrantha *(Spegazzini) Weskamp in Kakt. And. Sukk.*, 24(6): 127 (1973): P. erythrantha.
var. rubriflora *(Backeberg) Weskamp in Kakt. And. Sukk.*, 24(6): 127 (1973): P. aureispina *var.* rubriflora.
neglecta *F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk.*, 24(3): 49 (1973).–Bolivia.
neglectoides *F.H. Brandt in Stachelpost*, 9(47): 129 (1973).–Bolivia.
parvula *F.H. Brandt in Kaktus*, 10(1): 6 (1975).–Argentina.

PARODIA :–
paucicostata *(Ritter) F.H. Brandt ex Weskamp in Stachelpost*, 9: 189 (1973) & 10: 23 (1974), comb. illeg.; cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ. (I.O.S.)*, 24: 8 (1973 publ. 1975): (Basionym not stated).
pluricentralis *Back. ex F.H. Brandt in Stachelpost*, 7: 365–367 (1971); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 11 (1973).–Locality not stated.
rostrum-sperma *F.H. Brandt in Stachelpost*, 9(43): 2 (1973).–Bolivia.
salmonea *F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk.*, 24(5): 97 (1973).–Bolivia.
var. carminata *F.H. Brandt in Kakt. And. Sukk.*, 24(5): 99 (1973).–Bolivia.
spegazziniana *F.H. Brandt in Stachelpost*, 7: 367–368 (1971); cf. *Rowley in Repert. Pl. Succ.*, 22(*Regnum Veg.*, 87): 11 (1973).–Locality not stated.
zaletaewana *F.H. Brandt in Stachelpost*, 9(44): 30 (1973).–Bolivia.

PARODIANTHUS Tronc. (Verbenac.).
capillaris *Troncoso in Darwiniana*, 18(1–2): 19 (1973).–Argentina.

PAROLINIA Webb (Crucif.).
filifolia *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 23–24: 63 (1975).–Canary Is.
platypetala *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 23–24: 63 (1975).–Canary Is.

PARONYCHIA Mill. (Caryophyllac.).
capitata *(L.) Lam.*
subsp. canariensis *(Chaudhri) Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 32 (1972): P. chlorothyrsa *subsp.* canariensis.
decandra *(Forsk.) Rohweder & Urmi-König in Bot. Jahrb.*, 96(1–4): 407 (1975): Gymnocarpos decandrum.
gomerensis *(Burch.) Sventenius in Ind. Sem. Hort. Acclim. Pl. Arautapae:* 41 (1970? publ. [1971]): Polycarpaea gomerensis.
kapela *(Hacq.) Kerner*
subsp. aretioides *(Pourret) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973), without basionym ref.: Illecebrum aretioides.
subsp. baetica *Küpfer in Boissera*, 23: 150 (1974).–Spain.
subsp. galloprovincialis *Küpfer in Boissiera*, 23: 148 (1974).–France.
przewalskii *(Bunge ex Maxim.) Rohweder & Urmi-König in Bot. Jahrb.*, 96(1–4): 407 (1975): Gymnocarpos przewalskii.

PARRYA R. Br. (Crucif.).
nudicaulis *(L.) Rgl.*
subsp. rydbergii *(Botsch.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 318 (1971): P. rydbergii.

PARSONSIA R. Br. (Apocynac.).
reticulata *(F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 129 (1868): Lyonsia reticulata.

PARTHENICE A. Gray (Compos.).
mollis *A. Gray*
var. peninsularis *Sauck in Madroño*, 23(4): 233 (1975).–Mexico.

PARTHENIUM L. (Compos.).
integrifolium *L.*
var. henryanum *Mears in Phytologia*, 31(6): 471 (1975).–U.S.A. (N. Carolina, Alabama, Georgia, S. Carolina, Tennessee, Virginia, W. Virginia).
var. hispidum *(Raf.) Mears in Phytologia*, 31(6): 477 (1975): P. hispidum.
var. mabryanum *Mears in Phytologia*, 31(6): 475 (1975).–U.S.A. (N. Carolina, S. Carolina, Virginia).
f. repens *(Eggert) Mears in Phytologia*, 31(6): 480 (1975): P. repens.
radfordii *Mears in Phytologia*, 31(6): 481 (1975).–U.S.A. (N. Carolina, S. Carolina).

PASACCARDOA Kuntze (Compos.).
jeffreyi *Wild in Kirkia*, 8(2): 168 (1972).–Angola, Zambia.

PASPALIDIUM Stapf (Gramin.).
breviflorum *Vickery in Telopea*, 1(1): 40 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland).
disjunctum *S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 65 (1973).–Australia (Queensland), New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).
gausum *S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 68 (1973).–Australia (Queensland, New South Wales).
geminatum *(Forsk.) Stapf*
var. paludivagum *(Hitchc. & Chase) F.W. Gould in Southwest. Nat.*, 15(3): 391 (1971): Panicum paludivagum.
scabrifolium *S.T. Blake in Proc. Roy. Soc. Queensl.*, 84: 69 (1973).–Australia (Queensland).

PASPALUM L. (Gramin.).
sect. Diplostachys *(Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 79 (1973): Panicum *sect.* Diplostachys.
aquaticum *Masamune & Syozi in Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan*, 34(251): 303 (1944).–Taiwan.
canarae *(Steud.) Veldkamp in Blumea*, 21(1): 72 (1973): Panicum canarae.
var. fimbriatum *(Bor) Veldkamp in Blumea*, 21(1): 72 (1973): Panicum canarae *var.* fimbriatum.
conjugatum *Berg.*
f. tristachya *(Vanderz) A.A. Beetle in Phytologia*, 28(4): 318 (1974): P. conjugatum *var.* tristachya.
dedeccae *Quarin in Bonplandia*, 3(14): 206 (1975).–Argentina.
deightonii *(C.E. Hubbard) Clayton in Kew Bull.*, 30(1): 104 (1975): P. scrobiculatum *var.* deightonii.
gemmosum *Chase ex Renvoize in Kew Bull.*, 27(3): 454 (1972).–Brazil.
glumaceum *Clayton in Kew Bull.*, 30(1): 104 (1975).–Zambia, Sudan, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Rhodesia, Malagasy.
jujuyense *Zuloaga in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 65 (1974).–Argentina.
longiligulatum *Renvoize in Kew Bull.*, 27(3): 454 (1972).–Brazil.

PASSIFLORA L. (Passiflorac.).
subgen. Tetrapathaea *(DC.) P.S. Green in Kew Bull.*, 26(3): 553 (1972): P. *sect.* Tetrapathaea.
aurantia *Forst. f.*
f. pubescens *(F.M. Bailey) P.S. Green in Kew Bull.*, 26(3): 548 (1972): P. aurantia *var.* pubescens.
var. samoensis *(Exell) De Wilde in Blumea*, 20(1): 246 (Sept. 1972); *et in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(2): 416 (Dec. 1972): P. samoensis.
castellanosii *Sacco in Bradea*, 1(32): 346 (1973).–Brazil.
caucaense *Holm-Nielsen in Bot. Notiser*, 127(3): 348 (1974).–Colombia.
harlingii *Holm-Nielsen in Bot. Notiser*, 127(3): 339 (1974).–Ecuador.
herbertiana *Ker-Gawl.*
subsp. insulae-howei *P.S. Green in Kew Bull.*, 26(3): 552 (1972).–Lord Howe Is.
mixta *L.*
var. pilaloensis *Holm-Nielsen in Bot. Notiser*, 127(3): 342 (1974).–Ecuador.
moluccana *Reinwardt ex Bl.*
var. glaberrima *(Gagn.) De Wilde in Blumea*, 20(1): 240 (1972): P. octandra *var.* glaberrima.
var. teysmanniana *(Miq.) De Wilde in Blumea*, 20(1): 239 (Sept. 1972); *et in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(2): 413 (Dec. 1972): Disemma horsfieldii *var.* teysmanniana.
pilosicorona *Sacco in Bradea*, 1(33): 350 (1973).–Bolivia.
santiagana *(Killip) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): P. foetida *var.* santiagana.
sparrei *Holm-Nielsen in Bot. Notiser*, 127(3): 344 (1974).–Ecuador.
tonkinensis *De Wilde in Blumea*, 20(1): 241 (1972).–Vietnam.

PASTINACA L. (Umbellif.).
armena *Fisch. & Mey.*
subsp. dentata *(Freyn & Sint.) Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 482 (1972): P. dentata.

PATERSONIA R. Br. (Iridac.).
sericea *R. Br. ex Ker-Gawl.*
var. latifolia (*Benth. & F. Muell.*) *Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 56 (1974): P. lanata *var.* latifolia.
var. rudis (*Endl.*) *Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 56 (1974): P. rudis.
umbrosa *Endl.*
f. xanthina (*Oldf. & F. Muell. ex F. Muell.*) *Geerinck in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 58 (1974): P. xanthina.

PATINOA Cuatrec. (Bombacac.).
ichthyotoxica *R.E. Schultes & Cuatrecasas in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(3): 130 (1972).–Colombia.
paraensis (*Huber*) *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 471 (1971): Matisia paraensis.

PAULETIA Cav. (Legumin.).
acuminata (*L.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 387 (1973): Bauhinia acuminata.
acuruana (*Moricand*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 387 (1973): Bauhinia acuruana.
affinis (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 388 (1973): Bauhinia affinis.
angulicaulis (*Harms*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 388 (1973): Bauhinia angulicaulis.
bauhinioides (*Mart.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 388 (1973): Perlebia bauhinioides.
bicuspidata (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia bicuspidata.
bongardii (*Steud.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 388 (1973): Bauhinia bongardii.
bowkeri (*Harv.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia bowkeri.
breviloba (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 389 (1973): Bauhinia breviloba.
burchellii (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia burchellii.
candicans (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 389 (1973): Bauhinia candicans.
corniculata (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia corniculata.
cupulata (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia cupulata.
curvula (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 389 (1973): Bauhinia curvula.
depauperata (*Glaz.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 389 (1973): Bauhinia depauperata.
dubia (*G. Don*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia dubia.
dumosa (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia dumosa.
ellenbeckii (*Harms*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 394 (1973): Bauhinia ellenbeckii.
forficata (*Link*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 389 (1973): Bauhinia forficata.
var. latifolia (*Mart.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 390 (1973): Bauhinia forficata *var.* latifolia.
var. longiflora (*D. Dietr.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 390 (1973): Bauhinia longiflora.
gardneri (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia gardneri.
geminata (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia geminata.
glaziovii (*Taub.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 390 (1973): Bauhinia glaziovii.

PAULETIA :–
hirsuta (*Weinm.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia hirsuta.
integerrima (*Mart.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia integerrima.
kalantha (*Harms*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 391 (1973): Bauhinia kalantha.
loesenerana (*Harms*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973), as 'loeseneriana': Bauhinia loesenerana.
longicuspis (*Spruce ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia longicuspis.
macrostachya (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 391 (1973): Bauhinia macrostachya.
membranacea (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia membranacea.
nitida (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia nitida.
obtusata (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 391 (1973): Bauhinia obtusata.
odoratissima (*Moricand*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 395 (1973): Bauhinia odoratissima.
platypetala (*Burch.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia platypetala.
platyphylla (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia platyphylla.
pruinosa (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia pruinosa.
pulchella (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 391 (1973): Bauhinia pulchella.
rufa (*Steud.*) *Bong.*
var. cordata (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 392 (1973): Bauhinia cordata.
var. dodecandra (*Steud.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 392 (1973): Bauhinia dodecandra.
var. intermedia (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 392 (1973): Bauhinia intermedia.
selerana (*Harms*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 392 (1973), as 'seleriana': Bauhinia selerana.
subclavata (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia subclavata.
taitensis (*Taub.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 392 (1973): Bauhinia taitensis.
tarapotensis (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia tarapotensis.
tenella (*Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia tenella.
tomentosa (*L.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 393 (1973): Bauhinia tomentosa.
ungulata (*L.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 393 (1973): Bauhinia ungulata.
viridescens (*Desv.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia viridescens.
var. baviensis (*Drake del Cast.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 396 (1973): Bauhinia baviensis.
viscidula (*Harms*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 393 (1973): Bauhinia viscidula.

PAULIA Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR, Biol. Nauk, 1(50): 14 (1973). *UMBELLIFERAE.*
ovczinnikovii *Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, Biol. Nauk, 1(50): 14 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

PAULLINIA L. (Sapindac.).
carrenoi *Steyermark in Phytologia*, 31(6): 486 (1975).–Venezuela.

PAULOWNIA Sieb. & Zucc. (Scrophulariac.).
taiwaniana *T.W. Hu & H.J. Chang in Taiwania*, 20(2): 166 (1975).–Taiwan.

×**PAULSENARA** hort. in Orchid Rev., 80(954): centre page pull-out p. 7 (1972). *ORCHIDACEAE.* [Aerides × Arachnis × Trichoglottis.]

PAURIDIA Harv. (Hypoxidac.).
longituba *M.F. Thompson in J.S. Afr. Bot.*, 38(3): 163 (1972).–South Africa (Cape Prov.).

PAURIDIANTHA Hook. f. (Rubiac.).
bridelioides *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 284 (1975).–Tanzania.
camposii (*G. Taylor*) *Exell in Bull. Brit. Mus.* (*Nat. Hist.*), Bot., 4(8): 375 (1973): Urophyllum camposii.
paucinervis (*Hiern*) *Brem.*
subsp. butaguensis (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 283 (1975): Urophyllum butaguense.
subsp. holstii (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 283 (1975): Urophyllum holstii.
subsp. lyallii (*Bak.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 284 (1975): Urophyllum lyallii.

PAVETTA L. (Rubiac.).
micheliana *J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 35(1): 87 (1973).–Liberia, Guinea, Ivory Coast.
uwembae *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 23 (1973).–Tanzania.

PAVONIA Cav. (Malvac.).
aurantia *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 134 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
gentryi *Fryxell in Brittonia*, 25(2): 81 (1973).–Mexico.

PEARSONIA Dümmer (Legumin.).
bracteata (*Benth.*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 393 (1974): Lotononis bracteata.
cajanifolia (*Harv.*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 393 (1974): Pleiospora cajanifolia.
subsp. cryptantha (*Bak.*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 394 (1974): Eriosema cryptantha.
flava (*Bak. f.*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 390 (1974): Gamwellia flava.
subsp. mitwabaensis (*Timp.*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 390 (1974): Gamwellia flava *subsp.* mitwabaensis.
grandifolia (*Bolus*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 396 (1974): Lotononis grandifolia.
subsp. latibracteolata (*Dümmer*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 396 (1974): Pleiospora latibracteolata.
madagascariensis (*R. Viguier*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 398 (1974): Edbakeria madagascariensis.
mesopontica *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 390 (1974).–Rhodesia.
obovata (*Schinz*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 395 (1974): Pleiospora obovata.
sessilifolia (*Harv.*) *Dümmer*
subsp. filifolia (*Bolus*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 403 (1974): Lotononis filifolia.
subsp. marginata (*Schinz*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 402 (1974): Lotononis marginata.
subsp. swaziensis (*Bolus*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 403 (1974): Lotononis swaziensis.
uniflora (*Kensit*) *Polhill in Kew Bull.*, 29(2): 392 (1974): Lotononis uniflora.

PECTEILIS Rafin. (Orchidac.).
sagarikii *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 46 (1973).–Thailand.

PECTINARIA Haw. (Asclepiadac.).
stayneri *Bayer in J.S. Afr. Bot.*, 41(3): 166 (1975).–South Africa (Cape Prov.).

PECTIS L. (Compos.).
decemcarinata *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 429 (1972).–Mexico.

PECTIS :–
exserta *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 431 (1972).–Mexico.
minutiflora *Keil in Brittonia*, 26(1): 30 (1974).–Mexico.
multiseta *Benth.*
var. ambigua *(Fern.) Keil in Madroño*, 23(4): 186 (1975): P. ambigua.
papposa *Harv. & Gray*
var. grandis *Keil in Brittonia*, 26(1): 32 (1974).–U.S.A. (Texas, Arizona, New Mexico), Mexico.
purpurea *Brandeg.*
var. lancifolia *(Greenm.) Keil in Brittonia*, 26(1): 36 (1974): P. sinaloensis *var.* lancifolia.
var. sonorae *Keil in Brittonia*, 26(1): 35 (1974).–Mexico.

PEDICULARIS L. (Scrophulariac.).
brachyodonta *Schlosser & Vukot.*
subsp. malyi *(Janka) E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 324 (1971): P. malyi.
subsp. montenegrina *(Janka ex Nyman) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 357 (1972): P. friderici-augustii *subsp.* montenegrina.
glabra *McVaugh & Mellichamp in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 58 (1975).–Mexico.
gyroflexa *Vill.*
subsp. praetutiana *(Levier) H. Kunz & E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 324 (1971): P. gyroflexa *var.* praetutiana.
hintonii *McVaugh & Mellichamp in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(2): 62 (1975).–Mexico.
junatovii *Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 161 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).
karatavica *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 33 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
lanata *Cham. & Schlecht.*
subsp. adamsii *(Hultén) Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 504 (1973): P. adamsii.
subsp. dasyantha *(Hadač) Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 504 (1973): P. dasyantha.
subsp. pallasii *(Vved.) Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 504 (1973): P. pallasii.
subsp. yukonensis *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 57 (1974 publ. 1975).–Alaska.
leucodon *Griseb.*
subsp. occulta *(Janka) E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 324 (1971): P. occulta.
parryi *A. Gray*
subsp. mogollonica *(Greene) G.D. Carr in Brittonia*, 23(3): 288 (1971): P. mogollonica.
subsp. purpurea *(C.C. Parry) G.D. Carr in Brittonia*, 23(3): 289 (1971): P. parryi *var.* purpurea.
rosea *Wulfen.*
subsp. allionii *(Reichenb. f.) E. Mayer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 323 (1971): P. allionii.
wallichioides *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 246 (1971).–Nepal.

PEDIOCACTUS Britton & Rose in Britton & A. Brown, Illustr. Fl. N.U.S. & Canada, ed. 2, 2: 569 (1913). *CACTACEAE.*
glaucus *(K. Schum.) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 221 (1972): Echinocactus glaucus.
mesae-verdae *(Boissevain) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972): Coloradoa mesae-verdae.
polyancistrus *(Engelm. & Big.) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972): Echinocactus polyancistrus.
robustior *(Coulter) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972): Echinocactus simpsonii *var.* robustior.
whipplei *(Engelm. & Big.) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972): Echinocactus whipplei.
wrightiae *(L. Benson) Arp in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(5): 222 (1972): Sclerocactus wrightiae.

PEGAEOPHYTON Hayek & Hand.-Mazz. (Crucif.).
minutum *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(9): 270 (1972).–Sikkim, Nepal, Burma, Tibet.

PEGANUM L. (Zygophyllac.).
harmala *L.*
var. grandiflorum *Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 20 (1972).–Iran, Afghanistan.

×**PELACENTRUM** hort. in Orchid Rev., 82(971): centre page pull-out p. 10 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Pelatantheria.]

PELARGONIUM L'Hérit. (Geraniac.).
× asperum *Ehr. ex Willd.*
nm. navesianum *Kapétanidis in Pharm. Acta Helvet.*, 46: 296 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.

PELEA A. Gray (Rutac.).
anapanapaensis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 43 (1971).–Hawaiian Is.
clusiifolia *Gray*
f. stenophylla *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 47 (1971).–Hawaiian Is.
glabra *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 277 (1972).–Hawaiian Is.
kipahuluensis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 49 (1971).–Hawaiian Is.

PELEXIA Poit. ex Lindl. (Orchidac.).
longibracteata *Pabst in Bradea*, 1(47): 468 (1974).–Brazil.
magdalenensis *Brade & Pabst in Orquídea*, 29(5): 212 (1967 publ. 1972).–Brazil.

PELLIONIA Gaudich (Urticac.).
oshimensis *Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus.*, 13: 36 (1967).–Ryukyu Is.

PELTANDRA Rafin. (Arac.).
virginica *(L.) Schott*
subsp. luteospadix *(Fernald) W.H. Blackwell & K.P. Blackwell in J. Elisha Mitchell Sci. Soc.*, 90(4): 139 (1974 publ. 1975): P. luteospadix.

PELTOGYNE Vogel (Legumin.).
mattosiana *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 195 (1971).–Brazil.
subsessilis *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(2): 7 (1974).–Brazil.

PENAEA L. (Penaeac.).
cneorum *Meerb.*
subsp. gigantea *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 29: 40 (1971).–South Africa (Cape Province).
subsp. lanceolata *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 29: 50 (1971).–South Africa (Cape Province).
subsp. ovata *(Eckl. & Zeyh. ex A.DC.) R. Dahlgren in Op. Bot.*, 29: 44 (1971): P. ovata.
subsp. ruscifolia *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 29: 48 (1971).–South Africa (Cape Province).

PENIOCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
subgen. Pseudoacanthocereus *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 38 (1974).
castellae *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 12 (1974).–Mexico.
cuixmalensis *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 18(4): 91 (1973).–Mexico.
fosteranus *Cutak*
var. multitepalum *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 50 (1974).–Mexico.
var. nizandensis *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 49 (1974).–Mexico.
striatus *(Brandegee) F. Buxbaum in Kakteen*, 62: CIIa (1975): Cereus striatus.
tepalcatepecanus *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 14 (1974).–Mexico.
tomentosus *(Bravo) F. Buxbaum in Kakteen*, 55–56: CIIa (1973), without basionym page: Wilcoxia tomentosa.
viperinus *(Weber) F. Buxbaum in Kakteen*, 62: CIIa (1975): Cereus viperinus.
zopilotensis *(Meyrán) F. Buxbaum in Kakteen*, 62: CIIa (1975): Wilcoxia zopilotensis.

PENNILABIUM J.J. Smith (Orchidac.).
confusum *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 189 (1972): Saccolabium confusum.
fimbriatum *(Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 189 (1972): Saccolabium fimbriatum.
luzonense *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 189 (1972): Saccolabium luzonense.

PENNISETUM L.C. Rich. (Gramin.).
alopecuroides *Spr.*
f. anacanthum *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).–Japan.
americanum *(L.) Schumann*
convar. spicatum *(L.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 72 (1971): Holcus spicatus.
convar. typhoides *(Burm.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 72 (1971): Alopecurus typhoides.

PENSTEMON Schmidel (Scrophulariac.).
gracilis *Nutt.*
f. scoggannii *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 331 (1972).–Canada (Manitoba).
pahutensis *N. Holmgren in Aliso*, 7(3): 351 (1971).–U.S.A. (Nevada).
pudicus *Reveal & Beatley in Bull. Torrey Bot. Club*, 98(6): 332 (1971 publ. 1972).–U.S.A. (Nevada).
thurberi *Torr.*
var. anestius *Reveal & Beatley in Great Basin Nat.*, 34(3): 230 (1974).–U.S.A. (Nevada).
venosus *(Keck) Reveal in Great Basin Nat.*, 34(4): 311 (1974): P. angustifolius *subsp.* venosus.

PENTACE Hassk. (Tiliac.).
excelsa *Kochummen in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 59 (1972).–Malaya.
grandiflora *Kochummen in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 59 (1972).–Malaya.

PENTACHAETA Nutt. (Compos.).
exilis *Gray*
subsp. aeolica *Van Horn & Ornduff in Univ. Calif. Publ. Bot.*, 65: 37 (1973).–U.S.A. (California).

PENTACHLAENA Perrier (Sarcolaenac.).
orientalis *Capuron in Adansonia*, 13(3): 289 (1973).–Malagasy.

PENTADENIA Hanst. (Gesneriac.).
ascendens *(Rusby) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 314 (1973): Columnea ascendens.
fritschii *(Rusby) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 314 (1973): Flueckigeria fritschii.
isernii *(Cuatr.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea isernii.
lophophora *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea lophophora.
microsepala *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Alloplectus microsepalus.
moesta *(Poepp.) Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea moesta.
sericea *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea sericea.
spathulata *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea spathulata.
trollii *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea trollii.
vinacea *(Morton) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea vinacea.
weberbaueri *(Mansf.) Wiehler in Phytologia*, 27(5): 315 (1973): Columnea weberbaueri.

PENTADIPLANDRA Baill. (Pentadiplandrac.).
brazzeana *Baillon*
var. valida *Pellegrin ex Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 167 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 167 (Jan. 30 1973).–Gabon.

PENTAGONIA Benth. (Rubiac.).
rubriflora *D.R. Simpson in Fieldiana*, Bot., 36(1): 9 (1972).–Peru.

PENTAMERISTA Maguire in Mem. New York Bot. Gard., 23: 187, 167 (1972). *TETRAMERISTACEAE.*
neotropica *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 187 (1972).–Venezuela.

PENTANEMA Cass. (Compos.).
discoideum *Nabiev in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 16 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).

PENTAPANAX Seem. (Araliac.).
fragrans *(D. Don) Ha in Fl. Sev. V'etnama Avtoref. Diss.*: p. ? (1972); cf. *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 227 (1974): Hedera fragrans.

PENTAPANAX :–
var. longipedunculatus (*N.S. Bui*) *Ha in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 227 (1974): P. longipedunculatus.

PENTAS Benth. (Rubiac.).
lanceolata (*Forssk.*) *Deflers*
var. angustifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 288 (1975).–Tanzania.
lindenioides (*S. Moore*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 344 (1975): Heinsia lindenioides.
zanzibarica (*Klotzsch*) *Vatke*
var. tenuifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 288 (1975).–Kenya.

PEPEROMIA Ruiz & Pav. (Piperac.).
abyssinica *Miquel*
var. stuhlmannii (*C.DC.*) *Düll in Bot. Jahrb.*, 93(1): 97 (1973): P. stuhlmannii.
aldrinii *Villa Carenzo in Lilloa*, 33(5): 90 (1971). –Argentina.
aristeguietae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 83 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
armstrongii *Villa Carenzo in Lilloa*, 33(5): 87 (1971). –Argentina.
asperula *P.C. Hutchison & Rauh in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 205 (1975).–Peru.
austin-smithii *Burger in Fieldiana*, Bot., 35: 22 (1971).–Costa Rica.
blanda (*Jacquin*) *Humboldt, Bonpland & Kunth*
var. leptostachya (*Hooker & Arnott*) *Düll in Bot. Jahrb.*, 93(1): 110 (1973): P. leptostachya.
buntingii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 116 (1973).–Venezuela.
caraboboensis *Steyermark & Bunting in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 81 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
collinsii *Villa Carenzo in Lilloa*, 33(5): 92 (1971). –Argentina.
columella *Rauh & P.C. Hutchison in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 152 (1973).–Peru.
croizatiana *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 85 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
fernandopoiana *C.DC.*
var. butaquensis (*de Wildeman*) *Düll in Bot. Jahrb.*, 93(1): 116 (1973): P. butaquensis.
graveolens *Rauh & Barthlott in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(5): 205 (1975).–Ecuador.
japonica *Mak.*
f. glabra *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 217 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
kipahuluensis *St. John & Lamoureux in Pac. Sci.*, 25(1): 43 (1971).–Hawaiian Is.
lancifolioidea *Burger in Fieldiana*, Bot., 35: 46 (1971).–Costa Rica.
palauensis *C. DC.*
var. occidentalis *Fosberg in Smithsonian Contrib. Bot.*, 24: 13 (1975).–Caroline Is.
pallida (*Forst. f.*) *A. Dietr.*
var. anderssonii (*Yuncker*) *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1-2): 43 (1972): P. anderssonii.
retusa (*L. f.*) *A. Dietrich*
var. bachmannii (*DC.*) *Düll in Bot. Jahrb.*, 93(1): 90 (1973): P. bachmannii.
var. mannii (*Hook. f.*) *Düll in Bot. Jahrb.*, 93(1): 90 (1973): P. mannii.

PEPONIUM Engl. (Cucurbitac.).
pageanum *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 492 (1975).–Tanzania, Mozambique.
sublitorale *C. Jeffrey & J.S. Page in Kew Bull.*, 30(3): 500 (1975).–Aldabra Archipelago.

PERA Mutis (Euphorbiac.).
androgyna *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 32(3): 321 (1972).–Brazil.

PERAMA Aubl. (Rubiac.).
holosericea (*Naud.*) *Wurdack & Steyermark in Bradea*, 1(16): 151 (1972): Microlicia holosericea.
schultesii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 832 (1972).–Colombia.

PEREZIA Lag. (Compos.).
catharinensis *Cabrera in Ilustr. Fl. Catar.*, 1(*Compositae tribe Mutisieae*): 117 (1973).–Brazil.
glandulifera *D.L. Nash in Phytologia*, 31(4): 362 (1975).–Guatemala.

PEREZIA :–
glomeriflora (*A. Gray*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 466 (1972): Gochnatia glomeriflora.
hooveri *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 466 (1972).–Mexico.
recurvata (*Vahl*) *Lessing*
subsp. beckii (*Hook. & Arn.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 384 (1971): P. beckii.
subsp. patagonica (*Speg.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 386 (1971): P. patagonica.
subsp. triceps (*Phil.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 386 (1971): Homoianthus triceps.

PERIANDRA Mart. ex Benth. (Legumin.).
gracilis *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 24(3): 327 (1972).–Brazil.
mediterranea (*Vell.*) *Taub.*
var. linearifoliolata *N.F. Mattos & Oliveira in Loefgrenia*, 59: 7 (1973).–Brazil.
var. microphylla *N.F. Mattos & Oliveira in Loefgrenia*, 59: 7 (1973).–Brazil.

PERICAMPYLUS Miers (Menispermac.).
omeiensis *Lien in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 39 (1975).–China.

PERICOPSIS Thwait. (Legumin.).
angolensis (*Baker*) *van Meeuwen*
f. intermedia *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 180 (1971).–Zaïre.
subsp. laxiflora (*Benth.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 180 (1971): Ormosia laxiflora.
subsp. subtomentosa (*De Wild*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 180 (1971): Afrormosia brasseuriana *var.* subtomentosa.

PERILIMNASTES Ridley (Melastomatac.).
rupicola *Nayar in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 173 (1974).–Borneo (Sarawak).

PERILLA L. (Labiat.).
frutescens (*L.*) *Britt.*
var. auriculato-dentata *C.Y. Wu & Hsuan ex H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 228 (1974). –China.

PERIPLOCA L. (Asclepiadac.).
laevigata *Aiton*
subsp. angustifolia (*Labill.*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 375 (1971): P. angustifolia.
f. anomalis *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 16: 44 (1972).–Canary Is.
refractifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 17 (1973).–Tanzania.

PERIPTERA DC. (Malvac.).
grandiflora *Fryxell in Bol. Soc. Bot. Méx.*, 33: 42 (1974).–Mexico.

PERISTERIA Hook. (Orchidac.).
cochlearis *Garay in Orquideologia*, 7(4): 199 (1972). –Colombia.

PERISTROPHE Nees (Acanthac.).
pumila (*Lindau*) *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 53 (1973): Duvernoia pumila.

PERISTYLUS Blume (Orchidac.).
bismarckiensis (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria bismarckiensis.
calcaratus (*Rolfe*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3–4): 398 (1973); *et l.c.* 27(1–2): 160 (1974); *et l.c.* 27(3–4): 460 (1974): Glossula calcarata.
dolichocaulon (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria dolichocaulon.
listeroides (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria listeroides.
macer (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria macra.
nanus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria nana.
nitidus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria nitida.
pachyneurus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria pachyneura.
secundus (*Lindl.*) *Rathakrishnan in Indian Forester*, 98(1): 31 (1972): Coeloglossum secundum.

PERISTYLUS :–
silvicola (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria silvicola.
tangianus *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 461 (1974), nom. nov.: P. ecalcaratus *Tang & Wang*.
trianae (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 177 (1971): Habenaria trianae.
umbonatus (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 178 (1971): Habenaria umbonata.

PERITYLE Benth. (Compos.).
ajoensis *T.K. Todsen in J. Ariz. Acad. Sci.*, 9(1): 109 (1974).–U.S.A. (Arizona).
bisetosa (*Torr. ex A. Gray*) *Shinners*
var. spathulata *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 85 (1973).–Mexico.
coahuilensis *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 120 (1973). –Mexico.
cochisensis (*Niles*) *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 123 (1973): Laphamia cochisensis.
feddemae *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 431 (1972).–Mexico.
gentryi *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 125 (1973).–Mexico.
gilensis (*Jones*) *Macbride*
var. salensis *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 104 (1973). –U.S.A. (Arizona).
megalocephala (*Wats.*) *Macbride*
var. intricata (*Brandeg.*) *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 94 (1973): Laphamia intricata.
var. oligophylla *A.M. Powell in Sida*, 5(2): 91 (1973).–U.S.A. (California).
microglossa *Benth.*
var. saxosa (*Brandeg.*) *A.M. Powell in Rhodora*, 76(806): 273 (1974): P. saxosa.
turneri *A.M. Powell in Madroño*, 21(7): 456 (1972). –Mexico.

PERLEBIA Mart. (Legumin.).
blakeana (*Dunn.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 387 (1973): Bauhinia blakeana.
exellii (*Torre & Hillc.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 387 (1973): Bauhinia exellii.
galpinii (*N.E. Br.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 382 (1973): Bauhinia galpinii.
macrantha (*Oliv.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 384 (1973): Bauhinia macrantha.
subsp. serpae (*Fic. & Hiern*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 384 (1973): Bauhinia serpae.
mendoncae (*Torre & Hillc.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 384 (1973): Bauhinia mendoncae.
natalensis (*Oliv. ex Hook.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 385 (1973): Bauhinia natalensis.
nervosa (*Wall. ex Prain*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 382 (1973): Bauhinia nervosa.
petersiana (*Bolle*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 385 (1973): Bauhinia petersiana.
platypetala (*Benth. ex Burch.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 385 (1973): Bauhinia platypetala.
pottsii (*G. Don*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 383 (1973): Bauhinia pottsii.
var. elongata (*Korth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 383 (1973): Bauhinia elongata.
var. subsessilis (*Craib*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 384 (1973): Bauhinia subsessilis.
purpurea (*L.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 382 (1973): Bauhinia purpurea.
var. corneri (*de Wit*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 383 (1973): Bauhinia purpurea *var.* corneri.
var. violacea (*de Wit*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 383 (1973): Bauhinia purpurea *var.* violacea.

PERLEBIA :–
urbaniana (*Schinz*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 386 (1973): Bauhinia urbaniana.
variegata (*L.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 386 (1973): Bauhinia variegata.
var. alboflava (*de Wit*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 386 (1973): Bauhinia variegata *var.* alboflava.

PERNETTYA Gaudich. (Ericac.).
insana (*Mol.*) *Gunckel in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens.* (*Chile*), 17(197): 6 (1972): Hippomanica insana.

PERSEA Mill. (Laurac.).
blumei *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 110 (1974), nom. nov.: Machilus pubescens *Blume*.
chartacea *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 42 (1974 publ. 1975).–Thailand.
declinata (*Bl.*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 111 (1974); *et in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 44 (1974 publ. 1975): Laurus declinata.
endothrix *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 111 (1974).–Borneo (Sabah).
guatemalensis *Lundell in Wrightia*, 5(2): 37 (1974).–Guatemala.
japonica *Sieb. & Zucc.*
var. latifolia *Hatusima in J. Geobot.*, 19(1–2): 25 (1971).–Bonin Is.
karzii (*King ex Hk.f.*) *Kostermans*
var. sericea *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 42 (1974 publ. 1975).–Thailand.
magniperulata *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 42 (1974 publ. 1975).–Thailand.
paucitriplinervia *Lundell in Wrightia*, 5(5): 146 (1975).–Guatemala.
pedunculata (*Bl.*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 112 (1974): Iozoste pedunculata.
perglauca *Lundell in Wrightia*, 5(5): 147 (1975).–Guatemala.
rufescens *Lundell in Wrightia*, 5(2): 38 (1974).–Mexico.

PERSICA Mill. (Rosac.).
mira (*Koehne*) *Kov. & Kost.*
subsp. nepalensis *Serafimov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(6): 835 (1974).–Nepal.

PERSICARIA Mill. (Polygonac.).
akakiensis (*Cufodontis*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum akakiense.
amboana (*Fedde*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum amboanum.
amphibia (*L.*) *S.F. Gray*
subsp. amurensis (*Korsh.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum amphibium *var.* amurense.
subsp. laevimarginata (*Hult.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum amphibium *subsp.* laevimarginatum.
assamica (*Meissn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum assamicum.
attenuata (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum attenuatum.
barbata (*L.*) *Hara*
subsp. gracilis (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum barbatum *subsp.* gracile.
subsp. stagnina (*Ham. ex Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum stagninum.
× bicolor (*Borb.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum bicolor.
borneensis (*Meissn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum borneense.
× brauniana (*F. Schultz*) *Soják in Preslia*, 46(2): 152 (1974): Polygonum braunianum.
bussei (*A. Peter*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum bussei.
celebica (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum celebicum.
chrtekii *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974), nom. nov.: Polygonum intricatum *Komarov*.
× condensata (*F. Schultz*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum mite β condensatum.
elatior (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum elatius.
ferruginea (*Weddell*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum ferrugineum.

PERSICARIA :–
× figertii (*Beck*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum figertii.
glandulo-pilosa (*De Wildeman*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum glandulopilosum.
× hervieri (*Beck*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hervieri.
hololeion (*A. Peter*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hololeion.
× hybridum (*Chaub. ex St.-Amans*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hybridum.
hydropiper (*L.*) *Spach*
subsp. hispida (*Hook. f.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum flaccidum *var.* hispidum.
subsp. laetivirens (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hydropiper *var.* laetivirens.
subsp. maximowiczii (*Reg.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum maximowiczii.
subsp. microcarpa (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hydropiper *subsp.* microcarpum.
subsp. oryzetum (*Blume*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum oryzetum.
hystricula (*Schuster*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hystriculum.
imeretina (*Kom.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum imeretinum.
× intercedens (*Beck*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum intercedens.
javanica (*De Bruyn*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum javanicum.
komarovii (*Lév.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum komarovii.
lanigera (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum lanigerum.
lapathifolia (*L.*) *S.F. Gray*
subsp. africana (*Meissn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum lanigerum γ *var.* africanum.
subsp. andrzejowskiana (*Klok.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum andrzejowskianum.
subsp. brittingeri (*Opiz*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum brittingeri.
subsp. glandulosa (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum glandulosum.
subsp. hypanica (*Klok.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 153 (1974): Polygonum hypanicum.
subsp. klokovii *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974), nom. nov.: Polygonum paniculatum *Andrzejowski.*
subsp. lanata (*Roxb.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum lanatum.
subsp. mesomorpha (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum lapathifolium *subsp.* mesomorphum.
subsp. oligoclada (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum lapathifolium *subsp.* oligocladum.
subsp. saporoviensis (*Klok.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum saporoviense.
subsp. syringifolia (*Dans.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum lapathifolium *subsp.* syringifolium.
subsp. turgida (*Thuill.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum turgidum.
× laxa (*Reichenb.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum laxum.
× lenticularis (*Hy*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum lenticulare.
microcephala (*D. Don*) *H. Gross*
var. sphaerocephala (*Wall. ex Meissn.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 23 (1971): Polygonum sphaerocephalum.
minor (*Huds.*) *Opiz*
subsp. decipiens (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum decipiens.
subsp. depressa (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum minus *subsp.* depressum.
subsp. micrantha (*Meissn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum micranthum.
subsp. procera (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum minus *subsp.* procerum.
subsp. subsessilis (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum subsessile.
mitis (*Schrank*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): Polygonum mite.

PERSICARIA :–
odorata (*Lour.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum odoratum.
peruviana (*DC.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum peruvianum.
posumbu (*Hamilt. ex D. Don*) *Nakai*
subsp. mearnsii (*Elmer*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum mearnsii.
prostrata (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum prostratum.
pulchra (*Blume*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum pulchrum.
puritanorum (*Fern.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum puritanorum.
quarrei (*De Wildeman*) *Soják in Preslia*, 46(2): 154 (1974): Polygonum quarrei.
sambesiaca (*Schuster*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum sambesiacum.
× schroeterana (*Danser*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974), as 'schroeteriana': Polygonum schroeteranum.
senegalensis (*Meissn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum senegalense.
× subglandulosa (*Borb.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum subglandulosum.
tanganikae (*Schuster*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum tanganikae.
utriculosa (*Tikovsky*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum utriculosum.
wellensii (*De Wildeman*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum wellensii.
× wilmsii (*Beck*) *Soják in Preslia*, 46(2): 155 (1974): Polygonum wilmsii.

PERYMENIUM Schrad. (Compos.).
alticola *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 432 (1972).–Mexico.
buphthalmoides *DC.*
var. flexuosum (*Greenm.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 436 (1972): P. flexuosum.
var. occidentale *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 436 (1972).–Mexico.
var. tenellum (*A. Gray*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 436 (1972): P. tenellum.
diguetii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 437 (1972).–Mexico.
grande *Hemsl.*
var. nelsonii (*Robins. & Greenm.*) *Fay in Phytologia*, 31(1): 16 (1975): P. nelsonii.
hintonii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 437 (1972).–Mexico.
jaliscense *Rob. & Greenm.*
var. latifolium *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 439 (1972).–Mexico.
uxoris *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 439 (1972).–Mexico.
wilburiorum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 441 (1972), 'as wilburorum'.–Mexico.

PETALIDIUM Nees (Acanthac.).
ohopohense *P.G. Meyer in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 108 (1973).–Namibia.

PETASITES Mill. (Compos.).
subgen. Capillopetalum *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 386 (1972).
sect. Cricostigma *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 383 (1972), without type.
ser. Fragrantes *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 387 (1972).
ser. Frigidi *Kuprijan. ex Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 389 (1972).
ser. Imberbes *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 388 (1972).
ser. Japonici *Kuprijan. ex Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 384 (1972).
ser. Orientales *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 384 (1972).
ser. Sagittati *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 391 (1972).
sect. Sceptrostigma *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 391 (1972).
sect. Schistostigma *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 385 (1972).
ser. Spurii *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 388 (1972).
sect. Trichostigma *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 388 (1972), without type.

PETASITES :–
frigidus (*L.*) *Fries*
subsp. sibiricus *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 389 (1972).–Arctic Europe, U.S.S.R. (Siberia).
hybridus (*L.*) *Gaertn.*
subsp. georgicus (*Manden.*) *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 383 (1972): P. georgicus.
nivalis *L.E. Greene*
subsp. hyperboreus (*Rydb.*) *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 390 (1972): P. hyperboreus.
subsp. vitifolius (*L.E. Greene*) *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 390 (1972): P. vitifolius.
palmatus (*Ait.*) *A. Gray*
subsp. speciosus (*Nutt.*) *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 391 (1972): Nardosmia speciosa.
radiatus (*J.F. Gmel.*) *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 388 (1972): Tussilago radiata.
rubellus (*J.F. Gmel.*) *Toman in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(4): 391 (1972): Tussilago rubella.
× sachalinensis *Toman in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 134(3): 121 (1965).–Sakhalin Is. (P. japonicus *subsp.* giganteus × tatewakianus).

PETERAVENIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(6): 394 (1971). *COMPOSITAE.*
grisea (*Coult.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 395 (1971): Eupatorium griseum.
malvifolia (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 395 (1971), as 'malvaefolia': Eupatorium malvifolium.
phoenicolepis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 395 (1971): Eupatorium phoenicolepis.
rhodochlamydea (*A. Gray*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 395 (1971): Eupatorium rhodochlamydeum.
schultzii (*Schnittspahn*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 395 (1971): Eupatorium schultzii.

PETITIA Jacq. (Verbenac.).
domingensis
var. poeppigii (*Schauer*) *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 27 (1975): P. poeppigii.

PETREA L. (Verbenac.).
kohautiana
var. pilosula *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 76 (1974).–Venezuela.
schomburgkiana *Schauer in Linnaea*, 20: 482 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 619 (Nov. 1847).–Guyana.†

PETROCODON Hance (Gesneriac.).
denticulatus *W.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 101 (1975).–China.

PETROCOMA Rupr. (Caryophyllac.).
hoefftiana (*Fisch.*) *Rupr.*
var. glabra *Galushko in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 271 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. rosea *Galushko in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 271 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).

PETROCOPTIS A. Br. ex Endl. (Caryophyllac.).
crassifolia *Rouy*
var. anscloi *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975).–Spain.
subsp. guarensis (*Fernández Casas*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975): P. guarensis.
subsp. montsicciana (*O. Bolòs & Rivas Martínez*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974), without basionym page: P. montsicciana.
subsp. pardoi (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): P. pardoi.
glaucifolia (*Lag.*) *Bss.*
subsp. viscosa (*Rothm.*) *M. Laínz in Collect. Bot.*, 9: 193 (1974): P. viscosa.
guarensis *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 43 (1973).–Spain.
pseudoviscosa *Fernández Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 44 (1973).–Spain.

PETROCOPTIS :–
pyrenaica (*J.P. Bergeret*) *A. Braun*
var. ansotana *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 75 (1972–1973 publ. 1974).–Spain.
subsp. hispanica (*Willk.*) *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 74 (1972–1973 publ. 1974): P. pyrenaica *var.* hispanica.
subsp. pseudoviscosa (*Fernández Casas*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975): P. pseudoviscosa.

PETRODAVISIA Holub in Folia Geobot. Phytotax., 10(2): 193 (1975). *COMPOSITAE.*
bracteata (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(2): 194 (1975): Ptosimopappus bracteatus.

PETRORHAGIA Link (Caryophyllac.).
fasciculata (*Marg. & Reuter*) *P.W. Ball & Heywood*
var. cephallenica *Damboldt & Phitos in Candollea*, 27(1): 38 (1972).–Greece.
prolifera (*L.*) *P.W. Ball & Heywood*
subsp. nanteuilii (*Burn.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): Dianthus nanteuilii.
subsp. velutina (*Guss.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): Dianthus velutinus.
saxifraga (*L.*) *Link*
f. bicolor (*Jordan & Fourr.*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 49 (1974): Tunica bicolor.

PETROSELINUM Hill (Umbellif.).
crispum (*Mill.*) *A.W. Hill*
subsp. tuberosum (*Bernh. ex Rchb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): P. tuberosum.

PEUCEDANUM L. (Umbellif.).
arenarium *W. & K.*
subsp. urbanii (*Freyn & Sint. ex Wolff*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 478 (1972): P. urbanii.
chryseum (*Boiss. & Heldr.*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 475 (1972): Anethum chryseum.
insolens *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 355 (1972).–Korea.
longifolium *W. & K.*
subsp. vourinense *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(1–2): 29 (1972).–Greece.
oreoselinum (*L.*) *Moench*
subsp. bourgaei (*Lge.*) *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 17 (1971): P. bourgaei.
rechingeri *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 301 (1972).–Iraq.
rhodesicum *Cannon in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 47 (1973).–Rhodesia.
veneris *Kotschy, Insel Cypern*: 302 (1865).–Cyprus.

PHACELIA Juss. (Hydrophyllac.).
ambigua *Jones*
var. minutiflora (*Voss*) *Atwood in Great Basin Nat.*, 35(2): 141 (1975): P. minutiflora.
argillacea *Atwood in Phytologia*, 26(6): 437 (1973).–U.S.A. (Utah).
beatleyae *Reveal & Constance in Brittonia*, 24(2): 199 (1972).–U.S.A. (Nevada).
constancei *Atwood in Rhodora*, 74(800): 451 (1972).–U.S.A. (Arizona, Utah).
crenulata *Torr.*
var. augustifolia *Atwood in Great Basin Nat.*, 35(2): 158 (1975).–U.S.A. (Arizona, Utah).
howelliana *Atwood in Rhodora*, 74(800): 456 (1972).–U.S.A. (Utah).
integrifolia *Torr. ex Watson*
var. texana (*Voss*) *Atwood in Great Basin Nat.*, 35(2): 167 (1975): P. texana.
mammillarensis *Atwood in Phytologia*, 26(6): 437 (1973).–U.S.A. (Utah).
rafaelensis *Atwood in Rhodora*, 74(800): 454 (1972).–U.S.A. (Utah, Arizona).
vossii *Atwood in Rhodora*, 74(800): 462 (1972).–Mexico.
welshii *Atwood in Rhodora*, 74(800): 465 (1972).–U.S.A. (Arizona).

PHAEDRANASSA Herb. (Amaryllidac.).
chlorantha *Sealy in Curtis's Bot. Mag.*, 178(2): tab. 585 (1971).–Cultivation.

PHAEONYCHIUM O.E. Schulz (Crucif.).
albiflorum (*T. And.*) *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 162 (1973): Cheiranthus albiflorus.

PHAGNALON Cass. (Compos.).
intermedium (*Leg.*) *Rivas Goday in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 462 (1972): Conyza intermedia.
pycnophyllon *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 173 (1973).–Pakistan.
scalarum *Schweinf. ex Schwartz*
var. meridionale (*Quézel*) *Wickens in Kew Bull.*, 26(3): 564 (1972), 'as meridonale': P. tibestica *subsp.* meridionale.

PHAIUS Lour. (Orchidac.).
actinomorphus (*Fuk.*) *T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 224 (1975): Calanthe actinomorpha.
crinita (*Gagnep.*) *Seidenfaden in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér., No. 71, Bot. 5: 141 (1972 publ. 1973): Calanthe crinita.
geffrayi *Bosser in Adansonia*, 11(3): 538 (1971).–Malagasy.
humblotii *H. Reichenb.*
var. ruber *Bosser in Adansonia*, 11(3): 526 (1971).–Malagasy.
var. schlechteri (*H. Perrier*) *Bosser in Adansonia*, 11(3): 526 (1971): Gastrorchis schlechteri.
longipes (*Hook. f.*) *Holtt.*
var. calanthoides (*Ames*) *T.P. Lin, Native Orchids Taiwan*: 232 (1975): P. calanthoides.
luteus *Bosser in Adansonia*, 11(3): 535 (1971).–Malagasy.
peyrotii *Bosser in Adansonia*, 11(3): 540 (1971).–Malagasy.
pulchellus *Kraenzlin*
var. ambrensis *Bosser in Adansonia*, 11(3): 534 (1971).–Malagasy.
var. andrambovatensis *Bosser in Adansonia*, 11(3): 533 (1971).–Malagasy.
var. sandrangatensis *Bosser in Adansonia*, 11(3): 534 (1971).–Malagasy.
pulcher (*Humbert & H. Perrier*) *Summerh.*
var. perrieri *Bosser in Adansonia*, 11(3): 530 (1971).–Malagasy.
tancervilliae (*Banks ex l'Herit.*) *Blume*
var. superbus (*van Houtte*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 27(3–4): 464 (1974): P. grandifolius *var.* superbus.

PHALACRAEA DC. (Compos.).
callitricha (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 253 (1974): Piqueria callitricha.
ecuadorensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 253 (1974).–Ecuador.
pittieri (*R.M. King*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 254 (1974): Piqueria pittieri.

×**PHALAENIDIUM** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 531 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Kingidium × Phalaenopsis.]

×**PHALAENOPAPILIO** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 531 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Papilionanthe × Phalaenopsis.]

PHALAENOPSIS Blume (Orchidac.).
decumbens (*Griff.*) *Holtt.*
var. lobbii (*Rchb.f.*) *P. Francis Hunt in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 40(12): 1094 (1971): P. parishii *var.* lobbii.
× dilucula *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 43 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (P. intermedia × lueddemanniana).
hainanensis *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 47 (1974).–Hainan.
mysorensis *Saldanha in Indian Forester*, 100(9): 571 (1974).–India.

PHALARIS L. (Gramin.).
sect. Anomophalaris *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 71 (1974).

PHALARIS :–
sect. Bulbophalaris *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 70 (1974).
sect. Paraphalaris *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 71 (1974).
arundinacea *L.*
subsp. rotgesii (*Fouc. & Mandon ex Husnot*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 226 (1975): Baldingera arundinacea *var.* rotgesii.
picta (*L.*) *Sloboda, Rostlinictví*: 166 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 168 (1974): P. arundinacea β picta.

PHALAROIDES Wolf (Gramin.).
arundinacea (*L.*) *Rauschert*
subsp. caesia (*Nees*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 80 (1973): Phalaris caesia.
subsp. japonica (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 80 (1973): Phalaris japonica.
convar. picta (*L.*) *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974): Phalaris arundinacea β picta.
var. picta (*L.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 80 (1973): Phalaris arundinacea *var.* picta.

PHALERIA Jack (Thymelaeac.).
longituba *P.F. Stevens in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 265 (1974).–New Guinea (Papua).
okapensis *P.F. Stevens in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 267 (1974).–New Guinea (Papua).
pilistyla *P.F. Stevens in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 267 (1974).–New Guinea (Papua).

PHANERA Lour. (Legumin.).
tauranensis (*Gagn.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 381 (1973): Bauhinia tauranensis.

PHANEROSTYLIS (A. Gray) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 70 (1972): Eupatorium subgen. **Phanerostylis** (Compos.).
coahuilensis (*A. Gray*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 71 (1972): Eupatorium coahuilense.
glutinosa (*T.S. Brandegee*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 71 (1972): Barroetea glutinosa.
pedunculosa (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 71 (1972): Bulbostylis pedunculosa.

PHANIA DC. (Compos.).
cajalbanica *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 35 (1971 publ. 1972).–Cuba.

PHAULOPSIS (Phaylopsis) Willd. emend. Spreng. (Acanthac.).
ciliata (*Willd.*) *Hepper in Kew Bull.*, 28(2): 320 (1973): Origanum ciliatum.
semiconica *P.G. Meyer in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 104 (1973).–Namibia.

PHEBALIUM Vent. (Rutac.).
ellipticum *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(4): 341 (1974). –Australia (New South Wales).

PHEIDOCHLOA S.T. Blake (Gramin.).
vulpioides *Veldkamp in Blumea*, 19(1): 61 (1971). –New Guinea (Papua).

PHELIPANCHE Pomel (Orobanchac.).
androssovii (*Novopokr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche androssovii.
borissovae (*Novopokr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche borissovae.
brachypoda (*Novopokr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche brachypoda.
brassicae (*Novopokr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche mutelii *subsp.* brassicae.
bungeana (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche bungeana.
caesia (*Reichenb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche caesia.
cilicica (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Orobanche cilicica.

PHELIPANCHE :–
coelestis (*Boiss. & Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea coelestis.
dalmatica (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche oxyloba α dalmatica.
heldreichii (*Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea heldreichii.
hirtiflora (*Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea hirtiflora.
hohenackeri (*Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea hohenackeri.
iberica (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche purpurea ξ iberica.
karatavica (*Pavl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche karatavica.
kelleri (*Novopokr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche kelleri.
libanotica (*Schweinf.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea libanotica.
mongolica (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche mongolica.
nana (*Noë*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea nana.
subsp. melitensis (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche nana *subsp.* melitensis.
nowackiana (*Markgraf*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche nowackiana.
orientalis (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche orientalis.
oxyloba (*Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea oxyloba.
pallens (*Bunge*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea pallens.
psila (*Clarke ex Hook.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche psila.
pulchella (*C.A. Mey.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea pulchella.
purpurea (*Jacq.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche purpurea.
schweinfurthii (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche schweinfurthii.
septemloba (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche oxyloba *f.* septemloba.
serratocalyx (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche serratocalyx.
sogdiana (*Novopokr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche sogdiana.
stenosiphon (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche mutelii α stenosiphon.
trichocalyx (*Webb & Berth.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Phelipaea trichocalyx.
tunetana (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 130 (1972): Orobanche tunetana.

PHELLANDRIUM L. (Umbellif.).
aquaticum *L.*
var. microcarpum (*Beck*) *Bertová in Biol. Práce*, 19(4): 23 (1973): Oenanthe phellandrium *var.* microcarpum.

PHENAX Wedd. (Urticac.).
poiretii *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 107 (1971), nom. nov.: Procris urticifolia *Poiret.*
sonnerattii (*Poir.*) *Wedd.*
var. mycrophylla *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971).–Brazil.

PHILACTIS Schrad. (Compos.).
fayi *A.M. Torres in Brittonia*, 24(1): 90 (1972).–Mexico.

PHILADELPHUS L. (Hydrangeac.).
coronarius *L.*
var. glabratus (*Hu*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 9(3): 161 (1972): P. caucasicus *var.* glabratus.

PHILADELPHUS :–
var. × kiotensis (*Murata*) *Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 7 (1974): P. satsumi *var.* × kiotensis.
var. lancifolius (*Uyeki*) *Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 7 (1974): P. shikokianus *var.* lancifolius.
var. parviflorus (*Dippel*) *Kitamura & Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 7 (1974): P. gordonianus *var.* parviflorus.
tomentosus *Wall. ex G. Don*
f. lancifolius (*Koehne*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 47 (1971): P. lancifolius.
f. nepalensis (*Koehne*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 47 (1971): P. nepalensis.

PHILLYREA L. (Oleac.).
ligustrifolia *L. Amoen. Acad.*, 4: 476 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 640 (1973 publ. 1974).–France.

PHILODENDRON Schott (Arac.).
cannifolium (*Dryander ex Sims*) *G. Don in Sweet, Hort. Brit.*, ed. 3: 632 (1839): Pothos cannifolia.

PHILOGLOSSA DC. (Compos.).
blakei *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 26(5): 383 (1973).–Peru.
mimuloides (*Hieron.*) *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 26(5): 384 (1973): Jaumea mimuloides.
f. sapida (*Bristol*) *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 26(5): 385 (1973): P. peruviana *var.* sapida.
f. subintegrifolia *Hieron. ex H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 26(5): 385 (1973).–Bolivia.

PHILOTHECA Rudge (Rutac.).
tubiflora *George in Nuytsia*, 1(2): 208 (1971).–Australia (W. Australia).

PHIPPSIA R. Br. (Gramin.).
algida (*Soland.*) *R. Br.*
subsp. concinna (*Th. Fries*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 273 (1975): Catabrosa concinna.
× algidiformis (*H. Smith*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 76 (1971): P. concinna *subsp.* algidiformis.
capillaris (*Liljebl.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Festuca capillaris.
distans (*L.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Poa distans.
fasciculata (*Torr.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Poa fasciculata.
limosa (*Schur*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Atropis distans *a.* limosa.
palustris (*Seen.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Festuca palustris.
transsilvanica (*Schur*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 274 (1975): Glyceria transsilvanica.

PHLEGMATOSPERMUM O.E. Schulz (Crucif.).
eremaeum (*J.M. Black*) *E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb.*, 205: 151 (1974): Hutchinsia eremaea.
richardsii (*F. Muell.*) *E.A. Shaw in Contrib. Gray Herb.*, 205: 153 (1974): Erysimum richardsii.

PHLEUM L. (Gramin.).
subgen. Chilochloa (*Beauv.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 70 (1971): *gen.* Chilochloa.
alpinum *L.*
subsp. commutatum (*Gaud.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 27 (1973): P. commutatum.
f. subcapitatum (*Schur*) *Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 124 (1972): P. alpinum *b.* subcapitatum.
geniculatum *Bellardi, Osserv. Bot.*: 54 (1788).–Italy.
hirsutum *Honck.*
subsp. ambiguum (*Ten.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 69 (1971): P. ambiguum.
phleoides (*L.*) *Karst.*
var. glabrispiculatum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 70 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).

PHLEUM :–
var. interruptum (*Zabel*) *Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 125 (1972): P. boehmeri *var.* interruptum.
subsp. montanum (*C. Koch*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 70 (1971): P. montanum.
pratense *L.*
subsp. bertolonii (*DC.*) *Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 123 (1972): P. bertolonii.
subsp. brachystachyum (*Salis*) *Gamisans in Candollea*, 28(1): 48 (1973): P. pratense *var.* brachystachyum.
f. elongatum (*Schur*) *Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 123 (1972): P. pratense *c.* elongatum.
f. fallax (*C.J. Klinggr.*) *Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 124 (1972): P. pratense *c.* fallax.
subsp. microstachyum (*Ruiz*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 27 (1973): P. microstachyum.
subsp. roshevitzii (*Pavl.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 71 (1971): P. roshevitzii.
var. stoloniferum (*Host*) *Şerbănescu & E.I. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 123 (1972): P. stoloniferum.
subsp. trabutii (*Litard. & Maire*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 232 (1975): P. alpinum *subsp.* trabutii.

PHLOEOPHILA Hoehne & Schlechter (Orchidac.).
asaroides (*Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 117 (1974): Physosiphon asaroides.
bradei (*Schltr.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 117 (1974): Physosiphon bradei.
cryptantha (*Barb. Rodr.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 117 (1974): Pleurothallis cryptantha.
hystrix (*Krzl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 118 (1974): Physosiphon hystrix.
nummularia (*Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 118 (1974): Pleurothallis nummularia.
peperomioides (*Ames*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 118 (1974): Pleurothallis peperomioides.
pubescens (*Barb. Rodr.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 118 (1974): Physosiphon pubescens.
similis (*Schltr.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 118 (1974): Cryptophoranthus similis.

PHLOJODICARPUS Turcz. ex Ledeb. (Umbellif.).
popovii *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 259 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).
turczaninovii *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 261 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).

PHLOMIS L. (Labiat.).
admirabilis *Cherneva in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 56 (1970).–China.
X composita *Pau*
nm. almijarensis (*Pau*) *Rivas Goday in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 171 (1974): P. almijarensis.
herba-venti *L.*
subsp. pungens (*Willd.*) *Maire ex DeFilipps in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 233 (1971): P. pungens.
similis *Cherneva in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 59 (1970).–China.

PHLOX L. (Polemoniac.).
drummondii
f. albiflora *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 224 (1973).–U.S.A. (Florida).
longipilosa *Waterfall in Rhodora*, 73(796): 577 (1971).–U.S.A. (Oklahoma).
nivalis
f. rubella *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 225 (1973).–U.S.A. (Florida).
sibirica *L.*
subsp. pulvinata (*Wherry*) *W.A. Weber in Southwest. Nat.*, 18(3): 322 (1973): P. caespitosa *subsp.* pulvinata.

PHOEBE Nees (Laurac.).
alainii *C.K. Allen in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 109 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
cathia (*D. Don*) *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam. Soc.*, 25(3–4): 44 (1974 publ. 1975): Cinnamomum cathia.

PHOEBE :–
chekiangensis *Shang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(3): 295 (1974).–China.
dunniana (*Léveillé*) *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 112 (1974): Machilus dunnianus.
erectifolia *C.K. Allen in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 860 (1972).–Venezuela.
kjellbergii *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 113 (1974).–Celebes.
pickellii *Coe-Teixeira in Hoehnea*, 1: 187 (1971), as 'pickelli'.–Brazil.
poilanei *Kostermans in Adansonia*, 13(3): 340 (1973).–Vietnam.
siamensis *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam. Soc.*, 25(3–4): 43 (1974 publ. 1975).–Thailand.
tenuifolia *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 114 (1974).–Philippine Is., Celebes.

PHOLIDOTA Lindl. (Orchidac.).
sect. Camelostalix (*Pfitz.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(2): 258 (1974): *gen.* Camelostalix.
sect. Chelonanthera (*Bl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(2): 258 (1974): *gen.* Chelonanthera.
sect. Crinonia (*Bl.*) *Butzin in Willdenowia*, 7(2): 258 (1974): *gen.* Crinonia.

PHORADENDRON Nutt. (Loranthac.).
rhipsalinum *Rzedowski in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 102 (1972).–Mexico.
spectabile *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 200 (1971).–Venezuela.
var. altimontanum *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 201 (1971).–Venezuela.

PHOTINIA Lindl. (Rosac.).
koreana *Lancaster in Hilliers' Man. Trees Shrubs*, ed. 3: 219 (1973), nom. nov., without replaced synonym ref.: P. villosa *f.* maximowicziana (*Lévl.*) *Rehder.*
nussia (*D. Don*) *Kalkman in Blumea*, 21(2): 429 (1973): Pyrus nussia.
parviflora *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 116 (1972).–Mexico.
serratifolia (*Desf.*) *Kalkman in Blumea*, 21(2): 424 (1973): Crataegus serratifolia.

PHRAGMIPEDIUM Rolfe (Orchidac.).
lindenii (*Lindley*) *Dressler & N.H. Williams in Taxon*, 24(5–6): 691 (1975): Uropedium lindenii.
pearcii (*Rchb. f.*) *Rauh & Senghas in Orchidee*, 26(2): 62 (1975): Selenipedium pearcii.

PHRAGMITES Adans. (Gramin.).
australis (*Cav.*) *Trin. ex Steudel*
subsp. humilis (*de Not*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 235 (1975): P. humilis.
var. marsilliana (*Mabille*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 234 (1975): P. chrysantha (*var.*) β marsilliana.
var. stenophylla (*Boissier*) *Jain & Doli Das in Indian Forester*, 99(9): 575 (1973): P. communis *var.* stenophylla.
f. subuniflora (*DC.*) *Dobrescu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 212 (1972): Arundo phragmites *var.* subuniflora.
communis *Trin.*
f. salsa (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Arundinaria communis *f.* salsa.

PHRAGMOTHECA Cuatrec. (Bombacac.).
fuchsii *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 472 (1971).–Colombia.

PHRYMA L. (Phrymac.).
asiatica (*Hara*) *Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): P. leptostachya *var.* asiatica.

PHYLA Lour. (Verbenac.).
linearis (*HBK.*) *Troncoso & López-Palacios in Pittieria*, 6: 19 (1974): Lippia linearis.
nodiflora
var. incisa (*Small*) *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 69 (1973): P. incisa.

PHYLA :–
var. texensis *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 69 (1973).–U.S.A. (Texas).

PHYLLANTHUS L. (Euphorbiac.).
acinacifolius *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 95 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
aphanostylus *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 106 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
archboldianus *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 88 (1971).–New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea).
ardisianthus *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 94 (1971).–New Guinea (W. Irian).
caesius *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 90 (1971).–New Guinea (W. Irian, Papua).
collinsae *Craib.*
var. leiocarpus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 295 (1974).–Lesser Sunda Archipelago.
concinnus *Airy Shaw in Hooker's Icon. Pl.*, 38(1): t. 3706 (June 1974), nom. nov.; *et in Kew Bull.*, 29(2): 296 (Sept. 1974), nom. nov.: Glochidion pulchellum *Airy Shaw.*
fluminis-athi *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 29(2): 439 (1974).–Kenya.
fraternus *Webster*
subsp. togoensis *Brunel & J. Roux in Bull. Soc. Bot. France*, 122(3–4): 161 (1975).–Togo.
frodinii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 27(1): 74 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
hylodendron (*K. Schum.*) *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 99 (1971): Hemiglochidion hylodendron.
irriguus *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 29(2): 440 (1974).–Tanzania.
jauaensis *Jablonski in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 865 (1972).–Venezuela.
kinabaluicus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 294 (1974).–Borneo (Sabah).
kostermansii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 29(2): 296 (1974).–New Guinea (W. Irian).
leonardianus *Lisowski, Malaisse & Symoens in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 200 (1974).–Zaïre.
lindenianus *Baill.*
subsp. inaequifolius (*Webster*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): P. inaequifolius.
subsp. jimenezii (*Webster*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): P. lindenianus *var.* jimenezii.
subsp. leonardorum (*Webster*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): P. leonardorum.
manausensis *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 1(2): 17 (1971).–Brazil.
obliquus *Wall ex C.A. Barber in Indian Forester*, 27(6): 288 (1901), nom. nov.: P. wightianus *Muell.-Arg.* in Linnaea, 32: 47 (1863).
orientalis (*Craib*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 495 (1971): Chorisandra orientalis.
praelongipes *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 100 (1971).–New Guinea (Papua, W. Irian).
pullenii *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 105 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).
ridleyanus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 323 (1972), nom. nov.: Cleistanthus? minutiflorus *Ridley.*
rosselensis *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 103 (1971).–New Guinea (Papua).
sacleuxii *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 29(2): 440 (1974), nom. nov.: P. taitensis *Hutch.*
stolzianus *Pax & K. Hoffman in Engler & Drude, Vegetation der Erde*, 9(3:2): 29 (1921).–Malawi.
tagulae *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 102 (1971).–New Guinea (Papua).
tenuicaulis *Muell.-Arg.*
subsp. haitiensis (*Webst.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): P. tenuicaulis *var.* haitiensis.
utricularis *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 101 (1971).–New Guinea (W. Irian).
virgatus *G. Forst.*
var. chinensis (*Muell.-Arg.*) *Webster in J. Jap. Bot.*, 46(3): 68 (1971): P. simplex *var.* chinensis.
watsonii *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 493 (1971).–Malaya.

PHYLLANTHUS :–
womersleyi *Airy Shaw & Webster in Kew Bull.*, 26(1): 86 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).

PHYLLARTHRON DC. in Ann. Sci. Nat. Bot., Sér. 2, 11: 296 (1839), nom. nov.: Arthrophyllum Boj. ex DC. (Bignoniac.).
cauliflorum *Capuron in Adansonia*, 10(4): 504 (1971).–Malagasy.

PHYLLOCLADUS L.C. Rich. ex Mirbel in Mém. Mus. Hist. Nat., Paris, 13: 48 (1825). *PODOCARPACEAE* [nom. cons.].

PHYLLODIUM Desv. (Legumin.).
subgen. Prainia *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 266 (1973).
kurzianum (*O. Kuntze*) *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 272 (1973): Meibomia kurziana.

PHYMATARUM M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto, Ser. B, 32(1): 29 (1965). *ARACEAE*.
borneense *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 29 (1965).–Borneo (Brunei).
montanum *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 30 (1965).–Borneo (Sarawak).

PHYMATIDIUM Lindl. (Orchidac.).
lopesii *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér Bot., 26: 1 (1969), as 'lopesi'.–Brazil.
panamense *Dressler in Orquideologia*, 6(3): 142 (1971).–Panama.
vogelii *Pabst in Bradea*, 1(19): 173 (1972).–Brazil.

PHYMOSIA Desv. (Malvac.).
anomala *Fryxell in Madroño*, 21(3): 167 (1971 publ. 1972).–Mexico.
crenulata (*Brandg.*) *Fryxell in Madroño*, 21(3): 161 (1971 publ. 1972): Sphaeralcea crenulata.
floribunda (*Schlecht.*) *Fryxell in Madroño*, 21(3): 157 (1971 publ. 1972): Sphaeroma floribundum.
pauciflora (*Bak. f.*) *Fryxell in Madroño*, 21(3): 163 (1971 publ. 1972): Sphaeralcea floribunda.
rzedowskii *Fryxell in Madroño*, 21(3): 172 (1971 publ. 1972).–Mexico.

PHYSALASTRUM H. Monteiro in An. XX Congr. Bras. Bot. Goiania: 395–404 (1969); cf. H. Monteiro in Portugal. Acta Biol., B, 12(1–4): 141 (1974). *MALVACEAE*.
prostratum (*Cav.*) *H. Monteiro in An. XX Congr. Bras. Bot. Goiania*: 395–404 (1969); cf. *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 132 (1974): Sida prostrata.

PHYSALIS L. (Solanac.).
sinensis (*Hemsl.*) *Averett in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(3): 380 (1970 publ. 1971): Chamaesaracha sinensis.

PHYSIGLOCHIS Neck. (Cyperac.).
paniculata (*L.*) *Rafin., Good Book Amenit. Nat., Philad.*: 27 (1840); cf. *Amer. Midl. Nat.*, 3(Append.): (1913); vide *Merrill, Ind. Rafin.*: 79 (1949): Carex paniculata.
teretiuscula (*Good.*) *Rafin., Good Book Amenit. Nat., Philad.*: 27 (1840); cf. *Amer. Midl. Nat.*, 3 (Append.): (1913); vide *Merrill, Ind. Rafin.*: 79 (1949): Carex teretiuscula.

PHYSOCHLAINA G. Don (Solanac.).
infundibularis *Kuang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 410 (1974).–China.
urceolata *Kuang & A.M. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 409 (1974).–China.

PHYSOSIPHON Lindl. (Orchidac.).
eximia (*L.O. Wms.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 119 (1974): Pleurothallis eximia.

PHYSOSTEGIA Benth. (Labiat.).
nivea *Lundell in Wrightia*, 5(3): 70 (1974).–U.S.A. (Texas).

PHYSOTHALLIS Garay (Orchidac.).
kateora *Garay in Orquideologia*, 9(2): 133 (1974). –Colombia.

PHYTEUMA L. (Campanulac.).
orbiculare *L.*
var. ciliata *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 62 (1973).–Jugoslavia.
subsp. ibericum (*Schulz*) *Masclans in Collect. Bot.*, 8: 124 (1972): P. tenerum *subsp.* ibericum.

PICEA A. Dietr. (Pinac.).
ser. Ajanenses *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 37 (1970 publ. 1971).
ser. Asperatae *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 31 (1970 publ. 1971).
ser. Glaucae *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 34 (1970 publ. 1971).
ser. Glehnianae *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 33 (1970 publ. 1971).
ser. Likiangenses *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 39 (1970 publ. 1971).
ser. Obovatae *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 29 (1970 publ. 1971).
ser. Politae *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 32 (1970 publ. 1971).
ser. Pungentes *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 38 (1970 publ. 1971).
ser. Rubentes *Bobrov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 35 (1970 publ. 1971).
abies (*L.*) *Karst.*
subsp. acuminata (*G. Beck*) *Parfenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 8 (1971): P. excelsa *f.* acuminata.
subsp. alpestris (*Stein*) *Parfenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 7 (1971), without basionym ref.: Abies alpestris.
f. alpestris (*Breugg.*) *Krüssmann, Handb. Nadelgehölze*, 4: 189 (1971), without basionym ref.: P. excelsa *var.* alpestris.
f. deflexa (*Tyszkiewicz*) *Krüssmann, Handb. Nadelgehölze*, 4: 192 (1971), without basionym ref.: P. excelsa *f.* deflexa.
subsp. fennica (*Regel*) *Parfenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 7 (1971): P. excelsa *var.* fennica.
likiangensis (*Franch.*) *Pritz.*
f. bicolor *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 84 (1975).–China.
var. linzhiensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).–China.
robertii *Vipper in Dokl. Akad. Nauk SSSR*, 61(2): 371 (1948).–U.S.S.R. (Middle Asia).
schrenkiana *Fisch.*
f. robertii (*Vipper*) *Roldugin in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 6 (1971), without basionym page: P. robertii.

PICRAMNIA Sw. (Simaroubac.).
allenii *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 315 (1973).–Panama, Costa Rica.
campestris *Rizzini & Occhioni in Leandra*, 3–4(4–5): 100 (1974).–Brazil.
cooperi *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 317 (1973).–Panama.
dwyeri *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 319 (1973).–Panama.
monochlamydea *Occhioni & Rizzini in Leandra*, 3–4 (4–5): 99 (1974).–Brazil.

PICRIS L. (Compos.).
subsect. Altissimae *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 182a (1974 publ. 1975).
sect. Annuae *Boissier ex Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 77 (1974 publ. 1975).
subsect. Hagioseris (*Boissier*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 78 (1974 publ. 1975): *gen.* Hagioseris.
subsect. Hieracioides *Vasil'ev ex Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 77 (1974 publ. Apr. 1975).
ser. Hieracioides *Vasil'ev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 509 (March 1975).
subsect. Integrifoliae *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116 (*Die Gattung Picris L.*, etc.): 78 (1974 publ. 1975).
subsect. Pauciflorae *Vasil'ev ex Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 78 (1974 publ. Apr. 1975).
ser. Pauciflorae *Vasil'ev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 509 (March 1975).

PICRIS :–
subsect. Strigosae *Vasil'ev ex Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 77 (1974 publ. Apr. 1975).
ser. Strigosae *Vasil'ev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 509 (March 1975).
cyprica *Lack in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 426 (Feb. 1975); *et in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 154 (1974 publ. Apr. 1975).–Cyprus, Turkey.
cyrenaica (*Pampanini*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 126 (1974 publ. 1975): Spitzelia saharae *var.* cyrenaica.
divaricata *Vaniot in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.*, 12: 28 (1903).–China.
echioides *L.*
var. kamtschatica (*Led.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 120 (1972): P. kamtschatica.
galilaea (*Boiss.*) *Eig in Pal. J. Bot.*, 1(1): 69 (1938): Hagioseris galilaea.
hieracioides *L.*
var. litoralis *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 188 (1973).–Japan.
strigosa *M. Bieb.*
subsp. canescens (*Steven*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 111 (1974 publ. 1975): Hypochaeris canescens.
subsp. goniocaula (*Boissier*) *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 109 (1974 publ. Apr. 1975): P. goniocaula.
subsp. kurdica *Lack in Diss. Univ. Wien*, 116(*Die Gattung Picris L.*, etc.): 106 (1974 publ. Apr. 1975).–Iraq, Turkey, Iran.

PICTETIA DC. (Legumin.).
cubensis *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 9 (1975). –Cuba.

PIERIS D. Don (Ericac.).
japonica (*Thunb.*) *D. Don*
subsp. formosa (*D. Don*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 37 (1972): P. formosa.
subsp. koidzumiana (*Ohwi*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 463 (1971), ? without basionym ref.: P. koidzumiana.
var. taiwanensis (*Hayata*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 36 (1972): P. taiwanensis.

PILEA Lindl. (Urticac.).
gomeziana *Burger in Phytologia*, 31(3): 269 (1975). –Cocos Is. [Pacific Ocean].
kanaii *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 193 (1974).–Nepal.
tilarana *Burger in Phytologia*, 31(3): 270 (1975).–Costa Rica.
uninervis *Griseb.*
subsp. bairensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 6 (1971 publ. 1972). –Cuba.

PILIOCALYX Brongn. & Gris (Myrtac.).
concinnus *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 496 (1971).–Fiji.

PILOCARPUS Vahl (Rutac.).
longiracemosus *Mart. ex Engl.*
var. breviusculus *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 13 (1974).–Brazil.
organensis *Occhioni & Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 101 (1974).–Brazil.

PILOSELLA Sch. Bip. (Compos.).
abakurae (*Schelk. & Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium abakurae.
acrothyrsa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium acrothyrsum.
subsp. fleischerana (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972), as 'fleischeriana': Hieracium acrothyrsum *subsp.* fleischeranum.
subsp. pseudoleptophyton (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium callimorphoides *subsp.* pseudoleptophyton.
albulana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium florentinum *subsp.* albulanum.
subsp. floccosa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* floccosum.
alpicola (*Schleich. ex Steud. & Hochstett.*) *F.W. & C.H. Schultz*

PILOSELLA :–
subsp. furcotae (*Deg. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium alpicola *subsp.* furcotae.
subsp. ullepitschii (*Błocki*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium ullepitschii.
anchusoides (*Arv.-Touv.*) *Arv.-Touv.*
subsp. floccipedunculoides (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Hieracium anchusoides *subsp.* floccipedunculoides.
subsp. polakiana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium germanicum *subsp.* polakianum.
apatelia (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium apatelium.
subsp. altenbergensis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium apatelium *subsp.* altenbergense.
subsp. aupaensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium piloselliflorum *subsp.* aupaense.
subsp. bregensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium apatelium *subsp.* bregense.
subsp. carpathorum (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium apatelium *subsp.* carpathorum.
subsp. pontimontana (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium apatelium *subsp.* pontimontanum.
subsp. pratigena (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium apatelium *subsp.* pratigenum.
subsp. striifera (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium piloselliflorum *subsp.* striiferum.
arida (*Freyn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium aridum.
arnoseroides (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium arnoseroides.
arvicola (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium arvicola.
subsp. bohemica (*Vollm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* bohemicum.
subsp. cincinnoclada (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* cincinnocladum.
subsp. javorinensis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* javorinense.
subsp. molendiana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* molendianum.
subsp. nosalica (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* nosalicum.
subsp. pseudocollina (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* pseudocollinum.
subsp. remotiflora (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* remotiflorum.
subsp. subhyperborea (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium hyperboreum *subsp.* subhyperboreum.
atramentaria (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium floribundum *subsp.* atramentarium.
subsp. erubescens (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium floribundum *subsp.* erubescens.
aurantella (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium aurantellum.
aurantiaca (*L.*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. auropurpurea (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum *subsp.* auropurpureum.
subsp. carpathicola (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum *subsp.* carpathicola.
subsp. melinoides (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum *subsp.* melinoides.
subsp. porphyranthes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum *subsp.* porphyranthes.

PILOSELLA :–
subsp. porphyromelana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum *subsp.* porphyromelanum.
subsp. subaurantiaca (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(2–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum *subsp.* subaurantiacum.
auriculina (*Almq. & Dahlst.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium auriculinum.
subsp. firmisetiformis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium auriculinum *subsp.* firmisetiforme.
subsp. subteneriuscula (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium subteneriusculum.
X auriculoides (*Láng*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Hieracium auriculoides.
auriculoides (*Láng*) *F.W. Schultz*
subsp. arvensis (*Tausch ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* arvense.
subsp. asperrima (*Schur ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* asperrimum.
subsp. brachychaetophora (*Korb & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium auriculoides *subsp.* brachychaetophorum.
subsp. echiocephala (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* echiocephalum.
subsp. echiogenes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*): 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* echiogenes.
subsp. eumorpha (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* eumorphum.
subsp. huljakii (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium auriculoides *subsp.* huljakii.
subsp. lasiophora (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* lasiophorum.
subsp. longiseta (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* longisetum.
subsp. mira (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* mirum.
subsp. parvicapitula (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* parvicapitulum.
subsp. polytila (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* polytilum.
subsp. praecox (*Tausch ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* praecox.
subsp. pseudotanythrix (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium auriculoides *subsp.* pseudotanythrix.
subsp. remota (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* remotum.
subsp. sarmentosa (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium auriculoides *subsp.* sarmentosum.
subsp. semiauriculoides (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium auriculoides *subsp.* semiauriculoides.
subsp. svevora (*Borb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium megatrichum *var.* svevorum.
subsp. tanythrix (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* tanythrix.
subsp. umbellosa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium pannonicum *subsp.* umbellosum.
basifurca (*Peter*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium basifurcum.
bauhinii (*Schult.*) *Arv.-Touv.*
subsp. adenoclada (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* adenocladum.
subsp. albaecclesiensis (*Petrak*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium bauhinii *subsp.* albaecclesiense.

PILOSELLA :–
subsp. anisoclada (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* anisocladum.
subsp. arvorum (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* arvorum.
subsp. chaunocyma (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* chaunocymum.
subsp. cymantha (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* cymanthum.
subsp. fastigiata (*Tausch ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* fastigiatum.
subsp. hispidissima (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* hispidissimum.
subsp. holomnoon (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* holomnoon.
subsp. hypermelana (*Rehm*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* hypermelanum.
subsp. macra (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* macrum.
subsp. melachaeta (*Tausch*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium melachaetum.
subsp. nematomastix (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* nematomastix.
subsp. obscuribractea (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* obscuribracteatum.
subsp. plicata (*Tausch ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* plicatum.
subsp. polyanthema (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* polyanthemum.
subsp. pseudobauhinii (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* pseudobauhinii.
subsp. radiocaulis (*Tausch*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium radiocaule.
subsp. rodnensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* rodnense.
subsp. thaumasia (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* thaumasium.
subsp. thaumasioides (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* thaumasioides.
subsp. transgressa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* transgressum.
subsp. viscidula (*Tausch*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium bauhinii β viscidulum.
subsp. weissiana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* weissianum.
bifurca (*M.B.*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. breitenbrunnensis (*Rech. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* breitenbrunnense.
subsp. comata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* comatum.
subsp. mesoschista (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* mesoschistum.
subsp. pachyclada (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* pachycladum.
subsp. praticola (*Tausch ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* praticola.
subsp. retzensis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* retzense.
subsp. sterromastix (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum *subsp.* sterromastix.

PILOSELLA :–

subsp. vindobonensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. vindobonense.

blyttiana (Fries) F.W. & C.H. Schultz

subsp. chrysochroa (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium chrysochroum.

subsp. detonatica (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium pyrrhanthes subsp. detonaticum.

subsp. laevisquama (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium pyrrhanthes subsp. laevisquamum.

subsp. latibractea (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium latibracteum.

subsp. pyrrhanthes (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium pyrrhanthes.

bodewigiana (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium bodewigianum.

brachiata (Bertol ex Lam. & DC.) F.W. & C.H. Schultz

subsp. amblyphylla (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. amblyphyllum.

subsp. babaemontis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. babaemontis.

subsp. bella (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. bellum.

subsp. brachiatiformis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. brachiatiforme.

subsp. cineracea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. cineraceum.

subsp. crociflora (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. crociflora.

subsp. flagelliflora (Schur) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum a. flagelliflorum.

subsp. flava (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. flavum.

subsp. gracillima (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. gracillimum.

subsp. koscieliskoensis (Sag. & Schneid) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum var. koscieliskoense.

subsp. leptocomoides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. leptocomoides.

subsp. matrensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. matrense.

subsp. micrantha (Heuff. ex Fries) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. micranthum.

subsp. muranensis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. muranense.

subsp. nematocauloides (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. nematocauloides.

subsp. nematocaulon (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. nematocaulon.

subsp. nigribractea (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. nigribracteum.

subsp. pedunculata (Wallr.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium pedunculatum.

subsp. pieniakensis (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium pieniakense.

subsp. pseudobrachiata (Čelak.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium bifurcum a) (subsp.) pseudobrachiatum.

subsp. sabranskyi (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. sabranskyi.

PILOSELLA :–

subsp. striatobrachiata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum γ (var.) striatobrachiatum.

subsp. subtilipes (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. subtilipes.

subsp. tapina (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. tapinum.

subsp. valdestriata (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. valdestriatum.

subsp. villarsii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 54 (1972): Hieracium brachiatum subsp. villarsii.

subsp. zittaviensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium brachiatum subsp. zittaviense.

breviscapa (DC.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium breviscapum.

brzovecensis (Horv. & Pawł.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium brzovecense.

× byzantina (Boiss.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium pilosella var. byzantinum.

caespitosa (Dum.) Sell & C. West

subsp. brevipila (Näg. & Pet.) Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(3): 432 (1975): Hieracium pratense subsp. brevipilum.

subsp. dissoluta (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. dissolutum.

subsp. leptocaulon (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. leptocaulon.

subsp. pseudosudetorum (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium pratense subsp. pseudosudetorum.

subsp. redenicensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium pratense subsp. redenicense.

subsp. stenocephala (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. stenocephalum.

subsp. sudetorum (Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. sudetorum.

subsp. trichoderma (Rehm.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. trichoderma.

subsp. uechtritzii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum subsp. uechtritzii.

calabra (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium calabrum.

callimorpha (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium callimorphum.

subsp. cryptoschista (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium callomorphum subsp. cryptoschistum.

subsp. leipana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium leptophyton subsp. leipanum.

subsp. petrakiana (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium callimorphum subsp. petrakianum.

subsp. proedlasiensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium callimorphum subsp. proedlasiense.

callimorphoides (Zahn) Soják in Preslia, 43(2): 184 (1971): Hieracium callimorphoides.

subsp. eurotopolia (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium callimorphoides subsp. eurotopolium.

subsp. pseudoschultesiiformis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium callimorphoides subsp. pseudoschultesiiforme.

calodon (Tausch ex Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium calodon.

subsp. multiceps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium calodon subsp. multiceps.

subsp. sphaleron (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium calodon subsp. sphaleron.

PILOSELLA :–

subsp. tenuiceps (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium calodon subsp. tenuiceps.

calomastix (Näg & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium calomastix.

subsp. acrosticta (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium calomastix subsp. acrostictum.

chlorops (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 218 (1971): Hieracium prussicum subsp. chlorops.

cinerea (Tausch) F.W. & C.H. Schultz

subsp. danubii (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. danubii.

subsp. langii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. langii.

subsp. tephraea (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. tephraeum.

subsp. thayensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium bifurcum subsp. thayense.

cinerosiformis (Näg. & Pet.) Soják in Folia Geobot. Phytotax., 6(2): 219 (1971): Hieracium tephrodes subsp. cinerosiforme.

cochlearis (Norrl.) Weiss.

subsp. pseudauricula (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium floribundum subsp. pseudauricula.

subsp. subauricula (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 61 (1972): Hieracium floribundum subsp. subauricula.

collina (Gochnat) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium collinum.

subsp. elegans (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium fallax subsp. elegans.

subsp. fallax (Willd.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium fallax.

subsp. granensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium fallax subsp. granense.

subsp. znoymensis (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium fallax subsp. znoymense.

cryptomastix (Näg. & Pet.) Soják in Preslia, 43(2): 185 (1971): Hieracium magyaricum grex cryptomastix.

subsp. empodista (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 52 (1972): Hieracium magyaricum subsp. empodistum.

subsp. roxensis (Sag. & Schneid.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 52 (1972): Hieracium florentinum var. roxense.

cymosa (L.) F.W. & C.H. Schultz

subsp. chrysophaes (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium cymosum subsp. chrysophaes.

subsp. nestleri (Villars, Lauth & Nestler) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium nestleri.

subsp. regelii (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium cymosum subsp. regelii.

decolorans (Fries) F.W. & C.H. Schultz

subsp. subkajanensis (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium aurantiacum subsp. subkajanense.

densiflora (Tausch) Soják in Preslia, 43(2): 186 (1971): Hieracium densiflorum.

subsp. acrosciadia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. acrosciadium.

subsp. actinophora (Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. actinophorum.

subsp. austrosaxonica (Missb. & Zahn) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium tauschii subsp. austrosaxonicum.

subsp. bauhinifolia (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. bauhinifolium.

subsp. comocymosa (Näg. & Pet.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium pentaphylum subsp. comocymosum.

PILOSELLA :–
subsp. cymosiformis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*): 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum *subsp.* cymosiforme.
subsp. manothyrsa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum *subsp.* manothyrsum.
subsp. melananthela (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii *subsp.* melananthelum.
subsp. neilreichii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum *subsp.* neilreichii.
subsp. ochrocephala (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum *subsp.* ochrocephalum.
subsp. pseudochrocephala (*Gerstlauer & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii *subsp.* pseudochrocephalum.
subsp. pseudomagyariciformis (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii *subsp.* pseudomagyariciforme.
subsp. pseudo-tauschii (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii *subsp.* pseudo-tauschii.
subsp. pycnomnoa (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium umbelliferum *subsp.* pycnomnoum.
subsp. radiocauloides (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii *subsp.* radiocauloides.
subsp. spaniopolia (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii *subsp.* spaniopolium.
subsp. suebophila (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium tauschii suebophilum.
subsp. umbellifera (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium pentaphylum *subsp.* umbelliferum.
subsp. xanthothyrsa (*Fest & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 58 (1972): Hieracium umbelliferum *subsp.* xanthothyrsum.
echioides (*Lumn.*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. freynii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium echioides *subsp.* freynii.
subsp. macrocyma (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium echioides *subsp.* macrocymum.
subsp. procera (*Fries*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Hieracium procerum.
eginensis (*Freyn & Sint.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium eginense.
erythriophylla (*Vukot.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium erythriophyllum.
subsp. effusa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* effusum.
subsp. pseudosparsa (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium bauhinii *subsp.* pseudosparsum.
subsp. rojowskii (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* rojowskii.
subsp. scepusiensis (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* scepusiense.
erythrodonta (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium erythrodontum.
euchaetia (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium euchaetium.
subsp. feichtingeri (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetium *subsp.* feichtingeri.
subsp. longa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetium *subsp.* longum.
subsp. padloschinensis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetium *subsp.* padloschinense.
subsp. pseudo-doelliana (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetium *subsp.* pseudo-doellianum.

PILOSELLA :–
subsp. tscherningii (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 60 (1972): Hieracium euchaetium *subsp.* tscherningii.
fallacina (*F.W. Schultz*) *C.H. Schultz*
subsp. alsatica (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium germanicum *subsp.* alsaticum.
subsp. fissicaulis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium germanicum β *(var.)* fissicaule.
subsp. germanica (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium fallacinum *subsp.* germanicum.
subsp. hyperdoxa (*Sag.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium hyperdoxum.
subsp. prantlii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium germanicum *subsp.* prantlii.
subsp. vulsa (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 59 (1972): Hieracium fallacinum *subsp.* vulsum.
fennica (*Norrl.*) *Norrl.*
subsp. diatenta (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium spathophyllum *subsp.* diatentum.
subsp. exorrhabda (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum *subsp.* exorrhabdum.
subsp. fulvescens (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum *subsp.* fulvescens.
subsp. graciliglandula (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium longiscapum *subsp.* graciliglandulum.
subsp. melanauricula (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum *subsp.* melanauricula.
subsp. polysarcon (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium spathophyllum *subsp.* polysarcon.
subsp. spathophylla (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 46 (1972): Hieracium spathophyllum.
flagellariformis (*G. Schneider*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium flagellariforme.
subsp. jaromirensis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium flagellariforme *subsp.* jaromirense.
flagellaris (*Willd.*) *Sell & C. West*
subsp. besnikensis (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* besnikense.
subsp. glatzensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* glatzense.
subsp. glaucochlora (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* glaucochlorum.
subsp. hahnii (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 61 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* hahnii.
subsp. pertenuiglandula (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* pertenuiglandulum.
subsp. pratensifolia (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* pratensifolium.
subsp. subsarmentosa (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 44 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* subsarmentosum.
subsp. tatrensis (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* tatrense.
× florentoides (*Arv.-Touv.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Hieracium florentoides.
floribunda (*Wimm. & Grab.*) *Arv.-Touv.*
subsp. anomelana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum *subsp.* anomelanum.
subsp. atrocrocea (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum *subsp.* atrocroceum.
subsp. hylaeophila (*Zahn & Petrak*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum *subsp.* hylaeophilum.

PILOSELLA :–
subsp. regiomontana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium florbundum *subsp.* regiomontanum.
subsp. stenomacellata (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium florbundum *subsp.* stenomacellatum.
subsp. suecica (*Fries*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium suecicum.
subsp. teplitzensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 45 (1972): Hieracium floribundum *subsp.* teplitzense.
frigidaria (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium frigidarium.
fulviseta (*Bartol.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium fulvisetum.
fuscescens (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium cruentum *subsp.* fuscescens.
fuscoatra (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium fuscoatrum.
georgieffiana (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium georgieffianum.
glaciella (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium glaciellum.
glaucescens (*Bess.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium glaucescens.
subsp. adenocyma (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* adenocymum.
subsp. adenocymigeriformis (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium bauhinii *subsp.* adenocymigeriforme.
subsp. amnoon (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* amnoon.
subsp. besserana (*Spreng.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972), as 'besseriana': Hieracium besseranum.
subsp. branae (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* branae.
subsp. decolor (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* decolor.
subsp. doroghensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* doroghense.
subsp. ferroviae (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* ferroviae.
subsp. filifera (*Tausch*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium filiferum.
subsp. heothina (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* heothinum.
subsp. kerneri (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* kerneri.
subsp. marginalis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* marginale.
subsp. megalocymophora (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium bauhinii *subsp.* megalocymophorum.
subsp. megalomastix (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* megalomastix.
subsp. nigriseta (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* nigrisetum.
subsp. pseudauriculoides (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 53 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* pseudauriculoides.
subsp. submagyarica (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* submagyaricum.
subsp. tephrops (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 52 (1972): Hieracium magyaricum *subsp.* tephrops.
glomerata (*Froel.*) *Arv.-Touv.*
subsp. ambigua (*Ehrh. ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1-2): 49 (1972): Hieracium glomeratum *subsp.* ambiguum.

PILOSELLA :–
subsp. bialkana (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium ambiguum *subsp.* bialkanum.
subsp. calomelana (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium glomeratum *subsp.* calomelanum.
subsp. cymigeriformis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium glomeratum *subsp.* cymigeriforme.
subsp. kunzii (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium glomeratum *subsp.* kunzii.
subsp. lipoveciana (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium ambiguum *subsp.* lipovecianum.
subsp. nigrifontimontana (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium ambiguum *subsp.* nigrifontimontanum.
subsp. prolongata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium glomeratum *subsp.* prolongatum.
subsp. subambigua (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium glomeratum *subsp.* subambiguum.
guthnikiana (*Hegetschw. & Heer*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1972): Hieracium guthnikianum.
halacsyi (*Heldr. ex Hal.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium halacsyi.
heterodoxa (*Tausch*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium setigerum ϵ heterodoxum.
hohenackeri (*Schultz ex Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium caucasicum *subsp.* hohenackeri.
hoppeana (*Schultes*) *C.H. & F.W. Schultz*
subsp. cilicica (*Näg. & Pet.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 432 (1975): Hieracium hoppeanum *subsp.* cilicicum.
subsp. grundlii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium hoppeanum *subsp.* grundlii.
subsp. isaurica *Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 245 (1974).–Turkey.
subsp. lydia (*Bornm. & Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum *subsp.* lydium.
subsp. pilisquama (*Näg & Pet.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum *subsp.* pilisquamum.
subsp. testimonialis (*Näg. ex Pet.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum *subsp.* testimoniale.
subsp. testimonialis (*Näg. ex Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium hoppeanum *subsp.* testimoniale.
subsp. troica (*Zahn*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium hoppeanum *subsp.* troicum.
hybridiformis (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium hybridiforme.
hypeuryum (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium hypeuryum.
incaniformis (*Litw. & Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium incaniforme.
inops (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium inops.
iserana (*Uechtr.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium iseranum.
subsp. anguinescens (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium iseranum *subsp.* anguinescens.
subsp. atramentarioides (*Missb. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium iseranum *subsp.* atramentarioides.
subsp. confinium (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium nigriceps *subsp.* confinium.
subsp. fasciculata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Hieracium nigriceps *subsp.* fasciculatum.
subsp. florida (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium nigriceps *subsp.* floridum.

PILOSELLA :–
subsp. luchavica (*Missb. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Hieracium iseranum *var.* luchavicum.
subsp. pseudonigriceps (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium arvicola *subsp.* pseudonigriceps.
subsp. schwarzerana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972), as 'schwarzeriana': Hieracium nigriceps *subsp.* schwarzeranum.
subsp. seminigriceps (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium iseranum *subsp.* seminigriceps.
subsp. subconfinium (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium iseranum *subsp.* subconfinium.
subsp. subfasciculata (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium iseranum *subsp.* subfasciculatum.
subsp. subnigriceps (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium iseranum *subsp.* subnigriceps.
kalksburgensis (*Wiesb.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium kalksburgense.
subsp. almonica (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* almonicum.
subsp. anosciadia (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium canum *subsp.* anosciadium.
subsp. arenicola (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* arenicola.
subsp. catoschista (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* catoschistum.
subsp. charadraea (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* charadraeum.
subsp. cymosella (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium canum *subsp.* cymosella.
subsp. diffusa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* diffusum.
subsp. gracilis (*Tausch ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* gracile.
subsp. krausii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium canum *subsp.* krausii.
subsp. lagara (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* lagarum.
subsp. laschii (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium laschii.
subsp. lepteilema (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* lepteilema.
subsp. leptobia (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* leptobium.
subsp. melanopolia (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* melanopolium.
subsp. melanoxantha (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* melanoxanthum.
subsp. pasta (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium canum *subsp.* pastum.
subsp. pleiantha (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium canum *subsp.* pleianthum.
subsp. polianthes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium canum *subsp.* polianthes.
subsp. praelonga (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium canum *subsp.* praelongum.
subsp. sublagara (*Oborny & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium laschii *subsp.* sublagarum.
subsp. virenticana (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium virenticanum.

PILOSELLA :–
koernickiana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium sulphureum *grex* koernickianum.
subsp. denigrata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium sulphureum *subsp.* denigratum.
subsp. samoviae (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium sulphureum *subsp.* samoviae.
kozlowskyana (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium kozlowskyanum.
lactucella (*Wallr.*) *Sell & C. West*
subsp. acutisquama (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* acutisquamum.
subsp. amaureilema (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* amaureilema.
subsp. auricula *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972), nom. nov.: Hieracium auricula *subsp.* auricula *Lam. & DC. ex Näg. & Pet.*
subsp. lampreilema (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* lampreilema.
subsp. littuanica (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* littuanicum.
subsp. magna (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* magnum.
subsp. magnauricula (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972), as 'magnaricula': Hieracium auricula *subsp.* magnauricula.
subsp. melaneilema (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* melaneilema.
subsp. melanocalathia (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* melanocalathium.
subsp. tricheilema (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 41 (1972): Hieracium auricula *subsp.* tricheilema.
levieri (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium levieri.
litardiereana (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium litardiereanum.
macrostolona (*G. Schneider*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium macrostolonum.
subsp. cernuiformis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 45 (1972): Hieracium flagellare *subsp.* cernuiforme.
subsp. piscinae (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 45 (1972): Hieracium cernuiforme *subsp.* piscinae.
subsp. polychaetobia (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 45 (1972): Hieracium cernuiforme *subsp.* polychaetobium.
macutensis (*Malý & Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium macutense.
maschukensis (*Litw. & Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium maschukense.
mollicaulis (*Vukot.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium mollicaule.
subsp. anoclada (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* anocladum.
subsp. atriceps (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* atriceps.
subsp. bauhiniflora (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* bauhiniflorum.
subsp. bauhinifloriformis (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* bauhinifloriforme.
subsp. busocensis (*Nyárády & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* busocense.
subsp. discolor (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* discolor.

PILOSELLA :–
subsp. leptophyton (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium leptophyton.
subsp. leptosoma (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* leptosoma.
subsp. melanophila (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* melanophilum.
subsp. orthochaeta (*Oborny & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* orthochaetum.
subsp. pauciflora (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* pauciflorum.
subsp. sychnoschista (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 55 (1972): Hieracium leptophyton *subsp.* sychnoschistum.
nigricarina (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium nigricarinum.
norrliniiformis (*Pohle ex Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium norrliniiforme.
nutans (*Holler ex Fries*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium nutans.
obornyana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium obornyanum.
subsp. drumensis (*Korb & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp.* drumense.
subsp. polymastix (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp.* polymastix.
subsp. stricticaulis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp.* stricticaule.
subsp. subtatrensis (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp.* subtatrense.
subsp. superpratensis (*Korb & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp.* superpratense.
subsp. valdeciliata (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium obornyanum *subsp.* valdeciliatum.
obscura (*Rchb.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium obscurum.
subsp. aquilonaris (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972), as 'aguilonaris': Hieracium florentium β aquilonare.
subsp. basiphylla (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* basiphyllum.
subsp. berninae (*Griseb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium praealtum β berninae
officinarum *C.H. & F.W. Schultz*
subsp. micradenia (*Näg. & Pet.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium pilosella *subsp.* micradenia.
onegensis (*Norrl.*) *Norrl.*
subsp. amauroderma (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium pratense *subsp.* amaurodermum.
subsp. glaucochroa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum *subsp.* glaucochroum.
subsp. madara (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium collinum *subsp.* madarum.
pachylodes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium pachylodes.
pachypilon (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium pachypilon.
pannoniciformis (*Litw. & Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium pannoniciforme.
paragoga (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium paragogum.
subsp. biformis (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium paragogum *subsp.* biforme.

PILOSELLA :–
subsp. paragogiceps (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium paragogum *subsp.* paragogiceps.
subsp. phalacrodes (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium paragogum *subsp.* phalacrodes.
periphanoides (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium periphanoides.
permutata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium permutatum.
pilipes (*Sael.*) *Norrl.*
subsp. acrocoma (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium acrocomum.
subsp. peckiana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium acrocomum *subsp.* peckianum.
subsp. schweidnitzensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium acrocomum *subsp.* schweidnitzense.
piloselliflora (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium piloselliflorum.
subsp. paxii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 46 (1972): Hieracium piloselliflorum *subsp.* paxii.
pilosellina (*F.W. Schultz*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. pseudoradians (*Deg. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium subgermaniciforme *subsp.* pseudoradians.
piloselloides (*Vill.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium piloselloides.
subsp. florentiniformis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 52 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* florentiniforme.
subsp. megalomastix (*Näg. & Pet.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium magyaricum *subsp.* megalomastix.
pistoriensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium pistoriense.
praealta (*Vill. ex Gochnat*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. albidobractea (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* albidobracteum.
subsp. hirsuticeps (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* hirsuticeps.
subsp. ingens (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* ingens.
subsp. stellata (*Tausch ex Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* stellatum.
proceriformis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium echioides *grex* proceriforme.
prussica (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium prussicum.
subsp. eisbergensis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium prussicum *subsp.* eisbergense.
subsp. elatior (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium elatius.
subsp. scharlokiana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 44 (1972): Hieracium prussicum *subsp.* scharlokianum.
pseudocalodon (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium pseudocalodon.
pseudohybrida (*Arv.-Touv.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium pseudohybridum.
pseudopilosella (*Ten.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium pilosella *var.* pseudopilosella.
pseudopilosellina (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium pseudopilosellinum.
pseudotrichodes (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium pseudotrichodes.
rothiana (*Wallr.*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. arenaria (*Tauscher ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium setigerum *subsp.* arenarium.

PILOSELLA :–
subsp. carnuntii (*Vetter*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium rothianum *subsp.* carnuntii.
subsp. holopolia (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium setigerum *subsp.* holopolium.
roxolanica (*Rehm.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium roxolanicum.
subsp. adenocymosa (*Nyár. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium rubellum *subsp.* adenocymosum.
subsp. rehmannii (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium cruentum *subsp.* rehmannii.
subsp. rubricymigera (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium cruentum *subsp.* rubricymigerum.
rubra (*Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium rubrum.
rubripilosella (*G. Schneider*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium rubripilosella.
× ruprechtii (*Boiss.*) *Sell & C. West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Hieracium ruprechtii.
sabina (*Sebast.*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. pseudosabina (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium cymosum γ *(var.)* pseudosabinum.
schelkownikovii (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium schelkownikovii.
schultesii (*F.W. Schultz*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. acariaea (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* acariaeum.
subsp. atra (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* atrum.
subsp. austrobohemica (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp.* austrobohemicum.
subsp. erythrogramma (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* erythrogrammum.
subsp. glaucoviridis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* glaucoviride.
subsp. holubyana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972), as 'hulubyana': Hieracium auriculiforme *subsp.* holubyanum.
subsp. kiralymontis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp.* kiralymontis.
subsp. megalophylla (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* megalophyllum.
subsp. mendelii (*Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium mendelii.
subsp. palatina (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* palatinum.
subsp. parva (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium furcatum *subsp.* parvum.
subsp. pictisquama (*Rehm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* pictisquamum.
subsp. poliomelanoides (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp.* poliomelanoides.
subsp. pseudauriculiformis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp.* pseudauriculiforme.
subsp. pseudohandelii (*Lengyel & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp.* pseudohandelii.
subsp. schultziorum (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* schultziorum.
subsp. silvicola (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* silvicola.

PILOSELLA :–
subsp. tricoronaemontis (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 42 (1972): Hieracium schultesii *subsp.* tricoronaemontis.
sciadophora (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium sciadophorum.
subsp. atschavica (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum *subsp.* atschavicum.
subsp. digenes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum *subsp.* digenes.
subsp. humidicola (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum *subsp.* humidicola.
subsp. ignota (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium sciadophorum *subsp.* ignotum.
sintenisii (*Freyn.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium sintenisii.
spathulifolia (*Vukot.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium spathulifolium.
stenosoma (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 185 (1971): Hieracium brachiatum *subsp.* stenosoma.
subsp. suprafloccosa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 48 (1972): Hieracium auriculiforme *subsp.* suprafloccosum.
sterrochaetia (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium sterrochaetium.
stoloniflora (*W.K.*) *F.W. & C.H. Schultz.*
subsp. oligocephala (*Schur ex Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium stoloniflorum *subsp.* oligocephalum.
subsp. schuriana (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 43 (1972): Hieracium stoloniflorum *subsp.* schurianum.
subcymiflora (*Oborny & Zahn*) *Soják in Preslia*, 43(2): 186 (1971): Hieracium subcymiflorum.
subsp. hyperdoxoides (*Zahn & Petrak*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 59 (1972): Hieracium hyperdoxoides.
subcymigera (*Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium florentinum *subsp.* subcymigerum.
subsp. alethes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* alethes.
subsp. canipeduncula (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* canipedunculum.
subsp. parciflocciformis (*Pal. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 60 (1972): Hieracium piloselloides *subsp.* parciflocciforme.
subsp. pseudovistulina (*Oborny*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* pseudovistulinum.
subsp. radiata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* radiatum.
subsp. subumbellosa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 51 (1972): Hieracium florentinum *subsp.* subumbellosum.
substolonifera (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium substoloniferum.
subtardans (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium tardans *subsp.* subtardans.
sulphurea (*Doell*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. glogaviensis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium sulphureum *subsp.* glogaviense.
subsp. pascuorum (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 56 (1972): Hieracium sulphureum *subsp.* pascuorum.
tardans (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium tardans.
tardiuscula (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium tardiusculum.
tendina (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium tendinum.
tephrocephala (*Vukot.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium tephrocephalum.
tephrodes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium tephrodes.

PILOSELLA :–
tephroglauca (*Näg. & Pet.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium tephroglaucum.
subsp. niesslii (*Oborny*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 50 (1972): Hieracium tephroglaucum *subsp.* niesslii.
tephrophyton (*Oborny & Zahn*) *Soják in Preslia*, 43(2): 185 (1971): Hieracium tephrophyton.
tinctilingua (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium tendinum *subsp.* tinctilinguum.
triplex (*Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium triplex.
tubulascens (*Norrl.*)
subsp. aestivae (*Gerstl. & Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 49 (1972): Hieracium tubulascens *subsp.* aestivae.
tubulata (*Vollm.*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium cymiflorum *subsp.* tubulatum.
subsp. cymelliflora (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium spurium *subsp.* cymelliflorum.
subsp. pseudocymiflora (*Zahn*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Hieracium spurium *subsp.* pseudocymiflorum.
vaillantii (*Tausch*) *Soják in Preslia*, 43(2): 184 (1971): Hieracium vaillantii.
subsp. cymigera (*Reichenb. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium cymigerum.
subsp. pulverata (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): Hieracium cymosum *subsp.* pulveratum.
subsp. suomensis (*Norrl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 47 (1972): P. suomensis.
valsiana (*Sarnth.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium valsianum.
velutella (*Näg. & Pet.*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 217 (1971): Hieracium velutellum.
verruculata (*Link*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium verruculatum.
wolgensis (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 219 (1971): Hieracium wolgense.
woronowiana (*Zahn*) *Soják in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(2): 218 (1971): Hieracium woronowianum.
ziziana (*Tausch*) *F.W. & C.H. Schultz*
subsp. affinis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium zizianum *subsp.* affine.
subsp. farinosa (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium zizianum *subsp.* farinosum.
subsp. laevis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 57 (1972): Hieracium zizianum *subsp.* laeve.
subsp. leptophylla (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium zizianum *subsp.* leptophyllum.
subsp. petasodes (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium zizianum *subsp.* petasodes.
subsp. postdiluvialis (*Näg. & Pet.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 58 (1972): Hieracium zizianum *subsp.* postdiluviale.

PIMELEA Banks ex Solander in J. Gaertner, Fruct., 1: 186 (1788). *THYMELAEACEAE.*
elachantha *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 6 (1869).–Australia.

PIMENTA Lindl. (Myrtac.).
adenoclada (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Eugenia adenoclada.
cainitoides (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Myrtus cainitoides.
ferruginea (*Grisebach*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Anamomis ferruginea.
filipes (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Myrtekmania filipes.
guatemalensis (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 159 (1971): Myrcia guatemalensis.
nipensis (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Krokia nipensis.
odiolens (*Urban*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Amomis odiolens.

PIMPINELLA L. (Umbellif.).
anthriscoides *Boiss.*
var. cruciata (*Bornm. & Wolff*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 364 (1972): P. cruciata.
bobrovii (*Woron.*) *Aksenov & Tikhomirov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 85: 35 (1972), without basionym ref.: Reutera bobrovii.
cretica *Poir.*
var. petraea (*Nab.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 427 (1972): P. petraea.
isaurica *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 77 (1971).–Turkey.
korovinii *Kamelin in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 208 (1971), nom. nov.: P. affinis *b.* multiradiata *Boiss.*
major (*L.*) *Huds.*
var. macrodonta (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): P. siifolia *var.* macrodonta.
paucidentata *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 354 (1972), nom. nov.: Reutera tenuis *Boiss. & Hausskn. ex Boiss.*
saxifraga *L.*
var. procera (*Weide*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973): P. saxifraga *subsp.* procera.
stewartii (*Dunn*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 66 (1972): Pituranthos stewartii.
tongloensis *P.K. Mukherjee in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 78 (1970 publ. 1972).–Sikkim.
tragium *Vill.*
subsp. balearica (*Knoche*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 13 (1973): P. tragium *var.* balearica.
subsp. pseudotragium (*DC.*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 361 (1972): P. pseudotragium.
zernyi *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 169 (1974).–Tanzania.

PINAROPAPPUS Less. (Compos.).
diguetii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 373 (1972).–Mexico.
roseus (*Less.*) *Less.*
var. maculatus *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 375 (1972).–Mexico.
spathulatus *Brandg.*
var. chiapensis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 377 (1972).–Mexico, Guatemala.

PINELIA Lindl. (Orchidac.).
leochilus (*Rchb. f.*) *Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 394 (1972): Epidendrum leochilus.

PINGUICULA L. (Lentibulariac.).
sect. Isoloba (*Raf.*) *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 18 (1972): *gen.* Isoloba.
sect. Temnoceras (*Barnh.*) *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 19 (1972): *gen.* Temnoceras.
kondoi *Casper in Feddes Repert.*, 85(1–2): 1 (1974).–Mexico.
macroceras
subsp. nortensis *Steiger in Carniv. Pl. Newsl.*, 4(1): 13 (1975), nom. prov., without latin descr. or type.–U.S.A. (California, Oregon).
pumila
f. alba *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 225 (1973).–U.S.A. (Florida).
vulgaris *L.*
f. albiflora *Muroi ex Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 47 (1972).–Japan.

PINUS L. (Pinac.).
subsect. Aristatae *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 90 (1973).
subsect. Attenuatae *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 93 (1973).
subsect. Halepenses *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 92 (1973).
sect. Leiophylla *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 92 (1973).
sect. Leiophyllae (*Loudon ex Little & Critchfield*) *Landry in Nat. Canad.*, 101(5): 775 (1974): P. *subsect.* Leiophyllae.
sect. Lumholtzii *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 92 (1973).

PINUS :–
subsect. Monophylla *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971).
subsect. Nelsoniae *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 92 (1973).
subgen. Pinea (*Endlicher*) *Landry in Nat. Canad.*, 101(5): 774 (1974): P. *sect.* Pinea.
subsect. Pseudostrobi *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 93 (1973).
subsect. Torreyanae *Van der Burgh in Rev. Palaeobot. Palynol.*, 15(2–3): 94 (1973).
dabeshanensis *Cheng & Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 85 (1975).–China.
densata *Mast.*
var. pygmaea *Hsüeh ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 85 (1975). –China.
juarezensis *Lanner in Southwest. Nat.*, 19(1): 77 (1974).–Mexico, U.S.A. (California).
longaeva *D.K. Bailey in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 243 (1971).–U.S.A. (Nevada).
maestrensis *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 2 (1975).–Cuba.
massoniana *Lamb.*
var. haianensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 85 (1975).–China.
nigra *Arnold*
subsp. croatica *Lovrić in Osterr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 569 (1971 publ. 1972).–Jugoslavia.
silvestris *L.*
subsp. kochiana (*Klotzsch*) *Eliçin in İstanbul Üniv. Orman Fak. Dergisi*, A, 20(2): 289 (1970 publ. 7 Apr. 1971); *et in İstanbul Üniv. Orman Fak. Yayinl.*, 1662(*Türk. Sariç. Larinda Morfogen. Araştir.*): 93 (1971): P. kochiana.
subsp. pannonica (*Schott*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): (Basionym not stated).
taiwanensis *Hayata*
var. damingshanensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 85 (1975): –China.
yunnanensis *Franch.*
var. tenuifolia *Cheng & Law ex C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 85 (1975).–China.

PIPER L. (Piperac.).
auriculifolium *Yuncker in Hoehnea*, 3: 57 (1973), nom. nov.: P. auriculilaminum *Yuncker.*
curtirachis *Burger in Fieldiana*, Bot., 35: 121 (1971). –Costa Rica.
decumanum *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 19 (1754).–S.E. Asia.
erythroxyloides *R.E. Schultes & García-Barriga in Rhodora*, 77(810): 167 (1975).–Colombia.
hebetifolium *Burger in Fieldiana*, Bot., 35: 140 (1971).–Costa Rica.
holdridgeianum *Burger in Fieldiana*, Bot., 35: 144 (1971).–Costa Rica.
macropiper *Pennant, Outl. Globe*, 4: 242 (1800); cf. *Merrill in J. Arn. Arb.*, 29: 191 (1948).–Malaya, Sumatra, Java, Philippine Is., Celebes, Moluccas, New Guinea, British Solomon Is.
pseudottonia *E.F. Guimarães & Ichaso in Rev. Brasil. Biol.*, 34(2): 203 (1974).–Brazil.

PIPERIA Rydb. (Orchidac.).
elegans (*Lindley*) *Rydberg*
var. elata (*Jepson*) *Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 167 (1975): Habenaria elegans *var.* elata.

PIPPENALIA McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb., 9(4): 470 (1972). *COMPOSITAE.*
delphinifolia (*Rydb.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 470 (1972): Odontotrichum delphinifolium.

PIPTADENIA Benth. (Legumin.).
fruticosa (*Velloso*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 1: 235 (1969): Mimosa fruticosa.

PIPTATHERUM P. Beauv. (Gramin.).
subsect. Coerulescentia *Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 364 (1975).

PIPTATHERUM :–
subsect. Himalayana *Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 401 (1975).
sect. Holciformia *Roshev. ex Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 56 (1972).
subsect. Holciformia *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 370 (1975).
sect. Miliacea *Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 361 (1975).
sect. Virescentia *Roshev. ex Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 363 (1975).
aequiglume (*Hook. f.*) *Roshev.*
var. fasciculatum (*Hack.*) *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 379 (1975): Oryzopsis fasciculata.
angustifolium (*Regel*) *Boiss.*
var. pubescens (*Bor*) *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 369 (1975): Oryzopsis microcarpa *var.* pubescens.
baluchistanicum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 389 (1975).–Pakistan, Afghanistan.
flaccidum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 387 (1975).–Afghanistan.
var. pubescens *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 389 (1975).–Afghanistan.
grigorjevii *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 10 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
hilariae *Pazij*
subsp. badachschanicum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 12 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
holciforme (*M. Bieb.*) *Roem. & Schult.*
var. epilosum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 372 (1975).–Israel.
var. glabrum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 372 (1975).–Turkey.
laterale (*Regel*) *Roshev.*
subsp. alpestre (*Grig.*) *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 394 (1975): Oryzopsis alpestris.
subsp. verticillatum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 394 (1975).–Afghanistan.
microcarpum (*Pilg.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 12 (1974): Oryzopsis microcarpa.
platyanthum *Nevski*
var. glabrum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 397 (1975).–Iran.
rechingeri (*Bor*) *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 397 (1975): Oryzopsis rechingeri.
sogdianum (*Grig.*) *Roshev.*
subsp. fedtschenkoi (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 10 (1974): P. fedtschenkoi.
subsp. hissaricum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 10 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
songaricum (*Trin. & Rupr.*) *Roshev. ex E. Nikit.*
subsp. tianschanicum (*Drob. & Vved.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 9 (1974): Oryzopsis tianschanica.

PIPTOCARPHA R. Br. (Compos.).
cuatrecasasiana (*Aristeg.*) *Badillo in Rev. Fac. Agron.* (*Maracay*), 7: 14 (1974); cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Vernonia cuatrecasasiana.

PIPTOCHAETIUM J. Presl. (Gramin.).
alpinum *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 89 (1971). –Brazil.

PIPTOCOMA Cass. (Compos.).
dentata *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 153 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
ekmanii *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 153 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

PIPTOSPATHA N.E. Brown (Arac.).
burbidgei (*N.E. Br.*) *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, B, 32(1): 27 (1965): Gamogyne burbidgei.

PIQUERIELLA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(3): 264 (1974). *COMPOSITAE.*
brasiliensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 264 (1974).–Brazil.

PISONIA L. (Nyctaginac.).
proctorii *Lundell in Wrightia*, 4(5): 155 (1971), as 'proctori'.–British Honduras.
zapallo *Griseb.*
var. guaranitica *Toursarkissian in Sec. Agric. Ganad. Nac.* (*Castelar*), 6: 3 (1974).–Argentina.

PISONIELLA Standley (Nyctaginac.).
apolinarii *M.A. Lisboa in Escola Minas Metalurg. Ouro Preto*, 1974: 2 (1974).–Brazil.
cacerensis (*Hoehne*) *M.A. Lisboa in Escola Minas Metalurg. Ouro Preto*, 1974: 4 (1974), without basionym ref.: Pisonia cacerensis.

PISTOLOCHIA Bernh. (Papaverac.).
afganica (*Gilli*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Corydalis afganica.
aitchisonii (*M. Pop.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis aitchisonii.
alekseenkoana (*Busch*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 171 (1973): Corydalis alekseenkoana.
alpestris (*C.A. Mey.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis alpestris.
ambigua (*Cham. & Schlecht.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis ambigua.
angustifolia (*M. Bieb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Fumaria angustifolia.
arctica (*M. Pop.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis arctica.
blanda (*Schott*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis blanda.
boissieri (*Prain*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis boissieri.
bracteata (*Steph. ex Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Fumaria bracteata.
× budensis (*Vajda*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis × budensis.
bulbosa (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Fumaria bulbosa.
subsp. blanda (*Schott*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis blanda.
subsp. marschalliana (*Pall.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Fumaria marschalliana.
buschii (*Nakai*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis buschii.
cabulica (*Gilli*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis cabulica.
chionophylla (*E. Czern.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis chionophylla.
conorhiza (*Ledeb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis conorhiza.
darwasica (*Regel ex Prain*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis darwasica.
decumbens (*Thunb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Fumaria decumbens.
emanuelii (*C.A. Mey.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis emanuelii.
erdelii (*Zucc.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis erdelii.
feddeana (*Poellnitz*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis feddeana.
fumariifolia (*Maxim.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis fumariifolia.
glaucescens (*Regel*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis glaucescens.
gorodkovii (*Karav.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis gorodkovii.
griffithii (*Boiss.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis griffithii.
hallaisanensis (*Leveillé*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis hallaisanensis.
× hausmannii (*Klebelsb.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis × hausmannii.
nm. campylochila (*Teyber*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis × campylochila.

PISTOLOCHIA :–
nm. samuelsonii (*Fedde*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis × samuelsonii.
kiautschouensis (*Poellnitz*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'kiautschowensis': Corydalis kiautschouensis.
kurdica (*Cullen & Davis*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis rutifolia *subsp.* kurdica.
ledebourniana (*Kar. & Kir.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis ledebourniana.
macrocentra (*Regel*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis macrocentra.
majorii (*Poellnitz*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'majori': Corydalis majorii.
marschalliana (*Pall.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis marschalliana.
nariniana (*Andr. Fedorov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis nariniana.
nevskii (*M. Pop.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis nevskii.
nivalis (*Boiss. & Huet.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis nivalis.
nudicaulis (*Regel*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis nudicaulis.
oppositiflora (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis oppositiflora.
paczoskii (*N. Busch*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis paczoskii.
pallidiflora (*Rupr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Capnites pallidiflora.
papilligera (*Ohwi*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis papilligera.
pauciflora (*Steph.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Fumaria pauciflora.
persica (*Cham. & Schlecht.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 128 (1972): Corydalis persica.
popovii (*Nevski*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis popovii.
pseudoalpestris (*M. Pop.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis pseudoalpestris.
pumila (*Host*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Fumaria pumila.
remota (*Fisch. ex Maxim.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis remota.
repens (*Mandl. & Mühld.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis repens.
rutifolia (*Sibth. & Sm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Fumaria rutifolia.
schanginii (*Pall.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Fumaria schanginii.
severzovii (*Regel*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis severzovii.
slivenensis (*Velen.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis slivenensis.
solida (*L.*) *Bernh.*
subsp. densiflora (*J.S. & C.B. Presl*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis densiflora.
subsp. laxa (*Fries*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis solida laxa.
subsp. slivenensis (*Velen.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis slivenensis.
subsp. wettsteinii (*Adam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis wettsteinii.
tarkiensis (*Prochanov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'tarkensis': Corydalis tarkiensis.
turtschaninovii (*Bess.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973), as 'turtschaninowii': Corydalis turtschaninovii.
uniflora (*Sieb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Fumaria uniflora.
ussuriensis (*Aparina*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972): Corydalis ussuriensis.
verticillaris (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis verticillaris.
wettsteinii (*Adam.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 172 (1973): Corydalis wettsteinii.

PISTOLOCHIA :–
× zahlbruckneri (*Scheffer*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Corydalis × zahlbruckneri.

PISUM L. (Legumin.).
pumilio (*Meikle*) *Greuter in Ann. Mus. Goulandris*, 1: 42 (1973): P. sativum *var.* pumilio.
sativum *L.*
subsp. brevipedunculatum (*Davis & Meikle*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): P. sativum *var.* brevipedunculatum.
subsp. pumilio (*Meikle*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): P. sativum *var.* pumilio.

PITCAIRNIA L'Hérit. (Bromeliac.).
bifaria *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 91 (1971). –Peru.
burle-marxii *Braga & Sucre in An. Acad. Brasil. Ciênc.*, 43(1): 221 (1971).–Brazil.
reflexiflora *André*
var. minor *L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30(5): 290 (1975).–Ecuador.
sastrei *L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30(5): 290 (1975).–Brazil, Guyana.
schunkei *L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30(5): 290 (1975).–Peru.
wilburiana *Utley ex L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30(5): 291 (1975).–Guatemala.
wolfei *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 91 (1971).–Peru.

PITHECELLOBIUM Mart. (Legumin.).
cubense *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 7 (1975). –Cuba.
larensis *Cardenas in Rev. Fac. Agron., Maracay*, 7: 123 (1974), nom. nov.: P. pulchellum *Pittier* (1938).
oligandrum *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 10 (1974). –Brazil.

PITHECOCTENIUM Mart. ex Meissn. (Bignoniac.).
crucigerum (*L.*) *A.H. Gentry in Taxon*, 24(1): 123 (1975), without basionym page: Bignonia crucigera.

PITTOCAULON H. Robinson & Brettell in Phytologia, 26(6): 451 (1973). *COMPOSITAE.*
bombycophole (*Bullock*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(6): 452 (1973): Senecio bombycopholis.
filare (*McVaugh*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(6): 452 (1973): Senecio filaris.
hintonii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(6): 452 (1973).–Mexico.
praecox (*Cav.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(6): 453 (1973): Cineraria praecox.
velatum (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(6): 453 (1973): Senecio velatus.

PITTOSPORUM Banks ex Solander in J. Gaertner, Fruct., 1: 286 (1788). *PITTOSPORACEAE.*
sect. Anachoretes *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 10 (1972).
sect. Glyaspermum (*Zoll. & Mor.*) *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 10 (1972): *gen.* Glyaspermum.
sect. Petalocalyx *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 11 (1972).
cravenianum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 33 (1972).–Bougainville Is.
ferrugineum *Ait. f.*
subsp. laxiflorum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 44 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
illicioides *Makino*
var. oligocarpum (*Hayata*) *Kitamura in Acta. Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 5 (1974): P. oligocarpum.
praedictum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 22 (1972).–New Guinea (Papua).
pullifolium *Burkill*
var. globosum *van Steenis in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 963 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
subsp. ledermannii (*E. Pritzel*) *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 40 (1972): P. ledermannii.

PITTOSPORUM :–
var. macrocarpum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 41 (1972).–New Guinea (Papua).
var. purpurascens *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 40 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
ramiflorum (*Zoll. & Mor.*) *Miq.*
var. carnosum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 30 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
var. patelliplacenta *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 30 (1972).–New Guinea (W. Irian).
var. praegnans *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 31 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
sinuatum *Bl.*
var. efuniculare *van Steenis in Fl. Males.*, Ser. I, 6(6): 961 (1972).–New Guinea (Terr. New Guinea).
suatinum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 19 (1972).–British Solomon Is.
undulatum *Vent.*
subsp. emmettii *W.M. Curtis in Rec. Queen Victoria Mus.* (*Tasmania*), 50: 3 (1974).–Tasmania.
xenicum *Schodde in Austral. J. Bot.*, Suppl. 3: 47 (1972).–British Solomon Is.

PITYOPSIS Nutt. (Compos.).
nervosa (*Willdenow*) *Dress in Baileya*, 19(4): 166 (1975): Erigeron nervosum.

PITYPHYLLUM Schlechter (Orchidac.).
pinoides *H.R. Sweet in Orquideologia*, 7(4): 214 (1972).–Ecuador.

PITYRODIA R. Br. (Dicrastylidac.).
terminalis (*Endl.*) *George in Nuytsia*, 1(3): 289 (1972): Dasymalia terminalis.

PLACOLOBIUM Miq. (Legumin.).
cambodianum (*Gagnep.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia cambodiana.
crassivalve (*Gagnep.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia crassivalvis.
gracile (*Prain*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia gracilis.
paniculatum (*Merr.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia paniculata.
robustum (*Roxb.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 191 (1973): Sophora robusta.
tavoyanum (*Prain*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia tavoyana.
travancoricum (*Bedd.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia travancorica.
watsonii (*C.E.C. Fisher*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 192 (1973): Ormosia watsonii.

PLAGIOBOTHRYS Fisch. & Mey. (Boraginac.).
collinus (*Ph.*) *Johnston*
var. californicus (*Gray*) *Higgins in Great Basin Nat.*, 34(2): 163 (1974): Echidiocarya californica.
var. fulvescens (*Johnston*) *Higgins in Great Basin Nat.*, 34(2): 165 (1974): P. californicus *var.* fulvescens.
var. gracilis (*Johnston*) *Higgins in Great Basin Nat.*, 34(2): 164 (1974): P. californicus *var.* gracilis.
var. ursinus (*Gray*) *Higgins in Great Basin Nat.*, 34(2): 165 (1974): Echidiocarya ursina.

PLAGIOSTACHYS Ridley (Zingiberac.).
crocydocalyx (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972): Alpinia crocydocalyx.

PLANCHONELLA Pierre (Sapotac.).
ceresolii (*Rock*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 272 (1973), without basionym page: Sideroxylon ceresolii.
rhynchosperma (*Rock*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 272 (1973), without basionym page: Sideroxylon rhynchospermum.
sessilis *A.C. Smith & Darwin in Brittonia*, 27(2): 165 (1975).–Fiji.

PLANCHONELLA :–
spathulata *(Hbd.) Pierre*
var. densiflora *(Hbd.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 273 (1973): Sideroxylon spathulatum *var.* densiflorum.
var. molokaiensis *(Lévl.) St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is. (Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 273 (1973): Myrsine molokaiensis.

PLANTAGO L. (Plantaginac.).
alpestris *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 395 (1973).–Australia (New South Wales, Victoria).
alpina *L.*
f. eriopoda *(Willk.) Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 109 (1971): P. alpina *var.* eriopoda.
arborescens *Poir.*
subsp. maderensis *(Dcne.) Hansen & Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 69 (1972): P. maderensis.
asiatica *L.*
var. sphaerocarpa *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 357 (1972).–Japan.
australis *Lam.*
subsp. angustifolia *(Pilg.) Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 75 (1974): P. bicallosa *var.* angustifolia.
cladarophylla *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 396 (1973). –Australia (New South Wales).
costae *Menezes in J. Sci. Mat. Fis. Nat. Lisboa*, 24 (Ser. 3, vol. 5): 186 (1927).–Madeira.
elongata *Pursh*
var. bigelovii *(Gray) B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 392 (1972): P. bigelovii.
var. californica *(Greene) B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 392 (1972): P. californica.
var. pentasperma *(Bassett) B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 392 (1972): P. elongata *subsp.* pentasperma.
euryphylla *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 396 (1973).–Australia (New South Wales, Victoria).
galapagensis *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 110 (1974), nom. nov.: P. tomentosa *var.* pumila *Hook. f.*
glacialis *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 395 (1973).–Australia (New South Wales, Victoria).
jujuyensis *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 113 (1974).–Argentina.
lanceolata *L.*
subsp. eriophora *(Hoffmanns. & Link) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 189 (1972): P. eriophora.
limosa *Kit. ex Sloboda, Rostlinictví*: 290 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974).–Europe.
major *L.*
f. nervata *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 67 (1971).–Romania.
maritima *L.*
subsp. salsa *(Pallas) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 385 (1971): P. salsa.
media *L.*
subsp. urvilleana *(Rapin) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 286 (1971): P. media *var.* urvilleana.
orbignyana *Decne.*
subsp. hartwegii *(Decne.) Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 121 (1974): P. hartwegii.
subsp. niederleinii *(Pilg.) Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 124 (1974): P. niederleinii.
subsp. pseudomollior *(Rahn) Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 128 (1974): P. australis *subsp.* pseudomollior.
radicata *Hoffmanns. & Link*
f. gigantea *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 194 (1972 publ. 1973).–Portugal.
strictissima *L. Amoen. Acad.*, 4: 478 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 640 (1973 publ. 1974).–France.
tenuipala *(Rahn) Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 137 (1974): P. australis *subsp.* tenuipala.

PLANTAGO :–
tomentosa *Lam.*
subsp. napiformis *(Rahn) Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 139 (1974): P. paralias *subsp.* napiformis.
trinitatis *Rahn in Dansk Bot. Ark.*, 30(2): 145 (1974).–Brazil.
turrifera *B.G. Briggs, Carolin & Pulley in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 396 (1973).–Australia (New South Wales, Queensland, Victoria, S. Australia, W. Australia).
winteri *Wirtg.*
f. scopulorum *Lellep in Fl. Estonskoĭ SSR*, 5: 244 (1973).–U.S.S.R. (Baltic States).

PLATANTHERA L.C. Rich. (Orchidac.).
albida *(L.) Lindley*
var. straminea *(Fernald) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 210 (1975): Habenaria straminea.
× andrewsii *(White) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 195 (1975): Habenaria × andrewsii.
× bicolor *(Rafinesque) Luer, Native Orchids Florida*: 151 (1972): Blephariglottis bicolor.
bifolia *(L.) L.C. Rich.*
f. trifoliata *(Thielens) Paucă & A. Nyárády in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 728 (1972): P. solstitialis *var.* trifoliata.
blephariglottis *(Willdenow) Lindley*
var. conspicua *(Nash) Luer, Native Orchids Florida*: 140 (1972): Habenaria conspicua.
brevifolia *(Greene) Senghas in Orchidee*, 24(3): 97 (1973): Habenaria brevifolia.
× canbyi *(Ames) Luer, Native Orchids Florida*: 151 (1972): Habenaria canbyi.
× chapmanii *(Small) Luer, Native Orchids Florida*: 151 (1972): Blephariglottis chapmanii.
chlorantha *Cust. ex Reichb.*
var. metabifolia *(F. Maekawa) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 55 (1971): P. metabifolia.
clavellata *(Michaux) Luer, Native Orchids Florida*: 148 (1972): Orchis clavellata.
× correllii *W.J. Schrenk in Orchidee*, 26(6): 262 (1975).–Cultivation. (Habenaria hyperborea × saccata).
dilatata *(Pursh) Lindley*
var. leucostachys *(Lindley) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 225 (1975): Platanthera leucostachys.
× estesii *W.J. Schrenk in Orchidee*, 26(6): 262 (1975). –Cultivation. (Habenaria dilatata *var.* dilatata × saccata).
flava *(Linnaeus) Lindley*
var. herbiola *(R. Brown) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 214 (1975): Habenaria herbiola.
hyperborea *(Linnaeus) Lindley*
var. gracilis *(Lindley) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 232 (1975): P. gracilis.
var. huronensis *(Nuttall) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 230 (1975): Orchis huronensis.
var. purpurascens *(Rydberg) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 234 (1975): Limnorchis purpurascens.
var. viridiflora *(Chamisso) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 233 (1975): Habenaria borealis *var.* viridiflora.
integrilabia *(Correll) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 186 (1975): Habenaria blephariglottis *var.* integrilabia.
lacera *(Michaux) Don*
var. terrae-novae *(Fernald) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 194 (1975): Habenaria lacera *var.* terrae-novae.
× lassenii *W.J. Schrenk in Orchidee*, 26(6): 262 (1975).–Cultivation. (Habenaria dilatata *var.* dilatata × sparsiflora *var.* sparsiflora).
mandarinorum *Reichb. f.*
f. brachycentron *(Franch. & Sav.) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 55 (1971): P. oreades *var.* brachycentron.
f. hachijoensis *(Honda) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 55 (1971): P. hachijoensis.
f. maximowicziana *(Schltr.) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 55 (1971): P. maximowicziana.

PLATANTHERA :–
× media *(Rydberg) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 229 (1975): Limnorchis media.
minor *(Miq.) Reichenbach f.*
var. mikurensis *Takahashi in J. Geobot.*, 20(1): 15 (1972).–Japan.
nivea *(Nuttall) Luer, Native Orchids Florida*: 146 (1972): Orchis nivea.
orbiculata *(Pursh) Lindley*
var. macrophylla *(Goldie) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 222 (1975): Habenaria macrophylla.
sparsiflora *(S. Watson) Schlechter*
var. brevifolia *(Greene) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 240 (1975): Habenaria brevifolia.
var. ensifolia *(Rydberg) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 242 (1975): Limnorchis ensifolia.
tipuloides *Lindley*
f. nipponica *(Makino) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 56 (1971): P. nipponica.
unalascensis *(Spreng.) Kurtz*
subsp. maritima *(Rydberg) De Filipps in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 44(5): 405 (1975), basionym in error, Habenaria maritima; *et l.c.*, 44(9): 796 (1975): Piperia maritima.
uzenensis *(Ohwi) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 167 (1971), without basionym ref.: P. ophrydioides *var.* uzenensis.

PLATYADENIA B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 31(1): 51 (1971). *GESNERIACEAE.*
descendens *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 51 (1971).–Borneo (Sarawak).

PLATYGYNA Mercier (Euphorbiac.).
ser. Glabrae *Borhidi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 89 (1972).
ser. Pilosae *Borhidi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 89 (1972).
obovata *Borhidi in Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 93 (1972); *et in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 32 (1973).–Cuba.
triandra *Borhidi Ann. Hist.-Nat. Mus. Nation. Hung.*, 64: 92 (1972); *et in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 30 (1973).–Cuba.

PLATYPODANTHERA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 182 (1972). *COMPOSITAE.*
melissifolia *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 183 (1972), as 'melissaefolia': Ageratum melissifolium.

PLATYSCHKUHRIA Rydb. (Compos.).
integrifolia *(A. Gray) Rydb.*
var. desertorum *(M.E. Jones) Ellison in Brittonia*, 23(3): 276 (1971): Bahia desertorum.
var. oblongifolia *(A. Gray) Ellison in Brittonia*, 23(3): 278 (1971): Schkuhria integrifolia *var.* oblongifolia.
var. ourolepis *(Blake) Ellison in Brittonia*, 23(3): 276 (1971): Bahia ourolepis.

PLATYSPERMUM Hoffm. (Umbellif.).
grandiflorum *(L.) Mertens & Koch in Röhling Deutschl. Fl.*, 2: 360 (1826): Caucalis grandiflora.

PLATYSTELE Schlechter (Orchidac.).
aurea *Garay in Orquideologia*, 8(3): 182 (1973).–Colombia.
caudatisepala *(C. Schweinf.) Garay in Orquideologia*, 9(2): 119 (1974): Pleurothallis caudatisepala.
escobariana *Garay in Orquideologia*, 6(1): 15 (1971). –Colombia.
halbingerana *(Schultes) Garay in Orquideologia*, 9(2): 119 (1974): Pleurothallis halbingerana.
jungermannioides *(Schltr.) Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis jungermannioides.
minimiflora *(Schltr.) Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis minimiflora.
ovatilabia *(Ames & Schweinf.) Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis ovatilabia.
oxyglossa *(Schltr.) Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis oxyglossa.
pedicellaris *(Schltr.) Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis pedicellaris.

PLATYSTELE :–
perpusilla (*Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis perpusilla.
repens (*Ames*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis repens.
schulzeana (*Schltr.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 120 (1974): Pleurothallis schulzeana.

PLATYTAENIA Nevski & Vved. (Umbellif.).
kuramensis (*Kitam.*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 133 (1972): Pimpinella kuramensis.
lasiocarpa (*Boiss.*) *Rech. f. & Riedl*
var. glabrior (*C.B. Clarke*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 135 (1972): Heracleum thomsonii *var.* glabrior.
multicaule *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 133 (1972). –Pakistan.

PLECONAX Rafin. (Caryophyllac.).
ammophila (*Boiss.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene ammophila.
subsp. carpathae (*Chowdhuri*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene ammophila *subsp.* carpathae.
amphorina (*Pomel*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene amphorina.
conica (*L.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene conica.
subsp. conomaritima (*D. Jord. & P. Pan.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene conica *subsp.* conomaritima.
conica (*L.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene conica.
subsp. ammophila (*Boiss. & Heldr.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene ammophila.
subsp. amphorina (*Pomel*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene amphorina.
var. carpathae (*Chowdhuri*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene ammophila *subsp.* carpathae.
subsp. coniflora (*Nees*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene coniflora.
subsp. conoidea (*L.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene conoidea.
subsp. lydia (*Boiss.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene lydia.
subsp. macrodonta (*Boiss.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene macrodonta.
var. sartorii (*Boiss. & Heldr.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974), as 'sartori': Silene sartorii.
var. subconica (*Friv.*) *Å. Löve & Kjellqvist in Lagascalia*, 4(1): 14 (1974): Silene subconica.
coniflora (*Nees*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene coniflora.
conoidea (*L.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 579 (1971 publ. 1972): Silene conoidea.
lydia (*Boiss.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene lydia.
macrodonta (*Boiss.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene macrodonta.
multinervia (*Wats.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene multinervia.
sartorii (*Boiss. & Heldr.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene sartorii.
subconica (*Friv.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene subconica.
subsp. grisebachii (*David*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene subconica *var.* grisebachii.
tempskyana (*Freyn & Sint.*) *Šourková in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(4–5): 580 (1971 publ. 1972): Silene tempskyana.

PLECTANEIA Thou. (Apocynac.).
breviloba *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972). –Malagasy.
elastica *Jum. & Perr.*
f. hirsuta (*Jum.*) *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972): P. inutilis *var.* hirsuta.

PLECTANEIA :–
var. insularis *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972).–Malagasy.
var. inutilis (*Jum. & Perr.*) *Pichon ex Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972): P. inutilis.
firingalavensis *Jum.*
var. lanceolata (*Pichon*) *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972): P. lanceolata.
f. setulosa *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972).–Malagasy.
longisepala *Markgraf in Adansonia*, 12(4): 585 (1972 publ. 1973).–Malagasy.
thouarsii *Roem. & Sch.*
var. macrocarpa (*Jum.*) *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 222 (1972): P. macrocarpa.

PLECTRANTHASTRUM T.C.E. Fries (Labiat.).
cylindricalyx *B.F. Mathew in Kew Bull.*, 25(3): 409 (1971).–Zambia.
rosmarinifolium (*Welw.*) *B.F. Mathew in Kew Bull.*, 25(3): 408 (1971): Alvesia rosmarinifolia.

PLECTRANTHUS L'Hérit. (Labiat.).
subgen. Burnatastrum (*Briq.*) *Codd in Bothalia* 11(4): 380 (1975): *gen.* Burnatastrum.
subgen. Calceolanthus *Codd in Bothalia* 11(4): 389 (1975).
subgen. Coleus (*Lour.*) *Codd in Bothalia*, 11(4): 387 (1975): *gen.* Coleus.
subgen. Nodiflorus *Codd in Bothalia*, 11(4): 376 (1975).
subgen. Xerophilus *Codd in Bothalia*, 11(4): 378 (1975).
alloplectus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 29 (1971).–Australia (Queensland, New S. Wales).
amicorum *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 26 (1971).–Australia (Queensland).
apreptus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 47 (1971).–Australia (Queensland).
argentatus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 27 (1971).–Australia (Queensland).
coeruleus (*Guerke*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 638 (1974): Coleus coeruleus.
diversus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 20 (1971).–Australia (Queensland).
edulis (*Vatke*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 640 (1974), without basionym date: Coleus edulis.
gratus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 49 (1971).–Australia (Queensland).
hilliardiae *Codd in Bothalia*, 11(3): 282 (1974).–South Africa (Natal).
igniarius (*Schweinf.*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 638 (1974): Coleus igniarius.
intraterraneus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 33 (1971).–Australia (W. Australia, N. Terr., S. Australia).
jebel-marrae *Wickens & B.F. Mathew in Kew Bull.* 25(2): 255 (1971).–Sudan.
lactiflorus (*Vatke*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 635 (1974), without basionym date: Coleus lactiflorus.
lanuginosus (*Benth.*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 638 (1974): Coleus lanuginosus.
mirus *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 22 (1971).–Australia (Queensland).
mutabilis *Codd in Bothalia*, 11(4): 404 (1975).–South Africa (Transvaal).
ornatus *Codd in Bothalia*, 11(4): 393 (1975), nom. nov.: Coleus comosus *Hochst. ex Guerke*.
psammophilus *Codd in Bothalia*, 11(4): 405 (1975). –South Africa (Natal).
rubropunctatus *Codd in Bothalia*, 11(4): 420 (1975). –South Africa (Transvaal), Swaziland.
saccatus *Benth.*
var. longitubus *Codd in Bothalia*, 11(4): 428 (1975).–South Africa (Natal).
socotranus *A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 37(4): t. 3692 (1971).–Socotra.
spectabilis *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 50 (1971).–Australia (Queensland).
stolzii *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 40 (1973).–Tanzania.
suaveolens *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 9: 30 (1971).–Australia (Queensland, New S. Wales).
tenuiflorus (*Vatke*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 636 (1974), without basionym date: Coleus tenuiflorus.

PLECTRANTHUS :–
tetensis (*Bak.*) *Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 635 (1974): Coleus tetensis.
ugandensis *Lye in Norw. J. Bot.*, 20(1): 57 (1973).–Uganda.
unguentarius *Codd in Bothalia*, 11(4): 387 (1975). –Namibia.
welwitschii (*Briq.*) *Codd in Flow. Pl. Afr.*, 42(1–2): t. 1646 (1972): Neomuellera welwitschii.
xerophilus *Codd in Bothalia*, 11(3): 282 (1974).–South Africa (Transvaal).
zatarhendii (*Forsk.*) *E.A. Bruce*
var. tomentosus (*Benth.*) *Codd in Bothalia*, 11(4): 399 (1975): P. tomentosus.
var. woodii (*Guerke*) *Codd in Bothalia*, 11(4): 401 (1975): P. woodii.
zernyi *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 39 (1973).–Tanzania.

PLECTRONIA L. (Rubiac.).
dicocca (*Gaertn.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 185 (1875): Psydrax dicoccus.
odorata (*Forst. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 185 (1875): Coffea odorata.

PLEÏONE D. Don (Orchidac.).
hookerana (*Lindl.*) *T. Moore*
f. nivea (*Fukuyama*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 74 (1971): P. formosana *f.* nivea.

PLEIONEURA (C.E. Hubbard) J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot., 46: 418 (1972 publ. 1973): Loudetia sect. **Pleioneura** (Gramin.).
sect. Rattraya (*J.B. Phipps*) *J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 420 (1972 publ. 1973): *gen.* Rattraya.
anomala (*C.E. Hubbard & Schweick.*) *J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 420 (1972 publ. 1973): Loudetia anomala.
petiolata (*J.B. Phipps*) *J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 421 (1972 publ. 1973): Rattraya petiolata.
ramosa (*Stapf*) *J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 419 (1972 publ. 1973): Trichopteryx ramosa.
simulans (*C.E. Hubbard*) *J.B. Phipps in Bol. Soc. Brot.*, 46: 420 (1972 publ. 1973): Loudetia simulans.

PLEOGYNE Miers ex Benth. Fl. Austral., 1: 58 (1863). *MENISPERMACEAE*.†

PLEONOTOMA Miers (Bignoniac.).
fluminensis (*Vell.*) *A.H. Gentry in Taxon*, 24(2–3): 342 (1975): Bignonia fluminensis.

PLETHIANDRA Hook. f. (Melastomatac.).
robusta (*Cogn.*) *Nayar in Reinwardtia*, 9(1): 148 (1974): Medinilla robusta.
sessiliflora (*Cogn.*) *Merr.*
var. sessilis (*Stapf*) *Nayar in Reinwardtia*, 9(1): 150 (1974): P. sessilis.

PLEURANDRA Labill. (Dilleniac.).
striata *G. Don, Gen. Syst.*, 1: 74 (1831), nom. nov.: P. stricta *Sieb. ex Spreng.*†

PLEUROPTEROPYRUM H. Gross (Polygonac.).
amgense (*Michal. & Perfil.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 151 (1974): Polygonum amgense.

PLEUROTHALLIS R. Br. (Orchidac.).
subgen. Specklinia (*Lindl.*) *Garay in Orquideologia*, 9(2): 121 (1974): *gen.* Specklinia.
acanthodes *Luer in Selbyana*, 1(3): 222 (1975).–Ecuador.
acestrophylla *Luer in Selbyana*, 1(3): 224 (1975).–Ecuador.
barbacenensis *Rodr.*
var. albiflora (*Rodr.*) *Pabst in Bradea*, 1(21): 189 (1972): P. albiflora.
var. angustifolia (*Pabst*) *Pabst in Bradea*, 1(21): 189 (1972): P. platysemos *var.* angustifolia.
brachiata *Luer in Selbyana*, 1(3): 230 (1975).–Ecuador.
caymanensis *C.D. Adams in Orquideologia*, 6(3): 146 (1971).–Cayman Is.
cernua *Luer in Selbyana*, 1(3): 234 (1975).–Ecuador.
cestrochila *Garay in Orquideologia*, 8(3): 180 (1973).–Colombia.

PLEUROTHALLIS :–
conicostigma *Luer in Selbyana*, 1(3): 236 (1975). –Ecuador.
cordilabia *Pabst in Bradea*, 1(24): 267 (1972).– Brazil.
curvifructa *H.G. Jones in Bradea*, 1(23): 263 (1972). –Guyana.
cypripedioides *Luer in Selbyana*, 1(1): 70 (1975).– Ecuador.
deflexa *Luer in Selbyana*, 1(2): 178 (1975).–Ecuador.
dibolia *Luer in Selbyana*, 1(3): 238 (1975).–Ecuador.
dutrai *Pabst in Bradea*, 1(36): 362 (1973).–Brazil.
ensata *Luer in Selbyana*, 1(3): 240 (1975).–Ecuador.
fluminensis *Pabst in Bradea*, 1(36): 363 (1973).– Brazil.
fuchsii *Luer in Selbyana*, 1(3): 244 (1975).–Ecuador.
fumioi *T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 46(6): 173 (1971).–Peru.
garayi *Pabst in Bradea*, 1(36): 364 (1973).–Brazil.
georgei *Luer in Selbyana*, 1(3): 246 (1975).–Ecuador.
gomesii-ferreirae *Pabst in Bradea*, 2(10): 53 (1975). –Brazil.
gonzalezii *Pabst in Bradea*, 2(10): 53 (1975).–Brazil.
graveolens *Pabst in Bradea*, 1(50): 488 (1975).– Brazil.
henrique-aragonii *Pabst in Bradea*, 1(50): 488 (1975).–Brazil.
imperialis *Luer in Selbyana*, 1(2): 186 (1975).– Ecuador.
jupiter *Luer in Selbyana*, 1(2): 190 (1975).–Ecuador.
kautskyi *Pabst in Bradea*, 1(31): 330 (1973).–Brazil.
kleinii *Pabst in Bradea*, 1(20): 179 (1972).–Brazil.
lacera *Luer in Selbyana*, 1(3): 248 (1975).–Ecuador.
lemniscifolia *Luer in Selbyana*, 1(3): 250 (1975).– Ecuador.
magalhanesii *Pabst in Bradea*, 1(50): 489 (1975).– Brazil.
niveoglobula *Luer in Selbyana*, 1(3): 258 (1975).– Ecuador.
ophioglossoides (*Jacq.*) *Garay & H.R. Sweet in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 391 (1972): Epidendrum ophioglossoides.
pachyphyta *Luer in Selbyana*, 1(3): 302 (1975).– Ecuador.
peroniocephala *Luer in Selbyana*, 1(3): 262 (1975). –Ecuador.
pumila *Luer in Selbyana*, 1(3): 268 (1975).–Ecuador.
punicea *Luer in Selbyana*, 1(3): 270 (1975).–Ecuador.
quadriserrata *Luer in Selbyana*, 1(1): 82 (1975).– Ecuador.
rubroinversa *Luer in Selbyana*, 1(3): 276 (1975).– Ecuador.
seidelii *Pabst in Bradea*, 2(10): 54 (1975).–Brazil.
smaragdina *Luer in Selbyana*, 1(3): 290 (1975).– Ecuador.
sphaerantha *Luer in Selbyana*, 1(3): 292 (1975).– Ecuador.
spiritu-sanctensis *Pabst in Bradea*, 2(10): 54 (1975). –Brazil.
stevensonii *Luer in Selbyana*, 1(3): 296 (1975).– Ecuador.
tryssa *Luer in Selbyana*, 1(3): 303 (1975).–Ecuador.
wacketii *Handro & Pabst in Bradea*, 1(7): 46 (1971). –Brazil.
wanderbildtiana *Pabst in Bradea*, 2(10): 54 (1975). –Brazil.
xanthella *Luer in Selbyana*, 1(3): 300 (1975).–Ecuador.

PLINTHANTHESIS Steud. (Gramin.).
paradoxa (*R. Br.*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 14: 3 (1972): Danthonia paradoxa.
rodwayi (*C.E. Hubbard*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 14: 3 (1972): Danthonia rodwayi.

PLUCHEA Cass. (Compos.).
absinthioides (*Hook. & Arn.*) *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 27(4): 284 (1973): Baccharis absinthioides.
dodonaeifolia (*Hook. & Arn.*) *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 27(4): 284 (1973), as 'dodoneaefolia': Eupatorium dodonaeifolium.
fiebrigii *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 27(4): 284 (1973).–Bolivia.
zamalloae (*Cabrera*) *H. Robinson & Cuatrecasas in Phytologia*, 27(4): 284 (1973): Tessaria zamalloae.

POA L. (Gramin.).
sect. Abbreviatae *Nannf. ex Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 30 (1974).
sect. Aphydris (*Griseb.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 25 (1974): Glyceria *sect.* Aphydris.
subgen. Arctopoa (*Griseb.*) *Probatov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 34 (1971): Glyceria *sect.* Arctopoa.
sect. Macropoa *F. Herm. ex Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 49 (1972).
subsect. Malacanthae (*Roshev.*) *Probatov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 38 (1971): P. *ser.* Malacanthae.
sect. Nivicolae (*Roshev.*) *Probatov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 48 (1971): P. *ser.* Nivicolae.
subsect. Nivicolae (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 27 (1974): P. *ser.* Nivicolae.
abbreviata *R.Br.*
subsp. jordalii (*Pors.*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 468 (1973): P. jordalii.
subsp. jordalii (*Pors.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 30 (1974): P. jordalii.
subsp. pattersonii (*Vasey*) *Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 143 (1971): P. pattersonii.
acuticaulis *Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 39 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
alpina *L.*
subsp. balcanica *Fišerová in Preslia*, 46(3): 219 (1974).–Bulgaria.
subsp. stefanovii *Fišerová in Preslia*, 46(3): 223 (1974).–Bulgaria.
subsp. vivipara (*L.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 47 (1972): P. alpina *var.* vivipara.
angustifolia *L.*
f. collina (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis *f.* collina.
f. filiformis (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date: P. pratensis *f.* filiformis.
f. glaucescens (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date: P. pratensis *f.* glaucescens.
f. hirtula (*A. & G.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis *f.* hirtula.
f. longifolia (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date.: P. pratensis *f.* longifolia.
var. obornyana (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972), without basionym date: P. pratensis *var.* obornyana.
f. praesignis (*Dom.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis *f.* praesignis.
f. puberula (*Beck*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis *f.* puberula.
f. pyramidalis (*Nyár.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P pratensis *f.* pyramidalis.
f. straminea (*Rother*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis *f.* straminea.
arctica *R.Br.*
subsp. grayana (*Vasey*) *Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 143 (1971): P. grayana.
articulata *Ovchinnikov in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 38 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).

POA :–
aspera *Kitaibel in J.A. Schultes, Österr. Fl.*, ed. 2, 1: 229 (1814).–Europe.
atropidiformis *Hackel*
var. patagonica (*Parodi*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 97 (1973): Dissanthelium patagonicum.
attenuata *Trin.*
subsp. argunensis (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 31 (1974): P. argunensis.
subsp. botryoides (*Trin. ex Griseb.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 31 (1974): P. serotina β botryoides.
var. tshuensis (*Serg.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 41 (1974): P. argunensis *var.* tshuensis.
bactriana *Roshev.*
subsp. drobovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 96 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. glabriflora (*Roshev. ex Ovcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 96 (1973): P. glabriflora.
var. vivipara *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 96 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. zaprjagajevii (*Ovcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 96 (1973): P. zaprjagajevii.
badensis *Haenke*
var. imeretica (*Somm. & Levier*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 93 (1973): P. imeretica.
beringiana *Probatova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.* 8: 29, 49 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
bucharica *Roshev.*
subsp. aksuensis *Roshev. ex Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 39 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. karateginensis (*Roshev. ex Ovcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 28 (1974): P. karateginensis.
bulbosa *L.*
subsp. crispa (*Thuill.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 47 (1972): P. crispa.
subsp. delicatula (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 26 (1974): P. delicatula.
subsp. nevskii (*Roshev ex Ovcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 95 (1973): P. nevskii.
subsp. sinaica (*Steud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 95 (1973): P. sinaica.
monstr. subvivipara *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972), nom. nov., without replaced synonym ref.: P. vivipara *A. & G.*
carniolica (*Hladnik & Graf ex Mutal*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 237 (1975): P. concinna *var.* carniolica.
contracta *Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 44 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
cusickii *Vasey*
var. purpurascens (*Vasey*) *C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest*: 659 (1973): P. alpina *var.* purpurascens.
davisii *Bor in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 395 (1972).–Turkey.
delicatula *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 94 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
densa *Troitzky*
var. vivipara *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 40 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
deylii *Chrtek & Jirásek*
f. breazensis (*Nyár.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 399 (1972): P. × breazensis.
f. pietrosuana (*Zapał.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 399 (1972): P. cenisia *b.* pietrosuana.
var. retezatensis (*A. Nyár.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 399 (1972): P. granitica *subsp.* retezatensis.
f. subgranitica (*Nyár.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 399 (1972): P. granitica *var.* subgranitica.
glauca *Vahl.*
var. anadyrica (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 41 (1974): P. anadyrica.
var. bryophila (*Trin.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 41 (1974): P. bryophila.
subsp. litvinoviana (*Ovcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 32 (1974): P. litvinoviana.

POA :–
subsp. reverdattoi (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 32 (1974): P. reverdattoi.
kamczatensis *Probatova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 70 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
kolymensis *Tsvelev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 646 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
laxa *Haenke*
f. racemosa (*Schur*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 391 (1972): P. supina *a.* racemosa.
leptocoma *Trin.*
subsp. paucispicula (*Scribn. & Merr.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 54 (1972): P. paucispicula.
lindebergii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 27 (1974), nom. nov.: P. stricta *Lindeb.*
lipskyi *Roshev.*
var. contracta *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 40 (1974), nom. nov.: P. contracta *Ovcz. & Czuk.*
subsp. dschungarica (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 26 (1974): P. dschungarica.
var. kungeica (*Golosk.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 40 (1974): P. kungeica.
longifolia *Trin.*
subsp. fagetorum (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 28 (July 1974); *et in Fl. Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 285 (Sept. 1974): P. fagetorum.
subsp. meyeri (*Trin. ex Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 29 (1974): P. meyeri.
lubrica *Ovchinnikov in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 43 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
media *Schur*
f. ovata (*Nyár.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 380 (1972): P. media *var.* ovata.
meionectes *Vickery in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 250 (1972), nom. nov.: P. exilis *Vickery.*
moabitica *Bor in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 396 (1972).–Jordan.
molineri *Balbis*
var. subtilis (*Schur*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 387 (1972): P. subtilis.
nemoralis *L.*
subsp. alexeenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 40 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. carpatica (*Jirásek*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. nemoralis *subsp.* carpatica.
f. glaucantha (*Gaud.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 404 (1972): P. glaucantha.
subsp. hypanica (*Prokud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 50 (1972): P. hypanica.
subsp. korshunensis (*Golosk.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 31 (1974): P. korshunensis.
subsp. lapponica (*Prokud.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 50 (1972): P. lapponica.
ochotensis *Trin.*
subsp. stepposa (*Kryl.*) *Tsvelev in Fl. Severo-Vostoka Evropeĭskoĭ Chasti SSSR*, 1: 199 (1974): P. attenuata *var.* stepposa.
palustris *L.*
f. coarctata (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. fertilis *f.* coarctata.
f. pauciflora (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. fertilis *f.* pauciflora.
subsp. tanfiljewii (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 50 (1972): P. tanfiljewii.
f. turfosa (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. fertilis *f.* turfosa.
subsp. volhynensis (*Klok.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 50 (1972): P. volhynensis.
pannonica *Kern.*
f. acrospiculata (*Jirásek*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. sterilis *f.* acrospiculata.
pentapolitana *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 292 (1971).–Libya.

POA :–
platyantha *Kom.*
var. vivipara (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 40 (1974): P. platyantha *f.* vivipara.
pratensis *L.*
subsp. colpodea (*Th. Fries*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 47 (1972): P. stricta *subsp.* colpodea.
subsp. rigens (*Hartm.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 47 (1972): P. rigens.
subsp. sabulosa (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 27 (1974): P. pratensis *var.* sabulosa.
subsp. sergievskajae (*Probat.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 27 (1974): P. sergievskajae.
subsp. skrjabinii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 38 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
subsp. sobolevskiana (*Gudoschn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 27 (1974): P. sobolevskiana.
primae *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 36 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
pseudoattenuata *Probatov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 32, 54 (1971).–Sakhalin Is.
pseudobulbosa *Bor in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 395 (1972).–Turkey.
pseudosterilis *Galkin in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 43 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
pseudotremuloides *Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 42 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
raduliformis *Probatova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 25, 48 (1971), as 'radulaeformis'.–U.S.S.R. (Soviet Far East).
rangkulensis *Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 41 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
rigida *L. Fl. Anglica*: 10 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 96 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn. Fl. Anglica*): 67 (1973).–Great Britain.
schischkinii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 32 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
seredinii *Galkin in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 41 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
sergievskajae *Probatova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.* 8: 28, 47 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
sibirica *Roshev.*
subsp. uralensis *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 50 (1972).–U.S.S.R. (European Russia).
sichotensis *Probatova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 68 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).
sinaica *Steud.*
var. vivipara *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 51 (1972 publ. 1974), as 'vivpara'.–Sinai Peninsula.
skvortzovii *Probatova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 72 (1973), nom. nov.: P. pseudonemoralis *Skvortz.*
smirnowii *Roshev.*
subsp. mariae (*Reverd.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 26 (1974): P. mariae.
sobolevskiana *Gudoschnikov in Izv. Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR*, 4, ser. biol. med., 1: 73 (1963); cf. *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 27 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
sterilis *Bieb.*
subsp. biebersteinii (*H. Pojark.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 51 (1972): P. biebersteinii.
subcoerulea *Sm.*
var. anceps (*Gaud.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. pratensis *var.* anceps.
supina *Schrad.*
f. alpigena (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. exigua (*Fouc. & Mandon ex Husnot*) *Gamisans in Candollea*, 29(1): 48 (1974): P. exigua.
f. pygmaea (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 118 (1971 publ. 1972): P. annua *f.* pygmaea.

POA :–
timoleontis *Heldr. ex Boiss.*
var. dshilgensis (*Roshev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 94 (1973): P. dshilgensis.
tremula *Schur*
f. pendula (*Tuzson*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 392 (1972): P. minor *f.* pendula.
trivialis *L.*
f. humilis (*Schur*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 421 (1972): P. trivialis *b.* humilis.
var. multiflora (*Rchb.*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 417 (1972): P. trivialis multiflora.
f. prorepens (*Schur*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 418 (1972): P. trivialis *a.* prorepens.
turczaninovii *L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 11 (1965).–U.S.S.R. (Siberia).
veresczaginii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 34 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
versicolor *Bess.*
subsp. araratica (*Trautv.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 31 (1974): P. araratica.
subsp. erythropoda (*Klok.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 51 (1972): P. erythropoda.
var. megrica *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 40 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. ochotensis (*Trin.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 31 (1974): P. ochotensis.
subsp. relaxa (*Ovcz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 31 (1974): P. relaxa.
subsp. stepposa (*Kryl.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 51 (1972): P. attenuata *var.* stepposa.
violacea *Bell.*
f. flavescens (*Mert. & Koch*) *Ghişa & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 368 (1972): Festuca rhaetica β flavescens.
vrangelica *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 37 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

PODALYRIA Lam. ex Willd. Sp. Pl., ed. 4, 2(1): 501, 492 (1799). *LEGUMINOSAE* [nom. cons.].
biflora (*Retz.*) *Willd. Sp. Pl.*, ed. 4, 2(1): 505 (1799): Sophora biflora.
capensis (*L.*) *Willd. Sp. Pl.*, ed. 4, 2(1): 501 (1799): Sophora capensis.
tinctoria (*L.*) *Willd. Sp. Pl.*, ed. 4, 2(1): 503 (1799): Sophora tinctoria.

PODOCARPUS L'Hérit. ex Pers. (Podocarpac.).
capuronii *de Laubenfels in Adansonia*, 11(4): 713 (1971 publ. 1972).–Malagasy.
humbertii *de Laubenfels in Adansonia*, 11(4): 714 (1971 publ. 1972).–Malagasy.
madagascariensis *Baker*
var. procerus *de Laubenfels in Adansonia*, 11(4): 715 (1971 publ. 1972).–Malagasy.
polyspermus *de Laubenfels in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 60 (1972).–New Caledonia.
polystachya *R. Br. ex Endlicher, Synop. Conifer.*: 215 (1847).–Singapore, Malaya.
totara *Benn.*
var. waihoensis *Wardle in New Zealand J. Bot.*, 10(1): 201 (1972).–New Zealand.
woltzii *Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, vol. 9, art. 5: 4 (1974).–Malagasy.

PODOLEPIS Labill. (Compos.).
siemssenii *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 200 (1866).–Australia.

PODOLUMA Baill. (Sapotac.).
pacimoniensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 218 (1972).–Venezuela.

PODOPHYLLUM L. (Berberidac.).
sect. Hexandra *Selivanova-Gorodkova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 209 (1975).

PODOSPERMUM DC. (Compos.).
lipschizii *S. Kuthatheladze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 66 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).

POECILANTHE Benth. (Legumin.).
ulei (*Harms*) *Arroyo & Rudd in Phytologia*, 25(6): 398 (1973): Machaerium ? ulei.

×**POELLNERIA** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). *LILIACEAE*.
[Gasteria × Poellnitzia.]

POGOGYNE Benth. (Labiat.).
clareana *J.T. Howell in Four Seasons*, 4(3): 22 (1973).–U.S.A. (California).

POGONIA Juss. (Orchidac.).
minor (*Makino*) *Makino*
f. pallescens (*Nakai*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 60 (1971): P. minor *var.* pallescens.

POGONOPUS Klotzsch (Rubiac.).
speciosus (*Jacquin*) *Schumann*
subsp. exsertus (*Oersted*) *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 109 (1971 publ. 1972): P. exsertus.
subsp. sandwithianus *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 110 (1971 publ. 1972).–Colombia.

POGOSTEMON Desf. (Labiat.).
falcatus (*C.Y. Wu*) *C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 76 (1975): Dysophylla falcata.
gracilis (*Dalz.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 47 (1863): Dysophylla gracilis.
tetraphylla (*Wight.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 47 (1863): Dysophylla tetraphylla.

POIDIUM Nees (Gramin.).
ambiguum (*Hackel*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 121 (1975): Briza ambiguua.
brachychaetum (*Ekman*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 107 (1975): Briza brachychaeta.
calotheca (*Trinius*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 116 (1975): Eragrostis calotheca.
juergensii (*Hackel*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 114 (1975): Briza juergensii.
monandrum (*Hackel*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 103 (1975): Poa monandra.
poaemorphum (*Presl*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 108 (1975): Panicum poaemorphum.
rufum (*Presl*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 98 (1975): Chascolytrum rufum.
uniolae (*Nees*) *Matthei in Willdenowia*, Beih. 8: 93 (1975): Eragrostis uniolae.

POIKILACANTHUS Lindau (Acanthac.).
pansamalanus (*Donn.-Sm.*) *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 75 (1972): Beloperone pansamalana.
skutchii *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 75 (1972).–Guatemala.

POIKILOGYNE E.G. Baker (Melastomatac.).
hooglandii *Nayar in J. Jap. Bot.*, 48(8): 239 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
neglecta *Nayar in J. Jap. Bot.*, 48(8): 238 (1973).–New Guinea (W. Irian).
paucifolia *Nayar in J. Jap. Bot.*, 48(8): 241 (1973).–New Guinea (Papua).

POIRETIA Vent. (Legumin.).
latifolia *Vog.*
var. unifoliolata *Rudd in Phytologia*, 23(1): 148 (1972).–Brazil.
unifoliolata *Mello Barreto ex Martins & Pedersoli in Oréades*, 2(4): 21 (1971).–Brazil.

POLEMONIUM L. (Polemoniac.).
viscosum *Nutt.*
var. mellitum (*Gray*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 359 (1972): P. confertum *var.* mellitum.

POLIOMINTHA A. Gray (Labiat.).
sect. Saturejoides *Irving in Sida*, 5(1): 16 (1972).
longiflora *Gray*
var. congesta *Irving in Sida*, 5(1): 18 (1972).–Hispaniola (Haiti).

POLLIA Thunb. (Commelinac.).
japonica *Thunb.*
var. minor (*Honda*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 67 (1971): P. minor.
omeiensis *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 466 (1974).–China.

POLYACHYRUS Lag. (Compos.).
cinereus *Ricardi & Weldt in Gayana*, Bot., 26: 26 (1974).–Chile.
poeppigii (*Kunze ex Lessing*) *Lessing*
subsp. multifidus (*D. Don*) *Ricardi & Weldt in Gayana*, Bot., 26: 19 (1974): P. multifidus.

POLYALTHIA Blume (Annonac.).
consanguinea *Merr.*
var. laichauensis *Tien Ban in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 189 (1974).–Vietnam.
cratiensis *Tien Ban in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 187 (1974).–Khmer.
jenkinsii (*Hook. f. & Thoms.*) *Hook. f. & Thoms.*
var. hancei (*Pierre*) *Tien Ban in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 190 (1974): Unona hancei.
littoralis (*Blume*) *Boerl.*
subsp. tristis (*Pierre*) *Tien Ban in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 190 (1974): Unona tristis.
rubra (*Merr.*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1779 (1974): Unona rubra.
sessiliflora (*Ast*) *Tien Ban in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1779 (1974): Desmos sessiliflorus.
simiarum (*Ham. ex Hook. f. & Thoms.*) *Hook. f. & Thoms.*
subsp. cheliensis (*Hu*) *Tien Ban in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 190 (1974): P. cheliensis.
subsp. cochinchinensis *Tien Ban in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 11: 189 (1974).–Vietnam.
sumatrana (*Miq.*) *Kurz*
var. macrocarpa *Kochummen & T.C. Whitmore in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 134 (1968 publ. 1971).–Malaya.

POLYCARPAEA Lam. (Caryophyllac.).
repens (*Forssk.*) *Asch. & Schweinf.*
subsp. tiranica *Danin in Notes Roy. Bot. Gard., Edinburgh*, 32(2): 263 (1973).–Arabia.

POLYCARPON L. (Caryophyllac.).
polycarpoides (*Biv.*) *Zodda*
subsp. catalaunicum *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974).–Spain.
var. colomense (*Porta*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): P. colomense.
tetraphyllum *L.*
var. font-queri *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974).–Spain.

POLYCLATHRA Bertol. (Cucurbitac.).
albiflora (*Cogn.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 197 (1971): Roseanthus albiflorus.
grandiflora (*Cogn.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 197 (1971): Cayaponia grandiflora.
longipedunculata (*Cogn.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 196 (1971): Pittiera longipedunculata.

POLYGALA L. (Polygalac.).
amarella *Cr.*
var. salsa *Degen ex Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
appressa *Bentham*
subsp. cumbrensis *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 120 (1972).–Venezuela.
dunnii *Panigrahi in Kew Bull.*, 29(4): 655 (1974 publ. 1975).–India.
echinosperma *Görts in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 189 (1974).–Surinam.
hebeclada *DC.*
var. impensa *Wurdack in Phytologia*, 28(1): 11 (1974).–Brazil.
irregularis *Boiss.*
var. aegyptiaca *Chodat ex Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 90 (1972 publ. 1974).–Egypt.
irwinii *Wurdack in Phytologia*, 28(1): 12 (1974).–Brazil.
leptocaulis *Bojer in 12me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 14 (1842).–Malagasy, Comoro Archipelago.†
leptoclada *Bojer in Ann. Sci. Nat., Paris*, 20: 96 (1843).–Malagasy, Comoro Archipelago.
maguirei *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 120 (1972).–Brazil, Venezuela.
membranacea (*Miq.*) *Görts in Acta Bot. Neerl.*, 23(2): 191 (1974): Monnina membranacea.

POLYGALA :–
opima *Wurdack in Phytologia*, 28(1): 10 (1974).–Brazil.
penaea *L.*
subsp. guantanamana (*Blake*) *Gillis in Phytologia*, 32(1): 38 (1975): P. guantanamana.
subsp. oblongata (*Britton*) *Gillis in Phytologia*, 32(1): 37 (1975): Badiera oblongata.
subsp. portoricensis (*Britton*) *Gillis in Phytologia*, 32(1): 38 (1975): Badiera portoricensis.
sibirica *L.*
var. elegans (*Wall. ex Royle*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(9): 272 (1972): P. elegans.
uliginosa *Reichenbach, Iconogr. Bot.*, 1: 23 (1823), non *Pers.* (1907).–Europe.
venenosa *Poir.*
subsp. pulchra (*Hassk.*) *van Steenis in Hamzah & Toha, Mt. Fl. Java*: sub t. 41 (1972): P. pulchra.
vitellina *Wurdack in Phytologia*, 28(1): 13 (1974).–Brazil.
vulgaris *L.*
var. gerundensis *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974).–Spain.
subsp. mediterranea (*Chodat*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): P. nicaeensis *subsp.* mediterranea.

POLYGONATUM Mill. (Liliac.).
ser. Grandiflora *L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 495 (1975).
ser. Humilia *Gorovoi & N.S. Pavlova ex L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 494 (1975).
ser. Multipedicellata *L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 495 (1975).
ser. Parviflora *Kom. ex L.I. Abramova in Bot. Zhurn*, 60(4): 495 (1975).
ser. Pseudooppositifolia *L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 496 (1975).
subsect. Scariosobracteatae *Gorovoi & N.S. Pavlova ex L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 494 (1975).
ser. Sewerzowiana *L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 495 (1975).
ser. Sibirica *L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 495 (1975).
ser. Teretia *Kom. ex L.I. Abramova in Bot. Zhurn.*, 60(4): 494 (1975).
odoratum (*Mill.*) *Druce*
f. attenuatum (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): Convallaria polygonatum *f.* attenuatum.
planifilum *Kitagawa & Takahashi in J. Jap. Bot.*, 46(10): 307 (1971).–Japan.

POLYGONUM L. (Polygonac.).
alaskanum (*Small*) *Wight ex Hultén*
subsp. hultenianum *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 59(10): 1452 (1974).–Alaska.
amphibium *L.*
subsp. amurense (*Korsh.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 174 (1971): P. amphibium *var.* amurense.
aviculare *L.*
subsp. robertii (*Lois*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974), as 'roberti': P. robertii.
subsp. rurivagum (*Jord. ex Bor.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): P. rurivagum.
conspicuum (*Nakai*) *Nakai*
var. lutchuense *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 254 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
czukavinae *Soják in Preslia*, 46(2): 150 (1974), nom. nov.: P. paradoxum *Czukavina.*
jurii *A. Skvortsov in Bot. Zhurn.*, 57(5): 494 (1972), nom. nov.: P. luxurians *Grigoriev.*
microcephalum *D. Don*
var. sphaerocephalum (*Wall. ex Meisn.*) *G. Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(3–4): 87 (1974): P. sphaerocephalum.
middendorfii *Kongar in Bot. Zhurn.*, 58(3): 432 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).
obtusifolium *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 91 (1972 publ. 1974).–Egypt.

POLYGONUM :–
patulum *M. Bieb.*
f. budense *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 364 (1971).–Hungary.
f. dubium *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 364 (1971), without type.–Hungary.
f. intermedium *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 364 (1971), without latin descr. or type.–Hungary.
f. nyirsegense *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 363 (1971).–Hungary.
var. sadleranum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 364 (1971), as 'sadlerianum', without latin descr. or type.–Hungary.
f. thaiszii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 364 (1971), without type.–Hungary.
f. transsilvanicum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 364 (1971), nom. nov.: P. virgatum *Schur.*
pteranthum *Kitagawa in J. Geobot.*, 20(2): 32 (1972).–Japan.
ramosissimum *Michx.*
f. alba *T.W. Wells in Rhodora*, 76(807): 470 (1974).–U.S.A. (Maine).
rottboellioides *Jaub. & Spach*
var. tibeticum *(Hk. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 210 (1972), without basionym date: P. tubulosum *var.* tibeticum.
ryukyuense *Kitagawa in J. Geobot.*, 20(2): 34 (1972).–Ryukyu Is.
smallii *Kongar in Bot. Zhurn.*, 57(10): 1337 (1972). –U.S.A. (Idaho).
tenellum *Bl.*
var. kawagoeanum *(Makino) G. Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(3–4): 88 (1974): P. kawagoeanum.
tortuosum *(Los.) Lovelius in Bot. Zhurn.*, 60(12): 1730 (1975): Atraphaxis tortuosa.
valerii *A. Skvortsov in Bot. Zhurn.*, 57(5): 494 (1972).–Mongolia.

POLYPLEURUM Warming (Podostemac.).
dichotomum *(Gardn.) J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(1): 131 (1971): Podostemon dichotomum.
elongatum *(Gardn.) J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(1): 131 (1971): Podostemon elongatum.
stylosum *(Wight) J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(1): 131 (1971): Dicraea stylosa.
submersum *J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(1): 130 (1971).–Ghana.

POLYSCIAS J.R. & G. Forst. (Araliac.).
aemiliguineae *Bernardi in Candollea*, 29(1): 153 (1974).–Réunion.
anacardium *Bernardi in Candollea*, 26(1): 50 (1971). –Malagasy.
andraerum *Bernardi in Candollea*, 26(1): 50 (1971). –Malagasy.
ariadnes *Bernardi in Candollea*, 26(1): 29 (1971).– Malagasy.
aubrevillei *(Bernardi) Bernardi in Candollea*, 26(1): 26 (1971): Sciadopanax aubrevillei.
baehniana *(Bernardi) Bernardi in Candollea*, 26(1): 21 (1971): Sciadopanax baehnianus.
baretiana *Bernardi in Candollea*, 29(1): 147 (1974). –Malagasy.
boivinii *(Seem.) Bernardi in Candollea*, 26(1): 23 (1971): Sciadopanax boivinii.
carolorum *Bernardi in Candollea*, 26(1): 43 (1971). –Malagasy.
confertifolia *(Baker) Harms*
var. angusta *Bernardi in Candollea*, 26(1): 71 (1971).–Malagasy.
cussonioides *(Drake) Bernardi in Candollea*, 26(1): 46 (1971): Panax cussonioides.
felicis *Bernardi in Candollea*, 26(1): 40 (1971).– Comoro Archipelago.
floccosa *(Drake) Bernardi in Candollea*, 26(1): 22 (1971): Panax floccosa.
fraxinifolia *(Baker) Harms*
var. crassa *Bernardi in Candollea*, 26(1): 63 (1971). –Malagasy.
gruschvitzkii *Bernardi in Candollea*, 26(1): 53 (1971).–Malagasy.
harmsii *(Viguier) Bernardi in Candollea*, 26(1): 16 (1971): Tieghemopanax harmsii.

POLYSCIAS :–
kivuensis *Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 249 (1971).–Zaïre.
maralia *(Roemer & Schultes) Bernardi in Candollea*, 26(1): 34 (1971): Aralia maralia.
myrsine *Bernardi in Candollea*, 26(1): 54 (1971).– Malagasy.
palmervandenbroekii *Bernardi in Candollea*, 26(1): 16 (1971), nom. nov.: Palmervandenbroekia papuana *Gibbs.*
rivalsii *Bernardi in Candollea*, 29(1): 158 (1974).– Réunion.
tennantii *Bernardi in Candollea*, 26(1): 65 (1971).– Malagasy.
terminalia *Bernardi in Candollea*, 26(1): 57 (1971).– Malagasy.
zanthoxyloides *(Baker) Harms*
var. simplex *Bernardi in Candollea*, 26(1): 37 (1971).–Malagasy.

POLYSTACHYA Hook. (Orchidac.).
affinis *Lindl.*
var. nana *J.B. Hall in Kew Bull.*, 29(2): 428 (1974). –Ivory Coast, Ghana.
concreta *(Jacq.) Garay & H.R. Sweet in Orquideologia*, 9(3): 206 (Nov. 1974); *et in R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles (Orchidaceae)*: 178 (6 Dec. 1974): Epidendrum concretum.
porphyrochila *J. Stewart in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(7): 592 (1973).–Tanzania.

×**POMATISIA** hort. in Orchid Rev., 81(964): centre page pull-out p. 9 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Luisia × Pomatocalpa.]

POMATOCALPA Breda, Kuhl & van Hasselt (Orchidac.).
bambusarum *(King & Pantl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 190 (1972): Sarcanthus bambusarum.
falciforme *(Tixier) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 190 (1972): Camarotis falciformis.
laoticum *Seidenfaden in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 23(4–5): 568 (1970).–Laos.
tonkinense *(Gagnep.) Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 96 (1975): Cleisostoma tonkinense.

POMATOSTOMA Stapf (Melastomatac.).
setosum *Nayar in J. Jap. Bot.*, 49(11): 335 (1974). –Borneo (Sarawak).

PONERA Lindl. (Orchidac.).
exilis *Dressler in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 39(1): 120 (1968 publ. 1971).– Mexico.

PONERORCHIS Reichb. f. (Orchidac.).
beesiana *(W.W. Sm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 20(3–4): 351 (1974 publ. 1975): Orchis beesiana.
chusua *(D. Don) Soó*
subsp. nana *(King & Pantl.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 20(3–4): 352 (1974 publ. 1975): (Basionym not stated).
diantha *(Schltr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 20(3–4): 352 (1974 publ. 1975): Orchis diantha.
graminifolia *Rchb. f.*
var. suzukiana *(Ohwi) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 20(3–4): 352 (1974 publ. 1975): Orchis graminifolia *var.* suzukiana.
joo-iokiana *(Makino) Nakai*
var. coreana *(Ohwi) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 20(3–4): 352 (1974 publ. 1975): Orchis coreana.
kurokamiana *(Ohwi & Hatusima) Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 123 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
puberula *(King & Pantl.) Vermeulen in Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal*, 25: 30 (1972): Orchis puberula.

PONTEDERIA L. (Pontederiac.).
subovata *(Seub.) Lowden in Rhodora*, 75(803): 478 (1973): Eichhornia subovata.

PONTHIEVA R. Br. (Orchidac.).
racemosa *(Walter) Mohr*
var. brittoniae *(Ames) Luer, Native Orchids Florida*: 82 (1972), as 'brittonae': P. brittoniae.
trilobata *(L.O. Williams) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 115 (1972): Cranichis trilobata.

POPOVIOLIMON Linchevskiĭ in Bot. Zhurn., 56(11): 1633 (1971). *PLUMBAGINACEAE.*
turcomanicum *(M. Pop. ex Linchevskiĭ) Linchevskiĭ in Bot. Zhurn.*, 56(11): 1633 (1971): Cephalorrhizum turcomanicum.

POPULUS L. (Salicac.).
subsect. Laurifoliae *(Dode) Tamm in Abiks Looduse-vaat.*, 62: 8 (26 May 1971); *et in Fl. Estonskoĭ SSR*, 8: 511 (26 July 1971): *group* Laurifolia.
subsect. Pruinosae *(Dode) Tamm in Abiks Looduse-vaat.*, 62: 8 (26 May 1971); *et in Fl. Estonskoi SSR*, 8: 511 (26 July 1971): *group* Pruinosa.
subsect. Trepidae *(Dode) Tamm in Abiks Looduse-vaat.*, 62: 8 (26 May 1971); *et in Fl. Estonskoi SSR*, 8: 511 (26 July 1971): Populus *sect.* Trepidae.
nigra *L.*
var. pendula *(Mil.) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 418 (1972): P. nigra *f.* pendula.
var. vistulensis *(Dode) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 418 (1972): P. vistulensis.
pseudoglauca *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 191 (1974).–Tibet.
pubescens *(Parl.) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 421 (1972): P. nigra *var.* pubescens.
f. carrerana *(Dode) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 424 (1972), as 'carreriana': P. carrerana.
var. caudina *(Ten.) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 422 (1972): P. caudina.
var. maserica *(Tucović) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 424 (1972): P. nigra *var.* maserica.
f. mullerana *(Dode) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 424 (1972), as 'mulleriana': P. mullerana.
var. pendula *(Tucović) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 424 (1972): P. nigra *var.* pendula.
f. vaillantiana *(Dode) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 422 (1972): P. vaillantiana.
tomentosa *Carr.*
var. truncata *Y.C. Fu & Chung H. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 96 (1975).–? China.
tremula *L.*
subsp. davidiana *(Dode) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 380 (1971): P. davidiana.
yunnanensis *Dode*
var. yatungensis *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 192 (1974).–Tibet.

PORANA Burm. f. (Convolvulac.).
henryi *Verdcourt in Kew Bull.*, 26(1): 137 (1971), nom. nov.: Cardiochlamys sinensis *Hand.-Mazz.*

PORANDRA D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin., 12(4): 462 (1974). *COMMELINACEAE.*
ramosa *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 462 (1974).–China.
scandens *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 462 (1974).–China.

POROPHYLLUM Guett. (Compos.).
coloratum *(H.B.K.) DC.*
var. obtusifolium *(DC.) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 442 (1972): P. obtusifolium.

×**PORPHYRACHNIS** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 532 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Porphyrodesme.]

×**PORPHYRANDA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 532 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Porphyrodesme × Vanda.]

×**PORPHYRANDACHNIS** Garay & H.R. Sweet in Withner. Orchids: Sci. Stud.: 532 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis × Porphyrodesme × Vanda.]

×**PORPHYRANTHERA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 532 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Porphyrodesme × Renanthera.]

PORPHYRODESME Schlechter (Orchidac.).
elongata *(Bl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 191 (1972): Aerides elongata.
hewittii *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 191 (1972): Thrixspermum hewittii.

PORPHYROSTEMMA Benth. ex Oliv. (Compos.).
monocephala *(E.A. Bruce) Leins in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 107 (1971): Pluchea monocephala.

PORROGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).
eduardii *(Rchb. f.) H.R. Sweet in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 41(6): 519 (1972), 'as eduardi': Masdevallia eduardii.
peruvianum *H.R. Sweet in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 42(3): 221 (1973).–Peru.
rodrigoi *H.R. Sweet in Orquideologia*, 9(2): 129 (1974).–Colombia.

PORRORHACHIS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 191 (1972). *ORCHIDACEAE.*
galbina *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 191 (1972): Saccolabium galbinum.
macrosepala *(Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 192 (1972): Sarcochilus macrosepalus.

PORTULACA L. (Portulacac.).
filsonii *J.H. Willis in Muelleria*, 3(2): 89 (1975).–Australia (N. Terr.).

POTAMEIA Thou. (Laurac.).
siamensis *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 25(3–4): 43 (1974 publ. 1975).–Thailand.

POTAMOGETON L. (Potamogetonac.).
×bunyonyiensis *Denny & Lye in Kew Bull.*, 28(1): 120 (1973).–Uganda. (P. schweinfurthii × thunbergii).
foliosus *Raf.*
var. fibrillosus *(Fern.) R.R. Haynes & Reveal in Rhodora*, 75(801): 76 (1973): P. fibrillosus.
latifolius *Sloboda, Rostlinictví*: 229 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974).–Europe.
nodosus *Poir. ex Lam.*
f. brevifolius *(Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): P. fluitans *f.* brevifolius.
f. congestus *(Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): P. fluitans *f.* congestus.
f. latifolius *(Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): P. fluitans *f.* latifolius.
f. spathulifolius *(Fischer) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): P. fluitans *f.* spathulifolius.
var. stagnatilis *(Koch) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): P. fluitans *var.* stagnatilis.

POTENTILLA L. (Rosac.).
aemulans *Juz.*
var. incisa *(Maxim.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972): P. fragarioides *var.* incisa.
anachoretica *Soják in Preslia*, 46(1): 70 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
anatolica *Peşmen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 328 (1972).–Turkey.
argentea *L.*
subsp. macrotoma *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): P. macrotoma.
balansae *Peşmen in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 56 (1972), nom. nov.: P. nudicaulis *Boiss. & Bal.*
bimundorum *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(3–4): 195 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East), Canada (Yukon).
caulescens *L.*
subsp. alchimilloides *(Lap.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973): P. alchimilloides.

POTENTILLA :–
subsp. nivalis *(Lap.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 11 (1973): P. nivalis.
chrysantha *Trev.*
var. fagineicola *(Lamotte) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): P. fagineicola.
cinerea *Chaix ex Vill.*
var. tommasiniana *(Schultz) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 263 (1973): P. tommasiniana.
crantzii *(Crantz) G. Beck ex Fritsch*
var. argentata *(Br.-Bl.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): P. latestipula *var.* argentata.
var. ternata *(Blytt) Peşmen in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 61 (1972): P. verna *var.* ternata.
davurica *Nestl.*
var. flava *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
erecta *(L.) Räuschel*
subsp. strictissima *(Zimmeter) A.J. Richards in Watsonia*, 9(4): 312 (1973): P. strictissima.
glandulifera *Kraš.*
var. virescens *(T. Wolf) Gajić in Fl. SR Srbije*, 4: 110 (1972): P. gaudinii *var.* virescens.
goulandris *Rechinger f. in Bot. Notiser*, 124(1): 75 (1971), as 'goulandrii'.–Greece.
guarensis *Montserrat in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 317 (1974).–Spain.
hyparctica *Malte*
var. nana *(Willd.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 20 (1971): P. nana.
impolita *Wahlbg.*
f. borbasiana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
inclinata *Vill.*
var. incisoserrata *(T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 231 (1973): P. canescens *var.* incisoserrata.
var. laciniosa *(Mert. & Koch) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 231 (1973): P. canescens *var.* laciniosa.
f. lanuginosa *(T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 231 (1973): P. canescens *f.* lanuginosa.
f. polydonta *(T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 231 (1973): P. canescens *f.* polydonta.
indica *(Andr.) T. Wolf in Ascherson & P. Graebner, Synop. Mitteleur. Fl.*, 6(1): 660, 661 (1904); *et l.c.* 6(1), Register: 39 (1905): Fragaria indica.
kasachstanica *Kamelin in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 168 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
leuconota
var. tugitakensis *(Masamune) S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour*, 1: 41 (1975): P. tugitakensis.
mascunii *Montserrat in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 316 (1974).–Spain.
montenegrina *Pant.*
f. minor *Gajić in Fl. SR Srbije*, 4: 559 (1972).–Jugoslavia.
neglecta *Baumg.*
var. dissecta *(Wallr.) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 228 (1973): P. argentea *var.* dissecta.
var. pseudocalabra *(T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 227 (1973): P. argentea *var.* pseudocalabra.
obscura *Willd.*
var. fallacina *(Błocki) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 238 (1973): P. fallacina.
patula *W. & K.*
var. baumgarteniana *(Schur) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 191 (1972): P. baumgarteniana.
var. oligotricha *(Borb.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 191 (1972): P. oligotricha.
var. sadleri *(Rchb.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 191 (1972): P. sadleri.
subsp. tenella *(Tratt.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 191 (1972): P. tenella.
pilosa *Willd.*
var. balcanica *(T. Wolf) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 237 (1973): P. recta *var.* balcanica.
pirotensis *(Borb.) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 250 (1973): P. taurica *var.* pirotensis.

POTENTILLA :–
recta *L.*
subsp. auriflora *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): P. pilosa *var.* auriflora.
subsp. leucotricha *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): P. recta *var.* leucotricha.
repens *L. Amoen. Acad.*, 4: 484 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 641 (1973 publ. 1974).–France.
scoparioides *Montserrat in Bol. Soc. Brot.*, 47 (Suppl.): 315 (1974).–Spain.
sulphurea *Lam.*
var. achtarovii *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 414 (1973).–Bulgaria.
tabernaemontani *Asch.*
var. hirsuta *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): P. verna *var.* hirsuta.

POTERANTHERA Bong. (Melastomatac.).
annectans *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 137 (1974).–Brazil.

POTHOS L. (Arac.).
latifolius *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 25 (1754).–S.E. Asia.

POTTINGERIA Prain (Celastrac.).
acuminata *Prain*
var. latifolia *Airy Shaw in Kew Bull.*, 28(1): 100 (1973).–Thailand.

POUROUMA Aubl. (Urticac.).
umbellifera *Burger in Phytologia*, 26(6): 430 (1973).–Costa Rica.

POUTERIA Aubl. (Sapotac.).
areolatifolia *Lundell in Wrightia*, 5(4): 93 (1975).–Guatemala.
binatosepala *Lundell in Wrightia*, 5(4): 94 (1975).–Guatemala.
calophylloides *(Lundell) Lundell in Wrightia*, 5(1): 6 (1972): Sideroxylon calophylloides.
dasystyla *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 599 (1973).–Brazil.
var. abaetensis *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 600 (1973).–Brazil.
dibrachiata *Lundell in Wrightia*, 5(4): 95 (1975).–Costa Rica.
dissepala *(Krause) Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 596 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
echinocarpa *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(3): 9 (1974).–Brazil.
estoriensis *Lundell in Wrightia*, 5(6): 181 (1975).–Guatemala.
gentlei *Lundell in Wrightia*, 5(4): 99 (1975).–British Honduras.
huberana *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 596, 604 (1973), nom. nov., without replaced synonym ref., as 'huberiana': Lucuma macrocarpa *Huber.*
laeteviridis *(Pittier) Lundell in Wrightia*, 5(6): 179 (1975): Lucuma laeteviridis.
mante *Lundell in Wrightia*, 5(6): 181 (1975).–Mexico.
marginata *(Mart. & Eichl.) Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 596, 598 (1973), without basionym ref.: Lucuma marginata.
var. impressa *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 599 (1973).–Brazil.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(4): 100 (1975).–Guatemala.
odorata *Lundell in Wrightia*, 5(6): 182 (1975).–Guatemala.
petenensis *Lundell in Wrightia*, 5(1): 6 (1972).–Guatemala.
potosina *Lundell in Wrightia*, 5(4): 101 (1975).–Mexico.
suffruticosa *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 33(4): 604 (1973).–Brazil.

PRANGOS Lindl. (Umbellif.).
goniocarpa *(Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 408 (1972): Cachrys goniocarpa.
var. stenoptera *(Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 408 (1972): P. asperula *var.* stenoptera.

PRANGOS :–
hissarica *Korovin in Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, Biol. Nauk, 1(50): 18 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
meliocarpoides *Boiss.*
var. arcis-romanae (*Boiss. & Huet*) *Herrnstadt & Heyn in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 384 (1972): P. arcis-romanae.

PRASOPHYLLUM R.Br. (Orchidac.).
firthii *Cady in Orchadian*, 4(1): 8 (1971).–Tasmania.
macrostachyum *R.Br.*
var. ringens (*Reichb. f.*) *George in Nuytsia*, 1(2): 188 (1971): P. gracile *var.* ringens.
sargentii (*W.H. Nicholls*) *George in Nuytsia*, 1(2): 189 (1971): P. australe *var.* sargentii.

PREMNA L. (Verbenac.).
alstonii *Moldenke in Phytologia*, 29(1): 101 (1974), nom. nov., as 'alstoni': Premna corymbosa *Rottl.*
guillauminii *Moldenke in Phytologia*, 21(4): 253 (1971).–New Caledonia.
f. serrata *Moldenke in Phytologia*, 21(4): 253 (1971).–New Caledonia.
obtusifolia *R. Br.*
var. gaudichaudii (*Schau.*) *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 69 (1973): P. gaudichaudii.
var. serratifolia (*L.*) *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974): P. serratifolia.
odorata
f. crenulata *Koord. & Val. ex Moldenke in Phytologia*, 21(6): 418 (1971).–Java, Sumatra, Lesser Sunda Is.
var. detergibilis (*C.B. Clarke*) *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 419 (1971): P. tomentosa *var.* detergibilis.
var. pierreana (*Dop*) *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 419 (1971): P. tomentosa *var.* pierreana.
orangeana *Capuron in Adansonia*, 12(1): 48 (1972). –Malagasy.
quadrifolia
var. warneckeana *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 335 (1975).–Togo.
resinosa
f. grossedentata *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 101 (1974).–Sudan.
richardsii *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 335 (1975).–Tanzania.
thwaitesii
f. glabrescens *Moldenke in Phytologia*, 28(1): 102 (1974).–Sri Lanka.

PRENANTHES L. (Compos.).
blinii (*Lével.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5–6): 141 (1975): Lactuca blinii.
glareosa (*Schott & Kotschy ex Boiss.*) *C. Jeffrey in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Lactuca glareosa.

PRESTELIA Schultz-Bipontinus in Festschr. Nat. Gesellsch. Emden: 73 (probably 1865). *COMPOSITAE.*
eriopus *Schultz-Bipontinus in Festschr. Nat. Gesellsch. Emden*: 73 (probably 1865).–Brazil.

PRESTONIA R. Br. (Apocynac.).
lenticellata *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 896 (1974).–Panama.
tysonii *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 895 (1974).–Panama.

PRIEURELLA Pierre (Sapotac.).
lanceolata *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 217 (1972).–Brazil.
maguirei *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 218 (1972).–Venezuela, Brazil.

PRIMULA L. (Primulac.).
subsect. Deorum *Jordanov & Peev in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 20: 148 (1970 publ. 1971).
auricula *L.*
subsp. serratifolia (*Rochel*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 192 (1972): P. auricula *var.* serratifolia.
beringensis (*Pors.*) *Yurtsev in Bot. Zhurn.*, 60(2): 242 (1975): P. tschuktschorum *var.* beringensis.
capillaris *N.H. Holmgren & A.H. Holmgren in Brittonia*, 26(3): 313 (1974).–U.S.A. (Nevada).

PRIMULA :–
elatior (*L.*) *Grufb.*
var. carpatica (*Gris & Schrenk*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 3: 496 (1972): P. elatior *subvar.* carpatica.
frondosa *Jka.*
var. jordanovii *Peev in Izv. Bot. Inst. (Sofia)*, 20: 148 (1970 publ. 1971).–Bulgaria.
megalocarpa *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 133 (1974). –Nepal, Bhutan, Tibet.
× morissetii *Lepage in Nat. Canad.*, 101(6): 928 (1974).–Canada (Quebec). (P. egaliksensis × stricta).
tschuktschorum *Kjellm.*
subsp. beringensis (*Pors.*) *Yurtsev & Kozhevnikov in Bot. Zhurn.*, 57(7): 773 (1972): P. tschuktschorum *var.* beringensis.
veris *L.*
subsp. suaveolens (*Bertol.*) *Gutermann & Ehrendorfer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 268 (1973): P. suaveolens.

PRINSEPIA Royle (Rosac.).
nanhutashanense *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 101 (1975).–Taiwan.

PRINTZIA Cass. (Compos.).
nutans (*Bolus*) *Leins in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 108 (1971): Bojeria nutans.

PRIONOSCADIUM S. Wats. (Umbellif.).
bellii *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 15 (1973).–Mexico.
lilacinum *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 17 (1973).–Mexico.

PRISTIMERA Miers (Celastrac.).
tabascensis (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 5(3): 56 (1974): Hippocratea tabascensis.

PROBOSCIDEA Schmidel (Pedaliac.).
gracillima *Hevly in Madroño*, 20(8): 392 (1970 publ. 1971).–Mexico.

PROCOPIANIA Guşul. (Boraginac.).
circinalis (*Runemark*) *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 48 (1971): Symphytum circinale.
cretica (*Willd.*) *Guşul.*
f. nuda *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 45 (1971).–Crete, Greece.
var. squamulata *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 45 (1971).–Crete.
insularis *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 45 (1971).–Karpathos, Greece.

× **PROCOPIPHYTUM** Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot., 17(1): 50 (1971). *BORAGINACEAE.* [Procopiania × Symphytum.]
runemarkii *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 50 (1971).–E. Aegean Is. (Procopiania circinalis × Symphytum icaricum).

PROMICRANTHA Dvořák in Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně, Biol., 13(4): 55 (1972), without type. *CRUCIFERAE.*
alaica (*Korsh.*) *Dvořák in Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně*, Biol., 13(4): 59 (1972), generic name not validly publ.: Matthiola albicaulis *var.* alaica.
alyssifolia (*DC.*) *Dvořák in Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně*, Biol., 13(4): 59 (1972), generic name not validly publ.: Hesperis alyssifolia.

PRONAYA Huegel (Pittosporac.).
fraseri (*Hook.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 269 (1972): Spiranthera fraseri.
var. minor (*Benth.*) *E.M. Bennett in Nuytsia*, 1(3): 269 (1972): P. elegans *var.* minor.

PROSTANTHERA Labill. (Labiat.).
wrixonii *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 19 (1876).–Australia.

PROTEA L. (Proteac.).
denticulata *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 291 (1974).–South Africa (Cape Province).
foliosa *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 41(2): 54 (1975). –South Africa (Cape Province).
holosericea (*Salisb. ex Knight*) *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 297 (1974): Erodendrum holosericeum.

PROTEA :–
intonsa *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 37(3): 183 (1971). –South Africa (Cape Province).
laetans *L.E. Davidson in J.S. Afr. Bot.*, 41(4): 207 (1975).–South Africa (Transvaal).
neocrinita *Beard in Kirkia*, 9(1): 86 (1973), nom. nov.: P. crinita *Beard.*
scolopendriifolium (*Salisb. ex Knight*) *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 296 (1974): Erodendrum scolopendriifolium.
subulifolia (*Salisb. ex Knight*) *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 299 (1974): Pleuranthe subulifolia.
vogtsiae *Rourke in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 293 (1974). –South Africa (Cape Province).

PROTIUM Burm. f. (Burserac.).
baracoense *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 594 (1974).–Cuba.
correae *D.M. Porter in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 261 (1971 publ. 1972).–Panama.
maestrense *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 593 (1974).–Cuba.
occhionii *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 15 (1974). –Brazil.
ravenii *D.M. Porter in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 263 (1971 publ. 1972).–Costa Rica.

PRUMNOPITYS Phil. (Podocarpac.).
ferruginoides (*Compton*) *de Laubenfels in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 4: 56 (1972): Podocarpus ferruginoides.

PRUNELLA L. (Labiat.).
grandiflora
subsp. hastifolia (*Brot.*) *Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 63 (1974): P. hastifolia.
vulgaris *L.*
subsp. hispida (*Benth.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 366 (1971): P. hispida.

PRUNUS L. (Rosac.).
× beni-fumotoii *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 36 (1973).–Japan. (P. pseudo-cerasus × subhirtella).
cocomilia *Ten.*
var. puberula (*Schneider*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 12 (1972): P. pseudoarmeniaca *var.* puberula.
cornuta (*Wall. ex Royle*) *Steudel*
f. villosa (*Hara*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 54 (1971): P. cornuta *var.* villosa.
divaricata *Ledeb.*
subsp. ursina (*Kotschy*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 11 (1972): P. ursina.
dulcis (*Mill.*) *D.A. Webb*
var. amara (*DC.*) *Buchheim, Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen*: 741 (1972): Amygdalus communis *var.* amara.
var. amara (*De Candolle*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 169 (1975): Amygdalus communis *var.* amara.
var. fragilis *Buchheim, Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen*: 741 (1972): Amygdalus fragilis.
var. spontanea (*Korž.*) *Buchheim, Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen*: 742 (1972): Amygdalus communis *var.* spontanea.
× hosoii *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 39 (1973).–Japan. (P. pseudo-cerasus × P. × yedoensis).
incisa *Thunb.*
var. alpina (*Koidz.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 1 (1974): P. alpina.
f. fujiensis *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 29 (1973).–Japan.
f. kamoana *Kubota in J. Geobot.*, 19(1–2): 30 (1971).–Japan.
f. kinkiensis (*Koidz.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 28 (1973): P. kinkiensis.
f. tomentosa (*Koidz.*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 28 (1973): P. incisa *var.* tomentosa.

PRUNUS :–
jamasakura *Sieb. ex Koidz.*
f. aeruginosa *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 48 (1973).–Japan.
subf. kurama-no-uzusakura *Hiroe, Mt. Kurama*: 100 (1973); cf. *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 24 (1973).–Japan.
lannesiana *Wilson*
f. fruticosa (*Miyoshi*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 75 (1973): P. fruticosa.
nipponica *Matsumura*
f. kurilensis (*Miyabe*) *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 31 (1973): P. ceraseidos *var.* kurilensis.
f. magna *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 30 (1973).–Japan.
persica (*L.*) *Batsch*
var. aposarca *Burkart in Darwiniana*, 17: 451 (1972).–Argentina.
subsp. floriplena *Burkart in Darwiniana*, 17: 447 (1972), without type.–Cultivation.
× pseudaffinis *Kawasaki in J. Jap. Bot.*, 48(11): 336 (1973).–Japan. (P. jamasakura × incisa *var.* kinkiensis).
rechingeri (*Browicz*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 363 (1972), without basionym date; *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974), with basionym date: Cerasus rechingeri.
× shiro-fumotoii *Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(2): 35 (1973).–Japan. (P. pseudo-cerasus × subhirtella).
spachiana (*Lavallée ex H. Otto*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 2 (1971): Cerasus spachiana.
f. ascendens (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 3 (1971): P. pendula *var.* ascendens.
var. koshiensis (*Koidz.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 3 (1971): P. koshiensis.
spinosa *L.*
var. coronata (*Clavaud*) *Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 142 (1975): P. coronata.
f. erythrocalyx (*Clavaud*) *Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 142 (1975): P. erythrocalyx.
subsp. insititioides (*Fic. & Coutinho*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 294 (1971): P. spinosa [*var.*] γ insititioides.
subvar. moldavica (*Kotov*) *Vitkovskiya in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 94 (1974): P. moldavica.
var. rosea (*Kawecki*) *Browicz & Zieliński in Arbor. Kórnickie*, 20: 142 (1975): P. spinosa *f.* rosea.
subvar. stepposa (*Kotov*) *Vitkovskiya in Trudy Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 52(3): 94 (1974): P. stepposa.
subhirtella *Miq.*
f. ogawana *Kubota in J. Geobot.*, 19(1–2): 30 (1971).–Japan.
f. omoigawa *Kubota in J. Geobot.*, 19(1–2): 30 (1971).–Japan.

PRZEWALSKIA Maxim. (Solanac.).
shebbearei (*C.E.C. Fischer*) *Grubov in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 101 (1970): Mandragora shebbearei.

PSACALIOPSIS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(6): 408 (1974). *COMPOSITAE.*
pudica (*Standl. & Steyerm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 408 (1974): Cacalia pudica.
purpusii (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 408 (1974): Senecio purpusii.

PSACALIUM Cass. (Compos.).
amplifolium (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Cacalia amplifolia.
amplum (*Rydb.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Odontotrichum amplum.
brachycomum (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Cacalia brachycoma.
cervinum (*Rydb.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Odontotrichum cervinum.
cirsiifolium (*Zucc.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Odontotrichum cirsiifolium.

PSACALIUM :–
decompositum (*A. Gray*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Cacalia decomposita.
filicifolium (*Rydb.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Odontotrichum filicifolium.
globosum (*Rob. & Fern.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Cacalia globosa.
goldsmithii (*B.L. Robinson*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): Cacalia goldsmithii.
hintonii (*Pippen*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 260 (1973): P. peltigerum *var.* hintonii.
matudae *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 261 (1973).–Mexico.
multilobum (*Pippen*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 261 (1973): Odontotrichum multilobum.
napellifolium (*S. Schauer*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia napellifolia.
nephrophyllum (*Rydb.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Odontotrichum nephrophyllum.
pachyphyllum (*Sch. Bip. ex Seem.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia pachyphylla.
palmeri (*Greene*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia palmeri.
paucicapitatum (*Rob. & Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia paucicapitata.
pippenianum *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 437 (1975), nom. nov.: Senecio tabularis *Hemsl.*
platylepis (*Rob. & Seat.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia platylepis.
pringlei (*S. Wats.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia pringlei.
purpusii (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973): Cacalia purpusii.
quercifolium *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 262 (1973).–Mexico.
radulifolium (*H.B.K.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): Cacalia radulifolia.
silphiifolium (*Rob. & Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): Cacalia silphiifolia.
sinuatum (*Cerv.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): Cacalia sinuata.
tussilaginoides (*H.B.K.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 263 (1973): Cacalia tussilaginoides.

PSAMMOGETON Edgew. (Umbellif.).
cabulicus (*Wag.*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 102 (1972): P. canescens *subsp.* cabulicus.
stocksii (*Boiss.*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 103 (1972): Pimpinella stocksii.

PSAMMOPHILA Fourr. (Caryophyllac.).
bellidifolia (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Gypsophila bellidifolia.
confertifolia (*Hub.-Mor.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Gypsophila confertifolia.
filipes (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Saponaria filipes.
floribunda (*Kar. & Kir.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Dichoglottis floribunda.
kermanensis (*Bornm.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Saponaria kermanensis.
picta (*Boiss.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Saponaria picta.
stepposa (*Klok.*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 273 (1971): Gypsophila stepposa.
tubulosa (*Jaub. & Spach*) *S. Ikonnikov in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 274 (1971): Dichoglottis tubulosa.

PSATHYROSTACHYS Nevski (Gramin.).
sect. Elborsia *Ponert in Feddes Repert.*, 83(7–8): 509 (1972 publ. 1973).

PSATHYROSTACHYS :–
fragilis (*Boiss.*) *Nevski*
subsp. secaliformis *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 58 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
juncea (*Fisch.*) *Nevski*
subsp. hyalantha (*Rupr.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 58 (1972): Elymus hyalanthus.
scabriphylla *Ponert in Feddes Repert.*, 83(7–8): 507 (1972 publ. 1973).–Iran.

PSEPHELLUS Cass. (Compos.).
kemulariae *Charadze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 61 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).

PSEUDABUTILON R.E. Fries (Malvac.).
pintoi *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 142 (1974).–Brazil.

×**PSEUDADENIA** P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79 (935): 141 (1971). *ORCHIDACEAE.*
[Gymnadenia × Pseudorchis.]
schweinfurthii (*Hegelm. ex A. Kerner*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 141 (1971): Gymnadenia schweinfurthii.
strampfii (*Aschers.*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 141 (1971): Gymnadenia strampfii.

PSEUDECHINOLAENA Stapf (Gramin.).
camusiana *Bosser in Adansonia*, 15(1): 132 (1975).–Malagasy.
var. tricistata *Bosser in Adansonia*, 15(1): 133 (1975).–Malagasy.
madagascariensis (*A. Camus*) *Bosser in Adansonia*, 15(1): 127 (1975): Perulifera madagascariensis.
moratii *Bosser in Adansonia*, 15(1): 133 (1975).–Malagasy.
tenuis *Bosser in Adansonia*, 15(1): 128 (1975).–Malagasy.

PSEUDEUGENIA C.D. Legrand & Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo, 4(2): 63 (1966). *MYRTACEAE.*
stolonifera *C.D. Legrand & Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 63 (1966).–Brazil.

×**PSEUDINIUM** P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79 (935): 141 (1971). *ORCHIDACEAE.*
[Herminium × Pseudorchis.]
aschersonianum (*Bruegg. & Killias*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 141 (1971): Gymnadenia aschersoniana.

×**PSEUDITELLA** P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79 (935): 142 (1971). *ORCHIDACEAE.*
[Nigritella × Pseudorchis.]
borisii (*Stoyanoff, Stefanoff & Georgieff*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): Gymnadenia borisii.
micrantha (*A. Kerner*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): Nigritella micrantha.
vizanensis (*Gsell*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79 (935): 142 (1971): Nigribicchia vizanensis.

PSEUDOBRASSAIOPSIS R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 72(1): 71 (1975). *ARALIACEAE.*
alpina (*Clarke*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): Brassaiopsis alpina.
andamanica (*R.N. Banerjee*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): Brassaiopsis andamanica.
griffithii (*Clarke*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): Brassaiopsis griffithii.
hainla (*Buch. Ham. ex D. Don*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): Hedera hainla.
hispida (*Seem.*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): Brassaiopsis hispida.
mitis (*Clarke*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 73 (1975): Brassaiopsis mitis.
polyacantha (*Wall.*) *R.N. Banerjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 72 (1975): Hedera polyacantha.

PSEUDOBRICKELLIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(2): 74 (1972). *COMPOSITAE.*
angustissima (*Spreng. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 75 (1972): Eupatorium angustissimum.

PSEUDOBRICKELLIA :–
brasiliensis (*Spreng.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 75 (1972): Eupatorium brasiliense.
irwinii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 75 (1972).–Brazil.

PSEUDOCALYMMA A. Sampaio & Kuhlm. (Bignoniac.).
sagotii (*Bur. & Schum.*) *Sandwith*
var. macrocalyx (*Sandwith*) *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 458 (1973): P. alliaceum *var.* macrocalyx.

PSEUDOCAMELINA N. Busch (Crucif.).
campylopoda (*Bornm. & Gauba*) *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 261 (1971 publ. 1973): Cochlearia campylopoda.
kleinii *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 109: 171 (1973).–Iran.

PSEUDOCARPIDIUM Millsp. (Verbenac.).
neglecta *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 19 (1975).–Cuba.

PSEUDOCARYOPHYLLUS Berg (Myrtac.).
pabstianus *C.D. Legrand in Bradea*, 1(17): 153 (1972).–Brazil.

PSEUDOCATALPA A.H. Gentry in Brittonia, 25(3): 241 (1973). *BIGNONIACEAE.*
caudiculata (*Standl.*) *A.H. Gentry in Brittonia*, 25(3): 241 (1973): Petastoma caudiculatum.

PSEUDOCLADIA Pierre (Sapotac.).
neblinaensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 204 (1972).–Venezuela.
orinocoensis *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 204 (1972).–Venezuela.

PSEUDOCLAUSIA Popov (Crucif.).
vvedenskyi *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 39 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

PSEUDOCONYZA Cuatrec. (Compos.).
viscosa (*Mill.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(5): 281 (1973): Conyza viscosa.
var. lyrata (*H.B.K.*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(5): 281 (1973): Conyza lyrata.

PSEUDOGAILLONIA Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 235 (1973). *RUBIACEAE.*
hymenostephana (*Jaub. & Spach*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 236 (1973): Gaillonia hymenostephana.

PSEUDOKYRSTENIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 27(4): 241 (1973). *COMPOSITAE.*
perpetiolata *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 27(4): 241 (1973).–Guatemala.

PSEUDOLAELIA C. Porto & Brade (Orchidac.).
cipoensis *Pabst in Bradea*, 1(36): 365 (1973).–Brazil.
irwiniana *Pabst in Bradea*, 1(36): 366 (1973).–Brazil.

PSEUDOLITHOS Bally (Asclepiadac.).
caput-viperae *Lavranos in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(3): 126 (1974).–Somali Republic.
cubiformis *Bally*
var. viridiflorus *Horwood in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 30(2): 31 (1975), as invalid comb. nov.; *et l.c.* 30(4): 88 (1975), as valid var. nov.–Somali Republic.
horwoodii *Bally & Lavranos in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(5): 220 (1974).–Somali Republic.
migiurtinus (*Chiovenda*) *Bally in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 30(2): 31 (1975): Whitesloanea migiurtina.

PSEUDOLYSIMACHION Opiz (Scrophulariac.).
barrelieri (*Schott. ex Roem. & Schult.*) *Holub*
subsp. andrasovszkyi (*Jávorka*) *M. Fischer in Phyton* (*Austria*), 16(1–4): 35 (1974): Veronica andrasovszkyi.
subsp. nitens (*Host*) *M. Fischer in Phyton* (*Austria*), 16(1–4): 35 (1974): Veronica nitens.

PSEUDOLYSIMACHION :–
orchideum (*Crantz*) *Wraber, Mala Fl. Slovenije*: 282 (1969); cf. *M. Fischer in Phyton* (*Austria*), 16(1–4): 39 (1974): Veronica orchidea.
pallens (*Host*) *M. Fischer in Phyton* (*Austria*), 16(1–4): 36 (1974): Veronica pallens.
vandasii (*Rohl.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): Veronica vandasii.

PSEUDOMALACHRA H. Monteiro in An. XVII Congr. Bras. Bot. (1966); cf. H. Monteiro in Portugal. Acta Biol., B, 12(1–4): 141 (1974). *MALVACEAE.*
ciliaris (*L.*) *H. Monteiro in An. XVII Congr. Bras. Bot.* (1966); cf. *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 133 (1974): Sida ciliaris.
plumosa (*Cav.*) *H. Monteiro in An. XVII Congr. Bras. Bot.* (1966); cf. *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 133 (1974): Sida plumosa.
tridentata (*Cav.*) *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 134 (1974): Sida tridentata.

PSEUDOMAMMILLARIA F. Buxb. (Cactac.).
kraehenbuehlii *Krainz in Kakt. And. Sukk.*, 22(1): Gesellschaftsn. p. [4] (1971).–Mexico.

PSEUDOMANTALANIA Leroy in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci., D (Paris), 277(16): 1659 (1973). *RUBIACEAE.*
macrophylla *Leroy in Compt. R. Hebd. Séances Acad. Sci.*, D (*Paris*), 277(16): 1659 (1973).–Malagasy.

PSEUDOMUSCARI Garbari & Greuter (Liliac.).
acutifolium (*Boiss.*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari acutifolium.
apertum (*Freyn & Conrath*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari apertum.
chalusicum (*Stuart*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari chalusicum.
coeleste (*Fomin*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari coeleste.
coeruleum (*Los.-Losinsk.*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari coeruleum.
forniculatum (*Fomin*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari forniculatum.
inconstrictum (*K.H. Rechinger*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari inconstrictum.
pallens (*M.B.*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari pallens.
paradoxum (*Fischer & C.A. Meyer*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Muscari paradoxum.
turkewiczii (*Woronow*) *Garbari in Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem.*, B, 77: 112 (1970 publ. 1971): Hyacinthella turkewiczii.

PSEUDONOSERIS H. Robinson & Brettell in Phytologia, 28(1): 59 (1974). *COMPOSITAE.*
discolor (*Muschler*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974): Onoseris discolor.
striatum (*Cuatr.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974): Liabum striatum.
szyszylowiczii (*Hieron.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974): Liabum szyszylowiczii.

PSEUDOPECTINARIA Lavranos in Cact. Succ. J. (U.S.A.), 43(1): 9 (1971). *ASCLEPIACACEAE.*
malum *Lavranos in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 10 (1971).–Somali Republic.

PSEUDOPENTAMERIS Conert in Mitt. Bot. Staatssamml. München, 10: 303 (1971). *GRAMINEAE.*
brachyphylla (*Stapf*) *Conert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 304 (1971): Danthonia brachyphylla.
macrantha (*Schrader*) *Conert in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 10: 304 (1971): Danthonia macrantha.

PSEUDOPILOCEREUS F. Buxb. (Cactac.).
azureus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(11): 241 (1975).–Brazil.
fulvilanatus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 24(7): 145 (1973).–Brazil.
magnificus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 44(2): 66 (1972).–Brazil.
superfloccosus *Buining & Brederoo in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 46(2): 60 (1974).–Brazil.
werdermannianus *Buining & Brederoo in Kakt. And. Sukk.*, 26(4): 74 (1975).–Brazil.

PSEUDORCHIS Séguier (Orchidac.).
alpina *Séguier, Pl. Veron.*, Suppl., 3: 254 (1754).–Germany.
frivaldii (*Hampe ex Griseb.*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 141 (1971): Gymnadenia frivaldii.
frivaldii (*Hampe ex Griseb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Gymnadenia frivaldii.
straminea (*Fernald*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 63 (1972): Habenaria straminea.

×**PSEUDORHIZA** P. Francis Hunt in Orchid Rev., 79(935): 142 (1971). *ORCHIDACEAE.*
[Dactylorhiza × Pseudorchis.]
bruniana (*Bruegg.*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): Orchis bruniana.
nieschalkii (*Senghas*) *P. Francis Hunt in Orchid Rev.*, 79(935): 142 (1971): Dactyleucorchis nieschalkii.

PSEUDORLAYA Murb. (Umbellif.).
biseriata (*Murb.*) *Sáenz de Rivas in An. Inst. A.J. Cavanilles*, 31(2): 194 (1974 publ. 1975): Daucus biseriatus.
pumila (*L.*) *Grande*
f. breviaculeata (*Boiss.*) *Sáenz de Rivas in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(2): 192 (1974 publ. 1975): Orlaya maritima β breviaculeata.
f. microcarpa (*Loret & Barrandon*) *Sáenz de Rivas in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(2): 194 (1974 publ. 1975): Orlaya maritima β microcarpa.

PSEUDOSABICEA N. Hallé (Rubiac.).
aurifodinae *N. Hallé*
var. crystallina *N. Hallé in Adansonia*, 11(2): 316 (1971).–Gabon.
sanguinosa *N. Hallé in Adansonia*, 11(2): 313 (1971).–Gabon.

PSEUDOSALACIA Codd in Bothalia, 10(4): 565 (1972). *CELASTRACEAE.*
streyi *Codd in Bothalia*, 10(4): 565 (1972).–South Africa (Natal.).

PSEUDOSCHOENUS (C.B. Clarke) Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 308 (1974): Scirpus sect. **Pseudoschoenus.** (Cyperac.).
inanis (*Thunb.*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 309 (1974): Schoenus inanis.

PSEUDOSEMPERVIVUM Grossh. (Crucif.).
aucheri (*Boiss.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 194 (1970 publ. 1971): Cochlearia aucheri.
diversifolium (*O.E. Schulz*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 194 (1970 publ. 1971): Cochlearia diversifolium.
sempervivum (*Boiss. & Bal.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 195 (1970 publ. 1971): Cochlearia sempervivum.
sintenisii (*Hausskn.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 195 (1970 publ. 1971): Cochlearia sintenisii.
venustum (*Schischk.*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 195 (1970 publ. 1971): Cochlearia venusta.

PSEUDOTSUGA Carr. (Pinac.).
brevifolia *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).–China.

PSEUDOTSUGA :–
menziesii *(Mirbel) Franco*
f. brevibracteata *(Antoine) Krüssmann, Handb. Nadelgehölze*, 7/8: 291 (1971), without basionym ref.: P. douglasii *var.* vel *f.* brevibracteata.
f. laeta *(Schwerin) Krüssman, Handb. Nadelgehölze*, 7/8: 293 (1971), without basionym ref.: P. douglasii *var.* vel *f.* laeta.

PSEUDOXYTHECE Aubréville in Mem. New York Bot. Gard., 23: 219 (1972). *SAPOTACEAE.*
ambelaniifolia *(Sandwith) Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 219 (1972): Chrysophyllum ambelaniifolium.

PSIADIA Jacq. (Compos.).
ceylanica *(Arn.) Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 52 (1972): Solidago ceylanica.

PSIDIUM L. (Myrtac.).
acunae *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 17 (1971 publ. 1972).–Cuba.
contrerasii *Lundell in Wrightia*, 5(4): 84 (1975).–Guatemala.
cujavus *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 7 (1754).–S.E. Asia.
gracilipes *Alain in Phytologia*, 25(5): 269 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
hatschbachii *C.D. Legrand in Bol. Univ. Fed. Paraná*, Bot., 25: 1 (1971).–Brazil.
longipes *(Berg) McVaugh in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 312 (1973): Eugenia longipes.
var. orbiculare *(Berg) McVaugh in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 314 (1973): Eugenia orbicularis.
lourteigiae *C.D. Legrand in Bradea*, 1(17): 157 (1972), as 'lourteigii'.–Brazil.
luridum *(Spr.) Burr.*
var. cinereum *Mattos in Loefgrenia*, 64: 2 (1975).–Brazil.
macedoi *Kausel in Lilloa*, 33(6): 108 (1971 publ. 1972).–Brazil.
macrochlamys *(DC.) Mattos in Loefgrenia*, 64: 1 (1975): Myrcia macrochlamys.
malmei *Kausel in Lilloa*, 33(6): 108 (1971 publ. 1972).–Brazil.
nannophyllum *Alain in Phytologia*, 25(5): 270 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
protractum *(Griseb.) Lundell in Wrightia*, 5(3): 70 (1974): Calycorectes protractus.
sessilifolium *Alain in Phytologia*, 25(5): 270 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
sintenisii *(Kiaersk.) Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 138 (1971): Calyptropsidium sintenisii.
stictophyllum *(Kiaersk.) Mattos in Loefgrenia*, 64: 1 (1975): Myrtus stictophylla.

PSIGURIA Neck (Cucurbitac.).
jacquiniana *(Schldl.) R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 54(4): 442 (1973): Anguria jacquiniana.
pedata *(L.) R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 54(4): 441 (1973): Cucumis pedatus.
trilobata *(L.) R.A. Howard in J. Arnold Arbor.*, 54(4): 442 (1973): Cucumis trilobatus.

PSILOLEMMA S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae, 2: 181 (April 1974), without latin descr.; *et in Kew Bull.*, 29(2): 267 (Sept. 1974), with latin descr. *GRAMINEAE.*
jaegeri *(Pilg.) S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae*, 2: 181 (April 1974), genus not validly publ.; *et in Kew Bull.*, 29(2): 267 (Sept. 1974): Diplachne jaegeri.

PSILOSTROPHE DC. (Compos.).
mexicana *R.C. Brown in Brittonia*, 26(2): 115 (1974).–Mexico.

PSILOTRICHOPSIS C.C. Townsend in Kew Bull., 29(3): 464 (1974). *AMARANTHACEAE.*
cochinchinensis *(Gagnep.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 465 (1974): Aerva cochinchinensis.
curtisii *(Oliv.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 465 (1974): Aerva curtisii.

PSILOTRICHUM Blume (Amaranthac.).
albipilosum *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 468 (1974).–Vietnam.

PSILURUS Trin. (Gramin.).
aristatus *(L.) Duval-Jouve*
f. hirtellus *(Simk.) Csürös in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 567 (1972): P. hirtellus.

PSITTACANTHUS Mart. (Loranthac.).
palmeri *(Watson) Barlow & Wiens in Brittonia*, 25(1): 39 (1973): Loranthus palmeri.
sonorae *(Watson) Kuijt in Madroño*, 21(1): 13 (1971): Loranthus sonorae.

PSORALEA L. (Legumin.).
bituminosa *L.*
var. brachycarpa *Feldmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).–Jordan.
var. hulensis *Feldmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).–Israel.
var. prostrata *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 455 (1972).–Israel.
lanceolata *Pursh*
var. stenophylla *(Rydb.) Toft & S.L. Welsh in Great Basin Nat.*, 32(2): 81 (1972): P. stenophylla.

PSYCHOPSIS Rafin. (Orchidac.).
kramerana *(Reichb. f.) H.G. Jones in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 141 (1975), as 'krameriana': Oncidium krameranum.

PSYCHOTRIA L. (Rubiac.).
ser. Altsonii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 555 (1972).
ser. Aneurophyllae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 545 (1972).
ser. Appunianae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 657 (1972).
ser. Axillares *(Bentham & Hooker) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 692 (1972): Cephaelis *ser.* Axillares.
ser. Bracteocardiae *(Bentham & Hooker) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 678 (1972): Cephaelis *ser.* Bracteocardiae.
sect. Chytropsia *(Bremekamp) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 484 (1972): *gen.* Chytropsia.
ser. Crocochlamys *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 593 (1972).
sect. Didymocarpos *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 516 (1972).
sect. Durifolia *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 705 (1972).
subgen. Heteropsychotria *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 484 (1972).
sect. Involucratae *E. Petit & Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 255 (1975).
sect. Potaroenses *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 662 (1972).
sect. Pseudocephaelis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 593 (1972).
ser. Viscagoga *(Baillon) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 566 (1972): Uragoga *sect.* Viscagoga.
abouabouensis *(Schnell) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): Cephaelis abouabouensis.
adderleyi *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 513 (1972).–Brazil, Venezuela.
adenophora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 599 (1972).–Venezuela.
adpressipilis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 648 (1972).–Peru.
aetantha *(Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 665 (1972): Cephaelis aetantha.
agostinii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 551 (1972).–Venezuela.
aligera *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 572 (1972).–Venezuela, Guyana.
altsonii *(Sandwith) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 555 (1972): Cephaelis altsonii.
amboniana *K. Schum.*
var. velutina *(Petit) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): P. albidocalyx *var.* velutina.
amita *Standley*
f. canaguensis *(Standley & Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 528 (1972): P. canaguensis.
anceps *H.B.K.*
var. robustior *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 466 (1972).–Venezuela.

PSYCHOTRIA :–
aneurophylla *(Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 546 (1972): Cephaelis aneurophylla.
aneurophylloides *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 547 (1972).–Venezuela.
anisopoda *(Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 692 (1972): Cephaelis anisopoda.
apoda *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 668 (1972), nom. nov.: Tapogomea violacea *Aubl.*
appuniana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 660 (1972), nom. nov.: Cephaelis kaieteurensis *Wernh.*
araguariensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 588 (1972).–Brazil.
araguensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 551 (1972).–Venezuela.
argoviensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 500 (1972), nom. nov.: P. subundulata *var.* minor *M.-Arg.*
aristeguietae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 146 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
aroensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 449 (1972).–Venezuela.
aubletiana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 694 (1972), nom. nov.: Cephaelis axillaris *Sw.*
var. andina *Steyermark in Mem. New York. Bot. Gard.*, 23: 695 (1972).–Venezuela, Costa Rica, Panama, Trinidad, Colombia.
var. cacuminis *(Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 697 (1972): P. cacuminis.
var. centro-americana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 694 (1972).–Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panama.
var. producta *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 698 (1972).–Venezuela.
f. pubescens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 697 (1972).–Venezuela, Costa Rica, Colombia.
f. tomentella *Steyermark in Mem. New York. Bot. Gard.*, 23: 697 (1972).–Venezuela.
avilensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 450 (1972).–Venezuela.
ayangannensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 594 (1972).–Guyana.
bahiensis *de Candolle*
var. cornigera *(Bentham) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 518 (1972): P. cornigera.
barnebyana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 542 (1972).–Venezuela.
bernardii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 450 (1972).–Venezuela.
berterana *de Candolle*
subsp. luxurians *(Rusby) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 534 (1972): P. luxurians.
subsp. venezuelica *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 535 (1972).–Venezuela, Guyana.
biaurita *(Hutch. & Dalz.) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): Uragoga biaurita.
blepharophora *(Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 693 (1972): Cephaelis blepharophora.
var. pubens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 693 (1972).–Venezuela.
blepharophylla *(Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 649 (1972): Cephaelis blepharophylla.
bolivarensis *(Standley & Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 651 (1972): Cephaelis bolivarensis.
botryocephala *(Standley) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 692 (1972): Cephaelis botryocephala.
boyanii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 659 (1972).–Guyana.
brachythrix *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 500 (1971).–Fiji.
brazoi *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 610 (1972).–Brazil, Colombia.
bremekampiana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 643 (1972), nom. nov.: Cephaelis hirta *Miq.*
brucei *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 249 (1975).–Tanzania.

PSYCHOTRIA :–

calciphila *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 471 (1972).–Venezuela.
callithrix (*Miquel*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 640 (1972): Cephaelis callithrix.
var. tontaneoides (*Britton & Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 640 (1972): Evea tontaneoides.
calopogon *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 227 (1974).–Guatemala.
calviflora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 686 (1972).–Venezuela.
camptopus *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975), nom. nov.: Camptopus mannii *Hook. f.*
canescens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 651 (1972).–Brazil.
capitata *Ruiz & Pavon*
subsp. amplifolia (*Raeuschel*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 621 (1972): P. amplifolia.
subsp. inundata (*Bentham*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 618 (1972): P. inundata.
var. roraimensis (*Wernham*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 619 (1972): Declieuxia roraimensis.
var. septentrionalis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 621 (1972).–Trinidad, Tobago, Guyana, Venezuela.
f. tomentosa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 623 (1972).–French Guiana.
f. trichophora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 617 (1972).–Colombia.
caquetensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 653 (1972).–Colombia.
celiae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 700 (1972).–Brazil.
cerronis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 886 (1972).–Venezuela.
chapensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 552 (1972).–Venezuela.
chrysocalymma *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 228 (1974).–Guatemala.
colorata (*Willd. ex Roem. & Sch.*) *M.-Arg.*
subsp. megapontica (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 685 (1972): P. megapontica.
cordifolia *H.B.K.*
subsp. perpusilla *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 708 (1972).–Guyana, French Guiana, Surinam.
costanensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 658 (1972), nom. nov.: Cephaelis macrocarpa *Standl.*
subsp. andina *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 659 (1972).–Venezuela.
var. pubibractea *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 658 (1972).–Venezuela.
coussareoides *Standley*
var. ciliata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 496 (1972).–Venezuela.
ctenophora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 690 (1972), nom. nov.: Cephaelis silvatica *Brem.*
decurrens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 549 (1972).–Venezuela.
deflexa *de Candolle*
subsp. campyloneura (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 504 (1972): P. campyloneura.
subsp. cubensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 505 (1972).–Cuba, Hispaniola (Haiti).
subsp. venulosa (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 503 (1972): P. venulosa.
densinervia (*K. Krause*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975): Camptopus densinervius.
domatiata *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 69 (1971).–Jamaica.
dudleyi *Steyermark in Phytologia*, 31(2): 227 (1975).–Peru.
dunstervilleorum *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 702 (1972).–Venezuela.
duricoria *Standley & Steyermark*
var. longiloba *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 533 (1972).–Venezuela, Brazil.

PYSCHOTRIA :–

eciliata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 693 (1972), nom. nov.: Cephaelis tinctoria *Standley & Steyermark.*
embirensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 656 (1972).–Brazil.
erecta (*Aubl.*) *Standley & Steyermark*
f. fluctuans (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 713 (1972): P. fluctuans.
everardii *Wernham*
subsp. neblinensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 540 (1972).–Venezuela.
subsp. sipapoensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 540 (1972).–Venezuela.
subsp. tatei (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 540 (1972): P. tatei.
fanshawei (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 664 (1972): Cephaelis fanshawei.
fernandezii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 554 (1972).–Venezuela.
fosbergii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 630 (1972).–Colombia.
glabristipula *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 476 (1972).–Venezuela.
glandulicalyx *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 536 (1972).–Venezuela, Brazil.
subsp. camaniensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 538 (1972).–Venezuela.
var. densipubens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 538 (1972).–Venezuela.
glomerulata (*Donnell Smith*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 670 (1972): Cephaelis glomerulata.
guadalupensis (*de Candolle*) *Howard*
subsp. grosourdyana (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 570 (1972): Uragoga grosourdieana.
subsp. tetrapyrena (*Urban*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 570 (1972): P. pendula *subsp.* tetrapyrena.
subsp. venezuelica *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 570 (1972).–Venezuela.
hemsleyi *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 252 (1975). –Tanzania.
heteroneura *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 714 (1972).–Brazil.
hierniana *Exell in Bull. Brit. Mus.* (*Nat. Hist.*), Bot., 4(8): 376 (1973), nom. nov.: Grumilea macrocarpa *Hiern.*
hoffmannseggiana (*Willd. ex Roem. & Sch.*) *M.-Arg.*
var. celsa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 608 (1972).–Brazil.
var. erythrophylla (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 607 (1972): P. erythrophylla.
f. pubescens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 607 (1972).–Guyana.
var. tribracteata (*Wright ex Grisebach*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 608 (1972): P. tribracteata.
holtzii (*K. Schum.*) *Petit*
var. pubescens *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 261 (1975).–Kenya, Tanzania.
horizontalis *Swartz*
var. glaucescens (*H.B.K.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 472 (1972): Psychotria glaucescens.
var. psilophylla *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 472 (1972).–Colombia, Cuba, Venezuela, Ecuador.
humensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 548 (1972).–Venezuela.
hyalina *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 670 (1972).–Venezuela.
imthurniana *Oliver*
f. ptariensis (*Standley & Steyermark*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 526 (1972): P. ptariensis.
iodotricha *M.-Arg.*
subsp. atricapilla (*Brem.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 646 (1972): Petagomoa atricapilla.
subsp. multibractea *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 646 (1972).–Brazil.
subsp. multiflora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 645 (1972).–Brazil, Peru.

PSYCHOTRIA :–

iringensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 264 (1975).–Tanzania.
irwinii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 453 (1972).–Surinam, Guyana, Venezuela, Brazil.
izabalensis *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 229 (1974).–Guatemala.
jauaensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 889 (1972).–Venezuela.
kirkii *Hiern*
var. diversinodula *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 264 (1975).–Tanzania, Zambia.
var. hirtella (*Oliver*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(2): 321 (1973): P. hirtella.
var. mucronata (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 263 (1975): P. mucronata.
var. nairobiensis (*Brem.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 262 (1975): P. nairobiensis.
var. swynnertonii (*Brem.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 263 (1975): P. swynnertonii.
var. tarambassica (*Brem.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 263 (1975): P. tarambassica.
var. volkensii (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 262 (1975): P. volkensii.
leiantha *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 635 (1972).–Venezuela.
ligularis (*Rudge*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 675 (1972): Schradera ligularis.
var. carapichea (*Poiret*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 676 (1972): Tapogomea carapichea.
linearisepala *Petit*
var. subobtusa *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 261 (1975).–Tanzania.
liogieri *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 700 (1972), nom. nov.: Uragoga domingensis *Urban.*
lourteigiana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 586 (1972).–Venezuela.
lucentifolia (*Blake*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 610 (1972): Evea lucentifolia.
lupulina *Bentham*
var. maypurensis (*Humboldt & Bonpland ex Roem. & Sch.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 634 (1972): P. maypurensis.
f. pubens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 634 (1972).–Venezuela.
subsp. rhodoleuca (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 633 (1972): P. rhodoleuca.
macrophylla *Ruiz & Pavon*
subsp. albacostata (*Rusby*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 562 (1972): P. albacostata.
subsp. anomothyrsa (*Schumann & Donnell Smith*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 563 (1972): P. anomothyrsa.
f. tomentella *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 564 (1972).–Ecuador.
maguireorum *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 625 (1972), nom. nov.: P. bracteata *var.* latifolia *M.-Arg.*
mahonii *C.H. Wright*
var. puberula (*Petit*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 253 (1975): P. megistosticta *var.* puberula.
var. pubescens (*Robyns*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 254 (1975): Grumilea bequaertii *var.* pubescens.
manaraeana *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1-4): 143 (1971 publ. Feb. 1972); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 627 (Nov. 1972).–Venezuela.
manausensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 516 (1972).–Brazil.
mangenotii (*Aké Assi*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975): Cephaelis mangenotii.
mapourioides *de Candolle*
var. chionantha (*de Candolle*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 462 (1972): Palicourea chionantha.
var. opaca (*Brem.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 462 (1972): Mapouria opaca.
var. tobagensis (*Urban*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 463 (1972): P. tobagensis.

PSYCHOTRIA :–
maturacensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 578 (1972).–Brazil, Venezuela.
megacephala *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 646 (1972).–Brazil.
megalopus *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975), nom. nov.: Megalopus goetzei *K. Schum.*
meridensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 531 (1972).–Venezuela.
merumensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 574 (1972).–Guyana.
micheliana *J.G. Adam in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 35(1): 89 (1973).–Liberia.
microdon (*de Candolle*) *Urban*
var. meridionalis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 446 (1972).–Venezuela, Colombia.
miombicola *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 255 (1975).–Tanzania.
molliramis (*Schumann & Krause*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 529 (1972): Palicourea molliramis.
moroidea *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 485 (1972), nom. nov.: Chytropsia guianensis *Brem.*
multiramosa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 568 (1972).–Guyana, Venezuela.
muscosa (*Jacquin*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 671 (1972): Morinda muscosa.
subsp. breviloba *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 672 (1972).–Trinidad, Tobago, Surinam, Guyana, Venezuela, Brazil.
nematostachya *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 512 (1972).–Brazil.
nervosa *Swartz*
var. hirta (*H.B.K. ex Roem. & Sch.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 481 (1972): P. hirta.
subsp. rufescens (*H.B.K.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 480 (1972): P. rufescens.
var. rufescens (*H.B.K.*) *L.O. Williams in Phytologia*, 26(6): 493 (1973): P. rufescens.
nigrifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 25 (1973).–Tanzania.
nivea (*Sandwith*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 556 (1972): Cephaelis nivea.
norae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 703 (1972).–Venezuela.
oblonga (*de Candolle*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 673 (1972): Cephaelis oblonga.
occidentalis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 545 (1972).–Venezuela, Trinidad.
officinalis (*Aubl.*) *Sandwith*
subsp. wilhelminensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 615 (1972).–Surinam.
oiapoquensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 647 (1972).–Brazil.
ombrophila (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975): Uragoga ombrophila.
oreodoxa *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 230 (1974).–Guatemala.
orogenes *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 231 (1974).–Guatemala.
pakaraimensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 509 (1972).–Guyana.
pallidinervia *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 492 (1972).–Venezuela.
pariensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 513 (1972).–Venezuela.
parimensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 691 (1972).–Venezuela.
parvibractea *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 581 (1972).–Venezuela.
patria *Standley & Steyermark*
var. tovarensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 554 (1972).–Venezuela.
peduncularis (*Salisb.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 546 (1972): Cephaelis peduncularis.
var. guineensis (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 257 (1975): Uragoga peduncularis *var.* guineensis.
var. hypsophila (*K. Schum. & K. Krause*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 257 (1975): P. hypsophila.

PSYCHOTRIA :–
var. ivorensis (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 258 (1975): Uragoga ivorensis.
var. nyassana (*Krause*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 257 (1975): Uragoga nyassana.
var. palmetorum (*DC.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 257 (1975): Morinda palmetorum.
var. suaveolens (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 257 (1975): Cephaelis suaveolens.
var. tabouensis (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 258 (1975): Cephaelis tabouensis.
pedunculata *Sw.*
var. caudata *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 69 (1971).–Jamaica.
perijaensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 250 (1973).–Venezuela.
perpapillifera *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 571 (1972).–Trinidad, Tobago, Venezuela.
peruviana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 667 (1972), nom. nov.: Cephaelis phaneroneura *Standley.*
petitii *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 249 (1975).–Kenya.
phaneroloma *Standley & Steyermark*
var. angustior *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 591 (1972).–Venezuela.
phelpsiana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 889 (1972).–Venezuela.
piresii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 624 (1972).–Brazil.
poeppigiana *M.-Arg.*
subsp. barcellana (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 680 (1972): P. barcellana.
potaroensis (*Sandwith*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 662 (1972): Cephaelis potaroensis.
prancei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 656 (1972).–Brazil.
prunifolia (*H.B.K.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 655 (1972): Cephaelis prunifolia.
psittacına *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 665 (1972).–Guyana.
puberulenta *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 488 (1972).–Guyana.
pungens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 677 (1972).–French Guiana.
quadribracteata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 614 (1972).–Brazil.
rosacea *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 701 (1972).–Venezuela.
rosacea *St. John in Bot. Mag. Tokyo*, 88(1009): 59 (1975).–Hawaiian Is.
rosea (*Bentham*) *M.-Arg.*
f. calvescens *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 688 (1972).–Venezuela, Guyana.
var. trichophora *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 688 (1972).–Colombia.
ruiz-teranii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 702 (1972).–Venezuela.
sandwithiana (*Steyermark*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 555 (1972): Cephaelis sandwithiana.
sanluisensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 470 (1972).–Venezuela.
sanmartensis *Rusby*
var. costanensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 532 (1972).–Venezuela.
schnellii (*Aké Assi*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975): Cephaelis schnellii.
sciaphila *S. Moore*
subsp. longicalyx *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 641 (1972).–Brazil.
sessilis (*Vellozo*) *M.-Arg.*
var. angustifolia (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 716 (1972): P. hancorniifolia *var.* augustifolia.
var. hancorniifolia (*Bentham*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 715 (1972), as 'hancorniaefolia': P. hancorniifolia.
silvae *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 581 (1972).–Brazil.
sipapoensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 708 (1972).–Venezuela.
spathacea (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 260 (1975): Cephaelis spathacea.

PSYCHOTRIA :–
spectabilis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 664 (1972), nom. nov.: Cephaelis duckei *Standley.*
subpedicellata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 507 (1972).–Peru.
sucrensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 547 (1972).–Venezuela.
taitensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 248 (1975).–Kenya.
tanganyicensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 258 (1975), nom. nov.: Uragoga macrophylla *K. Krause.*
var. ferruginea *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 258 (1975).–Tanzania.
subsp. longipes *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 258 (1975).–Tanzania.
tapirapecoana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 628 (1972).–Brazil.
tenuipetiolata *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 254 (1975).–Tanzania.
tepuiensis (*Steyermark*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 661 (1972): Cephaelis tepuiensis.
terepaimensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 565 (1972).–Venezuela.
tetramera *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 654 (1972).–Guyana.
tillettii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 496 (1972).–Guyana.
trichotoma *Martens & Galeotti*
var. trichophylla *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 475 (1972).–Venezuela.
trujilloi *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 475 (1972).–Venezuela.
turbinella *M.-Arg.*
var. sororiella (*M.-Arg.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 677 (1972): P. sororiella.
ulviformis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 638 (1972), nom. nov.: Tapogomea alba *Aubl.*
urbaniana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 671 (1972), nom. nov.: Cephaelis swartzii *DC.*
urniformis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 556 (1972).–Guyana.
vareschii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 706 (1972).–Venezuela.
variegata *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 638 (1972), nom. nov.: Tapogomea purpurea *Aubl.*
venezuelensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 493 (1972).–Venezuela, Brazil.
vescula *A.C. Smith in Pac. Sci.*, 25(4): 499 (1971).–Fiji.
wessels-boeri *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 467 (1972).–Surinam.
wilhelminensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 487 (1972).–Surinam.
wonotobensis (*Brem.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 473 (1972): Mapouria wonotobensis.
wurdackii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 576 (1972).–Venezuela, Brazil.
yapoensis (*Schnell*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 259 (1975): Uragoga yapoensis.
yaracuyensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 447 (1972).–Venezuela.
yavitensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 456 (1972).–Venezuela.

PSYCHROGETON Boiss. (Compos.).
sect. Conyzastrum (*Boiss.*) *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 427 (1973): Erigeron *sect.* Conyzastrum.
karatavicus (*Pavl.*) *Fisyun in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 328 (1972), without basionym ref.: Erigeron karatavicus.
khorossanicus (*Boiss.*) *Fisyun in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 327 (1972), without basionym ref.: Erigeron khorossanicus.
nigromontanus (*Boiss. & Buhse*) *Fisyun in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 327 (1972), without basionym ref.: Erigeron nigromontanus.
poncinsii (*Franch.*) *Ling & Y.L. Chen in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 427 (1973): Aster poncinsii.

PSYGMORCHIS Dodson & Dressler in Phytologia, 24(4): 288 (1972). *ORCHIDACEAE*.
allemanii (*Barb. Rodr.*) *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 408 (1974): Oncidium allemanii.
glossomystax (*Reichb. f.*) *Dodson & Dressler in Phytologia*, 24(4): 289 (1972): Oncidium glossomystax.
gnomus (*Kränzlin*) *Dodson & Dressler in Phytologia*, 24(4): 289 (1972): Oncidium gnomus.
hondurensis (*Ames*) *Garay & Stacy in Bradea*, 1(40): 408 (1974): Oncidium hondurense.
pumilio (*Reichb. f.*) *Dodson & Dressler in Phytologia*, 24(4): 288 (1972): Oncidium pumilio.
pusilla (*L.*) *Dodson & Dressler in Phytologia*, 24(4): 288 (1972): Epidendrum pusillum.

PSYLLIUM Mill. (Plantaginac.).
chamaepsyllium (*Zohary*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Plantago chamaepsyllium.
euphraticum (*Decaisne ex Barn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 130 (1972): Plantago euphratica.
exiguum (*Murr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 130 (1972): Plantago exigua.
indicum (*L.*) *Du Mont-Cours.*
subsp. orientale *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 130 (1972), nom. nov.: Plantago indica *var.* rossica (*Tuzson*) *Pilger*.
maris-mortui (*Eig*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Plantago maris-mortui.
mauritanicum (*Boiss. & Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 131 (1972): Plantago mauritanica.
phaeostomum (*Boiss. & Heldr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 131 (1972): Plantago phaeostoma.
sarcophyllum (*Zohary*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Plantago sarcophylla.
sempervirens (*Crantz*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 131 (1972): Plantago sempervirens.
sinaicum (*Barn.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Plantago psyllium *var.* sinaica.
squalidum (*Salisb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 131 (1972): Plantago squalida.
webbii (*Barn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 131 (1972): Plantago webbii.

PTARMICA Mill. (Compos.).
ledebourii (*Heimerl*) *Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 339 (1972), without basionym ref.: Achillea ledebourii.
salicifolia (*Bess.*) *Myrzakulov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 339 (1972), without basionym ref.: Achillea salicifolia.

PTELEOPSIS Engl. (Combretac.).
tetraptera *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 182 (1971). –Kenya, Tanzania.

PTERNOPETALUM Franch. (Umbellif.).
radiatum (*W.W. Sm.*) *P.K. Mukherjee in Indian Forester*, 97(1): 55 (1971): Pimpinella radiata.

PTEROCACTUS K. Schum. (Cactac.).
megliolii *Kiesling in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(1–2): 111 (1971).–Argentina.
reticulatus *Kiesling in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(1–2): 114 (1971).–Argentina.

PTEROCARPUS Jacq. (Legumin.).
indicus *Willd.*
f. echinatus (*Pers.*) *Rojo in Phanerogam. Monogr.*, 5: 46 (1972): P. echinatus.
lucens *Lepr.*
subsp. antunesii (*Taub.*) *Rojo in Phanerogam. Monogr.*, 5: 50 (1972): Calpurnia antunesii.
officinalis *Jacq.*
subsp. gilletii (*De Wild.*) *Rojo in Phanerogam. Monogr.*, 5: 69 (1972): P. gilletii.
ternatus *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 14 (1974).–Brazil.

PTEROCEPHALUS Adans. (Dipsacac.).
epiroticus *Contandriopoulos & Quézel in Biol. Gallo-Helen.*, 5(1): 133 (1973).–Greece.

PTEROCEPHALUS :–
glandulosissimus *Ponert in Preslia*, 44(4): 370 (1972).–Iran.

PTEROCERAS van Hasselt ex Hassk. (Orchidac.).
chrysanthum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 193 (1972): Sarcochilus chrysanthus.
fragrans (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 193 (1972): Sarcochilus fragrans.
hirticalcar (*Dockr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 193 (1972): Parasarcochilus hirticalcar.
iboensis (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 193 (1972): Sarcochilus iboensis.
longicalcareum (*Ames & Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 193 (1972): Sarcochilus longicalcareus.
membraniferum (*Carr*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 193 (1972): Sarcochilus membraniferus.
odoratum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Sarcochilus odoratus.
phalaenopse (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Sarcochilus phalaenopsis.
philippinense (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Thrixspermum philippinense.
singuliflorum *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972), nom. nov.: Sarcochilus uniflorus *Schltr.*
spathibrachiatum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Sarcochilus spathibrachiatus.
spathipetalum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Sarcochilus spathipetalus.
spathulatum (*Rogers*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Sarcochilus spathulatus.
vriesii (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Sarcochilus vriesii.

PTEROGAILLONIA Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vўssh. Rast., 10: 233 (1973). *RUBIACEAE*.
sect. Bicornia *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 235 (1973).
calycoptera (*Decne.*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 233 (1973): Spermacoce calycoptera.
crucianelloides (*Jaub. & Spach*) *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 235 (1973): Gaillonia crucianelloides.
stscherbinovskii *Linchevskiĭ in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 234 (1973).–Iran.

PTERONIA L. (Compos.).
anisata *B. Nordenstam in Bot. Notiser*, 124(1): 10 (1971).–South Africa (Cape Province).
elata *B. Nordenstam in Bot. Notiser*, 124(1): 9 (1971).–South Africa (Cape Province).

PTEROSTEMMA Kraenzl. (Orchidac.).
brasiliensis *Pabst in Bradea*, 1(36): 368 (1973).–Brazil.
frigidum (*Dodson & Dressler*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 304 (1973): Cypholoron frigida.

PTEROSTYLIS R. Br. (Orchidac.).
aestiva *D.L. Jones in Muelleria*, 2(3): 151 (1972).–Australia (Victoria).
angusta *George in Nuytsia*, 1(2): 164 (1971).–Australia (W. Australia).
oreophila *Clemesha in Orchadian*, 4(11): 100 (1974). –Australia (New South Wales).
scabra *Lindl.*
var. robusta (*Rogers*) *George in Nuytsia*, 1(2): 191 (1971): P. robusta.
semirubra *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 249 (1874), nom. nov.: P. nana *Hook. f.*
stricta *Clemesha & B. Gray in Orchadian*, 4(2): 18 (1972).–Australia (Queensland).

PTILAGROSTIS Griseb. (Gramin.).
concinna (*Hook. f.*) *Roshev.*
subsp. schischkinii *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 11: 8 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
malyschevii *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 11: 7 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
mongholica (*Turcz. ex Trin.*) *Griseb.*
subsp. minutiflora (*Titov ex Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 11: 7 (1974): Stipa mongholica *var.* minutiflora.

PTILOSTEMON Cass. (Compos.).
sect. Candollea *Greuter in Boissiera*, 22: 132 (1973).
sect. Cassinia *Greuter in Boissiera*, 22: 99 (1973).
sect. × Cassion *Greuter in Boissiera*, 22: 160 (1973). (P. *sect.* Cassinia × *sect.* Ptilostemon).
sect. Echinocephale *Greuter in Boissiera*, 22: 128 (1973).
sect. Fontqueria *Greuter in Boissiera*, 22: 136 (1973).
subgen. Lamyra (*Cass.*) *Greuter in Boissiera*, 22: 149 (1973): Cirsium *subgen.* Lamyra.
sect. Leptophyllon *Greuter in Boissiera*, 22: 126 (1973).
sect. × Platon *Greuter in Boissiera*, 22: 159 (1973). (P. *sect.* Platyrhaphium × *sect.* Ptilostemon).
sect. Platyrhaphium *Greuter in Boissiera*, 22: 87 (1973).
sect. × Plinia *Greuter in Boissiera*, 22: 158 (1973). (P. *sect.* Platyrhaphium × *sect.* Cassinia).
sect. Polyacantha *Greuter in Boissiera*, 22: 143 (1973).
sect. × Pterium *Greuter in Boissiera*, 22: 157 (1973). (P. *sect.* Pterocaulos × *sect.* Platyrhaphium).
sect. Pterocaulos *Greuter in Boissiera*, 22: 77 (1973).
abylensis (*Maire*) *Greuter in Boissiera*, 22: 137 (1973): Cirsium casabonae *subsp.* abylense.
afer (*Jacq.*) *Greuter*
subsp. eburneus *Greuter in Boissiera*, 22: 97 (1973).–Turkey.
chamaepeuce (*L.*) *Less.*
var. camptolepis (*Boiss.*) *Greuter in Boissiera*, 22: 115 (1973): Chamaepeuce alpini *var.* camptolepis.
var. cyprius *Greuter in Boissiera*, 22: 113 (1973).–Cyprus.
var. elegans *Greuter in Boissiera*, 22: 117 (1973).–Karpathos, Crete.
diacantha (*Labill.*) *Greuter*
subsp. turcicus *Greuter in Boissiera*, 22: 103 (1973).–Turkey, Syria.
dyricola (*Maire*) *Greuter in Boissiera*, 22: 142 (1973): Cirsium casabonae *subsp.* dryicola.
× grandei (*Petrak*) *Greuter in Boissiera*, 22: 157 (1973): Cirsium × grandei.
leptophyllus (*Pau & Font Quer*) *Greuter in Boissiera*, 22: 127 (1973): Chamaepeuce leptophylla.
× pabotii *Greuter in Boissiera*, 22: 160 (1973).–Syria. (P. diacantha *subsp.* turcicus × chamaepeuce *var.* camptolepis).
× parisiensis *Greuter in Boissiera*, 22: 159 (1973).–Syria, (P. afer × chamaepeuce (an *var.* camptolepis?)).
rhiphaeus (*Pau & Font Quer*) *Greuter in Boissiera*, 22: 138 (1973): Chamaepeuce rhiphaea.
var. tetauensis (*Font Quer*) *Greuter in Boissiera*, 22: 141 (1973): Cirsium rhiphaeum *var.* tetauense.
× tauricola (*Boiss. & Hausskn.*) *Greuter in Boissiera*, 22: 158 (1973): Cirsium tauricola.

PTILOTUS R. Br. (Amaranthac.).
alexandri *Benl in Nuytsia*, 1(4): 344 (1974).–Australia (W. Australia).
helipteroides (*F.v. Muell.*) *F.v. Muell.*
var. minor (*J.M. Black*) *Eichler ex Benl in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 148 (1971): Trichinium helipteroides *var.* minor.
latifolius *R. Br.*
subsp. chamaecladus (*Diels*) *Benl in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 9: 154 (1971): P. latifolius *var.* chamaecladus.
psilotrichoides *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 11: 97 (1880).–Australia.
wilsonii *Benl in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 57 (1973).–Australia (W. Australia).

PTOSIMOPAPPUS Boiss. (Compos.).
bracteatus *Boiss.*
var. tomentosus *Nahal & Mouterde in Saussurea*, 4: 24 (1973).–Syria.

PTYCHOSPERMA Labill. (Palmae).
mooreanum *Essig in Principes*, 19(2): 75 (1975).–New Guinea (Papua).
waitianum *Essig in Principes*, 16(2): 39 (1972).–New Guinea (Papua).

PTYCHOTIS Koch (Umbellif.).
montana *J. Graham, Cat. Pl. Bombay*, 84 (1839).–India.
saxifraga *(L.) Loret & Barr.*
var. mariolensis *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974).–Spain.

PUCARA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso, 5: 85 (1972). *AMARYLLIDACEAE.*
leucantha *Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso*, 5: 86 (1972).–Peru.

PUCCINELLIA Parl. (Gramin.).
sect. Pseudocolpodium *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 85 (1973).
angustata
subsp. palibinii *(Sorens) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 80 (1971): P. palibinii.
battandieri *(Speg.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Atropis battandieri.
× beringensis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 86 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East). (P. tenella × wrightii).
byrrangensis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 80 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
canbyi *(Scribner) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Glyceria canbyi.
capillaris *(Liljebl.) Jans.*
subsp. pulvinata *(Fries) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 80 (1971): Glyceria distans pulvinata.
carinata *(Griseb.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Atropis carinata.
conferta *(Rouy) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Atropis conferta.
distans *(Jacq.) Parl.*
f. montana *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): Glyceria distans *f.* montana.
f. tenuis *(Uechtr.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): Glyceria distans *f.* tenuis.
dolicholepis *Krecz.*
subsp. aksaica *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 79 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
fendlerana *(Steud.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974), as 'fendleriana': Eragrostis fendlerana.
flahaultii *(Sennen & Mauricio) Ponert in Feddes Repert*, 84(9–10): 739 (1974), as 'flahaulti': Atropis flahaultii.
font-queri *(Maire) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Atropis font-queri.
iberica *(Wolley-Dod) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Atropis iberica.
intricata *(Crép.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Glyceria intricata.
kulundensis *L.I. Sergievskaya in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 82: 5 (1961).–U.S.S.R. (Siberia).
laevis *(Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 739 (1974): Poa laevis.
lenensis *(Holmb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 80 (1971): P. sibirica *var.* lenensis.
lettermanii *(Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974), as 'lettermani': Poa lettermanii.
limosa *(Schur) Holmb.*
f. cumana *(Deg.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): Atropis limosa *f.* cumana.
f. pallens *(Deg. ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): Festuca distantis *f.* pallens.
nevadensis *(Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Poa nevadensis.

PUCCINELLIA :–
phryganodes *(Trin.) Scribn. & Merr.*
subsp. geniculata *(Krecz.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 77 (1971): Atropis geniculata.
preslii *(Hack.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Atropis preslii.
pringlii *(Scribn.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Poa pringlii.
pseudo-maritima *(Schur) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Atropis pseudo-maritima.
pulchella *(Vasey) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Poa pulchella.
scabrella *(Benth.) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Poa scabrella.
stenophylla *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 252 (1975), nom. nov.: Glyceria tenuifolia *Boiss. & Reuter.*
sublaevis *(Holmb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 80 (1971): P. kamtschatica *var.* sublaevis.
tenuiflora *(Griseb.) Scribn. & Merr.*
subsp. tianschanica *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 79 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
transsilvanica *(Schur) Jáv.*
var. arenaria *(Schur) Morariu in Fl. Republ. Social. Român*, 12: 450 (1972): A. intermedia *b.* arenaria.
var. pseudomaritima *(Schur) Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 450 (1972): Atropis intermedia *a.* pseudomaritima.
unilateralis *(Beal) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Atropis unilateralis.
vilfoidea *(T. Fries) Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 740 (1974): Glyceria vilfoidea.
wrightii *(Scribn. & Merr.) Tsvelev*
subsp. colpodioides *(Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 86 (1973): P. colpodioides.

× **PUCCIPHIPPSIA** Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 8: 76 (1971). *GRAMINEAE.*
[Phippsia × Puccinellia.]
czukczorum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 76 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
vacillans *(Th. Fries) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 76 (1971): Catabrosa concinna *subsp.* vacillans.

PULICARIA Gaertn. (Compos.).
auranitica *Mouterde in Saussurea*, 4: 24 (1973).–Syria.
canariensis *Bolle*
subsp. lanata *(F.Q. & Svent.) Bramwell & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 53 (1973): P. canariensis *var.* lanata.

PULMONARIA L. (Boraginac.).
australis *(Murr) W. Sauer in Biblioth. Bot.*, 131: 56 (1975): P. angustifolia *var.* australis.
carnica *W. Sauer in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 16 (1973).–Austria.
collina *W. Sauer in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 256 (1974).–Germany, Switzerland.
mollis *Wulfen ex Hornemann*
subsp. alpigena *W. Sauer in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 252 (1974).–Germany, Austria, Switzerland.
montana *Lejeune*
subsp. jurana *(Graber) W. Sauer in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 248 (1974): P. vulgaris *subsp.* jurana.

PULSATILLA Mill. (Ranunculac.).
australis *(Heuff.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 194 (1972), without basionym date; *et in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973), with basionym date: Anemone pulsatilla *var.* australis.
grandis *Wender.*
f. borbasiana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973), nom. nov.: P. grandis *var.* angustisecta *Neilr.*
f. pseudoslavica *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973).–Hungary.
jankae *(F. Schultz) Schur*
var. bulgarica *(Rummelsp.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 194 (1972): P. montana *subsp.* bulgarica.
var. vojvodinae *(Rummelsp.) Soó in Feddes Repert.*, 83(3). 194 (1972): P. montana *var.* vojvodinae.

PULSATILLA :–
ludoviciana *(Nutt.) Heller*
f. glabrata *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 27 (1974 publ. 1975).–Alaska.
magadanensis *Khokhryakov & Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 90: 40 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

PULTENAEA Sm. (Legumin.).
cunninghamii *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 21 (1863): Spadostylis cunninghamii.
heterochila *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 4: 21 (1863).–Australia.

PUPALIA Juss. (Amaranthac.).
lappacea *(L.) Juss.*
var. orbiculata *(Heyne ex Wall.) C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 469 (1974): Achyranthes orbiculata.

PURDIEANTHUS Gilg. (Gentianac.).
splendens *(Hook.) Cuatrecasas in Ciencia*, 27(6): 175 (1972): Lisianthus splendens.

PURIA Nair in Biol. Land Pl.: 127 (1974). *VITACEAE.*
trilobata *(Lamk.) Nair in Biol. Land Pl.*: 127 (1974): Cissus trilobata.

PUTTERLICKIA Endl. (Celastrac.).
pyracantha *(L.) Szyszyłowicz, Polypet. Disc. Rehm.*: 36 (1888): Celastrus pyracanthus.

PYCNARRHENA Miers (Menispermac.).
poilanei *(Gagnep.) Forman in Kew Bull.*, 26(3): 407 (1972): Pridania poilanei.

PYCNONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975). *PROTEACEAE.*
teretifolia *(R.Br.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 175 (1975): Persoonia teretifolia.

PYCNOPLINTHOPSIS Jafri in Pakistan J. Bot., 4(1): 73 (1972). *CRUCIFERAE.*
bhutanica *Jafri in Pakistan J. Bot.*, 4(1): 74 (1972).–Bhutan.
minor *Jafri in Pakistan J. Bot.*, 4(1): 76 (1972).–Bhutan.

PYCREUS P. Beauv. (Cyperac.).
atribulbus *(Kük.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 5 (1971): Cyperus atribulbus.
camagueyensis *(Britton) Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus camagueyensis.
divulsus *(Ridley) C.B. Cl.*
subsp. africanus *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972).–Cameroun.
felicis *Raynal in Kew Bull.*, 26(3): 568 (1972).–Guinea.
filicinus *(Vahl) Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus filicinus.
flavescens *(L.) Rchb. f.*
f. caucasicus *(Koch) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus flavescens *f.* caucasicus.
f. gracillimus *(A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym date: Cyperus flavescens *f.* gracillimus.
f. minor *(Gaud.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus flavescens *f.* minor.
f. monostachyus *(Sacc.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus flavescens *f.* monostachyus.
f. setaceus *(Wulfen) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Cyperus flavescens *f.* setaceus.
lanceolatus *(Poiret) Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus lanceolatus.
longistolon *(Peter & Kük.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 6 (1971): Cyperus longistolon.
mundtii *Nees*
var. uniceps *(C.B. Cl.) Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 3 (1971): Cyperus sanguinolentus *var.* uniceps.

PYCREUS :–
muricatus (*Kük.*) *Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 6 (1971): Cyperus muricatus.
niger (*Ruiz & Pavon*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus niger.
nuerensis (*Boeck.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972): Cyperus nuerensis.
permutatus (*Boeck.*) *Napper in J.E. Afr. Nat. Hist. Soc. Nation. Mus.*, 28(124): 6 (1971): Cyperus permutatus.

PYRENACANTHA Wight (Icacinac.).
cordata *Villiers in Adansonia*, 12(2): 285 (1972).–Ivory Coast, Cameroun, Equatorial Guinea.
cordicula *Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 86 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 86 (Jan. 30 1973), nom. nov.: P. cordata *Villiers.*
longirostrata *Villiers in Adansonia*, 12(2): 283 (1972).–Gabon, Cameroun.

PYRENARIA Blume (Theac.).
championii (*Nakai*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 134 (1972), as 'championi': Tutcheria championii.
greeniae (*Chun*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 134 (1972): Tutcheria greeniae.
hirta (*Hand.-Mazz.*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 134 (1972): Gordonia hirta.
microcarpa (*Dunn*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 134 (1972): Tutcheria microcarpa.
multisepala (*Merr. & Chun*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 134 (1972): Tutcheria multisepala.
ovalifolia (*Li*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 134 (1972): Tutcheria ovalifolia.
pahangensis *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 129 (1972).–Malaya.
shinkoensis (*Hayata*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 135 (1972): Thea shinkoensis.
symplocifolia (*Merr. & Metcalf*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 135 (1972): Tutcheria symplocifolia.
tawauensis *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 129 (1972).–Borneo (Sabah).
virgata (*Koidz.*) *H. Keng in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 135 (1972): Thea virgata.

PYRETHRUM Zinn (Compos.).
arctodzhungaricum *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 35 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
galushkoi *Prima in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 277 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
pyrethroides (*Kar. & Kir.*) *B. Fedtsch. ex Krascheninnikov in Trudÿ Bot. Inst. Akad. Nauk SSR*, I, 1: 176 (1933): Richteria pyrethroides.
simulans *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 36 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
yabrudae *Mouterde in Saussurea*, 4: 24 (1973).–Syria.

PYROLA L. (Pyrolac.).
sect. Chlorantha *Křísa in Bot. Jahrb.*, 90(4): 503 (1971).
ser. Ellipticae (*Andres*) *Křísa in Bot. Jahrb.*, 90(4): 504 (1971): *subsect.* Elliptica.
carpatica *Holub & Křísa in Bot. Jahrb.*, 90(4): 500 (March 1971), nom. nov., without replaced synonym page: P. intermedia *Szafer, Kulczyński & Pawłowski.*
carpatica *Holub & Křísa in Folia Geobot. Phytotax.*, 6(1): 82 (May 1971).–Czechoslovakia, U.S.S.R. (Ukraine), Romania.
chlorantha *Sw.*
subsp. fallax *Křísa in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 350 (1972).–Bhutan.
intermedia *Schleicher ex Arcangeli, Compend. Fl. Ital.*: 460 (1882).–Italy.

PYROSTRIA Commers. ex Juss. (Rubiac.).
sect. Involucratae *Cavaco in Adansonia*, 11(2): 393 (1971).
amporoforensis *Cavaco in Adansonia*, 11(2): 395 (1971).–Malagasy.
andilanensis *Cavaco in Adansonia*, 11(2): 395 (1971).–Malagasy.

PYROSTRIA :–
var. nossibeensis *Cavaco in Adansonia*, 11(2): 395 (1971).–Malagasy.
sarodranensis *Cavaco in Adansonia*, 11(2): 396 (1971).–Malagasy.

PYRRHOCACTUS Backeb. (Cactac.).
megliolii *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(10): 220 (1974).–Argentina.
pachacoensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(4): 73 (1975).–Argentina.
villicumensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(12): 268 (1974).–Argentina.

PYRRHOPAPPUS DC. (Compos.).
multicaulis *DC.*
var. geiseri (*Shinners*) *Northington in Southwest. Nat.*, 18(3): 343 (1973): P. geiseri.

PYRUS L. (Rosac.).
subsect. Argyromalon (*Fed.*) *Tuz in Trudÿ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 87 (1972): *sect.* Argyromalon.
sect. Chloromeles (*Dcne.*) *K.R. Robertson in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 643 (1974): Malus *subgen.* Chloromeles.
sect. Cormus (*Spach*) *K.R. Robertson in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 646 (1974): *gen.* Cormus.
subsect. Pyrifoliae *Tuz in Trudÿ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 78 (1972).
subsect. Ussurienses *Tuz in Trudÿ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 80 (1972).
subsect. Xeropyrenia (*Fed.*) *Tuz in Trudÿ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 85 (1972): *sect.* Xeropyrenia.
anatolica *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).–Turkey.
boissierana *Buhse*
subsp. crenulata *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 322 (1972).–Turkey.
bourgaeana *Dcne.*
f. triloba (*Pinto da Silva & Fontes*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 188 (1972 publ. 1973): P. communis *f.* triloba.
caucasica *Fed.*
var. schuntukensis *Tuz in Trudÿ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 46(2): 83 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
communis *L.*
subsp. caucasica (*Fed.*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 163 (1972): P. caucasica.
elaeagnifolia *Pall.*
subsp. bulgarica (*Khutath. & Sachok.*) *Vŭlev in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 338 (1973): P. bulgarica.
subsp. kotschyana (*Boiss.*) *Browicz in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 167 (1972): P. kotschyana.
groenlandica (*Schneider*) *K.R. Robertson in J. Arnold Arbor.*, 55(4): 646 (1974): Sorbus americana *var.* groenlandica.
hakkarica *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 322 (1972).–Turkey.
malus *L.*
subsp. mitis (*Wallroth*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 68 (1974): P. malus *var.* mitis.
salicifolia *Pall.*
var. serrulata *Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 323 (1972).–Turkey.
syriaca *Boiss.*
var. microphylla *Zohary ex Browicz in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 322 (1972).–Turkey.

Q

QUAPOYA Aubl. (Clusiac.).
longipes (*Ducke*) *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 193 (1972): Renggeria longipes.
peruviana (*P. & E.*) *O. Kuntze*
var. obtusiuscula *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 193 (1972).–Brazil.

QUARARIBEA Aubl. (Bombacac.).
apaporiensis (*Cuatr.*) *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 87 (1974): Matisia apaporiensis.

QUARARIBEA :–
idroboi (*Cuatr.*) *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 91 (1974): Matisia idroboi.
intricata *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3): 347 (1972).–Brazil.
jefensis *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45(3–4): 323 (1975).–Panama.
malacocalyx *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3): 349 (1972).–Peru.
soegengii (*Cuatr.*) *A. Robyns & S. Nilsson in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 94 (1974): Matisia soegengii.

QUERCUS L. (Fagac.).
subsect. Aegilops (*Reichenb.*) *Menitskiĭ in Fl. Iran.*, 77: 12 (1971): Q. 'c' Aegilops.
acutissima *Carruth.*
var. chenii (*Nakai*) *Menitskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 119 (1973): Q. chenii.
subsp. kingii *Menitskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 120 (1973), nom. nov.: Q. acutissima *subsp.* roxburghii (*Endl.*) *Camus.*
aliena *Blume*
f. pellucida (*Blume*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 8 (1974): Q. aliena *var.* pellucida.
× benkoi *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16 (3–4): 345 (1970 publ. 1971), as 'Benkoi'.–Hungary.
cerris *L.*
subf. acutiloba *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. acutilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. acuto-bipinnata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. acuto-dentata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. acuto-laciniata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. acuto-mucronata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. balatae *Boros ex Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971), as 'Balátae'.–Hungary.
subf. basicordata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. basi-cuneata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. dentato-laciniata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. laciniato-lyrata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. leviterlobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. lobato-laciniata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. mucronata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. mucronato-bipinnata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. mucronato-pinnata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. pinnatilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971), as 'pinnatolobata'–Hungary.
f. roborilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.

QUERCUS :–
subf. rotundato-laciniata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 333 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. rotundato-lobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. rotundilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. sinuato-lobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. subbipinnato-lobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. sublobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. submucronata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 332 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. verae-csapodyae *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 331 (1970 publ. 1971), as 'verae-csapody'.–Hungary.
coccifera *L.*
subsp. arcuata *(DC.) Tomaselli in Atti Ist. Bot. Univ. Paiva*, 9: 144 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. calliprinos *(Webb.) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 136 (1972): Q. calliprinos.
dalechampii *Ten.*
subf. acutilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
var. aurea *(Wierzb.) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. aurea.
subf. aureo-acutilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. crispato-lobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
var. hungarica *(Kit.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. hungarica.
f. lancifolia *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. lobulata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. lobulosa *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. lobulosissima *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. macroloba *(Borbás) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 339 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. sessiliflora *var.* macroloba.
f. piersii *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 339 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. rubens *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 339 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. semiaurea *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 337 (1970 publ. 1971).–Hungary.
dentata *Thunb.*
subsp. yunnanensis *(Franch.) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 117 (1973): Q. yunnanensis.
× ermolenkoi *Badalov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 80: 34 (1971), without latin descr. or type.–Culvitation. (Q. macranthera × petraea *f.* mespilifolia).
farnetto *Ten.*
var. conferta *(Kit.) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. conferta.
f. hubenyana *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971).–Hungary.
var. hungarica *(Hubeny) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971): (Basionym not stated).

QUERCUS :–
f. spectabilis *(Kit. ex Simk.) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 334 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
glauca *Thunb.*
var. amamiana *(Hatusima) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 222 (1971), ? without basionym ref.: Cyclobalanopsis amamiana.
f. lacera *(Blume) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 9 (1974): Q. lacera.
himalayana *Bahadur in Indian Forester*, 97(9): 524 (1971), nom. nov.: Q. dilatata *Lindl. ex DC.*
lanata *Smith*
subsp. leiocarpa *(A. Camus) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 126 (1973): Q. lanata *var.* leiocarpa.
leucotrichophora *A. Camus ex Bahadur in Indian Forester*, 101(1): 101 (1975), nom. nov.: Q. incana *Roxb.*
lusitanica *Lamk.*
subsp. alpestris *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 4 (1975), without basionym date: Q. alpestris.
macranthera *Fisch. & Mey. ex Hohen.*
subsp. syspirensis *(C. Koch) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 118 (1972): Q. syspirensis.
× marianica *C. Vicioso*
nm. viciosoi *Sáenz de Rivas & Rivas-Martinez in Pharm. Mediterranea*, 7: 500 (1971).–Spain.
mongolica *Fisch. ex Ledeb.*
subsp. crispula *(Blume) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 114 (1973): Q. crispula.
× neomairei *A. Camus*
nm. numantina *(C. Vicioso) Sáenz de Rivas & Rivas-Martinez in Pharm. Mediterranea*, 7: 500, 501 (1971): Q. × numantina.
occidentalis *J. Gay*
f. heterocarpa *Globa-Mikhailenki in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 80: 29 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation.
oleoides *Schlecht. & Cham.*
subsp. sagraeana *(Nutt.) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 6 (1971 publ. 1972): Q. sagraeana.
pallidifolia *C.H. Muller in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(7): 522 (1972).–Mexico.
petraea *Liebl.*
subf. acutiloba *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).–Hungary.
var. dalechampii *(Ten.) Cristurean in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 21: 109 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. heuffelii *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 335 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. macrocarpa *(Vukot ex A. & G.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. petraea macrocarpa.
f. microbalanos *(Bor.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. microbalanos.
f. microcarpa *Cristurean in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 21: 107 (1972).–Romania.
f. minima *Cristurean in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 21: 107 (1972).–Romania.
f. pinnatifida *(Boiss.) Cristurean in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 21: 109 (1972), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. pinnatiloba *(C. Koch) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 112 (1972): Q. pinnatiloba.
subf. pinnatisecta *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).–Hungary.
var. polycarpa *(Schur) Cristurean in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 21: 107 (1972), as 'polycarpsa', without basionym ref.: (Basionym not stated).
subf. racemosa *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 336 (1970 publ. 1971).–Hungary.
phillyraeoides *A. Gray*
subsp. fokiensis *(Nakai) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 123 (1973): Q. fokiensis.
var. wrightii *(Nakai) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 123 (1973): Q. wrightii.

QUERCUS :–
polycarpa *Schur*
f. crassa *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 341 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. lanceolata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. latilobata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. pinnata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. wagnerana *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 340 (1970 publ. 1971), as 'wagneriana'.–Hungary.
var. welandii *(Hueff.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. robur *var.* welandii.
robur *L.*
subsp. asterotricha *(Borbás & Csató) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971): Q. asterotricha.
subf. gayeri *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. longifolia *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subf. longiloba *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).–Hungary.
var. patellulata *(Vukot) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Q. pedunculata *f.* patellulata.
subf. pinnata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).–Hungary.
subsp. slavonica *(Gáyer) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971): Q. robur *f.* slavonica.
subf. sublobulata *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 343 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. subpraecox *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971).–Hungary.
f. tardissima *(Simonkai) Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 344 (1970 publ. 1971), without basionym ref.: Q. slavonica *subf.* tardissima.
setulosa *Hickel & A. Camus*
subsp. laotica *(A. Camus) Menitskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 128 (1973): Q. laotica.
× sooi *Mátyás in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 346 (1970 publ. 1971), as 'Soói'.–Hungary.
uxoris *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(7): 513 (1972).–Mexico.
virgiliana *Ten.*
f. diversifrons *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: Q. diversifrons.
f. pachytricha *(Borb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: Q. streimii *var.* pachytricha.

QUETZALIA Lundell (Celastrac.).
mayana *(Lundell & Williams) Lundell in Wrightia*, 5(5): 148 (1975): Microtropis mayana.

× **QUISUMBINGARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 533 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Aerides × Papilionanthe × Vanda.]

R

RABDOSIA Hassk. (Labiat).
subgen. Pyramidium *(Benth.) Codd in Bothalia*, 11(4): 436 (1975): Plectranthus *sect.* Pyramidium.
adenantha *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 193 (1972): Plectranthus adenanthus.
adenoloma *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 193 (1972): Plectranthus adenoloma.
amethystoides *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus amethystoides.

RABDOSIA :–

angustifolia *(Dunn) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus angustifolius.
× arakii *(Murata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Isodon arakii.
assamica *(Mukerjee) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus assamicus.
bifidocalyx *(Dunn) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus bifidocalyx.
brevifolia *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus brevifolius.
bulleyana *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus bulleyanus.
calcicola *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus calcicola.
var. subcalva *(Hand.-Mzt.) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 90 (1975): Plectranthus calcicola *var.* subcalvus.
calycina *(Benth.) Codd in Bothalia*, 11(1–2): 117 (1973): Plectranthus calycinus.
capillipes *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus capillipes.
coetsa *(Hamilt. ex D. Don) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus coetsa.
var. cavaleriei *(Lévl.) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 91 (1975): Plectranthus cavaleriei.
colaniae *(Doan) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus colaniae.
daitonensis *(Hayata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus daitonensis.
dawoensis *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus dawoensis.
dhankutana *(Murata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Isodon dhankutanus.
dichromophylla *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 194 (1972): Plectranthus dichromophyllus.
drogotschiensis *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus drogotschiensis.
effusa *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus longitubus *var.* effusus.
f. leucantha *(Honda) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Amethystanthus effusus *f.* leucanthus.
enanderana *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 165 (1972), as 'enanderiana': Plectranthus enanderana.
eriocalyx *(Dunn) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus eriocalyx.
excisa *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus excisus.
f. albiflora *(Sakata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Amethystanthus excisus *f.* albiflorus.
excisoides *(Sun ex C.H. Hu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 93 (1975): Plectranthus excisoides.
fangii *(Y.Z. Sun) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus fangii.
flavida *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus flavidus.
forrestii *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus forrestii.
gesneroides *(Sinclair) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus gesneroides.
grandifolia *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus grandifolius.
grosseserrata *(Dunn) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus grosseserratus.
henryi *(Hemsl.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 195 (1972): Plectranthus henryi.
hirtella *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Plectranthus hirtellus.
hispida *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Plectranthus hispidus.
× inamii *(Murata) Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 185 (1973): Isodon × inamii.
inflexa *(Thunb.) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): Ocymum inflexum.
inflexa *(Thunb.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Ocymum inflexum.
f. leucantha *(Nakai) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Amethystanthus inflexus *f.* leucanthus.
var. macrophylla *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Plectranthus inflexus γ macrophyllus.

RABDOSIA :–

irrorata *(Forrest) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Plectranthus irroratus.
japonica *(Burman f.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Scutellaria ? japonica.
f. albida *(Honda) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Amethystanthus japonicus *f.* albidus.
f. albiflora *(Honda) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Amethystanthus japonicus *var.* albiflorus.
var. glaucocalyx *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Plectranthus glaucocalyx.
koroensis *(Kudo) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 196 (1972): Isodon koroensis.
kurzii *(Prain) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus kurzii.
lasiocarpa *(Hayata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus lasiocarpus.
leucophylla *(Dunn) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus leucophyllus.
longituba *(Miquel) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus longitubus.
f. albiflora *(Makino) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus longitubus *var.* albiflorus.
var. contracta *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus longitubus *var.* contractus.
lophanthoides *(Hamilt. ex D. Don) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Hyssopus lophanthoides.
var. gerardiana *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus gerardianus.
var. graciliflorus *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus graciliflorus.
loxothyrsa *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus loxothyrsus.
macrantha *(Hook. f.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus macranthus.
macrocalyx *(Dunn) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 197 (1972): Plectranthus macrocalyx.
macrophylla *(Migo) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 90 (1975): Amethystanthus macrophyllus.
maddenii *(Benth. ex Hook. f.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972), as 'Maddeni': Plectranthus maddenii.
megathyrsa *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus megathyrsus.
melissoides *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus melissoides.
muliensis *(W.W. Smith) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus muliensis.
namikawana *(Murata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Isodon namikawanus.
nervosa *(Hemsl.) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 79 (1975): Plectranthus nervosus.
nigrescens *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus nigrescens.
nigropunctata *(Murata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Isodon nigropunctatus.
nilgherrica *(Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus nilgherricus.
× ohwii *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Isodon ohwii.
oresbia *(W.W. Smith) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus oresbius.
pachythyrsa *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus pachythyrsus.
pantadenia *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus pantadenius.
parvifolia *(Batalin) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Caryopteris parvifolia.
pharica *(Prain) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 198 (1972): Plectranthus pharicus.
phyllopoda *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus phyllopodus.
phyllostachys *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus phyllostachys.
pleiophylla *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus pleiophyllus.
pleiophylla *(Diels) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 87 (1975): Plectranthus pleiophyllus.
polystachys *(Sun ex C.H. Hu) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 92 (1975): Plectranthus polystachys.

RABDOSIA :–

provicarii *(Lévl.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus provicarii.
racemosa *(Hemsl.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus racemosus.
repens *(Wall. ex Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus repens.
ricinisperma *(Pamp.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus ricinispermus.
rivularis *(Wight ex Hook. f.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus rivularis.
rosthornii *(Diels) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus rosthornii.
rubescens *(Hemsl.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus rubescens.
rugosa *(Wall. ex Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 199 (1972): Plectranthus rugosus.
rugosiformis *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus rugosiformis.
scrophularioides *(Wall. ex Benth.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus scrophularioides.
sculponeata *(Vaniot) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus sculponeatus.
serra *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus serra.
setschwanensis *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus setschwanensis.
shikokiana *(Makino) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus excisus *var.* shikokianus.
f. albiflora *(Murata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Isodon shikokianus *f.* albiflorus.
var. intermedia *(Kudo) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Isodon longitubus *var.* intermedius.
var. occidentalis *(Murata) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Isodon shikokianus *var.* occidentalis.
smithiana *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Plectranthus smithianus.
stenophylla *(Migo) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 200 (1972): Amethystanthus stenophyllus.
stracheyi *(Benth. ex Hook. f.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Plectranthus stracheyi.
× suzukii *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Isodon suzukii.
taiwanensis *(Masamune) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Amethystanthus taiwanensis.
tenuifolia *(W.W. Smith) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Plectranthus tenuifolius.
ternifolia *(D. Don) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Plectranthus ternifolius.
thiothyrsa *(Hand.-Mzt.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Plectranthus thiothyrsus.
× togashii *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Isodon togashii.
trichocarpa *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Plectranthus trichocarpus.
f. erythrantha *(Ikegami) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Isodon trichocarpus *f.* erythranthus.
f. leucantha *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Isodon trichocarpus *f.* leucanthus.
umbrosa *(Maxim.) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 201 (1972): Plectranthus inflexus β umbrosus.
f. albescens *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon kameba *f.* albescens.
f. albida *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972), nom. nov.: Isodon umbrosus *f.* albiflorus *K. Asano*.
f. albiflora *(Tuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon umbrosus *f.* albiflorus.
var. excisinflexa *(Nakai) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Amethystanthus excisinflexus.
var. hakusanensis *(Kudo) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon excisus *var.* hakusanensis.
f. kameba *(Okuyama ex Ohwi) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon kameba.
var. komaensis *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon kameba *f.* komaensis.
var. latifolia *(Okuyama) Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon umbrosus *var.* latifolius.

RABDOSIA :–
var. leucantha (*Murai*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Amethystanthus excisus *var.* leucanthus.
f. lilacina (*Asai*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Isodon umbrosus *f.* lilacinus.
volkensiana (*Muschler*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Plectranthus volkensianus.
walkeri (*Arn.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Plectranthus walkeri.
wardii (*Marq. & Airy Shaw*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Plectranthus wardii.
websteri (*Hemsl.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 202 (1972): Plectranthus websteri.
wightii (*Benth.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 203 (1972): Plectranthus wightii.
wikstroemioides (*Hand.-Mzt.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 203 (1972): Plectranthus wikstroemioides.
yuennanensis (*Hand.-Mzt.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(7): 203 (1972): Plectranthus yuennanensis.

RACEMOBAMBOS Holttum (Gramin.).
raynalii *Holttum in Adansonia*, 15(1): 95 (1975).–New Guinea (W. Irian).
tessellata *Holttum in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 211 (1973).–Borneo (Sabah).

RADŁKOFERELLA Pierre (Sapotac.).
glabrifolia (*Pittier*) *Aubréville in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 206 (1972): Lucuma glabrifolia.

RADLKOFEROTOMA Kuntze (Compos.).
berroi (*Hutch.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 401 (1971): Carelia berroi.
ramboi (*Cabrera*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(6): 401 (1971): Carelia ramboi.

RADYERA Bullock (Malvac.).
farragei (*F.v. M.*) *Fryxell & Hashmi in Bot. Gaz.*, 182(1): 62 (1971): Hibiscus farragei.

RAGALA Pierre (Sapotac.).
ucuquirana-branca (*Aubr. & Pellgr.*) *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 4(3): 15 (1974): Ecclinusa ucuquirana-branca.

RAHOWARDIANA D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard., 60(3): 670 (1973 publ. 1974). *SOLANACEAE.*
wardiana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 671 (1973 publ. 1974).–Panama.

RAILLIARDIA Gaudich (Compos.).
demissifolia *Sherff*
var. dolichophylla *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 78 (1971).–Hawaiian Is.

RAMONDA L.C. Rich. (Gesneriac.).
nathaliae *Panč. & Petrov.*
f. jankovicii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 16 (1973).–Jugoslavia.
f. serbicifolia *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 16 (1973).–Jugoslavia.
serbica *Panč.*
f. longipetiolata *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 28: 18 (1973).–Jugoslavia.

× **RANDACTYLE** Schelpe ex E.R. Harrison, Epiphytic Orchids S. Afr.: 98 (1972). *ORCHIDACEAE.* [Rangaeris × Tridactyle.]

RANDIA L. (Rubiac.).
subgen. Basanacantha (*Hook. f.*) *L.O. Williams in Phytologia*, 24(2): 159 (1972): *gen.* Basanacantha.
aculeata *L.*
var. dasyclada *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 341 (1972), nom. nov.: R. obovata *H.B.K.*
var. dasyphylla *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 342 (1972).–Venezuela, Trinidad, Colombia.
var. jamaicensis (*Spreng.*) *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 70 (1971): Gardenia jamaicensis.
f. minor *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 341 (1972).–Puerto Rico, Greater Antilles, Lesser Antilles, U.S.A., Colombia.
f. mitis (*L.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 340 (1972): R. mitis.

RANDIA :–
amazonasensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 336 (1972).–Venezuela.
aristeguietae *Steyermark in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 29(119–120): 22 (1971).–Venezuela.
brevipes *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 126 (1971 publ. 1972).–Venezuela, Trinidad.
montana *L.O. Williams in Phytologia*, 24(2): 160 (1972).–Honduras.
standleyana *L.O. Williams in Phytologia*, 24(2): 162 (1972).–Guatemala.
venezuelensis *Steyermark in Bol. Soc. Venezol. Cienc. Nat.*, 29(119–120): 23 (1971).–Venezuela, Colombia.

RANUNCULUS L. (Ranunculac.).
abortivus *L.*
subsp. acrolasius (*Fern.*) *Kapoor & Á. Löve in Caryologia*, 23(4): 577 (1970 publ. 1971): R. abortivus *var.* acrolasius.
acris *L.*
subsp. japonicus (*Thunb.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 399 (1971): R. japonicus.
subsp. nipponicus (*Hara*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 399 (1971): R. acris *var.* nipponicus.
subsp. pseudograndis *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 35 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
var. pyrenaeus *Coles in Watsonia*, 8(3): 241 (1971).–France, Spain.
subsp. subcorymbosus (*Komarov*) *Toyokuni in Mem. Nation. Sci. Mus. Tokyo*, 5: 197 (1972): R. subcorymbosus.
var. villosus (*Drabble*) *Coles in Watsonia*, 8(3): 240 (1971): R. acris *f.* villosus.
aquatilis *L.*
subsp. saniculifolius (*Viv.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): R. saniculifolius.
auricomus *L.*
subsp. atrovirens *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 3 (1975).–Finland.
subsp. bathyodon *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 6 (1975).–Finland.
subsp. bellus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 14 (1974).–Finland.
subsp. colobus *Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 8 (1975).–Finland.
subsp. decorus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 16 (1974).–Finland.
subsp. furvellus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 10 (1975).–Finland.
subsp. geminatus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 19 (1974).–Finland.
subsp. hypochromatinus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 22 (1974).–Finland.
subsp. jucundus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 25 (1974).–Finland.
subsp. macilentus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 27 (1974).–Finland.
subsp. medians *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 14 (1975).–Finland, U.S.S.R. (European Russia).
subsp. mediocris *Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 15 (1975).–Finland.
subsp. metrius *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 17 (1975).–Finland.
subsp. minutifrons *Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 19 (1975).–Finland.
subsp. modicus *Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 21 (1975).–Finland.
subsp. montellii *Markl. ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 23 (1975).–Finland.
subsp. muonioensis *Montell ex Valta in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 26 (1975).–Finland, Sweden.
subsp. ostrobottnicus *Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 28 (1975).–Finland.

RANUNCULUS :–
subsp. pseudobscurans *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 30 (1974).–Finland.
subsp. rotundatus *Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 30 (1975).–Finland, Sweden.
subsp. saturicolor *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 33 (1974).–Finland.
subsp. spissidens *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 36 (1974).–Finland.
subsp. sublinearis *Markl. ex Kvist in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(2): 34 (1975).–Finland.
subsp. trisulcus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 39 (1974).–Finland.
subsp. vitellinus *Markl. ex Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 42 (1974).–Finland.
borealis *Trautv.*
var. pumilus (*J. Fellman*) *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 219 (1971): R. acris *var.* β pumilus.
cassubicus *L.*
subsp. rantae *Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 4 (1974).–Finland.
catharinensis *Lourteig in Sellowia*, 25: 257 (1974).–Brazil.
convexiusculus *Kovalevskya in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 242 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
cymbalarifolius *Balbis ex Moris*
subsp. weyleri (*Marés ex Willk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): R. weyleri.
fallax (*W. & Gr.*) *Sloboda, Rostlinictví*: 679 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974): R. auricomus *var.* fallax.
fallax (*W. & Gr.*) *Schur*
subsp. arvidii *Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 6 (1974).–Finland.
subsp. subinermis *Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 9 (1974).–Finland.
subsp. valtae *Fagerström in Acta Soc. Fauna Flora Fenn.*, 82(1): 11 (1974).–Finland.
flavidus (*Hand. Mazz.*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 270 (1972): Batrachium flavidum.
gmelinii *DC.*
subsp. radicans (*C.A. Mey.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 343 (1971): R. radicans.
guelzowiensis *Doll in Gleditschia*, 2: 5 (1974 publ. 1975).–Germany.
hyperboreus *Rottb.*
subsp. intertextus (*Greene*) *Kapoor & Á. Löve in Caryologia*, 23(4): 588 (1971): R. intertextus.
michaelis *Kovalevskya in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 242 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
monophyllus *Ovcz.*
var. anadyriensis (*Ovcz.*) *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 216 (1971): R. anadyriensis.
montanus *Willd.*
subsp. aduncus (*Gren. & Godr.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): R. aduncus.
ololeucos *Lloyd*
var. lusitanicus (*Freyn*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 180 (1971): R. lusitanicus.
ovczinnikovii *Kovalevskya in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 218 (1972), nom. nov.: R. stenopetalus *Ovcz.*
parnassifolius *L.*
subsp. favargeri *Küpfer in Boissiera*, 23: 191 (1974).–Spain.
subsp. heterocarpus *Küpfer in Boissiera*, 23: 192 (1974).–Spain, Switzerland.
peltatus *Schrank*
subsp. pseudofluitans (*Syme*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 181 (1971): R. aquatilis *var.* pseudofluitans.
plantagineus *All.*
var. laceratus (*Burnat*) *Küpfer in Boissiera*, 23: 171 (1974): R. pyrenaeus *var.* laceratus.
subsp. occidentalis *Küpfer in Boissiera*, 23: 171 (1974).–France.
pseudo-aemulans *Doll in Gleditschia*, 2: 6 (1974 publ. 1975).–Germany.

RANUNCULUS :–
repens *L.*
var. tenuis *Pohle ex Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 224 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
sabinii *R.Br.*
var. majusculus *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 211 (1971), without type.–U.S.S.R. (Siberia).
salsuginosus *Pallas ex Georgi*
f. incisa *(A.I. Baranov) Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 32 (1971): Halerpestes salsuginosa *var.* incisa.
seguieri *Vill.*
subsp. cantabricus *Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 84 (1971).–Spain.
stojanovii *Delipavlov in Feddes Repert.*, 81(10): 715 (1971).–Bulgaria.
subcordatus *E.O. Beal in Brittonia*, 23(3): 266 (1971).–U.S.A. (N. Carolina).
suksdorfii *Gray*
subsp. caespitosus *F.J.F. Fisher, J.A. Rowley & Marchant in Compte R. Séances Soc. Biogéogr.*, 50(434–439): 38 (1973 publ. 1974).–U.S.A. (Nevada).
tebulossicus *Prima in Bot. Zhurn.*, 59(3): 369 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
trichophyllus *Chaix*
var. sublaevis *(Vierh.) Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
turneri *Greene*
subsp. jacuticus *(Ovcz.) Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 222 (1971): R. jacuticus.

RAPANEA Aubl. (Myrsinac.).
allenii *Lundell in Wrightia*, 4(5): 168 (1971).–Panama.
alyxifolia *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): Myrsine alyxifolia.
amischocarpa *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 280 (1973).–New Hebrides, Santa Cruz Is.
collina *(Nadeaud) Mez*
var. falcata *(Nadeaud) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 21 (1974): Myrsine falcata.
degeneri *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): Myrsine degeneri.
emarginata *(Rock) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): Suttonia hillebrandii *var.* emarginata.
fosbergii *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): Myrsine fosbergii.
var. acuminata *(Wawra) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971): Myrsine gaudichaudii *f.* acuminata.
fusca *Moore*
var. fasciculata *(Moore) M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 22 (1974): R. fasciculata.
hadrocarpa *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 290 (1973).–Fiji.
hartii *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 16 (1974).–Society Is.
helleri *Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 212 (1971), nom. nov.: Myrsine lanceolata *Heller.*
hendersonensis *Degener & I. Degener in Phytologia*, 31(1): 21 (1975), nom. nov.: Myrsine hosakae *St. John.*
hosakana *Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971), nom. nov.: Myrsine sandwicensis *var.* denticulata *Wawra.*
juddii *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971): Myrsine juddii.
kokeeana *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971), 'as kokeeensis': Myrsine kokeeana.
linearifolia *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971): Myrsine linearifolia.
longipes *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 287 (1973).–Samoa.
mezii *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971): Myrsine mezii.
panamensis *Lundell in Wrightia*, 4(5): 169 (1971).–Panama.
petiolata *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971): Myrsine petiolata.
polyantha *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 289 (1973).–Fiji.

RAPANEA :–
pukooensis *(Lévl.) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971): Suttonia pukooensis.
ronuiensis *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 19 (1974).–Society Is.
st.-johnii *(Hosaka) Degener & I. Degener in Phytologia*, 22(3): 213 (1971): Myrsine st.-johnii.
st.-johnii *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 19 (1974).–Society Is.

RAPARIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 458 (1973). *CRUCIFERAE.*
atlantica *(Battandier) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 458 (1973): Thlaspi atlanticum.
bulbosa *(Spruner) F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 458 (1973): Thlaspi bulbosum.

RAPHANUS L. (Crucif.).
raphanistrum *L.*
var. intermedius *(Rouy & Fouc.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 74 (1974): R. silvester *var.* intermedius.
sativus *L.*
f. albescens *(Makino) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 127 (1971): R. sativus *subf.* albescens.
f. esculentus *(Metzger ex Thellung) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 126 (1971): R. raphanistrum *var.* esculentus.
f. exsuccus *(Thellung) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 126 (1971): R. raphanistrum *var.* exsuccus.
convar. lobo *Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–Locality unknown.
subf. niger *(Miller) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 127 (1971): R. niger.
subf. oleifer *(DC.) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 126 (1971), without basionym ref.: R. radicula γ oleifer.
subsp. raphanistroides *Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–Japan, China, Taiwan.
var. roseus *Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–Locality unknown.
var. rubidus *Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–Locality unknown.
subf. silvester *(Koch) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 126 (1971): R. raphanistrum *var.* silvester.
subsp. sinensis *(Mill.) Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–China, Vietnam, U.S.S.R. (Soviet Far East, Middle Asia).
var. syringeus *Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–Locality unknown.
var. virens *Sazonova in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(1): 74 (1971), without type.–Locality unknown.

RAPHIOLEPIS Lindl. (Rosac.).
indica *Lindl.*
var. insularis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 844 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
var. integerrima *(Hooker & Arnott) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 1 (1974): R. integerrima.
var. liukiuensis *(Koidzumi) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 2 (1974): R. umbellata *var.* liukiuensis.
var. minor *(Makino) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 2 (1974): R. umbellata *var.* minor.
umbellata *(Thunb.) Makino*
var. hiiranensis *(Kaneh.) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 312 (1971), ? without basionym ref.: R. hiiranensis.

RAPHIOSTYLES Benth. & Hook. f. (Icacinac.).
madagascariensis *Capuron in Adansonia*, 10(4): 510 (1971).–Malagasy.

RAPONA Baill. (Convolvulac.).
tiliifolia *(Bak.) Verdcourt in Kew Bull.*, 27(2): 293 (1972): Breweria tiliifolia.

RATIBIDA Rafin. (Compos.).
columnifera *(Nutt.) Woot. & Standl.*
f. denudata *(B. Boivin) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 70 (1972): R. columnaris *f.* denudata.

RAUIA Nees & Mart. (Rutac.).
prancei *W.A. Rodrigues & M.F. Silva in Acta Amazonica*, 1(1): 21 (1971), without latin descr.; *et in l.c.*, 1(2): 34 (1971), with latin descr.–Brazil.

RAULINOREITZIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(2): 113 (1971). *COMPOSITAE.*
crenulata *(Sprengel) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 114 (1971): Baccharis crenulata.
tremula *(Hook. & Arn.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 114 (1971): Eupatorium tremulum.

RAUVOLFIA L. (Apocynac.).
leptophylla *Rao*
var. orientalis *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 67 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
maxima *Markgraf in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 72 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
obtusiflora *A.DC.*
var. trichophylla *(Baker) Markgraf in Adansonia*, 10(4): 513 (1971): R. trichophylla.

RAVENIOPSIS Gleason (Rutac.).
capitata *R.S. Cowan in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 863 (1972).–Venezuela.

× **RAYMONDIELLA** Boivin in Taxon, 22(2–3): 278 (1973), not in accordance with Art. H 7. *CYPERACEAE.*
[Dulichium × Rhynchospora.]
weatherbiana *(Fern.) Boivin in Taxon*, 22(2–3): 278 (1973), generic name not validly publ.: Cyperus weatherbianus.

RAZISEA Oerst. (Acanthac.).
breviflora *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 77 (1972).–Costa Rica.
citrina *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 78 (1972).–Costa Rica.

REBUTIA K. Schum. (Cactac.).
albopectinata *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(9): 236 (1972).–Bolivia.
brunescens *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(9): 235 (1972).–Bolivia.
buiningiana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(4): 98 (1972).–Argentina.
christinae *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(7): 145 (1975).–Argentina.
cincinnata *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 27(1): 4 (1976 publ. 1975).–Bolivia.
corroana *Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(6): 244 (1971).–Bolivia.
diersiana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(2): 25 (1975).–Bolivia.
var. atrovirens *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(2): 26 (1975).–Bolivia.
donaldiana *A. Lau & Rowley in Ashingtonia*, 1(7): 76 (1974).–Bolivia.
einsteinii *Frič*
var. gonjianii *(Kiesling) Donald in Ashingtonia*, 1(7): 83 (1974), without basionym page: R. gonjianii.
eos *Rausch in Succulenta*, 51(1): 2 (1972).–Argentina.
froehlichiana *Rausch in Succulenta*, 54(12): 226 (1975), as 'fröhlichiana'.–Bolivia.
gonjianii *Kiesling in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 132 (1973).–Argentina.
jujuyana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 24(7): 147 (1973).–Argentina.
krainziana *Kesselr.*
var. hyalacantha *(Back.) Buchheim in Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen*: 743 (1972): R. senilis *var.* hyalacantha.
leucanthema *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(6): 125 (1975).–Bolivia.
mamillosa *Rausch in Succulenta*, 51(4): 69 (1972).–Bolivia.
margarethae *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(1): 4 (1972).–Argentina.

REBUTIA :–
minuscula *K. Sch.*
subsp. grandiflora *(Back.) Donald in Ashingtonia*, 2(3): 43 (1975): R. grandiflora.
f. kariusiana *(Wess.) Donald in Ashingtonia*, 2(3): 43 (1975): R. kariusiana.
subsp. violaciflora *(Back.) Donald in Ashingtonia*, 2(3): 43 (1975): R. violaciflora.
narvaecense *(Card.) Donald in Ashingtonia*, 1(2): 21 (1973): Aylostera narvaecense.
pulchella *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(12): 340 (1972).–Bolivia.
schatzliana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(11): 244 (1975).–Bolivia.
senilis *Back.*
subsp. chrysacantha *(Back.) Donald in Ashingtonia*, 2(3): 50 (1975): R. chrysacantha.
f. schieliana *(Bew.) Donald in Ashingtonia*, 2(3): 50 (1975): R. senilis *var.* schieliana.
tarijensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 26(9): 195 (1975).–Bolivia.
tuberculato-chrysantha *Cárdenas in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 43(6): 246 (1971).–Bolivia.
wessnerana *Bew.*
var. beryllioides *(Buining & Donald) Buining & Donald in Succulenta*, 51(12): 222, 225 (1972): R. calliantha *var.* beryllioides.
var. krainziana *(Kesselr.) Buining & Donald in Succulenta*, 51(12): 225 (1972): R. krainziana.
var. permutata *(W. Heinr.) Buining & Donald in Succulenta*, 51(12): 225 (1972): R. permutata.
xanthocarpa *Back.*
f. graciliflora *(Back.) Donald in Ashingtonia*, 2(3): 50 (1975): R. graciliflora.

RECORDOXYLON Ducke (Legumin.).
irwinii *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 453 (1973).–Brazil.

REEDROLLINSIA J.W. Walker in Contrib. Gray Herb., 202: 24 (1971); et in Rhodora, 73(795): 461 (1971). *ANNONACEAE.*
cauliflora *J.W. Walker in Rhodora*, 73(795): 461 (1971).–Mexico.

REEVESIA Lindl. (Sterculiac.).
rubronervia *Hsue in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 108 (1975).–China.

REHIA Fijten in Blumea, 22(3): 416 (1975), nom. nov.: **Bulbulus** Swallen (Gramin.).
nervata *(Swallen) Fijten in Blumea*, 22(3): 416 (1975): Bulbulus nervatus.

REICHARDIA Roth (Compos.).
crystallina *(Sch. Bip. ex Webb. & Berthault) Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 11: 22 (1970), preprint: Picridium crystallinum.
famarae *Bramwell & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 18–19: 49 (1973).–Canary Is.
glauca *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 125 (1975).–Turkey, Lebanon, Syria, U.S.S.R. (Caucasus), Iran.
ligulata *(Vent.) Kunkel & Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 80 (1972): Picridium ligulatum.

REMIJIA DC. (Rubiac.).
argentea *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 267 (1972).–Venezuela.
densiflora *Bentham*
f. glabricalyx *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 265 (1972).–Venezuela.
var. minima *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 265 (1972).–Venezuela.
subsp. stenopetala *(Standley & Steyermark) Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 265 (1972): R. stenopetala.
maguirei *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 256 (1972).–Venezuela.
roraimae *(Bentham) Schumann*
var. adpressa *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 262 (1972).–Venezuela.
var. auyantepuiensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 263 (1972).–Venezuela.
var. guianensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 263 (1972).–Guyana.
sipapoensis *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 255 (1972).–Venezuela.

REMIJIA :–
vaupesiana *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 253 (1972).–Brazil.
wurdackii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 259 (1972).–Venezuela, Brazil.

REPTONIA A.DC. (Sapotac.).
mascatensis *(A.DC.) Radlkofer ex O. Schwartz, Fl. Trop. Arabien*: 182 (1939): Monotheca mascatensis.

RESEDA L. (Resedac.).
luteola *L.*
subsp. gussonei *(Boiss. & Reuter) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 552, 240 (1971): R. gussonei.
phyteuma *L.*
subsp. jacquinii *(Reichb.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): R. jacquinii.
var. litigiosa *(Pau & Senn.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): R. litigiosa.
subsp. media *(Lagasca) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 79 (1974): R. media.
suffruticosa *Loefling*
subsp. baetica *(Mueller-Arg.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973): R. baetica.
subsp. macrostachya *(Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973): R. macrostachya.
vivantii *Montserrat in Bull. Soc. Bot. France*, 120(1–2): 47 (1973).–Spain.

RESTREPIA H.B. & K. (Orchidac.).
sect. Pachymeles *Garay in Orquideologia*, 8(3): 181 (1973).
aristulifera *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 258 (1972).–Venezuela.
chocoensis *Garay in Orquideologia*, 8(3): 181 (1973).–Colombia.

REYNOSIA Griseb. (Rhamnac.).
barbatula *M.C. Johnston & Lundell in Wrightia*, 5(5): 144 (1975).–Guatemala.
jamaicensis *M.C. Johnston in J. Arnold Arbor.*, 52(2): 364 (1971).–Jamaica.
mucronata *Griseb.*
subsp. azulensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 16 (1971 publ. 1972). –Cuba.
subsp. nipensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 16 (1971 publ. 1972). –Cuba.

REYNOUTRIA Houtt. (Polygonac.).
japonica *Houtt.*
var. compacta *(Hook. f.) Buchheim in Zander, Handwörterbuch Pflanzennamen*: 744 (1972): Polygonum compactum.

RHABDOSCIADIUM Boiss. (Umbellif.).
oligocarpum *(Post ex Boiss.) Hedge & J.M. Lamond in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 311 (1972): Chaerophyllum oligocarpum.

RHADINOTHAMNUS P.G. Wilson in Nuytsia, 1(2): 197 (1971). *RUTACEAE.*
euphemiae *(F. Muell.) P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 198 (1971): Nematolepis euphemiae.

RHAGADIOLUS Scop. (Compos.).
angulosus *(Jaub. & Spach) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Garhadiolus angulosus.
hamosus *(Boiss. & Hausskn.) Kupicha in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Garhadiolus hamosus.

RHAMNELLA Miq. (Rhamnac.).
sect. Chaydaia *(Pitard) Yamazaki in J. Jap. Bot.* 48(1): 32 (1973): *gen.* Chaydaia.
crenulata *(Handel-Mazzetti) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(1): 32 (1973): Chaydaia crenulata.
tonkinensis *(Pitard) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(1): 32 (1973): Chaydaia tonkinensis.

RHAMNIDIUM Reissek (Rhamnac.).
potrerilloanum *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 37 (1973).–Cuba.

RHAMNUS L. (Rhamnac.).
alpinus *L.*
subsp. pumilus *(Turra) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): R. pumilus.
var. valentinus *(Willd.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): R. valentinus.
chugokuensis *Hatusima in J. Geobot.*, 21(2): 34 (1973).–Japan.
flavidus *Momiyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 76 (1971).–Nepal.
× jacobi-salvadorii *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974).–Balearic Is. (R. alaternus × ludovici-salvadorii).
lycioides *L.*
f. angustifolius *(Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): R. oleoides *var.* angustifolia.
subsp. bourgeanus *(Gdgr.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*, 12 (1973): R. bourgeanus.
var. libyca *(Asch. & Schweinf.) Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 94 (1972 publ. 1974): R. oleoides *var.* libyca.
saxatilis *Jacq.*
var. nanus *(Lange) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): R. infectoria *var.* nana.
serrata *Schult.*
var. guatemalensis *L.A. Johnston in Sida*, 6(2): 74 (1975).–Guatemala.
sphaerosperma *Swartz*
var. pubescens *(Reissek) M.C. Johnston in Brittonia*, 23(1): 51 (1971): Colubrina? pubescens.
tortuosa *Somm. & Lev.*
var. awarica *(M. Sachok.) Galushko in Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza*: 394 (1967): R. awarica.
utilis *Decne.*
var. chingshuiensis *(T. Shimizu) Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 48(5): 141 (1973): R. chingshuiensis.

RHAMPHICARPA Benth. (Scrophulariac.).
brevipedicellata *O.J. Hansen in Bot. Tidsskr.*, 70(2–3): 119 (1975).–South Africa, Zaïre, Zambia, Namibia, Rhodesia.
elongata *(Hochst.) O.J. Hansen in Bot. Tidsskr.*, 70(2–3): 117 (1975): Macrosiphon elongatus.

RHAMPHOGYNE S. Moore (Compos.).
papuana *Koster in Blumea*, 22(2): 208 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).

RHAPHIDOPHORA Hassk. (Arac.).
formosana *(Hayata) M. Hotta in Mem. Fac. Sci. Kyoto Univ.*, Biol., 4(1): 83 (1970): Epipremnum formosanum.
pinnata *(L.f.) Schott*
f. aureo-variegata *(Nakajima) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 857 (1971), ? without basionym ref.: D. nemorosa *f.* aureo-variegata.

RHAPHIOLEPIS Lindl. corr. Poir. (Rosac.).
philippinensis *(Vidal) Kalkman in Blumea*, 21(2): 434 (1973): Eriobotrya philippinensis.

RHAPHIOSTYLIS Planch. ex Benth. (Icacinac.).
ferruginea *Engler*
var. villosa *(Pellegrin) Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 40 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 40 (Jan. 30 1973): R. fusca *var.* villosa.

RHAPONTICUM Ludw. (Compos.).
ser. Carthamoidea *Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 255 (1971).
ser. Karatavica *Soskova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 256 (1971).
ser. Nana *Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 256 (1971).
ser. Nitida *Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 255 (1971).
ser. Scariosa *Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 255 (1971).
ser. Uniflora *Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 255 (1971).
australe *(Gaudich.) Soskov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 255 (1971): Leuzea australis.

RHAZYA Decne. (Apocynac.).
greissii *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 7 (1972 publ. 1974).–Egypt.

RHEEDIA L. (Clusiac.).
moaensis *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 16 (1975).–Cuba.

RHEUM L. (Polygonac.).
sect. Acuminata *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 73 (1975).
sect. Globulosa *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 79 (1975).
hotaoense *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 79 (1975).–China.
maculatum *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 81 (1975).–China.
ovatum *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 80 (1975).–China.
sublanceolatum *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 82 (1975).–China.
tanguticum *Maxim. & Balf.*
var. liupanshanense *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 81 (1975).–China.
undulatum *L.*
var. longifolium *C.Y. Cheng & T.C. Kao in Acta Phytotax. Sin.*, 13(3): 79 (1975).–China.

RHIGOZUM Burch. (Bignoniac.).
angolense *Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 45: 150 (1975).–Angola.

RHINANTHUS L. (Scrophulariac.).
angustifolius *C.C. Gmelin*
var. aestivalis (*Zinger*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 232 (1970 publ. 1971): Alectorolophus aestivalis.
var. bosniacus (*Behrendsen*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 232 (1970 publ. 1971): Alectorolophus bosniacus.
subsp. grandiflorus (*Wallr.*) *D. A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 269 (1972): Alectorolophus grandiflorus.
var. lykae (*Soó*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 231 (1970 publ. 1971): R. major *subsp.* lykae.
var. polycladus (*Chab.*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 232 (1970 publ. 1971): R. major *var.* polycladus.
asperulus (*Murb.*) *Soó*
var. rohlenae (*Sterneck*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 228 (1970 publ. 1971): Alectorolophus rohlenae.
borbasii (*Dörfler*) *Soó*
var. rapaicsianus (*Soó*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 230 (1970 publ. 1971): R. major *subsp.* rapaicsianus.
bosnensis (*Behrendsen & Sterneck*) *Soó*
var. siculorum (*Soó*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 231 (1970 publ. 1971): R. major *subsp.* siculorum.
freynii *Kerner & Sterneck*
var. croaticus (*Soó*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 236 (1970 publ. 1971): R. freynii *subsp.* croaticus.
var. sterneckii (*Wettstein*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 235 (1970 publ. 1971): Alectorolophus sterneckii.
glacialis *Personnat*
subsp. aristatus (*Čelak.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 649 (1974): R. aristatus.
subsp. gracilis (*Chab.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 650 (1974): R. lanceolatus *var.* gracilis.
subsp. humilis (*Br.-Bl.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 650 (1974): Alectorolophus angustifolius *var.* humilis.
subsp. simplex (*Sterneck*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 650 (1974): Alectorolophus simplex.
subsp. subalpinus (*Sterneck*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 650 (1974): Alectorolophus lanceolatus *var.* subalpinus.
gracilis *Schur*
subsp. stojanovii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973), as 'stojanovi'.–Bulgaria.

RHINANTHUS :–
mediterraneus (*Sterneck*) *Adamović*
var. behrendsenii (*Sterneck*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 233 (1970 publ. 1971): Alectorolophus behrendsenii.
melampyroides (*Borbas & Degen*) *Soó*
var. hayekii (*Degen*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 233 (1970 publ. 1971): Alectorolophus hayekii.
pulcher *Günter & Schummel ex Opiz*
subsp. alpinus (*Walp.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 651 (1974): Alectorolophus alpinus.
subsp. carpaticus (*Soó*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 651 (1974): R. alpinus *subsp.* carpaticus.
wagneri *Degen*
var. anceps (*Behrendsen*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 235 (1970 publ. 1971): Alectorolophus anceps.
var. hercegovinus (*Sagorski*) *E. Mayer in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, 25: 235 (1970 publ. 1971): Alectorolophus hercegovinus.

RHINERRHIZA Rupp (Orchidac.).
freemanii (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 194 (1972): Thrixspermum freemanii.

RHIPIDOCLADUM McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 101 (1973). *GRAMINEAE.*
ampliflorum (*McClure*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium ampliflorum.
angustiflorum (*Stapf*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium angustiflorum.
bartlettii (*McClure*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium bartlettii.
geminatum (*McClure*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium geminatum.
harmonicum (*Parodi*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium harmonicum.
maxonii (*Hitchcock*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium maxonii.
parviflorum (*Trinius*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arundinaria parviflora.
pittieri (*Hackel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 105 (1973): Arthrostylidium pittieri.
prestoei (*Munro*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973): Arthrostylidium prestoei.
racemiflorum (*Steudel*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973): Arthrostylidium ? racemiflorum.
verticillatum (*Nees*) *McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 106 (1973): Arundinaria verticillata.

RHIPIDOGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).
cuneatum (*Summerh.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Diaphananthe cuneata.
curvatum (*Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Mystacidium curvatum.
kamerunense (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Angraecum kamerunense.
mildbraedii (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Mystacidium mildbraedii.
ovale (*Summerh.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Diaphananthe ovalis.
paucifolium *D. Johansson in Bot. Notiser*, 127(1): 149 (1974).–Liberia.
polydactylum (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Listrostachys polydactyla.
pulchellum (*Summerh.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Diaphananthe pulchella.
var. geniculatum (*Summerh.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972): Diaphananthe pulchella *var.* geniculata.

RHIPIDOGLOSSUM :–
schimperanum (*A. Rich.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 195 (1972), as 'schimperianum': Dendrobium schimperanum.
stolzii (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Diaphananthe stolzii.
subsimplex (*Summerh.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Diaphananthe subsimplex.
tenerrimum (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Listrostachys tenerrima.
tenuicalcar (*Summerh.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Diaphananthe tenuicalcar.
ugandense (*Rendle*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Mystacidium ugandense.

RHIPSALIS Gaertn. (Cactac.).
kirbergii *Barthlott in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 10: 651 (1974).–Ecuador.
var. monticola *Barthlott in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 10: 15 (1974).–Ecuador.
rauhiorum *Barthlott in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 10: 655 (1974).–Ecuador, Peru.
saxatile (*K. Friedrich, Redecker & Backeberg*) *K. Friedrich & Redecker in Kakt. And. Sukk.*, 25(8): 170 (1974), without all basionym authors and without basionym vol. & page: Lepismium saxatile.

RHIZOPHORA L. (Rhizophorac.).
caseolaris *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 13 (1754).–S.E. Asia.
corniculata *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 13 (1754).–S.E. Asia.

RHODAX Spach (Cistac.).
italicus (*L.*) *Holub*
subsp. alpestris (*Jacq.*) *Å. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): Cistus alpestris.
subsp. rupifragus (*Kerner*) *Å. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): Helianthemum rupifragum.

RHODIOLA L. (Crassulac.).
crassipes *Boriss.*
var. cholaensis (*Praeger*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum crassipes *var.* cholaense.
var. cretinii (*Ham.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum cretinii.
var. stephanii (*Cham.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum stephanii.
dumulosa (*Franch.*) *Fu*
f. farreri (*Smith*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum farreri.
fastigiata (*Hook. f. & Thoms.*) *Fu*
var. gelida (*Fisch. & Mey.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum gelidum.
himalensis (*Don*) *Fu*
var. bouvieri (*Ham.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum bouvieri.
var. ishidae (*Miy. & Kudo*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum ishidae.
kirilowii *Regel*
var. rubra (*Praeger*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum kirilowii.
krivochizhinii *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vŷssh. Rast.*, 11: 313 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
nuristanica (*Kit.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum nuristanicum.
primuloides (*Franch.*) *Fu*
var. pachyclados (*Hemsl.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum pachyclados.
rhodantha (*Gray*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum rhodanthum.
rosea *L.*
var. alaskana (*Rose*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): R. alaskana.

RHODIOLA :–
subsp. atropurpurea (*Turcz.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum atropurpureum.
subsp. elongata (*Led.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum elongatum.
subsp. neomexicana (*Br.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): R. neomexicana.
subsp. polygama (*Rydb.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Sedum polygamum.
subsp. roanensis (*Br.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum roanense.
var. scopolii (*Kern. ex Simk.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 449 (1974): R. scopolii.
subsp. tachiroi (*Franch. & Sav.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum roseum *var.* tachiroi.
sinica (*Diels*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum sinicum.
subopposita (*Max.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum suboppositum.
trifida (*Hook. f. & Thoms.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum trifidum.
tuberosa (*Coss. & Let.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum tuberosum.
yunnanensis (*Franch.*) *Fu*
var. forrestii (*Ham.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum yunnanense *var.* forrestii.
var. henryi (*Diels*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum henryi.
var. valerianoides (*Diels*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Sedum valerianoides.

RHODOCOLEA Baill. (Bignoniac.).
perrieri *Capuron in Adansonia*, 10(4): 501 (1971).–Malagasy.

RHODODENDRON L. (Ericac.).
sect. Lapponicum (*Balf. f.*) *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 11 (1975): *ser.* Lapponicum.
sect. Setosum *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 3 (1975).
albrechtii *Maxim.*
f. canescens *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 52 (1975).–Japan.
× ashitakayamense *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 53 (1975).–Japan. (Hybrid parents not cited).
blackii *Sleumer in Blumea*, 21(2): 375 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
brachycarpum *G. Don*
f. normale (*Hara*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 38 (1972): R. fauriae *f.* normale.
buxoides *Sleumer in Blumea*, 21(2): 359 (1973).–Borneo (Sarawak).
coxianum *Davidian in Rhododendrons* (*London*), 1972: 51 (1972).–Assam.
cuprescens *Nitzelius in Rhododendrons* (*London*), 1972: 57 (1972), without latin descr.–China.
degronianum *Carrière*
var. yakushimanum (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 38 (1972): R. yakushimanum.
detzneranum *Sleumer in Blumea*, 21(2): 359 (1973), as 'detzneriana'.–New Guinea (Terr. New Guinea).
gemmiferum *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 493 (1975).–China.
hardyi *Davidian in Rhododendrons 1974, Magnolias, Camellias*: 46 (1974).–China, Tibet.
hartleyi *Sleumer in Blumea*, 21(2): 366 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
hidakanum *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(12): 353 (1974).–Japan.
hillieri *Davidian in Rhododendrons 1974, Magnolias, Camellias*: 47 (1974).–Tibet.

RHODODENDRON :–
hippophaeoides *Balf. f. & W.W. Smith*
var. occidentale *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 20 (1975).–China.
horlickianum *Davidian in Rhododendrons* (*London*), 1972: 53 (1972).–Burma.
hyacinthosmum *Sleumer in Blumea*, 21(2): 363 (1973).–New Guinea (Papua).
japonicum *Suringer*
f. canescens *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 52 (1975).–Japan.
kaempferi *Planchon*
var. iyoense (*Nakai*) *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 52 (1975): R. iyoense.
var. lusidusculum (*Nakai*) *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 52 (1975): R. lusidusculum.
× kurohimense *Arakawa in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 29 (1974).–Japan. (R. aureum × degronianum).
metternichii *Sieb. & Zucc.*
f. latifolium *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 53 (1975).–Japan.
micromalayanum *Sleumer in Blumea*, 21(2): 364 (1973).–Borneo (Sarawak).
minyaense *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 45 (1975).–China.
neobritannicum *Sleumer in Blumea*, 21(1): 361 (1973).–New Britain.
nitidulum *Rehder & Wilson*
var. omeiense *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 24 (1975).–China.
nivale *Hook. f.*
subsp. australe *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 54 (1975).–China.
subsp. boreale *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 52 (1975).–China, Tibet.
nudipes *Nakai*
var. mayebarae (*Nakai & Hara*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 37 (1972): R. mayebarae.
obtusum (*Lindley*) *Planchon*
var. japonicum (*Maxim.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 37 (1972): R. indicum *a.* japonicum.
var. macrogemma (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 37 (1972): R. kaempferi *var.* macrogemma.
var. tosaense (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 37 (1972): R. tosaense.
orthocladum *Balf. f. & Forrest*
var. longistylum *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 44 (1975).–China.
var. microleucum (*Hutch.*) *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 45 (1975): R. microleucum.
praetervisum *Sleumer in Blumea*, 21(2): 376 (1973).–Borneo (Sabah).
rothschildii *Davidian in Rhododendrons* (*London*), 1972: 50 (1972).–China.
rupicola *W.W. Smith*
var. chryseum (*Balf. f. & Ward*) *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 62 (1975): R. chryseum.
var. muliense (*Balf. f. & Forrest*) *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 63 (1975): R. muliense.
scabrum *G. Don*
f. linearisepalum *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 52 (1975).–Japan.
schlippenbachii *Maxim.*
f. albiflorum *Y.N. Lee in Korean J. Bot.*, 17(2): 85 (1974).–Korea.
searleanum *Sleumer in Blumea*, 21(2): 367 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
simsii *Planch.*
var. yakuinsulare (*Masamune*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 49(9): 272 (1974): R. yakuinsulare.
stevensianum *Sleumer in Blumea*, 21(2): 371 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
× takanashianum *Sugimoto in J. Geobot.*, 22(4): 53 (1975).–Japan. (R. reticulatum × tashiroi).

RHODODENDRON :–
tamaense *Davidian in Rhododendrons* (*London*), 1972: 54 (1972).–Burma.
websteranum *Rehder & Wilson*
var. yulongense *M.N. Philipson & W.R. Philipson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 23 (1975).–China.

RHODOHYPOXIS Nel (Hypoxidac.).
deflexa *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 73 (1975).–South Africa (Cape Province), Lesotho.
milloides (*Baker*) *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 74 (1975): Hypoxis milloides.
thodiana (*Nel*) *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 75 (1975): R. rubella *var.* thodiana.

RHODOSCIADIUM S. Wats. (Umbellif.).
macvaughiae *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 21 (1973).–Mexico.
rzedowskii *Mathias & Constance in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 11(1): 19 (1973).–Mexico.

RHODUSIA Vasil'chenko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast., 9: 204 (1972). *LEGUMINOSAE.*
arborea (*L.*) *Vasil'chenko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 204 (1972): Medicago arborea.

RHOPALOCARPUS Boj. (Sphaerosepalac.).
lucidus *Bojer in Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1842–1846*: 150 (1846).–Malagasy, Comoro Archipelago.†
suarezensis *R. Capuron ex Bosser in Adansonia*, 13(1): 55 (1973).–Malagasy.

RHOPALOPILIA Pierre (Opiliac.).
hallei *Villiers in Bull. Inst. Fond. Afr. Noire*, A, 33(1): 44 (1971).–Gabon.

RHUS L. (Anacardiac.).
euroschina *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 24 (1869).–Australia.
problematodes *Merxmüller & Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 66 (1973).–Namibia.

RHYNCHANTHERA DC. (Melastomatac.).
consimilis *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 137 (1974).–Brazil.

RHYNCHOCLADIUM Koyama in Mem. New York Bot. Gard., 23: 86 (1972). *CYPERACEAE.*
steyermarkii (*Koyama*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 88 (1972): Cladium steyermarkii.

RHYNCHOGLOSSUM Blume (Gesneriac.).
gardneri *Theobald & Grupe in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 70 (1972), nom. nov.; *et in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 102 (1973), nom. nov.: Klugia zeylanica *Gardn.*

RHYNCHOGYNA Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr., 68(1): 88 (1973). *ORCHIDACEAE.*
luisifolia (*Ridl.*) *Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 90 (1973): Saccolabium luisifolium.
saccata *Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 91 (1973).–Thailand.

× **RHYNCHOPAPILISIA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 536 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Luisia × Papilionanthe × Rhynchostylis.]

RHYNCHOSIA Lour. (Legumin.).
clivorum *S. Moore*
var. pycnantha (*Harms*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 78 (1971): P. pycnantha.
congensis *Bak.*
subsp. orientalis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 70 (1971).–Kenya, Tanzania.
subsp. pseudobuettneri *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 71 (1971).–Tanzania.
crispa *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 93 (1971).–Uganda.
densiflora (*Roth*) *DC.*
subsp. chrysadenia (*Taub.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 73 (1971): R. chrysadenia.

RHYNCHOSIA :–
subsp. debilis (*G. Don*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 75 (1971): R. debilis.
subsp. stuhlmannii (*Harms*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 74 (1971): R. stuhlmannii.
elegans *A. Rich.*
var. grandistipulata *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 93 (1971).–Ethiopia, Uganda, Kenya.
goetzei *Harms.*
var. pseudocaribaea *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 94 (1971).–Tanzania.
luteola (*Hiern*) *K. Schum.*
var. velutina *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 90 (1971).–Tanzania, Mozambique, Zambia.
var. verdickii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 89 (1971): R. verdickii.
minima (*L.*) *DC.*
var. falcata (*E. Mey.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 103 (1971): Copisma falcatum.
var. macrocalyx (*Chiov.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 105 (1971): R. flavissima *var.* macrocalyx.
oblatifoliolata *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 97 (1971).–Ethiopia, Kenya.
procurrens (*Hiern*) *K. Schum.*
subsp. floribunda (*Bak.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 77 (1971): R. floribunda.
subsp. latisepala (*Haumann*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 77 (1971): R. resinosa *var.* latisepala.
ramosa *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 109 (1971).–Somalia/Ethiopia border.
speciosa *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 79 (1971).–Kenya.
totta (*Thunb.*) *DC.*
var. elongatifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 100 (1971).–Rhodesia.
var. venulosa (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 99 (1971): Dolicholus venulosus.
tricuspidata *Bak. f.*
subsp. imatongensis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 79 (1971).–Uganda, Sudan.
usambarensis *Taub.*
subsp. inelegans *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 96 (1971).–Kenya, Tanzania.
var. obtusifolia *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 96 (1971).–Ethiopia, Kenya.
velutina *Wight & Arn.*
var. discolor (*Bak.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 92 (1971): R. memnonia *var.* discolor.
viscosa (*Roth*) *DC.*
var. breviracemosa (*Hauman*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 85 (1971): R. breviracemosa.
var. stipulosa (*A. Rich.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 87 (1971): R. stipulosa.
subsp. violacea (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 86 (1971): Dolicholus violaceus.

RHYNCHOSINAPIS Hayek (Crucif.).
cheiranthos (*Vill.*) *Dandy*
subsp. cheiranthiflora (*DC.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973), without basionym date: Brassica cheiranthiflora.
subsp. montana (*DC.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973), without basionym date: Brassica montana.
subsp. setigera (*Gay ex Lge.*) *Laínz in Bol. Inst. Estud. Astur.*, Supl. Cienc., 16(*Aport. Conoc. Fl. Cántabro-Astur,* 10: 20): 176 (1973): Sinapis setigera.
subsp. wrightii (*O.E. Schulz*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 10 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
pseuderucastrum (*Brot.*) *Franco*
subsp. orophila *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 551, 234 (1971).–Portugal.
transtagana (*P. Cout.*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 187 (1972 publ. 1973): Sinapis longirostris *subsp.* transtagana.

RHYNCHOSPORA Vahl corr. Willd. (Cyperac.).
agostiniana *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 25 (1972).–Venezuela.
amazonica *Poeppig & Kunth ex Kunth*
subsp. guianensis (*Kükenthal*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 28 (1972): R. amazonica *var.* guianensis.

RHYNCHOSPORA :–
broadwaayi (*Kükenthal*) *Raymond in Nat. Canad.*, 99(3): 220 (1972): R. umbraticola *var.* broadwaayi.
caesionux *Koyama in Brittonia*, 24(3): 281 (1972).–Brazil.
flexuosa *C.B. Clarke*
subsp. tepuiana (*Steyermark*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 48 (1972): R. tepuiana.
guianensis *Lindeman & Van Donselaar in Acta Bot. Neerl.*, 20(4): 440 (1971).–Surinam, French Guiana.
igarapicola *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 51 (1972).–Brazil.
maguireana *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 54 (1972).–Venezuela, Guyana.
minutiflora (*Rich. ex Spreng.*) *C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 70 (1971): Scleria minutiflora.
pilosa (*Kunth*) *Böckeler*
subsp. arenicola (*Uittien*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 61 (1972): R. arenicola.
rigidifolia (*Gilly*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 62 (1972): Dichromena rigidifolia.
subsp. capillacea *Koyama in Mem. New York. Bot. Gard.*, 23: 63 (1972).–Venezuela.
subsp. planifolia *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 63 (1972).–Venezuela, Colombia.
schomburgkiana (*Böckeler*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 67 (1972): Scirpus schomburgkianus.
steyermarkii *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 70 (1972).–Venezuela.
sublanata *Lindeman & Van Donselaar in Acta Bot. Neerl.*, 20(4): 444 (1971).–Surinam.
tenerrima *Nees ex Spreng.*
subsp. fallax (*Uittien*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 70 (1972): R. fallax.
tenuis *Link*
subsp. austro-brasiliensis *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 78 (1972).–Brazil, Bolivia, Paraguay, Argentina.
subsp. riparia (*Nees*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 78 (1972): Haloschoenus riparius.
trispicata (*Nees*) *Schrader ex Steudel*
subsp. schmidtii (*Kükenthal*) *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 81 (1972): R. schmidtii.
unisetosa *Koyama in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 82 (1972).–Venezuela.
watsonii (*Britt.*) *Davidse in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(2): 529 (1974): Dichronema watsonii.

RHYNCHOTECHUM Blume (Gesneriac.).
discolor (*Maxim.*) *B.L. Burtt*
f. incisum (*Ohwi*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 557 (1971), ? without basionym ref.: Isanthera discolor *var.* incisa.
var. incisum (*Ohwi*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 69 (March 1971): Isanthera discolor *var.* incisa.

RHYSOLEPIS Blake (Compos.).
kingii *H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 210 (1972).–Mexico.

RHYTIDOCAULON Bally (Asclepiadac.).
piliferum *Lavranos in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(2): 62 (1971).–Somali Republic.

RHYTIDOPHYLLUM Mart. (Gesneriac.).
asperum *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 148 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
grande (*Sw.*) *Mart. ex G. Don*
var. laevigatum *C. D. Adams in Phytologia*, 21(2): 71 (1971).–Jamaica.
mogoticola *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 41 (1973).–Cuba.

RHYTIDOSPORUM F. Muell. ex Hook. f. (Pittosporac.).
alpinum *McGillivray in Telopea*, 1(1): 56 (1975).–Australia (New South Wales).
prostratum *McGillivray in Telopea*, 1(1): 55 (1975).–Australia (New South Wales).

RIBES L. (Grossulariac.).
alpinum *L.*
subsp. lucidum (*Kit.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 129 (1972), without basionym page: R. lucidum.
fontaneum *Bochkarnikova in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 19 (1967).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
formosana *Hayata*
var. sinanense (*F. Maekawa*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 5 (1974): R. sinanense.
mediatum *Měšíček & Soják in Preslia*, 44(4): 353 (1972).–Mongolia.
takare *D. Don*
f. desmocarpum (*Hook. f. & Thoms.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 50(9): 267 (1975): R. desmocarpum.
uva-crispa *L.*
lus. erythrocarpum (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia erythrocarpum.
subsp. hunyadensis (*Simk.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): R. grossularia *var.* hunyadensis.
lus. leucocarpum (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia leucocarpum.
f. macrocarpum (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia *f.* macrocarpum.
f. oblongum (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia *f.* oblongum.
lus. xanthocarpum (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. grossularia xanthocarpum

RICHARDELLA Pierre (Sapotac.).
cayennensis (*A.DC.*) *Aubréville in Adansonia*, 11(2): 300 (1971); *et in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 207 (1972): Chrysophyllum cayennense.

RICHARDIA L. (Rubiac.).
sect. Asterophyton (*K. Schum.*) *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 284 (1974): Richardsonia *sect.* Asterophyton.
arenicola (*Britton & Wilson*) *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 289 (1974): Diodia arenicola.
boliviensis *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 294 (1974).–Bolivia.
ciliata (*Britton & Wilson*) *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 291 (1974): Diodia ciliata.
muricata (*Griseb.*) *B.L. Robinson*
subsp. pectidifolia (*Urban*) *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 289 (1974): Diodia ? pectidifolia.
schumannii *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 296 (1974).–Brazil.
tricocca (*Torrey & Gray*) *Standley*
subsp. tetracocca (*Martens & Galeotti*) *W.H. Lewis & R.L. Oliver in Brittonia*, 26(3): 287 (1974): Spermacoce ? tetracocca.

RICHEA R.Br. (Epacridac.).
curtisiae *A.M. Gray in Muelleria*, 2(2): 143 (1971).–Tasmania.

RICHERIELLA Pax & K. Hoffm. (Euphorbiac.).
malayana *Hend.*
var. macrocarpa *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 490 (1971).–Borneo (Sarawak).

RICINOCARPOS Desf. (Euphorbiac.).
gloria-medii *J.H. Willis in Muelleria*, 3(2): 95 (1975).–Australia (N. Terr.).

RICINODENDRON Muell. Arg. (Euphorbiac.).
heudelotii (*Baill.*) *Pierre ex Heckel*
var. tomentellum (*Hutch. & E.A. Bruce*) *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 27(3): 507 (1972): R. tomentellum.

RICINUS L. (Euphorbiac.).
mappa *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 14 (1754).–S.E. Asia.
tanarius *L. in Stickman, Herb. Amboin.*: 14 (1754).–S.E. Asia.

RIENCOURTIA Cass. (Compos.).
spiculifera *H. Cassini in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris*, 1818: 76 (1818), as 'Riencurtia spiculifera'.–S. America?

RIESENBACHIA Presl, Rel. Haenk., 2: 36 (1831). *ONAGRACEAE.*†
racemosa *Presl, Rel. Haenk.*, 2: 36 (1831).–Mexico.†

RIGIDELLA Lindl. (Iridac.).
inusitata *Cruden in Brittonia*, 23(2): 222 (1971).–Mexico.

RIKLIELLA Raynal in Adansonia, 13(2): 154 (1973). *CYPERACEAE.*
kernii (*Raym.*) *Raynal in Adansonia*, 13(2): 155 (1973): Scirpus kernii.
rehmannii (*Ridl.*) *Raynal in Adansonia*, 13(2): 155 (1973): Scirpus rehmannii.
squarrosa (*L.*) *Raynal in Adansonia*, 13(2): 154 (1973): Scirpus squarrosus.

RINOREA Aubl. (Violac.).
iliaspaiei *M. Jacobs in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 191 (1971).–Borneo (Sarawak).

RIPIDIUM Trin. (Gramin.).
arundinaceum (*Retz.*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 244 (1972): Saccharum arundinaceum.
bengalense (*Retz.*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 244 (1972): Saccharum bengalense.
elephantinum (*Hook.f.*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 244 (1972): Erianthus elephantinus.
kanashiroi (*Ohwi*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 244 (1972): Erianthus kanashiroi.
procerum (*Roxb.*) *Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 244 (1972): Saccharum procerum.

RIVASGODAYA Esteve Chueca in Trab. Dep. Bot. Univ. Granada, 2(2): 81 (1973). *LEGUMINOSAE.*
nervosa *Esteve Chueca in Trab. Dep. Bot. Univ. Granada*, 2(2): 82 (1973).–Canary Is.

ROBBAIREA Boiss. (Caryophyllac.).
delileana *Milne-Redh.*
var. major (*Asch. & Schweinf.*) *Abdallah & Sa'ad in Egypt Min. Agric., Agric. Res. Centre Herb. Tech. Bull.*, 4: 16 (1971 publ. 1972): R. prostrata *var.* major.
var. major (*Asch. & Schweinf.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 16 (1972 publ. 1974): R. prostrata *var.* major.
var. minor (*Asch. & Schweinf.*) *Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 16 (1972 publ. 1974): R. prostrata *var.* minor.

× **ROBINARA** hort. in Orchid Rev., 80(954): centre page pull-out p. 7 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Aerides × Ascocentrum × Renanthera × Vanda.]

ROBINIA L. (Legumin.).
pseudo-acacia
f. oswaldiae *Oswald in Phytologia*, 22(3): 139 (1971).–U.S.A. (Vermont).

ROBINSONELLA Rose & E.G. Baker (Malvac.).
sect. Grayella *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 8 (1973).
sect. Mirandella *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 16 (1973).
brevituba *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 16 (1973).–Mexico.
densiflora *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 22 (1973).–Salvador.
hintonii *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 21 (1973).–Mexico.
lindeniana (*Turcz.*) *Rose & E.G. Baker*
subsp. divergens (*Rose & E.G. Baker*) *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 12 (1973): R. divergens.
macvaughii *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 24 (1973).–Mexico.

ROBINSONELLA :–
pilosa *Rose*
subsp. septentrionalis *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 21 (1973).–Mexico.
pilosissima *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 19 (1973).–Mexico.
pleiopoda (*J. Donnell Smith*) *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 15 (1973): Abutilon pleiopodum.
samaricarpa *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 13 (1973).–Mexico.
speciosa *Fryxell in Gentes Herbarum*, 11(1): 18 (1973).–Guatemala, Mexico, Salvador.

ROBIQUETIA Gaudich. (Orchidac.).
brevifolia (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Saccolabium brevifolium.
cerina (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Saccolabium cerinum.
constricta (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Saccolabium constrictum.
discolor (*Rchb. f.*) *Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 119 (1972): Saccolabium discolor.
flexa (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 196 (1972): Saccolabium flexum.
gracilis (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 197 (1972): Saccolabium gracile.
graeffei (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 197 (1972): Saccolabium graeffei.
minus (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 197 (1972): Saccolabium minus.
pachyphylla (*Rchb.f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 197 (1972): Aerides pachyphylla.
rosea (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 197 (1972): Saccolabium roseum.
succisa (*Lindl.*) *Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 119 (1972): Sarcanthus succisus.
woodfordii (*Rolfe*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 197 (1972): Saccolabium woodfordii.

× **ROCHEASSULA** Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.), 28(1): 7 (1973). *CRASSULACEAE.*
[Crassula × Rochea.]
langleyensis (*Veitch*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 7 (1973): × Kalorochea langleyensis, nom. nud.

ROCHELIA Reichb. (Boraginac.).
leiosperma *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 7: 25 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).†

RODGERSIA A. Gray (Saxifragac.).
nepalensis *Cope ex Cullen in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 116 (1975).–Nepal, Sikkim.

× **RODRIGLOSSUM** hort. in Orchid Rev., 81(958): centre page pull-out p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Odontoglossum × Rodriguezia.]

RODRIGUEZIA Ruiz & Pav. (Orchidac.).
dresslerana *González Tamayo in Orquidea (México)*, 4(8): 233, 239 (1974 publ. 1975) as 'dressleriana'; *et l.c.* 4(10): 298 (1975).–Mexico.
sucrei *P.I.S. Braga in Bradea*, 1(35): 357 (1973).–Brazil.

RODRIGUEZIELLA Kuntze (Orchidac.).
doeringii (*Hoehne*) *Pabst in Bradea*, 2(2): 8 (1975): Theodorea doeringii.
gomezoides (*Rodriguez*) *Berman in Orchid Rev.*, 81 (956): 56 (1973): Theodorea gomezoides.
gomezoides (*Rodriguez*) *Pabst in Bradea*, 2(2): 8 (1975): Theodorea gomezoides.
handroi (*Hoehne*) *Pabst in Bradea*, 2(2): 8 (1975): Theodorea handroi.
jucunda (*Rchb. f.*) *Garay in Orchidee*, 24(5): 190 (1973): Mesospinidium jucundum.
verboonenii (*Pabst*) *Pabst in Bradea*, 2(2): 8 (1975): Gomesa verboonenii.

RODRIGUEZIOPSIS Schlechter (Orchidac.).
antillensis *Withner in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 40(10): 876 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

ROEMERIA Medik. (Papaverac.).
hybrida (*L.*) *DC.*
var. tenuifolia (*Pamp.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 89 (1972 publ. 1974): R. tenuifolia.

ROHDEA Roth (Liliac.).
japonica (*Thunb.*) *Roth & Kunth*
var. latifolia *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 781 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

ROLDANA La Llave (Compos.).
acutangula (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 415 (1974): Senecio acutangulus.
albonervia (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 415 (1974): Senecio albonervius.
angulifolia (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 415 (1974): Senecio angulifolius.
aschenborniana (*Schauer*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 415 (1974): Senecio aschenbornianus.
barba-johannis (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 415 (1974): Senecio barba-johannis.
breedlovei *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 415 (1974).–Mexico.
chapalensis (*S. Wats.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 416 (1974): Senecio chapalensis.
chiapensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 416 (1974).–Mexico.
cordovensis (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 417 (1974): Senecio cordovensis.
cristobalensis (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 417 (1974): Senecio cristobalensis.
cronquistii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 417 (1974).–Mexico.
donnell-smithii (*Coult.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 418 (1974): Senecio donnell-smithii.
ehrenbergiana (*Klatt*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 418 (1974): Senecio ehrenbergianus.
eriophylla (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 418 (1974): Senecio eriophyllus.
galiciana (*McVaugh*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 418 (1974): Senecio galicianus.
gentryi *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 418 (1974).–Mexico.
gilgii (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 419 (1974): Senecio gilgii.
glinophylla *Gibson ex H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 419 (1974), nom. nov.: Senecio acerifolius *Hemsl.*
greenmanii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 419 (1974).–Guatemala.
guadalajarensis (*Robins.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974): Senecio guadalajarensis.
hartwegii (*Benth.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974): Senecio hartwegii.
hederifolia (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974), as 'hederaefolia': Senecio hederifolius.
hederoides (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974): Senecio hederoides.
heracleifolia (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974): Senecio heracleifolius.
heterogama (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974): Senecio heterogamus.
heteroidea (*Klatt*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974): Senecio heteroideus.
hintonii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 420 (1974).–Mexico.
jurgensenii (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Senecio jurgensenii.
kerberi (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Senecio kerberi.
langlassei (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Senecio langlassei.
lanicaulis (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Senecio lanicaulis.
lineolata (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Senecio lineolatus.
mexicana (*McVaugh*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Senecio mexicanus.

ROLDANA :–
michoacana (*Robins.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 421 (1974): Cacalia michoacana.
oaxacana (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 422 (1974): Senecio oaxacanus.
pennellii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 422 (1974).–Mexico.
var. durangensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974).–Mexico.
petasioides (*Greenm.*) *H. Robinson in Phytologia*, 32(4): 331 (1975): Senecio petasioides.
petasitis (*Sims.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Cineraria petasitis.
pinetorum (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio pinetorum.
platanifolia (*Benth.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio platanifolius.
quezaltica (*Williams*) *H. Robinson in Phytologia*, 32(4): 331 (1975): Senecio quezalticus.
reglensis (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio reglensis.
reticulata (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio reticulatus.
robinsoniana (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio robinsonianus.
sartorii (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio sartorii.
schaffneri (*Sch. Bip. ex Klatt*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Senecio schaffneri.
sessilifolia (*Hook. & Arn.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 423 (1974): Cacalia sessilifolia.
subcymosa *H. Robinson in Phytologia*, 32(4): 332 (1975).–Mexico.
subpeltata (*Sch. Bip.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 424 (1974): Senecio subpeltatus.
suffulta (*Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 424 (1974): Cacalia suffulta.

ROMULEA Maratti (Iridac.).
sect. Aggregatae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 170 (1972).
subsect. Amoenae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 191 (1972).
subsect. Aquaticae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 139 (1972).
subsect. Atrandrae *de Vos. in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 209 (1972).
subsect. Autumnales *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 202 (1972).
sect. Bicarinatae *de Vos. in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 274 (1972).
subsect. Campestres *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 231 (1972).
subsect. Ciliatae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 60 (1972).
subsect. Cruciatae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 259 (1972).
subgen. Lomurea *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 285 (1972).
subsect. Longitubae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 163 (1972).
subsect. Minutiflorae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 143 (1972).
sect. Pratenses *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 196 (1972).
sect. Stellanthe *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 291 (1972).
albomarginata *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 177 (1972).–South Africa (Cape Province).
atrandra *G.J. Lewis*
var. esterhuyseniae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 215 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. lewisiae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 217 (1972).–South Africa (Cape Province).
barkerae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 106 (1972).–South Africa (Cape Province).
biflora (*Beg.*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 75 (1972): R. ambigua *var.* biflora.

ROMULEA :–
campanuloides *Harms*
var. gigantea (*de Vos*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 209 (1972): R. thodei *subsp.* gigantea.
cedarbergensis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 245 (1972).–South Africa (Cape Province).
columnae *Seb. & Mauri*
subsp. grandiscapa (*Webb*) *Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 25 (1972): Trichonema grandiscapum.
subsp. hartungii (*Parl.*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 20: 23 (1974): R. hartungii.
cruciata (*Jacq.*) *Baker*
var. intermedia (*Beg.*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 263 (1972): R. intermedia.
elliptica *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 83 (1972).–South Africa (Cape Province).
eximia *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 267 (1972).–South Africa (Cape Province).
fibrosa *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 183 (1972), nom. nov.: R. alpina *L. Bolus.*
flava (*Lam.*) *de Vos*
var. hirsuta (*Beg.*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 105 (1972): R. cruciata *var.* hirsuta.
var. minor (*Beg.*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 103 (1972): R. bulbocodioides *var.* minor.
var. viridiflora (*Beg.*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 104 (1972): R. bulbocodioides *var.* viridiflora.
hallii *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 217 (1972).–South Africa (Cape Province).
hirsuta (*Eckl. ex Klatt*) *Baker*
var. cuprea (*Baker*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 131 (1972), as '(*Beg.*) *de Vos*': R. cuprea.
var. framesii (*L. Bolus*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 132 (1972): R. framesii.
var. zeyheri (*Baker*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 129 (1972): R. rosea *var.* zeyheri.
jugicola *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 185 (1972).–South Africa (Cape Province).
kamisensis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 81 (1972).–South Africa (Cape Province).
leichtliniana *Heldr. ex Halácsy in Österr. Bot. Zeitschr.*, 46(1): 18 (1896).–Greece.
longistyla *Lojacono, Fl. Sicula*, 3: 65 (1908 publ. 1909).–Sicily.
luteiflora (*de Vos*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 210 (1972), as 'luteoflora': R. atrandra *var.* luteiflora.
macowanii *Baker*
var. alticola (*B.L. Burtt*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 168 (1972): R. longituba *var.* alticola.
var. oreophila *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 169 (1972).–South Africa (Cape Province), Lesotho.
malaniae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 223 (1972).–South Africa (Cape Province).
membranacea *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 227 (1972).–South Africa (Cape Province).
monticola *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 241 (1972).–South Africa (Cape Province).
multisulcata *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 139 (1972).–South Africa (Cape Province).
namaquensis *de Vos*
subsp. bolusii *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 79 (1972).–South Africa (Cape Province).

ROMULEA :–
obscura *Klatt*
var. blanda *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 239 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. campestris *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 237 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. subtestacea *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 238 (1972).–South Africa (Cape Province).
oliveri *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 116 (1972).–South Africa (Cape Province).
pearsonii *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 113 (1972).–South Africa (Cape Province).
pratensis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 198 (1972).–South Africa (Cape Province).
rosea (*L.*) *Eckl.*
var. australis (*Ewart*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 254 (1972): R. cruciata *var.* australis.
var. communis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 257 (1972).–South Africa (Cape Province).
saldanhensis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 108 (1972).–South Africa (Cape Province).
sanguinalis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 191 (1972).–South Africa (Cape Province).
saxatilis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 71 (1972).–South Africa (Cape Province).
setifolia *N.E. Br.*
var. aggregata *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 175 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. belvederica *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 173 (1972).–South Africa (Cape Province).
var. ceresiana *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 175 (1972).–South Africa (Cape Province).
sinispinosensis *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 147 (1972).–South Africa (Cape Province).
sladenii *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 135 (1972).–South Africa (Cape Province).
sphaerocarpa *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 161 (1972).–South Africa (Cape Province).
stellata *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 291 (1972).–South Africa (Cape Province).
tetragona *de Vos*
var. flavandra *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 273 (1972).–South Africa (Cape Province).
tortilis *Baker*
var. dissecta *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 133 (1972).–South Africa (Cape Province).
tortuosa (*Licht. ex Roem. & Schult.*) *Baker*
subsp. aurea (*Klatt*) *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 157 (1972): R. aurea.
subsp. depauperata *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 159 (1972).–South Africa (Cape Province).
toximontana *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 89 (1972).–South Africa (Cape Province).
× vanzyliae *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 284 (1972).–South Africa (Cape Province). (R sabulosa × subfistulosa).
vinacea *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9(*Gen. Romulea S. Afr.*): 69 (1972).–South Africa (Cape Province).
viridibracteata *de Vos in J.S. Afr. Bot.*, Suppl. 9 (*Gen. Romulea S. Afr.*): 277 (1972).–South Africa (Cape Province).

RONDELETIA L. (Rubiac.).
brachyphylla *G.R. Proctor ex C.D. Adams in Phytologia*, 21(2): 70 (1971).–Jamaica.

RONDELETIA :–
myriantha *Standl. & Steyerm.*
var. armentalis *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 127 (1973).–Guatemala.
neriifolia *(A. Rich.) Urb.*
subsp. calcicola *(Britt.) Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): R. calcicola.
pulchella *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 150 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
rubens *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 128 (1973).–Guatemala.
silvicola *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 128 (1973).–Honduras, Guatemala.
urophylla *Standl. & L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 129 (1973).–Costa Rica.
vazquezii *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 31 (1971 publ. 1972).–Cuba.
subsp. moaensis *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 31 (1971 publ. 1972).–Cuba.

RONNBERGIA E. Morr. & André (Bromeliac.).
explodens *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 92 (1971).–Peru.
petersii *L.B. Smith in J. Bromeliad Soc.*, 23(2): 46 (1973).–Panama.

RORIPPA Scop. (Crucif.).
sect. Sinuatae *Stuckey in Sida*, 4(4): 292 (1972).
aspera *(L.) Maire*
subsp. praeterita *(Heyw.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): Sisymbrella aspera *subsp.* preaterita.
barbaraeoides *(Tsch.) Čel.*
f. repens *Resmeriţă in Rev. Roum. Biol.*, Bot., 17(5): 312 (1972), without type.–Romania.
benghalensis *(DC.) Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 132 (1974): Nasturtium benghalense.
coloradensis *Stuckey in Sida*, 4(4): 303 (1972).–U.S.A. (Colorado).
curvipes *Greene*
var. alpina *(S. Watson) Stuckey in Sida*, 4(4): 346 (1972): Nasturtium obtusum *var.* (?) alpinum.
var. integra *(Rydberg) Stuckey in Sida*, 4(4): 347 (1972): R. integra.
curvisiliqua *(Hooker) Bessey ex Britton*
var. lyrata *(Nuttall) Stuckey in Sida*, 4(4): 317 (1972): Nasturtium lyratum.
var. nuttallii *(S. Watson) Stuckey in Sida*, 4(4): 313 (1972): Nasturtium curvisiliqua *var.* nuttallii.
var. occidentalis *(Greene) Stuckey in Sida*, 4(4): 320 (1972): Nasturtium occidentale.
var. orientalis *Stuckey in Sida*, 4(4): 315 (1972).–U.S.A. (California, Idaho, Washington, Oregon).
var. procumbens *Stuckey in Sida*, 4(4): 317 (1972).–Canada (British Columbia), Alaska, U.S.A. (Idaho, Washington, Oregon, California).
var. spatulata *Stuckey in Sida*, 4(4): 319 (1972).–U.S.A. (Idaho, Oregon, Wyoming).
dentata *(L.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): Hesperis dentata.
dubia *(Pers.) Hara*
var. benghalense *(DC.) S.K. Mukerjee in Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 34 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
insularis *Jonsell in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(4): 391 (1974), nom. nov.: Nasturtium barbareifolium *Baker.*
intermedia *(O. Kuntze) Stuckey in Sida*, 4(4): 339 (1972): Cardamine palustris δ mexicana 2. intermedia.
megasperma *Stuckey in Sida*, 4(4): 336 (1972).–Costa Rica, Guatemala.
micrantha *(Roth) Jonsell in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(4): 384 (1974): Sisymbrium micranthum.
millefolia *(Baker) Jonsell in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(4): 383 (1974): Nasturtium millefolium.
nasturtium-aquaticum *(L.) Hayek*
subsp. microphylla *(Boenningh. ex Reichb.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): Nasturtium microphyllum.
subsp. × sterilis *(Airy Shaw) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 75 (1974): R. × sterilis.

RORIPPA :–
palustris *(L.) Besser*
var. cernua *(Nuttall) Stuckey in Sida*, 4(4): 364 (1972): Nasturtium cernuum.
var. clavata *(Rydberg) Stuckey in Sida*, 4(4): 358 (1972): R. clavata.
var. dictyota *(Greene) Stuckey in Sida*, 4(4): 360 (1972): Nasturtium dictyotum.
var. elongata *Stuckey in Sida*, 4(4): 367 (1972).–United States, Canada.
var. fernaldiana *(Butters & Abbe) Stuckey in Sida*, 4(4): 361 (1972): R. islandica *var.* fernaldiana.
subsp. glabra *(O.E. Schulz) Stuckey in Sida*, 4(4): 358 (1972): Nasturtium palustre *var.* glabrum.
var. glabrata *(Lunell) Stuckey in Sida*, 4(4): 363 (1972): R. hispida *var.* glabrata.
var. × reptabunda *(Fernald) Stuckey in Sida*, 4(4): 371 (1972): R. islandica *f.* reptabunda.
portoricensis *(Sprengel) Stehlé*
var. pumilum *(O.E. Schulz) Stuckey in Sida*, 4(4): 333 (1972): Nasturtium brevipes *var.* pumilum.
pyrenaica *(L.) Reichb.*
f. erosulata *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 67 (1971).–Romania.
f. rosularis *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 67 (1971).–Romania.
silvestris *(L.) Bess.*
f. olgae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
teres *(Michaux) Stuckey*
var. rollinsii *Stuckey in Sida*, 4(4): 329 (1972).–Mexico.

ROSA L. (Rosac.).
abutalybovii *Gadzhieva in Izvest. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1973(3): 16 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
andegavensis *Bast.*
f. leiopoda *(J.B. Kell.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 44 (1972): R. andegavensis *subf.* leiopoda.
caesia *Sm. ex Sowerby*
subsp. rhaetica *(Gremli) Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 199 (1972): (Basionym not stated).
subsp. subcollina *(Christ) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): R. coriifolia *f.* subcollina.
canina *L.*
f. brachypoda *(Déségl. & Rip.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 48 (1972): R. brachypoda.
f. lucorum *(H. Br.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 46 (1972): R. canina *subf.* lucorum.
dumalis *Bechst.*
var. antalyensis *(Manden.) Ö. Nilsson in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 126 (1972): R. antalyensis.
subsp. boissieri *(Crépin) Ö. Nilsson in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 125 (1972): R. boissieri.
subsp. subcanina *(Christ) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 125 (1971 publ. 1972): R. reuteri *subsp.* subcanina.
dumetorum *Thuill.*
f. foliigera *(H. Br.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 43 (1972): R. dumetorum *subf.* foliigera.
f. gradskoensis *(J.B. Kell. & Form.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 43 (1972): R. dumetorum *subf.* gradskoensis.
f. subamblyphylla *(H. Br.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 43 (1972): R. dumetorum *subf.* subamblyphylla.
gadzhievii *Khrzhanovskiĭ & Iskenderov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 221 (1975).–U.S.S.R. (Caucasus).
gallica *L.*
f. pseudolivescens *(H. Br.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 2: 55 (1972): R. gallica *subf.* pseudolivescens.
f. pumila *(Jacq.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 55 (1972): R. pumila.
heckeliana *Tratt.*
subsp. vanheurckiana *(Crépin) Ö. Nilsson in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 127 (1972): R. vanheurckiana.
iljinii *Chrshan. ex Gadzhieva in Izvest. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1973(3): 14 (1973), as 'iljini'.–U.S.S.R. (Caucasus).
millesia *L. Amoen. Acad.*, 4: 484 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 641 (1973 publ. 1974).–France.

ROSA :–
montana *Chaix*
subsp. woronowii *(Lonacz.) Ö. Nilsson in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 123 (1972): R. woronowii.
multiflora *Thunb.*
f. cathayensis *(Rehder & Wilson) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 3 (1974): R. multiflora *var.* cathayensis.
parasicula *Ponert in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 178 (1973).–Iran.
pendulina *L.*
f. eriocephala *(J.B. Kell. & Form.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 60 (1972): R. pendulina *subf.* eriocephala.
pimpinellifolia *L.*
subsp. myriacantha *(DC.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): R. myriacantha.
× schwertschlageri *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 176 (1973), without type.–Germany. (R. canina × rubiginosa).
spinosissima *L.*
f. oligotricha *(Borb.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 61 (1972): R. spinosissima *subf.* oligotricha.
f. spreta *(Déségl.) Vukićević in Fl. SR Srbije*, 4: 61 (1972): R. pimpinellifolia *subf.* spreta.
steppofruticetorum *Ponert in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 176 (1973).–Iran.
transmorrisonensis *Hay.*
var. taiwanensis *(Nakai) S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 100 (1975): R. taiwanensis.
villosa *L.*
var. sancti-andreae *(Deg. & Trautm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. sancti-andreae.

× **ROSAKIRSCHARA** hort. in Orchid Rev., 80(950): 162 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Neofinetia × Renanthera.]

ROSHEVITZIA Tsvelev (Gramin.).
diplachnoides *(Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 50 (1970 publ. 1971): Eragrostis diplachnoides.
glomerata *(Walt.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 50 (1970 publ. 1971): Poa glomerata.
japonica *(Thunb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 50 (1970 publ. 1971): Poa japonica.

ROSMARINUS L. (Labiat.).
eriocalix *Jordan & Fourr.*
subsp. tomentosus *(Huber-Morath & Maire) Fernandez Casas in Cuad. Cienc. Biol. (Granada)*, 2(1): 40 (1973): R. tomentosus.
officinalis *L.*
subsp. palaui *(O. Bolòs & R. Mol.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973): R. officinalis *var.* palaui.

ROSTELLULARIA Reichb. (Acanthac.).
prostrata *(C.B. Clarke) R.B. Majumdar in Bull. Bot. Soc. Bengal*, 25(1–2): 75 (1971): Justica diffusa *var.* prostrata.
vahlii *(Roth) Nees*
var. rupicola *J.L. Ellis in Bull. Bot. Surv. India*, 11(3–4): 435 (1969 publ. 1972).–India.

ROSTRARIA Trin. (Gramin.).
balansae *(Coss. & Durand) Holub in Folia Geobot. Phytotax*, 9(3): 271 (1974): Koeleria balansae.
berythea *(Boiss. & Blanche) Holub in Folia Geobot. Phytotax*, 9(3): 271 (1974): Koeleria berythea.
brachystachya *(DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Koeleria brachystachya.
clarkeana *(Domin) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Koeleria clarkeana.
cristata *(L.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 47 (1970 publ. 1971): Festuca cristata.
subsp. glabriflora *(Trautv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 47 (1970 publ. 1971): Koeleria phleoides *var.* glabriflora.
subsp. obtusiflora *(Boiss.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 48 (1970 publ. 1971): Koeleria obtusiflora.

ROSTRARIA :–
var. pubiglumis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 48 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
var. subcapitata *(Kuntze) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 48 (1970 publ. 1971): Koeleria phleoides *var.* subcapitata.
fuscescens *(Pomel) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Trisetum fuscescens.
litorea *(All.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Alopecurus litoreus.
neglecta *(Savi) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Avena neglecta.
obtusiflora *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Koeleria obtusiflora.
parviflora *(Desf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Avena parviflora.
phleoides *(Desf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Cynosurus phleoides.
pumila *(Desf.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 48 (1970 publ. 1971): Avena pumila.
recurviflora *(Br.-Bl. & Wilczek) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 271 (1974): Koeleria recurviflora.
rohlfsii *(Aschers.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Trisetum ? rohlfsii.
salzmannii *(Boiss. & Reut.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Koeleria salzmannii.

ROSULARIA Stapf (Crassulac.).
borissovae *Pratov in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 246 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
davisii *Muirhead in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 393 (1972).–Turkey.
libanotica *(Lab.) Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 216 (1972): Cotyledon libanotica.
radiciflora *Boriss.*
subsp. glabra *(Boiss.) Chamberlain & Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 221 (1972): Umbilicus libanoticus *var.* glaber.
subsp. kurdica *(Bornm.) Chamberlain & Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 221 (1972): Cotyledon libanotica *var.* kurdica.
serpentinica *(Werdermann) Muirhead in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 222 (1972): Umbilicus serpentinicus.
vvedenskyi *Pratov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 56 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

ROTALA L. (Lythrac.).
catholica *(Cham. & Schlechtend.) van Leeuwen in Blumea*, 19(1): 54 (1971): Ammannia catholica.
decumbens *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 127 (1974 publ. 1975).–Zambia.
hutchinsoniana *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 130 (1974 publ. 1975).–Zambia, Malawi.
juniperina *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 126 (1974 publ. 1975).–Malawi.
malampuzhensis *R.V. Nair in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 72(1): 57 (1975), without type.–India.
nashii *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 129 (1974 publ. 1975).–Zambia.
submersa *Pohnert*
var. angustipetala *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 128 (1974 publ. 1975).–Zambia.
wildii *A. Fernandes in Bol. Soc. Brot.*, 48: 128 (1974 publ. 1975).–Rhodesia.

ROTTOBOELLIA L. f. (Gramin.).
uncinata *(R. Br.) Smith in Rees, Cyclop.*: 30 (1815): Hemarthria uncinata.

ROUPALA Aubl. (Proteac.).
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(4): 73 (1975).–Guatemala.
percoriacea *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(2): 571 (1973).–Panama.

ROUSSEAUXIA DC. (Melastomatac.).
andringitrensis *(H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 188 (1973): Osbeckia andringitrensis.
aurata *(H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 182 (1973): Osbeckia aurata.
chrysophylla *(Descr.) DC.*
var. setulosa *(H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 181 (1973): Osbeckia chrysophylla *var.* setulosa.

ROUSSEAUXIA :–
cistoides *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 185 (1973).–Malagasy.
dionychoides *(Cogn.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 182 (1973): Osbeckia dionychoides.
subsp. fulva *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 183 (1973).–Malagasy.
glauca *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 184 (1973).–Malagasy.
gracilis *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 187 (1973).–Malagasy.
humbertii *(H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 188 (1973): Osbeckia humbertii.
madagascariensis *(Cogn.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 185 (1973): Osbeckia madagascariensis.
mandrarensis *(H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 186 (1973): Osbeckia mandrarensis.
marojejensis *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 188 (1973).–Malagasy.
var. hirsuta *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 190 (1973).–Malagasy.
subsp. lepidota *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 189 (1973).–Malagasy.
subsp. sericea *Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 191 (1973).–Malagasy.
minimifolia *(Jum. & Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 188 (1973): Osbeckia minimifolia.
tamatavensis *(H. Perr.) Jacques-Félix in Adansonia*, 13(2): 185 (1973): Osbeckia tamatavensis.

× **ROUXIA** Husn. (Gramin.).
rouxii *(Gren. & Duval-Jouve) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 297 (1975), intergeneric name incorrect: Agropyron rouxii.

RUBIA L. (Rubiac.).
agostinhoi *Dansereau & Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 16(1): 62 (1974).–Azores.
argyi *(Lévl. & Van.) Hara ex Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 114 (1972): Galium argyi.
chekiangensis *Deb in Bull. Bot. Soc. Beng.*, 24(1–2): 166 (1970 publ. 1971).–China.
cordifolia *L.*
subsp. conotricha *(Gandoger) Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 323 (1975): R. conotricha.
fruticosa *Ait.*
subsp. melanocarpa *(Bornm.) Bramwell in Cuad. Bot. Canar.*, 11: 20 (1970), preprint: R. fruticosa *var.* melanocarpa.
subsp. periclymenum *(Schrenck) Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 70 (1972): R. fruticosa *var.* periclymenum.
gratiosa *Menezes in J. Sci. Mat. Fis. Nat. Lisboa*, 24 (Ser. 3, vol. 5): 186 (1927).–Madeira.
melanocarpa *(Bornm.) Sventenius in Ind. Sem. Hort. Acclim. Pl. Arautapae*: 41 (1970 ? publ. [1971]): R. fruticosa *var.* melanocarpa.
nephrophylla *Deb in Bull. Bot. Soc. Beng.*, 24(1–2): 163 (1970 publ. 1971).–China.
pavlovii *Baitenov & Mÿrzakulov in Fl. Rast. Res. Kaz.*: 179 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
peregrina *L.*
var. requienii *(Duby) Cardona Florit in Lagascalia*, 4(2): 218 (1974): R. requienii.

RUBUS L. (Rosac.).
sect. Eufruticosi *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 49 (1972 publ. 1973), without latin descr.
ser. Idaei *Sin'kova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 195 (1972).
ser. Strigosi *Sin'kova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 192 (1972).
acaenocalyx *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 109 (1972).–Bhutan, Nepal, Tibet.
accrescens *Newton in Watsonia*, 8(4): 369 (1971).–Great Britain
adenanthoides *Newton in Watsonia*, 8(4): 374 (1971).–Great Britain.
adspersus *Weihe ex H.E. Weber in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 278 (1973), nom. nov.: R. carpinifolius *Weihe.*
aequalidens *Newton in Nat. Wales*, 14(1): 27 (1974), as 'troiensis'; *et in Nat. Wales*, 14(2): 147 (1974).–Great Britain.

RUBUS :–
aequiserrulatus *H.E. Weber in Mitt. Arbeitsgemeinsch. Flor. Schleswig-Holstein Hamburg*, 20: 107 (1972), nom. nov.: R. serrulatus *Lindeberg.*
albisequens *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 279 (1972 publ. 1973).–Germany.
anoplocladus *Sudre*
var. appendiculatus *(Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 105 (1973): R. hirtus *f.* appendiculatus.
var. pirinica *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 414 (1973).–Bulgaria.
var. rilaensis *(Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 105 (1973): R. hirtus *f.* rilaensis.
atrebatum *Newton in Watsonia*, 10(1): 23 (1974).–Great Britain.
bagnallianus *Edees in Watsonia*, 10(4): 339 (1975).–Great Britain.
bartonii *Newton in Watsonia*, 9(2): 122 (1972).–Great Britain.
bifrons *Vest.*
subsp. cuspidifer *(P.J. Mueller & Lef.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. cuspidifer.
candicans *Reichenb.*
subsp. phyllostachys *(P.J. Mueller) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 552, 269 (1971): R. phyllostachys.
canescens *DC.*
var. glabratus *(Godron) P.H. Davis & Meikle in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 36 (1972): R. tomentosus *var.* glabratus.
var. rhodopaeus *(Vel.) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 53 (1973): R. tomentosus *var.* rhodopaeus.
caudatisepalus *Calderón in Ciencia*, 28(2): 57 (1973).–Mexico.
celticus *Newton in Watsonia*, 10(1): 28 (1974).–Great Britain.
chamaemorus *L.*
var. pseudochamaemorus *(Tolm.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 102 (1971): R. pseudochamaemorus.
var. pseudochamaemorus *(Tolm.) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972): R. pseudochamaemorus.
chlooocladus *Watson*
subsp. emollitus *(Sudre) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 371 (1970 publ. 1971): R. emollitus.
christiansenorum *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 322 (1972 publ. 1973).–Germany.
condensatus *P.J. Mueller*
var. achtarovii *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
correctispinosus *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 141 (1972 publ. 1973).–Germany.
crassus *Holuby*
var. orbicularis *(Hruby) Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 102 (1973): R. hirtus *var.* orbicularis.
decussatus *W.C. Barton ex Newton in Watsonia*, 10(1): 20 (1974).–Great Britain.
digitatus *Newton in Nat. Wales*, 14(1): 29 (1974).–Great Britain.
discolor *Weihe & Nees*
subsp. lepidus *(P.J. Mueller) Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 552, 269 (1971): R. lepidus.
distractiformis *Newton in Watsonia*, 8(4): 375 (1971).–Great Britain.
drejeriformis *(K. Friderichsen) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 252 (1972 publ. 1973): R. mucronatus *var.* drejeriformis.
effrenatus *Newton in Watsonia*, 10(1): 30 (1974).–Great Britain.
eideranus *(K. Frid.) H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 307 (1972 publ. 1973): R. thyrsiflorus *var.* eideranus.
elegantispinosus *(Schumacher) H.E. Weber in Lipp. Mitt. Gesch. Landeskunde*, 43: 291 (1974): R. argenteus *subsp.* elegantispinosus.
erichsenii *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 186 (1972 publ. 1973).–Germany.
× euroasiaticus *Sin'kova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 196 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia). (R. idaeus × sachalinensis).

RUBUS :–
finitimus *Sudre*
var. gracilis (*Hruby*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 78 (1973): R. tereticaulis *f.* gracilis.
var. inaequiserratus (*Hruby*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 81 (1973): R. tereticaulis *f.* inaequiserratus.
fruticosus *L.*
agamosp. bifrons (*Vest*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): Rubus bifrons.
agamosp. boraeanus (*Genev.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. boraeanus.
agamosp. candicans (*Weihe*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. candicans.
agamosp. chloocladus (*W.C.R. Watson*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. chloocladus.
agamosp. discolor (*Weihe & Nees*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. discolor.
agamovar. graecensis (*W. Maurer*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): R. graecensis.
agamosp. gremlii (*Focke*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. gremlii.
agamosp. hirtus (*Waldst. & Kit.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. hirtus.
agamosp. macrophyllus (*Weihe & Nees*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. macrophyllus.
agamovar. styriacus (*Halacsy*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. styriacus.
agamosp. suberectus (*Anderss.*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): R. suberectus.
agamosp. sulcatus (*Vest*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): R. sulcatus.
agamosp. thyrsanthus (*Focke*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): R. thyrsanthus.
agamovar. vestii (*Focke*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 130 (1974): R. vestii.
agamosp. villicaulis (*Koehler*) *Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 131 (1974): R. villicaulis.
geniculatus *Kaltenb.*
var. hebetatus (*Sudre*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. hebetatus.
ghanakantae *Rolla Rao & Joseph in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 261 (1970 publ. 1972).–India.
gracilis *Roxb.*
var. hypargyrus (*Edgw.*) *S.K. Mukerjee in Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 91 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
graecensis *Maurer in Hegi, Ill. Fl. Mitteleur.*, 4(2), teil. A: 315 (1966).–Austria.
hebridensis *Edees in Watsonia*, 10(4): 333 (1975).–Great Britain.
henriquesii *Samp.*
subsp. cintranus (*Coutinho*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 553, 271 (1971): R. lusitanicus *subsp.* cintranus.
hirsutior (*Fitschen*) *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 306 (1972 publ. 1973): R. pallidus *subsp.* hirsutior.
ideaus *L.*
f. marmoratus (*Lévél. & Vaniot*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 3 (1974): R. marmoratus.
var. shikokianus (*Ohwi & Inobe*) *Kitamura & Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 4 (1974): R. yabei *var.* shikokianus.
incultus *Wirtg. ex Focke*
var. grossidens (*Hruby*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 93 (1973): R. rivularis *f.* grossidens.
incurvatiformis *Edees in Watsonia*, 10(2): 151 (1974).–Great Britain.
insulariopsis *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 214 (1972 publ. 1973).–Germany.
koehleri *Weihe & Nees*
var. trifoliatus *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
laxissimus *Newton in Nat. Wales*, 14(1): 30 (1974), nom. nov.: R. carpinifolius *var.* laxus *Sud.*
lloydianus *Genev.*
var. setosoglandulosus (*Wirtg. ex Focke*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 57 (1973): R. tomentosus *var.* setosoglandulosus.
longus (*Rogers & A. Ley*) *Newton in Nat. Wales*, 14(1): 33 (1974): R. lasiocladus *var.* longus.

RUBUS :–
macrostachys *P.J. Mueller*
var. balcanica *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
marianus (*Krause*) *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 276 (1972 publ. 1973): R. infestus *var.* marianus.
melanoxylon *P.J. Mueller*
var. obovatus *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
milesii *Newton in Watsonia*, 10(1): 25 (1974).–Great Britain.
milfordensis *Edees in Watsonia*, 9(3): 250 (1973).–Great Britain.
minutiflorus *P.J. Mueller*
var. crassiusculus (*Hruby*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 109 (1973): R. hirtus *var.* crassiusculus.
miostilus *Boulay*
var. rhodopaensis (*Hruby*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 74 (1973): R. hirtus *var.* rhodopaensis.
nessensis *W. Hall*
subsp. scissoides *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 108 (1972 publ. 1973).–Germany.
× nigakuma *Oka & Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 6 (1971).–Japan. (R. crataegifolius × microphyllus).
noltei *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 192 (1972 publ. 1973).–Germany.
nuptialis *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 262 (1972 publ. 1973).–Germany.
oblongo-obovatus *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 414 (1973).–Bulgaria.
× ohtakiensis *Naruhashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(1): 4 (1971).–Japan. (R. crataegifolius × peltatus).
ordovicum *Newton in Watsonia*, 9(2): 124 (1972).–Great Britain.
ostumensis *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 97 (1974).–Nicaragua, Honduras.
palmensis *A. Hansen in Bot. Notiser*, 125(4): 379 (1972).–Canary Is.
parapungens *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 58 (1971), nom. nov.: R. horridulus *Hook.f.*
pectinarioides *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(4): 111 (1972).–Bhutan, Sikkim.
pogonantherus *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 367 (1972 publ. 1973), nom. nov.: R. divergens *L.M. Neuman.*
porphyrocaulis *Newton in Watsonia*, 8(4): 372 (1971).–Great Britain.
pungens *Cambessedes*
var. horridulus (*Hook. f.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 47(5): 140 (1972): R. horridulus.
riparius *W.C. Barton ex Newton in Watsonia*, 9(2): 126 (1972).–Great Britain.
robii (*W.C.R. Watson*) *Newton in Watsonia*, 8(4): 370 (1971): R. muenteri *var.* robii.
sachalinensis *Lévl.*
var. fontaneus *Sin'kova in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 194 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
var. glabrifolius *Sin'kova in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 194 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
subsp. sibiricus (*Kom.*) *Sin'kova in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 193 (1972): R. idaeus *subsp.* sibiricus.
salzmannii *Maurer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 279 (1972).–Austria, Jugoslavia.
sanguineus *Friv.*
var. alnifolius *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
var. cyclophyllus (*Hruby*) *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 46 (1973): R. sanctus *f.* cyclophyllus.
var. obtriangulatus *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
var. truncatus *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 413 (1973).–Bulgaria.
schleicheri *Weihe*
var. vitosensis *Markova in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 414 (1973).–Bulgaria.
scoticus (*Rogers & A. Ley*) *Edees in Watsonia*, 10(2): 153 (1974): R. ericetorum *var.* scoticus.

RUBUS :–
selmeri *Lindeberg*
var. argyriophyllus (*Ranke*) *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 208 (1972 publ. 1973): R. villicaulis *var.* argyriophyllus.
senchalensis *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 60 (1971).–India.
sibiricus (*Kom.*) *Sin'kova in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 173 (1973): R. idaeus *subsp.* sibiricus.
var. fontaneus (*Sin'kova*) *Sin'kova in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 10: 174 (1973): R. sachalinensis *var.* fontaneus.
var. setosus *Sin'kova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 10: 174 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).
sneydii *Edees in Watsonia*, 10(2): 150 (1974).–Great Britain.
stormanicus *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 310 (1972 publ. 1973).–Germany.
subcalvatus (*K. Frid.*) *H.E. Weber in Phanerogam. Monogr.*, 7: 332 (1972 publ. 1973): R. apricus *var.* subcalvatus.
swinhoe *Hance*
var. nesiotus (*Focke*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 4 (1974): R. nesiotus.
tereticaulis *P.J. Mueller*
var. miostylus (*Boulay*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. miostylus.
tomentosus *Borkh.*
var. subparilis (*Sudre*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. lloydianus *f.* subparilis.
triangularis (*A. Ley*) *Edees in Watsonia*, 10(4): 342 (1975): R. dumetorum *var.* triangularis.
troiensis *Newton in Nat. Wales*, 14(1): 24 (1974).–Great Britain.
ulmifolius *Schott*
var. albidiflorus (*Sudre*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. albidiflorus.
var. lemaitrei (*Rip.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. lemaitrei.
var. rusticus (*Sudre*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): R. rusticus.
varvicensis *Edees in Watsonia*, 10(2): 149 (1974).–Great Britain.
viridescens (*Rogers*) *T.A.W. Davis in Watsonia*, 10(1): 77 (1974): R. thyrsoideus *var.* viridescens.
wirralensis *Newton in Watsonia*, 8(4): 371 (1971).–Great Britain.
yabei *Lévl. & Van.*
var. shikokianus *Ohwi & Inobe in J. Geobot.*, 20(3): 60 (1972).–Japan.

RUDBECKIA L. (Compos.).
auriculata (*Perdue*) *Kral in Rhodora*, 77(809): 49 (1975): R. fulgida *var.* auriculata.

RUDDIA Yakovlev in Bot. Zhurn., 56(5): 654 (1971). *LEGUMINOSAE.*
fordiana (*Oliv.*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 56(5): 655 (1971): Ormosia fordiana.

RUDGEA Salisb. (Rubiac.).
avia (*Standley & Steyermark*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 405 (1972): Psychotria avia.
buntingii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 177 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
trujilloi *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 178 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
vareschii *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 179 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

RUELLIA L. (Acanthac.).
abbreviata *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 78 (1972), nom. nov.: Cryphiacanthus lacteus *var.* acaulis *Nees.*
chamaedrys (*Nees*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 922 (1970 publ. 1971): Dipteracanthus chamaedrys.
dioscoridis *Napper in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3690, p. 1 (1971).–Socotra.
latibracteata *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 79 (1972).–Honduras.

RUELLIA :–
longissima *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 79 (1972).–Costa Rica.
var. glabra *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 80 (1972).–Costa Rica.
longituba *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 80 (1972), nom. nov.: Cryphiacanthus macrosiphon *Nees*.
molinae *D.N. Gibson in Phytologia*, 25(3): 113 (1973).–Honduras.
pratensis *D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 82 (1972).–Guatemala, Mexico.
repens (*Nees*) *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 5: 923 (1970 publ. 1971): Arrhostoxylon repens.
sceptrum-marianum (*Vell.*) *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 646 (1971): Pedicularis sceptrum-marianum.
velutifolia (*House*) *Wasshausen & D.F. Austin in Phytologia*, 25(7): 433 (1973): Exogonium velutifolium.

RUFODORSIA Wiehler in Selbyana, 1(2): 139 (1975). *GESNERIACEAE*.
congestiflora (*Donn.-Sm.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 146 (1975): Besleria congestiflora.
intermedia *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 144 (1975).–Panama.
major *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 140 (1975).–Panama.
minor *Wiehler in Selbyana*, 1(2): 142 (1975).–Panama.

RUMEX L. (Polygonac.).
acetosa *L.*
subsp. amplexicaulis (*Lapeyr.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): R. amplexicaulis.
subsp. papillaris (*Boiss. & Reuter*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 549, 84 (1971): R. papillaris.
subsp. vinealis (*Timb. & Jeanb.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 85 (1974): R. vinealis.
aquaticus *L.*
subsp. occidentalis (*Wats.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 132 (1971): R. occidentalis.
beringensis *Yurtsev & Petrovskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(12): 1745 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
× dolosus *Valta in Ann. Bot. Fenn.*, 12(1): 30 (1975). –U.S.S.R. (European Russia, Siberia), Finland. (R. aquaticus × confertus).
evenkiensis *Elisar'eva in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 10 (1967).–U.S.S.R. (Siberia).
giganteus *Ait.*
f. annectens *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(3): 140 (1971).–Hawaiian Is.
var. nelsonii *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(3): 139 (1971).–Hawaiian Is.
intermedius *DC.*
subsp. lusitanicus *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 549, 85 (1971).–Portugal.
krausii *Yurtsev & Petrovskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(12): 1745 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
longifolius *DC.*
f. callosus (*Hiit.*) *Ahti & Hämet-Ahti in Ann. Bot. Fenn.*, 8(1): 48 (1971), in obs: R. domesticus *f.* callosus.
nepalensis *Sprengel*
var. andreanus (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(5–6): 141 (1975): R. andreanus.
scutatus *L.*
subsp. induratus (*Bss. R.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973): R. induratus.
sinuatus *L. Amoen. Acad.*, 4: 481 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 641 (1973 publ. 1974).–France.
skottsbergii *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(3): 142 (1971).–Hawaiian Is.

× **RUMRILLARA** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non hort. (1969). *ORCHIDACEAE*.
[Ascocentrum × Holcoglossum × Rhynchostylis.]

RUPPIA L. (Ruppiac.).
tuberosa *J.S. Davis & Tomlinson in J. Arnold Arbor.*, 55(1): 60 (1974).–Australia (W. Australia).

RUSCHIA Schwantes (Aizoac.).
haworthii *Jacobsen & Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973), nom. nov.: Mesembryanthemum dilatatum *Haw.*

RUTA L. (Rutac.).
flexuosa (*Boiss.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 195 (1974): Haplophyllum flexuosum.
griffithiana (*Boiss.*) *Hiroe, Forest Pl. History Jap. Is.*, 1: 196 (1974): Haplophyllum griffithianum.

RYTIDOSPERMA Steud. (Gramin.).
glabra (*Phil.*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 87 (1973): Danthonia glabra.
picta (*Nees & Meyen*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 91 (1973): Danthonia picta.
var. bimucronata *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 91 (1973).–Argentina.
sorianoi *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 89 (1973). –Argentina.
violacea (*Desvaux*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 91 (1973): Danthonia violacea.
virescens (*Desv.*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 93 (1973): Danthonia virescens.
var. parvispicula *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 95 (1973).–Argentina.
var. patagonica (*Spegazzini*) *Nicora in Darwiniana*, 18(1–2): 93 (1973): Danthonia picta *var.* patagonica.

RYTIGYNIA Blume (Rubiac.).
humbertii *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 243 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
madagascariensis *Hom. ex Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 245 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
murifolia *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 26 (1973).–Tanzania.
sambavensis *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 243 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
seyrigii *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 244 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.
var. bosseri *Cavaco in Portugal. Acta Biol.*, B, 11(3–4): 245 (1970–1971 publ. 1972).–Malagasy.

S

SABATIA Adans. (Gentianac.).
sect. Campestria *J.D. Perry in Rhodora*, 73(795): 362 (1971), nom. nov.: S. *subsect.* Campestres *Blake*.

SABAZIA Cass. (Compos.).
acoma (*Blake*) *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 344 (1970): Calea acoma.
densa *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 348 (1970).–Costa Rica.
leavenworthii *Longpre in Publ. Mus. Mich. Univ.*, Biol., 4(8): 349 (1970).–Mexico.
microspermoides *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 369 (1970).–Mexico.
multiradiata (*Seaton*) *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 323 (1970): Calea multiradiata.
trianae (*Hieron.*) *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 328 (1970): Tridax trianae.
trifida *Fay in Brittonia*, 25(2): 197 (1973).–Mexico.

SABICEA Aubl. (Rubiac.).
tillettii *Steyermark in Phytologia*, 31(6): 484 (1975). –Venezuela.

SABINA Mill. (Cupressac.).
convallium (*Rehd. & Wils.*) *Cheng & W.T. Wang*
var. microsperma *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).–China.
przewalskii *Kom.*
f. pendula *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax.. Sin.*, 13(4): 86 (1975).–China.

SABINA :–
vulgaris *Ant.*
var. erectopatens *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).–China.

SACCIOLEPIS Nash (Gramin.).
claviformis *B.K. Simon in Kirkia*, 8(1): 85 (1971). –Zambia.
geniculata *B.K. Simon in Kirkia*, 8(1): 86 (1971).–Zambia.
indica (*Linn.*) *Chase*
var. villosa (*Hook. f.*) *Ohwi in Tonan Ajia Kenkyu*, 9(2): 208 (1971): Panicum indicum *var.* villosum.
luciae *B.K. Simon in Kirkia*, 8(1): 85 (1971).–Rhodesia, Zambia, Malawi.

SACCOLABIOPSIS J.J. Smith (Orchidac.).
gillespiei (*L.O. Wms.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972): Saccolabium gillespiei.
pumila *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972), nom. nov.: Saccolabium pumilum *Ridl.*
pusilla (*Lindl.*) *Seidenfaden & Garay in Bot. Tidsskr.* 67(1–2): 118 (1972): Oeceoclades pusilla.
rectifolia (*Dockr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972): Robiquetia rectifolia.
tenella (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 198 (1972): Saccolabium tenellum.

SACCOLABIUM Blume (Orchidac.).
nebulosum (*Fukuyama*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3–4): 395 (1973): Gastrochilus nebulosus.
quercetorum (*Fukuyama*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3–4): 395 (1973): Gastrochilus quercetorus.
raraense (*Fukuyama*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3–4): 395 (1973): Gastrochilus raraensis.
rupestre (*Fukuyama*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3–4): 395 (1973): Gastrochilus rupestris.
yunnanense (*Schlechter*) *S.Y. Hu in Quart. J. Taiwan Mus.*, 26(3–4): 395 (1973): Gastrochilus yunnanensis.

× **SAGARIKARA** hort. in Orchid Rev., 83(987): centre page pull-out p. 9 (1975). *ORCHIDACEAE*.
[Aerides × Arachnis × Rhynchostylis.]

SAGINA L. (Caryophyllac.).
apetala *Ard.*
var. brevipedicellata (*Senn.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 86 (1974): S. brevipedicellata.
micropetala *Rauschert*
f. brevifolia (*Beckhaus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Alsine procumbens *f.* brevifolia.
var. glanduloso-ciliata (*F.W. Schultz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: S. apetala *var.* glanduloso-ciliata.
f. imberbis (*Fenzl*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): S. apetala *f.* imberbis.
f. intricata (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): S. apetala *f.* intricata.
f. leiosperma (*Thell.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): S. apetala *f.* leiosperma.
f. longifolia (*Beckhaus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): Alsine procumbens *f.* longifolia.
f. obtusisepala (*Thell.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971), without basionym date: S. apetala *f.* obtusisepala.
f. pallens (*Klett & Richt.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): S. apetala *f.* pallens.
f. prostrata (*Gibson*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): S. apetala *f.* prostrata.
f. rosulata (*Thell.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): S. apetala *f.* rosulata.

SAGINA :–
olympica *Stoyanov & Jordanov in Bot. Stud. Thessal. Olymp, (Jahrb. Univ. Sofia, Phys.-Math. Fak. Nat.*, 34(3): 1937/38): 173 (1938).–Greece.
saginoides *(L.) Karst.*
subsp. macrocarpa *(Rchb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): Spergella macrocarpa.

SAGITTARIA L. (Alismatac.).
pseudohermaphroditica *Rataj in Annot. Zool. Bot.*, 78: 15 (1972).–Brazil.
purusana *Prance in Brittonia*, 23(4): 438 (1971).–Brazil.
sagittifolia *L.*
var. edulis *(Schlecht.) Rataj in Annot. Zool. Bot.*, 76: 22 (1972): S. edulis.
venezuelensis *Rataj in Annot. Zool. Bot.*, 78: 17 (1972).–Venezuela.
var. microcarpa *Rataj in Annot. Zool. Bot.*, 78: 19 (1972).–Brazil.

SAJANIA Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir., Biol., 79(3): 112 (1974). *UMBELLIFERAE.*
monstrosa *(Willd. ex Spreng.) Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 79(3): 113 (1974): Athamanta monstrosa.
f. laciniata *(Ledeb.) Pimenov in Byull. Mosk. Obshch. Ispyt. Prir.*, Biol., 79(3): 114 (1974): Schulzia compacta *var.* laciniata.

SALACIA L. (Celastrac.).
petenensis *Lundell in Wrightia*, 5(3): 57 (1974).–Guatemala.

SALICORNIA L. (Chenopodiac.).
brachystachya *G. Meyer in Hann. Magaz.*, 19: 24 (1824); cf. *D. Koenig in Mitt. Flor.-Soziol. Arbeitsgemeinsch.*, 8: 11 (1960)–Germany ?
europaea *L.*
var. brachystachya *(Meyer) Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973), without basionym ref.: S. brachystachya.
prostrata *Pall.*
subsp. simonkiana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.

SALIX L. (Salicac.).
sect. Hukaoanae *A. Kimura in J. Jap. Bot.*, 49(2): 46 (1974).
sect. Maccallianae *Argus in Nat. Canad.*, Bot., 2: 38 (1973).
acmophylla *Boiss.*
var. russanovii *A. Skvortsov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 42 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
arctica *Pall.*
subsp. petraea *(Anderss.) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 146 (1971): S. arctica *var.* petraea.
subsp. torulosa *(Ledeb.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 316 (1971): S. torulosa.
arizonica *Dorn in Canad. J. Bot.*, 53(15): 1499 (1975).–U.S.A. (Arizona).
ballii *Dorn in Canad. J. Bot.*, 53(15): 1501 (1975).–Newfoundland, Canada (Ontario, N.W. Terr., Quebec, Labrador).
boothii *Dorn in Canad. J. Bot.*, 53(15): 1505 (1975).–U.S.A. (Wyoming).
brachista *Schneid.*
var. multiflora *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 192 (1974).–Tibet.
cascadensis *Cockerell*
var. thompsonii *Brayshaw in Syesis*, 6: 47 (1973).–Canada (British Columbia).
chumulamanica *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 193 (1974).–Tibet.
cinerea *L.*
var. catalaunica *(Senn.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): S. catalaunica.
dailingensis *Y.L. Chou & C.Y. King in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 8 (1974).–China.
dalungensis *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 194 (1974).–Tibet.
faxonianoides *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 194 (1974).–Tibet.

SALIX :–
filistyla *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 195 (1974).–Tibet.
gilashanica *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 196 (1974).–Tibet.
glauca *L.*
subsp. orestera *(Schneider) Youngberg in Madroño*, 21(3): 124 (1971 publ. 1972): S. orestera.
gracilistyliformis *Korkina in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 90 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
hukaoana *A. Kimura in J. Jap. Bot.*, 48(11): 321 (1973).–Japan.
humaensis *Y.L. Chou & Chou in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 5 (1974).–China.
ilectica *Y.L. Chou in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 13 (1974), nom. nov.: S. geminata *Chang & Skv.*
var. integristyla *Y.L. Chou in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 15 (1974).–China.
jurtzevii *A. Skvortsov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 96 (Apr. 12 1972); *et in Bot. Zhurn.*, 57(5): 493 (Apr. 25 1972), as 'jurztevii'.–U.S.S.R. (Soviet Far East).
× kalmthoutensis *De Langhe & Lawalrée in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(1–2): 249 (1972), nom. nov.: S. ambigua β maritima *A. & G. Camus.*
kamanica *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 196 (1974).–Tibet.
kamtschatica *(A. Skvortsov) Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 31 (1972): S. berberifolia *subsp.* kamtschatica.
× kawamurana *A. Kimura in J. Jap. Bot.*, 46(10): 303 (1971).–Japan. (S. futura × gracilistyla).
khokhriakovii *A. Skvortsov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 99 (Apr. 12 1972); *et in Bot. Zhurn.*, 57(5): 493 (Apr. 25 1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
kongbanica *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 197 (1974).–Tibet.
kulashanensis *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 198 (1974).–Tibet.
lasiopes *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 198 (1974).–Tibet.
lebedouriana *Trautv.*
f. kuraica *Lisavenko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 95 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).
liangshuiensis *Y.L. Chou & C.Y. King in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 11 (1974).–China.
longistamina *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 199 (1974).–Tibet.
luctuosa *Léveillé*
var. pubescens *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 200 (1974).–Tibet.
maboulasensis *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 106 (1975).–Taiwan.
microstachyoides *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 200 (1974).–Tibet.
mollissima *Hoffm. ex Elwert, Fasc. Pl. Margg. Baruth*: 21 (1786).–Germany.
myrtillifolia *Anderss.*
var. cordata *(Anderss.) Dorn in Canad. J. Bot.*, 53(15): 1518 (1975): S. pseudo-myrsinites *a.* cordata.
nelamunensis *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 201 (1974).–Tibet.
paraplesia *Schneid.*
var. subintegra *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 201 (1974).–Tibet.
paratetradenia *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 202 (1974).–Tibet.
var. yatungensis *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 203 (1974).–Tibet.
phylicifolia *L.*
subsp. bicolor *(Willd.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): S. bicolor.
var. monica *(Bebb.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 136 (1971), without basionym ref.: S. monica.
subsp. pulchra *(Cham.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 136 (1971): S. pulchra.
pilosomicrophylla *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 203 (1974).–Tibet.
pominica *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 204 (1974).–Tibet.

SALIX :–
raupii *Argus in Canad. J. Bot.*, 52(6): 1303 (1974).–Canada (British Columbia).
rehderana *Schneid.*
var. lasiogyna *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 205 (1974).–Tibet.
reticulata *L.*
subsp. nivalis *(Hook.) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 146 (1971): S. nivalis.
rhododendrifolia *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 205 (1974).–Tibet, China.
rosmarinifolia *L.*
var. argyrotricha *(Borb.) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 449 (1972): S. rosmarinifolia *f.* argyrotricha.
salvifolia *Brot.*
subsp. australis *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 549, 48 (1971).–Portugal.
× sericans *Tausch in Flora*, 21(2): 754 (1838).–Locality not stated.
sessilifolia *Nuttall*
var. vancouverensis *Brayshaw in Syesis*, 6: 147 (1973).–Canada (British Columbia).
silesiaca *Willd.*
f. trichocarpa *Raclaru in An. Univ. Bucureşti*, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without type or latin descr.–Romania.
spodiophylla *Hand.-Mzt.*
var. obtusa *Z. Wang & P.Y. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 206 (1974).–Tibet.
trabzonica *A. Skvortsov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 120 (1971).–Turkey.
triandra *L.*
var. quadrivalvis *E.T. Malyutina & K.G. Malyutin in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 103 (Apr. 12 1972); *et in Bot. Zhurn.*, 57(5): 525 (Apr. 25 1972).–U.S.S.R. (European Russia).
f. semperflorens *(Host) B. Jovanović & Tucović in Fl. SR Srbije*, 3: 439 (1972): S. semperflorens.
tuvinensis *Gudoshnikov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 1 (1965).–U.S.S.R. (Middle Asia).
vorobievii *Korkina in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 83 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

SALMEA DC. (Compos.).
tomentosa *D.L. Nash in Phytologia*, 31(4): 361 (1975).–Guatemala.

SALPINGA Mart. ex DC. (Melastomatac.).
peruviana *(Cogn.) Wurdack in Phytologia*, 21(6): 354 (1971): Macrocentrum fasciculatum *var.* peruvianum.

SALSOLA L. (Chenopodiac.).
subsect. Distichae *Bochantsev in Kew Bull.*, 29(3): 612 (1974).
subsect. Tetragona *(Ulbrich) Bochantsev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 140 (1972): S. *sect.* Tetragona.
subsect. Vermiculatae *Bochantsev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 160 (1975).
acocksii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 815 (1973).–Namibia.
adisca *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(4): 536 (1974).–South Africa (Cape Province).
adversariifolia *Bochantsev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 146 (1972).–South Africa (Cape Province).
aellenii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(4): 536 (1974).–South Africa (Cape Province).
aethiopica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 498 (1975).–Ethiopia.
albida *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 816 (1973).–South Africa (Cape Province).
algeriensis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 498 (1975).–Algeria.
angolensis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 816 (1973).–Angola, Namibia.
apiciflora *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 817 (1973).–South Africa (Cape Province).
apterygea *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 817 (1973).–South Africa (Cape Province).
arabica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 499 (1975).–Saudi Arabia.
araneosa *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 818 (1973).–Namibia.

SALSOLA :–
aroabica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 818 (1973).–Namibia.
atrata *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 819 (1973). –South Africa (Cape Province).
campyloptera *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 38 (1974).–Namibia.
ceresica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 820 (1973).–South Africa (Cape Province).
chellalensis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 499 (1975).–Algeria.
columnaris *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 820 (1973).–Namibia.
contrariifolia *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 142 (1972).–South Africa (Cape Province).
damascena *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 500 (1975).–Syria, Jordan.
dealata *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 820 (1973).–South Africa (Cape Province).
decussata *C.A. Smith ex Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 39 (Jan. 1974); *et in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 171 (July 1974).–South Africa (Cape Province).
dendroides *Pall.*
subsp. olivieri *(Moq.) Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 132 (1974): Halogeton olivieri.
subsp. trichantha *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 133 (1974).–Iran.
dinteri *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 821 (1973).–Namibia.
diplantha *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 144 (1972).–Algeria.
esterhuyseniae *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 822 (1973).–South Africa (Cape Province).
etoshensis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 822 (1973).–Namibia.
exalata *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 149 (1972).–South Africa (Orange Free State).
flexuosa *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1158 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
frankenioides *(Caball.) Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 181 (1975): S. vermiculata *subsp.* frankenioides.
gaetula *(Maire) Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 164 (1975): S. foetida *var.* gaetula.
gemmifera *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 823 (1973).–Namibia.
giessii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 824 (1973). –Namibia.
glabra *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 39 (1974). –Namibia, South Africa.
glabrescens *Burtt Davy*
var. apiculata *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 143 (1974).–South Africa.
gypsacea *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 500 (1975).–Algeria.
hispanica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 501 (1975).–Spain, Morocco.
inaperta *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 150 (1972).–Namibia.
kalaharica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 824 (1973).–Botswana.
kali *L.*
subsp. collina *(Pallas) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. collina.
koichabica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 40 (1974).–Namibia.
libyca *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 501 (1975).–Libya, Egypt.
lipschitzii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1159 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
littoralis *Moq.*
var. glabra *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 152 (1972).–Malagasy.
luederitzensis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 825 (1973).–Namibia.
mairei *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 502 (1975).–Algeria.
mandavillei *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 502 (1975).–Saudi Arabia, Syria.
masenderanica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(6): 832 (June 1974); *et in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 11: 173 (July 1974).–Iran.
melanantha *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 825 (1973).–South Africa (Cape Province).

SALSOLA :–
microtricha *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 826 (1973).–South Africa (Cape Province).
minutifolia *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(4): 537 (1974).–South Africa (Cape Province).
namaqualandica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 826 (1973).–Namibia.
namibica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 827 (1973).–Namibia.
oreophila *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1159 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
orientalis *S.G. Gmel.*
var. glabra *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 187 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
palaestinica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 503 (1975).–Jordan.
parviflora *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 40 (1974).–Namibia.
patentipilosa *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 827 (1973).–South Africa (Cape Province).
pearsonii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 828 (1973).–South Africa (Cape Province).
pentandra *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 152 (1972).–Algeria.
subsp. adisca *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 154 (1972).–Algeria.
phillipsii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 829 (1973).–South Africa (Cape Province).
pillansii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 829 (1973).–South Africa (Cape Province).
praemontana *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 503 (1974).–Algeria.
pungens *(Gilli) Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 80 (1975): Eremochion pungens.
rodinii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 504 (1975).–Syria.
schreiberae *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 40 (1974).–Namibia.
scopiformis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 41 (1974).–Namibia.
sedoides *L. Amoen. Acad.*, 4: 98 (1759); vide *Stearn in Ray. Soc.*, publ. 148(*Facsim. J. Ray Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 67 (1973).–Great Britain.
seminuda *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 830 (1973).–Namibia.
sericata *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 830 (1973).–South Africa (Cape Province).
seydelii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 59(1): 42 (1974).–Namibia.
smithii *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 148 (1972).–South Africa (Orange Free State).
squarrosula *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 831 (1973).–South Africa (Cape Province).
subglabra *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 504 (1975).–Algeria.
syriaca *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 505 (1975).–Syria.
tetramera *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 831 (1973).–South Africa (Cape Province).
tetrandra *Forsk.*
subsp. occidentalis *Bochantsev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 154 (1972).–Algeria.
tianschanica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1160 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
tuberculatiformis *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 832 (1973).–South Africa (Cape Province).
verdoorniae *Tölken in J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 233 (1973).–South Africa (Cape Province).
warmbadica *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 58(6): 833 (1973).–Namibia.
zeyheri *(Moq.) Bunge in Mém. Acad. Sci. Petersbourg*, Sér. 7, 27(8): 13 (1880): Caroxylon zeyheri.

SALVIA L. (Labiat.).
ser. Beckeranae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972), as 'Beckerianae'.
ser. Brachyanthae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
ser. Canescentes *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
ser. Ceratophyllae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).

SALVIA :–
ser. Comparia *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
ser. Fugaces *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
ser. Lanatae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
ser. Limbatae *Pobedimova in Novosti Syst. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
ser. Nemorosae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
ser. Nutantes *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
ser. Officinalis *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 243 (1972).
ser. Pratenses *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 246 (1972).
ser. Ringentes *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
ser. Scabiosifoliae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
ser. Sclareae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
ser. Seravschanicae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
ser. Syriacae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 244 (1972).
ser. Trygonocalyx *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 243 (1972).
ser. Verbascifolia *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 245 (1972).
ser. Verbenacae *Pobedimova in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 9: 247 (1972).
alariformis *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 108 (1972).–Honduras, Guatemala.
aurita *Thunb.*
var. galpinii *(Skan) Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(1): 67 (1974): S. galpinii.
betuliifolia *Epl.*
var. chasmema *Reveal & W.J. Hess in Phytologia*, 24(5): 378 (1972).–Mexico.
botschantzevii *Cherneva in Bot. Zhurn.*, 57(1): 101 (1972).–Algeria.
cabulica *Benth.*
var. serotina *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 341 (1972).–Afghanistan.
calcicola *Harley in Kew Bull.*, 29(1): 138 (1974).–Brazil.
canariensis *L.*
f. albiflora *(Bolle) Sunding in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 65 (1972): S. canariensis *var.* albiflora.
f. candidissima *(Bolle) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 65 (1972): S. canariensis *var.* candidissima.
decumbens *Alain in Phytologia*, 25(5): 273 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).
fracta *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 110 (1972).–Guatemala.
holwayi *Blake*
var. puberulenta *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 24(9) nos. 3–4: 286 (1973).–Guatemala.
japonica *Thunb.*
f. filicifolia *(Merr.) T.C. Huang & J.T. Wu in Taiwania*, 20(2): 220 (1975): S. filicifolia.
subsp. taipingshanensis *T.C. Huang & J.T. Wu in Taiwania*, 20(1): 77–97 (1975), without latin descr. or type.–Taiwan.
var. taipingshanensis *(T.C. Huang & J.T. Wu) T.C. Huang & J.T. Wu in Taiwania*, 20(2): 220 (1975): S. japonica *subsp.* taipingshanensis nom. nud.
lyrata
f. purpureorubra *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 225 (1973).–U.S.A. (S. Carolina).
officinalis *L.*
subsp. multiflora *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, C, 7: 49 (1973).–Jugoslavia.
perrieri *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 3 (1972).–Malagasy.
subsp. brevilabiata *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 6 (1972).–Malagasy.
pratensis *L.*
subsp. bertolonii *(Vis.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 450 (1974): S. bertolonii.
pygmaea *Matsum.*
var. simplicior *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 526 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

SALVIA :–
repens *Burch. ex Benth.*
var. keiensis *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(1): 75 (1974).–South Africa (Cape Province).
var. transvaalensis *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(1): 75 (1974).–South Africa (Transvaal).
russellii *Benth.*
var. auranitica *Mouterde in Saussurea*, 4: 25 (1973).–Syria.
selguapensis *A. Molina in Ceiba*, 18(1–2): 104 (1974).–Honduras.
sessilifolia *Baker*
var. auriculata *Hedge in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 8 (1972), nom. nov.: S. goudotii *Briq.*
tiliifolia *Vahl*
var. albiflora *(M. & G.) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 113 (1972): S. albiflora.
var. alvajaca *(Oersted) L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 113 (1972): S. alvajaca.

SAMBUCUS L. (Sambucac.).
ebulus *L.*
f. xerophila *Priszter in Bot. Közlem.*, 59(1): 45 (1972).–Hungary.
racemosa *L.*
var. leucocarpa *(T. & G.) Cronquist, Fl. Pacific Northwest*: 452 (1973): S. pubens *var.* leucocarpa.

SAMERARIA Desv. (Crucif.).
armena *(L.) Desv.*
subsp. flaccida *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 78 (1973).–Afghanistan, Pakistan.
boissierana *(Rchb. f.) Nabiev in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 97 (1974), as 'boissieriana': Isatis boissierana.
hirtocalyx *(Franch.) Nabiev in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 98 (1974): Isatis hirtocalyx.

SAMOLUS L. (Primulac.).
valerandi *L.*
subsp. parviflorus *(Raf.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 148 (1971): S. parviflorus.

SAMPANTAEA Airy Shaw in Kew Bull., 26(2): 328 (1972). *EUPHORBIACEAE.*
amentiflora *(Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 328 (1972): Alchornea (?) amentiflora.

SANGUISORBA L. (Rosac.).
ancistroides *(Desf.) A. Br.*
subsp. parviflora *(Pomel) O. Bolòs, Font-Quer & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): Poterium ancistroides *var.* parviflorum.
japonensis *(Makino) Kudo ex Watanabe in J. Jap. Bot.*, 47(3): 71 (1972): S. canadensis *var.* japonensis.
minor *Scop.*
var. psiloritica *(Rech.) Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
f. rhodopaea *(Vel.) Gajić in Fl. SR Srbije*, 4: 71 (1972): Poterium rhodopaea.
subsp. rupicola *(Boiss. & Reut.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 67 (1974): Poterium rupicola.
officinalis *L.*
f. pallescens *Asai in J. Jap. Bot.*, 48(1): 20 (1973).–Japan.
× poroshirensis *Watanabe in J. Jap. Bot.*, 47(3): 72 (1972).–Japan. (S. japonensis × stipulata).
rupicola *(B. & R.) Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 462 (1972): Poterium rupicola.

SANICULA L. (Umbellif.).
europaea *L.*
subsp. chinensis *(Bunge) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 363 (1971): S. chinensis.
subsp. elata *(Hamilt.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 363 (1971): S. elata.

SANSEVIERIA Thunb. (Liliac.).
abyssinica *N.E. Brown*
var. angustior *(Engler) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1569 (1971): S. guineensis *var.* angustior.
var. sublaevigata *(Chiov.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1569 (1971): Acyntha abyssinica *var.* sublaevigata.
elliptica *(Chiov.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1570 (1971): Acyntha elliptica.
massae *(Chiov.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(3) Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1570 (1971): Acyntha massae.

SANTALUM L. (Santalac.).
mitchellii *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 179 (1861).–Australia.
paniculatum *Hook. & Arn.*
var. chartaceum *Degener & I. Degener in Phytologia*, 27(3): 146 (1973).–Hawaiian Is.

SANTOLINA L. (Compos.).
chamaecyparissus
subsp. insularis *(Gennari ex Fiori) Yeo in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(1): 18 (1975): S. chamaecyparissus *var.* insularis.
etrusca *(Lacaita) Marchi & D'Amato in Inform. Bot. Ital.*, 5(1): 93 (1973): S. chamaecyparissus *var.* estrusca.

SAPINDUS L. (Sapindac.).
grandifolia *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 628 (1974).–Cuba.
lonomea *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 283 (1972).–Hawaiian Is.

SAPIUM P. Br. (Euphorbiac.).
guatemalense *Lundell in Wrightia*, 5(4): 76 (1975).–Guatemala.
itzanum *Lundell in Wrightia*, 5(4): 77 (1975).–Guatemala.
mammosum *Lundell in Wrightia*, 5(4): 77 (1975).–British Honduras.
ovalifolium *Lundell in Wrightia*, 5(4): 78 (1975).–Mexico.
veracruzense *Lundell in Wrightia*, 5(4): 79 (1975).–Mexico.

SARACHA Ruiz & Pav. (Solanac.).
potosina *(Rob. & Greenm.) Averett in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(3): 380 (1970 publ. 1971): Chamaesaracha potosina.

× SARCALAENOPSIS Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 539 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Phalaenopsis × Sarcanthopsis.]

SARCANDRA Gardn. (Chloranthac.).
grandifolia *(Miq.) Subramanyam & A.N. Henry in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 5 (1970 publ. 1972): Chloranthus grandifolius.

SARCANTHOPSIS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 198 (1972). *ORCHIDACEAE.*
curvata *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Vandopsis curvata.
nagarensis *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Sarcanthus nagarensis.
pantherina *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Vandopsis pantherina.
praealta *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Sarcanthus praealtus.
quaifei *(Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Stauropsis quaifei.
warocqueana *(Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Stauropsis warocqueana.
woodfordii *(Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 199 (1972): Stauropsis woodfordii.

SARCANTHUS Lindley in Bot. Reg., 10: sub t. 817 (1824), non Lindley (1825). *ORCHIDACEAE.*

SARCANTHUS Lindley, Collect. Bot.: t. 39B (1825), non Lindley (1824). *ORCHIDACEAE.*†
tenuifolius *(L.) Seidenfaden in Dansk Bot. Ark.*, 27(4): 37 (1971): Epidendrum tenuifolium.

SARCOCAPNOS DC. (Papaverac.).
enneaphylla *(L.) DC.*
var. speciosa *(Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): S. speciosa.

× SARCOCENTRUM hort. in Orchid Rev., 79(933): centre page pull-out p. 3–4 (1971): *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Sarcochilus.]

× SARCOCERAS Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 539 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Pteroceras × Sarcochilus.]

SARCOCHILUS R.Br. (Orchidac.).
fasciatus *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 202 (1866), nom. nov.: Chiloschista usnoides *Wight.*
serrulatus *D.L. Jones in Victorian Nat.*, 89(12): 344 (1972).–Australia (Queensland).

SARCOGLOTTIS Presl. (Orchidac.).
heringeri *Pabst in Orchid Rev.*, 79(932): 53 (1971).–Brazil.
magdalenensis *(Brade & Pabst) Pabst in Bradea*, 1(31): 329 (1973): Pelexia magdalenensis.
misera *(Krzl.) Pabst in Bradea*, 1(47): 469 (1974): Spiranthes misera.
trichogyna *Cuatrecasas in Ciencia*, 27(6): 171 (1972).–Costa Rica.

SARCOGLYPHIS Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 200 (1972). *ORCHIDACEAE.*
fimbriatus *(Ridl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 373 (1974): Saccolabium fimbriatum.
flava *(Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 200 (1972): Saccolabium flavum.
lilacina *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 201 (1972): Sarcanthus lilacinus.
mirabilis *(Rchb.f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 201 (1972): Sarcanthus mirabilis.
pensilis *(Ridl.) Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 68(1): 87 (1973): Sarcanthus pensilis.

× SARCONOPSIS hort. in Orchid Rev., 79(933): centre page pull-out p. 3–4 (1971). *ORCHIDACEAE.*
[Phalaenopsis × Sarcochilus.]

× SARCOPAPILIONANDA Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 539 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Papilionanthe × Sarcochilus × Vanda.]

SARCOPHYTON Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 201 (1972). *ORCHIDACEAE.*
crassifolium *(Lindl. & Paxt.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Cleisostoma crassifolium.
pachyphyllum *(Ames) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Sarcanthus pachyphyllus.
taiwanianum *(Hayata) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Sarcanthus taiwanianus.

SARCOPYRAMIS Wall. (Melastomatac.).
humilis *Nayar in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 170 (1974).–Frontier Burma & Tibet.

SARCORHACHIS Trelease (Piperac.).
convallariodorum *(C. De Candolle) Steyermark in Pittieria*, 3: 32 (1971): Piper convallariodorum.
venezuelana *Steyermark in Pittieria*, 3: 33 (1971).–Venezuela.

SARCOSTEMMA R. Br. (Asclepiadac.).
socotranum *Lavranos in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 27(2): 37 (1972).–Socotra.
vanlessenii *Lavranos in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 29(2): 35 (1974).–South Yemen.

×**SARCOVANDA** hort. in Orchid. Rev., 79(933): centre page pull-out p. 4 (1971). *ORCHIDACEAE.* [Sarcochilus × Vanda.]

SAROTHAMNUS Wimm. (Legumin.).
maurus (*Humbert & Maire*) *Raynaud in Bull. Soc. Bot. France*, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): Cytisus maurus.

SARRACENIA L. (Sarraceniac.).
alabamensis *F.W. & R.B. Case in Rhodora*, 76(808): 653 (1974 publ. 1975).–U.S.A. (Alabama).

SARTORINA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 28(1): 98 (1974). *COMPOSITAE.*
schultzii *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 28(1): 98 (1974).–Mexico?

×**SARTYLIS** hort. in Orchid Rev., 81(964): centre page pull-out p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE.* [Rhynchostylis × Sarcochilus.]

SASA Makino & Shibata (Gramin.).
hirta (*Koidz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 62 (1975): S. pseudocernua *var.* hirta.

SASAELLA Makino (Gramin.).
marunoi *Hatusima in J. Geobot.*, 20(2): 37 (1972). –Japan.

SASAMORPHA Nakai (Gramin.).
borealis (*Hackel*) *Nakai*
var. angustior (*Makino*) *S. Suzuki in J. Jap. Bot.*, 50(5): 137 (1975): Sasa spiculosa *f.* angustior.
var. pilosa (*Uchida*) *S. Suzuki in J. Jap. Bot.*, 50(5): 138 (1975): Sasa tobaeana *var.* pilosa.
var. viridescens (*Nakai*) *S. Suzuki in J. Jap. Bot.*, 50(5): 139 (1975): S. purpurascens *var.* viridescens.

SATUREJA L. (Labiat.).
borissovae *Zeinalova in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1969(2): 14, 17 (1969), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
densiflora *Zeinalova in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1969(2): 15 (1969), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
montana *L.*
subsp. kitaibelii (*Wierzb. ex Heuffel*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 352 (1972): S. kitaibelii.
subsp. taurica (*Velen.*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 352 (1972): S. taurica.
subsp. variegata (*Host*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 352 (1972): S. variegata.
salzmannii *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 356 (1972), nom. nov.: S. inodora *Salzm. ex Bentham.*

SAURAUIA Willd. (Saurauiac.).
pubescens *C. Koch & Lind. in Wochenschrift Gärtn. Pflanzenkunde*, 5(37): 293 (1862).–Germany.

SAUROPUS Blume (Euphorbiac.).
bicolor *Craib*
var. microphyllus (*Craib*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 333 (1972): S. similis *var.* microphylla.
quadrangularis (*Willd.*) *Muell. Arg.*
var. compressus (*Muell. Arg.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 337 (1972): S. compressus.

SAUSSUREA DC. (Compos.).
ser. Chrysotrichae *Lipshits in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(4): 75 (1971).
sect. Cincta *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 60(7): 944 (1975).
ser. Glanduligerae *Lipshits in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(4): 75 (1971).
sect. Maritimae (*Nakai*) *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 528 (1972): *subgen.* Maritimae.
abnormis *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 56(6): 826 (1971). –India.
afghana *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 60(10): 1446 (1975).–Afghanistan.
arctecapitulata *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 524 (1972).–Mongolia.
brunneopilosa *Hand.-Mazz.*
var. eopygmaea (*Hand.-Mazz.*) *Lipshits in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(4): 79 (1971): S. eopygmaea.

SAUSSUREA :–
catharinae *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 59(11): 1603 (1974).–Mongolia.
chetchozensis *Franch.*
var. glabrescens (*Hand.-Mazz.*) *Lipshits in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 248 (1971): S. lanuginosa *var.* glabrescens.
graciliformis *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 522 (1972).–China.
graminea *Dunn.*
var. lanicaulis (*Hand.-Mazz.*) *Lipshits in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(4): 80 (1971): S. lanicaulis.
hultenii *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 528 (1972). –China.
kolesnikovii *Khokhryakov & Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 82: 36 (1971).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
komaroviana *Lipshits in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 249 (1971), nom. nov.: S. saxatilis *Kom.*
lavrenkoana *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 532 (1972).–China.
neofranchetii *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(6): 676 (1972), nom. nov.: S. auriculata *Franch.*
obscura *Lipshits in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 250 (1971), nom. nov.: S. inconspicua *Lipshits.*
parviflora *DC.*
var. contracta (*Ledeb.*) *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(6): 682 (1972): S. serrata *var.* contracta.
peduncularis *Franch.*
var. corymbosa (*Franch.*) *Lipshits in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 250 (1971): S. peduncularis δ corymbosa.
var. lobata (*Franch.*) *Lipshits in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 250 (1971): S. peduncularis α lobata.
petiolata *Komarov ex Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(6): 681 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
petrovii *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 524 (1972). –China.
pinnatidentata *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 524 (1972).–China.
riederi *Herder*
f. yuparensis (*Kitamura*) *Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ.*, Bot., 9(2): 242 (1974): S. riederi *subsp.* yuparensis.
romuleifolia *Franch.*
f. pumila *Lipshits in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(4): 79 (1971).–China.
semiamplexicaulis *Lipshits in Bot. Zhurn.*, 57(4): 528 (1972).–China.
stracheyana (*Kuntze*) *Lipshits in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 26 (1967): Theodorea stracheyana.
sylvatica *Maxim.*
var. hsiaowutaishanensis (*Chen*) *Lipshits in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(4): 87 (1971): S. hsiaowutaishanensis.

SAUVAGESIA L. (Ochnac.).
capillaris (*St. Hil.*) *C. Sastre in Sellowia*, 23: 13 (1971): Lavradia capillaris.
erecta *L.*
subsp. brownei (*Planchon*) *C. Sastre in Caldasia*, 11(51): 21 (1971): S. brownei.
var. coriacea *C. Sastre in Sellowia*, 23: 14 (1971). –Brazil.
ericoides (*St. Hil.*) *C. Sastre in Sellowia*, 23: 15 (1971): Lavradia ericoides.
glandulosa (*St. Hil.*) *C. Sastre in Sellowia*, 23: 16 (1971): Lavradia glandulosa.
insignis (*Ule*) *C. Sastre in Sellowia*, 23: 16 (1971): Lavradia insignis.
serrata (*Korthals*) *C. Sastre in Sellowia*, 23: 18 (1971): Neckia serrata.
vellozii (*Vellozo ex St. Hil.*) *C. Sastre in Sellowia*, 23: 20 (1971): Lavradia vellozii.

SAVIA Willd. (Euphorbiac.).
sect. Afrosavia *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 27(3): 508 (1972).
fadenii *Radcliffe-Smith in Kew Bull.*, 27(3): 508 (1972).–Kenya.

SAXICOLELLA Engl. (Podostemac.).
amicorum *J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(1): 133 (1971). –Ghana.

SAXIFRAGA L. (Saxifragac.).
acerifolia *Wakabayashi & Satomi in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(4–6): 167 (1973).–Japan.
ajanica *Siplivinskii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 190 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
×akinfievii *Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza*: 173 (1967).–U.S.S.R. (Caucasus). (S. juniperifolia × dinnikii).
×anglica *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 26, 12 (1974).–Cultivation. (S. lilacina × S. × luteo-purpurea).
×anormalis *Sünderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 27, 12 (1974).–Cultivation. (S. laevis × stribrnyi).
artvinensis *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 329 (1972).–Turkey.
ascoldica *Siplivinskii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 156 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
calycina *Sternb.*
subsp. unalaschcensis (*Sternb.*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973): S. unalaschcensis.
caulescens *Siplivinskii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 151 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
corbariensis *Timb.-Lagr.*
var. valentina (*Wk.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): S. valentina.
corsica (*Duby*) *Gren. & Godr.*
var. font-queri *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974).–Balearic Is.
czekanowskii *Siplivinskii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 189 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
derbekii *Siplivinskii in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 157 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
dichotoma *Willd.*
subsp. albarracinensis (*Pau*) *Fernández Casas & M. Laínz in Candollea*, 29(2): 328 (1974): S. albarracinensis.
×finnisae *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974 (1): 27, 15 (1974).–Cultivation. (S. aizoides × S. × anglica).
fragilis *Schrank*
subsp. valentina (*Willk.*) *D.A. Webb in Curtis's Bot. Mag.*, 180(4): 186 (1975): S. valentina.
× gloriana *hort. ex Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 27, 15 (1974).–Cultivation. (S. lilacina × scardica).
× hardingii *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974 (1): 27, 15 (1974).–Cultivation. (S. burserana × ? S. × luteo-purpurea).
hederacea *L.*
var. libanotica (*Bornm.*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 259 (1972): S. scotophila *var.* libanotica.
× hornibrookii *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 27, 16 (1974).–Cultivation. (S. lilacina × porophylla).
hyperborea *R. Br.*
subsp. debilis (*Engelm. ex A. Gray*) *Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 151 (1971): S. debilis.
× ingwersenii *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 27, 16 (1974).–Cultivation. (S. lilacina × tombeanensis).
×kayei *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 28, 16 (1974).–Cultivation. (S. boydii × S. × eudoxiana).
×malbyana *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974 (1): 28, 17 (1974).–Cultivation. (? S. aretioides × diapensioides).
marshallii *Greene*
subsp. idahoensis (*Piper*) *D.L. Krause & Beamish in Canad. J. Bot.*, 50(11): 2134 (1972): S. idahoensis.
moschata *Wulf.*
var. firmata (*Luiz.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): S. firmata.
nelsoniana *D. Don*
subsp. carlottae (*Calder & Savile*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973), without basionym page and as 'charlottae': S. punctata *subsp.* carlottae.
subsp. cascadensis (*Calder & Savile*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973): S. punctata *subsp.* cascadensis.

SAXIFRAGA :–
subsp. insularis (*Hultén*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973): S. punctata *subsp.* insularis.
subsp. pacifica (*Hultén*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973): S. punctata *subsp.* pacifica.
subsp. porsildiana (*Calder & Savile*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973): S. punctata *subsp.* porsildiana.
subsp. reniformis (*Ohwi*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 494 (1973): S. reniformis.
× oettingenii *Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza*: 176 (1967).–U.S.S.R. (Caucasus). (S. dinnikii × juniperifolia).
oppositifolia *L.*
subsp. glandulisepala *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 492 (1973).–Canada (British Columbia).
pickeringii *C. Simon in Bocagiana*, 33: 4 (1973), as 'pickeringi'.–Madeira.
platysepala (*Trautv.*) *Tolmatchev*
subsp. crandallii (*Gandoger*) *Tolmatchev ex Å. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 152 (1971): S. crandallii.
× pragensis *Horný, Soják & Webr in Skalničky* 1974(1): 28, 17 (1974).–Cultivation. (S. × edithae × ? S. × ferdinandi-coburgii).
purpurascens *Kom.*
var. insularis (*Hultén*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 84: 33 (1972): S. punctata *subsp.* insularis.
rebunshirensis (*Engl. & Irmsch.*) *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 155 (1971): S. bronchialis *f.* rebunshirensis.
reflexa *Hook.*
subsp. occidentalis (*S. Wats.*) *Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 495 (1973): S. occidentalis.
× rosinae *Sünderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 28, 17 (1974).–Cultivation. (S. diapensioides × marginata).
rufopilosa (*Hultén*) *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 41 (1974 publ. 1975): S. nivalis *var.* rufopilosa.
× semmleri *Sünderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 28, 18 (1974).–Cultivation. (S. × eudoxiana × laevis).
sibirica *L.*
subsp. mollis (*Sm.*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 255 (1972): S. mollis.
× smithii *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 28, 18 (1974).–Cultivation. (S. marginata × tombeanensis).
staminosa *Shlotgauer & Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada* (*Moscow*), 85: 45 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
× stormonthii *Sünderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 29, 18 (1974).–Cultivation. (? S. caucasica × sancta).
× urumovii *Sünderman ex Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 29, 18 (1974).–Cultivation. (S. ferdinandi-coburgii × luteo-viridis).
vulcanica *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 189 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East), Aleutian Is.
vvedenskyi *Abdullaeva in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 246 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
× wehrhahnii *Horný, Soják & Webr in Skalničky*, 1974(1): 29, 18 (1974).–Cultivation. (S. marginata × scardica).
yuparensis *Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ.*, Bot., 9(2): 149 (1974).–Japan.

SCABIOSA L. (Dipsacac.).
cinerea *Lapeyr.*
subsp. hladnikiana (*Host*) *Jasiewicz in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 50 (1975): S. hladnikiana.
columbaria *L.*
subsp. banatica (*W.K.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 5: 577 (1973): S. banatica.
subsp. banatica (*W. & K.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 450 (1974): S. banatica.
var. intermedia (*Post*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 606 (1972): S. ochroleuca *var.* intermedia.
subsp. paphlagonica (*Bornm.*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 607 (1972): S. paphlagonica.
f. pilosa *Gamisans in Candollea*, 26(2): 352 (1971).–Corsica.
var. webbiana (*Don*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 606 (1972): S. webbiana.

SCABIOSA :–
crenata *Cyr.*
subsp. macropoda (*Costa*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. macropoda.
× janchenii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973), without type.–? Austria. (S. columbaria × ochroleuca).
lucida *Vill.*
subsp. stricta (*Waldst. & Kit.*) *Jasiewicz in Bot. J. Linn. Soc.*, 71(1): 50 (1975): S. stricta.
micrantha *Desf.*
f. unicapitulata *Diklić & Nikolić in Fl. SR Srbije*, 5: 615 (1973).–Jugoslavia.
ochroleuca *L.*
f. baumgarteniana *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Romania.

SCAEVOLA L. (Goodeniac.).
coccinea *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78 (*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 472 (1933).–New Caledonia.
frutescens (*Mill.*) *Krause*
f. glabra (*Matsum.*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 597 (1971), ? without basionym ref.: S. koenigii *var.* glabra.
kilaueae *Deg.*
var. powersii *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(2): 72 (1971).–Hawaiian Is.
racemigera *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78 (*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 475 (1933).–New Caledonia.
taccada (*Gaertn.*) *Roxb.*
var. bryanii *St. John in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 88(8): 75 (1975).–Hawaiian Is.
var. fauriei (*Lévl.*) *St. John in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 88(8): 74 (1975): S. fauriei.

SCALESIA Arn. (Compos.).
atractyloides *Arnott*
var. darwinii (*Hook. fil.*) *Eliasson in Op. Bot.*, 36: 60 (1974): S. darwinii.
baurii *Robinson & Greenman*
subsp. hopkinsii (*Robinson*) *Eliasson in Op. Bot.*, 36: 94 (1974): S. hopkinsii.
microcephala *Robinson*
var. cordifolia *Eliasson in Op. Bot.*, 36: 55 (1974).–Galapagos Is.

SCALIGERIA DC. (Umbellif.).
stewartiana (*Nasir*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 79 (15th April 1972); *et in R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 525 (Dec. 1972): Bunium stewartianum.
vvedenskyi *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5): 630 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).

SCAMMONEA Rafin. in Ann. Gen. Sci. Phys., 8: 271 (1821). *CONVOLVULACEAE.*

SCANDIX L. (Umbellif.).
australis *L.*
var. microcarpa (*Lange*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): S. microcarpa.
stellata *Banks & Sol.*
subsp. velutina (*Coss.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 82 (1974): S. pinnatifida *var.* velutina.
var. velutina (*Cosson*) *Charpin & Fernández Casas in Candollea*, 30(1): 53 (1975): S. pinnatifida *var.* velutina.

SCAPHOCHLAMYS Baker (Zingiberac.).
polyphylla (*K. Schum.*) *B.L. Burtt & R.M. Smith in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 315 (1972): Haplochorema polyphyllum.

SCAPHOSEPALUM Pfitz. (Orchidac.).
escobarianum *Garay in Orquideologia*, 6(1): 14 (1971).–Colombia.

SCAPHYGLOTTIS Poepp. & Endl. (Orchidac.).
minuta (*Rich. & Gal.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 299 (1973): Polystachya minuta.

SCAPICEPHALUS Ovchinnikov & Chukavina in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR, 17(9): 64 (1974). *BORAGINACEAE.*

SCAPICEPHALUS :–
rosulatus *Ovchinnikov & Chukavina in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 17(9): 65 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

SCELOCHILUS Klotzsch (Orchidac.).
paraguaensis *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 268 (1972).–Venezuela.

SCHAEFFERIA Jacq. (Celastrac.).
cuneifolia *A. Gray*
var. pedicellata *Lundell in Wrightia*, 5(3): 55 (1974).–U.S.A. (Texas).

SCHEFFLERA J.R. & G. Forst. (Araliac.).
alpina *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn.*, 60(10): 1438 (1975).–Vietnam.
arboricola (*Hayata*) *Merrill in Lignan Sci. J.*, 5(1–2): 139 (1929): Heptapleurum arboricola.
compacta *Frodin ex Lauener in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(1): 96 (1972), nom. nov.: Eleutherococcus bodinieri *Lévl.*
corymbiformis *Bui in Adansonia*, 14(4): 576 (1974 publ. 1975).–Vietnam.
delavayi (*Franch.*) *Harms*
var. pubinervis *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 224 (1972).–Vietnam.
dongnaiensis *Bui in Adansonia*, 14(4): 574 (1974 publ. 1975).–Vietnam.
var. langbianensis *Bui in Adansonia*, 14(4): 574 (1974 publ. 1975).–Vietnam.
enneaphylla *Bui in Adansonia*, 15(2): 280 (1975).–Vietnam.
evrardii *Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.* 43(3–4): 425 (1973).–Zaïre.
fantsipanensis *Bui in Adansonia*, 15(2): 278 (1975).–Vietnam.
hypoleucoides *Harms*
var. tomentosa *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 230 (1972).–Vietnam.
kivuensis *Bamps in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 251 (1971).–Zaïre.
kontumensis *Bui in Adansonia*, 14(4): 576 (1974 publ. 1975).–Vietnam.
lociana *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn.*, 60(1): 1437 (1975).–Vietnam.
macrophylla (*Dunn.*) *Vig.*
var. flava *Bui in Adansonia*, 15(2): 282 (1975).–Vietnam.
membranifolia *Bui in Adansonia*, 15(2): 278 (1975).–Vietnam.
moratii *Bernardi in Candollea*, 28(1): 7 (1973).–Malagasy.
pacoensis *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 233 (1972).–Vietnam.
var. acuminata *Bui in Adansonia*, 15(2): 284 (1975).–Vietnam.
palmiformis *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 9: 237 (1972).–Vietnam.
pseudospicata *Bui in Adansonia*, 15(2): 277 (1975).–Vietnam.
tribracteolata *Bui in Adansonia*, 14(4): 573 (1974 publ. 1975).–Vietnam.

SCHEFFLEROPSIS Ridley (Araliac.).
sect. Integrifoliae *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1495 (1973).
angkae (*Craib*) *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1496 (1973): S. subintegra *var.* angkae.
hemiepiphytica *Grushvitskiĭ & N.T. Skvortsova in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1496 (1973).–Vietnam.

SCHIEDEA Cham. & Schlechtend. (Caryophyllac.).
membranacea *St. John in Pac. Sci.*, 26(3): 275 (1972).–Hawaiian Is.
viscosa *Mann*
var. laevis (*Sherff*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 159 (1973): Alsinodendron viscosum *var.* laeve.

SCHIMPERA Steud. & Hochst. ex Endl. Gen. Pl., 2(12): 889 (1839). *CRUCIFERAE.*†
arabica *Hochst. & Steud.*
subsp. persica (*Boiss.*) *Hadač & Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 262 (1971 publ. 1973): S. persica.

SCHINOPSIS Engl. (Anacardiac.).
glabra (*Engl.*) *F.A. Barkley & T. Meyer in Lilloa*, 33(11): 219 (1973): S. brasiliensis *var.* glabra.

SCHINUS L. (Anacardiac.).
meyeri *F.A. Barkley in Lilloa*, 33(14): 295 (1973). –Argentina.

SCHISMATOGLOTTIS Zoll & Mor. (Arac.).
acutifolia (*Engl.*) *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 233 (1966): Piptospatha acutifolia.
colocasioidea *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 238 (1966).–Borneo (Sarawak).
cordifolia *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto* Ser. B, 32(3): 229 (1966).–Borneo (Brunei).
erecta *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 233 (1966).–Borneo (Sarawak).
gamoandra *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 237 (1966).–Borneo (Sarawak).
havilandii (*Engl.*) *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 233 (1966): Piptospatha havilandii.
homalomenoidea *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 225 (1966).–Borneo (Brunei).
monoplacenta *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 227 (1966).–Borneo (Sarawak).
multinervia *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(1): 237 (1966).–Borneo (Sarawak).
muluensis *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 235 (1966).–Borneo (Sarawak).
parviflora *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 225 (1966).–Borneo (Brunei).
platystigma *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 229 (1966).–Borneo (Brunei).
rubiginosa *M. Hotta in Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto*, Ser. B, 32(3): 231 (1966).–Borneo (Sarawak).

SCHISTOCARPHA Less. (Compos.).
croatii *H. Robinson in Phytologia*, 29(5): 339 (1975 publ. 1974).–Panama.
steyermarkiana *H. Robinson in Phytologia*, 29(3): 248 (1974).–Guatemala.

SCHIZACHYRIUM Nees (Gramin.).
crinizonatum *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 22 (1974).–Australia (N. Terr., W. Australia, Queensland).
dolosum *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 26 (1974).–Australia (Queensland).
occultum *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 24 (1974).–Australia (Queensland).
perplexum *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 17: 14 (1974).–Australia (Queensland).
stoloniferum *Nash.*
var. wolfei *DeSelm in Sida*, 6(2): 114 (1975).–U.S.A. (Florida).

SCHIZOBOEA (K. Fritsch) B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 266 (1974): Roettlera sect. **Schizoboea** (Gesneriac.).
kamerunensis (*Engl.*) *B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 266 (1974): Didymocarpus kamerunensis.

SCHIZOGLOSSUM E. Mey. (Asclepiadac.).
corniculatum (*E. Mey.*) *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(2): 363 (1971): Lagarinthus corniculatus.

SCHKUHRIA Roth (Compos.).
pinnata (*Lam.*) *Cabrera*
var. guatemalensis (*Rydb.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 443 (1972): Tetracarpum guatemalense.

SCHLEGELIA Miq. (Bignoniac.).
dressleri *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 924 (1973 publ. 1974).–Panama.

SCHLEGELIA :–
fuscata *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 925 (1973 publ. 1974).–Panama.
macrocarpa *Lundell in Wrightia*, 5(4): 103 (1975).–Guatemala.
silvicola *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 126 (1972).–Nicaragua, Guatemala.

SCHLEINITZIA Warb. (Legumin.).
hoffmanii (*Drake*) *Guinet in Trav. Sect. Sci. Techn. Inst. Franç. Pondichéry*, 9: 33, 291 (1969), without basionym ref.: Xylia hoffmanii.
insularum (*Guill.*) *Guinet in Trav. Sect. Sci. Techn. Inst. Franç. Pondichéry*, 9: 33, 291 (1969), without basionym ref.: Prosopsis insularum.
novo-guineensis (*Warb.*) *Guinet in Trav. Sect. Sci. Techn. Inst. Franç. Pondichéry*, 9: 33, 291 (1969), without basionym ref.: Piptadenia novo-guineensis.

SCHLIMMIA Planch. & Linden (Orchidac.).
garayana *H.R. Sweet in Orquideologia*, 8(1): 8 (1973).–Ecuador.

SCHMIDTOTTIA Urb. (Rubiac.).
scabra *Borhidi & Acuña in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 30 (1971 publ. 1972).–Cuba.
sessilifolia (*Britt.*) *Urb.*
subsp. shaferi (*Standl.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): Portlandia shaferi.

SCHNELLA Raddi (Legumin.).
macrostachya *Raddi*
var. bahiensis (*Bong.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 402 (1973): Bauhinia bahiensis.
var. brachystachya (*Mart. ex Benth.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 402 (1973): Bauhinia raddiana *var.* brachystachya.
spicata (*Vog.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 402 (1973): Bauhinia spicata.

SCHOENOBIBLUS Martius & Zuccarini, Nov. Gen. Sp. Pl., 1(3): 65 (1824). *THYMELAEACEAE.*

SCHOENOPLECTUS Palla (Cyperac.).
subgen. Actaeogeton (*Reichenb.*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974): Scirpus *sect.* Actaeogeton.
subgen. Malacogeton (*Ohwi*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974): Scirpus *sect.* Malacogeton.
americanus (*Pers.*) *Volkart*
subsp. longispicatus (*Britton*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus americanus *var.* longispicatus.
subsp. triangularis (*Pers.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus triqueter *var.* triangularis.
brachyceras (*A. Rich.*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus brachyceras.
californicus (*C.A. Mey.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Elytrospermum californicum.
chamissoi (*Nees*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Malacochaete riparius β (*var.*) chamissoi.
chilensis (*Nees & Meyen*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus chilensis.
confusus (*N.E. Br.*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus confusus.
deltarum (*Schuyler*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus deltarum.
ehrenbergii (*Böckeler*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus ehrenbergii.
etuberculatus (*Steud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Rhynchospora etuberculata.
etuberculatus (*Steud.*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 315 (1974): Rhynchospora etuberculata.
heterochaetus (*Chase*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus heterochaetus.
hondoensis (*Ohwi*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus hondoensis.
inclinatus (*Del.*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Isolepis inclinata.

SCHOENOPLECTUS :–
jacobii (*Fischer*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971), as 'jacobi': Scirpus jacobii.
juncoides (*Roxb.*) *Palla*
subsp. hotarui (*Ohwi*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus hotarui.
subsp. ohwianus (*T. Koyama*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus ohwianus.
subsp. purshianus (*Fernald*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus purshianus.
subsp. rockii (*Kükenth.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus rockii.
komarovii (*Roshev.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus komarovii.
lacustris (*L.*) *Palla*
f. compactus (*Beckhaus*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* compactus.
f. confertus (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* confertus.
f. conglomeratus (*Junge*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* conglomeratus.
f. foliosus (*Desmoulins*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* foliosus.
f. glaucus (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* glaucus.
f. laxiflorus (*Kuntze*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* laxiflorus.
f. minor (*Baumg.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* minor.
f. palustris (*Schlechtd.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym page: Scirpus lacustris *f.* palustris.
f. radiatus (*Vollm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971): Scirpus lacustris *f.* radiatus.
subsp. tabernaemontani (*C.C. Gmel.*) *Á. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 275 (1975): Scirpus tabernaemontani.
subsp. tenuiculmis (*Sheldon*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus lacustris *var.* tenuiculmis.
f. terrestris (*Glück*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971), without basionym date: Scirpus lacustris *f.* terrestris.
lateriflorus (*Gmel.*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus lateriflorus.
littoralis (*Schrad.*) *Palla*
subsp. subulatus (*Vahl*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus subulatus.
maritimus (*L.*) *Lye in Blyttia*, 29(3): 145 (1971): Scirpus maritimus.
microglumis *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 287 (1971).–Uganda.
monophyllus (*Presl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus monophyllus.
subsp. conglomeratus (*H.B.K.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus conglomeratus.
nevadensis (*S. Wats.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus nevadensis.
nipponicus (*Makino*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus nipponicus.
× oblongus (*T. Koyama*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus × oblongus.
pseudotriqueter (*Steud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus pseudotriqueter.
rogersii (*N.E. Br.*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus rogersii.
roylei (*Nees*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Isolepis roylei.
rubiginosus (*Beetle*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus rubiginosus.

SCHOENOPLECTUS :–
smithii (*A. Gray*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus smithii.
subsp. leiocarpus (*Kom.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus supinus *var.* leiocarpus.
subterminalis (*Torr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus subterminalis.
subulatus (*Vahl*) *Lye in Bot. Notiser*, 124(2): 290 (1971): Scirpus subulatus.
supinus (*L.*) *Palla*
subsp. hallii (*A. Gray*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus hallii.
subsp. lateriflorus (*Gmel.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus lateriflorus.
subsp. saximontanus (*Fernald*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus saximontanus.
tabernaemontani (*Gmel.*) *Palla*
f. paludosus (*Boenn.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971), without basionym page: Scirpus tabernaemontani *f.* paludosus.
f. sub-duvalii (*Beckhaus*) *Soó in Acta. Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus tabernaemontani *f.* sub-duvalii.
triangulatus (*Roxb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus triangulatus.
triqueter (*L.*) *Palla*
f. conglomeratus (*Döll*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus triqueter *f.* conglomeratus.
f. hoppei (*Weihe*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus triqueter *f.* hoppei.
f. macrostachys (*Junge*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus triqueter *f.* macrostachys.
f. monostachys (*Junge*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus triqueter *f.* monostachys.
f. pallidus (*Döll*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 369 (1970 publ. 1971): Scirpus triqueter *f.* pallidus.
validus (*Vahl*) *Á. & D. Löve*
subsp. luxurians (*Miq.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 62 (1972): Scirpus tabernaemontani *f.* luxurians.

SCHOENORCHIS Blume (Orchidac.).
aurea (*Ridl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Saccolabium aureum.
chrysantha (*Alston*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Saccolabium chrysanthum.
jerdoniana (*Wight*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Taeniophyllum jerdonianum.
latifolia (*Fischer*) *Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 70(2): 415 (1973 publ. 1974): Rhynchostylis latifolia.
pachyglossa (*Lindl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 202 (1972): Saccolabium pachyglossum.
tixieri (*Guillaumin*) *Seidenfaden, Contrib. Revis. Orchid Fl. Cambodia, Laos & Vietnam*: 102 (1975): Saccolabium tixieri.
tortifolia (*Jayaw.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 203 (1972): Saccolabium tortifolium.

SCHOENUS L. (Cyperac.).
elongatus (*Nees*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 30 (1875): Chaetospora elongata.
krausei (*Philippi*) *Gunckle in An. Mus. Hist. Nat. Valparaiso*, 4: 42 (1971): Isolepis krausei.

SCHOEPFIA Schreb. (Olacac.).
macrophylla *Lundell in Wrightia*, 5(4): 74 (1975).–Guatemala.

SCHOMBURGKIA Lindl. (Orchidac.).
brysiana *Lem.*
var. intermedia *H.G. Jones in Bol. Soc. Brot.*, 46: 244 (1972 publ. 1973).–Cayman Is.

SCHOMBURGKIA :–
humboldtii *Rchb. f.*
var. breviscapa *H.G. Jones in Orquideologia*, 7(1): 11 (1972).–Windward Is.
lyonsii *Lindl.*
var. immaculata *H.G. Jones in Norw. J. Bot.*, 19(2): 108 (1972).–Jamaica.

SCHOUTENIA Korth. (Tiliac.).
furfuracea *Kochummen in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 59 (1972).–Malaya.

SCHRADERA Vahl (Rubiac.).
andina *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 122 (1971 publ. 1972).–Venezuela.

SCHRENKIA Fisch. & Mey. (Umbellif.).
transitoria (*K.-Pol.*) *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5): 630 (1973): Anidrum transitorium.

SCHWANTESIA Dinter (Aizoac.).
herrei *L. Bol.*
f. major *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973), nom. nov.: S. loeschiana *Tischer.*

SCIADOCEPHALA Mattf. (Compos.).
amazonica *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 12 (1974).–Colombia.
dressleri *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(5): 343 (1975 publ. 1974).–Panama.
pakaraimae (*Maguire & Wurdack*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(1): 12 (1974): Adenostemma pakaraimae.

SCIADOTENIA Miers (Menispermac.).
sect. Sychnosepalum (*Eichler*) *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 18 (1971): *gen.* Sychnosepalum.
sect. Tylopetalum (*Barneby & Krukoff*) *Barneby & Krukoff in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 18 (1971): *gen.* Tylopetalum.
nitida (*Riley*) *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 22 (1971): Odontocarya nitida.
pachnococca *Krukoff & Barneby in Mem. New York Bot. Gard.*, 22(2): 24 (1971).–Brazil.

SCILLA L. (Liliac.).
sect. Atropatanae *Mordak in Bot. Zhurn.*, 56(10): 1455 (1971).
× allenii (*Nicholson*) *Speta in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 14 (1971): × Chionoscilla allenii.
bifolia *L.*
subsp. danubialis *Speta in Naturk. Jahrb. Linz*, 1973: 16 (1973 publ. 1974).–Austria.
subsp. drunensis *Speta in Naturk. Jahrb. Linz*, 1973: 17 (1973 publ. 1974).–Austria.
cretica (*Boiss. & Heldr.*) *Speta in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 14 (1971): Chionodoxa cretica.
gorganensis *Meikle in Kew Bull.*, 30(3): 533 (1975).–Iran.
grossheimii *Sosnovskiĭ in Bot. Sada Akad. Nauk Armyanskoĭ*, 2: 7 (1949).–U.S.S.R. (Caucasus).
khorassanica *Meikle in Kew Bull.*, 30(3): 533 (1975).–Iran.
koelzii *Meikle in Kew Bull.*, 30(3): 536 (1975).–Iran.
lochiae (*Meikle*) *Speta in Naturk. Jahrb. Linz*, 20: 175 (1974): Chionodoxa lochiae.
luciliae (*Boiss.*) *Speta in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 14 (1971): Chionodoxa luciliae.
morrisii *Meikle in Kew Bull.*, 30(3): 537 (1975).–Cyprus.
nana (*Schultes fil.*) *Speta in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 14 (1971): Hyacinthus nanus.
sardensis (*Barr. & Sugden*) *Speta in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 14 (1971), basionym invalidly publ.: Chionodoxa sardensis.
scilloides (*Lindl.*) *Druce*
f. albida *Y.N. Lee in Korean J. Bot.*, 17(2): 85 (1974).–Korea.
sibirica *Haw.*
subsp. armena (*Grossh.*) *Mordak in Bot. Zhurn.*, 56(10): 1450 (1970): S. armena.
subsp. caucasica (*Miscz.*) *Mordak in Bot. Zhurn.*, 56(10): 1450 (1971): S. caucasica.
subsp. otschiauriae (*Mordak*) *Mordak in Bot. Zhurn.*, 56(10): 1451 (1971): S. otschiauriae.

SCILLA :–
siehei (*Stapf*) *Speta in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119(1–3): 14 (1971): Chionodoxa siehei.
vindobonensis *Speta in Naturk. Jahrb. Linz*, 1973: 17 (1973 publ. 1974).–Austria, Czechoslovakia, Hungary.
vvedenskyi *Pazĭĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 321 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

SCIRPOIDES Séguier (Cyperac.).
globifera (*Linné f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus globiferus.
holoschoenus (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus holoschoenus.
subsp. australis (*Murr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Scirpus australis.
subsp. globifera (*L.f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Scirpus globiferus.
subsp. thunbergii (*Schrad.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 61 (1972): Isolepis thunbergii.
romana (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Scirpus romanus.
thunbergii (*Schrad.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 127 (1972): Isolepis thunbergii.

SCIRPUS L. (Cyperac.).
sect. Lineatus (*Beetle*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 311 (1974): S. *ser.* Lineatae.
aciformis *B. Nordenstam in Dinteria*, 11: 53 (1974).–Namibia.
angolensis *C.B. Cl.*
var. briziformis (*Hutch.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 580 (1972), 'as brizaeformis': S. briziformis.
aureiglumis *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 581 (1972), nom. nov.: Schoenus junceus *Willd.*
bulbostyloides *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 581 (1972).–Ivory Coast.
hystricoides *B. Nordenstam in Dinteria*, 11: 55 (1974).–Namibia.
maritimus *L.*
subsp. affinis (*Roth.*) *Norlindh in Bot. Notiser*, 125(4): 404 (1972): S. affinis.
oxyjulos *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 581 (1972).–Sierra Leone.
raynalii *Schuyler in Notul. Nat. Acad. Nat. Sci. Philadelphia*, 438: 1 (1971).–Botswana, Rhodesia, Namibia.
silvaticus *L.*
f. jungei *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 368 (1970 publ. 1971), nom. nov.: S. silvaticus *f.* conglomeratus *Junge.*
sinuatus *Schuyler in Notul. Nat. Acad. Nat. Sci. Philadelphia*, 438: 2 (1971).–Namibia.
stagnicola *Raymond in Nat. Canad.*, 99(3): 237 (1972).–Pakistan.
subbisetosus *Koyama in Bot. Mag. Tokyo*, 86(1004): 281 (1973).–Tibet.

SCLERANTHUS L. (Caryophyllac.).
annuus *L.*
subsp. aetnensis (*Strobl*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 207 (1973): S. aetnensis.
marginatus *Guss.*
subsp. dichotomus (*Schur*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 207 (1973): S. dichotomus.
polycarpos *L.*
subsp. collinus (*Hornung*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973): S. annuus *subsp.* collinus.
subsp. ruscinonensis (*Gillot & Coste*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973): S. candolleanus *subvar.* ruscinonensis.

SCLERIA Bergius (Cyperac.).
aterrima (*Ridley*) *Napper in Kew Bull.*, 25(3): 445 (1971): S. hirtella *var.* aterrima.
monticola *Nelmes ex Napper in Kew Bull.*, 25(3): 444 (1971).–Sierra Leone.
multilacunosa *Koyama in Bull. Nation. Sci. Mus.* (*Tokyo*), 17(1): 71 (1974).–Sri Lanka.
sphaerocarpa (*E.A. Robinson*) *Napper in Kew Bull.*, 25(3): 441 (1971): S. tessellata *var.* sphaerocarpa.

SCLEROCARPUS Jacq. (Compos.).
papposus *(Greenm.) Feddema in Phytologia*, 23(2): 203 (1972): S. uniserialis *var.* papposus.
uniserialis *(Hook.) Benth. & Hook. f.*
var. frutescens *(Brandg.) Feddema in Phytologia*, 23(2): 206 (1972): S. frutescens.
var. rubridiscus *Feddema in Phytologia*, 23(2): 207 (1972).–Mexico.

SCLEROLAENA R. Br. (Chenopodiac.).
divaricata *(R. Br.) Smith in Rees, Cyclop.*: 31 (1815): Anisacantha divaricata.

SCLEROLOBIUM Vog. (Legumin.).
prancei *H.S. Irwin & Arroyo in Brittonia*, 26(3): 268 (1974).–Brazil.

SCLEROSTACHYA A. Camus (Gramin.).
fallax *(Balansa) Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 241 (1972): Saccharum fallax.
narenga *(Nees ex Steud.) Grassl in Proc. 14th Congr. Int. Soc. Sugar Cane Technologists 1972*: 241 (1972): Eriochrysis narenga.

SCOLOPIA Schreb. (Flacourtiac.).
braunii *(Klotzsch) Sleumer in Blumea*, 20(1): 40 (1972): Adenogyrus braunii.
burmanica *N. Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 391 (1972).–Burma.
calcicola *Capuron & Sleumer in Blumea*, 20(1): 47 (1972).–Malagasy.
crenata *(Wight) Clos*
var. brevifolia *N. Mukherjee in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 69(2): 394 (1972).–India.
flanaganii *(Bolus) Sim*
var. oreophila *Sleumer in Blumea*, 20(1): 51 (1972).–South Africa (Natal).
heterophylla *(Lamk.) Sleumer in Blumea*, 20(1): 47 (1972): Ludia heterophylla.
meridionalis *Capuron & Sleumer in Blumea*, 20(1): 46 (1972).–Malagasy.
montana *Sleumer in Blumea*, 20(1): 56 (1972).–Malagasy.
oreophila *(Sleumer) Killick in Bothalia*, 11(4): 515 (1975): S. flanaganii *var.* oreophila.
orientalis *Sleumer in Blumea*, 20(1): 54 (1972).–Malagasy.
septentrionalis *Capuron & Sleumer in Blumea*, 20(1): 47 (1972).–Malagasy.
spinescens *Sleumer in Blumea*, 20(1): 48 (1972).–Malagasy.
steenisiana *Sleumer in Blumea*, 20(1): 34 (1972).–Malaya.
stolzii *Gilg*
var. riparia *(Mildbr. & Sleumer) Sleumer in Blumea*, 20(1): 52 (1972): S. riparia.

SCOLOSANTHUS Vahl (Rubiac.).
densiflorus *Urb.*
subsp. maestrensis *(Alain) Borhidi in Bot. Közlem*, 58(3): 177 (1971): S. maestrensis.
subsessilis *Alain in Phytologia*, 25(5): 278 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).

SCOPOLIA Jacq. corr. Link (Solanac.).
straminifolia *(Wall.) Shrestha in Bull. Dep. Med. Pl.*, 2*(Fl. Phulchoki & Godawari)*: 81 (1969): Physalis straminifolia.

SCORPIURUS L. (Legumin.).
muricatus *L.*
var. margaritae *(Palau Ferrer) Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 270 (1974): S. margaritae.
subvillosus *L.*
var. laevigatus *(Sibth. & Sm.) Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 279 (1974): S. laevigatus.
sulcatus *L.*
var. oliveri *(Palau Ferrer) Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 274 (1974), as 'oliverii': S. oliveri.
vermiculatus *L.*
var. purpureus *(Desf.) Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 266 (1974): S. purpureus.
var. spinosus *Dominguez & Galiano in Lagascalia*, 4(2): 267 (1974).–Spain.

SCORZONERA L. (Compos.).
aragatzii *S. Kuthatheladze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 64 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
cana *(C.A. Meyer) Hoffm.*
var. alpina *(Boiss.) Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): S. jacquiniana *var.* alpina.
var. jacquiniana *(W. Koch) Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): Podospermum jacquinianum.
var. radicosa *(Boiss.) Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): S. radicosa.
lasiocarpa *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 255 (1974).–Turkey.
mollis *Bieb.*
subsp. szowitsii *(DC.) Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): S. szowitsii.
pygmaea *Sm.*
subsp. nutans *(Czeczott) Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 433 (1975): S. nutans.
scyria *M. Gustafsson & Snogerup in Bot. Notiser*, 125(4): 323 (1972).–Greece.
suberosa *C. Koch*
subsp. cariensis *(Boiss.) Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): S. cariensis.
violacea *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 256 (1974).–Turkey.

SCROPHULARIA L. (Scrophulariac.).
bheriensis *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 247 (1971). Nepal.
californica *Cham. & Schlecht.*
var. oregana *(Pennell) Cronquist, Fl. Pacific Northwest*: 441 (1973): S. oregana.
canina *L.*
subsp. tristis *(K. Maly) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 6: 171 (1974): S. canina *f.* tristis.
crithmifolia *Bss.*
subsp. alpina *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 17 (1973): S. crithmifolia *var.* alpina.
grandiflora *DC.*
subsp. reuteri *(Daveau) I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 266 (1972): S. reuteri.
integrifolia *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 32 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
laportifolia *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 248 (1971), as 'laportaefolia'.–Nepal.
macrantha *Greene ex Stiefelhagen in Bot. Jahrb.*, 44(4): 461, 483 (1910).–U.S.A. (New Mexico).
pamirica *(O. Fedtsch.) Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 124 (1970): S. incisa *var.* pamirica.
potaninii *Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 124 (1970).–Mongolia.
regelii *Ivanina in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 125 (1970).–U.S.S.R. (Middle Asia).
sareptana *Kleop. ex Ivanina in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 253 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
scopolii *Hoope*
var. grandidentata *(Tenore) Fenaroli in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia*, 8: 122 (1972), without basionym ref.: S. grandidentata.

×**SCULLYARA** hort. ex Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 541 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Cattleya × Epidendrum × Schomburgkia.]

SCUTELLARIA L. (Labiat.).
alpina *L.*
subsp. jabalambrensis *(Pau) Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 108 (1971): S. jabalambrensis.
subsp. supina *(L.) I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972): S. supina.
flocculosa *Epling & Mathias in Brittonia*, 8(4): 306 (1957), in error 'Salvia' see errata slip.–Peru.
kikaiinsularis *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 527 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.
rubicunda *Hornem.*
subsp. geraniana *(Tuntas ex Halácsy) I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 263 (1972): S. sibthorpii *var.* geraniana.

SCUTELLARIA :–
subsp. rupestris *(Boiss. & Heldr.) I.B.K. Richardson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972): S. rupestris.
rupicola *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 144 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

SCUTIA Commers. ex Brongn. (Rhamnac.).
colombiana *M.C. Johnston in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(2): 68 (1974).–Colombia.
spicata *(H. & B. ex Schult.) Weberb.*
var. pauciflora *(Hook. f.) M.C. Johnston in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(2): 70 (1974): Discaria pauciflora.

SCUTICARIA Lindl. (Orchidac.).
irwiniana *Pabst in Bradea*, 1(31): 336 (1973).–Brazil.
itirapinensis *Pabst in Bradea*, 1(31): 337 (1973).–Brazil.
kautskyi *Pabst in Bradea*, 1(19): 169 (1972).–Brazil.

×**SEALARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 541 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Papilionanthe × Paraphalaenopsis × Vanda.]

SEBAEA Soland. ex R. Br. (Gentianac.).
baumiana *(Gilg) Boutique in Fl. Afr. Centr., Spermatophytes, Gentianaceae*: 46 (1972): Belmontia baumiana.
gentilii *(De Wild.) Boutique in Fl. Afr. Centre., Spermatophytes, Gentianaceae*: 45 (1972): Exochaenium gentilii.
hockii *(De Wild.) Boutique in Fl. Afr. Centr., Spermatophytes, Gentianaceae*: 45 (1972): Belmontia hockii.
platyptera *(Baker) Boutique in Fl. Afr. Centr., Spermatophytes, Gentianaceae*: 48 (1972): Belmontia platyptera.
wildemaniana *Boutique in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 262 (1971).–Zaïre.

SEBASTIANIA Spreng. (Euphorbiac.).
leptopoda *Lundell in Wrightia*, 5(6): 164 (1975).–Guatemala.
pubiflora *Lundell in Wrightia*, 5(4): 80 (1975).–Guatemala.
singularis *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 7 (1974).–Brazil.
tuerckheimiana *(Pax & Hoffm.) Lundell in Wrightia*, 5(4): 80 (1975): Sapium tuerckheimianum.

SECALE L. (Gramin.).
anatolicum *Boiss.*
var. ciliatoglume *(Boiss.) Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 29 (1971): S. montanum ciliatoglume.
var. daralagesi *(Thum.) Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 29 (1971): S. daralagesi.
oec. nachitchevanicum *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 27 (1971), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
ancestrale *Zhuk.*
var. afghanicum *(Vav.) Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 32 (1971): S. cereale *var.* afghanicum.
var. dighoricum *(Vav.) Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 33 (1971): S. cereale *subsp.* dighoricum.
cereale *L.*
f. brevispicatum *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. montaniforme *(Waisb.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 120 (1971 publ. 1972): Triticum cereale *f.* montaniforme.
subsp. segetale *(Zhuk.) Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 35, 37 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
× derzhavinii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 47 (1973).–Cultivation. (S. cereale × montanum).

SECALE :–
kuprijanovii *Grossh.*
subsp. ciscaucasica *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 20 (1971), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. transcaucasica *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 20 (1971), without latin descr. or type.–U.S.S.R. (Caucasus).
montanum *Guss.*
subsp. anatolicum (*Boiss.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 46 (1973): S. anatolicum.
subsp. chaldicum (*An. Fed.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 46 (1973): S. chaldicum.
oec. dalmaticum (*Vis.*) *Ivanov & G.V. Yakovlev in Trudȳ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 44(1): 24 (1971): S. dalmaticum.
subsp. kuprijanovii (*Grossh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 46 (1973): S. kuprijanovii.
segetale (*Zhuk.*) *Roshev.*
var. afghanicum (*Vav.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 46 (1973): S. cereale *var.* afghanicum.
subsp. dighoricum (*Vav.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 46 (1973): S. cereale *subsp.* dighoricum.

SECAMONE R. Br. (Asclepiadac.).
filiformis (*L.f.*) *J.H. Ross in Bothalia*, 11(3): 277 (1974): Celastrus filiformis.
socotrana *Balf. f.*
var. glauca *A.R. Smith in Kew Bull.*, 25(2): 189 (1971).–Socotra.
szechuanensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 79 (1974), nom. nov.: Tylophora minutiflora *Woods.*

SECURIDACA L. (Polygalac.).
cacumina *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 126 (1972), nom. nov.: S. ecristata *Wurdack.*
froesii *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 125 (1972).–Brazil.
fruticans *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 124 (1972).–Venezuela.
macrophylla (*Bentham*) *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 125 (1972): Corytholobium macrophyllum.
maguirei *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 122 (1972).–Venezuela, Brazil.
prancei *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 124 (1972).–Brazil.

×SEDADIA Moran in Baileya, 19(4): 147 (1975). *CRASSULACEAE.*
[Sedum × Villadia.]
amecamecana (*Praeger*) *Moran in Baileya*, 19(4): 147 (1975): Sedum amecamecanum.

SEDDERA Hochst. (Convolvulac.).
sect. Socotroseddera *Verdcourt in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3688, p. 2 (1971).
fastigiata (*Balf.f.*) *Verdcourt in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3688, p. 2 (1971): Breweria fastigiata.
spinosa (*Vierh.*) *Verdcourt in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3688, p. 1 (1971): Bonamia spinosa.

SEDIREA Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.: 149 (1974). *ORCHIDACEAE.*
japonica (*Linden & Rchb. f.*) *Garay & H.R. Sweet, Orchids S. Ryukyu Is.*: 149 (1974): Aerides japonica.

SEDUM L. (Crassulac.).
ser. Chauveardica *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 72 (1974).
ser. Longifuniculata *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 68 (1974).
sect. Oreades (*Fröd.*) *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 52 (1974): S. *group V.* Oreades.
ser. Roborowskia (*Fröd.*) *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 59 (1974), as 'Roborowskiana': S. *subgroup* Roborowskia.
ser. Semilunata *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 64 (1974).
ser. Tenuifolia (*Fröd.*) *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 54 (1974): S. *subgroup* Tenuifolia.

SEDUM :–
ser. Trullipetala *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 62 (1974).
aetnense *Tineo*
subsp. tetramerum (*Trautv.*) *Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 64 (1974): S. tetramerum.
batallae *Barocio in Cact. Suc. Mex.*, 18(4): 96 (1973).–Mexico.
berunii *Pratov in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 245 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
callianthum *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 49(11): 325 (1974).–Nepal.
chingtungense *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 67 (1974).–China.
ettyuense *Tomida in J. Jap. Bot.*, 48(5): 140 (1973).–Japan.
fui *Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973), nom. nov.: S. platyphyllum *S.H. Fu.*
hewittii *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 325 (1972).–Turkey.
hispanicum *L.*
var. planifolium *Chamberlain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 325 (1972).–Turkey.
jujuyense *Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(1–2): 99 (1971).–Argentina.
kingdonii *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 50(12): 355 (1975).–Burma.
longifuniculatum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 70 (1974).–China.
luchuanicum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 65 (1974).–Yunnan.
lutzii *Hamet*
var. viridiflavum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 60 (1974).–China.
magniflorum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 61 (1974).–China.
marnieri *R.-Hamet ex H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 49(9): 260 (1974).–Nepal.
mirabile *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 49(9): 257 (1974).–Bhutan.
nepalicum *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 49(11): 322 (1974).–Nepal.
nothodugueyi *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 55 (1974).–China.
obtrullatum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 63 (1974).–China, Tibet.
oishii *Ohwi in J. Jap. Bot.*, 46(3): 82 (1971).–Japan.
ovatisepalum (*R.-Hamet*) *H. Ohba in Ohashi, Fl. E. Himalaya, 3rd Report*: 47, 339 (1975); cf. *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 50(12): 358 (1975): S. linearifolium *var.* ovatisepalum.
pallidum *Bieb.*
var. bithynicum (*Boiss.*) *Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 243 (1972): S. bithynicum.
phariense *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 48(11): 328 (1973).–Tibet.
platyphyllum *S.H. Fu*
var. longisepalum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 54 (1974).–China.
pluricaule *Kudo*
subsp. ezawae *Nosaka in J. Jap. Bot.*, 46(6): 167 (1971).–Japan.
subsp. hidakanum (*Tatewaki ex Kawano*) *Nosaka in J. Jap. Bot.*, 46(6): 171 (1971), without basionym page: S. hidakanum.
var. hidakanum (*Tatewaki ex Kawano*) *Nosaka in J. Fac. Sci., Hokkaido Univ.*, Bot., 9(2): 144 (1974): S. hidakanum.
ramentaceum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 71 (1974).–China.
reflexum *L.*
var. aureum (*Wirtg.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): S. rupestre *var.* aureum.
sacrum (*R.-Hamet*) *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 49(11): 321 (1974): S. linearifolium *var.* sacrum.
semilunatum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 67 (1974).–China.
sinoglaciale *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 67 (1974), nom. nov.: S. glaciale *Franch.*
stimulosum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 57 (1974).–China.
subgaleatum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 56 (1974).–China.
susannae *R.-Hamet*
var. macrosepalum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 57 (1974).–China.

SEDUM :–
telephium *L.*
subsp. caucasicum (*Grossh.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 152 (1972): S. maximum *subsp.* caucasicum.
tenuifolium (*Sibth. & Sm.*) *Strobl*
subsp. ibericum *'t Hart in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 553 (1974).–Portugal.
thomsonianum *H. Ohba in J. Jap. Bot.*, 48(11): 331 (1973), nom. nov.: S. elongatum *Wall. ex Hook. f.*
trichospermum *K.T. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 68 (1974).–China.
yabeanum *Makino*
var. setouchiense *Murata & Yuasa in Acta Phytotax. Geobot.*, 27(1–2): 37 (1975).–Japan.

×SEDURBINIA Nigel Taylor in Cact. Succ. J. Gr. Brit., 34(4): 91 (1972). *CRASSULACEAE.*
[Sedum × Urbinia.]

SEIDENFADENIA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 203 (1972). *ORCHIDACEAE.*
mitrata (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 204 (1972): Aerides mitrata.

SEIDLITZIA Bunge ex Boiss. (Chenopodiac.).
cinerea (*Moq.*) *Bunge ex Bochantsev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 145 (1970 publ. 1971): Halogeton cinereus.

SELAGO L. (Selaginac.).
laticorymbosa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 45 (1973).–Tanzania.
longithyrsus *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 46 (1973).–Tanzania.

SELENICEREUS Britton & Rose (Cactac.).
rizzinii *Scheinvar in Rev. Brasil. Biol.*, 34(2): 251 (1974).–Brazil.

SELINUM L. (Umbellif.).
coniifolium (*Boiss.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 508 (1970 publ. 1971): Cnidium coniifolium.
dauricum (*Jacq.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 508 (1970 publ. 1971), as 'dahuricum': Laserpitium dauricum.
dubium (*Schkuhr*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 501 (1970 publ. 1971): Seseli dubium.
subsp. salinum (*Turcz.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 503 (1970 publ. 1971): Cnidium salinum.
filicifolium (*Edgw.*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 119 (1972): Orecome filicifolia.
multicaule (*Turcz.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 509 (1970 publ. 1971): Lithosciadium multicaule.
pauciradium (*Somm. & Lev.*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 509 (1970 publ. 1971): Cnidium pauciradium.
silaifolium (*Jacq.*) *Beck*
subsp. reichenbachii *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 500 (1970 publ. 1971).–Jugoslavia.
vaginatum (*Edgw.*) *Cl.*
var. garhwalensis *Babu & Chandra in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 68(2): 497 (1971).–India.
wallichianum (*DC.*) *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 119 (1972): Peucedanum wallichianum.

SELLOA Kunth (Compos.).
breviligulata *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 376 (1970).–Costa Rica.
obtusata (*Blake*) *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 374 (1970): Sabazia obtusata.

SELYSIA Cogn. (Cucurbitac.).
smithii (*Standl.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 25(2): 235 (1971): Cayaponia smithii.

SEMEIANDRA Hook. & Arn., Bot. Beechey's Voy.: 291 (1838). *ONAGRACEAE.*†
grandiflora *Hook. & Arn., Bot. Beechey's Voy.*: 291 (1838).–Mexico.†

SEMELE Kunth (Liliac.).
gayae (*Webb*) *Sventenius & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 81 (1972): Danae gayae.

SEMENOVIA Regel & Herd. (Umbellif.).
goloskokovii (*Korov.*) *Baĭtenov in Illyustr. Opred. Rast. Kazakhst.*, 2: 108 (1972), without basionym ref.: Platytaenia goloskokovii.

SEMNOSTACHYA Bremek. (Acanthac.).
longispicatus (*Hayata*) *C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania*, 19(1): 22 (1974): Strobilanthes longispicatus.

SEMPERVIVUM L. (Crassulac.).
ser. Luteola *Gurgenidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 31 (1972).
ser. Purpurea *Gurgenidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 31 (1972).
caucasicum *Rupr. ex Boiss.*
var. gracilis *Gurgenidze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 29 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
juvanii *Strgar in Biol. Vestn.*, 19: 83 (1971).–Jugoslavia.
marmoreum *Gris.*
f. pallidiflorum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 175 (1973), nom. nov.: S. schlehani *var.* genuinum *Domin.*
subsp. rubrifolium (*Schott*) *Bellia & C.A. Andrade in Rea*, 4: 39 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
meyerheimii (*C. Bolle*) *Menezes in J. Sci. Mat. Fis. Nat. Lisboa*, 24(Ser. 3, vol. 5): 185 (1927): (Basionym not stated).
montanum *L.*
f. maximum *Gamisans in Candollea*, 26(2): 340 (1971).–Corsica.
× praegeri *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 23: 11 (1972 publ. 1974); S. ciliosum × erythraeum *Praeger, Acc. Semp. Group*: 90 (1932).–Bulgaria.
× roseum *Huter*
nm. fimbriatum *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973), nom. nov.: S. × fimbriatum *Schott ex Hegi.*
tectorum *L.*
subsp. arvernense (*Lecoq. & Lam.*) *Bellia & C.A. Andrade in Rea*, 5: 33 (1972), without basionym ref.: S. arvernense.
subsp. cebennense (*Lamotte*) *Bellia & C.A. Andrade in Rea*, 4: 37 (1971): S. cebennense.
subsp. lainzii *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 287 (1975), nom. nov.: S. tectorum *var.* minutum *G. Kunze ex Willk.*
subsp. pallescens (*Jord. & Fourr.*) *Bellia & C.A. Andrade in Rea*, 4: 38 (1971), without basionym ref.: S. pallescens.
subsp. verlotii (*Lam.*) *Bellia & C.A. Andrade in Rea*, 5: 33 (1972), without basionym ref.: S. verlotii.

SENECIO L. (Compos.).
ser. Albidiflori *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 149 (1972).
ser. Barbaraeifolii *Popescu in Stud. Cerc. Biol.*, Bot., 25(4): 294 (1973).
ser. Cladobotrytes *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 150 (1972).
subsp. verlotii (*Lam.*) *Bellia & C.A. Andrade in Rea*, 5: 33 (1972), without basionym ref.: S. verlotii.
ser. Pinnatisecti *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 149 (1972).
ser. Platyphylli *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 149 (1972).
sect. Psacaliopsides *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 441 (1975), nom. nov.: *gen.* Psacalipsis *H. Robinson & Brettell.*
subsect. Sandwithiani *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 266 (1971).
ser. Scytophylli *Gagnidze in Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR*, 66(1): 150 (1972).
albanopsis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 86 (1975).–South Africa (Natal).
alloeophyllus *O. Hoffmann*
var. glaberrimus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 203 (1971).–Argentina.
ambiguus (*Biv.*) *DC.*
subsp. gibbosus (*Guss.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 274 (1974): Cineraria gibbosa.
anomalochrous *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 86 (1975).–South Africa (Natal, Transvaal, Orange Free State).

SENECIO :–
anonymus *A. Wood, Class-book of Botany*: 464 (1861).–U.S.A.†
aquaniger *Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 377 (1975).–Argentina.
aquaticus *Hill*
subsp. erraticus (*Bertol.*) *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 5: 150 (1975): S. erraticus.
armentalis *L.O. Williams in Phytologia*, 28(3): 225 (1974), nom. nov.: Nelsonianthus epiphyticus *H. Robinson & Brettell.*
ascendens *Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).–Malagasy.
australandinus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 197 (1971).–Argentina.
barbarae *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 334 (1974).–Argentina.
batallonensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 382 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
bicolor (*Willd.*) *Tod.*
subsp. cineraria (*DC.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 273 (1974): S. cineraria.
subsp. nebrodensis (*Guss.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 273 (1974): Cineraria nebrodensis.
var. plattii (*Meikle*) *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): S. cineraria *var.* plattii.
boelckei *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 198 (1971).–Argentina.
bolivarianus *Cuatrec. in An. Esc. Nac. Cienc. Biol.*, 18(1–4): 9 (1970).–Peru.
bollei *Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 50 (1972), nom. nov.: S. rhombifolius *Bolle.*
var. flaccidus (*Bolle*) *Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 51 (1972): S. flaccidus.
brassica *R.E. & T.C.E. Fr.*
subsp. brassiciformis (*R.E. & T.C.E. Fr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 89 (1973): S. brassiciformis.
brevilorus *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 374 (1973).–South Africa (Natal).
cacaosensis *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 324 (1975).–Colombia.
calcensis *Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 380 (1975).–Peru.
caloneotes *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 88 (1975).–Lesotho.
canaliculatus *Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).–Malagasy.
chillaloensis *Cufodontis in Webbia*, 26(1): 119 (1971).–Ethiopia.
chirripoensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 26(6): 454 (1973).–Costa Rica.
× choczensis *Holub in Preslia*, 44(4): 328 (1972).–Czechoslovakia. (S. jacobaea × subalpinus).
cleefii *Cuatrecasas in Phytologia*, 31(4): 322 (1975).–Colombia.
congestus (*R. Br.*) *DC.*
subsp. palustris (*L.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 85(9–10): 652 (1974), comb. incorrect: Othonna palustris.
corcovadensis *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 223 (1971).–Argentina.
corymbosus *Wall. ex DC.*
var. walkeri (*Arn.*) *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 11(1): 22 (1974): S. walkeri.
cuchumatanensis *L.O. Williams & A. Molina in Phytologia*, 31(6): 438 (1975).–Guatemala.
davisii *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 256 (1974).–Turkey.
diaschides *D.G. Drury in New Zealand J. Bot.*, 12(4): 522 (1974).–New Zealand.
discodregeanus *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 89 (1975), nom. nov.: S. dregeanus *var.* discoideus *DC.*
divaricoides *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 250 (1971).–Argentina.
doria *L.*
subsp. kirghisicus (*DC.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974): S. kirghisicus.
subsp. legionensis (*Lange*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974): S. legionensis.
doriiformis *DC.*
subsp. orientalis (*Fenzl*) *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): S. nemorensis *var.* orientalis.

SENECIO :–
doronicum *L.*
subsp. gerardii (*G.G.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973), as 'gerardi' and without basionym date: S. gerardii.
drummondii *Babu & S.N. Biswas in J. Jap. Bot.*, 46(1): 23 (1971).–Tibet.
epidendrus *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 440 (1975).–Mexico, Guatemala.
erucifolius *L.*
subsp. grandidentatus (*Ledeb.*) *Avetisyan in Biol. Zhurn. Arm.*, 24(11): 44 (1971), without basionym date: S. grandidentatus.
eupapposus (*Cufod.*) *Rowley in Rep. Pl. Succ.*, 21 (*Regnum Veg.*, 85): 12 (1972): Kleinia eupapposa.
filaginoides *DC.*
var. lobulatus (*Hook. & Arn.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 242 (1971): S. albicaulis α lobulatus.
filaris *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 470 (1972).–Mexico.
fraudulentus *Phillips & C.A. Smith in 17th Rep. Dir. Vet. Serv. Anim. Indust., Onderstepoort, Pretoria*, 2(6): 642 (1931), nom. nov.: S. serra *Sond.*
galicianus *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 473 (1972).–Mexico.
ganderi *T.M. Barkley & Beauchamp in Brittonia*, 26(2): 106 (1974).–U.S.A. (California).
ganganensis *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 261 (1971).–Argentina.
gilliesii *Hooker & Arnott*
var. dasycarpus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 183 (1971).–Argentina.
gossweileri *Torre in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 57 (1974).–Angola.
greenmanii (*Rob. & Brettell*) *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 441 (1975): Roldana greenmanii.
hajastanicus *Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1957(1): 86 (1957).–U.S.S.R. (Caucasus).
halleri *Dandy in Taxon*, 19(4): 625 (1970), nom. nov.: Solidago uniflora *All.*
hansenii *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 28 (1975).–Canary Is.
hatschbachii *Cabrera in Bol. Mus. Bot. Mun.* (*Curitiba*), 15: 1 (1974).–Brazil.
haygarthii *M.R.F. Taylor ex Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 24 (1971), nom. nov.: Cineraria montana *Bolus.*
helgae *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 336 (1974).–Argentina.
heliopsis *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 89 (1975).–South Africa (Natal, Transvaal, Cape Province).
helminthioides (*Sch. Bip.*) *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 379 (1973): S. quinquelobus *var.* helminthioides.
himalaensis *S.K.Mukerjee in Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 131 (1973), nom. nov.: S. quinquelobus *Hooker f. & Thoms. ex C.B. Cl.*
hirsutilobus *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 91 (1975).–South Africa (Natal, Cape Province).
huaguilicus *Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 381 (1975).–Peru.
huitrinicus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 268 (1971).–Argentina.
hypochionaeus *Boiss.*
var. argaeus (*Boiss. & Bal.*) *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): S. argaeus.
ingeliensis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 91 (1975).–South Africa (Natal, Cape Province), Lesotho.
inophyllus *Phillips & C.A. Smith in 17th Rep. Dir. Vet. Serv. Anim. Indust., Onderstepoort, Pretoria*, 2(6): 641 (1931).–South Africa (Natal).
integerrimus *Nutt.*
var. lugens (*Rich.*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 103 (1972): S. lugens.
f. ochroleucus (*Gray*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 103 (1972): S. lugens *var.* ochroleucus.
integrifolius (*L.*) *Clairv.*
subsp. aucheri (*DC.*) *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): S. aucheri.
subsp. czernjaevii (*Mind.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974): S. czernjaevii.

SENECIO :–

subsp. karsianus *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 257 (1974).–Turkey.
subsp. maritimus (*Syme*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 275 (1974): S. campestris *var.* maritimus.
subsp. tundricola (*Tolm.*) *Chater in Bot. J. Linn. Soc.*, 68(4): 276 (1974): S. tundricola.
isatidoides *Phillips & C.A. Smith in 17th Rep. Dir. Vet. Serv. Anim. Indust., Onderstepoort, Pretoria*, 2(6): 642 (1931), nom. nov.: S. macrophyllus *Phillips.*
johnstonii *Oliver*
subsp. barbatipes (*Hedberg*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 86 (1973): S. barbatipes.
subsp. battiscombei (*R.E. & T.C.E. Fr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 86 (1973): S. battiscombei.
subsp. cheranganiensis (*Cotton & Blakelock*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 85 (1973): S. cheranganiensis.
subsp. cottonii (*Hutch. & Taylor*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 87 (1973): S. cottonii.
subsp. dalei (*Cotton & Blakelock*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 85 (1973): S. dalei.
subsp. elgonensis (*T.C.E. Fr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 85 (1973): S. elgonensis.
var. friesiorum (*Mildbr.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 84 (1973): S. friesiorum.
subsp. refractisquamatus (*De Wild.*) *Mabberley in Kew Bull.*, 28(1): 82 (1973): S. refractisquamatus.
karjaginii *Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1957(1): 89 (1957), nom. nov., as 'karjagini': S. primulaefolius *Somm. & Lev.*
kolenatianus *C.A. Mey.*
subsp. pseudoorientalis (*Schischk.*) *Avetisyan in Biol. Zhurn. Arm.*, 24(11): 45 (1971): S. pseudoorientalis.
latecorymbosus *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 159 (1974).–Tanzania.
lautus *Forst. f. ex Willd.*
var. esperensis *Sykes in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 534 (1971).–Kermadec Is.
leucanthemifolius *Poiret*
subsp. apulus (*Ten.*) *Fenaroli in Webbia*, 29(1): 160 (1974), without basionym ref.: S. apulus.
subsp. transiens (*Rouy*) *Auquier & Lambinon in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. III Bull.*, 14: 73 (1972): S. crassifolius *subsp.* transiens.
libertatis *Cuatrecasas in Phytologia*, 29(5): 383 (1975 publ. 1974).–Venezuela.
linariifolius *Poeppig ex DC.*
var. subtomentosus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 271 (1971).–Argentina.
lunulatus (*Chiov.*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 5 (1973): Monadenium lunulatum.
macroglossoides *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 380 (1973).–South Africa (Natal, Cape Province, Transvaal).
maeviae *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 266 (1971).–Argentina.
mauricei *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 93 (1975).–South Africa (Natal).
megaoreinus *Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(1–2): 109 (1974).–Argentina.
meuselii *Rauh in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(2): 55 (1971).–Malagasy.
mexicanus *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 473 (1972).–Mexico.
montanus *L. Fl. Anglica*: 22 (1754); *et in Amoen. Acad.*, 4: 106 (1759); vide *Stearn in Ray Soc.* publ. 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 67 (1973).–Great Britain.
montidorsensis *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 441 (1975), nom. nov.: Telanthophora bartlettii *Robinson & Brettell.*
mustersii *Spegazzini*
var. dentatus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 251 (1971).–Argentina.
natalicola *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 93 (1975).–South Africa (Natal, Cape Province).
ngoyanus *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 23(3): 382 (1973).–South Africa (Natal), Mozambique.

SENECIO :–

nubivagus *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 441 (1975), nom. nov.: Cacalia pudica *Standl.*
ogotorukensis *Packer in Canad. J. Bot.*, 50(3): 511 (1972).–Alaska, Canada (Yukon).
orogenes *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 443 (1975).–Nicaragua.
paludaffinis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 94 (1975).–South Africa (Natal, Transvaal), Swaziland.
paludosus *L.*
var. fukarekii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 27: 34 (1972).–Jugoslavia.
f. gymnocarpus *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
f. hungaricus *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
panduriformis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 383 (1973), nom. nov.: S. pandurifolius *Harv.*
pentacopus *D.G. Drury in New Zealand J. Bot.*, 11(4): 761 (1973).–New Zealand.
petiolincrassatus *Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 383 (1975).–Peru.
phorodendroides *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 445 (1975).–Guatemala, Mexico.
platyphyllus *DC.*
var. glandulosus *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 257 (1974).–Turkey.
poeppigii *Hooker & Arnott*
var. discoideus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 192 (1971).–Argentina.
polyodon *DC.*
var. subglaber (*O. Hoffm. ex O. Kuntze*) *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 95 (1975): S. concolor *var.* subglaber.
poseideonis *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 25 (1971).–South Africa (Natal, Cape Province).
praecox (*Cav.*) *DC.*
var. morelensis (*Miranda*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 475 (1972): S. morelensis.
pseudaspericaulis *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 210 (1971).–Argentina.
qathlambanus *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 96 (1975).–South Africa (Natal), Lesotho.
quezalticus *L.O. Williams in Phytologia*, 31(6): 446 (1975).–Guatemala, Mexico.
redivivus *Mabberley in Kew Bull.*, 30(2): 418 (1975), nom. nov.: Mikania arborea *Roxb.*
resedifolius *Less.*
var. moresbiensis (*Calder & Taylor*) *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 108 (1972): S. cymbalarioides *subsp.* moresbiensis.
ricardii *Marticorena & Quezada in Bol. Soc. Biol. Concepción*, 48: 99 (1974).–Chile.
riojanus *Cabrera*
var. radiatus *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 265 (1971).–Argentina.
rosellatus *Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).–Malagasy.
ruiteranii *Cuatrecasas in Phytologia*, 20(8): 477 (1971).–Venezuela.
salisburgensis (*Cufod.*) *Rauschert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 654 (1972 publ. 1973): S. helenitis *subsp.* salisburgensis.
saniensis *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(1): 97 (1975).–South Africa (Natal)–Lesotho border.
scaberulus (*Hooker f.*) *D.G. Drury in New Zealand J. Bot.*, 12(4): 535 (1974): Erechtites scaberula.
schischkinianus *Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1957(1): 83 (1957).–U.S.S.R. (Caucasus).
simplicissimus *Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).–Malagasy.
sipoccruncus *Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 386 (1975).–Peru.
sorianoi *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 216 (1971).–Argentina.
sosnowskyi *Sofieva in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1957(1): 89 (1957), nom. nov.: S. candolleanus *D. Sosn.*

SENECIO :–

suffultus (*Greenm.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 447 (1972): Cacalia suffulta.
tanacetopsis *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 384 (1973), nom. nov.: S. tanacetoides *Sond. ex Harv.*
taraxacifolius (*Bieb.*) *DC.*
var. discoideus *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 257 (1974).–Turkey.
tauricolus *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 258 (1974).–Turkey.
tehuelches (*Speg.*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 216 (1971): S. miser *var.* tehuelches.
tenuiscapus *Bojer apud Desjardins in 6me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 26 (1835).–Malagasy.
tingoensis *Cabrera & Zardini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 387 (1975).–Peru.
tournefortii *Lap.*
subsp. aragonensis (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973): S. tournefortii *var.* aragonensis.
subsp. carpetanus (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973): S. tournefortii *var.* carpetanus.
subsp. granatensis (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 15 (1973), without basionym date: S. tournefortii *var.* granatensis.
trautvetteri *Maksimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 270 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
triodon *Philippi*
var. neuquensis (*Cabrera*) *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 212 (1971): S. neuquensis.
varvarcensis *Cabrera in Fl. Patagonica*, 7: 249 (1971).–Argentina.
vernalis *Waldst. & Kit.*
subsp. sosnovskyi (*Sofieva*) *Avetisyan in Biol. Zhurn. Arm.*, 24(11): 48 (1971): S. sosnovskyi.
zoellneri *Marticorena & Quezada in Bol. Soc. Biol. Concepción*, 48: 102 (1974), nom. nov.: Culcitium albifolium *Zoellner.*

SERAPIAS L. (Orchidac.).
vomeracea
subsp. orientalis *Greuter, Flor. Rep. Cretan Area*: 19 (1972).–Crete.

SERINGIA J. Gay (Sterculiac.).
hermannifolia (*J. Gay*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 5 (1860): Keraudrenia hermannifolia.

SERJANIA Mill. (Sapindac.).
angusta *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 612 (1974), nom. nov.: S. lupulina *var.* ? parvula *Wright ex Grisebach.*
ineariifolia *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 612 (1974).–Cuba.
microphylla *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 615 (1974).–Cuba.
occidentalis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 615 (1974).–Cuba.

SERRATULA L. (Compos.).
grandifolia *P.H. Davis in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 293 (1974).–Iraq.
nudicaulis (*L.*) *DC.*
subsp. subinermis (*Cosson*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973): S. nudicaulis *var.* subinermis.

SERSALISIA R. Br. (Sapotac.).
myrsinifolia *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 165 (1866).–Australia.

SESAMOIDES Ortega (Resedac.).
pygmaea (*Scheele*) *O. Kuntze*
f. megapolitana *Doll in Wiss. Zeitschr. Univ. Rostock, Math.-Naturwiss.*, 20(1): 78 (1971), without type.–Germany.
subsp. prostratus (*Boissier*) *Doll in Wiss. Zeitschr. Univ. Rostock, Math.-Naturwiss.*, 20(1): 79 (1971), without page and date: Astrocarpus clusii *var.* prostratus.

SESELI L. (Umbellif.).
sect. Condensata *Pimenov & Sdobnina in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(4): 139 (1973).
subsect. Pachypleuroides (*Schischk.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975): Ligusticum *subgen.* Pachypleuroides.
sect. Pseudolibanotis (*Schischk.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975): Libanotis *sect.* Pseudolibanotis.
sect. Sclerorhiza *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1488 (1973).
betpakdalense *Baĭtenov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 8: 36 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
bocconi *Guss.*
subsp. praecox *Gamisans in Candollea*, 27(1): 48 (1972).–Corsica.
calycinum (*Korov.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975): Libanotis calycina.
cyclolobum (*Gilli*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1120 (1975): Libanotis cycloloba.
djianeae *Gamisans in Candollea*, 27(1): 49 (1972).–Corsica.
irramosum (*Rech. f. & Riedl*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975): Ligusticum irramosum.
krylovii (*V. Tichom.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1120 (1975): Libanotis krylovii.
libanotis (*L.*) *Koch*
f. callayi (*J. Duvigneaud*) *J. Duvigneaud in Nouv. Fl. Belg., Luxemb., N. France* etc.: 759 (1973): Libanotis pyrenaica *f.* callayi.
longifolium *L. Amoen. Acad.*, 4: 480 (1759); vide *Stearn in Pressler, Festschr. Claus Nissen*: 642 (1973 publ. 1974).–France.
luteolum *Pimenov in Bot. Zhurn.*, 59(3): 371 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
marginatum (*Korov.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1490 (1973): Libanotis marginata.
merkuloviczii (*Korov.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1121 (1975): Ligusticum merkuloviczii.
mironovii (*Korov.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1489 (1973): Libanotis mironovii.
montanum *L.*
subsp. nanum (*Duf.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 83 (1974): S. nanum.
subsp. nanum (*Duf.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 12 (1973), without basionym date: S. nanum.
subsp. peixotoanum (*Samp.*) *M. Lainz. Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 17 (1971): S. peixotoanum.
mucronatum (*Schrenk*) *Pimenov & Sdobnina in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 78(4): 139 (1973): Neogaya mucronata.
nevskii (*Korov.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 58(10): 1489 (1973): Libanotis nevskii.
podlechii *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 293 (1972).–Afghanistan.
polyphyllum *Ten.*
f. puberulum *Gamisans in Candollea*, 27(1): 60 (1972).–Corsica.
rigidum *Waldst. & Kit.*
var. intermedium (*Deg.*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 5: 243 (1973): S. rigidum *subvar.* intermedium.
var. purpurascens (*Jka.*) *Nikolić in Fl. SR Srbije*, 5: 243 (1973): S. purpurascens.
schrenkianum (*C.A. Mey. ex Schischk.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1119 (1975): Libanotis schrenkiana.
seravschanicum *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975), nom. nov.: Ligusticum fedtschenkoanum *Schischk.*
setiferum *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1118 (1975).–U.S.S.R. (Middle Asia).
talassicum (*Korov.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(1): 1118 (1975): Ligusticum talassicum.
tenellum *Pimenov in Bot. Zhurn.*, 59(3): 373 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
transcaucasicum (*Schischk.*) *Pimenov & Sdobnina in Bot. Zhurn.*, 60(8): 1119 (1975): Libanotis transcaucasica.
unicaule (*Korov.*) *Pimenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 245 (1974): Libanotis unicaulis.

SESHAGIRIA Ansari & Hemadri in Indian Forester, 97(3): 126 (1971). *ASCLEPIADACEAE.*
sahyadrica *Ansari & Hemadri in Indian Forester*, 97(3): 126 (1971).–India.

SESLERIA Scop. (Gramin.).
coerulans *Friv.*
subsp. bielzii (*Schur*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 223 (1972): S. bielzii.
f. solacolui *Gergely in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 789 (1972).–Romania.
heuflerana *Schur*
f. interrupta (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. coerulea *f.* interupta.
f. praelonga (*Schur*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 224 (1972): S. heuflerana *a.* praelonga.
f. prorepens (*Schur*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
rigida *Heuff.*
f. aestivalis (*Schur*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 220 (1972): S. haynaldiana *b.* aestivalis.
f. gracilis (*Schur*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 220 (1972): S. gracilis.
subsp. haynaldiana (*Schur*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 219 (1972): S. haynaldiana.
f. leucostachys (*Schur*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 219 (1972): S. haynaldiana *d.* leucostachys.
sadlerana *Janka*
f. laxiflora (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. budensi *f.* laxiflora.
uliginosa *Opiz*
f. chlorantha (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. coerulea *f.* chlorantha.
f. cylindrica (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. micrantha (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. coerulea *f.* micrantha.
f. remotiflora (*Waisb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. subscabrida (*Simk.*) *Gergely & Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 225 (1972): S. barcensis *var.* subscabrida.
varia (*Jacq.*) *Wettst.*
f. aristata (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. calcarea *f.* aristata.
f. elongata (*Opiz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. calcaria *f.* elongata.
f. humilis (*Novák*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972), without basionym ref.: S. calcarea *f.* humilis.
f. luteoalba (*Opiz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. mutica (*Badarro*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. mutica.
f. ratzeburgii (*A. & G.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. coerulea *f.* ratzeburgii.
f. scabriuscula (*Rohlena*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 119 (1971 publ. 1972): S. coerulea *f.* scabriuscula.

SESSILANTHERA Molseed & Cruden (Iridac.).
citrina *Cruden in Brittonia*, 27(2): 108 (1975).–Mexico.
heliantha (*Ravenna*) *Cruden in Brittonia*, 27(2): 108 (1975): Nemastylis latifolia *subsp.* heliantha.

SETARIA P. Beauv. (Gramin.).
sect. Pennisetoides *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 71 (1971).

SETARIA :–
adhaerens (*Forssk.*) *Chiov.*
var. antrorsa (*A. Br.*) *H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): Panicum adhaerens *f.* antrorsum.
decipiens *Schimper*
f. latifolia (*Freyn*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum ambiguum *f.* latifolium.
f. major (*Bujorean*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. ambigua *var.* major.
subf. ramiflora (*Bujorean*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
subf. rosea *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972), nom. nov.; S. ambigua *f.* schultheissii *Bujorean.*
var. schulteissii (*A. Schwarz*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 78 (4 Jan. 1972): S. ambigua *f.* schulteissii.
f. schultheissii (*A. Schwarz*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 5 Feb. 1972): Panicum decipiens *f.* schultheissii.
gussonei *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 305 (1975), nom. nov.: S. ambigua (*Guss.*) *Guss.*
lutescens (*Weigel*) *Hubbard*
f. longiseta (*Vis.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. glauca *f.* longiseta.
f. pallens (*Fr. Zimmerm. ex Hegi*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. glauca *f.* pallens.
f. pumila (*Poir.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): Panicum lutescens *f.* pumilum.
paspalidioides *Vickery in Telopea*, 1(1): 42 (1975).–Australia (New South Wales, Queensland).
stolonifera *Boldrini in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 228 (1975).–Brazil.
verticillata (*L.*) *P. Beauv.*
f. ambigua (*Guss.*) *Koyama in J. Jap. Bot.*, 46(3): 65 (1971): Panicum verticillatum *var.* ambiguum.
f. arenosa (*Schur*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 77 (1972): S. verticillata *a.* arenosa.
viridis (*L.*) *P. Beauv.*
f. arenosa (*Schur*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 78 (1972): S. viridis *b.* arenosa.
var. robusta-alba *M.M. Schreiber in Weed Sci.*, 19(4): 424 (1971).–U.S.A. (Indiana, Illinois).
var. robusta-purpurea *M.M. Schreiber in Weed Sci.*, 19(4): 425 (1971).–U.S.A. (Indiana, Illinois).

SHAFEROCHARIS Urb. (Rubiac.).
multiflora *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 33 (1971 publ. 1972).–Cuba.

SHINNERSOSERIS Tomb in Sida, 5(3): 186 (1973). *COMPOSITAE.*
rostrata (*Gray*) *Tomb in Sida*, 5(3): 186 (1973): Lygodesmia juncea *var.* rostrata.

SHOREA Roxb. ex Gaertn. (Dipterocarpac.).
affinis (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 361 (1972 publ. 1973): Doona affinis.
congestiflora (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973): Doona congestiflora.
cordifolia (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973): Doona cordifolia.
disticha (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973): Vateria disticha.
gardneri (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973): Doona gardneri.
megistophylla *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 362 (1972 publ. 1973), nom. nov.: Doona macrophylla *Thw.*
ovalifolia (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973): Doona ovalifolia.
pallescens *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 360 (1972 publ. 1973).–Sri Lanka.
trapezifolia (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973): Doona trapezifolia.
worthingtonii *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973), nom. nov.: Doona venulosa *Thw.*
zeylanica (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 363 (1972 publ. 1973): Doona zeylanica.

SHUTERIA Wight & Arn. (Legumin.).
involucrata (*Wall.*) *Wight & Arn.*
f. densiflora (*Benth.*) *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(10): 305 (1975): S. densiflora.
var. glabrata (*Wight & Arn.*) *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(10): 305 (1975): S. glabrata.
var. villosa (*Pamp.*) *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(10): 306 (1975): S. vestita *var.* villosa.

SIBBALDIA L. (Rosac.).
cuneata *Kunze*
var. micrantha (*Hk. f.*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 369 (1972), without basionym date; *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): Potentilla sibbaldii *var.* micrantha.

SIDA L. (Malvac.).
candolleana *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 149 (1974), nom. nov.: S. acuminata *DC.*
coutinhoi *Paiva & Noguiera in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 2(1): 67 (1974), nom. nov.: S. cordifolia *var.* angustifolia *P. Cout.*
grazielae *H. Monteiro in Portugal. Acta Biol.*, B, 12(1–4): 146 (1974).–Brazil.
meridiana *Fryxell in Sida*, 6(1): 1 (1975).–Brazil.
micropetala *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 169 (1868).–Australia.
rhombifolia *L.*
subsp. insularis (*Hatusima*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 846 (1971): S. insularis.
spinosa *L.*
f. albiflora *Magrath in Rhodora*, 74(799): 383 (1972).–U.S.A. (Kansas).

SIDALCEA A. Gray (Malvac.).
stipularis *J.T. Howell & True in Four Seasons*, 4(4): 20 (1974).–U.S.A. (California).

SIDERITIS L. (Labiat.).
sect. Empedocleopsis *Huynh in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat. (Paris)*, 3e Sér. no. 45, Bot. 1: 12 (1972).
arborescens *Salzm. ex Bentham*
subsp. luteola (*Font Quer*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972): S. luteola.
subsp. paulii (*Pau*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972): S. paulii.
barbellata *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 133 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
brevicaulis *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 134 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
candicans *Ait.*
var. multiflora (*Bornm.*) *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 135 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
cretica *L.*
var. anagae (*Christ*) *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 136 (1973 publ. 1974): Leucophae candicans *var.* anagae.
var. eriocephala (*Clos*) *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 136 (1973 publ. 1974): Leucophae eriocephala.
var. stricta (*Webb*) *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 135 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
endressii *Willk.*
subsp. laxispicata (*Degen & Debeaux*) *Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972), as 'laxespicata': S. endressii *f.* laxispicata.
hirsuta *L.*
subsp. hirtula (*Brot.*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 34(3): 192 (1972 publ. 1973): S. hirsuta *raç.* hirtula.
incana
subsp. sericea (*Pers.*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972): S. sericea.
lotsyi (*Pitard*) *Bornmüller*
var. grandifolia *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 135 (1973 publ. 1974).–Canary Is.
montana
subsp. remota (*D'Urv.*) *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972): S. remota.
pumila (*Christ*) *Mendoza-Heuer in Vieraea*, 3(1–2): 136 (1973 publ. 1974): Leucophae massoniana *var.* pumila.
romana
subsp. purpurea (*Talbot ex Bentham*) *Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972): S. purpurea.

SIDERITIS :–
scordioides
subsp. cavanillesii (*Lag.*) *P.W. Ball ex Heywood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 355 (1972): S. cavanillesii.
sventenii (*Kunkel*) *Mendoza-Heuer in Ber. Schweiz. Bot. Ges.*, 84(4): 285 (1974 publ. 1975): Leucophae sventenii.

SIDEROXYLON L. (Sapotac.).
annithomae *Aubréville in Adansonia*, 13(2): 138 (1973).–Réunion.
beguei *R. Capuron ex Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 64 (1974).–Malagasy.
var. longipedicellata *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 67 (1974).–Malagasy.
var. saboureaui *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 66 (1974).–Malagasy.
borbonicum *A.DC.*
var. capuronii *Aubréville in Adansonia*, 12(3): 339 (1972).–Réunion.
capuronii *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 60 (1974).–Malagasy.
discolor *A.R. Smith in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3684, p. 1 (1971).–Socotra.
obovatum (*R.Br.*) *Smith in Rees Cyclop.*: 32 (1816): Sersalisia obovata.
saxorum *Lecomte*
var. collinum (*Lecomte*) *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 64 (1974): S. collinum.
sessiliflorum (*Poir.*) *Capuron ex Aubréville in Adansonia*, 13(2): 142 (1973): Achras sessiliflora.
tambolokoko *Aubréville in Fl. Madagascar*, fam. 164: 68 (1974).–Malagasy.

SIEGLINGIA Bernh. (Gramin.).
decumbens (*L.*) *Bernh.*
subsp. decipiens (*O. Schwarz & Bässler*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Danthonia decumbens *subsp.* decipiens.
f. gigantea *Buia in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 790 (1972).–Romania.
f. longiglumis (*Hack.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 121 (1971 publ. 1972): Danthonia decumbens *f.* longiglumis.

SIGMATOSTALIX Reichb. f. (Orchidac.).
cuculligera (*Schltr.*) *Garay in Orquideologia*, 7(4): 202 (1972): Roezliella cuculligera.

SILENE L. (Caryophyllac.).
sect. Albopetalae *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).
acutidentata *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 323 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
ajanensis (*Rgl. & Til.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 31 (1972): Melandrium triflorum β ajanense.
alba (*Miller*) *E.H.L. Krause*
subsp. mariziana (*Gand.*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 147 (1971): Melandrium marizianum.
aomorensis *Mizushima in J. Jap. Bot.*, 48(3): 65 (1973).–Japan.
balcanica (*Urum.*) *Hayek*
subsp. uichellii *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).–Bulgaria.
burchellii *Otth. ex DC.*
var. schweinfurthii (*Rohrb.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 16 (1972 publ. 1974): S. schweinfurthii.
colorata *Poiret*
subsp. morisiana (*Béguinot & Ravano*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973): S. morisiana.
dichotoma *Ehrh.*
subsp. apolonica *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).–Bulgaria.
dioica (*L.*) *Clairv.*
var. foetida (*Schur.*) *Guinochet & Vilmorin, Fl. France*, 1: 310 (1973), without basionym ref.: Lychnis diurna *var.* subalpina foetida.
subsp. glutinosa (*Rouy*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 147 (1971): Melandrium glutinosum.
subsp. lapponica (*Simmons*) *Tolmachev & Kozhanchikov in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 101 (1971): Melandrium rubrum *subsp.* lapponicum.

SILENE :–
dionysii *Stoyanov & Jordanov in Bot. Stud. Thessal. Olymp, (Jahrb. Univ. Sofia*, Phys.-Math. Fak. Nat., 34(3): 1937/38): 175 (1938).–Greece.
× dubia (*Hampe*) *Guinochet & Vilmorin, Fl. France*, 1: 310 (1973), without basionym ref.: Melandrium dubium.
eviscosa *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 326 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
excedens *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 324 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
fedtschenkoi *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 326 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
firma *Sieb. & Zucc.*
f. pubescens (*Makino*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 344 (1974): Melandrium apricum *f.* pubescens.
gaditana *Talavera & Bocquet in Lagascalia*, 5(1): 49 (1975).–Spain.
glabellum (*Ohwi*) *S.S. Ying, Alp. Pl. Taiwan in Colour*, 1: 58 (1975): Melandrium glabellum.
hidaka-alpina (*Miyabe & Tatewaki*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): Melandrium hidaka-alpinum.
involucrata (*Cham. & Schlecht.*) *Bocquet*
subsp. angustiflora (*Rupr.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 313 (1971): Wahlbergella angustiflora.
italica (*L.*) *Pers.*
subsp. coutinhoi (*Rothm. & P. Silva*) *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 143 (1971): S. coutinhoi.
f. davidovii *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1569 (1974).–Bulgaria.
subsp. hifacensis (*Rouy*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): S. hifacensis.
subsp. puberula (*P. Cout.*) *M. Laínz, Aport. Conocim. Fl. Gallega*, 7: 5 (1971): S. italica *var.* puberula.
subsp. sennenii (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): S. sennenii.
var. strandjensis *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1569 (1974).–Bulgaria.
keiskei *Miq.*
var. akaisialpina (*Yamazaki*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): Melandrium keiskei *var.* akaisialpinum.
f. leucantha (*Takeda*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): S. keiskei *lusus* leucantha.
var. minor (*Takeda*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 344 (1974): S. keiskei *f.* minor.
f. procumbens (*Takeda*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): S. keiskei *var.* procumbens.
littorea *Brot.*
f. albiflora *Nogueira & M.T. Almeida in Bol. Soc. Port. Cienc. Nat.*, 14: 47 (1972).–Portugal.
macrosperma (*Pors.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971): Melandrium macrospermum.
megalantha *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 325 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
mollissima (*L.*) *Pers.*
subsp. pseudovelutina (*Rothm.*) *Losa & Rivas Goday ex Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 286 (1975): S. pseudovelutina.
monantha *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 324 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
morrisonmontana (*Hayata*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): Melandrium morrisonmontanum.
var. glabella (*Ohwi*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): Melandrium glabellum.
nubigena (*Ohwi*) *Ohwi & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 49(11): 345 (1974): Melandrium nubigenum.
nuratavica *Kamelin in Bot. Zhurn.*, 58(5): 628 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
obscura *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 34 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
paranadena *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 325 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

SILENE :–
psammitis *Lk. ex Sprengel*
subsp. lasiostyla (*Boiss.*) *Rivas Goday in An. Real Acad. Farm.*, 35(3): 304 (1969), without basionym ref.; *et in l.c.* 38(3): 461 (1972), with basionym ref.: S. lasiostyla.
pubicalyx *Bondarenko & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 325 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
purii *Bocquet & N.P. Saxena in Adv. Pl. Morph.*, 1972: 427 (1972).–Bhutan.
soongarica (*Fisch. & Mey.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 32 (1972): Melandrium soongaricum.
stockenii *Chater in Lagascalia*, 3(2): 219 (1973).–Spain.
stojanovii *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(9): 1229 (1973), nom. nov.: S. saxifraga *var.* pirinica *Stoj.*
tayloriae (*Robins*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 313 (1971), as 'taylorae': Lychnis tayloriae.
turbinatigemma *Bocquet & N.P. Saxena in Adv. Pl. Morph.*, 1972: 423 (1972).–Tibet.
× urbanica *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).–Bulgaria. (S. dichotoma × vulgaris).
villosa *Forssk.*
var. erecta *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 17 (1972 publ. 1974).–Egypt.
vulgaris (*Moench*) *Garke*
subsp. aetnensis (*Strobl*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 208 (1973): S. inflata *var.* aetnensis.
var. angustifolia (*Mill.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): Cucubalus angustifolius.
subsp. cratericola *Franco, Nova Fl. Portugal*, 1: 550, 146 (1971).–Azores.
f. polypetala *Panov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 27(11): 1571 (1974).–Bulgaria.
wahlbergella *Chowdhuri*
subsp. arctica (*Fr.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971); *et in Bot. Notiser*, 126(4): 482 (1973): Wahlbergella apetala β arctica.
subsp. attenuata (*Farr.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971): Lychnis attenuata.
subsp. montana (*Wats.*) *Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 326 (1971): Lychnis montana.

SILYBUM Vaill. ex Adans. (Compos.).
eburneum *Cosson & Dur.*
subsp. hispanicus (*Wk.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 16 (1973): S. eburneum *var.* hispanicus.

SIMIRA Aubl. (Rubiac.).
aristeguietae (*Steyermark*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 301 (1972): Sickingia aristeguietae.
calderoniana (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Sickingia calderoniana.
catappifolia (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia catappifolia.
cordifolia (*Hooker f.*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Sickingia cordifolia.
corumbensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Sickingia corumbensis.
ecuadorensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Sickingia ecuadorensis.
erythroxylon (*Willdenow*) *Bremekamp*
var. meridensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 113 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
var. saxicola *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 112 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
fragrans (*Rusby*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 308 (1972): Flexanthera fragrans.
glaziovii (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia glaziovii.

SIMIRA :–
goudotii (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Chimarrhis goudotii.
hadrantha (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Sickingia hadrantha.
hexandra (*S. Moore*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia hexandra.
klugei (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 302 (1972): Calderonia klugei.
lezamae *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 249 (1973).–Venezuela.
macrocrater (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia macrocrater.
maxonii (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Genipa maxonii.
mexicana (*Bullock*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia mexicana.
mollis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 308 (1972): Sickingia mollis.
myriantha (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 306 (1972): Sickingia myriantha.
oliveri (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia oliveri.
paraensis (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Chimarrhis paraensis.
paraguayensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia paraguayensis.
pikia (*K. Schumann*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia pikia.
pisoniiformis (*Baillon*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 305 (1972): Sickingia pisoniiformis.
rhodoclada (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Exandra rhodoclada.
rubescens (*Bentham*) *Bremekamp ex Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 301 (1972): Sprucea rubescens.
rubra (*Martius*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Arariba rubra.
salvadorensis (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Calderonia salvadorensis.
sampaioana (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia sampaioana.
standleyi (*Little*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 309 (1972): Sickingia standleyi.
viridiflora (*Allem. & Saldanha*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972), as '(K. Schumann)': Pinckneya viridiflora.
williamsii (*Standley*) *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 307 (1972): Sickingia williamsii.
wurdackii *Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 304 (1972).–Peru.

SIMPLICIA T. Kirk (Gramin.).
buchananii *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 9(3): 542 (1971), nom. nov.: Poa uniflora *Buchanan*.

SIMSIA Pers. (Compos.).
cronquistii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 370 (1972).–Mexico.
guatemalensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 372 (1972).–Guatemala, Salvador, Nicaragua.
hintonii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 368 (1972).–Mexico.
molinae *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 375 (1972).–Nicaragua, Honduras.
panamensis *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 372 (1972).–Panama.
steyermarkii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 375 (1972).–Guatemala.
subsetosa *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 24(5): 376 (1972).–Mexico.

SINACALIA H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(4): 274 (1973). *COMPOSITAE*.
henryi (*Hemsl.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(4): 275 (1973): Senecio henryi.

SINCLAIRIA Hook. & Arn. (Compos.).
andrieuxii (*DC.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974): Vernonia andrieuxii.

SINCLAIRIA :–
blakei *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 60 (1974), nom. nov.: Vernonia hypoleuca *DC.*
dimidia (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): Liabum dimidium.
klattii (*B.L. Robinson & Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): Liabum klattii.
moorei (*H. Robinson & Brettell*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): Liabum moorei.
pringlei (*B.L. Robinson & Greenm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 61 (1974): Liabum pringlei.
similis (*McVaugh*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): Liabum simile.
tajumulcensis (*Standley & Steyerm.*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): Liabum tajumulcense.
vagans (*Blake*) *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 28(1): 62 (1974): Liabum vagans.

×**SINGAPOREARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 542 (1974). *ORCHIDACEAE*. [Ascocentrum × Papilionanthe × Vanda.]

SINNINGIA Nees (Gesneriac.).
aggregata (*Ker*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesneria aggregata.
allagophylla (*Mart.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesnera allagophylla.
canescens (*Mart.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesnera canescens.
cardinalis (*Lehmann*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973): Gesneria cardinalis.
claybergiana *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973), nom. nov.: Gesneria lindleyi *W. Hooker*.
cooperi (*Paxt.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesneria cooperi.
× gesnerioides *Beddome in J. Roy. Hort. Soc.*, 33: 97 (1908).–Cultivation. (S. speciosa × ?).
incarnata (*Aublet*) *D.L. Denham in Baileya*, 19(3): 126 (1974): Besleria incarnata.
leucotricha (*Hoehne*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973): Rechsteineria leucotricha.
macropoda (*Sprague*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 39 (1973): Corytholoma macropodum.
macrorrhiza (*Dum.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesneria macrorrhiza.
magnifica (*Otto & Dietr.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesnera magnifica.
× rosea (*H.E. Moore & R.G. Wilson*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): × Gloxinera rosea.
sceptrum (*Mart.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 32 (1975): Gesnera sceptrum.
stricta (*Hook. & Arn.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 33 (1975): Gesneria stricta.
tuberosa (*Mart.*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): Gesneria tuberosa.
verticillata (*Vellozo*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): Orobanche verticillata.
warszewiczii (*Bouché & Hanstein*) *H.E. Moore in Baileya*, 19(1): 40 (1973): Gesneria warszewiczii.

SINOCRASSULA A. Berger (Crassulac.).
indica *A. Berger*
var. longistyla (*Praeger*) *Jacobsen in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 6 (1973): Sedum longistylum.

SINOPIMELODENDRON Tsiang in Acta Bot. Sin., 15(1): 132 (1973). *EUPHORBIACEAE*.
kwangsiense *Tsiang in Acta Bot. Sin.*, 15(1): 133 (1973).–China.

SIPHOCAMPYLUS Pahl (Campanulac.).
cernuus *Griseb.*
subsp. nipensis (*Urb.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): S. cernuus *var.* nipensis.

SIPHONEUGENA Berg (Myrtac.).
dusenii *Kausel in Lilloa*, 33(6): 109 (1971 publ. 1972).–Brazil.
krukoffiana *Kausel in Lilloa*, 33(6): 110 (1971 publ. 1972).–Bolivia.
micrantha *Kausel in Lilloa*, 33(6): 111 (1971 publ. 1972).–Brazil.
parviflora *Kausel in Lilloa*, 33(6): 112 (1971 publ. 1972).–Bolivia.

SIPHONOGLOSSA Oerst. (Acanthac.).
sessilis *(Jacq.) D.N. Gibson in Fieldiana*, Bot., 34(6): 82 (1972): Justicia sessilis.

SISYMBRELLA Spach (Crucif.).
boissieri *(Coss.) O.E. Schulz*
subsp. praeterita *(Heywood) Pinto da Silva & Ramos Lopes in Agron. Lusit.*, 35(4): 290 (1974): S. aspera *subsp.* praeterita.

SISYMBRIUM L. (Crucif.).
brevipes *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 10: 53 (1976).–Australia.
crassifolium *Cav.*
subsp. arundanum *(Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974), without basionym date: S. arundanum.
subsp. laxiflorum *(Boiss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): S. laxiflorum.
orientale *L.*
subsp. gaussenii *(Chouard) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): S. columnae *subsp.* gaussenii.

SISYRINCHIUM L. (Iridac.).
tricoccum *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 92 (1870).–New Zealand.

SKAPANTHUS C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin., 13(1): 77 (1975), nom. nov.: **Dielsia** Kudo (Labiat.).
oreophilus *(Diels) C.Y. Wu & H.W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 78 (1975): Plectranthus oreophilus.
f. albus *C.Y. Wu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 78 (1975).–China.
var. elongatus *(Hand.-Mazz.) C.Y. Wu & H. W. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 78 (1975): Plectranthus oreophilus *var.* elongatus.

SKIMMIA Thunb. (Rutac.).
japonica *Thunb.*
subsp. lutchuensis *(Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 43 (1972): S. lutchuensis.

SKOTTSBERGILIANA St. John in Pac. Sci., 28(4): 457 (1974 publ. 1975). *CUCURBITACEAE.*
lasiocephala *(Skottsb.) St. John in Pac. Sci.*, 28(4): 458 (1974 publ. 1975): Sicyos lasiocephalus.
partita *St. John in Pac. Sci.*, 28(4): 460 (1974 publ. 1975).–Hawaiian Is.

SLOANEA L. (Elaeocarpac.).
cruenta *Lundell in Wrightia*, 5(5): 148 (1975).–Guatemala.
rhodantha *(Bak.) Capuron in Adansonia*, 12(3): 386 (1972): Elaeocarpus rhodanthus.
var. dalechampioides *(Bak.) Capuron in Adansonia*, 12(3): 387 (1972): Elaeocarpus dalechampioides.

SMELOWSKIA C.A. Mey. (Crucif.).
jurtzevii *Velichkin in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1806 (1974).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
spathulatifolia *Velichkin in Bot. Zhurn.*, 59(12): 1805 (1974), nom. nov.: Hutchinsia calycina *var.* integrifolia *Seem.*

SMILACINA Desf. (Liliac.).
sect. Oligobotrya *(Baker) Hara in J. Jap. Bot.*, 50(8): 226 (1975): *gen.* Oligobotrya.
henryi *(Baker) Hara in J. Jap. Bot.*, 50(8): 226 (1975): Oligobotrya henryi.
szechuanica *(Wang & Tang) Hara in J. Jap. Bot.*, 50(8): 226 (1975): Oligobotrya szechuanica.

SMILAX L. (Liliac.).
sect. Nervo-marginatae *Koyama in Taiwania*, 20(2): 119 (1975).
aspera *L.*
subsp. balearica *(Wk.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 26 (1973), without basionym date: S. aspera *var.* balearica.
subsp. mauritanica *(Desf.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 26 (1973), without basionym date: S. mauritanica.
biumbellata *Koyama in Brittonia*, 26(2): 133 (1974).–Burma, Assam, China.

SMILAX :–
bracteata *Presl*
subsp. verruculosa *(Merr.) Koyama in Fl. Thailand*, 2(3): 216 (1975): S. verruculosa.
brasiliensis *Spreng.*
var. impresso-venosa *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971).–Brazil.
china *L.*
f. variegata *Takahashi in J. Geobot.*, 20(2): 44 (1972).–Japan.
corbularia *Kunth*
subsp. synandra *(Gagnep.) Koyama in Fl. Thailand*, 2(3): 242 (1975): S. synandra.
inversa *Koyama in Brittonia*, 26(2): 134 (1974).–Vietnam, Thailand.
jauaensis *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 854 (1972).–Venezuela.
luei *Koyama in Taiwania*, 20(2): 117 (1975).–Taiwan.
microphylla *C.H. Wright*
subsp. elongata *(Warb.) Koyama in Fl. Thailand*, 2(3): 237 (1975): S. microphylla *var.* elongata.
nantoensis *Koyama in Taiwania*, 20(2): 120 (1975).–Taiwan.
pachysandroides *Koyama in Brittonia*, 26(2): 136 (1974).–China.
rigida *Wall. ex Kunth*
subsp. myrtillus *(A.DC.) Koyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 173 (1971); *et in Fl. Thailand*, 2(3): 238 (1975): S. myrtillus.
siamensis *Koyama in Brittonia*, 26(2): 136 (1974).–Thailand.
zeylanica *Linn.*
subsp. hemsleyana *(Craib) Koyama in Fl. Thailand*, 2(3): 218 (1975): S. hemsleyana.

×**SMITHARA** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972), nom. illegit., non Garay & H.R. Sweet (1966). *ORCHIDACEAE.*
[Ascocentrum × Euanthe × Holcoglossum.]

SMITHIA Ait. (Legumin.).
agharkarii *Hemadri in Indian Forester*, 97(1): 67 (1971).–India.

SMITHSONIA Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc., 71(1): 73 (1974). *ORCHIDACEAE.*
maculata *(Dalz.) Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 7(1): 74 (1974): Micropera maculata.
straminea *Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 73 (1974).–India.
viridiflora *(Dalz.) Saldanha in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 71(1): 75 (1974): Micropera viridiflora.

SMITINANDIA Holttum (Orchidac.).
helferi *(Hook. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 204 (1972): Saccolabium helferi.
selebensis *(J.J. Sm.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 204 (1972): Sarcanthus selebensis.

SOGERIANTHE Danser (Loranthac.).
cupuliformis *Barlow in Austral. J. Bot.*, 22(3): 601 (1974).–Louisiade Archipelago, Bougainville Is., British Solomon Is.

SOLANDRA Sw. (Solanac.).
nizandensis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 60 (1972).–Mexico.

SOLANUM L. (Solanac.).
sect. Aquartia *(Jacq.) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 266 (1972 publ. 1973): *gen.* Aquartia.
ser. Avicularia *Gerasimenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 270 (1970 publ. 1971).
subgen. Brevantherum *(Seithe) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 267 (1972 publ. 1973): S. *sect.* Brevantherum.
sect. Extensum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 268 (1972 publ. 1973).
ser. Juglandifolia *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 269 (1972 publ. 1973).
ser. Laciniata *Gerasimenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 273 (1970 publ. 1971).
sect. Lasiocarpa *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 270 (1972 publ. 1973): S. **Lasiocarpa *Dun.*

SOLANUM :–
subgen. Potatoe *(G. Don) D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 272 (1972 publ. 1973): S. *subsect.* Potatoe.
sect. Regmandra *Ugent ex D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 59(2): 273 (1972 publ. 1973): S. *Regmandra *Dun.*
ser. Similia *Gerasimenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 274 (1970 publ. 1971).
americanum *Mill.*
var. baylisii *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 837 (1974).–Cultivation.
var. nodiflorum *(Jacq.) Edmonds in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 634 (1971): S. nodiflorum.
appressum *K.E. Roe in Brittonia*, 24(3): 263 (1972).–Peru, Brazil, Colombia, Ecuador.
ariduphilum *Ochoa in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 330 (1972).–Peru.
aviculare *Forst.*
var. acutifolium *Korneva in Rast. Resursÿ*, 8(4): 512 (1972), without type.–Australia (Victoria).
var. grandiflorum *Korneva in Rast. Resursÿ*, 8(4): 511 (1972), without type.–Australia (Victoria).
var. grandifolium *Korneva in Rast. Resursÿ*, 8(4): 511 (1972), without type.–Australia (Queensland).
var. hybridum *Korneva in Rast. Resursÿ*, 8(4): 513 (1972), without type.–Australia (Queensland).
var. patulum *Korneva in Rast. Resursÿ*, 8(4): 512 (1972), without type.–Australia (Queensland, New South Wales).
bahamense *L.*
var. luxurians *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 838 (1974).–U.S.A. (Florida).
var. rugelii *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 839 (1974).–U.S.A. (Florida).
baylisii *Gerasimenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 272 (1970 publ. 1971).–New Zealand.
brisbanense *(Gerasimenko) Gerasimenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 273 (1970 publ. 1971): S. aviculare *var.* brisbanense.
carmanicum *Schönbeck-Temesy in Fl. Iran.*, 100: 8 (1972).–Iran.
carolinense *L.*
var. hirsutum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 840 (1974), nom. nov.: S. hirsutum *Nutt.*
cheesemanii *Gerasimenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 271 (1970 publ. 1971).–New Zealand.
cleistogamum *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 227 (1971).–Australia (W. Australia, N. Terr.).
cobanense *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 276 (1973), nom. nov.: Cyphomandra aculeata *Donn.-Sm.*
coelocalyx *Alain in Phytologia*, 22(3): 170 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
dulcamara *L.*
lus. atroviolaceum *Máthé in Bot. Közlem.*, 59(2): 129 (1972).–Hungary.
f. lucidum *Máthé in Bot. Közlem.*, 59(2): 129 (1972).–Hungary.
var. pusztarum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–Hungary.
eburneum *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 228 (1971).–Australia (N. Terr.).
eshbaughianum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 745 (1973 publ. 1974).–Panama.
ferreyrae *Ugent in Phytologia*, 31(1): 18 (1975), as 'ferreyrii'.–Peru.
fosbergianum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 700 (1973 publ. 1974).–Panama.
fulgens *(Macbr.) K.E. Roe in Brittonia*, 24(3): 275 (1972): S. umbellatum *var.* fulgens.
gilesii *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 229 (1971).–Australia (W. Australia, N. Terr.).
goodspeedii *K.E. Roe in Brittonia*, 24(3): 272 (1972).–Peru, Bolivia.
granelianum *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 758 (1973 publ. 1974).–Panama.
heiseri *G.J. Anderson in Brittonia*, 27(3): 220 (1975).–Ecuador.
iltisii *K.E. Roe in Brittonia*, 24(3): 256 (1972).–Peru.
itatiaiae *Glaziou ex Edmonds in Kew Bull.*, 27(1): 109 (1972).–Brazil, Bolivia, Argentina.

SOLANUM :–
karsensis *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 230 (1971).–Australia (New South Wales).
kitagawae *Schönbeck-Temesy in Fl. Iran.*, 100: 15 (1972), nom. nov.: S. depilatum *Kitag.*
lachnophyllum *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 231 (1971).–Australia (W. Australia).
laciniatum *Ait.*
f. australiense *Gerasimenko in Rast. Resursy̆*, 7(3): 365 (1971).–Australia (S. Australia).
f. cultum *Gerasimenko in Rast. Resursy̆*, 7(3): 365 (1971).–Cultivation.
f. novozelandicum *Gerasimenko in Rast. Resursy̆*, 7(3): 365 (1971).–New Zealand.
f. tasmanicum *Gerasimenko in Rast. Resursy̆*, 7(3): 364 (1971).–Tasmania.
f. viridicaule *Gerasimenko in Rast. Resursy̆*, 7(3): 367 (1971).–Cultivation.
leopoldensis *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* 95(4): 231 (1971).–Australia (W. Australia).
lignosum *Sloboda, Rostlinictví*: 358 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974).–Europe.
lyciifolium *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsch. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78(*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 420 (1933).–New Caledonia.
lyratum *Thunb.*
var. filamentaceum *Hayashi in J. Geobot.*, 22(1): 4 (1974).–Japan.
microleprodes *Bitt.*
var. felicis *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 728 (1973 publ. 1974).–Panama.
molinarum *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 276 (1973).–Honduras, Guatemala.
nicandricalyx *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 326 (1971), as 'nicandriicalyx'.–Argentina.
nigrum *L.*
var. elbaensis *Täckholm & Boulos in Univ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 102 (1972 publ. 1974).–Egypt.
var. incisum *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 101 (1972 publ. 1974).–Egypt.
nodiflorum *Jacq.*
subsp. nutans *R.J.F. Henderson in Contrib. Queensl. Herb.*, 16: 30 (1974).–Australia (Queensland, New South Wales, Victoria, N. Terr., W. Australia), Lord Howe Is., Norfolk Is., Fiji, New Zealand, New Guinea.
oedipus *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 232 (1971).–Australia (W. Australia).
papaverifolium *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 233 (1971).–Australia (New South Wales, Queensland).
pedersenii *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 13(4): 322 (1971).–Argentina.
pentlandii *Dun.*
subsp. interandinum *(Bitt.) Edmonds in Kew Bull.*, 27(1): 110 (1972): S. interandinum.
persicum *Willd. ex Roemer & Schultes*
subsp. pseudopersicum *(Pojark.) Schönbeck-Temesy in Fl. Iran.*, 100: 14 (1972): S. pseudo persicum.
polytrichostylum *Bitt.*
var. lorentzii *(Bitt.) Edmonds in Kew Bull.*, 27(1): 106 (1972): S. lorentzii.
purpureilineatum *Sabnis & Bhatt in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 258 (1970 publ. 1972).–India.
quitoense
f. septentrionale *(Schultes & Cuatrec.) D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): S. quitoense *var.* septentrionale.
scabrifolium *Ochoa in Darwiniana*, 17: 427 (1972). –Peru.
topiro *Humboldt & Bonpland ex Dun.*
var. georgicum *(R.E. Schultes) C.B. Heiser in Baileya*, 18(2): 62 (1971 publ. 1972): S. georgicum.
tumulicola *Symon in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(4): 234 (1971).–Australia (N. Terr., Queensland).
ulugurense *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974), nom. nov.: S. lignosum *Werdermann.*
viridimaculatum *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 43 (1973).–Tanzania.

SOLDANELLA L. (Primulac.).
alpina *L.*
var. pyrolifolia *(Sch. N. Ky.) Nikolić in Fl. SR Srbije*, 3: 488 (1972): S. pyrolifolia.

SOLDANELLA :–
cyanaster *Schwarz in Quart. Bull. All. Gard. Soc.*, 43(1): 45 (1975), without latin descr. or type. –Bulgaria.

SOLENANTHUS Ledeb. (Boraginac.).
micranthus *Riedl in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 76: 635 (1972).–Afghanistan.

SOLENOPHORA Benth. (Gesneriac.).
chiapasensis *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 337 (1972).–Mexico.
maculata *D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 339 (1972).–Guatemala.
obliqua *Denham & D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 340 (1972).–Guatemala.
toucana *Denham & D.N. Gibson in Phytologia*, 23(4): 341 (1972).–Salvador, Honduras, Guatemala.

SOLENOSTEMON Thonn. (Labiat.).
subgen. Solenostemoides *(Briq.) Codd in Bothalia*, 11(4): 438 (1975): Coleus *sect.* Solenostemoides.
darfurensis *(R. Good) B.F. Mathew in Kew Bull.*, 25(2): 258 (1971): Coleus darfurensis.
scutellarioides *(L.) Codd in Bothalia*, 11(4): 439 (1975): Ocimum scutellarioides.
shirensis *(Guerke) Codd in Bothalia*, 11(4): 440 (1975): Coleus shirensis.
sylvaticus *(Guerke) Agnew, Upland Kenya Wild Fl.*: 640 (1974): Coleus sylvaticus.

SOLIDAGO L. (Compos.).
arguta
subsp. boottii *(Hook.) G.H. Morton in Phytologia*, 28(1): 1 (1974): S. boottii.
subsp. caroliniana *(Gray) G.H. Morton in Phytologia*, 28(1): 1 (1974): S. arguta *var.* caroliniana.
subsp. pseudoyadkinensis *G.H. Morton in Phytologia*, 28(1): 1 (1974).–U.S.A. (N. Carolina).
× bernardii *B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 21 (1972). –Canada (Manitoba), U.S.A. (S. ptarmicoides × riddellii).
gigantea *Aiton*
subsp. serotina *(O. Kuntze) McNeill in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(3): 280 (1973): Aster latissimifolius *var.* serotinus.
graminifolia *(L.) Salisb.*
var. gymnospermoides *(Greene) Croat in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 57(2): 250 (1971): Euthamia gymnospermoides.
lapponica *With.*
subsp. stenophylla *Shul'ts in Novosti Sist. Vy̆ssh. Rast.*, 10: 249 (1973), nom. nov.: S. virgaurea *b.* angustifolia *Meinsh.*
× lutescens *(Lindley ex DC.) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 22 (1972): Diplopappus lutescens.
ptarmicoides *(Nees) B. Boivin in Phytologia*, 23(1): 21 (1972): Doellingeria ptarmicoides.
shinnersii *(Beaudry) Beaudry in Nat. Canad.*, 101(6): 932 (1974): S. gigantea *var.* shinnersii.

SOLMS-LAUBACHIA Muschl. (Crucif.).
pumila *(Kurz) Dvořák in Folia Přírodověd. Fak. Univ. Purkyně Brně*, Biol., 13(4): 24 (1972): Parrya pumila.

SOMERAUERA Hoppe (Caryophyllac.).
acuminata *(Turrill) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Minuartia acuminata.
cerastiifolia *(Ram.) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Arenaria cerastiifolia.
cherlerioides *(Hoppe) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Siebera cherlerioides.
dianthifolia *(Boiss.) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Alsine dianthifolia.
grigneensis *(Reichenb.) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Triphane grigneensis.
pestalozzae *(Boiss.) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Alsine pestalozzae.
rupestris *(Scop.) Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 127 (1974): Stellaria rupestris.

SOMMERA Schlechtendal (Rubiac.).
dunlapii *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 122 (1973).–Panama.

SOMMERA :–
montana *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 124 (1973).–Honduras.
rivularis *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 125 (1973).–Costa Rica.
zygocalyx *L.O. Williams in Phytologia*, 26(2): 126 (1973).–Mexico.

SONCHUS L. (Compos.).
sect. Arvenses *(Kirp.) Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972): S. *ser.* Arvenses.
sect. Asperi *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 296 (1972).
sect. Brachylobi *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 299 (1972).
subgen. Dendrosonchus *Sch. Bip. ex Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972).
sect. Dregeani *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 300 (1972).
sect. Maritimi *(Kirp.) Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 296 (1972): S. *ser.* Maritimi.
sect. Nani *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 301 (1972).
subgen. Origosonchus *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 299 (1972).
sect. Pinnati *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 299 (1972).
sect. Pustulati *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972).
sect. Tuberiferi *Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972).
asper *(L.) Hill.*
f. adenotrichus *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 173 (1973).–Hungary.
f. lignosus *A.T. Szabó in Ind. Sem., Not. Bot. Cluj*, 1970: 68 (1971).–Romania.
congestus *Willd.*
var. gibbosus *(Svent.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 79 (1972): S. abbreviatus *var.* gibbosus.
erzincanicus *Matthews in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 258 (1974).–Turkey.
palustris *L.*
subsp. sosnowskyi *(Schchian) Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 296 (1972): S. sosnowskyi.
wightianus *DC.*
subsp. wallichianus *(DC.) Boulos in Bot. Notiser*, 125(4): 297 (1972): S. wallichianus.

SONERILA Roxb. (Melastomatac.).
hirtiflora *Nayar in Reinwardtia*, 8(4): 516 (1974).–Borneo (Sabah).
rufidula *Nayar in Reinwardtia*, 8(4): 515 (1974).–Borneo (Sabah).

SOOIA Pócs in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 461 (1973). *ACANTHACEAE.*
ulugurica *Pócs in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 461 (1973).–Tanzania.

SOPHORA L. (Legumin.).
sect. Aigialodes *Rudd in Phytologia*, 21(5): 327 (1971).
sect. Calia *(Berlandier) Rudd in Phytologia*, 21(5): 327 (1971): *gen.* Calia.
sect. Oresbios *Rudd in Phytologia*, 21(5): 327 (1971).
alopecuroides
subsp. tomentosa *(Boissier) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 618 (1972 publ. 1973): Goebelia alopecuroides *var.* tomentosa.
flavescens *Soland.*
f. angustifolia *(Sieb. & Zucc.) Yakovlev in Novosti Sist. Vy̆ssh. Rast.*, 12: 229 (1975): S. angustifolia.
f. kronei *(Hance) Yakovlev in Novosti Sist. Vy̆ssh. Rast.*, 12: 229 (1975): S. kronei.
gypsophila *B.L. Turner & A.M. Powell in Phytologia*, 22(5): 419 (1972).–Mexico.
var. guadalupensis *B.L. Turner & A.M. Powell in Phytologia*, 22(5): 421 (1972).–U.S.A. (Texas).
lanaiensis *(Chock) O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(6): 411 (1971): S. chrysophylla *var.* lanaiensis.
unifoliata *(Rock) Degener & Sherff*
var. elliptica *(Chock) O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(6): 415 (1971): S. chrysophylla *var.* elliptica.

SOPHORA :–
var. kanaioensis (*Chock*) *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 21(6): 415 (1971): S. chrysophylla *var.* kanaioensis.

SOPHRONITIS Lindl. (Orchidac.).
acuensis *Fowlie in Orchid Dig.*, 39(4): 150 (1975). –Brazil.
brevipedunculata (*Cogniaux*) *Fowlie in Orchid Dig.*, 36(5): 192 (1972), without exact basionym date: S. wittigiana *var.* brevipedunculata.
coccinea (*Lindl.*) *Rchb. f.*
f. rossiterana (*Rodr.*) *Pabst & Dungs in Orchidee*, 23(1): 20 (1972), 'as rossiteriana': S. rossiterana.
mantiqueirae (*Fowlie*) *Fowlie in Orchid Dig.*, 36(5): 183 (1972): S. coccinea *subsp.* mantiqueirae.

SOPUBIA Buch.-Ham. ex G. Don (Scrophulariac.).
karaguensis *Oliv.*
var. macrocalyx *O.J. Hansen in Kew Bull.*, 30(3): 553 (1975).–Zambia, Rhodesia, ? Mozambique.
var. welwitschii (*Engl.*) *O.J. Hansen in Kew Bull.*, 30(3): 553 (1975): S. welwitschii.
lanata *Engl.*
var. densiflora (*Skan*) *O.J. Hansen in Kew Bull.*, 30(3): 554 (1975): S. densiflora.
mannii *Skan*
var. linearifolia *O.J. Hansen in Kew Bull.*, 30(3): 546 (1975).–Tanzania.

SORBUS L. (Rosac.).
americana *Marshall*
var. japonica (*Maxim.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 2 (1974): S. aucuparia *var.* japonica.
var. rufo-ferruginea (*C.K. Schneider*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 2 (1974): S. commixta *var.* rufo-ferruginea.
carniolica *Kárpáti in Biol. Vestn.*, 16: 21 (1968).–Jugoslavia.
fedorovii *Zaikonnikova in Bot. Zhurn.*, 59(11): 1605 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
folgneri (*C.K. Schneider*) *Rehd.*
var. duplicato-dentata *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 103 (1975).–China.
himalaica *Gabrielian in Bot. Zhurn.*, 56(5): 658 (1971).–India, Nepal.
istriaca *Kárpáti in Biol. Vestn.*, 16: 19 (1968).–Jugoslavia.
salwinensis *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 102 (1975).–China.
slavnicensis *Kárpáti in Biol. Vestn.*, 16: 19 (1968). –Jugoslavia.
teodorii *Liljefors*
f. cinerae *Liljefors in Svensk Bot. Tidskr.*, 66(2): 93 (1972).–Finland.
f. elegans *Liljefors in Svensk Bot. Tidskr.*, 66(2): 93 (1972).–Finland.
torminalis (*L.*) *Crantz*
f. orientalis (*Schön.-Tem.*) *Browicz in Arbor. Kórnickie*, 19: 26 (1974): S. orientalis.
var. orientalis (*Schön.-Tem.*) *Gabrielian in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 156 (1972): S. orientalis.
umbellata (*Desf.*) *Fritsch*
subsp. meridionalis (*Guss.*) *Vŭlev in Fl. Nar. Republ. Bŭlgariya*, 5: 365 (1973): Pyrus meridionalis.
var. orbiculata (*Kárpáti*) *Gabrielian in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 155 (1972): S. cretica *f.* orbiculata.
var. taurica (*Zinserl.*) *Gabrielian in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 154 (1972): S. taurica.

SORGHASTRUM Nash (Gramin.).
fuscescens (*Pilger*) *Clayton in Kew Bull.*, 30(3): 509 (1975): Miscanthidium fuscescens.
pogonostachyum (*Stapf*) *Clayton in Kew Bull.*, 30(3): 509 (1975): Sorghum pogonostachyum.
tisserantii *Clayton in Kew Bull.*, 30(3): 509 (1975). –Central African Republic.

SORGHUM Moench (Gramin.).
sect. Blumenbachia (*Koel.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 79 (1973): *gen.* Blumenbachia.

SORGHUM :–
bicolor (*L.*) *Moench*
var. caffrorum (*Retz.*) *Mohlenbrock, Illus. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 192 (1973): Panicum caffrorum.
var. cernuum (*Ard.*) *Ghişa in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 61 (1972): Holcus cernuus.
var. drummondii (*Nees*) *Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 192 (1973): Andropogon drummondii.
var. saccharatum (*L.*) *Mohlenbrock, Illus. Fl. Illinois, Grasses, Panicum to Danthonia*: 192 (1973): Holcus saccharatus.
saccharatum (*L.*) *Moench*
var. bicolor (*L.*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 262 (1975): Holcus bicolor.
var. sudanense (*Piper*) *Kerguélen in Lejeunia*, 75: 262 (1975): Andropogon sorghum (*var.*) sudanense.

SPARATTOSPERMA Martius ex Meissner, Pl. Vasc. Gen., 1: 300 (1840); et l.c. 2: 208 (1840). *BIGNONIACEAE.*
lithontripticum *Martius, Syst. Mater. Med. Veg. Brasil.*: 66 (1843), nom. nov.: Bignonia leucantha *Vell.*

SPARGANIUM L. (Sparganiac.).
emersum *Rehmann*
f. angustifolium (*Morong*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. simplex *f.* angustifolium.
f. gracile (*Meinsh.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. simplex *f.* gracile.
f. natans (*Glück*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. simile (*Meinsh.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. simile.
subsp. simplex (*Huds.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. splendens (*Meinsh.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. splendens.
f. submersum (*Glück*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. simplex *f.* submersum.
f. subvaginatum (*Meinsh.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 124 (1971 publ. 1972): S. subvaginatum.
erectum *L.*
subsp. mazanderanicum *Ponert in Folia Geobot. Phytotax.*, 7(3): 309 (1972).–Iran.

SPARTOTHAMNUS A. Cunn. (Verbenac.).
hookeri *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 153 (1868), nom. nov.: Teucrium parvifolium *Hook. f.*

SPATHELIA L. (Rutac.).
jauaensis *R.S. Cowan in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 863 (1972).–Venezuela.
pinetorum *M. Vict.*
subsp. megaphylla (*M. Vict.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 176 (1971): S. pinetorum *var.* megaphylla.

SPATHODEA Beauv. (Bignoniac.).
nilotica *Seem.*
f. bryanii *Degener & I. Degener in Phytologia*, 28(4): 419 (1974).–Cultivation.

SPATHOGLOTTIS Blume (Orchidac.).
plicata *Blume*
var. pubescens (*Lindl.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 89 (1971): S. pubescens.

SPERGULA L. (Caryophyllac.).
arvensis *L.*
subsp. viscosa (*Lag.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973): S. viscosa.

SPERGULARIA J. & C. Presl (Caryophyllac.).
diandra (*Guss.*) *Boiss.*
var. microspermoides (*Vved.*) *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 15 (1972 publ. 1974): S. microspermoides.

SPERGULARIA :–
marginata (*DC.*) *Kittel*
subsp. angustata (*Clavaud*) *Monnier in Candollea*, 30(1): 152 (1975): S. marginata *var.* angustata.
subsp. intermedia (*Maire*) *Monnier in Candollea*, 30(1): 152 (1975): S. marginata *var.* intermedia.
subsp. tunetana (*Maire*) *Monnier in Candollea*, 30(1): 152 (1975): Spergula tunetana.
rubra (*L.*) *J. & C. Presl*
subsp. heldreichii (*Fouc. ex E. Simon & P. Monnier*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 87 (1974): S. heldreichii.

SPERMACOCE L. (Rubiac.).
sect. Arbulocarpus (*Tennant*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 366 (1975): *gen.* Arbulocarpus.
andongensis (*Hiern*) *Good in J. Bot.*, 65(Suppl. 2): 41 (1927): Tardavel andongensis.
annua *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 316 (1975).–Zambia.
arvensis (*Hiern*) *Good in J. Bot.*, 65(Suppl. 2): 41 (1927): Tardavel arvensis.
azurea *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 312 (1975). –Tanzania.
bangweolensis (*R.E. Freis*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 308 (1975): Borreria bangweolensis.
bequaertii (*De Wild.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 305 (1975): Borreria bequaertii.
confusa *Rendle ex Gillis in Phytologia*, 29(3): 185 (1974).–Jamaica.
congensis (*Brem.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 308 (1975): Dichrospermum congense.
filituba (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 302 (1975): Borreria filituba.
hepperana *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 305 (1975), nom. nov.: S. compressa *Hiern.*
huillensis (*Hiern*) *Good in J. Bot.*, 65(Suppl. 2): 41 (1927): Tardavel huillensis.
kirkii (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 303 (1975): Diodia kirkii.
latituba (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 304 (1975): Borreria latituba.
milnei *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 308 (1975).–Tanzania.
minutiflora (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 306 (1975): Borreria minutiflora.
paolii (*Chiov.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 302 (1975): Borreria paolii.
perennis *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 314 (1975). –Zambia.
var. fimbriolata *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 314 (1975).–Zambia.
perijaensis *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 8(1–4): 252 (1973).–Venezuela.
phyteumoides *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 308 (1975).–Zaïre, Tanzania, Zambia.
var. caerulea *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 311 (1975).–Tanzania.
pilifera *N.M. Bacigalupo in Darwiniana*, 17: 347 (1972).–Brazil.
princeae (*K. Schum.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 307 (1975): Borreria princeae.
var. pubescens (*Hepper*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 307 (1975): Borreria princeae *var.* pubescens.
quadrisulcata (*Brem.*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 305 (1975): Borreria quadrisulcata.
subvulgata (*K. Schum.*) *Garcia*
var. quadrisepala *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 303 (1975).–Tanzania, Mozambique.
taylorii *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 303 (1975). –Tanzania.
thymoidea (*Hiern*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 314 (1975): Tardavel thymoidea.

SPERMACOCEODES Kuntze (Rubiac.).
glabrum (*Michx.*) *O. Kuntze*
var. rectum *N.M. Bacigalupo in Darwiniana*, 17: 355 (1972).–Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Hispaniola (Dominican Republic).

SPHAENOLOBIUM Pimenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast., 12: 243 (1975). *UMBELLIFERAE.*
sect. Platycarpa *Pimenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 245 (1975).
kultiassovii (*Korov.*) *Pimenov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 245 (1975): Selinum kultiassovii.

SPHAENOLOBIUM :–
tenuisectum *(Korov.) Pimenov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 244 (1975): Selinum tenuisectum.
tianschanicum *(Korov.) Pimenov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 243 (1975): Selinum tianschanicum.

SPHAERADENIA Harling (Cyclanthac.).
maguirei *Harling in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 112 (1972).–Venezuela.
sanctae-barbarae *Harling in Op. Bot.*, B *(Fl. Ecuador)*, 1(216): 42 (1973).–Ecuador.

SPHAERALCEA A. St.-Hil. (Malvac.).
fendleri
f. albiflora *Moldenke in Phytologia*, 27(5): 349 (1973).–U.S.A. (Arizona).

SPHAEROCYPERUS Lye in Bot. Notiser, 125(3): 214 (1972). *CYPERACEAE.*
erinaceus *(Ridl.) Lye in Bot. Notiser*, 125(3): 214 (1972): Schoenus erinaceus.

SPHAEROSACME Wall. ex Roem. (Meliac.).
decandra *(Wall.) Pennington in Blumea*, 22(3): 489 (1975): Aglaia? decandra.

SPHALMIUM B.G. Briggs, B.P.M. Hyland & L.A.S. Johnson in Austral. J. Bot., 23(1): 165 (1975). *PROTEACEAE.*
racemosum *(C.T. White) B.G. Briggs, B.P.M. Hyland & L.A.S. Johnson in Austral. J. Bot.*, 23(1): 166 (1975): Orites racemosa.

SPIGELIA L. (Loganiac.).
sect. Nicotianaeflorae *L.D. Bravo in Darwiniana*, 16(3–4): 566 (1971).

SPIRAEA L. (Rosac.).
× billardii *Herincq*
nm. macrothyrsa *(Zabel) J. Duvigneaud in Lejeunia*, 76: 2 (1975): S. menziesii *var.* macrothyrsa.
blumei *G. Don*
f. amabilis *(Koidzumi) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 5 (1974): S. amabilis.
f. obtusa *(Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 4 (1974): S. obtusa.
chamaedryfolia *L.*
subsp. ulmifolia *(Scop.) J. Duvigneaud in Lejeunia*, 76: 1 (1975): S. ulmifolia.
crenata *L.*
subsp. kotschyana *(Boiss.) Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 144 (1972): S. crenata *var.* kotschyana.
henryi *Hemsl.*
var. glabrata *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 100 (1975).–China.
hingshanensis *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 99 (1975).–China.
japonica *L.F.*
subsp. micrantha *(Hooker f.) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 5 (1974): S. micrantha.
kweichowensis *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 100 (1975).–China.
latifolia *(Ait.) Borkh.*
f. rosea *T.W. Wells in Rhodora*, 76(807): 470 (1974).–U.S.A. (Maine).
muliensis *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 101 (1975).–China.
myrtilloides *Rehd.*
var. pubicarpa *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 101 (1975).–China.
ningshiaensis *Yü & L.T. Lu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 100 (1975).–China.
nipponica *Maxim.*
var. ogawae *(Nakai) Yamanaka in J. Jap. Bot.*, 48(3): 95 (1973): S. ogawae.
prunifolia *Sieb. & Zucc.*
f. pseudoprunifolia *(Hayata ex Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 5 (1974): S. pseudoprunifolia.

SPIRANTHERA Bojer (Convolvulac.).
peltata *(Forst.) Bojer apud Desjardins in 7me. Rapp. Ann. Trav. Soc. Hist. Nat. Maurice*: 33 (1836).–Comoro Archipelago, Mauritius.

SPIRANTHES L.C. Rich. (Orchidac.).
acaulis *(Smith) Cogniaux*
var. picta *(R. Brown) Teuscher in Amer. Orchid Soc. Bull.*, 43(8): 693 (1974): Neottia picta.
brevilabris *Lindley*
var. floridana *(Wherry) Luer, Native Orchids Florida*: 104 (1972): Ibidium floridanum.
casei *Catling & Cruise in Rhodora*, 76(808): 527 (1974 publ. 1975).–Canada (Nova Scotia, Quebec), U.S.A. (Michigan, New Hampshire, Vermont).
glabrescens *T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 46(6): 175 (1971).–Peru.
lacera *(Rafinesque) Rafinesque*
var. gracilis *(Bigelow) Luer, Native Orchids U.S. & Canada excluding Florida*: 112 (1975): Neottia gracilis.
lanceolata *(Aublet) León*
var. luteoalba *(Reichenbach f.) Luer, Native Orchids Florida*: 120 (1972): Stenorrhynchus australis *var.* luteoalbus.
var. paludicola *Luer in Florida Orchidist*, 14(1): 19 (1971), without type; cf. *Gray Herb. Card Cat.*–U.S.A. (Florida).
magnicamporum *Sheviak in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(7): 287 (1973).–U.S.A. (Illinois).
petenensis *L.O. Williams in Phytologia*, 25(7): 460 (1973).–Guatemala.
torta *(Thunb.) Garay & H.R. Sweet in R.A. Howard, Fl. Lesser Antilles (Orchidaceae)*: 77 (1974): Ophrys torta.
umbraticola *L.O. Williams in Phytologia*, 26(6): 435 (1973).–Guatemala.

SPIROTECOMA Dalla Torre & Harms (Bignoniac.).
guantanamensis *Bisse in Ciencias*, Bot. *(Cuba)*, 2: 20 (1975).–Cuba.
rubriflora *(Leonard) Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 148 (1971): Tabebuia rubriflora.

SPODIOPOGON Trin. (Gramin.).
hildebrandtii *(Hack.) Clayton in Kew Bull.*, 27(3): 449 (1972): Andropogon hildebrandtii.
tainanensis *Hayata*
f. hayatae *(Honda) C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 334 (1971), as 'hayatai': S. hayatae.
f. hogoensis *(Hayata) C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 334 (1971): S. hogoensis.
f. takeoi *(Hayata) C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 335 (1971): S. takeoi.

SPONDYLANTHA Presl, Rel. Haenk., 2: 35 (1831); vide Baker in Martius Fl. Bras., 14(2): 203 (1871) (Cissus sicyoides, diseased form). *VITACEAE* [nec Onagraceae].†
aphylla *Presl, Rel. Haenk.*, 2: 35 (1831).–Mexico.†

SPONGIOSYNDESMUS Gilli (Umbellif.).
giganteus *Leute in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(3): 299 (1972).–Afghanistan.

SPOROBOLUS R.Br. (Gramin.).
aldabrensis *Renvoize in Kew Bull.*, 25(3): 417 (1971).–Aldabra Archipelago.
compactus *Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 248 (1971).–Somalia.
creber *De Nardi in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(7): 406 (1973).–Australia (New South Wales, Queensland, Victoria), Fiji, New Caledonia.
diffusus *Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 247 (1971).–Tanzania.
fertilis *(Steud.) W.D. Clayton*
var. pallidiorus *(Koyama) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 675 (1971), ? without basionym ref.: S. indicus *var.* pallidiorus.
geminatus *Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 247 (1971).–Kenya, Tanzania.
kentrophyllus *(K. Schum.) Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 248 (1971): Agrostis kentrophylla.
scitulus *Clayton in Kew Bull.*, 25(2): 248 (1971).–Kenya, Uganda.
testudinum *Renvoize in Kew Bull.*, 25(3): 417 (1971).–Aldabra Archipelago.
virginicus *(L.) Kunth*
subsp. litoralis *(Kunth) Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem*, 58(3): 175 (1971): Agrostis litoralis.

SPREKELIA Heist. (Amaryllidac.).
formosissima
f. williamsii *Traub in Pl. Life*, 30: 85 (1974), without latin descr.–Cultivation.

SPRENGELIA Sm. (Epacridac.).
homalostoma *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 56 (1873): Andersonia homalostoma.
setifolia *(Benth.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 51 (1873): Andersonia setifolia.

SPRYGINIA Popov (Crucif.).
crassifolia *(Bochantsev) Bochantsev in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 189 (1974): S. winkleri *subsp.* crassifolia.

SPYRIDIUM Fenzl (Rhamnac.).
coronatum *(Reiss.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 9: 137 (1875): Stenanthemum coronatum.
phlebophyllum *(F. Mueller) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 3: 79 (1862): Trymalium phlebophyllum.

STACHYCARPUS Van Tiegh. (Podocarpac.).
amara *(Blume) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2): chap. 20: 105 (1974), without basionym ref.: Nageia amara.
densifolia *(Kunth) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: (Basionym not stated).
disticha *(Buch.) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 100 (1974), without basionym ref.: Podocarpus disticha.
var. maialis *(Buch.) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 102 (1974), without basionym ref.: Podocarpus disticha *var.* maialis.
ferruginoides *(Compton) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 94, 100 (1974), without basionym ref.: Podocarpus ferruginoides.
harmsiana *(Pilger) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: Podocarpus harmsiana.
ladei *(Bailey) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 102 (1974), without basionym ref.: Podocarpus ladei.
meridensis *(Buch. & Gray) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 1, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: Podocarpus montana *var.* meridensis.
montana *(Willd.) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 99 (1974), without basionym ref.: ? Taxus montana.
standleyi *(Buch. & Gray) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 100 (1974), without basionym ref.: Podocarpus standleyi.
utilior *(Pilger) Gaussen in Trav. Lab. Forest. Toulouse*, tome 2, sect. 1, vol. 1(2), chap. 20: 98 (1974), without basionym ref.: Podocarpus utilior.

STACHYS L. (Labiat.).
ser. Germanicae *Omel'chuk-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 637 (1974).
ser. Ibericae *Omel'chuk-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 639 (1974).
ser. Lanatae *Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 636 (1974).
ser. Palustres *Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 638 (1974).
ser. Persicae *Knorr. ex Omel'chuck-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 637 (1974).
ser. Rectae *Knorr. ex Omel'chuk-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 638 (1974).
ser. Silvaticae *Knorr. ex Omel'chuck-M'yakushko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 31(5): 637 (1974).
alpina *L.*
subsp. macrophylla *(Albow) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 277 (1974): S. macrophylla.

STACHYS :–
annua *(L.) L.*
subsp. cilicica *(Boiss.) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 289 (1974): S. cilicica.
var. lycaonica *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 289 (1974).–Turkey.
balansae *Boiss. & Kotschy*
subsp. carduchorum *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 277 (1974).–Turkey.
balcanica *P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972), nom. nov.: S. hausskneehtii *(Uechtr. ex Hausskn.) Hayek.*
bayburtensis *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 279 (1974).–Turkey.
cataonica *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 280 (1974).–Turkey.
citrina *Boiss. & Heldr.*
subsp. chamaesideritis *(Boiss.) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 281 (1974): S. chamaesideritis.
distans *Benth.*
var. cilicica *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 287 (1974).–Turkey.
germanica *L.*
subsp. bithynica *(Boiss.) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 276 (1974): S. bithynica.
subsp. tymphaea *(Hausskn.) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 276 (1974): S. tymphaea.
huber-morathii *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 278 (1974).–Turkey.
iberica *Bieb.*
var. densipilosa *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 284 (1974).–Turkey.
inflata *Benth.*
subsp. caucasica *(Stschegl.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 260 (1972): S. inflata *var.* caucasica.
iraqensis *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 294 (1974).–Iraq.
kurdica *Boiss & Hohen.*
var. brevidens *Bornmüller ex Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 283 (1974).–Iraq, Turkey.
lavandulifolia *Vahl*
var. glabrescens *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 283 (1974).–Turkey, Iran.
megalodonta *Hausskn. & Bornm. ex Davis*
subsp. mardinensis *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 282 (1974).–Turkey.
monieri *(Gouan) P.W. Ball in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 356 (1972): Betonica monieri.
munzurdagensis *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 290 (1974).–Turkey.
officinalis *(L.) Trevisan*
subsp. balcanica *(P.W. Ball) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 292 (1974): S. balcanica.
palustris *L.*
subsp. aspera *(Mich.) Dervis-Sokolova in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 80(3): 89 (1975): S. aspera.
var. hispida *(Pursh) B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 381 (1972): S. hispida.
subsp. homotricha *(Rydb.) Hultén in Kungl. Svenska Vetenskapsakad. Handl.*, 13(1): 152 (1971): S. homotricha.
f. stevensonis *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 380 (1972).–Canada (Saskatchewan).
paneiana *Mouterde in Saussurea*, 4: 25 (1973).–Lebanon.
pseudopinardii *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 281 (1974).–Turkey.
pseudosideritis *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 291 (1974), nom. nov.: Sideritis balansea *Boiss.*
ramosissima *Mont. & Auch.*
var. elazigensis *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 291 (1974).–Turkey.

STACHYS :–
recta *L.*
var. angusta *(Borb.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 427 (1974): S. recta *f.* angusta.
var. fragilis *(Vis.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 426 (1974): S. fragilis.
var. midzorica *(Adam.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 428 (1974): S. recta *subvar.* midzorica.
rizeensis *Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 278 (1974).–Turkey.
setifera *C.A. Mey.*
subsp. lycia *(Gandoger) Bhattacharjee in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 281 (1974): S. lycia.
sparsipilosa *Bhattacharjee & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 287 (1974).–Turkey.

STACHYTARPHETA Vahl (Verbenac.).
andersonii *Moldenke in Phytologia*, 28(3): 303 (1974).–Brazil.
angustifolia *Vahl*
f. elatior *(Schrad.) López-Palacios in Rev. Fac. Farm. Univ. Los Andes*, 14: 21 (1974): S. elatior.
f. jenmanii *(Moldenke) Moldenke in Phytologia*, 28(5): 467 (1974), as 'jenmani': S. elatior *var.* jenmanii.
chamissonis *Walp.*
var. andersonii *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 467 (1974).–Brazil.
var. longipedicellata *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 467 (1974).–Brazil.
chapadensis *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 117 (1973).–Brazil.
confertifolia
var. puberulenta *Moldenke in Phytologia*, 31(5): 373 (1975).–Brazil.
diamantinensis *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 220 (1973).–Brazil.
dichotoma
f. albiflora *(Moldenke) Moldenke in Phytologia*, 28(1): 102 (1974): S. australis *f.* albiflora.
var. neocaledonica *(Moldenke) Moldenke in Phytologia*, 28(1): 102 (1974): S. australis *var.* neocaledonica.
frantzii
var. mollissima *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 69 (1973).–Mexico.
gesnerioides
var. simplex *(Hayek) Moldenke in Phytologia*, 28(2): 193 (1974): S. simplex.
irwinii *Moldenke in Phytologia*, 21(4): 254 (1971).–Brazil.
jamaicensis
f. parviflora *Moldenke in Phytologia*, 28(3): 304 (1974).–Phoenix Is., Ceylon.
lacunosa
var. angustifolia *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 221 (1973).–Brazil.
var. attenuata *Moldenke in Phytologia*, 28(3): 304 (1974).–Brazil.
var. cordifolia *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 221 (1973).–Brazil.
var. ovatifolia *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 222 (1973).–Brazil.
linearis *Moldenke in Phytologia*, 24(5): 454 (1972).–Brazil.
lopez-palacii *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 27 (1975).–Venezuela.
matogrossensis *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 222 (1973).–Brazil.
spathulata *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 76 (1974).–Brazil.
viscidula
var. brevipilosa *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 222 (1973).–Brazil.

×**STACYARA** hort. in Orchid Rev., 81(958): centre page pull-out, p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE.* [Cattleya × Epidendrum × Sophronitis.]

STAEHELINA L. (Compos.).
petiolata *(L.) Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 384 (1973): Gnaphalium petiolatum.

STAELIA Cham. & Schlechtendal (Rubiac.).
psyllocarpoides *Sucre in Rodriguésia*, 26(38): 255 (1971).–Brazil.

STAINTONIELLA Hara in J. Jap. Bot., 49(7): 196 (1974). *CRUCIFERAE.*
nepalensis *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 196 (1974).–Nepal.
verticillata *(Jeffrey & W.W. Smith) Hara in J. Jap. Bot.*, 49(7): 198 (1974): Cardamine ? verticillata.

×**STAMARIAARA** hort. in Orchid Rev., 82(973): centre page pull-out, p. 9 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Ascocentrum × Phalaenopsis × Renanthera × Vanda.]

STANDLEYANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 41 (1971). *COMPOSITAE.*
triptychus *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 14 (1971): Eupatorium triptychus.

STANHOPEA Frost ex Hook. (Orchidac.).
embreei *Dodson in Selbyana*, 1(2): 128 (1975).–Ecuador.
frymirei *Dodson in Selbyana*, 1(2): 126 (1975).–Ecuador.
napoensis *Dodson in Selbyana*, 1(2): 120 (1975).–Ecuador.

STAPELIA L. (Asclepiadac.).
albipilosa *Giess in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 349 (1974).–Namibia.
cedrimontana *Frandsen in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 47(6): 260 (1975).–South Africa (Cape Province).
pulvinata *Masson*
f. margarita *(Sloane) Rowley in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 28(1): 4 (1973): S. margarita.

STAPELIANTHUS Choux ex A. White & Sloane (Asclepiadac.).
arenarius *Bosser & P. Morat in Adansonia*, 11(2): 340 (1971).–Malagasy.
hardyi *Lavranos in Nation. Cact. Succ. J. (U.K.)*, 26(3): 67 (1971).–Malagasy.
keraudreniae *Bosser & P. Morat in Adansonia*, 11(2): 337 (1971), as 'keraudrenae'.–Malagasy.

STAPFIELLA Gilg (Turnerac.).
lucida *Robyns*
var. pubescens *Verdcourt in Kew Bull.*, 28(2): 320 (1973).–Burundi.

STAUDTIA Warb. (Myristicac.).
kamerunensis *Warburg*
var. gabonensis *(Warburg) Fouilloy in Fl. Cameroun*, 18: 104 (1974): S. gabonensis.

STAUROGYNE Wall. (Acanthac.).
sect. Tetrastichum *(Brem.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972): *S. subgen.* Tetrastichum.
sect. Zenkerina *(Engl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972): *gen.* Zenkerina.
argentea *Wall.*
var. angustifolia *(Wall.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 381 (1972): S. angustifolia.
aristata *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 383 (1972).–Thailand.
atropurpurea *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 382 (1972).–Thailand.
cambodiana *(R. Ben.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972): S. polybotrya *var.* cambodiana.
diandra *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 385 (1972).–Vietnam.
dolichocalyx *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972).–Vietnam.
euryphylla *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 381 (1972), nom. nov.: Ebermaiera riedeliana *var.* latifolia *Nees.*
filipes *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 383 (1972).–Laos, Thailand.
grandiflora *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 382 (1972).–Burma.
inaequalis *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 381 (1972).–Thailand.
kerrii *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 386 (1972).–Thailand.
longibracteata *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 384 (1972).–Burma.

STAUROGYNE :–
polybotrya *Nees*
var. humilis (*Nees*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972): Ebermaiera humilis.
var. thorelii (*R. Ben.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 380 (1972): S. glauca *var.* thorelii.
singularis *Brem.*
var. longipedicellata (*Brem.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 387 (1972): S. bella *var.* longipedicellata.
spiciformis *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 386 (1972).–Khmer.
subrosulata *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(3): 385 (1972).–Thailand.

STEGOLEPIS Klotzsch ex Koern. (Rapateac.).
grandis *Maguire*
subsp. jauaensis *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 848 (1972).–Venezuela.
jauaensis *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 848 (1972).–Venezuela.

STELIS Sw. (Orchidac.).
umbelliformis *Hespenheide & Dressler in Orquideologia*, 6(1): 21 (1971).–Panama.

STELLARIA L. (Caryophyllac.).
cherleriae (*Fisch. ex Ser.*) *F.N. Williams*
var. polyantha (*Edgew. & Hk. f.*) *R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 254 (1972), without basionym page or date; *et in Kew Bull.*, 29(2): 443 (1974): Stellaria decumbens *var.* polyantha.
nepalensis *Majumdar & Vartak in J. Ind. Bot. Soc.*, 50(3): 215 (1971).–Nepal.
pulvinata *Grubov in Bot. Zhurn.*, 57(12): 1592 (1971).–Mongolia.
pusilla *W. & K.*
subsp. malyi (*Neumayer*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 451 (1974): S. quadridentata *subsp.* malyi.
schischkinii *Peshkova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 12: 278 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).

STELLEROPSIS Pobedim. (Thymeliac.).
iranica *Pobedim.*
subsp. pilosa *Peterson in Fl. Iran.*, 95: 15 (1972).–Afghanistan.

STEMONOPORUS Thwaites (Dipterocarpac.).
lancifolius (*Thw.*) *P.S. Ashton in Blumea*, 20(2): 365 (1972 publ. 1973): Monoporandra lancifolia.

STENACTIS Cass. (Compos.).
annua (*L.*) *Nees*
subsp. septentrionalis (*Fern. & Wieg.*) *Á. Löve & D. Löve in Preslia*, 46(2): 135 (1974): Erigeron ramosus *var.* septentrionalis.
septentrionalis (*Fern. & Wieg.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Erigeron ramosus *var.* septentrionalis.

STENANDRIUM Nees (Acanthac.).
pictum *N.E. Br. in L'Illustr. Hortic.*, 38: 91 sub t. 136 (1891), nom. nov.: S. igneum *André*.

STENOCEREUS Riccob. (Cactac.).
chrysocarpus *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 95 (1972).–Mexico.
fricii *Sánchez-Mejorada in Cact. Suc. Mex.*, 18(4): 89 (1973).–Mexico.
marginatus (*De Candolle*) *Berger & Buxbaum*
var. gemmatus (*Zuccarini ex Pfeiffer*) *H. Bravo in Cact. Succ. Mex.*, 19(2): 47 (1974): Cereus gemmatus.
martinezii (*Gonz. Ort.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): Lemaireocereus martinezii.
quevedonis (*Gonz. Ort.*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): Lemaireocereus quevedonis.
thurberi (*Engel.*) *Buxbaum.*
var. littoralis (*K. Brand.*) *H.Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 119 (1972): Cereus thurberi *var.* littoralis.

STENOMESSON Herb. (Amaryllidac.).
subgen. Clitanthes (*Herb.*) *Ravenna in Pl. Life*, 30: 74 (1974): *gen.* Clitanthes.
subgen. Fulgituba *Ravenna in Pl. Life*, 30: 77 (1974).

STENOMESSON :–
callacallense *Ravenna in Pl. Life*, 30: 76 (1974).–Peru.
campodense *Ravenna in Pl. Life*, 27: 75 (1971).–Peru.
caracense *Ravenna in Pl. Life*, 30: 76 (1974).–Peru.
chilense *Ravenna in Pl. Life*, 30: 75 (1974).–Chile.
flammidum *Ravenna in Pl. Life*, 27: 76 (1971).–Peru.
flavum (*Ruiz & Pav.*) *Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Pancratium flavum.
fulvum (*Herbert*) *Ravenna in Pl. Life*, 27: 79 (1971): Coburgia fulva.
glareosum *Ravenna in Pl. Life*, 27: 73 (1971).–Peru.
herbertianum (*Spreng.*) *Traub in Pl. Life*, 27: 57 (1971): Pancratium herbertianum.
mirabile *Ravenna in Pl. Life*, 27: 77 (1971).–Peru.

STENOPETALUM R. Br. ex DC. (Crucif.).
anfractum *E.A. Shaw in J. Arnold Arbor.*, 53(1): 61 (1972).–Australia (S. Australia, N. Terr., W. Australia).
decipiens *E.A. Shaw in J. Arnold Arbor.*, 53(1): 70 (1972).–Australia (N. Terr., Queensland, W. Australia).
robustum *Endl.*
var. pedicellare (*F. Muell. ex Benth.*) *E.A. Shaw in J. Arnold Arbor.*, 53(1): 70 (1972): S. pedicellare.

STENOPTERA Presl (Orchidac.).
leimebambae *T. Hashimoto in J. Jap. Bot.*, 46(8): 239 (1971).–Peru.

STENOSOLEN Markgraf (Apocynac.).
holothuria *Markgraf ex A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 899 (1974).–Panama.

STEPHANELLA (Engler) Van Tieghem in J. Bot. (Paris), 17(8–9): 230 (1903): Brachystephanium sect. **Stephanella** (Dichapetalac.).

STEPHANOCARYUM Popov (Boraginac.).
popovii *Kamelin in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 11 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

STEPHANOMERIA Nutt. (Compos.).
diegensis *Gottlieb in Madroño*, 21(7): 476 (1972).–U.S.A. (California), Mexico.
exigua *Nutt.*
subsp. carotifera (*Hoover*) *Gottlieb in Madroño*, 21(7): 472 (1972): S. carotifera.
subsp. coronaria (*Greene*) *Gottlieb in Madroño*, 21(7): 474 (1972): S. coronaria.
subsp. deanei (*MacBride*) *Gottlieb in Madroño*, 21(7): 470 (1972): S. exigua *var.* deanei.
subsp. macrocarpa *Gottlieb in Madroño*, 21(7): 473 (1972).–U.S.A. (California).
virgata *Benth.*
subsp. pleurocarpa (*Greene*) *Gottlieb in Madroño*, 21(7): 480 (1972): Ptiloria pleurocarpa.

STEPHANOPODIUM Poepp. & Endl. (Dichapetalac.).
angulatum (*Little*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 45 (1972): Tapura angulata.
organense (*Rizzini*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 49 (1972): S. estrellense *var.* organense.

STEPHANOSTEGIA Baill. (Apocynac.).
brevis *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 220 (1972).–Malagasy.
capuronii *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 219 (1972), as 'capuroni'.–Malagasy.
holophaea *Pichon*
var. parvifolia (*Pichon*) *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 221 (1972): S. parvifolia.
megalocarpa *Markgraf in Adansonia*, 12(2): 220 (1972).–Malagasy.

STEPHANOTIS Thou. (Asclepiadac.).
saxatilis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 118 (1974).–China.

STEPTORHAMPHUS Bunge (Compos.).
singularis (*Wilmott*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 333 (1974): Lactuca singularis.

STEPTORHAMPHUS :–
tuberosus (*Jacq.*) *Grossh.*
subsp. petraeus (*Fisch. & C.A. Mey.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 309 (1972): Lactuca petraea.

STEREOCHILUS Lindl. (Orchidac.).
dalatensis (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972): Sarcanthus dalatensis.
erinaceus (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972): Sarcanthus erinaceus.
laxus (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972): Sarcanthus laxus.
ringens (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 205 (1972): Cleisostoma ringens.

STEREOSPERMUM Cham. (Bignoniac.).
personatum (*Hassk.*) *Chatterjee*
var. angustifolium (*Haines*) *Santisuk in Kew Bull.*, 28(2): 181 (1973): S. chelonoides *var.* angustifolium.

STEVIA Cav. (Compos.).
anadenotricha (*Robins.*) *Grashoff in Brittonia*, 24(4): 392 (1972): S. berlandieri *var.* anadenotricha.
aschenborniana *Sch. Bip.*
var. occidentalis *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 347 (1974).–Mexico.
centinelae *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 319 (1974).–Argentina.
chiapensis *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 348 (1974).–Mexico.
crassicephala *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 320 (1974).–Argentina.
cruzii *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 348 (1974).–Mexico.
ephemera *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 351 (1974).–Mexico.
glandulosa *Hook. & Arn.*
var. gentryi *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 351 (1974).–Mexico.
hirsuta *DC.*
var. chortiana (*Standl. & Steyerm.*) *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 354 (1974): S. chortiana.
iltisiana *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 354 (1974).–Mexico.
incognita *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 357 (1974).–Mexico, Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela.
isomeca *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 360 (1974).–Mexico.
jujuyensis *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 322 (1974).–Argentina.
lasioclada *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 362 (1974).–Mexico.
lemmonii *A. Gray*
var. hispidula *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 364 (1974).–Mexico.
lita *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 364 (1974).–Mexico.
lucida *Lag.*
var. oaxacana (*DC.*) *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 365 (1974): S. glutinosa *var.* β oaxacana.
var. robinsoniana *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 365 (1974).–Mexico.
mcvaughii *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 365 (1974).–Mexico.
myricoides *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 403 (1972).–Mexico.
ovata *Willd.*
var. expansa *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 367 (1974).–Mexico.
var. reglensis (*Benth.*) *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 370 (1974): S. reglensis.
var. texana *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 367 (1974).–U.S.A. (Texas), Mexico.
palmeri *A. Gray*
var. constricta *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 370 (1974).–Mexico.
polycephala *Bertol.*
var. oaxacensis *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 370 (1974).–Mexico.
porphyrea *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 404 (1972), without latin descr.–Mexico.

STEVIA :–
reticulata *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 370 (1974). –Mexico.
rzedowskii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 404 (1972).–Mexico.
seemannioides *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 373 (1974).–Mexico.
subpubescens *Lag.*
var. intermedia *Grashoff in Brittonia*, 24(4): 392 (1972).–Mexico.
talpensis *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 375 (1974). –Mexico.
triangularis *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 375 (1974). –Mexico.
urceolata *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 379 (1974).– Mexico.
velutinella *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 381 (1974). –Mexico.
villaregalis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 407 (1972).–Mexico.
yalae *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(4): 324 (1974).–Argentina.
zephyrantha *Grashoff in Brittonia*, 26(4): 381 (1974).–Mexico.

STEVIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 156 (1971). *COMPOSITAE.*
amblyolepis (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 61 (1972): Brickellia amblyolepis.
arsenei *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 61 (1972).–Mexico.
pulcherrima (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(2): 61 (1972): Brickellia pulcherrima.
rapunculoides (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 157 (1971): Stevia rapunculoides.

STEWARTIA L. (Theac.).
rostrata *Spongberg in J. Arnold Arbor.*, 55(2): 198 (1974).–China.

STEWARTIELLA Nasir in Fl. W. Pakistan, 20: 152 (1972). *UMBELLIFERAE.*
baluchistanica *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 152 (1972).–Pakistan.

STEYERMARKINA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 43 (1971). *COMPOSITAE.*
dispalata (*Gardner*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 44 (1971): Eupatorium dispalatum.
dusenii (*Malme*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 44 (1971): Eupatorium dusenii.
pyrifolia (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 44 (1971): Eupatorium pyrifolium.
triflora *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 44 (1971).–Venezuela.

STICTOCARDIA H. Hallier (Convolvulac.).
jucunda (*Thw.*) *Gunn in Brittonia*, 24(2): 174 (1972): Ipomoea jucunda.

STIFFTIA Mikan (Compos.).
grazielae *Leitão Filho in Bragantia*, 29(16): 176 (1970), as 'grazieli'.–Brazil.

STIGMAPHYLLON A. Juss. (Malpighiac.).
rubrinervum *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 122 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

STIGMATODACTYLUS Maxim. ex Makino (Orchidac.).
sikokianus *Maxim. ex Makino*
var. paradoxus (*Prain*) *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 187 (1971): Pantlingia paradoxa.
vulcanicus (*Schodde*) *Maekawa, Wild Orchids Japan Colour*: 22 (1971): Acianthus vulcanicus.

STIPA L. (Gramin.).
sect. Achnatheropsis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 56 (1972).
ser. Dasyphyllae *Martinovský in Preslia*, 47(3): 260 (1975).
sect. Pseudoptilagrostis *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 13 (1974).

STIPA :–
sect. Regelia *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 13 (1974).
sect. Smirnovia *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 20 (1974).
sect. Stipella *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 15 (1974).
arabica *Trin.*
subsp. caspia (*C. Koch*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 16 (1974): S. caspia.
subsp. prilipkoana (*Grossh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 16 (1974): S. prilipkoana.
badachschanica *Roshev.*
subsp. pamirica (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Syst. Vÿssh. Rast.*, 11: 16 (1974): S. pamirica.
braun-blanquetii *Roig in Phytocoenologia*, 2(1–2): 19 (1975), as 'Braun-Blanqueti'.–Argentina.
breviseta *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 7: 100 (1973).–Argentina.
capillata *L.*
f. orthopogon (*A. & G.*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 197 (1972): S. capillata *A.* orthopogon.
var. rumelica (*Velen.*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 197 (1972): S. capillata *var.* β rumelica.
f. ulopogon (*A. & G.*) *Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 197 (1972): S. capillata *B.* ulopogon.
caucasica *Schmalh.*
subsp. desertorum (*Roshev.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 20 (1974): S. caucasica *f.* desertorum.
subsp. drobovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 20 (1974), nom. nov.: S. bella *Drob.*
subsp. glareosa (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 20 (1974): S. glareosa.
subsp. iskanderkulica *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 20 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
chubutensis *Speg.*
var. hirsutissima *F.A. Roig in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 316 (1972).–Argentina.
dasyphylla (*Czern.*) *Trautv.*
var. eriosoma (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
endotricha *Martinovský in Preslia*, 44(1): 12 (1972). –Greece.
eriocaulis *Borb.*
subsp. lithophila (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. lithophila.
f. pubifrons (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): S. pulcherrima *f.* pubifrons.
hendersonii (*Vasey*) *Mehlenbacher in Canad. J. Bot.*, 49(9): 1568 (1971): Oryzopsis hendersonii.
hohenackerana *Trin. & Rupr.*
var. grossheimii (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 16 (1974): S. hohenackerana *subsp.* grossheimii.
var. ordubadica (*Tsvelev*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 16 (1974): S. hohenackerana *subsp.* ordubadica.
holosericea *Trin.*
subsp. fontanesii (*Parl.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 15 (1974): S. fontanesii.
subsp. transcaucasica (*Grossh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 14 (1974): S. transcaucasica.
jagnobica *Ovchinnikov & Chukavina in Izvest. Otdel. Estestven. Nauk Akad. Nauk Tadzhik. SSR*, 17: 51 (1956 publ. 1957).–U.S.S.R. (Middle Asia).
joannis *Čelak.*
f. appendiculata (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
f. asperior (*Podp.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): S. pennata *f.* asperior.
f. krauseana (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): S. pennata *f.* krauseana.
f. valida (*A. & Gr.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).

STIPA :–
kirghisorum *P. Smirn.*
var. violacea *E. Nikit. ex Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
lemmonii (*Vasey*) *Scribn. in U.S. Dept. Agric., Div. Agrost. Circ.*, 30: 3 (1901); cf. *Chase, Ind. Grass Sp.*, 3: 371 (1962): S. pringlei *var.* lemmonii.
maeviae *F.A. Roig in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 314 (1972).–Argentina.
mayeri *Martinovský in Acta Bot. Croat.*, 30: 145 (1971).–Jugoslavia.
parviflora *Desf.*
subsp. contorta (*Lge.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 27 (1973), without basionym date: S. parviflora *var.* contorta.
pennata *L.*
var. anomala (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. anomala.
subsp. kiemii *Martinovský in Preslia*, 44(1): 14 (1972).–Italy.
subsp. lejophylla (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. lejophylla.
subsp. lithophila (*P. Smirn.*) *Martinovský in Preslia*, 44(1): 18 (1972): S. lithophila.
var. okensis (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 19 (1974): S. joannis *f.* okensis.
subsp. pulcherrima (*C. Koch*) *A. & D. Löve in Folia Geobot. Phytotax.*, 10(3): 273 (1975): S. pulcherrima.
subsp. sabulosa (*Pacz.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 80 (1973): S. pennata *f.* sabulosa.
poeppigiana *T. & R.*
var. pubescens *F.A. Roig in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 318 (1972).–Argentina.
pugionata *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 7: 109 (1973).–Argentina.
pulcherrima *C. Koch*
subsp. araxensis (*Grossh.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. araxensis.
subsp. crassiculmis (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. crassiculmis.
subsp. epilosa (*Martinovský*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. epilosa.
f. leiantha (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): S. grafiana *f.* leiantha.
f. pubiflora (*Borb.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): S. grafiana *f.* pubiflora.
rechingeri *Martinovský in Preslia*, 44(1): 10 (1972). –Greece.
richterana *Kar. & Kir.*
subsp. jagnobica (*Ovcz. & Czuk.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 14 (1974): S. jagnobica.
rubens *P. Smirn.*
subsp. sublevis *Martinovský in Preslia*, 44(1): 21 (1972).–U.S.S.R. (Crimea).
sareptana *Beck.*
subsp. anisotricha (*P. Smirn.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 14 (1974): S. anisotricha.
subsp. praecapillata (*Alech.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 14 (1974): S. praecapillata.
smirnovii *Martinovský in Preslia*, 47(3): 260 (1975). –Czechoslovakia.
speciosa
var. atuelensis (*Roig*) *Roig in Deserta*, 2: 113 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2–3): 303 (1973): S. speciosa *f.* atuelensis.
var. rhomalea *Roig in Deserta*, 2: 110 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2–3): 303 (1973).– Argentina.
stipoides (*Hook. f.*) *Veldkamp in Blumea*, 22(1): 11 (1974): Dichelachne stipoides.
subaristata (*Matthei*) *Caro & E. Sánchez in Kurtziana*, 7: 96 (1973): S. leptostachya *var.* subaristata.
subplumosa *Hicken ex Roig in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 14(4): 311 (1972).–Argentina.
tenuissima
f. colorata *Roig in Deserta*, 2: 113 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2–3): 303 (1973).–Argentina.

STIPA :–
tirsa *Stev.*
subsp. albanica *Martinovský in Preslia*, 44(1): 22 (1972).–Albania.
f. glaucescens *(Novák) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): S. pennata *f.* glaucescens.
turkestanica *Hack.*
subsp. trichoides *(P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 17 (1974): S. trichoides.
vaginata
var. argyroidea *Roig in Deserta*, 2: 107 (1971); cf. *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(2–3): 303 (1973). –Argentina.
zalesskii *Wilensky*
subsp. canescens *(P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 17 (1974): S. canescens.
var. iljinii *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 19 (1974): S. iljinii.
subsp. pontica *(P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. pontica.
var. rubens *(P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 19 (1974): S. rubens.
subsp. turcomanica *(P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 18 (1974): S. turcomanica.
subsp. ucrainica *(P. Smirn.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 17 (1974): S. ucrainica.

STIPAGROSTIS Nees (Gramin.).
giessii *L.E. Kers in Svensk Bot. Tidskr.*, 65(2): 199 (1971).–Namibia, Angola.
hirtigluma *(Steudel) de Winter*
subvar. uzzararum *(Maire) Bourreil in Adansonia*, 11(1): 129 (1971), without basionym page: Aristida hirtigluma *var.* uzzararum.
karelinii *(Trin. & Rupr.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 71 (1974): Aristida pennata β karelinii.
pennata *(Trin.) de Winter*
subsp. minor *(Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 71 (1974): Aristida pennata *var.* minor.
plumosa *(L.) Munro ex T. Anders.*
var. aethiopica *(Trin. & Rupr.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 58 (1972 publ. 1974): Aristida plumosa *var.* aethiopica.
var. alexandrina *(Trin. & Rupr.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 58 (1972 publ. 1974): Aristida plumosa *var.* alexandrina.
subsp. kyzylkumica *(Tsvelev) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 71 (1974): Aristida plumosa *subsp.* kyzylkumica.
subsp. seminuda *(Trin. & Rupr.) H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 295 (1971): Aristida plumosa *var.* seminuda.
subsp. syrtica *(Maire & M. Weiller) H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 295 (1971): Aristida plumosa *var.* syrtica.
subsp. szovitsiana *(Trin. & Rupr.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 71 (1974): Aristida plumosa α szovitsiana.
pungens *(Desf.) de Winter*
subsp. pubescens *(Henrard) H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 297 (1971): Aristida pungens *var.* pubescens.
rigidifolia *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 295 (1971).–Chad, Libya.
vexillifera *Kers in Bot. Notiser*, 124(1): 16 (1971). –Angola.

STOMATANTHES R.M. King & H. Robinson (Compos.).
subgen. Verticifolium *R.M. King & H. Robinson in Kew Bull.*, 30(3): 463 (1975).
meyeri *R.M. King & H. Robinson in Kew Bull.*, 30(3): 463 (1975).–Ethiopia.
zambiensis *R.M. King & H. Robinson in Kew Bull.*, 30(3): 465 (1975).–Malawi, Zambia.

STONESIA G. Taylor (Podostemac.).
taylorii *C. Cusset in Adansonia*, 13(3): 308 (1973). –Guinea.

STRANVAESIA Lindl. (Rosac.).
tomentosa *Yü & T.C. Ku in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 102 (1975).–China.

STRELITZIA Ait. (Musac.).
reginae *Aiton*
var. juncea *(Ker-Gawler) H.E. Moore in Baileya*, 19(4): 171 (1975): S. parvifolia *var.* juncea.

STREPTOCALYX Beer (Bromeliac.).
biflorus *L.B. Smith in Phytologia*, 24(5): 448 (1972). –Ecuador.

STREPTOCARPUS Lindl. (Gesneriac.).
brachynema *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 387 (1971).–Mozambique.
burundianus *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 387 (1971).–Burundi.
caeruleus *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 387 (1971).–South Africa (Transvaal).
subsp. longiflorus *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 388 (1971).–South Africa (Transvaal).
campanulatus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 157 (1971).–Malagasy.
clarkeanus *(Hemsley) Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 388 (1971): Boea clarkeana.
decipiens *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 388 (1971).–South Africa (Transvaal).
exsertus *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 389 (1971).–Kenya.
grandis *C.B.Cl.*
subsp. septentrionalis *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 389 (1971).–Rhodesia.
hilsenbergii *R.Br.*
var. angustifolius *Humbert in Fl. Madagascar*, fam. 180: 159 (1971).–Malagasy.
inflatus *B.L. Burtt in Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 389 (1971).–Tanzania.
integrifolius *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 155 (1971).–Malagasy.
itremensis *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 154 (1971).–Malagasy.
leandrii *Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 151 (1971).–Malagasy.
var. robustus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 151 (1971).–Malagasy.
levis *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 156 (1971).–Malagasy.
linguatus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 155 (1971).–Malagasy.
macropodus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 158 (1971).–Malagasy.
milanjianus *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 390 (1971).–Malawi.
molweniensis *Hilliard*
subsp. eshowicus *Hilliard & B.L. Burtt, Streptocarpus: Afr. Pl. Study*: 390 (1971).–South Africa (Natal).
oliganthus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 156 (1971).–Malagasy.
prostratus *(Humbert) B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 159 (1971): S. tanala *var.* prostratus.
var. major *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 160 (1971).–Malagasy.
revivescens *Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 154 (1971).–Malagasy.
semijunctus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 150 (1971).–Malagasy.
stellulifer *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 152 (1971).–Malagasy.
stenosepalus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 153 (1971).–Malagasy.
suborbicularis *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 153 (1971).–Malagasy.
suffruticosus *Humbert*
var. pachycarpus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 159 (1971).–Malagasy.
var. sericeus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 159 (1971).–Malagasy.
tchenzemae *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 77: 54 (1973).–Tanzania.
thysanotus *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 467 (1975).–Tanzania.
tsaratananensis *Humbert ex B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 158 (1971).–Malagasy.
velutinus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 152 (1971).–Malagasy.
venosus *B.L. Burtt in Fl. Madagascar*, fam. 180: 157 (1971).–Malagasy.

STREPTOLIRION Edgew. (Commelinac.).
volubile *Edgew.*
subsp. khasianum *(C.B. Cl.) D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 463 (1974): S. volubile *var.* khasianum.

STREPTOLOMA Bunge (Crucif.).
sumbarense *(Lipsky) Bochantsev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 156 (1973): Sisymbrium sumbarense.

STREPTOPUS Michx. (Liliac.).
parasimplex *Hara & Ohashi in J. Jap. Bot.*, 48(4): 101 (1973).–Nepal, Sikkim.

STRIGOSELLA Boiss. (Crucif.).
subsect. Brevipetalae *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1040 (1972).
sect. Fedtschenkoa *(Regel) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1039 (1972): *gen.* Fedtschenkoa.
subsect. Longipetalae *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1042 (1972).
sect. Schirjajevija *(Dvořák) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1038 (1972): Fedtschenkoa *subgen.* Schirjajevija.
africana *(L.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1038 (1972): Hesperis africana.
var. laxa *(Lam.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1038 (1972): Hesperis laxa.
behboudiana *(Rech. f. & Esfand.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1042 (1972): Malcolmia behboudiana.
brevipes *(Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1041 (1972): Dontostemon brevipes.
circinata *(Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1042 (1972): Dontostemon circinatus.
grandiflora *(Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1044 (1972): Dontostemon grandiflorus.
hispida *(Litv.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1041 (1972): Malcolmia hispida.
hyrcanica *(Freyn & Sint.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1042 (1972): Malcolmia hyrcanica.
intermedia *(C.A. Mey.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1040 (1972): Malcolmia intermedia.
latifolia *Bondarenko & Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1044 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
leptopoda *Bondarenko & Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1043 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
longipetala *(Gilli) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1039 (1972): Malcolmia longipetala.
malacotricha *(Bochantsev & Vved.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1042 (1972): Malcolmia malacotricha.
scorpioides *(Bunge) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1041 (1972): Dontostemon scorpioides.
var. multisiliqua *(Vass.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1041 (1972): Malcolmia multisiliqua.
spryginioides *(Bochantsev & Vved.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1044 (1972): Malcolmia spryginioides.
stenopetala *(Bernh. ex Fisch. & Mey.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1040 (1972): Malcolmia africana β stenopetala.
strigosa *(Boiss.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1039 (1972): Malcolmia strigosa.
tadzhikistanica *(Vass.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1043 (1972): Malcolmia tadzhikistanica.
tenuissima *(Bochantsev) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1042 (1972): Malcolmia tenuissima.
toppinii *(O.E. Schulz) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1039 (1972): Malcolmia toppinii.
trichocarpa *(Boiss. & Buhse) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1038 (1972): Malcolmia trichocarpa.
turkestanica *(Litv.) Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 57(9): 1045 (1972): Malcolmia turkestanica.
vvedenskyi *Bondarenko & Bochantsev in Bot. Zhurn*, 57(9): 1043 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).

STROMANTHE Sond. (Marantac.).
guapilesensis *(Donnell Smith) H. Kennedy & D.H. Nicolson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 502 (1975): Myrosma guapilesensis.
jacquinii *(Roemer & Schultes) H. Kennedy & D.H. Nicolson in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 501 (1975): Maranta jacquinii.

STROMBOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
denegrii (*Frič*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 23: 9 (1972 publ. 1974), without basionym date: Obregonia denegrii.
pseudomacrochele *Back.*
var. krainzianus (*Frank*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 23: 10 (1972 publ. 1974), without basionym page: Toumeya krainziana.
schmiedickeanus *Berg.*
var. klinkeranus (*Back. & Jacobs.*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 23: 10 (1972 publ. 1974): Turbinicarpus klinkeranus.

STROMBOSIA Blume (Olacac.).
maingayi (*Masters*) *T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(2): 285 (1973): Anacolosa maingayi.
pustulata *Oliver*
var. lucida (*Léonard*) *Villiers in Fl. Cameroun*, 15: 139 (Jan. 30 1973); *et in Fl. Gabon*, 20: 139 (Jan. 30 1973): S. glaucescens *var.* lucida.

STRONGYLODON Vog. (Legumin.).
secundus *St. John in Pac. Sci.*, 26(1): 121 (1972).–British Solomon Is., New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua), New Britain, Bougainville Is., New Hebrides, Rotuma Is.

STROPHIOBLACHIA Boerl. (Euphorbiac.).
fimbricalyx *Boerl.*
var. efimbriata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 544 (1971).–China.
glandulosa *Pax.*
var. cordifolia *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 545 (1971).–Thailand.

STROTHERIA B.L. Turner in Amer. J. Bot., 59(2): 180 (1972). *COMPOSITAE.*
gypsophila *B.L. Turner in Amer. J. Bot.*, 59(2): 180 (1972).–Mexico.

STRUTHANTHUS Mart. (Loranthac.).
maricensis *Rizzini in Leandra*, 2(3): 76 (1972), without type.–Locality not stated.
mexicanus *Calderón in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 99 (1972).–Mexico.
palmeri *Kuijt in Canad. J. Bot.*, 53(3): 252 (1975).–Mexico.
panamensis (*Rizzini*) *Barlow & Wiens in Brittonia*, 25(1): 39 (1973): Phrygilanthus panamensis.

STRYCHNOS L. (Loganiac.).
alvimiana *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 27(2): 105 (1973).–Brazil.
angustiflora *Benth. in J. Linn. Soc., Lond.*, 1: 102 (1856).–Hong Kong.†
cayennensis *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 27(2): 101 (1973).–French Guiana.
minor *Dennstedt*
var. thorelii (*Hill*) *Tirel in Fl. Cambodge, Laos & Vietn.*, 13: 27 (1972): S. laurina *var.* thorelii.
recognita *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 27(2): 103 (1973).–Brazil.
schunkei *Krukoff & Barneby in Phytologia*, 25(1): 53 (1972).–Peru.
toxifera *Schomburgk ex Lindley, Fl. Medica*: 530 (1838).–Guyana.

STRYPHNODENDRON Mart. (Legumin.).
campestre *E. Forero in Brittonia*, 24(2): 143 (1972).–Brazil.
guianense (*Aublet*) *Bentham*
subsp. glandulosum *E. Forero in Brittonia*, 24(2): 145 (1972).–Brazil, Peru.
occhionianum *E.M.O. Martins in Leandra*, 2(2): 121 (1972).–Brazil.

STUBENDORFFIA Schrenk (Crucif.).
botschantzevii *Vinogradova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 7 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
olgae *Vinogradova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 8 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

STULTITIA Phillips (Asclepiadac.).
araysiana *Lavranos & Bilaidi in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(5): 207 (1971).–South Yemen.

×**STYLISANTHE** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 544 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Papilionanthe × Rhynchostylis.]

STYLOGYNE A.DC. (Myrsinac.).
darienensis *Lundell in Wrightia*, 5(3): 68 (1974).–Panama.

STYPHELIA Sm. (Epacridac.).
balansae *Virot in Fl. Caléd. & Dépend.*, 6: 69 (1975).–New Caledonia.
macrocarpa (*Schlechter*) *Sleumer*
var. breviloba *Virot in Fl. Caléd. & Dépend.*, 6: 80 (1975).–New Caledonia.
tameiameiae (*Chamisso & Schlechtendal*) *F. Mueller*
var. brevistyla (*Moore*) *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 11 (1974): S. brevistyla.
veillonii *Virot in Fl. N. Caléd. & Dépend.*, 6: 58 (1975).–New Caledonia.

STYRAX L. (Styracac.).
andinus *Steyermark in Pittieria*, 4: 12 (1972).–Venezuela.
argenteus *Presl*
var. hintonii (*Bullock*) *Gonsoulin in Sida*, 5(4): 226 (1974): S. hintonii.
var. ramirezii (*Greenman*) *Gonsoulin in Sida*, 5(4): 227 (1974): S. ramirezii.
cinerea *M.F. Silva in Acta Amazonica*, 1(1): 23 (1971); *et in l.c.* 1(3): 21 (1971).–Brazil.
discolor *M.F. Silva in Acta Amazonica*, 2(1): 17 (1972).–Brazil.
officinale *L.*
var. redivíva (*Torrey*) *R.A. Howard in Sida*, 5(5): 337 (1974 publ. 1975), without basionym page: Darlingtonia rediviva.
squamulosa *M.F. Silva in Acta Amazonica*, 1(1): 23 (1971); *et in l.c.* 1(3): 23 (1971).–Brazil.

SUAEDA Forsk. ex Scop. (Chenopodiac.).
vera *J.F. Gmelin*
subsp. longifolia (*Koch*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. longifolia.
subsp. pruinosa (*Lange*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 89 (1974): S. pruinosa.

SUCCISELLA G. Beck (Dipsacac.).
inflexa (*Kluk*) *G. Beck*
f. beckii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–Hungary.

SULCOREBUTIA Backeb. (Cactac.).
alba *Rausch in Succulenta*, 50(5): 94 (1971).–Bolivia.
caineana (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 38 (1971): Rebutia caineana.
caracarensis (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 38 (1971): Rebutia caracarensis.
cardenasiana *Vásquez in Kakt. And. Sukk.*, 26(3): 49 (1975).–Bolivia.
corroana (*Card.*) *Brederoo & Donald in Succulenta*, 52(10): 192 (1973): Rebutia corroana.
cylindrica *Donald & A. Lau in Ashingtonia*, 1(5): 56 (1974).–Bolivia.
haseltonii (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 38 (1971): Rebutia haseltonii.
inflexiseta (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 38 (1971): Rebutia inflexiseta.
losenickyana *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(3): 49 (1974).–Bolivia.
muschii *Vásquez in Succulenta*, 53(3): 43 (1974).–Bolivia.
oenantha *Rausch in Succulenta*, 50(6): 112 (1971).–Bolivia.
pampagrandensis *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(5): 97 (1974).–Bolivia.
pulchera (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 39 (1971): Rebutia pulchera.
steinbachii (*Werdermann*) *Backeb.*
var. horrida *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 24(9): 193 (1973).–Bolivia.
tiraquensis (*Card.*) *Ritter*
var. longiseta (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 39 (1971): Rebutia tiraquensis *var.* longiseta.

SULCOREBUTIA :–
tuberculata-chrysantha (*Card.*) *Brederoo & Donald in Succulenta*, 52(10): 193 (1973): Rebutia tuberculato-chrysantha.
vasqueziana *Rausch*
var. albispina *Rausch in Succulenta*, 52(12): 222 (1973).–Bolivia.
verticillacantha *Ritter*
var. aureiflora *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(5): 123 (1972).–Bolivia.
var. cuprea *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 23(5): 124 (1972).–Bolivia.
vizcarrae (*Card.*) *Donald in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(1): 40 (1971): Rebutia vizcarrae.

SUMATROSCIRPUS Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 33(2): 307 (1974). *CYPERACEAE.*
junghuhnii (*Miq.*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 307 (1974): Scirpus junghuhnii.

SUNIPIA Buch.-Ham. ex Lindl. (Orchidac.).
subgen. Ione (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): *gen.* Ione.
andersonii (*King & Pantling*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione andersonii.
annamensis (*Ridl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione annamensis.
australis (*Seidenf.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione australis.
bifurcatoflorens (*Fukuy.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione bifurcatoflorens.
candida (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 183 (1971): Ione candida.
cirrhata (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione cirrhata.
cumberlegei (*Seidenf.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione cumberlegei.
flavescens (*Rolfe*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione flavescens.
fuscopurpurea (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione fuscopurpurea.
grandiflora (*Rolfe*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione grandiflora.
intermedia (*King & Pantling*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione intermedia.
minor (*Seidenf.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione minor.
paleacea (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione paleacea.
purpurata (*Braid*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione purpurata.
salweenensis (*Phil. & W.W. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione salweenensis.
sasakii (*Hayata*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione sasakii.
soidaoensis (*Seidenf.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione soidaoensis.
thailandica (*Seidenf. & Smit.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 184 (1971): Ione thailandica.
virens (*Lindl.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 185 (1971): Ione virens.
viridis (*Seidenf.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 185 (1971): Ione viridis.

SUREGADA Roxb. ex Rottl. (Euphorbiac.).
multiflora (*Juss.*) *Baill.*
var. lamellata *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 550 (1971).–Malaya.

SUTERA Roth (Scrophulariac.).
canariensis (*Webb*) *Sunding & Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 14–15: 50 (1972): Lyperia canariensis.
esculenta *Bond in J.S. Afr. Bot.*, 40(4): 311 (1974).–South Africa (Cape Province).

SVITRAMIA Cham. (Melastomatac.).
hatschbachii *Wurdack in Bol. Mus. Bot. Mun.* (*Curitiba*), 10: 1 (1973).–Brazil.

SWAINSONA Salisb. (Legumin.).
procumbens (*F. Mueller*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 1: 76 (1859): Cyclogyne procumbens.

SWALLENOCHLOA McClure in Smithsonian Contrib. Bot., 9: 106 (1973). *GRAMINEAE.*

SWALLENOCHLOA :–
depauperata *(Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 112 (1973): Chusquea depauperata.
spicata *(Munro) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 112 (1973): Chusquea spicata.
subtessellata *(Hitchcock) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 113 (1973): Chusquea subtessellata.
tessellata *(Munro) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 113 (1973): Chusquea tessellata.
weberbaueri *(Pilger) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 113 (1973): Chusquea weberbaueri.

SWARTZIA Schreb. (Legumin.).
acutifolia *Vog.*
var. spathulata *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 193 (1971).–Brazil.
calva *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 454 (1973).–Peru.
flaemingii *Raddi*
var. cognata *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 456 (1973).–Brazil.
var. polita *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 455 (1973).–Brazil.
huallagae *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 313 (1975).–Peru.
jimenezii *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 456 (1973).–Venezuela.
mayana *Lundell in Wrightia*, 5(6): 162 (1975).–Guatemala.
mazaganensis *Ledoux in Rev. Int. Prod. Trop.*, 36 (382–383): 147 (1961).–Brazil.
micrantha *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 457 (1973).–Brazil.
peremarginata *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 457 (1973).–Brazil.
rediviva *R.S. Cowan in Phytologia*, 26(4): 279 (1973).–Surinam.
tillettii *R.S. Cowan in Proc. Biol. Soc. Wash.*, 86(39): 458 (1973).–Guyana.

SWERTIA L. (Gentianac.).
japonica *(Schultes) Makino*
var. littoralis *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(5): 1 (1972).–Japan.
javanica *Bl.*
subsp. coerulescens *(Zoll. & Mor.) Geesink in Blumea*, 21(1): 181 (1973): Ophelia coerulescens.
subsp. confusa *Geesink in Blumea*, 21(1): 181 (1973).–Java.
subsp. nana *Geesink in Blumea*, 21(1): 181 (1973).–Lesser Sunda Is.
subsp. steenisii *(Geesink) Geesink in Blumea*, 21(1): 161 (1973): S. steenisii.
subsp. sumatrensis *Geesink in Blumea*, 21(1): 182 (1973).–Sumatra.
micrantha *Takeda*
f. leucantha *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(5): 4 (1972).–Japan.
oxyphylla *(Miq.) Gilg*
var. parvula *Geesink in Blumea*, 21(1): 180 (1973).–Lesser Sunda Is.
piloglandulosa *Geesink in Blumea*, 20(1): 132 (1972).–Sumatra.
subsp. biovulata *Geesink in Blumea*, 21(1): 182 (1973).–Sumatra.
steenisii *Geesink in Blumea*, 20(1): 132 (1972).–Sumatra.

SWIDA Opiz (Cornac.).
sanguinea *(L.) Opiz*
subsp. australis *(C.A. Mey.) Kubát in Zprávy Česk. Bot. Spol.*, 7(1): 33 (May 1972): Cornus australis.
subsp. australis *(C.A. Mey.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 129 (June 1972): Cornus australis.
subsp. australis *(C.A. Mey.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 180 (Sept. 1972): Cornus australis.
subsp. hungarica *(Kárp.) Kubát in Zprávy Česk. Bot. Spol.*, 7(1): 33 (May 1972): Cornus hungarica.
subsp. hungarica *(Kárp.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 129 (June 1972): Cornus hungarica.

SWIETENIA Jacq. (Meliac.).
macrophylla *King*
var. marabaensis *Ledoux & Lobato in Estud. Florest. Estuár. Amaz.*, 15: 1 (1973).–Brazil.

SYAGRUS Mart. (Palmae).
× fairchildensis *Glassman in Principes*, 15(3): 82 (1971).–Cultivation. (S. capitata × romanzoffiana).

SYMBOLANTHUS G. Don (Gentianac.).
sessilis *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 879 (1972).–Venezuela.

SYMPETALANDRA Stapf (Legumin.).
densiflora *(Elm.) van Steenis in Blumea*, 22(2): 165 (1975): Cynometra densiflora.
hildebrandii *van Steenis in Blumea*, 22(2): 166 (1975).–Malaya.
schmutzii *van Steenis in Blumea*, 22(2): 167 (1975).–Lesser Sunda Is.
unijuga *(Shaw) van Steenis in Blumea*, 22(2): 163 (1975): Erythrophleum unijugum.

×**SYMPHODONTIODA** hort. in Orchid Weekly, 4: 121 (1963); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 544 (1974). *ORCHIDACEAE.*†
[Cochlioda × Odontoglossum × Symphyglossum.]

×**SYMPHODONTOGLOSSUM** hort. in Orchid Weekly, 4: 121 (1963); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 544 (1974). *ORCHIDACEAE.*†
[Odontoglossum × Symphyglossum.]

SYMPHYANDRA A.DC. (Campanulac.).
aremena *(Stev.) A. DC.*
subsp. daralaghesica *(Grossh.) Fedorov in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 267 (1972): S. daralaghesica.

×**SYMPHYGLOSSONIA** hort. in Orchid Weekly, 4: 121 (1963); cf. Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 544 (1974). *ORCHIDACEAE.*†
[Miltonia × Symphyglossum.]

SYMPHYGLOSSUM Schlechter (Orchidac.).
bowmannii *(Rchb. f.) Garay in Orchidee*, 24(5): 190 (1973), as 'bowmanni': Mesospinidium bowmannii.

SYMPHYOPAPPUS Turcz. (Compos.).
catharinensis *(Cabrera) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(2): 124 (1974): Eupatorium catharinense.
itatiayensis *(Hieron.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 116 (1971): Eupatorium itatiayense.
reitzii *(Cabrera) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(2): 116 (1971): Eupatorium reitzii.

SYMPHYSIA Presl (Ericac.).
floccosa *(L.O. Williams) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 45 (1973): Hornemannia floccosa.
floccosa *(L.O. Williams) L.O. Williams in Phytologia*, 24(2): 158 (1972): Hornemannia floccosa.
racemosa *(Vahl) Stearn in Taxon*, 21(1): 111 (1972): Hornemannia racemosa.

SYMPHYTUM L. (Boraginac.).
sect. Graeca *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 19 (1971).
ciscaucasium *Gviniashvili in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 29: 55 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
cycladense *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 25 (1971).–Greece.
× hyerense *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 31 (1971).–France. (S. floribundum × officinale).
icaricum *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 19 (1971).–East Aegean Is.
naxicola *Pawłowski in Fragm. Flor. Geobot.*, 17(1): 21 (1971).–Greece.

SYMPLOCOS Jacq. (Symplocac.).
adenophylla *Wall.*
var. touranensis *(Guillaumin) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 124 (1975): S. touranensis.

SYMPLOCOS :–
annamensis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 125 (1975).–Vietnam.
atjehensis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 128 (1975).–Sumatra.
barisanica *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 130 (1975).–Sumatra.
batakensis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 132 (1975).–Sumatra.
brandisii *K. & V.*
var. pseudoclethra *(Hall. f.) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 136 (1975): S. pseudoclethra.
cerasifolia *Wall. ex DC.*
var. grandifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 141 (1975).–Sumatra.
cochinchinensis *(Lour.) S. Moore*
var. aneityensis *(Brand) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 168 (1975).–New Hebrides.
var. angustifolia *(Guillaumin) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 158 (1975): S. angustifolia.
var. doormannensis *(Brand) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 168 (1975): S. doormannensis.
var. floresana *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 172 (1975).–Lesser Sunda Archipelago.
var. gittonsii *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 162 (1975).–Australia (Queensland).
var. imbricata *(Brand) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 155 (1975): S. imbricata.
var. insularis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 167 (1975).–New Guinea (Papua).
subsp. laurina *(Retz.) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 156 (1975): Myrtus laurinus.
subsp. leptophylla *(Brand) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 162 (1975): S. stawellii *var.* leptophylla.
var. longilobata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 169 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
var. maculata *(Brand) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 176 (1975): S. maculata.
var. molobros *(Brand) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 169 (1975): S. molobros.
var. montana *(C.T. White) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 160 (1975): S. stawellii *var.* montana.
var. monticola *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 166 (1975).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).
var. orbicularis *(Hemsley) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 173 (1975): S. orbicularis.
var. ovata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 173 (1975).–New Guinea (Papua, Terr. New Guinea).
var. parvifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 177 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
var. pedicellata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 170 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).

SYMPLOCOS :–
var. philippinensis (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 154 (1975): S. ferruginea *var.* philippinensis.
var. reginae (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 171 (1975): S. reginae.
var. revoluta *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 174 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
var. schumanniana (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 171 (1975): S. schumanniana.
var. sessifolia (*Bl.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 153 (1975): Dicalyx sessifolius.
var. sogeriensis (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 175 (1975): S. sogeriensis.
var. stawellii (*F. v. Muell.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 161 (1975): S. stawellii.
subsp. thwaitesii (*F. v. Muell.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 159 (1975): S. thwaitesii.
var. tomentosa *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 167 (1975).–Louisiade Archipelago.
var. versteegii (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 176 (1975): S. versteegii.
colombonensis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 177 (1975).–Borneo (Sabah).
composiracemosa *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 178 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
crassipes *Clarke*
var. brandiana (*King & Gamble*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 182 (1975): S. brandiana.
var. curtisii (*Oliv.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 183 (1975): S. curtisii.
var. ernae (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 184 (1975): S. ernae.
var. havilandii (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 184 (1975): S. havilandii.
var. penangiana (*King & Gamble*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 185 (1975): S. penangiana.
var. rufomarginata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 185 (1975).–Borneo (Sarawak).
crassiramifera *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 186 (1975).–Australia (Queensland).
crenata (*Vell.*) *Mattos in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(4–6): 269 (1970): Epigenia crenata.
cylindracea *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 187 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian), New Britain.
filipes *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 193 (1975).–Philippine Is.
gigantifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 195 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
glabriramifera *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 196 (1975).–Philippine Is.
glauca (*Thunb.*) *Koidz.*
var. epapillata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 198 (1975).–Vietnam.
var. tashiroi (*Matsum.*) *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 68 (1971): S. tashiroi.

SYMPLOCOS :–
glomerata *King ex Clarke*
var. adenopus (*Hance*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 202 (1975): S. adenopus.
subsp. congesta (*Benth.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 202 (1975): S. congesta.
var. poilanei (*Guillaumin*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 203 (1975): S. poilanei.
goodeniacea *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 204 (1975).–Borneo (Sabah).
henschelii (*Mor.*) *Benth. ex Clarke*
subsp. magnifica (*Fletcher*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 40 (1975): S. magnifica.
var. maingayi (*Benth. ex Clarke*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 39 (1975): S. maingayi.
itatiaiae *Wawra*
var. pentandra *Mattos in Loefgrenia*, 54: 1 (1971). –Brazil.
jauaensis *Steyermark & Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 876 (1972).–Venezuela.
laeteviridis *Stapf*
var. alternifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 211 (1975).–Borneo (Sabah).
var. basirotunda *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 212 (1975).–Borneo (Sarawak).
var. kinabaluensis (*Heine*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 212 (1975): S. kinabaluensis.
var. mjobergii (*Merr.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 212 (1975): S. mjobergii.
var. pauciflora *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 213 (1975).–Borneo (Sabah, Sarawak).
var. velutinosa *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 213 (1975).–Borneo (Sabah, Sarawak).
macrocarpa *Wight ex Clarke*
subsp. kanarana (*Talbot*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 221 (1975): S. kanarana.
macrophylla *Wall. ex DC.*
var. acuta (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 227 (1975): A. acuta.
var. apicalis (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 233 (1975): S. apicalis.
subsp. cordifolia (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 232 (1975): S. cordifolia.
var. cuneata (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 228 (1975): S. cuneata.
var. elegans (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 236 (1975): S. elegans.
var. glabrifolia (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 234 (1975): S. apicaulis *var.* glabrifolia.
var. glandulifera (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 232 (1975): S. glandulifera.
subsp. grandiflora (*Wall. ex DC.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 234 (1975): S. grandiflora.
subsp. hirsuta (*Wight & Gardn. ex Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 235 (1975): S. hirsuta.
var. kurgensis (*Clarke*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 229 (1975): S. kurgensis.
subsp. microphylla (*Wight*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 229 (1975): S. microphylla.

SYMPLOCOS :–
var. minor (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 237 (1975): S. hirsuta *var.* minor.
var. revoluta (*Wight & Gardn. ex Clarke*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 228 (1975): S. bractealis *var.* revoluta.
subsp. rosea (*Beddome*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 229 (1975): S. rosea.
subsp. sulcata (*Kurz*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 230 (1975): S. sulcata.
maliliensis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 237 (1975).–Celebes.
multibracteata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 241 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
obtusa *Wall. ex G. Don*
var. pedicellata (*Clarke*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 244 (1975): S. laeta *var.* pedicellata.
odoratissima (*Bl.*) *Choisy ex Zoll.*
var. wenzelii (*Merr.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 248 (1975): S. wenzelii.
ophirensis *Clarke*
subsp. cumingiana (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 253 (1975): S. cumingiana.
var. densireticulata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 252 (1975).–Malaya, Celebes.
var. lingaensis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 255 (1975).–Sumatra.
var. pachyphylla (*Merr.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 254 (1975): S. pachyphylla.
subsp. perakensis (*King & Gamble*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 254 (1975): S. perakensis.
var. sumatrana *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 256 (1975).–Sumatra.
ovatilobata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 257 (1975).–China.
paucinervia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 262 (1975).–China.
pedunculata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 263 (1975).–Thailand.
pendula *Wight*
var. hirtistylis (*Clarke*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 42 (1975): S. henschelii *var.* hirtistylis.
pentandra (*Mattos*) *Occhioni in Leandra*, 3–4(4–5): 36 (1974): S. itatiaiae *var.* pentandra.
pulchra *Wight*
subsp. hispidula (*Thwaites*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 268 (1975): S. hispidula.
subsp. villosa (*Brand*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 268 (1975): S. villosa.
pulvinata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 269 (1975).–New Guinea (Papua).
racemosa *Roxb.*
var. palauensis (*Koidz.*) *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 274 (1975): S. palauensis.
robinsonii *Ridley*
var. angustifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 278 (1975).–Sumatra.
var. latifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted* (*Leiden Bot. Ser.*, 1): 277 (1975).–Sumatra.

SYMPLOCOS :–
var. pilosa *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 278 (1975).–Sumatra.
salicioides *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 280 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea).
stellaris *Brand*
var. aenea *(Hand.-Mazz.) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 283 (1975): S. aenea.
trichomarginalis *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 287 (1975).–Borneo (Sabah).
tricoccata *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 288 (1975).–Borneo (Sabah, Sarawak).
unicarpa *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 289 (1975).–Bougainville Is.
verticillifolia *Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 290 (1975).–Philippine Is.
wynadense *(O.K.) Nooteboom, Rev. Symplocac. Old World, New Caledonia excepted (Leiden Bot. Ser.*, 1): 293 (1975): Eugeniodes wynadense.

SYNDYOPHYLLUM Lauterb. & K. Schum. (Euphorbiac.).
excelsum *K. Schum. & Lauterb.*
subsp. occidentale *Airy Shaw in Hooker's Icon. Pl.*, 38(1): t. 3722 (1974).–Sumatra, Borneo (Sarawak, Sabah, Kalimantan).

SYNGONANTHUS Ruhl. (Eriocaulac.).
appressus
var. chapadensis *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 118 (1973).–Brazil.
aquaticus
var. caespitosus *Moldenke in Phytologia*, 24(1): 19 (1972).–Brazil.
bahiensis *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 69 (1973). –Brazil.
bisumbellatus
var. froesii *(Moldenke) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 77 (1974): Syngonanthus froesii.
bracteosus *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 119 (1973).–Brazil.
candidus
var. bahiensis *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 120 (1973).–Brazil.
caulescens
var. douradensis *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 418 (1971).–Brazil.
var. hatschbachii *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 233 (1975).–Brazil.
f. longipes *Moldenke in Phytologia*, 32(4): 336 (1975).–Brazil.
chrysanthus
var. castrensis *Moldenke & L.B. Smith in Phytologia*, 25(7): 431 (1973).–Brazil.
comosus
var. harleyi *Moldenke in Phytologia*, 31(2): 233 (1975).–Brazil.
curralensis *Moldenke in Phytologia*, 31(6): 487 (1975).–Brazil.
densiflorus *Ruhl.*
var. glabrescens *Moldenke in Phytologia*, 21(5): 352 (1971).–Brazil.
var. glabrifolius *Moldenke in Phytologia*, 25(3): 120 (1973).–Brazil.
densifolius
var. majus *Moldenke in Phytologia*, 24(5): 499 (1972).–Brazil.
fischeranus *Ruhl.*
var. hatschbachii *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974).–Brazil.
glandulosus
var. epapillosus *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 177 (1973).–Venezuela.
gracilis
var. latifolius *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 418 (1971).–Brazil.
f. prolifer *Moldenke in Phytologia*, 22(1): 6 (1971).–Brazil.
harleyi *Moldenke in Phytologia*, 31(6): 489 (1975). –Brazil.

SYNGONANTHUS :–
longipes
var. pilosus *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 27 (1975).–Brazil.
nitens
var. viviparus *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 223 (1973).–Brazil.
phelpsiae
var. viridis *Moldenke in Phytologia*, 22(2): 126 (1971).–Brazil.
philcoxii *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 178 (1973).–Brazil.
prolifer
var. parvus *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 223 (1973).–Brazil.
pulchellus *Moldenke in Phytologia*, 27(1): 71 (1973).–Brazil.
ulei
var. goyazensis *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 223 (1973).–Brazil.
umbellatus
f. minor *(Miq.) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 77 (1974), without basionym date: Paepalanthus umbellatus *f.* minor.
weddellii
var. gracilis *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 224 (1973).–Brazil.
xeranthemoides
f. brevifolius *Moldenke in Phytologia*, 26(3): 178 (1973).–Venezuela.
var. confusus *(Körn.) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 77 (1974): Paepalanthus confusus.
var. hirsutus *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 77 (1974).–Brazil.
var. melanolepis *(Alv. Silv.) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 78 (1974): S. vernonioides *var.* melanolepis.
var. minor *(Kunth) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 78 (1974): Paepalanthus vernonioides β minor.
var. strigillosus *Moldenke in Phytologia*, 25(4): 224 (1973).–Brazil.
var. tricostatus *(Gleason) Moldenke in Phytologia*, 26(3): 179 (1973): S. tricostatus.
var. vernonioides *(Kunth) Moldenke in Phytologia*, 29(2): 78 (1974): Paepalanthus vernonioides.

SYNGONIUM Schott (Arac.).
gracilis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 56 (1972).–Mexico.

SYRINGA L. (Oleac.).
× nanceiana *McKelvey, The Lilac*: 107 (1928).–Cultivation. (S. henryi × sweginzowii).
× prestoniae *McKelvey in Hortic. Illustr.*, 5(15): 302 (1927).–Cultivation. (S. reflexa × villosa).

SYRINGODEA Hook. f. (Iridac.).
subgen. Rhipidopsis *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 249 (1974).
sect. Saxatiles *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 238 (1974).
concolor *(Baker) de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 233 (1974): S. bicolor *var.* concolor.
derustensis *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 245 (1974).–South Africa (Transvaal, Cape Province).
longituba *(Klatt) Kuntze*
var. violacea *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 243 (1974).–South Africa (Transvaal, Cape Province, Natal).
saxatilis *de Vos in J. S. Afr. Bot.*, 40(3): 246 (1974). –South Africa (Transvaal, Natal).
unifolia *Goldblatt in Flow. Pl. Afr.*, 41(2-4): t. 1638 (1971 publ. 1972).–South Africa (Cape Province).

SYZYGIUM Gaertn. (Myrtac.).
amplum *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 192 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
burepense *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 184 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
busuense *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 206 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
carrii *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 209 (1973).–New Guinea (W. Irian).
cauliflorum *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 182 (1973).–New Guinea (Papua).

SYZYGIUM :–
coalitum *(Greves) T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 196 (1973): Eugenia coalita.
cumini *(L.) Skeels*
var. caryophyllifolia *(Duthie) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 504 (1972), without basionym date: *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): Eugenia jambolana *var.* caryophyllifolia.
diospyrifolium *(Wall. ex Duthie) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 100 (1973): Eugenia diospyrifolia.
erythropetalum *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 186 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
fibrosum *(F.M. Bailey) T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 201 (1973): Eugenia fibrosa.
flavidum *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 183 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
gratum *(Wt.) S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 100 (1973): Eugenia grata.
insulare *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 183 (1973).–New Britain, Bougainville, British Solomon Is.
madangense *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 188 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
normanbiense *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 189 (1973).–New Guinea (Papua).
pluviatile *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 199 (1973).–New Guinea (W. Irian, Terr. New Guinea, Papua).
robbinsii *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 209 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
sambogense *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 207 (1973).–New Guinea (Papua).
suborbiculare *(Benth.) T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 189 (1973): Eugenia suborbicularis.
sylvicola *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 198 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
thornei *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 206 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
tierneyanum *(F. Muell.) T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 200 (1973): Eugenia tierneyana.
validinerve *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 193 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
variabile *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 195 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).
waikaiunense *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 194 (1973).–New Guinea (Papua).
womersleyi *T.G. Hartley & Perry in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 193 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea).

T

TABEBUIA Gomes ex DC. (Bignoniac.).
anafensis *Urb.*
subsp. munizii *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1-2): 41 (1973).–Cuba.
candicans *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 25 (1971 publ. 1972).–Cuba.
crispiflora *Alain in Phytologia*, 22(3): 171 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
hypoleuca *Griseb.*
subsp. nivea *Borhidi & O. Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1-2): 27 (1971 publ. 1972).–Cuba.
ochracea *(Cham.) Standl.*
subsp. neochrysantha *(A.H. Gentry) A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 948 (1973 publ. 1974): T. neochrysantha.
ophiolithica *Alain in Phytologia*, 22(3): 172 (1971). –Hispaniola (Dominican Republic).
perfae *Alain in Phytologia*, 25(5): 274 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
schunkevigoi *D.R. Simpson in Fieldiana*, Bot., 36(1): 1 (1972).–Peru.

TABEBUIA :–
striata *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 953 (1973 publ. 1974).–Panama.

TABERNAEMONTANA L. (Apocynac.).
gamblei *Subramanyam & A.N. Henry in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 5 (1970 publ. 1972), nom. nov.: Ervatamia caudata *Gamble.*
rendlei *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 618 (1971).–Jamaica.

TACCA J.R. & G. Forst. (Taccac.).
bibracteata *Drenth in Blumea*, 20(2): 395 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sarawak).
ebeltajae *Drenth in Blumea*, 20(2): 401 (1972 publ. 1973).–British Solomon Is.
plantaginea *(Hance) Drenth in Blumea*, 20(2): 391 (1972 publ. 1973): Schizocapsa plantaginea.

TACHIA Aubl. (Gentianac.).
sect. Schomburgkiana *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 108 (1975).
grandiflora *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 117 (1975).–Brazil.
grandifolia *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 109 (1975).–Brazil, Venezuela.
var. orientalis *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 110 (1975).–Brazil, Venezuela.
loretensis *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 117 (1975).–Peru.
occidentalis *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 115 (1975).–Colombia, Brazil, Peru.
parviflora *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 123 (1975).–Colombia, Peru, Bolivia.
smithii *Maguire & Weaver in J. Arnold Arbor.*, 56(1): 117 (1975).–Brazil.

TACITUS Moran in Cact. Suc. Mex., 19(4): 76 (1974). *CRASSULACEAE.*
bellus *Moran & Meyrán in Cact. Suc. Mex.*, 19(4): 77 (1974).–Mexico.

TADEHAGI Ohashi in Ginkgoana, 1: 280 (1973), nom. nov.: **Pteroloma** Desvaux ex Benth. (Legumin.).
subgen. Godefroya *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 284 (1973): Droogmansia *subgen.* Godefroya.
subgen. Kerria *Ohashi in Ginkgoana*, 1: 287 (1973).
godefroyanum *(O. Kuntze) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 284 (1973): Meibomia godefroyana.
kerrii *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 287 (1973): Pteroloma kerrii.
triquetrum *(L.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 290 (1973): Hedysarum triquetrum.
subsp. alatum *(DC.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 292 (1973): Desmodium alatum.
subsp. auriculatum *(DC.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 293 (1973): Desmodium auriculatum.
subsp. pseudotriquetrum *(DC.) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 295 (1973): Desmodium pseudotriquetrum.
subsp. rodgeri *(Schindler) Ohashi in Ginkgoana*, 1: 295 (1973): Pteroloma rodgeri.

TAECKHOLMIA Boulos (Compos.).
filifolia *(Svent.) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 28 (1974): Sonchus filifolius.

TAENIOPHYLLUM Blume (Orchidac.).
gracile *(Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 206 (1972): Sarcochilus gracilis.

TAGETES L. (Compos.).
ernestii *H. Robinson & D.H. Nicolson in Phytologia*, 32(4): 328 (1975).–Mexico.
iltisiana *H. Robinson in Phytologia*, 26(5): 378 (1973).–Bolivia.
moorei *H. Robinson in Phytologia*, 26(5): 379 (1973).–Mexico.
praetermissa *(Strother) H. Robinson in Phytologia*, 26(5): 380 (1973): Vilobia praetermissa.

TAINIA Blume (Orchidac.).
bigibba *(Rchb. f.) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 181 (1971): Eria bigibba.
elata *(Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 181 (1971): Ascotainia elata.
hennisiana *(Schltr.) P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 182 (1971): Ascotainia hennisiana.

TAINIA :–
laxiflora *Mak.*
var. piyananensis *(Fuk.) Masamune in J. Geobot.*, 21(4): p. xiv (1974): T. piyananensis.
var. shimadai *(Hayata) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 89 (1971): T. shimadai.
rolfei *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 182 (1971), nom. nov.: Ascotainia borneensis *Rolfe.*

TALAUMA Juss. (Magnoliac.).
caricifragrans *Lozano-Contreras in Mutisia*, 36: 2 (1972).–Colombia.
hernandezii *Lozano-Contreras in Mutisia*, 37: 11 (1972).–Colombia.
minor *Urb.*
subsp. oblongifolia *(León) Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 6 (1971 publ. 1972): T. minor *var.* oblongifolia.
oblongifolia *(León) Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 589 (1974): T. minor *var.* oblongifolia.
ophiticola *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 589 (1974).–Cuba.
persuaveolens *(Dandy) Dandy in Taxon*, 21(4): 468 (1972): Magnolia persuaveolens.

TALISIA Aubl. (Sapindac.).
eximia *Kramer in Acta Bot. Neerl.*, 21(6): 677 (1972).–Surinam.
simaboides *Kramer in Acta Bot. Neerl.*, 21(6): 676 (1972).–Surinam.

TAMARIX L. (Tamaricac.).
hampeana *Boiss. & Heldr.*
var. philistaea *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 359 (1972): T. africana *var.* philistaea.
nilotica *(Ehrenb.) Bge.*
var. anisandra *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 358 (1972): T. gallica *var.* anisandra.
var. arborea *(Sieb. ex Ehrenb.) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 358 (1972): T. arborea.
var. brevispica *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 357 (1972): T. gallica *var.* brevispica.
var. divergens *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 358 (1972): T. gallica *var.* divergens.
var. eilatensis *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 358 (1972): T. gallica *var.* eilatensis.
var. micrantha *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 357 (1972): T. gallica *var.* micrantha.
var. microcarpa *(Zohary) Zohary in Fl. Palaestina*, 2: 358 (1972): T. gallica *var.* microcarpa.
var. tenuior *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 358 (1972): T. gallica *var.* tenuior.
parviflora *DC.*
var. sodomensis *(Zohary) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 361 (1972): T. sodomensis.
tetragyna *Ehrenb.*
var. deserti *(Boiss.) Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 360 (1972): T. deserti.

TAMAULIPA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(3): 154 (1971). *COMPOSITAE.*
azurea *(A.P. Decandolle) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(3): 154 (1971): Eupatorium azureum.

TANACETOPSIS S. Kovalevskaya (Compos.).
eriobasis *(Rech. f.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 270 (1972): Chrysanthemum eriobasis.
ferganensis *(Kovalevskaya) Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 270 (1972): Tanacetum ferganense.
handeliiformis *Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 268 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
nepliana *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 230 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
paropamisica *(Krasch.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 270 (1972): Pyrethrum paropamisicum.
platyrachis *(Boiss.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 270 (1972): Pyrethrum platyrachis.
subsimilis *(Rech. f.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 270 (1972): Chrysanthemum subsimile.
tripinnatifida *(Oliv.) Kovalevskaya in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 270 (1972): Tanacetum tripinnatifidum.

TANACETUM L. (Compos.).
albipannosum *Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 259 (1974).–Turkey.
alpinum *(L.) C.H. Schultz*
var. tatrae *(Vierh.) Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 451 (1974): Chrysanthemum alpinum *f.* tatrae.
alyssifolium *(Bornm.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Chrysanthemum alyssifolium.
argenteum *(Lam.) Willd.*
subsp. canum *(C. Koch) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (1975): Hemipappus canus.
subsp. flabellifolium *(Boiss. & Heldr.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): T. flabellifolium.
var. pumilum *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (1975).–Turkey.
argyrophyllum *(C. Koch) Tsvelev*
var. polycephalum *(Sch. Bip.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): T. polycephalum.
var. subvirescens *(DC.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Pyrethrum myriophyllum *var.* subvirescens.
balsamita *L.*
subsp. balsamitoides *(Sch. Bip.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): T. balsamitoides.
bipinnatum *(L.) Sch. Bip.*
subsp. sabulosum *Karavaev & Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 25 (1971).–U.S.S.R. (Siberia.)
cadmeum *(Boiss.) Heywood*
subsp. orientale *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 261 (1974).–Turkey.
chiliophyllum *(Fisch. & Mey.) Sch. Bip.*
var. heimerlei *(Náb.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Chrysanthemum heimerlei.
var. monocephalum *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 427 (1975).–Turkey.
cilicicum *(Boiss.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Pyrethrum cilicicum.
coccineum *(Willd.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 262 (1974): Chrysanthemum coccineum.
subsp. carneum *(M.B.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 262 (1974): Pyrethrum carneum.
subsp. chamaemelifolium *(Somm. & Lev.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 262 (1974): Pyrethrum roseum *var.* chamaemelifolium.
densum *(Labill.) Sch. Bip.*
subsp. laxum *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 261 (1974).–Turkey.
subsp. sivasicum *Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 261 (1974).–Turkey.
depauperatum *(Post) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Pyrethrum depauperatum.
eginense *(Bornm.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Pyrethrum eginense.
eriobasis *(Rech. f.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 786 (1972): Chrysanthemum eriobasis.
ferulaceum *(Webb) Sch. Bip.*
var. latipinnum *(Svent.) Kunkel in Monogr. Biol. Canar.*, 3: 75 (1972); *et in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 24 (1974): Pyrethrum ferulaceum *var.* latipinnum.
flavovirens *(Boiss.) Tsvelev*
subsp. tamrutense *(Sosn.) Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 280 (1972): Chrysanthemum tamrutense.
germanicopolitanum *(Bornm. & Heimerl) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 434 (1975): Pyrethrum germanicopolitanum.
haradjanii *(Rech. f.) Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chrysanthemum haradjanii.

TANACETUM :–
haussknechtii (*Bornm.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum haussknechtii.
heterotomum (*Bornm.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum heterotomum.
kotschyi (*Boiss.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum kotschyi.
mucroniferum *Huber-Morath & Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 260 (1974).–Turkey.
nitens (*Boiss. & Noë*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum nitens.
oltense (*Sosn.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chrysanthemum oltense.
oxylepis (*Bordz.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 260 (1974): Chrysanthemum oxylepis.
oxystegium (*Sosn.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chrysanthemum oxystegium.
poteriifolium (*Ledeb.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum poteriifolium.
punctatum (*Desr.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Matricaria punctata.
sipikorense (*Bornm.*) *Grierson in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 5: 270 (1975): Chrysanthemum sipikorense.
sorbifolium (*Boiss.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum sorbifolium.
tomentellum (*Boiss.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Pyrethrum tomentellum.
zahlbruckneri (*Náb.*) *Grierson in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chrysanthemum zahlbruckneri.

TAPEINIA Juss. (Iridac.).
obscura (*Cav.*) *David M. Moore in Bot. Notiser*, 124(1): 85 (1971): Galaxia obscura.

TAPEINOSPERMA Hook. f. (Myrsinac.).
divaricatum (*Gillespie*) *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 241 (1973): Discocalyx divaricata.
multiflorum (*Gillespie*) *A.C. Smith in J. Arnold Arbor.*, 54(2): 252 (1973): Discocalyx multiflora.

TAPURA Aubl. (Dichapetalac.).
amazonica *Poeppig & Endlicher*
var. manausensis *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 59 (1972).–Brazil.
cubensis (*Poeppig & Endlicher*) *Grisebach*
subsp. minor *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 63 (1972).–Cuba.
peruviana *Krause*
var. petioliflora *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 54 (1972).–Peru, Ecuador.
tessmannii (*Krause*) *Prance in Fl. Neotrop.*, 10: 68 (1972): Gonypetalum tessmannii.

TARAXACUM Wiggers (Compos.).
subsect. Crocea (*M.P. Chr.*) *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 38 (1972): T. *sect.* Crocea.
subsect. Macrodonta (*M.P. Chr.*) *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 38 (1972): T. *sect.* Macrodonta.
subsect. Naevosa (*M.P. Chr.*) *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 38 (1972): T. *sect.* Naevosa.
subsect. Obliqua (*Dahlst.*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 8 (1973): T. *sect.* Obliqua.
aberrans *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 439 (1974).–Netherlands, Belgium, France.
acutum *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 37, 96 (1972).–Great Britain.
adamifolium *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 161 (1975).–France, Belgium.
aeruginiceps *Haglund ex Sahlin in Norw. J. Bot.*, 21(3): 233 (1974).–Norway, Germany, France, Belgium.

TARAXACUM :–
ajanense *V.N. Voroshilov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 7 (1967).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
akteum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 440 (1974).–Netherlands.
alacre *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 139 (1975).–France.
ampelophytum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(3): 305 (1974).–Germany, France, Switzerland.
anfractum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 78 (1971).–Denmark.
arenicola *Lindb. ex Doll in Feddes Repert.*, 84(102): 79 (1973), as 'arenicolum'.–Finland.
arvernum *De Langhe & van Soest in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(1): 117 (1972).–France.
asturiense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 145 (1971).–Spain.
atonolobum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 492 (1972).–Netherlands, Belgium.
atrocephalum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 139 (1975).–France.
austriacum *van Soest*
var. denubium (*Richards*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 21 (1973): T. danubium.
var. punctatum (*Richards*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 22 (1973): T. punctatum.
austrinum *Haglund*
f. minor *Małecka in Acta Biol. Cracov.*, Bot., 15(2): 118 (1972).–Poland.
azerbaijanicum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 21(3): 192 (1972).–Iran.
baeckiiforme *Sahlin in Bot. Notiser*, 124(4): 499 (1971).–Germany.
basalticum *van Soest in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 111 (1972–1973 publ. 1974).–France.
beeftinkii *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 493 (1972).–Netherlands.
brabanticum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 616 (1973).–Netherlands.
brachyglossum (*Dahlst.*) *Dahlst.*
f. aphanochroum (*Hagendijk, van Soest & Zevenbergen*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 54 (1973): T. aphanochroum.
f. argutum (*Dahlst. ex Druce*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 54 (1973): T. argutum.
braun-blanquetii *van Soest*
f. achyrocarpum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 145 (1971).–France.
breviscapum *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 43 (1972).–Afghanistan.
bulkovii *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 8 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
buttleri *van Soest in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 263 (1974).–Turkey.
calciphilum *A.J. Richards & van Soest in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 42 (1972).–Afghanistan.
caledonicum *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 57, 97 (1972).–Great Britain.
calochroum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 494 (1972).–Netherlands, Belgium.
caloschistoides *Haglund ex Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 163 (1975).–France, Germany.
cambriense *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 61, 98 (1972).–Great Britain.
campoduniense *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 77 (1972).–Germany.
cerdanicum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 143 (1971).–France.
cherwellense *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 74 (1972), nom. nov.: T. stenoglossum *Dahlst.*
comitans *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 12 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
complicatum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 14 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
concaviformatum *Railonsala in Aquilo*, Bot., 8: 67 (1969).–Finland.
concucullatum *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 40 (1972).–Austria.
continium *Haglund ex Sahlin in Norw. J. Bot.*, 21(3): 236 (1974).–Norway.

TARAXACUM :–
contristans *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 9 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
corynodiforme *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 441 (1974).–Netherlands.
crepidiforme
var. subnivale *Galushko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 270 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
dahnkei *Doll in Feddes Repert*, 82(5): 373 (1971).–Germany.
danubiense *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 79 (1972).–Austria.
danubium *A.J. Richards in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot., 18: 108 (1970).–Czechoslovakia.
debrayi *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(4): 436 (1972).–France.
detonsum *Olofsson & Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 39 (1971).–Finland.
dorchocarpum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 145 (1971).–Greece.
duvigneaudii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 141 (1971).–France, Netherlands.
ecornutum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 14 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
elongatum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 13 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
enontekiense *Railonsala in Aquilo*, Bot., 8: 69 (1969).–Finland.
ericinoides *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 441 (1974).–Netherlands.
eriobasis *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 10 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
erzincanense *Doll in Pl. Syst. Evol.*, 123(3): 199 (1975).–Turkey.
eversii *Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 40 (1971).–Sweden.
exsertum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 442 (1974).–Netherlands.
fagerstroemii *Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 41 (1971).–U.S.S.R. (European Russia), Finland.
fictum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 443 (1974).–Netherlands.
filidens *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 443 (1974).–Netherlands.
flagelliferum *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 77 (1972).–Austria.
flavostylum *Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 49: 36 (1974).–Finland.
flevoense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 620 (1973).–Netherlands.
fulvum *Raunk.*
f. canulum (*Haglund*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 62 (1973): T. canulum.
gamisansii *van Soest in Candollea*, 29(1): 53 (1974).–Corsica.
geniculatum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 80 (1971).–Denmark.
glaucinum *Dahlst.*
f. glauciniforme (*Dahlst. ex Druce*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 106 (1973): T. glauciniforme.
gnezdilloi *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 7 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
graminicolor *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 142 (1975).–France.
gurglense *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 40 (1972).–Austria.
hagendijkii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 141 (1971).–Netherlands.
hamatulum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 620 (1973).–Netherlands, Denmark, Belgium, France, Great Britain.
haneltii *van Soest in Feddes Repert.*, 84(7–8): 569 (1973).–Mongolia.
hastigerum *Markl. ex Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 49: 36 (1974).–Finland, U.S.S.R. (European Russia).
ibericum *van Soest ex Masclans & Batalla in Collect. Bot.*, 8: 149 (1972).–Spain.
imitans *H. Lindb. ex Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 42 (1971).–Finland.

TARAXACUM :–

inane *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 66, 98 (1972).–Great Britain.
inarmatum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 80 (1971).–Denmark.
incisiforme *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 444 (1974).–Netherlands.
incisum *Oellgaard in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 139 (1972).–Denmark.
inconspicuum *van Soest in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 111 (1972–1973 publ. 1974).–France.
infestum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 444 (1974).–Netherlands.
insuetum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 81 (1971).–Denmark.
ischnolepis *Sahlin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 48: 79 (1972).–Austria.
kalchainum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 21(3): 192 (1972).–Iran.
kegnaesense *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 82 (1971).–Denmark.
kolymense *Khokhryakov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 88: 47 (1973).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
leonardii *van Soest in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(1–2): 185 (1974).–Iran.
leporinum *Nordenstam & van Soest in Bot. Notiser*, 127(4): 490 (1974).–Sweden.
leptoglotte *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 83 (1971).–Denmark.
leptophyllum *H. Lindb. ex Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 44 (1971).–U.S.S.R. (European Russia), Finland.
ligerinum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(3): 307 (1974).–France, Switzerland.
limbatum *Dahlst.*
 f. egens (*Dahlst.*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 31 (1973): T. obscurans *f.* egens.
 f. psammophilum (*Haglund*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 31 (1973): T. obscurans *f.* psammophilum.
litophyllum *De Langhe & van Soest in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 105(1): 115 (1972).–Spain.
lucentipes *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 83 (1971).–Denmark.
lucidiforme *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 622 (1973).–Netherlands, Belgium.
luteoviride *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 84 (1971).–Denmark.
lutheri *Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 45 (1971).–Finland.
mackenziense *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 71 (1974 publ. 1975).–Alaska.
maderense *Sahlin & van Soest in Agron. Lusit.*, 35(4): 313 (1974).–Madeira.
maracandicum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 10 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
marginatum (*Dahlst.*) *Dahlst.*
 f. fennomarginatum (*Markl.*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 102 (1973): T. fennomarginatum.
matricicum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 165 (1975).–Germany, France.
microcephaloides *van Soest in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 263 (1974).–Turkey.
minutilobum *M. Pop. ex Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 6 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
minutissimum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 144 (1971).–Austria.
miserum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 85 (1971).–Denmark.
mujense *Petrochenko in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 301 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).
multicolorans *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 495 (1972).–Netherlands.
mundum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 78 (1971).–Denmark.
nigricornis *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 43 (1972).–Afghanistan.
nudiscaposum *V.N. Voroshilov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 8 (1967).–U.S.S.R. (Soviet Far East).

TARAXACUM :–

ochotense *V.N. Voroshilov in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 84: 9 (1967).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
ordinatum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 497 (1972).–Netherlands.
oxyglotte *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 86 (1971).–Denmark.
oxyrhinum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 167 (1975).–France, Belgium, Germany, Switzerland.
pallidilateritium *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 76 (1971).–Denmark.
palustre *Symons, Synop. Pl. Brit.*: 172 (1798).–Eur.
pawlodarskum *Doll in Feddes Repert.*, 83(7–8): 497 (1972 publ. 1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
perfiljevii *Orlova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 269 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
perssonii *Haglund ex Sahlin & van Soest in Agron. Lusit.*, 35(4): 314 (1974).–Azores.
piceipictum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 169 (1975).–Germany, Belgium.
pinnatifidum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 142 (1975).–France.
pittochromatum *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 170 (1975).–Germany.
placidum *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 37, 96 (1972).–Spain, France, Channel Is.
ploegii *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 625 (1973).–Netherlands.
podkumokensis *Galushko in Novosti Sist Vÿssh. Rast.*, 8: 269 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
polonicum *Małecka & van Soest in Acta Biol. Cracov.*, Bot., 15(2): 119 (1972).–Poland.
prionum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 498 (1972).–Netherlands, Belgium.
proximum (*Dahlst.*) *Dahlst.*
 var. detonsum (*Såltin & Olofsson*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 75 (1973): T. detonsum.
 f. proximiforme (*van Soest*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 75 (1973): T. proximiforme.
pseudolarssonii *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 51, 96 (1972).–Great Britain.
pseudominutilobum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 7 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pseudonordstedtii *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 58, 97 (1972).–Great Britain.
pseudoretroflexum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 87 (1971).–Denmark.
pseudo-tianschanicum *Doll in Feddes Repert.*, 83(7–8): 499 (1972 publ. 1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
pulchricurvum *Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 49: 37 (1974).–Finland.
punctatum *A.J. Richards in Acta Fac. Rerum Nat. Univ. Comen.*, Bot., 18: 111 (1970).–Czechoslovakia.
purpureum *Raunkiaer, Dansk Ekskursions-Fl.*, ed. 3: 295 (1914).–Denmark.†
purpurisquameum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 142 (1975).–France.
putum *Såltin in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 47: 47 (1971).–Finland, Sweden, Norway.
ragnar-baeckii *Railonsala in Aquilo*, Bot., 8: 70 (1969).–Finland.
reichlingii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 142 (1971).–Luxembourg.
remanentilobum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 145 (1975).–France.
rhadinolepis *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(3): 309 (1974).–Germany.
rhodomaurum *Haglund ex Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 68(3): 310 (1974).–Sweden.
rivulare *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 144 (1971).–Luxembourg.
rostochiensis *Doll in Feddes Repert.*, 84(7–8): 570 (1973).–Germany.
ruberuliforme *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 21(3): 193 (1972).–Iran.
selenoides *Sahlin in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 172 (1975).–Germany, France.
serotinum (*W. & K.*) *Poir.*
 subsp. haussknechtii (*Üchtr.*) *Gajić in Fl. SR Srbije*, 7: 298 (1975): T. haussknechtii.

TARAXACUM :–

severum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 87 (1971).–Denmark.
simile *Raunk.*
 f. acutum (*Richards*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 115 (1973): T. acutum.
skalinskanum *Małecka & van Soest in Acta Biol. Cracov.*, Bot., 15(2): 120 (1972).–Poland.
speciosiflorum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 88 (1971).–Denmark.
spiculatum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 6(1–2): 90 (1971).–Denmark.
stenoschistoides *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 23(4): 445 (1974).–Netherlands.
stenospermum *Senn.*
 var. asturiense (*van Soest*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 132 (1973): T. asturiense.
stepanovae *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 37 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
strobilocephalum *Kovalevskaya in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 17: 11 (1962).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subanfractum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 90 (1971).–Denmark.
subarmatum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 628 (1973).–Netherlands, Sweden, France.
subaurosulum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 91 (1971).–Denmark.
subdahlstedtii *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 67(1–2): 145 (1972), nom. nov.: T. densiflorum *M.P. Christiansen.*
subditivum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 630 (1973).–Netherlands.
subericinum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 630 (1973).–Netherlands, Germany, Belgium, France.
subhuelphersianum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 92 (1971).–Denmark.
subleucopodum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 93 (1971).–Denmark.
sublongisquameum *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 94 (1971).–Denmark.
subpellucidum *Railonsala in Aquilo*, Bot., 8: 72 (1969).–Finland.
subpulchrifolium *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 95 (1971).–Denmark.
subtenuiforme *M.P. Christiansen in Bot. Tidsskr.*, 66(1–2): 96 (1971).–Denmark.
taeniatum *Haglund*
 f. alandicum (*Markl.*) *Doll in Feddes Repert.*, 84(1–2): 104 (1973): T. alandicum.
tamesense *A.J. Richards in Watsonia*, 9(Suppl.): 82, 98 (1972).–Great Britain.
tarachodum *Hagendijk, van Soest & Zevenbergen in Acta Bot. Neerl.*, 22(6): 634 (1973).–Netherlands.
tourmalettense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 145 (1975).–France.
triangularidentatum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 148 (1975).–France.
unguiferum *Markl. ex Bäck in Mem. Soc. Fauna Flora Fenn.*, 49: 38 (1974).–Finland.
unicoloratum *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 40 (1972).–Austria.
ustamenum *Doll in Feddes Repert.*, 83(7–8): 498 (1972 publ. 1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
uzunoglui *van Soest in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 264 (1974).–Turkey.
vagum *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(3–4): 289 (1975).–Iran.
vauclusense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 150 (1975).–France.
venticola *A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(1): 41 (1972).–Austria.
versaillense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 150 (1975).–France.
vestitum *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 37 (1972).–Sakhalin Is.
xanthiense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 146 (1971).–Greece.
yvelinense *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 24(2): 150 (1975).–France.
zevenbergenii *van Soest in Acta Bot. Neerl.*, 20(1): 143 (1971).–Netherlands.

TARAXACUM :–
ziwaschum *Doll in Feddes Repert.*, 83(7–8): 495 (1972 publ. 1973).–U.S.S.R. (Ukraine).

TARCHONANTHUS L. (Compos.).
trilobus *DC.*
var. galpinii *(Hutch. & Phillips) Paiva in Bol. Soc. Brot.*, 46: 358 (1972): T. galpinii.

TARENNA Gaertn. (Rubiac.).
gyokushinkwa *Ohwi*
var. yaeyamensis *(Masamune) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 578 (1971), ? without basionym ref.: T. kotoensis *var.* yaeyamensis.
ignambiensis *(Guillaumin) Jérémie in Adansonia*, 14(3): 480 (1974): Chomelia ignambiensis.
lifouana *(Däniker) Jérémie in Adansonia*, 14(3): 480 (1974): Chomelia lifouana.
microcarpa *(Guillaumin) Jérémie in Adansonia*, 14(3): 480 (1974): Chomelia microcarpa.
truncatocalyx *(Guillaumin) Bremekamp*
var. artensis *(Guillaumin) Jérémie in Adansonia*, 14(3): 478 (1974): Chomelia truncatocalyx *var.* artensis.
unioensis *(Guillaumin) Jérémie in Adansonia*, 14(3): 480 (1974): Chomelia unioensis.
verticillata *Jérémie in Adansonia*, 14(3): 475 (1974). –New Caledonia.

TARPHOCHLAMYS Bremek. (Acanthac.).
darrisii *(Lévl.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 410 (1973): Strobilanthes darrisii.

TAUSCHIA Schlechtendal (Umbellif.).
tenuissima *(Geyer ex Hook.) Mathias & Constance in Madroño*, 22(2): 73 (1973): Peucedanum tenuissimum.

TAXILLUS Van Tiegh. (Loranthac.).
canescens *Wiens in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 9(2): 48 (1971).–Sri Lanka.
incanus *(Trimen) Wiens in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 71 (1973): Loranthus tomentosus *var.* incanus.

TAXUS L. (Taxac.).
yunnanensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 86 (1975).–China.

TECLEA Delile (Rutac.).
macedoi *Exell & Mendonça in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 93 (1973).–Mozambique.
myrei *Exell & Mendonça in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 93 (1973).–Mozambique.

TECOMARIA Spach (Bignoniac.).
capensis *(Thunb.) Spach*
subsp. nyassae *(Oliv.) Brummitt in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 44(3–4): 421 (1974): T. nyassae.

TECTICORNIA Hook. f. (Chenopodiac.).
arborea *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(3): 286 (1972).–Australia (W. Australia).
australasica *(Moq.) P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(3): 280 (1972): Halocnemum australasicum.
verrucosa *P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(3): 284 (1972). –Australia (N. Terr., W. Australia).

TECTONA L. f. (Verbenac.).
grandis
f. canescens *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 28 (1975).–India.
f. pilosula *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 28 (1975).–Philippine Is.
f. punctata *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 28 (1975).–Puerto Rico.
f. tomentella *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 28 (1975).–Philippine Is.

TEIJSMANNIODENDRON Koord. (Verbenac.).
bintuluense *Moldenke in Phytologia*, 26(5): 355 (1973).–Borneo (Sarawak).

TELANTHOPHORA H. Robinson & Brettell in Phytologia, 27(6): 424 (1974). *COMPOSITAE.*
andrieuxii *(DC.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 426 (1974): Senecio andrieuxii.

TELANTHOPHORA :–
arborescens *(Steetz) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 426 (1974): Senecio arborescens.
bartlettii *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 426 (1974).–British Honduras.
chicharrensis *(Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 426 (1974): Senecio chicharrensis.
cobanensis *(Coulter) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 427 (1974): Senecio cobanensis.
copeyensis *(Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 427 (1974): Senecio copeyensis.
grandifolia *(Less.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 427 (1974): Senecio grandifolius.
jaliscana *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 427 (1974).–Mexico.
liebmannii *(Buchinger ex Klatt) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 427 (1974): Senecio liebmannii.
molinae *H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 428 (1974).–Guatemala.
orcuttii *(Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 428 (1974): Senecio orcuttii.
serraquitchensis *(Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 428 (1974): Senecio serraquitchensis.
standleyi *(Greenm.) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 428 (1974): Senecio standleyi.
uspantanensis *(Coulter) H. Robinson & Brettell in Phytologia*, 27(6): 428 (1974): Senecio ghiesbreghtii *var.* uspantanensis.

TELINE Medik. (Legumin.).
gomerae *(Gibbs & Dingwall) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 40 (1975): T. linifolia *subsp.* gomerae.
hillebrandii *(Christ) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 24 (1974): Genista hillebrandii.
linifolia *(L.) Webb & Berth.*
subsp. gomerae *P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 301 (1971), without latin descr.; *et in Lagascalia*, 4(1): 37 (1974), with latin descr.–Canary Is.
subsp. pallida *(Poiret) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 297 (1971): Cytisus pallidus.
subsp. rosmarinifolia *(Webb & Berth.) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 299 (1971): T. rosmarinifolia.
subsp. teneriffae *P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 299 (1971), without latin descr.; *et in Lagascalia*, 4(1): 37 (1974), with latin descr.–Canary Is.
microphylla *(DC.) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 278 (1971): Genista microphylla.
osmariensis *(Cosson) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 311 (1971): Genista osmariensis.
osyroides *(Svent.) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 293 (1971), without basionym date; *et in Lagascalia*, 4(1): 37 (1974), with basionym date: Cytisus osyroides.
paivae *(Lowe) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 288 (1971): Genista paivae.
pallida *(Poiret) Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 25: 40 (1975): Cytisus pallidus.
segonnei *(Maire) Reynaud in Bull. Soc. Bot. France*, 121(9): 360 (1974 publ. 1975): Adenocarpus segonnei.
stenopetala *(Webb & Berth.) Webb & Berth.*
var. microphylla *(Pit. & Proust) P.E. Gibbs & Dingwall in Bol. Soc. Brot.*, 45: 284 (1971): Cytisus stenopetalus *var.* microphylla.

TELITOXICUM Moldenke (Menispermac.).
negroense *(Krukoff & Moldenke) Krukoff in Phytologia*, 25(1): 37 (1972), without basionym ref.: Abuta negroensis.

TELOPEA R. Br. (Proteac.).
truncata *(Labill.) R. Br.*
f. lutea *A.M. Gray in Muelleria*, 3(1): 63 (1974).–Tasmania.

TEMMODAPHNE Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc., 24(3–4): 479 (Jan. 1973); et in Bot. Tidsskr., 67(4): 319 (9 Aug. 1973). *LAURACEAE.*
thailandica *Kostermans in Nat. Hist. Bull. Siam Soc.*, 24(3–4): 479 (Jan. 1973); *et in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 319 (9 Aug. 1973).–Thailand.

TEPHROCACTUS Lem. (Cactac.).
malyanus *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 22(3): 43 (1971).–Peru.

TEPHROSERIS Reichb. (Compos.).
sect. Eriopappus *(Dum.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Cineraria *sect.* Eriopappus.
atropurpurea *(Ledeb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Cineraria atropurpurea.
aucheri *(DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio aucheri.
balbisiana *(DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio balbisianus.
elodes *(DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio elodes.
flammea *(DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio flammeus.
frigida *(Richards.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Cineraria frigida.
fuscata *(Hayek) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio fuscatus.
heldreichii *(Boiss.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio heldreichii.
integrifolia *(L.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Othonna integrifolia.
italica *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973).–Italy.
jacutica *(Šišk.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio jacuticus.
karjaginii *(Sof.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio karjaginii.
kawakanii *(Makino) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio kawakanii.
kjellmanii *(A.E. Porsild) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio kjellmanii.
lanceolata *(Lam.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Cineraria lanceolata.
subsp. arvernensis *(Rouy) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Senecio arvernensis.
palustris *(L.) Fourr.*
subsp. congesta *(R. Br.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Cineraria congesta.
papposa *(Reichb.) Schur*
subsp. araneosa *(Griseb.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 173 (1973): Cineraria crassifolia *var.* araneosa.
subsp. heuffelii *(Hoppe & Fürnr.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio heuffelii.
subsp. microrrhiza *(Schur) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): T. microrrhiza.
subsp. rupicola *(Schur) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): T. rupicola.
subsp. wolffii *(Schur) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): T. wolffii.
pierotii *(Miq.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio pierotii.
porphyrantha *(Šišk.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio porphyranthus.
praticola *(Šišk. & Serg.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio praticola.
pricei *(N.D. Simps.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio pricei.
pseudocrispa *(Fiori) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Senecio alpester *var.* pseudocrispus.
pyrenaica *(Godr. & Gren.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio pyrenaicus.
pyroglossa *(Kar. & Kir.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio pyroglossus.
serpentini *(Gáyer) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio serpentini.
stolonifera *(Cuf.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio stolonifera.
subdentata *(Bunge) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Cineraria subdentata.
subfrigida *(Komarov) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio subfrigidus.
sukaczevii *(Šiškin) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 272 (1974): Senecio sukaczevii.
taitoensis *(Hayata) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973), as 'taitonensis': Senecio taitoensis.
takedana *(Kitamura) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio takedanus.

TEPHROSERIS :–
tenuifolia (*Gaud.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Cineraria tenuifolia.
thyrsoidea (*Host*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Cineraria thyrsoidea.
tundricola (*Tolm.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio tundricola.
turczaninovii (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio turczaninovii.
wagneri (*Degen*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio wagneri.
yukonensis (*A.E. Porsild*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Senecio yukonensis.

TEPHROSIA Pers. (Legumin.).
kalamboensis *Brummitt & J.B. Gillett in Kew Bull.*, 25(2): 178 (1971).–Tanzania.
purpurea (*L.*) *Pers.*
var. gracilis *Täckholm & Boulos in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 75 (1972 publ. 1974).–Egypt.
rechingeri *Ali in Pakistan J. Bot.*, 3(1–2): 31 (1971 publ. 1972).–Pakistan.
shamimii *Ali in Pakistan J. Bot.*, 3(1–2): 29 (1971 publ. 1972).–Pakistan.
tundavalensis *Bamps in Garcia de Orta*, Sér Bot., 2(2): 74 (1975).–Angola.

TERMINALIA L. (Combretac.).
ankaranensis *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 104 (1973). –Malagasy.
aroldoi *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 608 (1974).–Cuba.
avicapitis *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 3 (1973).–New Guinea (W. Irian).
belini *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér, no. 191, Bot. 11: 111 (1973).–Malagasy.
brachystemma *Welw. ex Hiern*
subsp. sessilifolia (*R.E. Fries*) *Wickens in Kew Bull.*, 25(2): 184 (1971): T. sessilifolia.
calogemma *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 7 (1973).–New Guinea (Papua, W. Irian).
capitanea *A.C. Smith in Brittonia*, 23(4): 401 (1971).–Fiji.
crebrifolia *A.C. Smith in Brittonia*, 23(4): 402 (1971).–Fiji.
cyanocarpa *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 126 (1973).–Malagasy.
eddowesii *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 13 (1973).–New Guinea (Papua).
exelliana *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 130 (1973).–Malagasy.
gracilipes *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 137 (1973).–Malagasy.
katikii *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 17 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian).
longispicata *Sloot.*
subsp. sogerensis (*Bak. f.*) *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 19 (1973): T. sogerensis.
maestrensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 606 (1974).–Cuba.
mantaliopsis *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 100 (1973). –Malagasy.
var. graminifolia *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 101 (1973).–Malagasy.
menezesii *Mendes & Exell in Garcia de Orta*, Sér. Bot., 1(1–2): 22 (1973).–Angola.
microcarpa *Nadeaud in J. Bot.* (*France*), 13(1): 1 (1899) (I.K. sphalm. *Temminckia*).–Society Is.†
microcarpa *Decne.*
subsp. incana *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 22 (1973).–New Guinea (Papua, W. Irian).
morobensis *Coode in Contrib. Herb. Austral.*, 2: 23 (1973).–New Guinea (Terr. New Guinea, W. Irian, Papua).
neglecta *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 607 (1974).–Cuba.
neotaliala *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 128 (1973).–Malagasy.

TERMINALIA :–
perrieri *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 135 (1973), nom. nov.: T. ? chlorocarpa *H. Perr.*
rhopalophora *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 110 (1973). –Malagasy.
var. analalavensis *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 110 (1973).–Malagasy.
rostrata *Fosberg & Falanruw in Phytologia*, 28(5): 469 (1974).–Marianas.
rufovestita *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 146 (1973).–Malagasy.
septentrionalis *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 114 (1973). –Malagasy.
seyrigii (*H. Perr.*) *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 119 (1973): Terminaliopsis seyrigii.
var. divaricatopsis *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 123 (1973).–Malagasy.
simulans *A.C. Smith in Brittonia*, 23(4): 397 (1971). –Fiji.
strigillosa *A.C. Smith in Brittonia*, 23(4): 400 (1971).–Fiji.
tetrandra (*P. Danguy*) *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 97 (1973): Terminaliopsis tetrandrus.
tricristata (*H. Perr.*) *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 124 (1973): T. obcordiformis *var.* tricristata.
tropophylla *H. Perr.*
var. menabeensis *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 133 (1973).–Malagasy.
subsp. palmarum *Capuron in Bull. Mus. Nation. Hist. Nat.* (*Paris*), 3e Sér. no. 191, Bot. 11: 134 (1973).–Malagasy.

TERNSTROEMIA Mutis ex L. f. (Theac.).
glandulosa *Alain in Phytologia*, 25(5): 266 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).

TESSMANIANTHUS Markgraf (Melastomatac.).
calcaratus (*Gleason*) *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 492 (1975): Miconia calcarata.
cenepensis *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 492 (1975).–Peru.

TESTUDINARIA Salisb. (Dioscoreac.).
elephantipes *Lindl.*
f. montana (*Burch.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): T. montana.
macrostachya (*Benth.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Dioscorea macrostachya.
sylvatica *Knuth*
var. brevipes (*Burtt Davy*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Dioscorea brevipes.
var. lydenbergensis (*Bl. Hd. & Hind*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 23: 11 (1972 publ. 1974): Dioscorea sylvatica *subsp.* lydenbergensis.
var. multiflora (*Marl.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): T. multiflora.
var. paniculata (*Duemm.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): T. paniculata.
var. rehmannii (*Bak.*) *Rowley in Nation. Cact. Succ. J.* (*U.K.*), 28(1): 6 (1973): Dioscorea rehmannii.

TETRACME Bunge (Crucif.).
glochidiata (*Bochantsev & Vved.*) *Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 144 (1974): Tetracmidion glochidiatum.
leptopoda *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 38 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).

TETRADYMIA DC. (Compos.).
axillaris *A. Nels.*
var. longispina (*M.E. Jones*) *Strother in Brittonia*, 26(2): 197 (1974): T. spinosa *var.* longispina.
tetrameres (*S.F. Blake*) *Strother in Brittonia*, 26(2): 192 (1974): T. comosa *subsp.* tetrameres.

TETRAGASTRIS Gaertn. (Burserac.).
tomentosa *D.M. Porter in Madroño*, 20(7): 346 (1970 publ. 1971).–Panama.

TETRAGOGA Bremek. (Acanthac.).
esquirolii (*Lévl.*) *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 410 (1973): Strobilanthes esquirolii.

TETRAGONOLOBUS Scop. (Legumin.).
maritimus (*L.*) *Roth*
var. siliquosus (*L.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 71 (1974): L. siliquosus.
purpureus *Moench.*
subsp. palaestinus (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 641 (1972 publ. 1973): Lotus palaestinus.

TETRALIX Griseb. (Tiliac.).
cristalensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 600 (1974).–Cuba.
jaucoensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 601 (1974).–Cuba.
moaensis *Bisse in Feddes Repert.*, 85(9–10): 600 (1974).–Cuba.

TETRAMERANTHUS R.E. Fries (Annonac.).
laomae *D.R. Simpson in Phytologia*, 30(5): 309 (1975).–Peru.

TETRANEMA Benth. (Scrophulariac.).
bicolor *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 127 (1972).–Nicaragua.
cymosum *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 129 (1972).–Guatemala.
megaphyllum (*Brandegee*) *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 131 (1972): Allophyton megaphyllum.

TETRARIA P. Beauv. (Cyperac.).
mlanjensis *Raynal in Adansonia*, 12(2): 213 (1972). –Malawi.

TETRASTIGMA Planch. (Vitac.).
aplinianum (*Collett & Hemsley*) *Momiyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 79 (1971): Vitis apliniana.
burmanicum (*Collett & Hemsley*) *Momiyama in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 79 (1971): Vitis burmanica.

TETRATHECA Sm. (Tremandrac.).
nesogena *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 169 (1866).–Australia.

TEUCRIUM L. (Labiat.).
subsect. Pumilum *Rivas-Martínez in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 79 (1974).
alpestre *Sibth. & Sm.*
subsp. gracile (*W. Barbey & Major*) *D. Wood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972): T. gracile.
antilibanoticum *Mouterde in Saussurea*, 4: 25 (1973).–Syria.
brachyandrum *Puech in Nat. Monspel.*, Bot., 21: 209 (1970 publ. 1971).–France.
buxifolium *Schreb.*
subsp. hifacense (*Pau*) *Fernández Casas in Bol. Soc. Brot.*, 47(Suppl.): 296 (1974): T. hifacense.
carolipaui *C. Vicioso ex Pau*
subsp. fontqueri (*Sennen*) *Rivas-Martínez in An. Inst. Bot. A.J. Cavanilles*, 31(1): 88 (1974): T. fontqueri.
chamaedrys *L.*
subsp. multiflorum (*L.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 25 (1973), without basionym date: T. multiflorum.
cossonii *D. Wood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972), nom. nov.: T. pulverulentum (*Barcelo*) *Rouy.*
cubense *Jacq.*
var. laevigatum (*Vahl*) *Shinners in Sida*, 4(3): 275 (1971): T. laevigatum.
flavum *L.*
subsp. oxylepis (*Font Quer*) *Fernández Casas in Candollea*, 29(2): 331 (1974): T. oxylepis.
fruticans *L.*
subsp. latifolium (*L.*) *Pinto da Silva & Teles in Mem. Soc. Brot.*, 21: 246 (1971): T. latifolium.

TEUCRIUM :–
marum *L.*
subsp. subspinosum *(Pourret) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973), without basionym date: T. subspinosum.
montanum *L.*
var. skorpilii *(Vel.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 356 (1974): T. skorpilii.
oxylepis *Font Quer*
subsp. marianum *(R.T. & R.C.) Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo in Bol. Estac. Central Ecol.*, 3(6): 30 (1974), without basionym page: T. oxylepis *f.* marianum.
f. marianum *Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo in Naturalia Hispanica*, 1: 42 (1974).–Spain.
subsp. riphaeum *(Pau & Font Quer) Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo in Naturalia Hispanica*, 1: 42 (1974): T. oxylepis *var.* riphaeum.
polium *L.*
subsp. achaemenis *(Schreb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973), without basionym date: T. achaemenis.
subsp. album *(Mill.) Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 58, 65 (1974): Polium album.
subsp. carthaginense *(Lge.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973): T. carthaginense.
subsp. clapae *Puech in Nat. Monspel.*, Bot., 21: 209 (1970 publ. 1971).–France.
subsp. lusitanicum *(Schreb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973), without basionym date: T. lusitanicum.
subsp. pulverulentum *(Cosson) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973), without basionym date: T. pulverulentum.
subsp. verticillatum *(Cav.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973), without basionym date: T. verticillatum.
subsp. vincentinum *(Rouy) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 24 (1973): T. vincentinum.
subsp. vincentinum *(Rouy) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972): T. vincentinum.
proctorii *L.O. Williams in Fieldiana*, Bot., 34(8): 114 (1972), as 'protori'.–Guatemala.
pumilum *L.*
subsp. carolipaui *(Pau) D. Wood in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 261 (1972): T. carolipaui.
pyrenaicum *L.*
subsp. cinereum *(Bss.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973), without basionym date: T. cinereum.
subsp. rotundifolia *(Schreb.) Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 23 (1973), without basionym ref.: T. rotundifolia.
rixanense *Ruiz de la Torre & Ruiz del Castillo, Trab. Catedra Bot.*, 1: 19 (1974), without type; et in *Bol. Estac. Central Ecol.*, 3(6): 31 (1974), with type.–Spain.
rotundifolium *Schreb.*
subsp. ruiziorum *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 289 (1975), nom. nov.: T. rotundifolium *subvar.* parvulum *Pau.*
scorodonia *L.*
subsp. baeticum *(Boiss. & Reuter) Tutin in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 262 (1972): T. baeticum.
stocksianum *Boiss.*
var. glandulosum *Freitag in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(2): 356 (1972).–Afghanistan.
viscidum *Bl.*
f. eglandulosum *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 530 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

TEUSCHERIA Garay (Orchidac.).
dodsonii *Dressler in Orquideologia*, 7(1): 3 (1972).–Ecuador.

THAIA Seidenfaden in Bot. Tidsskr., 70(1): 73 (1975). *ORCHIDACEAE.*
saprophytica *Seidenfaden in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 73 (1975).–Thailand.

×**THAIARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 545 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Euanthe × Rhynchostylis × Seidenfadenia × Vanda.]

THALIA L. (Marantac.).
geniculata *L.*
f. rheumoides *Shuey in Rhodora*, 77(810): 211 (1975).–U.S.A. (Florida).

THALICTRUM L. (Ranunculac.).
sect. Actaeifolia *(Tamura) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(3–4): 126 (1972), as 'Actaefolia': T. *subsect.* Actaeifolia.
sect. Baicalensia *(Tamura) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(3–4): 107 (1972): T. *subsect.* Baicalensia.
sect. Purpurea *(Tamura) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(3–4): 125 (1972): T. *subsect.* Purpurea.
aquilegifolium *L.*
var. daisenense *(Nakai) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(3–4): 128 (1972): T. daisenense.
foetidum *L.*
subsp. valentinum *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974).–Spain.
× karuizawaense *Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(3–4): 120 (1972).–Japan. (T. minus × simplex *var.* brevipes).
macrophyllum *V.V. Bochantseva in Bot. Zhurn.*, 58(11): 1643 (1973), as 'macrophylliym'.–Finland, U.S.S.R. (European Russia, Caucasus, Siberia, Soviet Far East, Middle Asia).
minus *L.*
var. chionophyllum *(Nakai ex Maekawa) Emura in J. Fac. Sci. Univ. Tokyo*, Bot., 11(3–4): 109 (1972): T. chionophyllum.
var. pyrenaicum *(Jord.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): T. pyrenaicum.
morisonii *Gmelin*
var. maritimum *(Dufour) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 65 (1974): T. maritimum.

THAPSIA L. (Umbellif.).
villosa *L.*
var. laciniata *(Rouy) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): T. laciniata.
subsp. maxima *(Mill.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 84 (1974): T. maxima.
var. platyphyllos *Franco & P. Silva, Nova Fl. Portugal.*, 1: 554 , 540 (1971).–Portugal.

THAUMASTOCHLOA C.E. Hubbard (Gramin.).
chenii *C.C. Hsu in Taiwania*, 16(2): 216 (1971).–Taiwan.

THECAGONUM Babu in Bull. Bot. Surv. India, 11(1–2): 214 (1969 publ. 1971), nom. nov.: **Gonotheca** Bl. ex DC. (Rubiac.).
biflorum *(Linn.) Babu in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 214 (1969 publ. 1971): Oldenlandia biflora.
ovatifolium *(Cav.) Babu in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 214 (1969 publ. 1971): Hedyotis ovatifolia.
parishii *(Hook. f.) Babu in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 214 (1969 publ. 1971): Oldenlandia parishii.
pteritum *(Bl.) Babu in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 214 (1969 publ. 1971): Hedyotis pterita.

THECOCARPUS Boiss. (Umbellif.).
carvifolius *(Boiss.) Hedge & J.M. Lamond in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 182 (1973): Echinophora carvifolia.

THELESPERMA Less. (Compos.).
shinnersii *Flyr in Sida*, 4(3): 276 (1971).–Mexico.

THELETHYLAX C. Cusset in Adansonia, 12(4): 564 (1972 publ. 1973). *PODOSTEMACEAE.*
isalensis *(Perr.) C. Cusset in Adansonia*, 12(4): 567 (1972 publ. 1973): Dicraeia isalensis.
minutiflora *(Tul.) C. Cusset in Adansonia*, 12(4): 566 (1972 publ. 1973): Dicraeia minutiflora.

THELLUNGIELLA O.E. Schulz (Crucif.).
runcinata *(Lag. ex DC.) Bondarenko in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 62 (1974): Sisymbrium runcinatum.

THELOCACTUS Britton & Rose (Cactac.).
conothele *(Reg. & Klein) Knuth*
var. argenteus *Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 44(2): 48 (1972).–Mexico.
var. aurantiacus *Glass & R.A. Foster in Cact. & Succ. J. (U.S.A.)*, 44(2): 48 (1972).–Mexico.
hexaedrophorus *(Lemaire) Britton & Rose*
var. lloydii *(Britton & Rose) Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 61: C VIIIb (1975): T. lloydii.
horripilus *(Lemaire) Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 61: CVIIIb (1975): Mammillaria horripila.
lophothele *(Salm-Dyck) Britton & Rose*
var. nidulans *(Quehl) Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 61: CVIIIb (1975): Echinocactus nidulans.
macdowellii *(Rebut) Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 61: CVIIIb (1975): Echinocactus macdowellii.
schottii *(Engelmann) Kladiwa & Fittkau in Kakteen*, 61: CVIIIb (1975): Echinocactus bicolor.

THELYCRANIA Fourr. (Cornac.).
amomum *(Mill.) Galushko in Galushko & Kudryashova, Der. i Kust. Sev. Kavkaza*: 530 (1967), without basionym ref.: (Basionym not stated).

THELYMITRA J.R. & G. Forst. (Orchidac.).
fuscolutea *R.Br.*
var. stellata *(Lindl.) George in Nuytsia*, 1(2): 194 (1971): T. stellata.
spiralis *(Lindl.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 98 (1865): Macdonaldia spiralis.
variegata *(Lindl.) F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 5: 98 (1865): Macdonaldia variegata.

THELYPODIOPSIS Rydb. (Crucif.).
ambigua *(Wats.) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 138 (1973): Thelypodium ambiguum.
linearifolia *(Gray) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 140 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).

THELYPODIUM Endl. (Crucif.).
howellii *Watson*
subsp. spectabilis *(Peck) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 116 (1973): T. howellii *var.* spectabilis.
integrifolium *(Nuttall) Endlicher*
subsp. affine *(Greene) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 110 (1973): T. affine.
subsp. complanatum *Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 105 (1973).–U.S.A. (Oregon, California, Nevada, Utah).
subsp. gracilipes *(Robinson) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 108 (1973): T. integrifolium *var.* gracilipes.
subsp. longicarpum *Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 111 (1973).–U.S.A. (Arizona).
laxiflorum *Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 129 (1973).–U.S.A. (Colorado, Nevada, Utah).
rollinsii *Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 97 (1973).–U.S.A. (Utah).
sagittatum *(Nuttall) Endlicher*
subsp. ovalifolium *(Rydberg) Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 121 (1973): T. ovalifolium.
wrightii *Gray*
subsp. oklahomensis *Al-Shehbaz in Contrib. Gray Herb.*, 204: 128 (1973).–U.S.A. (Oklahoma, Colorado).

THEMEDA Forsk. (Gramin.).
dacruzii *Birari in J. Bombay Nat. Hist. Soc.*, 70(2): 346 (1973 publ. 1974).–India.

THERMOPSIS R.Br. (Legumin.).
ser. Alpinae *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 215 (1970 publ. 1971).
ser. Alterniflorae *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 215 (1970 publ. 1971).
ser. Atratae *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 216 (1970 publ. 1971).
ser. Barbatae *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 216 (1970 publ. 1971).
ser. Carolinianae *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 214 (1970 publ. 1971).
ser. Chinenses *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 213 (1970 publ. 1971).
ser. Dolichocarpae *Chefranova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 214 (1970 publ. 1971).

THERMOPSIS :–
ser. Fraxinifoliae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 214 (1970 publ. 1971).
ser. Inflatae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 215 (1970 publ. 1971).
ser. Lanceolatae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 215 (1970 publ. 1971).
ser. Lupinoideae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 213 (1970 publ. 1971).
ser. Macrophyllae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 213 (1970 publ. 1971).
ser. Rhombifoliae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 214 (1970 publ. 1971).
ser. Turkestanicae *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 215 (1970 publ. 1971).
hirsutissima *Chefranova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.* (1970 publ. 1971).–Mongolia.

THESIUM L. (Santalac.).
refractum *C.A. Mey.*
var. saxatile (*Turcz. ex DC.*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 31 (1972): T. saxatile.

THLASPI L. (Crucif.).
ser. Grandifloria *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 451 (1973).
alpestre *L.*
subsp. occitanicum (*Jord.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974), without basionym page: T. occitanicum.
var. tallonis (*Senn.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 77 (1974): T. tallonis.
dacicum *Heuff.*
subsp. banaticum (*Uechtr.*) *M. Dvořáková in Preslia*, 45(4): 318 (1973): T. banaticum.
finitimum *M. Dvořáková in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 150 (1973).–Czechoslovakia.
graecum
subsp. creticum (*Degen & Jávorka*) *Greuter, Flor. Rep. Cretan Area*: 44 (1972): T. microphyllum *subsp.* creticum.
inhumile *Ponert in Preslia*, 44(3): 272 (1972).–Iran.
kamtschaticum *Karavaev in Sist. Zam. Mater. Gerb. Tomsk Gos. Univ.*, 83: 4 (1965).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
kochianum *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 451 (1973).–Turkey.
pawlowskii *M. Dvořáková in Preslia*, 45(4): 315 (1973).–Romania.

THLASPICERAS F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 453 (1973). *CRUCIFERAE.*
ser. Acornuta *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 455 (1973).
ser. Dolichocarpa *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973).
bovis *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973).–Turkey.
cappadocicum (*Boiss. & Balansa*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 455 (1973): Carpoceras cappadocicum.
subsp. microspermum *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 455 (1973).–Turkey.
capricornutum *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973).–Syria.
crassifolium *Huber-Morath & F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973).–Turkey.
dolichocarpum (*Zohary*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973): Carpoceras dolichocarpum.
eigii (*Zohary*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973): Carpoceras eigii.
subsp. samuelssonii *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973).–Syria.
elegans (*Boissier*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 456 (1973): Thlaspi elegans.
huber-morathii *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 455 (1973).–Turkey.
subsp. divergens *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 455 (1973).–Turkey.
oxyceras (*Boiss.*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 454 (1973): Carpoceras oxyceras.
rechingeri *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 456 (1973).–Syria.
triangulare *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 455 (1973).–Turkey.

THOMASIA J. Gay (Sterculiac.).
formosa *Paust in Nuytsia*, 1(4): 351 (1974).–Australia (W. Australia).
gardneri *Paust in Nuytsia*, 1(4): 353 (1974).–Australia (W. Australia).
microphylla *Paust in Nuytsia*, 1(4): 351 (1974).–Australia (W. Australia).
tremandroides *Paust in Nuytsia*, 1(4): 348 (1974).–Australia (W. Australia).

×**THORNTONARA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 545 (1974). *ORCHIDACEAE.* [Ascocentrum × Doritis × Euanthe × Vanda.]

THOUINIA Poit. (Sapindac.).
clarensis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 620 (1974).–Cuba.
elliptica *Radlk.*
var. rotundata *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 37 (1973).–Cuba.
holguinensis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 621 (1974).–Cuba.
maestrensis *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 621 (1974).–Cuba.
pseudopunctata *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 623 (1974), nom. nov.: T. elliptica *var.* rotundata *Borhidi & Muñiz.*
stricta *Lippold in Feddes Repert.*, 85(9–10): 625 (1974).–Cuba.

THOUINIDIUM Radlk. (Sapindac.).
inaequilaterum *Alain in Phytologia*, 22(3): 165 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

THRINAX L. f. ex Swartz (Palmae).
parviflora *Swartz*
subsp. puberula *R.W. Read in Smithsonian Contrib. Bot.*, 19: 76 (1975).–Jamaica.

THRIXSPERMUM Lour. (Orchidac.).
ancoriferum (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 206 (1972): Cleisostoma ancoriferum.
annamense (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 206 (1972): Ascochilus annamensis.
austrosinense *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 46 (1974).–Hainan.
clavatum (*Koenig*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 207 (1972): Epidendrum clavatum.
laurisilvaticum (*Fukuyama*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 207 (1972): Sarcochilus laurisilvaticus.
musciflorum *A.S. Rao & Joseph in Bull. Bot. Surv. India*, 11(1–2): 204 (1969 publ. 1971), as 'muscaeflorum'.–Assam.
pusillum (*Guillaum.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 207 (1972): Ascochilus pusillus.
sarcophyllum *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 373 (1974), nom. nov.: Sarcochilus tahanensis *Ridl.*

THRYPTOMENE Endl. (Myrtac.).
imbricata (*Benth.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 8: 13 (1873): Micromyrtus imbricata.

THUNBERGIA Retz. (Acanthac.).
clarkei *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(2): 52 (1971).–Bhutan, Sikkim.

THYMELAEA Mill. (Thymelaeac.).
dioica (*Gouan*) *All.*
subsp. granatensis (*Pau*) *Fernández Casas in Candollea*, 30(2): 288 (1975): Passerina granatensis.
mesopotamica (*C. Jeffrey*) *Peterson in Fl. Iran.*, 95: 8 (1972): Ligia mesopotamica.
myrtifolia (*Poir.*) *D.A. Webb*
subsp. montana *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 5 (1973), without type.–Spain?
tartonraira (*L.*) *All.*
subsp. angustifolia (*Boiss.*) *Rivas Goday & Esteve Chueca in An. Real Acad. Farm.*, 38(3): 462 (1972): Passerina tartonraira *var.* angustifolia.
subsp. valentina (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 73 (1974): Passerina tartonraira *var.* valentina.

THYMOPSIS Benth. (Compos.).
thymoides (*Griseb.*) *Urb.*
subsp. glabrescens (*Urb.*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): Neothymopsis thymoides *var.* glabrescens.
subsp. polyantha (*Urb.*) *Borhidi & Muñiz in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): Neothymopsis polyantha.

THYMUS L. (Labiat.).
subsect. Insulares *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 209 (1971).
subsect. Kotschyani (*Klokov*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 210 (1971): T. *sect.* Kotschyani.
subsect. Micantes (*Velen.*) *Menitskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(6): 800 (1973): T. *sect.* Micantes.
subsect. Pseudomarginati (*H. Braun ex Borbás*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 210 (1971): T. *II* Pseudomarginati.
subsect. Pseudopiperellae *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 209 (1971).
sect. Saturejoides *Menitskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(6): 798 (1973).
sect. Serrulatus *Menitskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(6): 799 (1973).
subsect. Subbracteati (*Klokov*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 205 (1971): T. *sect.* Subbracteati. teati.
sect. Teucrioides *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 201 (1971).
sect. Thymbropsis *Menitskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(6): 798 (1973).
subsect. Verticillati (*Klok. & Shost.*) *Menitskiĭ in Bot. Zhurn.*, 58(7): 991 (1973): T. *stat. indefin.* Verticillati.
albanus *H. Braun*
subvar. lumbardensis (*Ronn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 506 (1974): T. albanus *var.* lumbardensis.
subvar. prokletijensis (*Ronn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 506 (1974): T. albanus *var.* prokletijensis.
subvar. schefferi (*Ronn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 506 (1974): T. albanus *var.* schefferi.
alpestris *Tausch.*
f. albiflora *Raclaru in An. Univ. București*, Biol. Veg., 22: 126 (1973), without type or latin descr.–Romania.
subvar. rubescens (*Ronn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 505 (1974): T. alpestris *var.* rubescens.
aranjuezii *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 252 (1971).–Spain.
artvinicus *Ponert in Feddes Repert.*, 84(9–10): 737 (1974).–Turkey.
balcanus *Borb.*
subvar. arnautorum (*Ronn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 508 (1974): T. balcanus *var.* arnautorum.
bihoriensis *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 268 (1971), nom. nov.: T. marginatus *A. Kerner.*
caespitosus (*Opiz*) *Ronn.*
var. castriferrei (*Borb.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85(7–8): 452 (1974): T. spathulatus *var.* castriferrei.
caucasicus *Willd. ex Ronn.*
subsp. grossheimii (*Ronn.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 10(2): 107 (1973): T. grossheimii.
cephalotus *L.*
subsp. ciliatus (*Desf.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 22 (1973), without basionym date: Thymbra ciliata.
subsp. longiflorus (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 22 (1973), without basionym date: T. longiflorus.
funkii *Coss.*
var. martinezii (*Pau ex Martínez*) *C. Vicioso in An. I.N.I.A.*, Recursos Nat., 1: 19 (1974): T. martinezii.
glabrescens *Willd.*
subsp. degenianus (*Lyka*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 491 (1974): T. degenianus.
subsp. degenianus (*Lyka*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973): T. serpyllum *subsp.* degenianus.
subvar. firmus (*Lyka*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 490 (1974): T. glabrescens *f.* firmus.

THYMUS :–

subvar. serpens (*Opiz*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 491 (1974): T. glabrescens *f.* serpens.
subsp. urumovii (*Velen.*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 261 (1971): T. callieri *subsp.* urumovii.
gobicus *Cherneva in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 86 (1970).–Mongolia.
hispanicus *Poiret*
subsp. granatensis (*Bss.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym date: T. granatensis.
subsp. serpylloides (*Bory*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 22 (1973), without basionym date: T. serpylloides.
indigirkensis *Karavaev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(5): 84 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
jankae *Čel.*
subvar. gusinjensis (*Ronn.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 495 (1974): T. jankae *var.* gusinjensis.
kitagawianus *Cherneva in Rast. Tsentral. Azii*, 5: 87 (1970), nom. nov.: T. asiaticus *Kitag.*
kitagawianus *Chernevoĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 280 (1972), nom. nov.: T. asiaticus *Kitag.*
laconicus *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 252 (1971), nom. nov.: T. pastoralis *Turrill.*
leucotrichus *Halácsy*
subsp. neiceffii (*Degen & Urum.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 262 (1974): T. neiceffii.
linearis *Bentham*
subsp. hedgei *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 10(2): 117 (1973).–Pakistan.
longicaulis *C. Presl*
var. illyricus (*Ronn.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): T. illyricus.
var. malyi (*Ronn.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): T. malyi.
var. subisophyllus (*Borbás*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): T. chaubardii *var.* subisophyllus.
loscosii *Willk.*
subsp. fontqueri *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 250 (1971).–Spain.
ocheus *Heldr. & Sart. ex Boiss.*
var. chaubardii (*Boiss. & Heldr. ex Reichenb. f.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 263 (1974): T. serpyllum *B.* angustifolius *d.* chaubardii.
pallasianus *H. Braun*
subsp. brachyodon (*Borbás*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 262 (1971): T. brachyodon.
pannonicus *All.*
subsp. bracteatus (*Opiz ex Déségl.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 205 (1972), without basionym vol. and without page: T. bracteatus.
var. latifolius (*Besser*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 264 (1974): T. marschallianus β [= *var.*] latifolius.
subsp. marschallianus (*Willd.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 206 (1972): T. marschallianus.
perinicus (*Velen.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 262 (1974): T. pulvinatus *var.* perinicus.
pilosus *Opiz*
var. tokajensis (*Lyka*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 205 (1972): T. serpyllum *f.* tokajensis.
praecox *Opiz*
subsp. britannicus (*Ronn.*) *Holub in Preslia*, 45(4): 359 (1973): T. britannicus.
subsp. skorpilii (*Velen.*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 266 (1971): T. skorpilii.
subsp. widderi (*Mach.*) *P. Schmidt in Feddes Repert.*, 83(9–10): 669 (1972 publ. 1973): T. widderi.
subsp. zygiformis (*H. Braun*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 267 (1971): T. zygiformis.
pseudoserpyllum *Nègre in Collect. Bot.*, 7(2): 908 (1968), without latin descr. or type.–Pyrenees.
pulcherrimus *Schur*
subsp. sudeticus (*Lyka*) *P. Schmidt in Feddes Repert.*, 83(9–10): 669 (1972 publ. 1973): T. serpyllum *subsp.* sudeticus.
pulegioides *L.*
var. alsaticus *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 110 (1972).–France, Belgium, Germany, Switzerland, Italy, Spain.
subvar. armoricanus *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 114 (1972).–France, Switzerland, Italy.

THYMUS :–

var. calciphilus *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 115 (1972).–France, Austria.
subsp. carniolicus (*Borb.*) *P. Schmidt in Feddes Repert.*, 83(9–10): 664 (1972 publ. 1973): T. carniolicus.
subvar. courcellei *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 111 (1972).–France, Switzerland, Germany.
subvar. espeyracensis *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 111 (1972).–France.
subvar. godardii *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 112 (1972).–France.
subvar. meduanensis *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 110 (1972).–France, Austria.
var. parvifolius (*Borb.*) *P. Schmidt in Feddes Repert.*, 83(9–10): 664 (1972 publ. 1973): T. chamaedrys *var.* parvifolius.
var. retzianus *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 114 (1972), as 'retzanus'.–France, Switzerland.
var. scleroderma *Briquet ex Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 111 (1972).–Switzerland, France, Great Britain, Germany.
var. toutonii *Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 110 (1972).–France, Italy, Germany, Czechoslovakia.
var. verbanensis *Ronn. ex Debray in Bull. Mayenne-Sci.*, 1970–1971: 112 (1972).–Switzerland, France, Germany, Austria, Spain.
var. vestitus (*Lange*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 264 (1974): T. chamaedrys β [*var.*] vestitus.
purpureo-violaceus *Byczennikova & Kuvaev in Animadvers. Syst. Herb. Krylov. Univ. Tomsk.*, 1975: p. ? (1975); cf. *Kuvaev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 524 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
putoranicus *Byczennikova & Kuvaev in Animadvers. Syst. Herb. Krylov. Univ. Tomsk.*, 1975: p. ? (1975); cf. *Kuvaev in Bot. Zhurn.*, 60(4): 524 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
richardii *Pers.*
subsp. ebusitanus (*Font Quer*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 264 (1971): T. richardii *var.* ebusitanus.
subsp. nitidus (*Guss.*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 264 (1971): T. nitidus.
ruiz-latorrei *C. Vicioso in I.N.I.A.*, Recursos Nat., 1: 31 (1974).–Spain.
sergievskajae *Karavaev in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 76(5): 83 (1971).–U.S.S.R. (Siberia).
serpylloides *Bory*
subsp. gadorensis (*Pau*) *Jalas in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(3): 251 (1971): T. zygis *var.* gadorensis.
serpyllum *L.*
var. carniolicus (*Borbás*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973): T. carniolicus.
subsp. confertus (*G.G.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym date: T. serpyllum *var.* confertus.
subsp. froelichianus (*Opiz*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973): T. froelichianus.
subsp. piperella (*L.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym date: T. piperella.
subsp. pseudoserpyllum (*Nègre*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973), without basionym page: T. pseudoserpyllum nom illegit.
subsp. richardii (*P.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 21 (1973): T. richardii.
sibthorpii *Bentham*
var. hirtiformis (*Velen.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 264 (1974): T. tosevii *var.* hirtiformis.
× sooi *Lyka*
nm. nyirsegensis *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–Hungary.
talijevii *Klok. & Shost.*
subsp. paucifolius (*Klok.*) *P. Schmidt in Feddes Repert.*, 81(8–9): 536 (1971): T. paucifolius.
thracicus *Velen.*
var. alsarensis (*Ronn.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 265 (1974): T. alsarensis.
var. montenegrinus (*Rohlena & Ronn.*) *Jalas in Ann. Bot. Fenn.*, 11(4): 265 (1974): T. balcanus *var.* montenegrinus.

THYMUS :–

villosus *L.*
var. bolivari (*Pau*) *C. Vicioso in An. I.N.I.A.*, Recursos Nat., 1: 21 (1974): T. bolivari.
vulgaris *L.*
var. prostrata *Nègre in Monde Pl.*, 67(374): 3 (1972), without latin descr. or type.–France.
zygiformis *H. Braun*
var. mirkovicii *Gajić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, C, 7: 93 (1973).–Jugoslavia.

THYRIDOLEPIS S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb., 13: 25 (1972). *GRAMINEAE.*
mitchelliana (*Nees*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 27 (1972): Neurachne mitchelliana.
multiculmis (*Pilger*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 32 (1972): Neurachne multiculmis.
xerophila (*Domin*) *S.T. Blake in Contrib. Queensl. Herb.*, 13: 33 (1972): Neurachne xerophila.

THYSANOTUS R. Br. (Liliac.).
acerosifolius *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 76 (1971).–Australia (W. Australia).
brachiatus *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 79 (1971).–Australia (W. Australia).
brachyantherus *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 79 (1971).–Australia (W. Australia).
fractiflexus *Brittan in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(2): 109 (1971).–Australia (S. Australia).
nudicaulis *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 81 (1971).–Australia (W. Australia, S. Australia).
parviflorus *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 81 (1971).–Australia (W. Australia).
pyramidalis *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 85 (1971).–Australia (W. Australia).
ramulosus *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 85 (1971).–Australia (W. Australia).
sabulosus *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 87 (1971).–Australia (W. Australia).
speckii *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 90 (1971).–Australia (W. Australia).
teretifolius *Brittan in J. Roy. Soc. West. Austral.*, 54(3): 90 (1971).–Australia (W. Australia).
virgatus *Brittan in Contrib. New S. Wales Nation. Herb.*, 4(5): 265 (1972).–Australia (New South Wales).

TIAROCARPUS K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss., Mat.-Naturwiss., 108: 5 (1971 publ. 1972). *COMPOSITAE.*
hymenostephanus *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 108: 7 (1971 publ. 1972).–Afghanistan.
neubaueri (*K.H. Rechinger*) *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 108: 6 (1971 publ. 1972): Cousinia neubaueri.
tragacanthoides (*K.H. Rechinger & Gilli*) *K.H. Rechinger in Anz. Österr. Akad. Wiss.*, Mat.-Naturwiss., 108: 6 (1971 publ. 1972): Cousinia tragacanthoides.

TIBOUCHINA Aubl. (Melastomatac.).
laevicaulis *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 139 (1974).–Brazil.
paulo-alvinii *Guimarães da Vinha in Bradea*, 1(30): 320 (1973).–Brazil.
rigidula (*Naud.*) *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 116 (1971): Lasiandra rigidula.
stellipilis *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 138 (1974).–Brazil.
steyermarkii *Wurdack in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 873 (1972).–Venezuela.
stipulacea *Guimarães da Vinha in Bradea*, 1(30): 321 (1973), as 'stipulaceae'.–Brazil.

TIGRIDIA Juss. (Iridac.).
catarinensis *Cruden in Brittonia*, 27(2): 106 (1975).–Mexico.
ehrenbergii
subsp. flaviglandifera *Cruden in Brittonia*, 27(2): 107 (1975).–Mexico.
hallbergii
subsp. lloydii *Cruden in Brittonia*, 27(2): 107 (1975).–Mexico.
illecebrosa *Cruden in Brittonia*, 27(2): 105 (1975).–Mexico.

TIGRIDIA :–
venusta *Cruden in Brittonia*, 27(2): 105 (1975).–Mexico.

TILIA L. (Tiliac.).
sect. Paratilia *Vasil'ev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 8: 206 (1971).
amurensis *Rupr.*
var. koreana (*Nakai*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 33 (1972): T. koreana.
chugokuensis *Hatusima in J. Geobot.*, 20(1): 2 (1972).–Japan.
hirsuta *Presl, Rostlinář*, 2: 240 (1825).–Czechoslovakia.
mandschurica *Ruprecht & Maximowicz*
var. rufo-villosa (*Hatusima*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 40 (1972): T. rufo-villosa.
pilosa *Presl, Rostlinář*, 2: 240 (1825).–Czechoslovakia.
relicta *Laughlin in Phytologia*, 24(4): 302 (1972).–U.S.A. (Arkansas).

TILINGIA Regel & Tiling (Umbellif.).
coreana (*Boissieu*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 511 (1970 publ. 1971): Selinum coreanum.
jeholensis (*Nakai & Kitagawa*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 511 (1970 publ. 1971): Cnidium jeholense.
limprichtii (*H. Wolff*) *Leute in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 74: 511 (1970 publ. 1971): Cnidium limprichtii.

TILLAEA L. (Crassulac.).
latifolia (*Rose*) *Calderón in Bol. Soc. Bot. Méx.*, 33: 61 (1974): Tillaeastrum latifolium.

TILLANDSIA L. (Bromeliac.).
adamsii *R.W. Read in Phytologia*, 28(1): 21 (1974).–Jamaica.
adpressa *André*
var. miniata *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 13: 47 (1974).–Ecuador.
appariciana *E. Pereira in Rodriguésia*, 26(38): 114 (1971).–Brazil.
barthlottii *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 12: 26 (1974), as 'barthlotti'.–Ecuador.
beutelspacheri *Matuda ex L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 30 (1974), nom. nov.: T. insignis *Matuda.*
blassii *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 85 (1971).–Ecuador.
bongarana *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 30 (1974).–Peru.
califani *Rauh in J. Bromeliad Soc.*, 21(3): 67 (1971).–Mexico.
carlos-hankii *Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 186 (1973).–Mexico.
carnosa *L.B. Smith*
var. longispicata *Rauh in J. Bromeliad Soc.*, 23(4): 148 (1973), without latin descr.–Peru.
circinnatioides *Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 187 (1973).–Mexico.
cretacea *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 31 (1974).–Mexico.
dodsonii *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 32 (1974).–Ecuador.
dudleyi *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 32 (1974).–Peru.
edithae *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 8: 567 (1974).–Bolivia.
eizii *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 33 (1974).–Mexico, Guatemala.
gracillima *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 34 (1974).–Mexico.
hildae *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 185 (1973).–Peru.
hintoniana *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 34 (1974).–Mexico.
hubertiana *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(1): 8 (1975).–Mexico.
insignis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 26(4): 91 (1971).–Mexico.

TILLANDSIA :–
intumescens *L.B. Smith*
var. brevilamina *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 35 (1974).–Mexico.
kalmbacheri *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 26 (1974).–Mexico.
kautskyi *E. Pereira in Bradea*, 1(43): 438 (1974).–Brazil.
kruseana *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 19(1): 24 (1974).–Mexico.
latifolia *E. Meyen*
var. leucophylla *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 13: 64 (1974).–Peru.
lehmannii *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 8: 563 (1974).–Ecuador.
leonamiana *E. Pereira in Bradea*, 1(43): 437 (1974).–Brazil.
lymanii *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 13: 58 (1974).–Peru.
maritima *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 26(4): 90 (1971).–Mexico.
marnieri-lapostollei *Rauh in J. Bromeliad Soc.*, 22(2): 41 (1972), without latin descr.; *et in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 172 (1973), with latin descr.–Ecuador.
neglecta *E. Pereira in Bradea*, 1(11): 77 (1971).–Brazil.
nervata *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 36 (1974).–Guatemala.
nervisepala (*Gilmartin*) *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 36 (1974): T. fendleri *var.* nervisepala.
pabstiana *E. Pereira in Bradea*, 1(43): 439 (1974).–Brazil.
palmasolana *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 18(2): 51 (1973).–Mexico.
parviflora *R. & P.*
var. expansa *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 87 (1971).–Ecuador.
pernambucensis *E. Pereira in Bradea*, 1(11): 77 (1971).–Brazil.
pomacochae *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 191 (1973).–Peru.
propagulifera *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 176 (1973).–Peru.
pseudomicans *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 12: 35 (1974).–Peru.
pyramidata *André*
var. vivipara *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 3: 183 (1973).–Peru.
rhodosticta *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 37 (1974).–Ecuador.
roseoscapa *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 113 (1972).–Mexico.
roseospicata *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(1): 9 (1975).–Mexico.
rutschmannii *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 12: 19 (1974).–Ecuador.
schunkei *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 37 (1974).–Peru.
segregata *E. Pereira in Rodriguésia*, 26(38): 113 (1971).–Brazil.
sierrajuarezensis *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 18(2): 50 (1973).–Mexico.
simplexa *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 17(4): 113 (1972).–Mexico.
stenoura
var. tripinnata (*L.B. Smith*) *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 93 (1971): T. deppeana *var.* tripinnata.
steyermarkii *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 38 (1974).–Venezuela.
subinflata *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 38 (1974).–Mexico.
sucrei *E. Pereira in Rodriguésia*, 26(38): 115 (1971). as 'sucreii'.–Brazil.
superinsignis *Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 189 (1973).–Mexico.

TILLANDSIA :–
undulato-bracteata *Rauh in Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz*, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt, 8: 554 (1974).–Peru.
velickiana *L.B. Smith in Phytologia*, 28(1): 39 (1974).–Guatemala.
vriesioides *Matuda in Cact. Succ. J. (U.S.A.)*, 45(4): 187 (1973).–Mexico.

TINEA Bivona (Orchidac.).
maculata (*Desf.*) *Visiani, Fl. Dalmatica*, 3: 353 (1852): Satyrium maculatum.

TINNEA Kotschy & Peyr. (Labiat.).
sect. Longiflorae *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 14 (1975).
subgen. Membranacea (*Robyns & Lebrun*) *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 15 (1975): T. *subsect.* Membranacea.
aethiopica *Kotschy ex Hook. f.*
subsp. litoralis *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 19 (1975).–Tanzania, Somalia, Kenya, Zanzibar.
subsp. stolzii (*Robyns & Lebrun*) *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 21 (1975): T. stolzii.
barbata *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 25 (1975).–South Africa (Transvaal).
coerulea *Gürke*
var. linearifolia (*Bamps*) *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 41 (1975): T. linearifolia.
var. obovata (*Robyns & Lebrun*) *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 42 (1975): T. obovata.
mirabilis (*Bullock*) *Vollesen in Bot. Tidsskr.*, 70(1): 49 (1975): Renschia mirabilis.

TITHONIA Desf. ex Juss. (Compos.).
calva *Sch. Bip.*
var. lancifolia (*Rob. & Greenm.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 443 (1972): Gymnolomia calva *var.* lancifolia.
koelzii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 443 (1972).–Mexico.

TITHYMALUS Gaertn. (Euphorbiac.).
sect. Chylogala (*Fourr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): *gen.* Chylogala.
sect. Dematra (*Raf.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): *gen.* Dematra.
sect. Helioscopia (*Dum.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): Euphorbia *sect.* Helioscopia.
sect. Holophyllum (*Prokh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): Tithymalus *subgen.* Holophyllum.
sect. Ipecacuanhae (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): T. *subgen.* Holophyllum.
sect. Lathyris (*Dum.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia *sect.* Lathyris.
sect. Laurifoliae (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia *sect.* Tithymalus § Laurifoliae.
sect. Myrsinitae (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): Euphorbia *sect.* Tithymalus § Myrsinitae.
sect. Oppositifoliae (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia *sect.* Tithymalus § Oppositifoliae.
sect. Osyridae (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia *sect.* Tithymalus § Osyridae.
sect. Pachycladae (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): Euphorbia *sect.* Tithymalus § Pachycladae.
sect. Paralias (*Dum.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): Euphorbia *sect.* Paralias.
sect. Sclerocyathium (*Prakh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 178 (1972): *gen.* Sclerocyathium.
acanthothamnos (*Heldr. & Sart. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia acanthothamnos.
adenensis (*Defl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia adenensis.
aellenii (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia aellenii.

TITHYMALUS :–

amygdaloides (*L.*) *Garsault.*
subsp. arbuscula (*Meusel*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia amygdaloides *subsp.* arbuscula.
subsp. semiperfoliatus (*Viv.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia semiperfoliata.
ancyrensis (*Azn. ex Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia ancyrensis.
× angustatus (*Roch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia salicifolia *b.* angustata.
argutus (*Banks & Sol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia arguta.
atlantis (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia atlantis.
austroanatolicus (*Hub.-Morath & Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia austroanatolica.
barrelieri (*Savi*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia barrelieri.
subsp. hercegovinus (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia hercegovina.
subsp. thessalus (*Form.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia baselicis *subsp.* thessala.
basarabicus (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia basarabica.
bazargicus (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia bazargica.
berytheus (*Boiss. & Blanche*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia berythea.
bivonae (*Steud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia bivonae.
briquetii (*Emberg. & Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia briquetii.
broteri (*Daveau*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia broteri.
bupleuroides (*Desf.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia bupleuroides.
buschianus (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 170 (1972): Euphorbia buschiana.
cadrilateri (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia cadrilateri.
caeladenius (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia caeladenia.
calyptratus (*Coss. & Dur.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia calyptrata.
capitulatus (*Reichenb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia capitulata.
carthaginiensis (*Porta & Rigo ex Willk.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia carthaginiensis.
celerieri (*Emberg.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia pinea *subsp.* celerieri.
ceratocarpus (*Ten.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia ceratocarpa.
chaborasius (*Gombault*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia chaborasia.
chamaebuxus (*Bern. ex Gren. & Godr.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia chamaebuxus.
chamaepeplus (*Boiss. & Gaill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia chamaepeplus.
chankoanus (*Worosch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia chankoana.
cheirolepioides (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia cheirolepioides.
corsicus (*Req.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia corsica.
cossonianus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia cossoniana.

TITHYMALUS :–

davisii (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972), without basionym page: Euphorbia davisii.
decipiens (*Boiss. & Buhse*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia decipiens.
deseglisei (*Bor. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia deseglisei.
dimorphocaulon (*Davis*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia dimorphocaulon.
djimilensis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia djimilensis.
dobrogensis (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia dobrogensis.
dracunculoides (*Lam.*) *Klotzsch & Garcke*
subsp. flamandii (*Batt.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia flamandii.
subsp. glebulosus (*Coss. & Dur.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia glebulosa.
subsp. hesperius (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia dracunculoides *subsp.* hesperia.
subsp. inconspicuus (*Ball.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia inconspicua.
subsp. intermedius (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia glebulosa *subsp.* intermedia.
subsp. volutianus (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia dracunculoides *subsp.* volutiana.
dulcis (*L.*) *Scop.*
subsp. ellipticus (*Pers.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 171 (1972): Euphorbia purpurata β ? elliptica.
subsp. incomptus (*Ces.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia incompta.
subsp. purpuratus (*Thuill.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (1973): Euphorbia purpurata.
edgeworthii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia edgeworthii.
ellwendicus (*Stapf*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia ellwendica.
epithymoides (*L.*) *Klotzsch & Garcke*
subsp. microspermus (*Murb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia polychroma *var.* microsperma.
erinaceus (*Boiss. & Kotschy*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia erinacea.
erythraeus (*Hemsl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia erythraea.
esula (*L.*) *Hill*
subsp. mosanus (*Lej.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia mosana.
subsp. pseudocyparissias (*Jord.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia pseudocyparissias.
falcatus (*L.*) *Klotzsch & Garcke*
subsp. acuminatus (*Lam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia acuminata.
subsp. macrostegius (*Bornm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia falcata *var.* macrostegia.
filicinus (*Portenschl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia filicina.
fischeranus (*Steud.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972), as 'fischerianus': Euphorbia fischerana.
fistulosus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972), without basionym page: Euphorbia fistulosa.
fontqueranus (*Greuter*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972), as 'fontquerianus : Euphorbia fontquerana.
gasparrinii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia gasparrinii.

TITHYMALUS :–

gaubae *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972), nom. nov.: Euphorbia halophila *Bornmüller & Gauba.*
gedrosiacus (*Rech. f., Aell. & Esfand.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia gedrosiaca.
gibellianus (*Peola*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia gibelliana.
glabriflorus (*Vis.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia glabriflora.
graminifolius (*Vill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia graminifolia.
griffithii (*Hook. f.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo, Bull.*, 2: 69 (1971): Euphorbia griffithii.
griffithii (*Hook. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia griffithii.
grisophyllus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia grisophylla.
guestii (*Blakelock*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia guestii.
gypsicola (*Rech. f. & Aell.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972), as 'gypsicolus': Euphorbia gypsicola.
haussknechtii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 172 (1972): Euphorbia haussknechtii.
heldreichii (*Orph. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia heldreichii.
subsp. semiverticillatus (*Hal.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia semiverticillata.
helioscopia (*L.*) *Hill*
subsp. dominii (*Rohl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia dominii.
subsp. helioscopioides (*Losc. & Pardo*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia helioscopioides.
henryi (*Hemsl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia henryi.
heteradenus (*Jaub. & Spach*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia heteradena.
hieroglyphicus (*Coss. & Dur. ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia hieroglyphica.
hippocrepicus (*Hemsl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia hippocrepica.
hybernus (*L.*) *Hill*
subsp. canutii (*Parl.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia canutii.
susbp. insularis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia insularis.
imperfoliatus (*Vis.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia imperfoliata.
isatidifolius (*Lam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia isatidifolia.
isauricus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia isaurica.
isthmius (*V. Täckholm*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia isthmia.
jacquemontii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia jacquemontii.
jacquinii (*Fenzl ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia jacquinii.
jasiewiczii *Chrtek & Křísa in Novit. Bot.*, 1972: 7 (1972 publ. 1973).–Czechoslovakia.
khasyanus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia khasyana.
klokovanus (*Railjan*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(3): 273 (1974): Euphorbia klokovana.
lingulatus (*Heuffel*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia lingulata.
longicorniculatus (*Kitam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia longicorniculata.
louisii (*Thiéb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia louisii.

TITHYMALUS :–

lunulatus (*Bunge*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia lunulata.

× macinensis (*Prod.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia × macinensis.

macrostegius (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia macrostegia.

maddenii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia maddenii.

malleatus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia malleata.

malurensis (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia malurensis.

malvanus (*Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia malvana.

mandshuricus (*Maxim.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 173 (1972): Euphorbia mandshurica.

maresii (*Knoche*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia maresii.

marschallianus (*Boiss.*) *Klotzsch & Garcke*
- *subsp.* armenus (*Prokh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia armena.
- *subsp.* woronowii (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia woronowii.

mazicum (*Emberg. & Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia mazicum.

medicagineus (*Boiss.*) *Klotzsch & Garcke*
- *subsp.* arsenariensis (*Batt.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia medicaginea *var.* arsenariensis.

megalatlanticus (*Ball*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia megalatlantica.

megalocarpus (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia megalocarpa.

mesopotamicus (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia mesopotamica.

micractinus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia micractina.

micranthus (*Steph. ex Willd.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia micrantha.

minutus (*Losc. & Pardo*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia minuta.

monchiquensis (*Franco & Silva*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia monchiquensis.

montenegrinus (*Bald.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia verrucosa *var.* montenegrina.

multifurcatus (*Rech. f., Aell. & Esfand.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia multifurcata.

nereidum (*Jahand. & Maire*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia nereidum.

nicaeensis (*All.*) *Klotzsch & Garcke*
- *subsp.* japygicus (*Ten.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia japygica.

nicicianus (*Borb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia niciciana.

notabilis *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972), nom. nov.: Euphorbia macrocarpa *Boiss. & Buhse.*

oblongatus (*Gris.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia oblongata.

oidorhizus (*Pojark.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 174 (1972): Euphorbia oidorhiza.

orphanidis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia orphanidis.

osyrideus (*Boiss. & Kotschy ex Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia osyridea.

oxyodontus (*Boiss. & Hausskn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia oxyodonta.

TITHYMALUS :–

palmyrenus (*Mouterde*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia palmyrena.

pancicii (*Beck*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia pancicii.

panjutinii (*Grossh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972), without basionym page: Euphorbia panjutinii.

× peisonis (*K. Rech.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia × peisonis.

peltatus (*Roxb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia peltata.

peplus (*L.*) *Hill*
- *subsp.* calabricus (*Huter, Porta & Rigo ex Huter*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia calabrica.
- *subsp.* maritimus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia peplus β maritima.
- *subsp.* peploides (*Goüan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia peploides.

perbracteatus (*Gage*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia perbracteata.

petiolatus (*Banks & Sol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia petiolata.

petrophilus (*C.A. Mey.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia petrophila.

phymatospermus (*Boiss. & Gaill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia phymatosperma.
- *subsp.* cernuus (*Coss. & Dur.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia cernua.

physocaulos (*Mouterde*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia physocaulos.

pisidicus (*Hub.-Morath & Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia pisidica.

pithyusa (*L.*) *Scop.*
- *subsp.* cupanii (*Guss. ex Bertol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia cupanii.

platyphyllos (*L.*) *Rafin.*
- *subsp.* literatus (*Jacq.*) *Chrtek & Křísa in Biologia*, A (*Czechoslovakia*), 26(7): 569 (1971): Euphorbia literata.

polygalifolius (*Boiss. & Reut.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia polygalifolia.
- *subsp.* mariolensis (*Rouy*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia mariolensis.

popovii (*Rotschild*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia popovii.

× procopianii (*Săvul. & Rayss*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia × procopianii.

proliferus (*Ham. ex D. Don*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia prolifera.

promecocarpus (*Davis*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia promecocarpa.

przewalskii (*Proch.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 175 (1972): Euphorbia przewalskii.

pseudo-apios (*Maire & Weiller*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia pseudoapios.

pseudofalcatus (*Chiov.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia pseudofalcata.

× pseudovirgatus (*Schur*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia virgata *b.* pseudovirgata.

punctatus (*Del.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia punctata.

reboudianus (*Coss. ex Batt. & Trab.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia reboudiana.

rechingeri (*Greuter*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia rechingeri.

TITHYMALUS :–

rhytidospermus (*Boiss. & Bal.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia rhytidosperma.

riae (*Pax & Hoffm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia riae.

rigidus (*M.B.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia rigida.

rimarum (*Coss. & Bal.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia rimarum.

robbiae (*Turrill*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia robbiae.

ruscinonensis (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia ruscinonensis.

sahendii (*Bornm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia sahendii.

sanasunitensis (*Hand.-Mazz.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia sanasunitensis.

segetalis (*L.*) *Hill*
- *subsp.* pineus (*L.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia pinea.

seguieranus (*Neck.*) *Proch.*
- *subsp.* minor (*Sadl.*) *Chrtek & Křísa in Biologia*, A (*Czechoslovakia*), 26(10): 767 (1971): Euphorbia gerardiana α minor.
- *subsp.* nicicianus (*Borbás ex Novák*) *Chrtek & Křísa in Biologia*, A (*Czechoslovakia*), 26(10): 769 (1971): Euphorbia niciciana.
- *subsp.* saxicola (*Velenovský*) *Chrtek & Křísa in Biologia*, A (*Czechoslovakia*), 26(10): 769 (1971), as 'saxicolus': Euphorbia gerardiana *subsp.* saxicola.

shetoensis (*Pax & Hoffm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia shetoensis.

sibthorpii (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia sibthorpii.

sintenisii (*Boiss. ex Freyn.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia sintenisii.

sojakii (*Chrtek & Křísa*) *Chrtek & Křísa in Novit. Bot.*, 1972: 9 (1972 publ. June 1973): Euphorbia austriaca *subsp.* sojakii.

sojakii (*Chrtek & Křísa*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 174 (Aug. 1973), as 'sojaki': Euphorbia austriaca *subsp.* sojakii.

× sooi (*Simon*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia × sooi.

soongaricus (*Boiss.*) *Prokh.*
- *subsp.* aristatus (*Schmalh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia aristata.
- *subsp.* lamprocarpus (*Prokh.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia lamprocarpa.

squamigerus (*Lois.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia squamigera.
- *subsp.* rupicola (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia rupicola.

stocksianus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia stocksiana.

stygianus (*H.C. Wats.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 176 (1972): Euphorbia stygiana.

szechuanicus (*Pax & Hoffm.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 177 (1972):Euphorbia szechuanica.

tarokoensis (*Hayata*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia tarokoensis.

tauricola (*Proch.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973), as 'tauricolus': Euphorbia tauricola.

tchen-ngoi *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 177 (1972), nom. nov.: Euphorbia lanceolata *Liou Tchen-Ngo.*

teheranicus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia teheranica.

thamnoides (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia thamnoides.

thompsonianus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia thompsoniana.

TITHYMALUS :–
thompsonii (*Holmboe*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia thompsonii.
thrysoideus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia thrysoidea.
tommasinianus (*Bertol.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia tommasiniana.
triflorus (*Schott, Nyman & Kotschy*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia triflora.
subsp. kerneri (*Huter*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia kerneri.
vallinianus (*Belli*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia valliniana.
veneris (*Khan*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia veneris.
virgultosus (*Klokov*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Euphorbia virgultosa.
volhynicus (*Szafer, Kulcz. & Pawł.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Euphorbia volhynica.
volkii (*Rech. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia volkii.
waldsteinii *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972), nom. nov.: Euphorbia virgata *Waldstein & Kitaibel.*
wallichii (*Hook. f.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia wallichii.
wulfenii (*Hoppe ex Koch*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia wulfenii.
yamashitae (*Kitam.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia yamashitae.
yaroslavii (*Poljak.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia yaroslavii.
yemenicus (*Boiss.*) *Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 177 (1972): Euphorbia yemenica.

TOCOCA Aubl. (Melastomatac.).
chuivensis *Wurdack*
var. ecuadorensis *Wurdack in Phytologia*, 26(6): 399 (1973).–Ecuador, Colombia.
tetramera *Wurdack in Phytologia*, 24(3): 204 (1972).–Peru.

TOCOYENA Aubl. (Rubiac.).
costanensis *Steyermark*
subsp. andina *Steyermark in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 125 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
mansoana *Angely, Fl. Analit. Fitogeogr. São Paulo*, 4: 778 (1970 publ. 1971), nom. nov.: Ucriana longifolia *Sprengel.*

TOFIELDIA Huds. (Liliac.).
calyculata (*L.*) *Wahlenb.*
subsp. glacialis (*Gaud.*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 26 (1973), without basionym date: T. glacialis.
glutinosa (*Michx.*) *Pers.*
var. intermedia (*Rydb.*) *Reveal in Rhodora*, 73 (793): 54 (1971): T. intermedia.

TONINA Aubl. (Eriocaulac.).
fluviatilis
f. parvifolia *Moldenke in Phytologia*, 24(3): 169 (1972).–Venezuela.

TOONA M. Roem. (Meliac.).
ciliata *M. Roem.*
subsp. nepalensis (*C. DC.*) *Panigrahi in Bangladesh J. Bot.*, 3(1): 54 (1974): Cedrela toona *var.* nepalensis.

TOPOBEA Aubl. (Melastomatac.).
asplundii *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 149 (1974).–Ecuador.
calcarata *Uribe in Caldasia*, 11(51): 89 (1971).–Colombia.
eplingii *Wurdack in Phytologia*, 29(2): 151 (1974).–Ecuador.
insignis
subsp. olivacea *Uribe in Caldasia*, 11(51): 88 (1971).–Colombia.

TOPOBEA :–
mortoniana *Wurdack in Phytologia*, 21(2): 129 (1971).–Colombia.
rhodantha *Uribe in Caldasia*, 11(53): 14 (1975).–Colombia.

TORDYLIUM L. (Umbellif.).
aegyptiacum (*L.*) *Poiret in Lam. Encycl. Méthod., Bot.*, 7: 711 (1806): Hasselquistia aegyptiaca.
var. palaestinum (*Zohary*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 442 (1972): T. palaestinum.
elegans (*Boiss. & Bal.*) *Alava & Huber-Morath in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 117 (1971): Ainsworthia elegans.

TORILIS Adans. (Umbellif.).
leptophylla (*L.*) *Reichb. f.*
var. erythrotricha (*Reichb. f.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 397 (1972): T. erythrotricha.

TORONIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 174 (1975). *PROTEACEAE.*
toru (*A. Cunn.*) *L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 174 (1975): Persoonia toru.

TORREYA Arn. (Taxac.).
yunnanensis *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 87 (1975).–China.

TORULARIA O.E. Schulz (Crucif.).
grubovii *Bochantsev in Bot. Zhurn.*, 60(7): 948 (1975).–Mongolia.
sergievskiana *Polozhiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 210 (1974).–U.S.S.R. (Siberia).
subtilissima (*M. Pop.*) *Bochantsev in Opred. Rast. Sred. Azii*, 4: 59 (1974): Sisymbrium subtilissimum.

TORULINIUM Desv. (Cyperac.).
flexuosum (*Vahl*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus flexuosus.
harrisii (*Kükenthal*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus harrisii.
macrocephalum (*Liebmann*) *Koyama in Phytologia*, 29(2): 74 (1974): Cyperus macrocephalus.
odoratum (*L.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 579 (1972): Cyperus odoratus.

TOUMEYA Britton & Rose (Cactac.).
macrochele (*Werdermann*) *Bravo & Marshall*
f. polaskii (*Backeberg*) *Kladiwa in Kakteen*, 62: CVIIIb (1975), as 'Thelocactus' in error, without basionym page: Turbinicarpus polaskii.
var. schwarzii (*Shurly*) *Kladiwa in Kakteen*, 62: CVIIIb (1975), as 'Thelocactus' in error: Strombocactus schwarzii.

TOURNAYA A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg., 43(3–4): 397 (1973). *LEGUMINOSAE.*
gossweileri (*Bak. f.*) *A. Schmitz in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 43(3–4): 398 (1973): Bauhinia gossweileri.

TOURNEFORTIA L. (Boraginac.).
astrotricha *DC.*
var. subglabra *Stearn in J. Arnold Arbor.*, 52(4): 633 (1971).–Jamaica, Cayman Is.
killipii *Nowicke in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 231 (1974 publ. 1975).–Colombia.
latisepala *Nowicke in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 230 (1974 publ. 1975).–Colombia.
parvifolia *Alain in Phytologia*, 25(5): 272 (1973).–Hispaniola (Dominican Republic).
pauciflora *Killip ex Nowicke in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(5): 234 (1974 publ. 1975).–Colombia.

TOUSSAINTIA Boutique (Annonac.).
orientalis *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 2 (1971).–Tanzania.

TOVOMITA Aubl. (Clusiac.).
excelsa *Andrade-Lima & G. Mariz in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(6): 367 (1974 publ. 1975).–Brazil.
mangle *G. Mariz in Bull. Torrey Bot. Club*, 101(6): 367 (1974 publ. 1975).–Brazil.

TOWNSENDIA Hook. (Compos.).
alpigena *Piper*
var. minima (*Eastwood*) *Dorn in Madroño*, 22(8): 401 (1974): T. minima.

TOXICODENDRON Mill. (Anacardiac.).
sect. Simplicifolia *Gillis in Rhodora*, 73(794): 164 (1971).
borneense (*Stapf*) *Gillis in Rhodora*, 73(794): 164 (1971): Rhus borneensis.
nodosum (*Blume*) *Gillis in Rhodora*, 73(794): 168 (1971): Rhus nodosa.
radicans (*L.*) *Kuntze*
subsp. barkleyi *Gillis in Rhodora*, 73(794): 224 (1971).–Mexico, Guatemala.
subsp. divaricatum (*Greene*) *Gillis in Rhodora*, 73 (795): 370 (1971): T. divaricatum.
subsp. eximium (*Greene*) *Gillis in Rhodora*, 73 (795): 383 (1971): T. eximium.
subsp. hispidum (*Engler*) *Gillis in Rhodora*, 73 (794): 213 (1971): Rhus toxicodendron *var.* hispida.
subsp. negundo (*Greene*) *Gillis in Rhodora*, 73 (794): 228 (1971): T. negundo.
subsp. orientale (*Greene*) *Gillis in Rhodora*, 73 (794): 206 (1971): T. orientale.
subsp. pubens (*Engelm. ex Watson*) *Gillis in Rhodora*, 73(794): 218 (1971): Rhus toxicodendron *var.* pubens.
subsp. verrucosum (*Scheele*) *Gillis in Rhodora*, 73 (795): 377 (1971): Rhus verrucosa.
toxicarium (*Salisb.*) *Gillis in Rhodora*, 73(795): 402 (1971): Rhus toxicarium.

TOXOCARPUS Wight & Arn. (Asclepiadac.).
aurantiacus *C.Y. Wu in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 81 (1974).–China.

TRACAULON Rafin. (Polygonac.).
arifolium
var. pubescens (*Keller*) *Moldenke in Phytologia*, 29(5): 386 (1975 publ. 1974): Polygonum sagittatum *var.* pubescens.

TRACHELIOIDES Opiz (Campanulac.).
tauricum *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 59 (1971 publ. 1972), sphalm. 'Tracheliopsis'.–Turkey.

TRACHELIOPSIS Opiz (Campanulac.)
tauricum *Contandriopoulos, Quézel & A. Pamukçuoğlu in Ann. Univ. Provence Sci.*, 46: 59 (1971 publ. 1972), genus spelt incorrectly, see 'Trachelioides'.–Turkey.

TRACHELOSPERMUM Lem. (Apocynac.).
asiaticum
var. liukiuense (*Hatusima*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 492 (1971), without basionym ref.: T. liukiuense.
cathayanum *Schneid.*
var. tetanocarpum (*Schneid.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 390 (1973): T. tetanocarpum.
gracilipes *Hook.f.*
var. hupehense *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 390 (1973), without latin descr., as 'nom. nov.'–China.
yunnanense *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 393 (1973).–China.

TRACHOMA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 207 (1972). *ORCHIDACEAE.*
brevirhachis (*L.O. Wms.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): Saccolabium brevirhachis.
celebicum (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): Saccolabium celebicum.
coarctatum (*King & Pantl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): Saccolabium coarctatum.
guamense (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): Saccolabium guamense.
rhopalorhachis (*Rchb. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): Dendrocolla rhopalorhachis.
subluteum (*Rupp*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 208 (1972): Saccolabium subluteum.

TRACHOMITUM R.E. Woodson (Apocynac.).
venetum (*L.*) *Woods.*
subsp. armenum (*Pobedimova*) *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 103: 6 (1974): Apocynum armenum.
subsp. scabrum (*Russan.*) *K.H. Rechinger in Fl. Iran.*, 103: 5 (1974): Apocynum scabrum.

TRACHYANDRA Kunth (Liliac.).
ensifolia (*Sölch*) *Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 88 (1973): Anthericum ensifolium.
laxa (*N.E.Br.*) *Oberm.*
var. rigida (*Suesseng.*) *Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 90 (1973): Anthericum arvense *var.* rigidum.

TRACHYMENE Rudge (Umbellif.).
cyanantha *Boyland in Contrib. Queensl. Herb.*, 10: 1 (1972).–Australia (Queensland).

TRACHYNIA Link (Gramin.).
pentastachya (*Ten.*) *Tsvelev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 12: 81 (1975): Bromus pentastachyos.

TRACHYSPERMUM Link (Umbellif.).
clavatum *Nasir in Fl. W. Pakistan*, 20: 74 (1972).–Pakistan.

TRADESCANTIA L. (Commelinac.).
sect. Parasetcreasea *D.R. Hunt in Kew Bull.*, 30(3): 455 (1975).
sect. Separotheca (*Waterfall*) *D.R. Hunt in Kew Bull.*, 30(3): 454 (1975): *gen.* Separotheca.
sect. Setcreasea (*K. Schum. & Sydow*) *D.R. Hunt in Kew Bull.*, 30(3): 448 (1975): *gen.* Setcreasea.
buckleyi (*I.M. Johnston*) *D.R. Hunt in Kew Bull.*, 30(3): 451 (1975): Setcreasea buckleyi.
hirta *D.R. Hunt in Curtis's Bot. Mag.*, 180(3): 122 t. 686 (1975), nom. nov.: Setcreasea hirsuta *Markgraf.*
pallida (*Rose*) *D.R. Hunt in Kew Bull.*, 30(3): 452 (1975): Setcreasea pallida.
pygmaea *D.R. Hunt in Kew Bull.*, 30(3): 454 (1975), nom. nov.: Zebrina pumila *Greene.*
riomolinensis *Matuda in An. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. Méx.*, Bot., 43(1): 58 (1972).–Mexico.

TRAGIA L. (Euphorbiac.).
subgen. Mauroya *Leandri in Adansonia*, 11(3): 439 (1971).
dentata (*Alain*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 133 (1971): Platygyne dentata.
howardii *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 133 (1971), nom. nov.: Platygyne volubilis *Howard.*
ivohibeensis *Leandri in Adansonia*, 11(3): 439 (1971).–Malagasy.
leonis (*Alain*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 133 (1971): Platygyne leonis.
obovata (*Borhidi*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): Platygyna obovata.
parvifolia (*Alain*) *Alain in Mem. New York Bot. Gard.* 21(2): 133 (1971): Platygyne parvifolia.
triandra (*Borhidi*) *Borhidi in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 44 (1973): Platygyna triandra.

TRAGOPOGON L. (Compos.).
coloratus *C.A. Mey.*
subsp. nachitschevanicus (*Kuthath.*) *T.N. Popova in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 310 (1972): T. nachitschevanicus.
subsp. serotinus (*Sosn.*) *T.N. Popova in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 311 (1972): T. serotinus.
kurdistanicus *Chrtek & Hadač in Folia Geobot. Phytotax.*, 9(1): 95 (1974).–Iraq.
leonidae *S. Kutateladze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 42 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
otschiaurii *S. Kutateladze in Zam. Sist. Geogr. Rast.*, 30: 40 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
savranicus *Sobko in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 707 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).

TRAGUS Haller (Gramin.).
heptaneuron *W.D. Clayton in Kew Bull.*, 27(1): 151 (1972).–Somali Republic, Kenya.
roxburghii *Panigrahi in Kew Bull.*, 29(3): 496 (1974).–India.

TRAPA L. (Trapac.).
alatyrica *Spryg. ex Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 207 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).

TRAPA :–
caspica *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 203 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
fastigiata *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 205 (1973).–China.
kazakorum *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 201 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
krauselii *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 210 (1973).–Poland.
metschorica *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 208 (1973).–U.S.S.R. (Ukraine).
okensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 201 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
pseudorossica *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 199 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
sajanensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 202 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
turbinata *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 207 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).
ucrainica *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 209 (1973).–U.S.S.R. (Ukraine).
uralensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 200 (1973).–U.S.S.R. (Urals).
wolgensis *Vasil'ev in Novosti Sist. Výssh. Rast.*, 10: 197 (1973).–U.S.S.R. (European Russia).

TRAUBIA Moldenke (Amaryllidac.).
modesta (*R.A. Phil.*) *Ravenna in Pl. Life*, 30: 31 (1974): Rhodophiala modesta.

TRAUNSTEINERA Reichb. (Orchidac.).
globosa (*L.*) *Rchb. f.*
f. major (*Schur*) *Beldie in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 708 (1972): Orchis globosa *a.* major.

TREMA Lour. (Ulmac.).
orientalis (*L.*) *Bl.*
subsp. tomentosa (*Roxb.*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 27(1–2): 32 (1975): Celtis tomentosa.
tomentosa (*Roxb.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 19 (1971): Celtis tomentosa.

TREMATOLOBELIA A. Zahlbr. ex Rock (Campanulac.).
macrostachys (*H. & A.*) *A. Zahlbr.*
var. haleakalaensis *St. John in Pac. Sci.*, 25(1): 67 (1971).–Hawaiian Is.

TRIADODAPHNE Kostermans in Reinwardtia, 9(1): 119 (1974). *LAURACEAE.*
myristicoides *Kostermans in Reinwardtia*, 9(1): 121 (1974).–Borneo (Sarawak).

TRIAENACANTHUS Nees corr. Bremek. (Acanthac.).
flexicaulis (*Hayata*) *C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania*, 19(1): 22 (1974): Strobilanthes flexicaulis.
glandulifera (*Hatusima*) *C.F. Hsieh & T.C. Huang in Taiwania*, 19(1): 22 (1974): Strobilanthes glandulifera.

TRIAINOLEPIS Hook. f. (Rubiac.).
africana *Hook. f.*
subsp. hildebrandtii (*Vatke*) *Verdcourt in Kew Bull.*, 30(2): 282 (1975): T. hildebrandtii.

TRIANAEA Planch. & Linden (Solanac.).
neovisae *Romero in Mutisia*, 38: 11 (1972).–Colombia.

TRIAS Lindl. (Orchidac.).
pusilla *Joseph & H. Deka in J. Ind. Bot. Soc.*, 51 (3–4): 378 (1972 publ. 1973).–Assam.

TRIASPIS Burch. (Malpighiac.).
letestuana *Launert in Bol. Soc. Brot.*, 46: 386 (1972 publ. 1973).–Gabon.

TRIBULUS L. (Zygophyllac.).
echinops *Kers in Bot. Notiser*, 124(1): 21 (1971).–Angola.
longipetalus *Viv.*
var. macropterus (*Boiss.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 255 (1972): T. macropterus.
var. mollis (*Ehrenb. ex Schweinf.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 256 (1972): T. mollis.
subsp. pterophorus (*Presl*) *Hadidi in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 98: 14 (1972): T. pterophorus.

TRIBULUS :–
terrestris *L.*
var. bicornutus (*Fisch. & C.A. Mey.*) *Hadidi in K.H. Rechinger, Fl. Iran.*, 98: 17 (1972): T. bicornutus.

TRICARPELEMA J.K. Morton (Commelinac.).
chinense *D.Y. Hong in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 475 (1974).–China.
giganteum (*Hassk.*) *Hara in Univ. Mus. Univ. Tokyo Bull.*, 2: 160 (1971): Dichoespermum giganteum.
giganteum (*Hassk.*) *Panigrahi in Phytologia*, 29(5): 338 (1975 publ. 1974): Dichoespermum giganteum.

TRICARPHA Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ., Biol., 4(8): 377 (1970). *COMPOSITAE.*
durangensis *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 378 (1970).–Mexico.
purpusii (*Brandeg.*) *Longpre in Publ. Mus. Mich. State Univ.*, Biol., 4(8): 379 (1970), as 'purpusi': Sabazia purpusii.

TRICERMA Liebm. (Celastrac.).
obovatum (*Hook. f.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 158 (1971): Maytenus obovatus.
octogonum (*L'Herit.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 158 (1971): Celastrus octogonus.
orbiculare (*Willd. ex Roem. & Schult.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 158 (1971): Celastrus orbicularis.
phyllanthoides (*Benth.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 158 (1971): Maytenus phyllanthoides.
texanum (*Lundell*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 159 (1971): Maytenus texana.
viscifolium (*Griseb.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 159 (1971): Maytenus viscifolia.
vitis-idaeum (*Griseb.*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 159 (1971): Maytenus vitis-idaea.

TRICHANTHA Hook. (Gesneriac.).
ambigua (*Urb.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Alloplectus ambiguus.
anisophylla (*DC.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea anisophylla.
brenneri *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 40 (1975).–Ecuador.
calotricha (*Donn. Sm.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea calotricha.
cristata (*Griseb.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Pterygoloma cristatum.
dictyophylla (*Donn. Sm.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea dictyophylla.
dielsii (*Mansf.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea dielsii.
dissimilis (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea dissimilis.
domingensis (*Urb.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Alloplectus domingensis.
erythrophylla (*Hanst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea erythrophylla.
filipes (*Oliver*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea filipes.
herthae (*Mansf.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Columnea herthae.
heterophylla (*Oerst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 34 (1975): Stenanthus heterophyllus.
incarnata (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea incarnata.
lehmannii (*Mansf.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea lehmannii.
mira (*Morley*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea mira.
oblongifolia (*Rusby*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea oblongifolia.
ochroleuca (*Kl. ex Oerst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Ortholoma ochroleuca.
parviflora (*Morton*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea parviflora.
pendula (*Kl. ex Oerst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Ortholoma pendulum.
peruviana (*Zahlbr.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea peruviana.
purpureovittata *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 38 (1975).–Peru.
sanguinolenta (*Kl. ex Oerst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Stenanthus sanguinolentus.
serrata (*Kl. ex Oerst.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Stenanthus serratus.
tenensis *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 39 (1975).–Ecuador.

TRICHANTHA :–
ulei (*Mansf.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea ulei.
venusta (*Standl.*) *Wiehler in Selbyana*, 1(1): 35 (1975): Columnea venusta.

TRICHILIA P. Br. (Meliac.).
columnata *Girardi in Fl. Ilustr. Rio Grande do Sul*, 10: 43 (1975).–Brazil.
ramalhoi *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 11 (1974). –Brazil.

TRICHOCAULON N.E. Brown (Asclepiadac.).
mossamedense *Leach in J.S. Afr. Bot.*, 40(1): 15 (1974).–Angola.

TRICHOCEREUS Riccob. (Cactac.).
vasquezii *Rausch in Kakt. And. Sukk.*, 25(9): 193 (1974).–Bolivia.

TRICHOCEROS Kunth (Orchidac.).
bergoldii *Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 310 (1972).–Venezuela.

TRICHOCLINE Cass. (Compos.).
sect. Amblysperma (*Benth.*) *Zardini in Darwiniana*, 19(2–4): 657 (1975): *gen.* Amblysperma.
sect. Nervifolium *Zardini in Darwiniana*, 19(2–4): 654 (1975).
auriculata (*Wedd.*) *Hieron.*
var. breviscapa *Zardini in Darwiniana*, 19(2–4): 725 (1975).–Argentina.
boecheri *Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 15(1): 122 (1973).–Argentina.
catharinensis *Cabrera in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Compositae tribe Mutisieae*): 44 (1973).–Brazil.
var. discolor *Cabrera in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Compositae tribe Mutisieae*): 48 (1973).–Brazil.
spathulata (*Phil.*) *Zardini in Darwiniana*, 19(2–4): 697 (1975): Onoseris spathulata.

TRICHOCYAMOS Yakovlev in Novosti Sist. Vўssh. Rast., 9: 200 (1972). *LEGUMINOSAE.*
inflatum (*Merr. & Chun ex Chen*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 201 (1972): Ormosia inflata.
merrillianum (*Chen*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 201 (1972): Ormosia merrilliana.
pachycarpum (*Champ. ex Benth.*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 200 (1972): Ormosia pachycarpa.
sericeolucidum (*Chen*) *Yakovlev in Novosti Sist. Vўssh. Rast.*, 9: 201 (1972): Ormosia sericeolucida.

TRICHODESMA R. Br. (Boraginac.).
van-meelii *Taton in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 258 (1971).–Zaïre.

TRICHOGLOTTIS Blume (Orchidac.).
brachystachya (*Krzl.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 209 (1972): Cleisostoma brachystachyum.
luchuensis (*Rolfe*) *Garay & H.R. Sweet in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 209 (1972): Stauropsis luchuensis.
odoratissima *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 209 (1972), nom. nov.: Saccolabium odoratissimum *Ridl.*
orchidea (*Koenig*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 209 (1972): Epidendrum orchideum.
triflora (*Guillaum.*) *Garay & Seidenfaden in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 209 (1972): Saccolabium triflorum.

TRICHOGONIA Gardner (Compos.).
chodatii (*Hass.*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 178 (1972): Eupatorium chodatii.
cinerea (*Benth. ex Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 178 (1972): Alomia cinerea.
dubia (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 178 (1972): Alomia dubia.
phlebodes (*B.L. Robinson*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 178 (1972): Eupatorium phlebodes.

TRICHOGONIOPSIS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 24(3): 180 (1972). *COMPOSITAE.*
adenantha (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 181 (1972): Eupatorium adenanthum.

TRICHOGONIOPSIS :–
macrolepis (*Baker*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 24(3): 181 (1972): Trichogonia macrolepis.

TRICHOLASER Gilli (Umbellif.).
ovatilobum (*Dunn & Williams*) *Alava in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 34(2): 192 (1975): Ducrosia ovatiloba.

TRICHONEURA Anderss. (Gramin.).
ciliata (*Peter*) *S.M. Phillips in Fl. Trop. E. Afr., Gramineae*, 2: 297 (April 1974); *et in Kew Bull.*, 29(2): 270 (Sept.1974): Leptochloa ciliata.

TRICHOPHORUM Pers. (Cyperac.).
subgen. Anthelophorum (*Ohwi*) *Oteng-Yeboah in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(2): 313 (1974): Scirpus *sect.* Anthelophorum.

TRICHOSANTHES L. (Curbitac.).
subgen. Cucumeroides (*Gaertn.*) *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 418 (1974): *gen.* Cucumeroides.
sect. Foliobracteola *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 427 (1974).
sect. Pedatae *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 444 (1974).
sect. Tetragonosperma *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 424 (1974).
sect. Truncata *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 432 (1974).
fissibracteata *C.Y. Wu ex C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 438 (1974).–China.
hupehensis *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 439 (1974), nom. nov.: T. palmata *Roxb.*
ishigakiensis *E.H. Walker in J. Jap. Bot.*, 46(3): 71 (1971).–Ryukyu Is.
multicirrata *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 430 (1974).–China.
obtusiloba *C.Y. Wu ex C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phyotax. Sin.*, 12(4): 431 (1974).–China.
pedata *Merr. & Chun*
var. yunnanensis *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 445 (1974).–China.
rubriflos *Thorel ex Cayla*
f. macrosperma *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 443 (1974).–China.
rugatisemina *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 440 (1974).–China.
sinopunctata *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 437 (1974), nom. nov.: T. punctata *Hayata.*
tetragonosperma *C.Y. Cheng & Yueh in Acta Phytotax. Sin.*, 12(4): 425 (1974).–China.

TRICHOSPERMUM Blume (Tiliac.).
arachnoideum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 412 (1972).–British Solomon Is.
burretii *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 422 (1972), nom. nov.: Althoffia ledermannii *Burret.*
buruensis *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 424 (1972).–Moluccas.
fauroensis *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 421 (1972).–British Solomon Is.
fletcheri *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 419 (1972).–Java, Malaya.
fosbergii *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 416 (1972).–Fiji.
gracile *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 429 (1972).–New Britain.
graciliflorum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 427 (1972).–New Guinea (Papua).
grewioides *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 423 (1972).–New Guinea (W. Irian).
heliotrichum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 414 (1972).–New Guinea (Papua).
incaniopsis *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 420 (1972).–British Solomon Is.
ovatum *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 415 (1972).–New Britain.
pleiostigma (*F. v. M.*) *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 428 (1972), as 'Trichostemon': Grewia pleiostigma.
rhamnifolium *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 417 (1972).–British Solomon Is.

TRICHOSPERMUM :–
smithii *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 413 (1972).–Fiji.
subdehiscens *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 425 (1972).–New Britain.
talaudensis *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 417 (1972).–Celebes.
tripyxis (*Schum.*) *Kostermans in Trans. Bot. Soc. Edinburgh*, 41(3): 426 (1972): Althoffia tripyxis.

TRICHOTOSIA Blume (Orchidac.).
brachiata (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 179 (1971): Eria brachiata.
ediensis (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 179 (1971): Eria ediensis.
flexuosa (*J.J. Sm.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 179 (1971): Eria flexuosa.
fractiflexa (*Schltr.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 179 (1971): Eria fractiflexa.
gautierensis (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 179 (1971): Eria gautierensis.
hypophaea (*Schltr.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 179 (1971): Eria hypophaea.
integra (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria integra.
katherinae (*A.D. Hawkes*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 180 (1971): Eria katherinae.
kenejiana (*Schltr.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria kenejiana.
latifrons (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria latifrons.
mansfeldiana (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 180 (1971): Eria mansfeldiana.
molliflora (*Schltr.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria molliflora.
rhodoleuca (*Schltr.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria rhodoleuca.
rigida (*Bl.*) *Kraenzl.*
var. papuana (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26(1): 180 (1971): Eria rigida *var.* papuana.
subsessilis (*Schltr.*) *P. Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria subsessilis.
thomsenii (*J.J. Sm.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 180 (1971): Eria thomsenii.
wariana (*Schltr.*) *P.Francis Hunt in Kew Bull.*, 26 (1): 181 (1971): Eria wariana.

TRICHURUS C.C. Townsend in Kew Bull., 29(3): 466 (1974). *AMARANTHACEAE.*
monsoniae (*Linn. f.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 29(3): 466 (1974): Illecebrum monsoniae.

TRICOSTULARIA Nees (Cyperac.).
guillauminii (*Kük.*) *Raynal in Adansonia*, 14(3): 369 (1974): Schoenus guillauminii.

TRICYRTIS Wall. (Liliac.).
imeldae *H.G. Gutierrez in Philippine J. Sci.*, 103(3): 171 (1974 publ. 1975).–Philippine Is.
ovatifolia *Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 6(1): 168 (1972).–Taiwan.
setouchiensis *Takahashi in Acta Phytotax. Geobot.*, 26(1–2): 38 (1974).–Japan.

TRIFOLIUM L. (Legumin.).
subsect. Alexandrina *Zohary in Candollea*, 27(2): 249 (1972), without type.
subsect. Echinata *Zohary in Candollea*, 27(2): 259 (1972), without type.
subsect. Squamosa *Zohary in Candollea*, 27(2): 253 (1972), without type.
subsect. Urceolata *Zohary in Candollea*, 27(2): 255 (1972), without type.
alexandrinum *L.*
subsp. berytheum (*Boiss. & Bl.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. berytheum.
var. serotinum *Zohary & Lern. in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).–Israel.
subsp. serotinum (*Zohary & Lern.*) *Pinto da Silva in Agron. Lusit.*, 35(4): 299 (1974): T. alexandrinum *var.* serotinum.
subsp. vavilovii (*Eig*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. vavilovii.
alpestre *L.*
f. monostachyum (*Ser.*) *Cincović in Fl. SR Srbije*, 4: 462 (1972): T. alpestre *subf.* monostachyum.

TRIFOLIUM :–
andersonii *Gray*
subsp. beatleyae *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 50 (10): 1997 (1972).–U.S.A. (Nevada).
subsp. monoense (*Greene*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 50(10): 1997 (1972): T. monoense.
angustifolium *L.*
subsp. desvauxii (*Boiss. & Bl.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. desvauxii.
subsp. gibellianum *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 217 (1973), nom. nov.: T. intermedium *Guss.*
subsp. intermedium (*Guss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. intermedium.
subsp. pamphylicum (*Boiss. & Heldr.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. pamphylicum.
subsp. purpureum (*Lois.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. purpureum.
apertum *Bobrov*
subsp. kilaeum (*Zohary & Lern.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. apertum *var.* kilaeum.
arvense *L.*
subsp. gracile (*Thuill.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. gracile.
subsp. gracile (*Thuill.*) *Teles in Agron. Lusit.*, 33 (18): 13 (1971): T. gracile.
f. komlodiae *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 174 (1973).–Hungary.
badium *Schreb.*
subsp. rivulare (*Boiss. & Bal.*) *C.C. Townsend in Kew Bull.*, 25(3): 447 (1971): T. rivulare.
baicalense *Belyaeva & Siplivinskiĭ in Bot. Zhurn.*, 60 (6): 819 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).
burchellianum *Ser.*
subsp. johnstonii (*Oliv.*) *Cufodontis ex J.B. Gillett in Kew Bull.*, 25 (2): 178 (1971): T. burchellianum *var.* johnstonii.
campestre *Schreber*
var. dertosense *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974).–Spain.
dedeckerae *J.M. Gillett in Madroño*, 21(7): 451 (1972).–U.S.A. (California).
dichroanthum *Boiss.*
var. ascalonicum *Zohary in Candollea*, 27(1): 155 (1972).–Israel.
var. cyprium *Zohary in Candollea*, 27(1): 155 (1972).–Cyprus.
echinatum *Bieb.*
subsp. carmelii (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973), as 'carmeli': T. carmelii.
subsp. serrulatum (*Hossain*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. carmelii *var.* serrulatum.
eriocephalum *Nutt.*
subsp. arcuatum (*Piper*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 49(3): 400 (1971): T. arcuatum.
subsp. cascadense *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 49 (3): 400 (1971).–U.S.A. (Oregon).
subsp. cusickii (*Piper*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 49(3): 402 (1971): T. arcuatum *var.* cusickii.
subsp. martinii *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 49 (3): 401 (1971).–U.S.A. (Idaho, Oregon).
subsp. villiferum (*House*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 49(3): 403 (1971): T. villiferum.
fragiferum *L.*
subsp. pulchellum (*Lange*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. fragiferum *var.* pulchellum.
gemellum *Pourr.*
var. leucocephalum *Zohary in Candollea*, 27(1): 140 (1972).–Spain.
var. phyllocephalum *Zohary in Candollea*, 27(1): 140 (1972).–Algeria.
glanduliferum *Boiss.*
subsp. nervulosum (*Boiss. & Heldr.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. nervulosum.
var. nervulosum (*Boiss. & Heldr.*) *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 175 (1972): T. nervulosum.
grossheimii *Z. Kh. Khalilov in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol. Nauk, 1969(4): 4 (1970).–U.S.S.R. (Caucasus).

TRIFOLIUM :–
gymnocarpon *Nutt.*
subsp. plummerae (*Watson*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 50(10): 1994 (1972): T. plummerae.
karatavicum *Pavlov in Vestn. Akad. Nauk Kaz. SSR*, 1950, 3(60): 27 (1950).–U.S.S.R. (Middle Asia).
kingii *Watson*
subsp. macilentum (*Greene*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 50(10): 2007 (1972): T. macilentum.
longipes *Nutt.*
var. multiovulatum (*Hend.*) *C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest*: 277 (1973): T. oreganum *var.* multiovulatum.
var. pedunculatum (*Rydb.*) *C.L. Hitchcock, Fl. Pacific Northwest*: 277 (1973): T. pedunculatum.
medium *L. Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); vide *Stearn in Ray Soc. publ.* 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 67 (1973).–Great Britain.
subsp. eriocalycinum (*Hausskn.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. medium *var.* eriocalycinum.
meironense *Zohary & Lern. in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 457 (1972).–Israel.
michelianum *Savi*
subsp. balansae (*Boiss*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. balansae.
montanum *L.*
subsp. gayanum (*Gren. & Godr.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): T. montanum *var.* gayanum.
subsp. rupestre (*Ten.*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 217 (1973): T. rupestre.
noricum *Wulf.*
var. ottonis (*Sprun. ex Boiss.*) *Zohary in Candollea*, 27(1): 116 (1972): T. ottonis.
subsp. praetutianum (*Guss.*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 218 (1973): T. praetutianum.
philistaeum *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 164 (1972), nom. nov.: T. stenophyllum *Boiss.*
var. filifolium *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).–Israel.
physodes *Stev. ex Bieb.*
f. sclerorrhizum (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. sclerorrhizum.
plumosum *Douglas*
subsp. amplifolium (*Martin*) *J.M. Gillett in Canad. J. Bot.*, 50(10): 1981 (1972): T. plumosum *var.* amplifolium.
pratense *L.*
subsp. expansum (*Waldst. & Kit.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. expansum.
var. sativum (*Schreb.*) *Cincović in Fl. SR Srbije*, 4: 457 (1972): T. pratense *subvar.* sativum.
subsp. sativum (*Schreb.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. pratense *var.* sativum.
subsp. semipurpureum (*Strobl*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 218 (1973): T. pratense *var.* semipurpureum.
repens *L.*
subsp. giganteum (*Lag.-Foss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. repens *var.* giganteum.
subsp. macrorrhizum (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. macrorrhizum.
subsp. occidentale (*Coombe*) *M. Lainz in Comun. I.N.I.A.*, Recursos Nat., 2: 6 (1974): T. occidentale.
resupinatum *L.*
subsp. suaveolens (*Willd.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. suaveolens.
riograndense *Burkart*
subsp. pseudocaliculatum *Del Puerto in Comun. Bot. Mus. Hist. Nat. Montevideo*, 4(55): 1 (1972).–Uruguay.
rollinsii *J.M. Gillett in Madroño*, 21(7): 453 (1972).–U.S.A. (Nevada).
roussaeanum *Boiss.*
subsp. dichroanthum (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. dichroanthum.
rytidosemium *Boiss. & Hoh.*
subsp. rivulare (*Boiss. & Bal.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. rivulare.

TRIFOLIUM :–
scabrum *L.*
subsp. lucanicum (*Gasparr.*) *Pignatti in Giorn. Bot. Ital.*, 107(5): 217 (1973): T. lucanicum.
sprygínii *Belyaeva & Siplivinskiĭ in Bot. Zhurn.*, 60 (6): 819 (1975).–U.S.S.R. (Siberia).
squamosum *L. Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); vide *Stearn in Ray Soc. publ.* 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 67 (1973).–Great Britain.
subsp. xatardii (*DC.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 70 (1974): T. xatardii.
stellatum *L.*
subsp. adpressum (*Turrill*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. stellatum *var.* adpressum.
subsp. longiflorum (*Gris.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. stellatum *var.* longiflorum.
tomentosum *L.*
subsp. bullatum (*Boiss. & Hausskn.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 636 (1972 publ. 1973): T. bullatum.
subsp. macrosphaerum (*Zohary*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973), without basionym page: T. bullatum *var.* macrosphaerum.
trichocephalum *Bieb.*
subsp. armenium *Khalilov in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol., 1971(1): 35 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. parantzemae (*Aznav.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 637 (1972 publ. 1973): T. parantzemae.
subsp. sarikamischense *Khalilov in Izv. Akad. Nauk Az. SSR*, Biol., 1971(1): 36 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
vesiculosum *Savi*
subsp. mutabile (*Portenschl.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. mutabile.

TRIGONELLA L. (Legumin.).
berythea *Boiss. & Bl.*
var. leucantha *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).–Israel.
emodi *Benth.*
subsp. fimbriata (*Royle ex Benth.*) *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(10): 307 (1975): T. fimbriata.
subsp. medicaginoidea (*Sirjaev*) *Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50(10): 307 (1975): T. emodi *var.* medicaginoidea.
freitagii *Vasil'chenko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 222 (1974).–Afghanistan.
halophila *Boiss.*
subsp. arenicola (*Hub.-Mor.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 639 (1972 publ. 1973): T. arenicola.
moabitica *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 456 (1972).–Jordan.
salangensis *Vasil'chenko in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 220 (1974).–Afghanistan.
sprunerana *Boiss.*
subsp. hierosolymitana (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. hierosolymitana.
subsp. mesopotamica (*Hub.-Mor.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. mesopotamica.
subsp. sibthorpii (*Boiss.*) *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 638 (1972 publ. 1973): T. sibthorpii.
velutinoides *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 197 (1971).–Turkey.

TRIGONIA Aubl. (Trigoniac.).
costanensis *Steyermark & Badillo in Acta Bot. Venezuel.*, 6(1–4): 77 (1971 publ. 1972).–Venezuela.
eriosperma (*Lam.*) *Fromm & E. Santos in Bol. Mus. Nac. Rio de Janeiro*, Bot., 41: 2 (1971): Croton eriospermum.

TRIGONOSPERMUM Less. (Compos.).
annuum *McVaugh & Laskowski in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(6): 500 (1972).–Mexico.
blakei *McVaugh & Laskowski in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(6): 502 (1972).–Mexico.

TRIGONOSTEMON Blume (Euphorbiac.).
albiflorus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 547 (1971). –Thailand.
leucanthus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 548 (1971).–China.
merrillianus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 549 (1971), nom. nov.: Dimorphocalyx (?) borneensis *Merr.*
pachyphyllus *Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 546 (1971).–Thailand.
verticillatus *(Jack) Pax*
var. salicifolius *(Ridley) T.C. Whitmore in Gard. Bull. Singapore*, 26(1): 52 (1972): T. salicifolius.
villosis *Hook f.*
var. borneensis *(Merr.) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 205 (1975): T. borneensis.
viridissimus *(Kurz) Airy Shaw in Kew Bull.*, 25(3): 545 (1971): Sabia viridissima.
var. elegantissimus *(Airy Shaw) Airy Shaw in Kew Bull.*, addit. ser., 4: 206 (1975): T. elegantissimus.

TRIGONOTIS Stev. (Boraginac.).
culminicola *van Royen in Pac. Sci.*, 29(1): 90 (1975). –New Guinea (Terr. New Guinea).
inoblita *F. Mueller*
var. archboldii *(Johnston) van Royen in Pac. Sci.*, 29(1): 85 (1975): T. archboldii.
vestita *van Royen in Pac. Sci.*, 29(1): 85 (1975). –New Guinea (W. Irian).

TRILLIUM L. (Liliac.).
albidum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 48 (1975). –U.S.A. (Oregon, California).
angustipetalum *(Torrey) J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 55 (1975): T. sessile *var.* angustipetalum.
cuneatum *Raf.*
f. luteum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 36 (1975).–U.S.A. (North Carolina).
decipiens *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 17 (1975). –U.S.A. (Georgia, Florida, Alabama).
foetidissimum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 31 (1975).–U.S.A. (Mississippi, Louisiana).
f. luteum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 32 (1975).–U.S.A. (Louisiana).
kurabayashii *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 56 (1975).–U.S.A. (California, Oregon).
maculatum *Raf.*
f. luteum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 29 (1975).–U.S.A. (Florida).
f. simulans *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 29 (1975).–U.S.A. (South Carolina).
ovatum *Pursh*
f. hibbersonii *T.M.C. Taylor & Szczawinski in Syesis*, 7: 250 (1974 publ. 1975).–Canada (British Columbia).
subsp. oettingeri *Munz & Thorne in Aliso*, 8(1): 15 (1973).–U.S.A. (California).
persistens *W.H. Duncan in Rhodora*, 73(794): 244 (1971).–U.S.A. (Georgia, S. Carolina).
reliquum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 21 (1975). –U.S.A. (Georgia, South Carolina).
f. luteum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 21 (1975).–U.S.A. (Georgia).
stamineum *Harbison*
f. luteum *J.D. Freeman in Brittonia*, 27(1): 26 (1975).–U.S.A. (Tennessee).

TRIMENIA Seem. (Trimeniac.).
weinmanniifolia *Seem.*
subsp. bougainvilleensis *Rodenburg in Blumea*, 19 (1): 14 (1971).–Bougainville Is.
subsp. marquesensis *(Brown) Rodenburg in Blumea*, 19(1): 13 (1971): T. marquesensis.

TRIMERIA Harv. (Flacourtiac.).
grandifolia *(Hochst.) Warb.*
subsp. tropica *(Burkill) Sleumer in Bot. Jahrb.*, 94 (3): 308 (1974): T. tropica.

TRIMERIS Presl (Campanulac.).
scaevolifolia *(Roxb.) Mabberley in Kew Bull.*, 29(3): 579 (1974): Lobelia scaevolifolia.

TRIODANIS Rafin. (Campanulac.).
perfoliata *(L.) Nieuwland*
var. biflora *(Ruiz & Pavon) Bradley in Brittonia*, 27(2): 114 (1975): Campanula biflora.

TRIOLENA Naud. (Melastomatac.).
allardii *(Wurdack) Wurdack in Phytologia*, 31(6): 493 (1975): Diolena allardii.
amazonica *(Pilger) Wurdack in Phytologia*, 31(6): 493 (1975): Diolena amazonica.
campii *(Wurdack) Wurdack in Phytologia*, 31(6): 493 (1975): Diolena campii.
dressleri *Wurdack in Phytologia*, 31(6): 493 (1975). –Panama.
pluvialis *(Wurdack) Wurdack in Phytologia*, 31(6): 493 (1975): Diolena pluvialis.

TRIPLARIS Loefl. ex L. (Polygonac.).
abbreviata *Rizzini in Leandra*, 3–4(4–5): 7 (1974). –Brazil.

TRIPLASIS P. Beauv. (Gramin.).
purpurea *(Walt.) Chapm.*
var. caribensis *R.W. Pohl in Iowa State J. Res.*, 47 (1): 76 (1972).–Costa Rica, Honduras.

TRIPLEUROSPERMUM Sch. Bip. (Compos.).
baytopianum *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 253 (1973).–Turkey.
callosum *(Boiss. & Heldr.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chamaemelum callosum.
corymbosum *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 253 (1973).–Turkey.
fissurale *(Sosn.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chamaemelum fissurale.
kotschyi *(Boiss.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chamaemelum kotschyi.
maritimum *(L.) Koch*
subsp. boreale *(Hartm.) A. Pedersen in Medd. Grønland*, 178(7): 25 (1972): T. inodorum β borealis.
var. salinum *(Wallr.) Kay in Watsonia*, 9(2): 105 (1972): Pyrethrum inodorum *var.* salinum.
oreades *(Boiss.) Rech. fil.*
var. tchihatchewii *(Boiss.) E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 33(3): 435 (1975): Chamaemelum tchihatchewii.
rosellum *(Boiss. & Orph.) Hayek*
var. album *E. Hossain in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(2): 254 (1973).–Turkey.

TRIPOGANDRA Rafin. (Commelinac.).
amplexans *Handlos in Rhodora*, 77(810): 242 (1975). –Mexico.
brasiliensis *Handlos in Rhodora*, 77(810): 253 (1975).–Brazil.
diuretica *(Martius) Handlos in Rhodora*, 77(810): 259 (1975): Tradescantia diuretica.
montana *Handlos in Rhodora*, 77(810): 276 (1975). –Mexico, Guatemala, Honduras, Salvador.
neglecta *Handlos in Rhodora*, 77(810): 287 (1975). –Brazil.
purpurascens *(Schauer) Handlos*
subsp. australis *Handlos in Rhodora*, 77(810): 297 (1975).–Bolivia, Argentina.
silvatica *Handlos in Rhodora*, 77(810): 310 (1975). –Mexico.
warmingiana *(Seubert) Handlos in Rhodora*, 77(810): 311 (1975): Tradescantia warmingiana.

TRIPOGON Roem. & Schult. (Gramin.).
curvatus *S.M. Phillips & Launert in Kew Bull.*, 25(2): 318 (1971).–Kenya.
modestus *S.M. Phillips & Launert in Kew Bull.*, 25 (2): 313 (1971).–Malawi, Angola.

TRIPOLIUM Nees (Compos.).
pannonicum *(Jacq.) Dobroč.*
subsp. maritimum *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973), nom. nov.: T. vulgare *var.* α *Nees.*

TRISETARIA Forsk. (Gramin.).
sect. Subrostraria *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 45 (1970 publ. 1971).
cavanillesii *Trin.*
subsp. sabulosa *Tsvelev in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 7: 45 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
cristata *(L.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 273 (1975): Festuca cristata.

TRISETARIA :–
koelerioides *(Bornm. & Hack.) Melderis*
var. aristatum *(Bornm. & Hack.) Täckholm in Publ. Cairo Univ. Herb.*, 5: 53 (1972 publ. 1974): Trisetum koelerioides *var.* aristatum.
pubescens *(Lam.) Kerguélen in Lejeunia*, 75: 274 (1975): Phalaris pubescens.

×**TRISETOKOELERIA** Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 7: 73 (1970 publ. 1971). *GRAMINEAE.* [Koeleria × Trisetum.]
gorodkovii *(Roshev.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 73 (1970 publ. 1971): Koeleria gorodkovii.
taimyrica *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 11: 72 (1974).–U.S.S.R. (Siberia). (Koeleria asiatica × Trisetum agrostideum).

TRISETUM Pers. (Gramin.).
alpestre *(Host) Beauv.*
subsp. glabrescens *(Schur) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 64 (1970 publ. 1971): T. alpestre α glabrescens.
conradiae *Gamisans in Candollea*, 26(2): 322 (1971). –Corsica.
flavescens *(L.) P. Beauv.*
f. lutescens *(Rchb.) Buia & Morariu in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 292 (1972): Avena flavescens *var.* lutescens.
subsp. parvispiculatum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 63 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus, Middle Asia), Iran.
gracile *(Moris) Boiss.*
var. morisianum *Gamisans in Candollea*, 28(1): 54 (1973).–Corsica.
litvinowii *(Domin) Nevski*
subsp. argentea *(Griseb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 65 (1970 publ. 1971): Koeleria argentea.
parvispiculatum *(Tsvelev) Probatova in Bot. Zhurn.*, 60(5): 674 (1975): T. flavescens *subsp.* parvispiculatum.
rigidum *(Bieb.) Roem. & Schult.*
subsp. teberdense *(Litv.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 62 (1970 publ. 1971): T. rigidum *var.* teberdense.
spicatum *(L.) Richt.*
subsp. ovatipaniculatum *Hultén ex Jonsell in Svensk Bot. Tidskr.*, 69(2): 132 (1975).–Austria.
subsp. virescens *(Regel) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 65 (1970 publ. 1971): Avena flavescens β virescens.
f. viviparum *A.E. Porsild in Nat. Canad.*, Bot., 4: 9 (1974 publ. 1975).–Alaska.
tenue *(Hack.) Chrtek in Acta Univ. Carol.*, Biol., 1971(4): 228 (1971 publ. 1973): T. flavescens *var.* tenue.

TRISTAGMA Poepp. (Liliac.).
leichtlinii *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 85 (1971): Milla leichtlinii.

TRISTERIX Mart. (Loranthac.).
aphyllus *(Miers ex DC.) Tiegh. ex Barlow & Wiens in Brittonia*, 25(1): 39 (1973): Loranthus aphyllus.
grandiflorus *(Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens in Brittonia*, 25(1): 39 (1973): Loranthus grandiflorus.
longibracteatus *(Desr.) Barlow & Wiens in Taxon*, 20(2–3): 307 (1971): Loranthus longibracteatus.
verticillatus *(Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens in Taxon*, 20(2–3): 307 (1971): Loranthus verticillatus.

TRITELEIA Dougl. ex Lindl. (Liliac.).
ixioides *(Ait. f.) Greene*
subsp. anilina *(Greene) Lenz in Aliso*, 8(3): 233 (1975): Calliprora scabra *var.* ? anilina.
subsp. cookii *(Hoover) Lenz in Aliso*, 8(3): 237 (1975): T. ixioides *var.* cookii.
subsp. scabra *(Greene) Lenz in Aliso*, 8(3): 240 (1975): Calliprora scabra.
subsp. unifolia *Lenz in Aliso*, 8(3): 243 (1975). –U.S.A. (California, Oregon).

TRITICUM L. (Gramin.).
aestivum *L.*
var. erythrospermum *(Körn.) Velican in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 636 (1972): T. vulgare *var.* erythrospermum.

TRITICUM :–
var. ferrugineum *(Alef.) Velican in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 636 (1972): T. vulgare *Var.–Gruppe* ferrugineum.
subsp. hadropyrum *(Flaksb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 43 (1973): T. vulgare *subsp.* hadropyrum.
subsp. inflatum *(Kudr.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 43 (1973): T. inflatum.
var. japschorvi *Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 15(12): 47 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
var. lutescens *(Alef.) Velican in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 636 (1972): T. vulgare *Var.–Gruppe* lutescens.
var. milturum *(Alef.) Velican in Fl. Republ. Social. Român.*, 12: 636 (1972): T. vulgare *Var.–Gruppe* milturum.
var. ramifera *Koric in Sb. Uvti (Ustav. Vedeckotech Inf.) Genet. Slechteni*, 8(4): 301-304 (1972 ? publ. 1974); cf. *Biol. Abstr.*, 59(5): 2563 no. 23981 (1975).–Cultivation in Jugoslavia.
var. ruchczianum *Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 15(12): 47 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
var. vavilovianum *Yakubtsinev in Byull. Vses. Ord. Lenina Inst. Rast. N.I. Vavilova*, 19: 25 (1971). –Australia (New South Wales).
compactum *Host.*
var. bar-darai *Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 16(9): 72 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
var. sarezicum *Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 16(9): 72 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
dicoccon *(Schrank) Schuebl.*
subsp. subspontaneum *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 41 (1973).–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. volgense *(Flaksb.) Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 41 (1973): T. dicoccon *f.* volgense.
leersianum *Wulfen in Schweigger & Koerte, Fl. Erlang.*, 1: 144 (1811).–Europe.
lorentii *(Hochst.) Zeven in Taxon*, 22(2–3): 321 (1973): Aegilops lorentii.
spelta *L.*
var. tashausicum *Udachin in Trudÿ Prikl. Bot. Genet. Selek.*, 45(2): 47 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
sphaerococcum *Perc.*
var. ischkaschimicum *Nigmatullin in Dokl. Akad. Nauk Tadzh. SSR*, 15(10): 58 (1972).–U.S.S.R. (Middle Asia).
var. kostoffii *I.T. Stankov & Tsikov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(6): 810 (1973), without type. –Bulgaria in cultivation?
var. popovii *I.T. Stankov & Tsikov in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 26(6): 807 (1973), without type. –Bulgaria in cultivation?
subulatum *Schweigger & Koerte, Fl. Erlang.*, 1: 143 (1811).–Europe.
urartu *Thumanjan ex Gandilyan in Bot. Zhurn.*, 57 (2): 176 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
var. binarturutriru *Gandilyan in Bot. Zhurn.*, 57(2): 177 (1972).–U.S.S.R. (Caucasus).
vaillantianum *Wulfen in Schweigger & Koerte, Fl. Erlang.*, 1: 143 (1811).–Europe.

×**TRITITRIGIA** Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast., 10: 59 (1973). *GRAMINEAE.*
[Elytrigia × Triticum.]
cziczinii *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 59 (1973).–U.S.S.R. (European Russia). (Elytrigia intermidia × Triticum aestivum).

TRITONIA Ker-Gawl. (Iridac.).
florentiae *(Marl.) Goldblatt in Bothalia*, 11(3): 281 (1974): Gladiolus florentiae.

TRIUMFETTA L. (Tiliac.).
claudinae *J.-G. Adam in Adansonia*, 14(1): 103 (1974).–Nigeria, Cameroun.
procumbens *Forst. f.*
var. glaberrima *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 398 (1971), without latin descr.–Ryukyu Is.

TRIUNIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 175 (1975), nom. nov.: Helicia *sect.* **Macadamiopsis** *Sleumer* (Proteac.).

TRIUNIA :–
youngiana *(C. Moore & F. Muell.) L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 175 (1975): Helicia youngiana.

TRIURANTHERA Backer (Melastomatac.).
dispar *(Cogn.) Nayar in J. Jap. Bot.*, 48(2): 50 (1973): Medinilla dispar.

TRIXIS P. Br. (Compos.).
californica *Kellogg*
var. peninsularis *(S.F. Blake) C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 347 (1971): T. peninsularis.
chiapensis *C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 347 (1971).–Mexico.
grandibracteata *C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 348 (1971).–Mexico.
mexicana *Lex.*
var. auriculata *C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 349 (1971).–Mexico.
var. macradenia *C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 350 (1971).–Mexico.
michuacana *Lex.*
var. longifolia *(G. Don) C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 351 (1971): T. longifolia.
parviflora *C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 351 (1971).–Mexico.
pringlei *Robinson & Greenman*
var. oligantha *(Robinson & Greenman) C.E. Anderson in Brittonia*, 23(4): 352 (1971): T. oligantha.

TROCHOCEPHALUS (Mert. & Koch) Opiz in Berchtold & Opiz, Ökon. Fl. Böhmens, 2(2): 9 (1893); cf. Pouzar in Preslia, 36(4): 341 (1964): Scabiosa ? subgen. or sect. **Trochocephalus** (Dipsacac.).
subgen. Prismakena *(Borr.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa *sect.* Prismakena.
aleppicus *(Coult.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa aleppica.
alpestris *(Kar. & Kir.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa alpestris.
argenteus *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa argentea.
subsp. wulfenii *(Reichenb.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Asterocephalus wulfenii.
austro-altaicus *(Bobr.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa austro-altaica.
austromongolicus *(Hurusawa) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa austromongolica.
candollii *(Wall. ex DC.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46 (2): 133 (1974): Scabiosa candollii.
caucasicus *(M.B.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa caucasica.
comosus *(Fisch. ex Roemer & Schultes) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa comosa.
crenatus *(Cyr.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa crenata.
creticus *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa cretica.
gumbeticus *(Boiss.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 133 (1974): Scabiosa gumbetica.
hairalensis *(Nakai) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa hairalensis.
hopeiensis *(Nakai) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa hopeiensis.
isetensis *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa isetensis.
japonicus *(Miq.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa japonica.
lacerifolius *(Hayata) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa lacerifolia.
lachnophyllus *(Kitag.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa lachnophylla.
lyratus *(Forssk.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa lyrata.
mairei *(Léveillé) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa mairei.
mansenensis *(Nakai) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974), as 'mansanensis': Scabiosa mansenensis.
micranthus *(Desf.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa micrantha.
monspeliensis *(Jacq.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa monspeliensis.
olgae *(Albov) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa olgae.
olivieri *(Coult.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa olivieri.

TROCHOCEPHALUS :–
palaestinus *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa palaestina.
pectinatus *(Lag.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa pectinata.
persicus *(Boiss.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa persica.
proliferus *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa prolifera.
rotatus *(M.B.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa rotata.
soongoricus *(Schrenk) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa soongorica.
stellatus *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa stellata.
superbus *(Grün.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa superba.
togashianus *(Hurusawa) Á. & D. Löve in Preslia*, 46 (2): 134 (1974): Scabiosa togashiana.
tschiliensis *(Grün.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa tschiliensis.
ucranicus *(L.) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa ucranica.
zuikoensis *(Nakai) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 134 (1974): Scabiosa zuikoensis.

TROCHOMERIA Hook. f. (Cucurbitac.).
subglabra *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 480 (1975). –Zambia.

TROLLIUS L. (Ranunculac.).
sect. Acaulitrollius *Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 159, 50 (1974).
sect. Insulaetrollius *Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 160, 119 (1974).
sect. Laxotrollius *Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 160, 134 (1974).
sect. Longipetala *Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 159, 63 (1974).
sect. Pumilotrollius *Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 158, 21 (1974).
sect. Yunnanotrollius *Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 158, 36 (1974).
bargusinensis *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 358 (1973).–U.S.S.R. (Siberia).
boreosibiricus *Tolmachev in Arktich. Fl. SSSR*, 6: 136 (1971), nom. nov.: T. sibiricus *Schipcz.*
ilmenensis *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 166 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
ircuticus *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 170 (1972), nom. nov.: T. asiaticus α stenopetalus *Regel.*
komarovii *Pakhomova in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 33 (1974), nom. nov.: Hegemone lilacina *var.* micrantha *Winkl. & Kom.*
kurilensis *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 177 (1972).–Kuril Is., Japan.
laxus *Salisb.*
subsp. albiflorus *(A. Gray) Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 148 (1971): T. laxus *var.* albiflorus.
micranthus *(Winkl. & Kom.) Pakhomova in Opred. Rast. Sred. Azii*, 3: 145 (1972): Hegemone lilacina *var.* micrantha.
miyabei *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 176 (1972).–Sakhalin Is.
pumilus *D. Don*
f. sikkimensis *(Brühl) Hara in J. Jap. Bot.*, 50(9): 263 (1975): T. pumilus *var.* sikkimensis.
riederanus *Fischer & Meyer*
f. citrinus *(Miyabe) Watanabe in Mem. Nation. Sci. Mus. Tokyo*, 4: 122 (1971): T. citrinus.
sajanensis *(Malysch.) Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 168 (1972): T. altaicus *var.* sajanensis.
sikkimensis *(Brühl) Doroszewsja in Monogr. Bot.*, 41: 32 (1974): T. pumilus *var.* sikkimensis.
uncinatus *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 174 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
uniflorus *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 178 (1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
vicarius *Siplivinskiĭ in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 173(1972).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
yunnanensis *(Franch.) Ulbr.*
subsp. anemonifolius *(Brühl) Doroszewska in Monogr. Bot.*, 41: 42 (1974): T. pumilus *subsp.* anemonifolius.

TROMMSDORFIA Bernh. (Compos.).
ciliata (*Thunb.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Arnica ciliata.
crepidioides (*Miyabe & Kudo*) *Soják in Čas.Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 63 (1972): Picris crepidioides.
facchiniana (*Ambrosi*) *Soják in Cas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Hypochoeris facchiniana.
maculata (*L.*) *Bernh.*
subsp. pelivanovicii (*Petrović*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140(3–4): 131 (1972): Hypochoeris pelivanovicii.
uniflora (*Vill.*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 140 (3–4): 131 (1972): Hypochoeris uniflora.
subsp. facchiniana (*Ambrosi*) *Soják in Čas. Nár. Muz.* (*Prague*), 141(1–2): 63 (1972): Hypochoeris facchiniana.

TROPAEOLUM L. (Tropaeolac.).
asplundii *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 26 (1973).–Ecuador.
brideanum *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 28 (1973).–Ecuador.
carchense *Killip ex Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 20 (1973).–Ecuador.
fintelmannii *Wagener ex Schlchtd.*
var. olmosense (*Mansf.*) *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 16 (1973): T. olmosense.
harlingii *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 15 (1973).–Ecuador.
leonis *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 17 (1973).–Ecuador.
magnificum *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 6 (1973).–Ecuador.
penthaphyllum *Lam.*
subsp. megapetalum (*Buch.*) *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 8 (1972): T. penthaphyllum *var.* megapetalum.
pubescens *H.B.K.*
var. coma-beatae *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 20 (1973).–Ecuador.
sanctae-catharinae *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1 (*Tropeolác.*): 13 (1972).–Brazil.
tuberosum *R. & P.*
subsp. silvestre *Sparre in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 2(89): 9 (1973).–Ecuador.
warmingianum *Rohrb.*
var. glaziovii (*Buch.*) *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 22 (1972): T. glaziovii.
subsp. occidentale *Sparre in Fl. Ilustr. Catar.*, 1(*Tropeolác.*): 22 (1972).–Bolivia.

TROPHIS P. Br. (Morac.).
involucrata *Burger in Phytologia*, 26(6): 432 (1973). –Costa Rica.

TRUELLUM Houttuyn (Polygonac.).
sect. Cephalophilon (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 150 (1974): Polygonum *sect.* Cephalophilon.
aestivum (*Ohki*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Persicaria aestiva.
arifolium (*L.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum arifolium.
benguetense (*Merr.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum benguetense.
biconvexum (*Hayata*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum biconvexum.
breviochreatum (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum breviochreatum.
darrisii (*Lév.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum darrisii.
debile (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum debile.
dichotomum (*Blume*) *Soják in Preslia*, 46(2): 145 (1974): Polygonum dichotomum.
glomeratum (*Dammer*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974): Polygonum glomeratum.
hastato-auriculatum (*Makino ex Nakai*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974): Polygonum hastato-auriculatum.
hastato-sagittatum (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974): Polygonum hastato-sagittatum.
korshinskianum (*Nakai*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974): Polygonum korshinskianum.
maackianum (*Reg.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974): Polygonum maackianum.
meisneranum (*Cham. & Schlecht.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 146 (1974), as 'meisnerianum': Polygonum meisneranum.

TRUELLUM :–
muricatum (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum muricatum.
nipponense (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum nipponense.
oreophilum (*Makino*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum thunbergii *var.* oreophilum.
paludosum (*Kom.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum paludosum.
perfoliatum (*L.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum perfoliatum.
praetermissum (*Hook. f.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum praetermissum.
rubricaule (*Cham.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 148 (1974): Polygonum rubricaule.
sagittatum (*L.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum sagittatum.
sericeum (*Nak.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum sagittatum *var.* sericeum.
sibiricum (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum sagittatum α (*var.*) sibiricum.
sieboldii (*Meisn.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum sieboldii.
stellato-tomentosum (*W.W. Smith & Ramas*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum stellato-tomentosum.
stelligerum (*Cham.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum stelligerum.
strigosum (*R. Br.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum strigosum.
thunbergii (*Sieb. & Zucc.*) *Soják in Preslia*, 46(2): 149 (1974): Polygonum thunbergii.

TSUGA Carr. (Pinac.).
chinensis (*Franch*) *Pritz. ex Diets*
var. daibuensis *S.S. Ying in Bull. Exper. Forest Nat. Taiwan Univ.*, 114: 150 (1974); cf. *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 98 (1975). –Taiwan.
var. oblongisquamata *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975). –China.
var. robusta *C.Y. Cheng, W.C. Cheng & L.K. Fu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(4): 83 (1975).–China.

TUBEROLABIUM Yamamoto (Orchidac.).
erosulum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972): Saccolabium erosulum.
escritorii (*Ames*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972): Saccolabium escritorii.
odoratissimum (*J.J. Sm.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972): Saccolabium odoratissimum.
sarcochiloides (*Schltr.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 210 (1972): Saccolabium sarcochiloides.

TUCMA Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 6: 42 (1973). *IRIDACEAE.*
simplex *Ravenna in An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso*, 6: 44 (1973).–Argentina.

TULESTEA Aubrév. & Pellegr. (Sapotac.).
kassneri (*Engler*) *Aubréville in Adansonia*, 12(2): 191 (1972): Sersalisia kassneri.

TULIPA L. (Liliac.).
banuensis *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 76 (1974).–Afghanistan.
bifloriformis *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 320 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
botschantzevae *S.N. Abramova & Zakalyabina in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 104 (1973).–U.S.S.R. (Middle Asia).
carinata *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 318 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
hungarica *Borbás*
var. undulatifolia *Roman in Stud. Cerc. Biol.*, Bot., 23(6): 478 (1971), under 'Tulpina'.–Romania.
kurdica *Wendelbo in Bot. Notiser.*, 127(2): 276 (1974).–Iraq.
mogoltavica *M. Pop. & Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 318 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
orthopoda *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 320 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
prolongata *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 319 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
rosea *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 319 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

TULIPA :–
subbiflora *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 320 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
subpreastans *Vvedenskiĭ in Opred. Rast. Sred. Azii*, 2: 318 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
uzbekistanica *Bochantseva & Sharipov in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 109 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).

TULOTIS Rafin. (Orchidac.).
flava (*L.*) *Senghas in Orchidee*, 24(3): 97 (1973): Orchis flava.
sonoharae (*Masamune*) *Nakajima, Enum. Orchids Ryukyus*, 1: 31 (1971), without basionym ref.; *et in Biol. Mag. Okinawa*, 9: 43 (1972): Platanthera sonoharae.

TURBINA Rafin. (Convolvulac.).
corymbosa (*L.*) *Raf.*
f. mollissima (*Webb & Berth.*) *Stearn in Cuad. Bot. Canar.*, 21: 12 (1974): Legendrea mollissima.

TURBINICARPUS F. Buxb. & Backeb. (Cactac.).
laui *C. Glass & R.A. Foster in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 47(3): 118 (1975).–Mexico.

TURNERA L. (Turnerac.).
oculta *Story*
var. paucipilosa *Obermeyer in Bothalia*, 11(3): 290 (1974).–Namibia.
tapajoensis *Moura in Acta Bot. Neerl.*, 22(2): 159 (1975).–Brazil.

TURRAEA L. (Meliac.).
pulchella (*Harms*) *Pennington in Blumea*, 22(3): 454 (1975): Nurmonia pulchella.

TURRITIS L. (Crucif.).
glabra *L.*
f. glaberrima *Kuusk in Fl. Éstonskoĭ SSR*, 5: 398 (1973).–U.S.S.R. (Baltic States).

TYLERIA Gleason (Ochnac.).
phelpsiana *Maguire & Steyermark in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 866 (1972).–Venezuela.
silvana *Maguire in Mem. New York Bot. Gard.*, 23: 868 (1972).–Brazil.

TYLOPHORA R. Br. (Asclepiadac.).
anthopotamica (*Hand.-Mazz.*) *Tsiang & Zhang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 133 (1974): Cynanchum anthopotamicum.
astephanoides *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 138 (1974).–China.
chingtungensis *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 141 (1974).–China.
gracilenta *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 143 (1974).–China.
indica (*Burm. f.*) *Merrill*
var. glabra (*Decne.*) *H. Huber in Revis. Handb. Fl. Ceylon*, 1(1): 43 (1973): T. asthmatica *var.* glabra.
insulana *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 134 (1974).–Taiwan.
longipedicellata *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 136 (1974).–China.
membranacea *Tsiang & P.T. Li in Acta Phtotax. Sin.*, 12(1): 141 (1974).–China.
ovata (*Lindl.*) *Hook. ex Steud.*
var. brownii (*Hay.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 134 (1974): Tylophora brownii.
silvestrii (*Pamp.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 133 (1974): Henrya silvestrii.
subnuda (*A. Gray*) *A.C. Smith in Brittonia*, 27(2): 160 (1975): Gymnema subnudum.
venulosa *A.C. Smith in Brittonia*, 27(2): 163 (1975). –Fiji.

TYNNANTHUS Miers corr. K. Schum. (Bignoniac.).
croatianus *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(1): 93 (1971).–Panama.
schumannianus (*O. Kuntze*) *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 61(3): 874 (1974): Cuspidaria schumanniana.

TYPHA L. (Typhac.).
sect. Foveolatae *V.M. Klokov & Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 692 (1972).
pontica *V.M. Klokov & Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 691 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).
zerovii *V.M. Klokov & Krasnova in Ukr. Bot. Zhurn.*, 29(6): 690 (1972).–U.S.S.R. (Ukraine).

TYPHOIDES Moench (Gramin.).
arundinacea *(L.) Moench*
f. coarctata *(Prahl) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Phalaride arundinacea *f.* coarctata.
f. colorata *(G.M. Sch.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Baldingera arundinacea *f.* colorata.
f. pallida *(Kuntze) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Digraphide arundinacea *f.* pallida.
f. ramifera *(Junge) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), without basionym page: Phalaride arundinacea *f.* ramifera.
subsp. rotgesii *(Husnot) Gamisans in Candollea*, 29(1): 44 (1974): Baldingera arundinacea *var.* rotgesii.
f. schwarzii *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972), nom. nov.: (Replaced synonym not stated).
f. umbrosa *(Peterm.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 123 (1971 publ. 1972): Baldingera arundinacea *f.* umbrosa.

TYTONIA G. Don (Balsaminac.).
triflora *(L.) C.E. Wood in J. Arnold Arbor.*, 56(4): 414 (1975): Impatiens triflora.

U

UEBELMANNIA Buining (Cactac.).
centetaria *(Pfeiff.) Schnabel in Kakt. And. Sukk.*, 22(9): 166 (1971): Echinocactus centetaria.
flavispina *Buining & Brederoo in Succulenta*, 52(1): 9 (1973).–Brazil.
meninensis *Buining*
var. rubra *Buining & Brederoo in Kakteen*, 55–56: CV1e (1973).–Brazil.
pectinifera *Buining*
var. multicostata *Buining & Brederoo in Kakteen*, 62: CV1e (1975).–Brazil.
var. pseudopectinifera *Buining in Kakt. And. Sukk.*, 23(5): 125 (1972).–Brazil.

ULADENDRON Marcano-Berti in Pittieria, 3: 9 (1971). *MALVACEAE.*
codesurii *Marcano-Berti in Pittieria*, 3: 10 (1971), 'as codesuri'.–Venezuela.

ULMUS L. (Ulmac.).
sect. Anisoptelea *Grudzinskaya in Bot. Zhurn.*, 60(2): 168 (1975).
androssowii *Litv.*
var. virgata *(Planch.) Grudzinskaya in Novosti Sist. Vyssh. Rast.*, 8: 132 (1971): U. virgata.
chumlia *Melville & Heybroek in Kew Bull.*, 26(1): 14 (1971).–India.
davidiana *Planchon*
f. glabra *Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 354 (1972).–China.
glabra *Huds.*
f. elliptica *(Beck) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): U. montana *f.* elliptica.
f. firma *(Schneid.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): U. scabra *f.* firma.
f. glabrata *(Sonder) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): U. montana *f.* glabrata.
f. macrophylla *(Dippel) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 372 (1970 publ. 1971): U. scabra *f.* macrophylla.
inflexa *(Hayne) Sloboda, Rostlinictví*: 226 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974): U. effusa *var.* inflexa.
japonica *(Rehder) Sargent*
f. suberosa *(Turczaninow) Kitagawa in J. Jap. Bot.*, 47(12): 353 (1972): U. pumila *var.* suberosa.
minor *Mill.*
var. suberosa *(Mönch.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 177 (1973): U. suberosa.
oblongata *(Hayne) Sloboda, Rostlinictví*: 226 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974): U. effusa *var.* oblongata.
rotundata *(Hayne) Sloboda, Rostlinictví*: 226 (1852); cf. *Holub in Preslia*, 46(2): 169 (1974): U. effusa *var.* rotundata.

ULMUS :–
wallichiana *Planch.*
var. tomentosa *Melville & Heybroek in Kew Bull.*, 26(1): 10 (1971).–India.
subsp. xanthoderma *Melville & Heybroek in Kew Bull.*, 26(1): 10 (1971).–India, Pakistan.

UMBILICUS DC. (Crassulac.).
horizontalis *(Guss.) DC.*
var. intermedius *(Boiss.) Chamberlain in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 213 (1972): U. intermedius.
rupestris *(Salisb.) Dandy*
subsp. horizontalis *(Guss.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 66 (1974): Cotyledon horizontalis.
umbilicatus *(Lam.) Breistroffer in Bull. Soc. Bot. France*, 121(1–2): 56, 64 (1974): Cotyledon umbilicata.

URARIA Desv. (Legumin.).
crinita *(L.) DC., Prodr.*, 2: 324 (1825): Hedysarum crinitum.

URBANANTHUS R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 22(1): 55 (1971). *COMPOSITAE.*
critoniformis *(Urban) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 55 (1971): Eupatorium critoniforme.
pluriseriatus *(B.L. Robinson) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 22(1): 55 (1971): Eupatorium pluriseriatum.

URCEOLINA Reichb. (Amaryllidac.).
subgen. Caliphruria *(Herb.) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971), as 'Calliphruria': *gen* Caliphruria.
subgen. Eucharis *(Planch. & Linden) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): *gen.* Eucharis.
subgen. Mathieua *(Klotzsch) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): *gen.* Mathieua.
subgen. Plagiolirion *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): *gen.* Plagiolirion.
bakerana *(N.E. Brown) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971), as 'bakeriana': Eucharis bakerana.
bonplandii *(Kunth) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Hymenocallis bonplandii.
bouchei *(R.E. Woodson & P. Allen) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis bouchei.
butcheri *(Traub) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis butcheri.
candida *(Planch. & Linden) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis candida.
castelnaeana *(Baill.) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Caliphruria castelnaeana.
×clibranii *(Mast.) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Urceocharis clibranii.
edentata *(C.H. Wright) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Urceocharis edentata.
fosteri *(Traub) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis fosteri.
galanthoides *(Klotzsch) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Mathieua galanthoides.
grandiflora *(Planch. & Linden) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis grandiflora.
hartwegiana *(Herbert) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Caliphruria hartwegiana.
himeroessa *(Sandwith ex Standley) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis himeroessa.
horsmannii *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Plagiolirion horsmannii.
korsakoffii *(Traub) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis korsakoffii.
lehmannii *(E. Regel) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis lehmannii.
lowii *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis lowii.
mastersii *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis mastersii.
narcissiflora *(Huber) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis narcissiflora.
sanderi *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis sanderi.
subsp. multiflora *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis sanderi *var.* multiflora.
subedentata *(Benth.) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Eucharis subedentata.
tenera *(Baker) Traub in Pl. Life*, 27: 58 (1971): Caliphruria tenera.
ulei *(Kraenzl.) Traub in Pl. Life*, 27: 59 (1971): Eucharis ulei.

URGINEA Steinh. (Liliac.).
govindappae *Boraiah & Fathima in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 128 (1970 publ. 1972).–India.
govindappensis *Boraiah & Fathima in Proc. Indian Sci. Congr.*, 59(3): 359 (1972), without latin descr. –India.

URNULARIA Stapf (Apocynac.).
beccarii *(Pierre) Markgraf in Blumea*, 20(2): 409 (1972 publ. 1973): Ancylocladus beccarii.
lanceolata *Markgraf in Blumea*, 20(2): 409 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sabah).

UROBOTRYA Stapf (Opiliac.).
sect. Lepionuroides *Hiepko in Willdenowia*, 6(3): 471 (1972), without type.
congolana *(Baill.) Hiepko in Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 662 (1971 publ. 1972): Opilia congolana.
latisquama *(Gagnep.) Hiepko in Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 662 (1971 publ. 1972): Lepionurus latisquamus.
longipes *(Gagnep.) Hiepko in Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 663 (1971 publ. 1972): Lepionurus longipes.
parviflora *Hiepko in Willdenowia*, 6(3): 474 (1972). –Borneo (Kalimantan).
siamensis *Hiepko in Willdenowia*, 6(3): 471 (1972). –Thailand, Burma, Laos, Vietnam.
sparsiflora *(Engl.) Hiepko in Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, 84(11): 662 (1971 publ. 1972): Opilia sparsiflora.

UROCARPUS J. Drumm. ex Harv. (Rutac.).
grandiflorus *(Hook.) P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 207 (1971): Phebalium grandiflorum.
muricatus *(Black) P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 207 (1971): Asterolasia muricata.
pallidus *(Benth.) P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 207 (1971): Asterolasia pallida.
squamuliger *(Hook.) P.G. Wilson in Nuytsia*, 1(2): 207 (1971), as 'squamuligerus': Phebalium squamuligerum.

UROLEPIS (A.P. DC.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 21(5): 304 (1971): Hebeclinium sect. **Urolepis** (Compos.).
hecatantha *(A.P. DC.) R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 21(5): 305 (1971): Hebeclinium hecatanthum.

URTICA L. (Urticac.).
circularis *(Hicken) Sorarú in Darwiniana*, 17: 277 (1972): U. spatulata *var.* circularis.
dioica *L.*
subsp. afghanica *Chrtek in Fl. Iran.*, 105: 3 (1974). –Afghanistan.
subsp. kurdistanica *Chrtek in Fl. Iran.*, 105: 4 (1974).–Iraq.
subsp. sondenii *(Simmons) Hylander in Ann. Bot. Fenn.*, 8(1): 47 (1971): U. dioica *var.* sondenii.
lobatifolia *Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 6(1): 169 (1972).–Taiwan.
neubaueri *Chrtek in Fl. Iran.*, 105: 6 (1974).– Afghanistan.
taiwaniana *S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 107 (1975).–Taiwan.

UTRICULARIA L. (Lentibulariac.).
subgen. Aranella *(Barnh.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 25 (1972): *gen.* Aranella.
subgen. Avesicaria *(Kam.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 27 (1972): U. *sect.* Avesicaria partim.
sect. Avesicarioides *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 26 (1972).
sect. Calpidisca *(Barnh.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 24 (1972): *gen.* Calpidisca.
subgen. Dividirostra *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 23 (1972).
subgen. Glanduliiferieascidia *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 24 (1972).
sect. Lecticula *(Barnh.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 27 (1972): *gen.* Lecticula.
sect. Meloneura *(Raf.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 23 (1972): *gen.* Meloneura.
subgen. Setiscapella *(Barnh.) Komiya, Syst Stud. Lentibulariaceae*: 26 (1972): *gen.* Setiscapella.
subgen. Simplicirostra *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 25 (1972).
sect. Stomoisia *(Raf.) Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 26 (1972): *gen.* Stomoisia.

UTRICULARIA :–
subgen. Vesiculina (*Raf.*) *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 29 (1972): *gen.* Vesiculina.
asplundii *P. Taylor in Op. Bot.*, B (*Fl. Ecuador*), 4 (183): 16 (1975).–Ecuador, Colombia.
billardieri *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 6: 161 (1868).–Australia.
gibba *L.*
f. natans *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 68 (1972).–Japan.
intermedia *Hayne*
f. ochroleuca (*R. Hartm.*) *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 76 (1972): U. ochroleuca.
macrophylla *Masamune & Syozi in Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan*, 34(251): 305 (1944).–Taiwan.
microcalyx (*P. Taylor*) *P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 270 (1971): U. welwitschii *var.* microcalyx.
minor *L.*
f. natans *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 73 (1972).–Japan.
f. stricta *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 72 (1972).–Japan.
nipponica *Makino*
f. albiflora *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 55 (1972).–Japan.
pilosa (*Makino*) *Makino in Bot. Mag. Tokyo*, 11: 70 (1897): U. vulgaris *var.* pilosa.
purpurea *Walter*
f. alba *Hellquist in Rhodora*, 76(805): 19 (1974).–U.S.A. (New Hampshire).
racemosa *Wall.*
f. leucantha *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 54 (1972).–Japan.
scandens *Benj.*
var. firmula (*Oliv.*) *Subramanyam & Ban. in Rec. Bot. Surv. India*, 20(2): 160 (1973): U. wallichiana *var.* firmula.
troupinii *P. Taylor in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 41(2): 269 (1971).–Rwanda, Burundi.
vulgaris *L.*
f. fixa *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 90 (1972).–Japan.
f. tenuicaulis (*Miki*) *Komiya, Syst. Stud. Lentibulariaceae*: 89 (1972): U. tenuicaulis.

UVARIA L. (Annonac.).
capuronii *Keraudren in Adansonia*, 12(1): 115 (1972).–Malagasy.
faulknerae *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 8 (1971).–Tanzania, Kenya.
lucida *Benth.*
subsp. virens (*N.E. Br.*) *Verdcourt in Fl. Trop. E. Afr., Annonaceae*: 18 (Feb. 1971); *et in Kew Bull.*, 25(1): 7 (May 1971): U. virens.

V

VACCINIUM L. (Ericac.).
candicans *C. Mohr ex Bean, Trees & Shrubs*, 3: 488 (1933).–Locality not stated.
cereum (*L. f.*) *G. Forster*
var. raiateense (*Moore*) *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 8 (1974): V. raiateense.
f. skottsbergii *M.L. Grant in Smithsonian Contrib. Bot.*, 17: 8 (1974), nom. nov.: V. cereum *f.* eriostemon *Skottsberg.*
giganteum *Bisse in Ciencias*, Bot. (*Cuba*), 2: 16 (1975).–Cuba.
hagerupii (*L. & L.*) *Ahokas in Hereditas*, 68(1): 134 (1971), without basionym ref.; *et in Ann. Bot. Fenn.*, 8(3): 255 (1971): Oxycoccus hagerupii.
hirtum *Thunberg*
var. koreanum (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 36 (1972): V. koreanum.
macrocarpon
f. dahlei *Findley & Core in Castanea*, 38(4): 408 (1973), without type.–U.S.A. (Virginia).
minus (*Lodd.*) *Maksimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 12: 269 (1975): V. vitis-idaea *var.* minus.
myrtillus *L.*
subsp. oreophilum (*Rydb.*) *Á. Löve, D. Löve & Kapoor in Arctic Alp. Res.*, 3(2): 155 (1971): V. oreophilum.

VACCINIUM :–
oldhami *Miquel*
f. glaucinum (*Nakai*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972): V. ciliatum *var.* glaucinum.
oxycoccus *L.*
subsp. microcarpum (*Turcz.*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 35 (1972), as 'microcarpus': Oxycoccus microcarpus.
pedris (*Harshberger*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): V. uliginosum *var.* pedris.
quicheanum *Lundell in Wrightia*, 5(4): 86 (1975).–Guatemala.
stamineum *L.*
var. caesium (*Greene*) *D.B. Ward in Castanea*, 39 (3): 200 (1974): V. caesium.
var. glandulosum (*Ashe*) *D.B. Ward in Castanea*, 39 (3): 201 (1974): Polycodium glandulosum.
var. multiflorum (*Ashe*) *D.B. Ward in Castanea*, 39 (3): 201 (1974): Polycodium multiflorum.
var. sericeum (*Mohr*) *P.C. Baker in Diss. Abstr. Int.*, B, 31(1): 6449 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
var. sericeum (*Mohr*) *D.B. Ward in Castanea*, 39 (3): 201 (1974): V. melanocarpum *var.* sericeum.
tolbertianum *Lundell in Wrightia*, 5(4): 87 (1975).–Guatemala.
uliginosum *L.*
f. pedris (*Harshberger*) *Lepage in Nat. Canad.*, 98 (3): 463 (1971): V. uliginosum *var.* pedris.

VAHLIA Thunb. (Vahliac.).
capensis (*Linn. f.*) *Thunb.*
subsp. ellipticifolia *Bridson in Kew Bull.*, 30(1): 171 (1975).–South Africa (Cape Province).
var. linearis *E. Mey. ex Bridson in Kew Bull.*, 30(1): 175 (1975).–South Africa (Transvaal), Rhodesia, Botswana, Namibia, Lesotho.
var. longifolia (*Gand.*) *Bridson in Kew Bull.*, 30(1): 176 (1975): V. longifolia.
subsp. macrantha (*Klotzsch*) *Bridson in Kew Bull.*, 30(1): 171 (1975): V. macrantha.
subsp. vulgaris *Bridson in Kew Bull.*, 30(1): 173 (1975).–Rhodesia.
geminiflora (*Del.*) *Bridson in Kew Bull.*, 30(1): 179 (1975): Bistella geminiflora.
somalensis *Chiov.*
subsp. goddingii (*Bruce*) *Bridson in Kew Bull.*, 30 (1): 181 (1975): V. goddingii.

VALANTIA L. (Rubiac.).
pedemontana *Bellardi, Osserv. Bot.*: 61 (1788).–Italy.

VALERIANA L. (Valerianac.).
celtica *L.*
subsp. pancicii (*Hal. & Bald.*) *Weberling in Österr. Bot. Zeitschr.*, 119 (1–3): 96 (1971): V. pancicii.
longiflora *Willk.*
subsp. paui (*F. Cámara*) *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 86 (1972–1973 publ. 1974): V. longiflora *var.* paui.
officinalis *L.*
var. sarkanyi *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973), as 'Sárkányii'.–Hungary.
rotundifolia *Vill.*
var. tripartita *Gamisans in Candollea*, 26(2): 350 (1971).–Corsica.
sambucifolia *Mikan*
var. calvescens (*E. Walther*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973): V. procumbens *var.* calvescens.
stolonifera *Czerniajew*
subsp. angustifolia (*Tausch ex Host*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 208 (1972): (Basionym not stated).
subsp. intermedia (*Peterm.*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 208 (1972): V. officinalis *var.* intermedia.
subsp. nitida (*Kreyer*) *Soó in Feddes Repert.*, 83 (3): 208 (1972): V. nitida.
subsp. pratensis (*Dierbach*) *Soó in Feddes Repert.*, 83(3): 208 (1972): V. pratensis.
tripteris
var. carpatica *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–Romania.

VALERIANELLA Mill. (Valerianac.).
balansae *Matthews in Fl. Turkey & E. Aegean Is.*, 4: 568 (1972), nom. nov.: V. laxa *Boiss. & Bal.*

VALERIANELLA :–
dentata *Pall.*
f. leiosperma (*Wallr.*) *Kojić in Fl. SR Srbije*, 5: 524 (1973): Fedia dentata *var.* leiosperma.
eriocarpa *Desv.*
subsp. truncata (*Betcke*) *Malagarriga, Las Subesp. y Variac. Geogr.*: 14 (1973): V. truncata.

VALLARIS Burm. f. (Apocynac.).
indecora (*Baill.*) *Tsiang & P.T. Li in Acta Phytotax. Sin.*, 11(4): 375 (1973): Beaumontia indecora.

VALLISNERIA L. (Hydrocharitac.).
natans (*Lour.*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 136 (1974): Physkium natans.
var. biwaensis (*Miki*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 136 (1974): V. asiatica *var.* biwaensis.
var. higoensis (*Miki*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 136 (1974): V. asiatica *var.* higoensis.

VANASUSHAVA P.K. Mukherjee & Constance in Kew Bull., 29(3): 595 (1974). *UMBELLIFERAE.*
pedata (*Wight*) *P.K. Mukherjee & Constance in Kew Bull.*, 29(3): 595 (1974): Heracleum pedatum.

VANDA R. Br. (Orchidac.).
subconcolor *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 48 (1974).–Hainan.
var. disticha *T. Tang & F.T. Wang in Acta Phytotax. Sin.*, 12(1): 49 (1974).–Hainan.
tricolor *Lindl.*
f. patersonii (*hort.*) *Hiroe, Orchid Flowers*, 1: 24 (1971), as 'patersonii': V. tricolor *var.* patersonii.

× **VANDANTHERELLA** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 547 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Renantherella × Vanda.]

× **VANDOFINIDES** hort. in Orchid Rev., 82(976): centre page pull-out p. 9 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Aerides × Neofinetia × Vanda.]

× **VANDOGLOSSUM** Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 188 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Holcoglossum × Vanda.]

VANDOPSIS Pfitz. (Orchidac.).
shanica (*Phillimore & Smith*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 374 (1974): Stauropsis shanica.

VANIA F.K. Meyer in Feddes Repert., 84(5–6): 467 (1973). *CRUCIFERAE.*
campylophylla *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84 (5–6): 467 (1973).–Turkey.
kurdica (*I.C. Hedge*) *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 467 (1973): Thlaspi kurdicum.
pulvinata *F.K. Meyer in Feddes Repert.*, 84(5–6): 467 (1973).–Turkey.

VANILLA Mill. (Orchidac.).
denticulata *Pabst in 23rd. Congr. Nac. Bot., Garanhuns*: 109 (1972).–Brazil.
dungsii *Pabst in Bradea*, 2(10): 49 (1975).–Brazil.
grandifolia *Lindl.*
var. lujae (*De Wild.*) *Geerinck in Bull. Soc. Roy. Bot. Belg.*, 107(1): 58 (1974): V. lujae.

VATAIREOPSIS Ducke (Legumin.).
pallidiflora *Rizzini in Rev. Brasil. Biol.*, 31(2): 190 (1971).–Brazil.

VENTENATA Koel. (Gramin.).
dubia (*Leers*) *Coss.*
f. violascens *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17 (1–2): 120 (1971 publ. 1972).–Hungary.

VENTRICULARIA Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(4): 210 (1972). *ORCHIDACEAE.*
tenuicaulis (*Hook. f.*) *Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(4): 211 (1972): Saccolabium tenuicaule.

VERATRUM L. (Liliac.).
album *L.*
f. glabrescens (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): V. lobelianum *f.* glabrescens.
f. podolicum (*Zapał.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 16(3–4): 365 (1970 publ. 1971): V. lobelianum *f.* podolicum.

VERBASCUM L. (Scrophulariac.).
affine (*A. Rich.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(3): 151 (1975): Celsia affinis.
agrimoniifolium (*C. Koch*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(3): 151 (1975), without basionym ref.: Celsia agrimoniifolia.
akdarense (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): Celsia akdarensis.
arbusculum (*A. Rich.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): Celsia arbuscula.
armenum *Boiss. & Kotschy*
var. occidentale *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 40 (1971).–Turkey.
aucheri (*Boiss.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): Celsia aucheri.
austroiranicum *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(3): 148 (1975).–Iran.
ballii (*Battand.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): Celsia ballii.
battandieri (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 10 (1973): Celsia battandieri.
bornmuelleranum *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 10 (1973), nom. nov., as 'bornmuellerianum': Celsia bornmuelleri *Murb.*
bottae (*Deflers*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): Celsia bottae.
bourgeauanum *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973), nom. nov.: V. lycium (*Boiss.*) *O. Ktze.*
brevipedicellatum (*Engler*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): Celsia brevipedicellata.
capitis-viridis *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973), nom. nov.: Celsia insularis *Murb.*
carmanicum (*Bornm.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): Celsia carmanica.
chiovendae *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973), nom. nov.: Celsia micrantha *Chiovenda.*
commixtum (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): Celsia commixta.
coromandelianum (*Vahl*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 11 (1973): Celsia coromandeliana.
cystolithicum (*Pettersson*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia cystolithica.
densifolium (*Hook. f.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia densifolia.
deserticola (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia deserticola.
disjectum (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia disjecta.
dudleyanum (*Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia dudleyana.
elegantulum *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 64 (1971), nom. nov.: V. elegans *Boiss. & Heldr.*
farsistanicum (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia farsistanica.
faurei (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia faurei.
flabellifolium (*Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia flabellifolia.
gabrielae (*Bornm.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 12 (1973): Celsia gabrielae.
×gabrielianae (*Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): × Celsioverbascum gabrielianae.
glanduliferum (*Post*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): Celsia glandulifera.
haussknechtianum *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973), nom. nov.: V. persicum *Hausskn. ex Bornm.*
keniense (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): Celsia keniensis.
kermanense *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(3): 149 (1975).–Iran.
ledermannii (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973), without basionym ref.: (Basionym not stated).
levanticum *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (2): 230 (1971).–Turkey, Israel, Lebanon, Cyprus, naturalised in Portugal.
linearilobum (*Boiss.*) *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 145 (1971): V. lyratifolium *var.* linearilobum.
longirostre (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): Celsia longirostris.
lychnitis *L.*
f. rochelianum *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 172 (1973).–?Hungary or Romania.

VERBASCUM :–
lyprocarpum (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): Celsia lyprocarpa.
mairei (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): Celsia mairei.
maroccanum (*Ball*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 13 (1973): Celsia maroccana.
megricum (*Tsvelev*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Celsia megrica.
melhanense (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Celsia melhanesis.
×mirabile (*Rech. f. & Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): × Celsioverbascum mirabile.
natolicum (*Fisch. & Mey.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Staurophragma natolicum.
nigrum *L.*
subsp. abietinum (*Borbás*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 232 (1971): V. abietinum.
nudicaule (*Wydl.*) *Takhtadzhyan in Takhtadzhyan & Fedorov, Fl. Erevana*: 234 (1972): Scrophularia nudicaulis.
nudicaule (*Wydl.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Scrophularia nudicaulis.
nudiusculum *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(2): 102 (1974).–Turkey.
oreophilum *C. Koch*
var. joannis (*Bordz.*) *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 136 (1971): Celsia joannis.
phlomoides *L.*
f. eramosum *Todor & Gergely in Contrib. Bot.*, 1971: 213 (1971).–Romania.
pterocalycinum *Huber-Morath*
var. mutense *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 133 (1971).–Turkey.
pubescens (*Skan*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Celsia pedunculosa *var.* pubescens.
purpureum (*Janka*) *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 125 (Jan.–Feb. 1971); *et in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 232 (April 1971): Celsia purpurea.
rhiphaeum (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Celsia rhiphaea.
roripifolium (*Halácsy*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 230 (1971): Celsia roripifolia.
rotundifolium *Ten.*
subsp. conocarpum (*Moris*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 269 (1972): V. conocarpum.
rupestre (*Davidoff*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 230 (1971): Celsia rupestris.
rupicola (*Hayek & Siehe*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 14 (1973): Celsia rupicola.
scabridum (*Skan*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia scabrida.
scrophulariifolium (*Hochst.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia scrophulariifolia.
sedgwickianum (*Schimp.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia sedgwickiana.
serpenticola *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973), nom. nov.: Celsia serpentinica *Huber-Morath.*
serratifolium (*Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia serratifolia.
simavicum *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 41 (1971).–Turkey.
×simonianum *Huber-Morath in Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.*, 87: 152 (1971).–Turkey. (V. cheiranthifolium × parviflorum).
sorgerae (*Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia sorgerae.
spathulisepalum *Greuter & K.H. Rechinger in Bot. Notiser*, 125(4): 493 (1972).–Greece.
spodiotrichum (*Huber-Morath*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia spodiotricha.
straussii (*Bornm.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia straussii.
tenuicaule (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia tenuicaulis.
tibesticum (*Quézel*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 15 (1973): Celsia tibestica.
trapifolium (*Stapf*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 16 (1973): Celsia trapifolia.
valerianifolium (*A. Rich.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 16 (1973): Celsia valerianifolia.
zaianense (*Murb.*) *Huber-Morath in Bauhinia*, 5(1): 16 (1973): Celsia zaianensis.
zuccarinii (*Boiss.*) *I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(2): 230 (1971): V. graecum *var.* zuccarinii.

VERBENA L. (Verbenac.).
sect. Junellia (*Moldenke*) *Troncoso in Darwiniana*, 18(3–4): 312 (1974): *gen.* Junellia.
ser. Minutifoliae *Troncoso in Darwiniana*, 18(3–4): 314 (1974).
ser. Thymifoliae *Troncoso in Darwiniana*, 18(3–4): 314 (1974).
cabrerae
var. angustilobata *Moldenke in Phytologia*, 28(2): 195 (1974).–Brazil.
ehrenbergiana *Schauer in Linnaea*, 20: 477 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 548 (Nov. 1847).–Mexico.†
exilis *Schauer in Linnaea*, 20: 477 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 553 (Nov. 1847).–Mexico.†
guaranitica (*Troncoso*) *Moldenke in Phytologia*, 23 (2): 211 (1972): Glandularia guaranitica.
hasslerana
var. glandulosa *Moldenke in Phytologia*, 25(6): 368 (1973).–Brazil.
kuhlmannii *Moldenke in Phytologia*, 31(1): 29 (1975).–Brazil.
monticola *Moldenke in Phytologia*, 29(3): 193 (1974).–Peru.
odonellii (*Moldenke*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 313 (1974), without basionym ref.: Junellia odonellii.
pedicellata *Moldenke in Phytologia*, 25(7): 431 (1973).–Brazil.
platensis
f. iverana (*Bosse*) *Moldenke in Phytologia*, 29(2): 78 (1974), as 'iveriana': Verbena teucriodes *f.* iverana.
rectiloba *Moldenke in Phytologia*, 26(6): 409 (1973).–Brazil.
rosulata (*Moldenke*) *Troncoso in Darwiniana*, 18(3–4): 314 (1974): Junellia rosulata.
scabra
f. ternifolia *Moldenke in Phytologia*, 29(6): 503 (1975 publ. 1974).–U.S.A. (Texas).
spegazzinii (*Moldenke*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 314 (1974): Junellia spegazzinii.
straguloides (*Moldenke*) *Troncoso in Darwiniana*, 18 (3–4): 313 (1974), without basionym ref.: Junellia straguloides.
×stuprosa *Moldenke in Phytologia*, 28(4): 403 (1974).–U.S.A. (Arkansas). (V. simplex × urticifolia).

VERBENOXYLUM Troncoso in Darwiniana, 16(3–4): 622 (1971). *VERBENACEAE.*
reitzii (*Moldenke*) *Troncoso in Darwiniana*, 16(3–4): 626 (1971): Citharexylum reitzii.

VERBESINA L. (Compos.).
acosta-solisii *Sagástegui in Bol. Soc. Bot. Libertad*, 2: 64 (1970); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Ecuador.
cajamarcensis *Sagástegui in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 261 (1975).–Peru.
chapmanii *J.R. Coleman in Rhodora*, 74(797): 100 (1972).–U.S.A. (Florida).
costata *Fay in Brittonia*, 25(2): 192 (1973).–Mexico.
cuautlensis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 445 (1972).–Mexico.
culminicola *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 447 (1972).–Mexico.
ecuatoriana *Sagástegui in Bol. Soc. Libertad*, 2: 67 (1970); cf. *Gray Herb. Card Cat.*–Ecuador.
furfuracea *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 449 (1972).–Mexico.
fusiformis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 450 (1972).–Mexico.
hispida *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 451 (1972).–Mexico.
mickelii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 451 (1972).–Mexico.
oncophora *Rob. & Seat.*
var. subhamata *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 453 (1972).–Mexico.
scabrida *Rzedowski in Ciencia*, 28(2): 54 (1973).–Mexico.
sousae *Fay in Brittonia*, 25(2): 195 (1973).–Mexico.
sphaerocephala *A. Gray*
var. dubia *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 454 (1972).–Mexico.
standleyi (*Steyerm.*) *D.L. Nash in Phytologia*, 31(4): 362 (1975): Calea standleyi.
weberbaueri *Sagástegui in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 263 (1975).–Peru.

VERMEULENIA Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl., 21(5): 554 (1972), nom. nov.: Orchis sect. **Labellointegrae** Vermeulen (Orchidac.).
caspia (*Trautv.*) *Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972): Orchis caspia.
chlorotica (*Woron.*) *Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972): Orchis chlorotica.
fedtschenkoi (*E. Czerniak.*) *Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972): Orchis fedtschenkoi.
papilionacea (*L.*) *Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972): Orchis papilionacea.
saccata (*Ten.*) *Á. Löve & D. Löve in Acta Bot. Neerl.*, 21(5): 554 (1972): Orchis saccata.

VERNONIA Schreb. (Compos.).
alamanii *DC.*
var. dictyophlebia (*Gleason*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 477 (1972): V. dictyophlebia.
anaimudica *Shetty & Vivekananthan in Bull. Bot. Surv. India*, 12(1–4): 266 (1970 publ. 1972). –India.
autumnalis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 477 (1972).–Mexico.
baadii (*McVaugh*) *S.B. Jones in Brittonia*, 25(2): 113 (1973): V. salicifolia *var.* baadii.
baldwinii *Torr.*
subsp. interior (*Small*) *Faust in Brittonia*, 24(4): 377 (1972): V. interior.
barclayi *H. Robinson & C.F. Reed in Phytologia*, 27 (1): 52 (1973).–Mexico.
bealliae *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9 (4): 479 (1972), without latin descr.–Mexico.
candelabricephala *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 161 (1974).–Tanzania.
cardiophylla *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 162 (1974).–Tanzania.
cordata *H.B.K.*
var. hooveri *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 479 (1972).–Mexico.
cubensis *Griseb.*
subsp. cajalbanensis (*Ekm. ex Urb.*) *Borhidi in Bot. Közlem.*, 58(3): 177 (1971): V. cubensis *var.* cajalbanensis.
duncanii *S.B. Jones in Brittonia*, 25(2): 108 (1973). –Mexico.
subsp. bartlettii *S.B. Jones in Brittonia*, 25(2): 110 (1973).–Mexico.
fasciculata *Michx.*
subsp. corymbosa (*Schwein.*) *S.B. Jones in Brittonia*, 24(1): 44 (1972): V. corymbosa.
feddemae *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 480 (1972).–Mexico.
fulgens *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 163 (1974).–Tanzania.
gardneri *Thw.*
var. brevior *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 43 (1972).–Sri Lanka.
gigantea (*Walt.*) *Trel. ex Branner & Coville*
subsp. ovalifolia (*Torr. & Gray*) *Urbatsch in Brittonia*, 24(2): 237 (1972): V. ovalifolia.
koelzii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 480 (1972).–Mexico.
lankana *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 43 (1972), nom. nov.: V. scariosa *Arn.*
var. crassa (*Thw.*) *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 43 (1972): V. scariosa *var.* crassa.
larsenii *B.L. King & S.B. Jones in Brittonia*, 27(1): 84 (1975), nom. nov.: V. lindheimeri *var.* leucophylla *Larsen.*
lipeoensis *Cabrera in Darwiniana*, 18(3–4): 418 (1974).–Argentina.
lumbilae *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 163 (1974).–Tanzania.
macvaughii *S.B. Jones in Brittonia*, 25(2): 105 (1973).–Mexico.
mgetae *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 164 (1974).–Tanzania.
michoacana *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 482 (1972).–Mexico.
microphylla *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21 (2): 156 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
nebularum *Cabrera in Darwiniana*, 18(3–4): 416 (1974).–Argentina.
neocorymbosa *Hilliard in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 32(3): 385 (1973), nom. nov.: Staehelina corymbosa *Linn. f.*

VERNONIA :–
neogleasoniana *Cuatrecasas in Phytologia*, 23(4): 357 (May 1972); *et in Ciencia*, 27(6): 175 (31 Oct. 1972).–Ecuador.
obtusa (*Gleason*) *Blake*
subsp. parkeri *S.B. Jones in Brittonia*, 25(2): 108 (1973).–Mexico.
pectiniformis *DC.*
subsp. puncticulata (*DC.*) *Grierson in Ceylon J. Sci.*, Biol. Sci., 10(1): 45 (1972): V. puncticulata.
praestans *Ekm. ex Urb.*
var. cacuminis *Borhidi & Muñiz in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 18(1–2): 48 (1973).–Cuba.
pusilliflora *Alain in Phytologia*, 25(5): 279 (1973). –Hispaniola (Dominican Republic).
pyramidale (*D. Don*) *S.N. Mitra in Indian Forester*, 99(2): 100 (1973): Eupatorium pyramidale.
roseopapposa *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 165 (1974).–Tanzania.
salicifolia (*DC.*) *Sch. Bip.*
var. baadii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 484 (1972).–Mexico.
spicata *Cabrera in Darwiniana*, 18(3–4): 414 (1974). –Argentina.
steetzii *Sch. Bip.*
var. aristifera (*Blake*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 484 (1972): V. aristifera.
tenella *D.L. Nash in Fieldiana*, Bot., 36(9): 74 (1974). –Guatemala.
triflosculosa *H.B.K.*
subsp. palmeri (*Rose*) *S.B. Jones in Brittonia*, 25 (2): 100 (1973): V. palmeri.
unicata *C. Jeffrey in Hooker's Icon. Pl.*, 7(4): t. 3683, p.1 (1971).–Socotra.
verticillata *G.R. Proctor ex C.D. Adams in Phytologia*, 21(6): 409 (1971).–Jamaica.
zernyi *Gilli in Ann. Naturhist. Mus. Wien*, 78: 165 (1974).–Tanzania.

VERONICA L. (Scrophulariac.).
subsect. Chamaepytis *D. Peev in Fitologiya*, 2: 42 (1975).
amoena *Stev.*
subsp. transhyrcanica *Monjuschko ex Elenevskiĭ in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 79(4): 142 (1974).–U.S.S.R. (Middle Asia).
arvensis *L.*
subsp. pennellii *Elenevskiĭ in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 79(4): 143 (1974).–U.S.A. (Oregon).
austriaca *L.*
subsp. teucrium (*L.*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 267 (1972): V. teucrium.
subsp. vahlii (*Gaudin*) *D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 267 (1972): V. teucrium *subsp.* vahlii.
bozakmanii *M. Fischer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120 (4–5): 418 (1972).–Turkey, Greece, Iran, Afghanistan.
chamaedrys *L.*
subsp. krumovii *Peev in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 25(6): 812 (1972).–Bulgaria.
subsp. micans *M. Fischer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 121(1–2): 73 (1973).–Austria.
subsp. orbelica *Peev in Dokl. Bolg. Akad. Nauk*, 25(6): 812 (1972).–Bulgaria.
f. petiolata (*Hal.*) *Diklić in Fl. SR Srbije*, 6: 210 (1974): V. chamaedrys *var.* petiolata.
cymbalaria *Bod.*
var. baradostensis *M. Fischer in Pl. Syst. Evol.*, 123 (2): 99 (1975).–Iraq.
debilis *Freyn*
subsp. aksekiensis *M. Fischer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(4–5): 426 (1972).–Turkey.
glaberrima *Boiss. & Bal.*
var. erciyasdagii *M. Fischer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(4–5): 423 (1972), as 'erciyasdagi'.–Turkey.
gorumsensis *Boiss. & Kotschy ex M. Fischer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 120(4–5): 430 (1972). –Turkey.
grisebachii *Walters in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 268 (1972), nom. nov.: V. chamaepitys *Griseb.*
hederifolia *L.*
subsp. sibthorpioides (*Debeaux, Degen & Hervier*) *Walters in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 269 (1972): V. sibthorpioides.

VERONICA :–
oltensis *Woronow ex Elenevskiĭ in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., n.s., 77(3): 140 (1972). –Turkey.
peregrina *L.*
subsp. asiatica *Elenevskiĭ in Byull. Mosk. Obshch. Ispȳt. Prir.*, Biol., 79(4): 144 (1975).–U.S.S.R. (Soviet Far East).
pseudocapillipes *Goloskokov in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk SSR*, 7: 33 (1971).–U.S.S.R. (Middle Asia)
scheereri (*J.P. Brandt*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): V. prostrata *subsp.* scheereri.
scutellata *L.*
var. longibracteata *D. Peev in Fitologiya*, 2: 42 (1975).–Bulgaria.
serpyllifolia *L.*
subsp. trichocaulis *D. Peev in Fitologiya*, 2: 42 (1975).–Bulgaria.
spicata *L.*
subsp. barrelieri (*Schult.*) *Elenevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 221 (1971): V. barrelieri.
subsp. incana (*L.*) *Walters in Bot. J. Linn. Soc.*, 65 (2): 269 (1972): V. incana.
subsp. porphyriana (*Pavl.*) *Elenevskiĭ in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 224 (1971): V. porphyriana.
spuria *L.*
var. croatica (*Borb.*) *Soó in Feddes Repert.*, 85 (7–8): 453 (1974): V. croatica.
trichadena *Jordan & Fourreau*
var. freyniana *M. Fischer in Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares*, 18: 11 (1973 publ. 1974).–Balearic Is.
triphyllos *L.*
f. dentata *D. Peev in Fitologiya*, 2: 42 (1975). –Bulgaria.
× tzesnae *Resmeriţă in Rev. Roum. Biol.*, Bot., 17(5): 311 (1972), without type.–Romania. (V. crassifolia × spicata).
vindobonensis (*M. Fischer*) *M. Fischer in Österr. Bot. Zeitschr.*, 122(4): 287 (1973): V. chamaedrys *subsp.* vindobonensis.

VERONICASTRUM Fabr. (Scrophulariac.).
virginicum (*L.*) *Farw.*
var. sibiricum (*L.*) *B. Boivin in Phytologia*, 22(5): 337 (1972): Veronica sibirica.

VERSTEEGIA Valeton (Rubiac.).
puberula *Ridsdale in Blumea*, 20(2): 340 (1972 publ. 1973).–New Guinea (W. Irian).
solomonensis *Ridsdale in Blumea*, 20(2): 340 (1972 publ. 1973).–British Solomon Is., Bougainville Is.

VEXIBIA Rafin. (Legumin.).
nuttalliana (*Turner*) *Yakovlev in Bot. Zhurn.*, 57(6): 592 (1972), without basionym ref.: Sophora nuttalliana.

VIBURNUM L. (Caprifoliac.).
sect. Platyphyllum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 122 (1975).
atrocyaneum *C.B. Clarke*
f. harryanum (*Rehd.*) *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 120 (1975): V. harryanum.
var. puberulum (*Schneid.*) *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 120 (1975): V. calvum *var.* puberulum.
carnosulum (*W.W. Smith*) *P.S. Hsu*
var. impressinervum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 112 (1975).–China.
chingii *P.S. Hsu*
var. tenuipes *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 112 (1975).–China.
corymbiflorum *P.S. Hsu & S.C. Hsu*
var. longipedunculatum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 115 (1975).–China.
disjunctum
var. mendax (*Morton*) *D.N. Gibson in Phytologia*, 25(3): 114 (1973): V. mendax.
erosum *Thunb.*
var. atratocarpum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 127 (1975).–China.
subsp. ichangense (*Hemsl.*) *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 126 (1975): V. erosum *var.* ichangense.
var. taquetii (*Lévl.*) *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 126 (1975): V. taquetii.

VIBURNUM :–
erubescens *Wall.*
var. parvum *P.S. Hsu & S.C. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 111 (1975).–China.
formosanum *Hayata*
var. pubigerum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 126 (1975).–China.
juncundum
var. detractum *(Standl. & Steyerm.) D.N. Gibson in Phytologia*, 25(3): 114 (1973): V. detractum.
luzonicum *Rolfe*
var. morrisonense *(Hay.) S.S. Ying in Quart. J. Chinese Forest.*, 8(3): 105 (1975): V. morrisonense.
mullaha *Hamil.*
var. tashirio *(Nakai) Hatusima, Fl. Ryukyus*: 590 (1971), ? without basionym ref.: V. tashiroi.
oblongum *P.S. Hsu*
var. polyneurum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 114 (1975).–China.
var. tengyuehense *(W.W. Smith) P.S. Hsu in Acta Phytotax., Sin.*, 13(1): 114 (1975): V. brachybotryum *var.* tengyuehense.
obtusatum *D.N. Gibson in Phytologia*, 25(3): 114 (1973).–Mexico.
plicatum *Thunberg*
subsp. glabrum *(Koidzumi ex Nakai) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 33 (1972): V. tomentosum *var.* glabrum.
punctatum *Buch.-Ham. ex D. Don*
var. lepidotulum *(Merr. & Chun) P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 121 (1975): V. lepidotulum.
sieboldii *Miquel*
subsp. obovatifolium *(Sugimoto) Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 33 (1972): V. sieboldii *var.* obovatifolium.
squamulosum *P.S. Hsu in Acta Phytotax. Sin.*, 13(1): 127 (1975).–China.

VICIA L. (Legumin.).
subsect. Alpestres *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 233 (1970 publ. 1971).
subsect. Bithynicae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 237 (1970 publ. 1971).
subsect. Calcaratae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 234 (1970 publ. 1971).
sect. Cassubicae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
ser. Costatae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 233 (1970 publ. 1971).
sect. Crocea *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
subsect. Dentatae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 216 (1972).
ser. Grandiflorae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 236 (1970 publ. 1971).
subsect. Hololasiae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 232 (1970 publ. 1971).
ser. Hololasiae *(Radzhi) Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 222 (1972): V. *subsect.* Hololasiae.
subsect. Hybridae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
ser. Hyrcanicae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
subsect. Lenticula *(Aschers. & Graebn.) Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 235 (1970 publ. 1971): V. *sect.* Lenticula.
ser. Lutea *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
subsect. Narbonensis *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 239 (1970 publ. 1971).
ser. Paucijugae *Radzhi in Novosti Sist Vȳssh. Rast.*, 7: 237 (1970 publ. 1971).
subsect. Peregrinae *Radzhi in Novosti Sist Vȳssh. Rast.*, 7: 238 (1970 publ. 1971).
subsect. Pictae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
subsect. Pisiformes *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 230 (1970 publ. 1971).
sect. Sepium *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 235 (1970 publ. 1971).
ser. Tenuifoliae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 233 (1970 publ. 1971).
sect. Truncatula *(Fedčenko) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 340 (1972): V. *ser.* Truncatulae.
subsect. Truncatulae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 236 (1970 publ. 1971).

VICIA :–
sect. Variegatae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 231 (1970 publ. 1971).
subsect Villosae *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 234 (1970 publ. 1971).
angustifolia *L. Amoen. Acad.*, 4: 105 (1759); vide *Stearn in Ray Soc. publ.* 148(*Facsim. J. Ray, Syn. Method. Stirp. Brit. & C. Linn., Fl. Anglica*): 68 (1973).–Great Britain.
argentea *Lapeyr.*
subsp. serinica *(Uechtr. & Huter ex Fiori) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974), without basionym date: V. serinica.
costae *A. Hansen in Bocagiana*, 36: 27 (1974), nom. nov.: V. atlantica *Costa.*
cracca *L.*
subsp. oreophila *(Žertová) Á. & D. Löve in Preslia*, 46(2): 132 (1974): V. oreophila.
galilaea *Plitmann & Zohary.*
var. faboidea *(Plitmann & Zohary) Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 265 (1973): V. galilaea *subsp.* faboidea.
hyrcanica *Fisch. & Mey.*
subsp. assyriaca *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): V. assyriaca.
subsp. megalodonta *(Rech. fil.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): V. noeana *var.* megalodonta.
subsp. noeana *(Reuter ex Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): V. noeana.
johannis *Tamamsch.*
var. ecirrhosa *(M. Pop.) Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 261 (1973): V. narbonensis *var.* ecirrhosa.
var. procumbens *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 261 (1973).–Cultivation.
larissae *Prima in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 11: 225 (1974).–U.S.S.R. (Caucasus).
lunata *(Boiss. & Bal.) Boiss.*
subsp. grandiflora *(Plitmann) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): V. lunata *var.* grandiflora.
monantha *Retz.*
var. cinerea *(M.B.) Plitmann in Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 200 (1972): V. cinerea.
narbonensis *L.*
subsp. faboidea *(Plitmann & Zohary) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. galilaea *subsp.* faboidea.
subsp. galilaea *(Plitmann & Zohary) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. galilaea.
var. jordanica *Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 250 (1973).–Cultivation.
var. salmonea *(Mout.) Schäfer in Kulturpflanze*, 21: 253 (1973): V. serratifolia *subsp.* salmonea.
pannonica *Crantz*
subsp. striata *(Bieb.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973), combination already made in Nyman, Conspectus: 209 (1878): V. striata.
peregrina *L.*
subsp. aintabensis *(Boiss. & Hausskn. ex Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. aintabensis.
subsp. megalosperma *(Bieb.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. megalosperma.
subsp. michauxii *(Sprengel) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. michauxii.
subsp. persepolitana *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. persepolitana.
peruviana *Vilchez in Darwiniana*, 17: 501 (1972).–Peru.
scorpiuroides *Cosson*
f. oblongifolia *(Coust. & Gand.) Critopoulos in Jordanov et al., Problems Balkan Fl. & Veg.*: 172 (1975), without basionym ref.: (Basionym not stated).
sepium *L.*
subsp. eriocalyx *(Čelak.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): V. sepium *var.* eriocalyx.
sericocarpa *Fenzl*
subsp. mardinica *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 634 (1972 publ. 1973).–Turkey.

VICIA :–
subsp. microphylla *(Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. sericocarpa *var.* microphylla.
subsp. mollis *(Boiss. & Hausskn. ex Boiss.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973): V. mollis.
subsp. pseudomollis *Ponert in Feddes Repert.*, 86(1–2): 53 (1975).–Turkey.
subsp. urfae *Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 634 (1972 publ. 1973).–Turkey.
subterranea *Gérard ex Dorthes, Obs. Phys. Hist. Nat.*, 35: 131 (1789).–France.
tenuifolia *Roth*
f. laxiflora *(Gris.) Diklić in Fl. SR Srbije*, 4: 335 (1972): V. tenuifolia *var.* laxiflora.
tetrasperma *(L.) Schreb.*
subsp. pubescens *(DC.) Ponert in Feddes Repert.*, 83(9–10): 633 (1972 publ. 1973): Ervum pubescens.
variegata *Willd.*
subsp. bornmuelleri *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 220 (1972), as 'bornmülleri'.–Iran.
subsp. himalaica *Radzhi in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 9: 220 (1972).–India.
villosa *Roth*
subsp. monantha *(Retz.) O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 69 (1974): V. monantha.
subsp. semicretica *Ponert in Feddes Repert.*, 83 (9–10): 633 (1972 publ. 1973).–Turkey.

VICOA Cass. (Compos.).
discoidea *(Nabiev) Kamelin in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 281 (1971), as 'discoideum': Pentanema discoideum.

VIERECKIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 31(1): 118 (1975). *COMPOSITAE.*
tamaulipasensis *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 31(1): 118 (1975).–Mexico.

VIGNA Savi (Legumin.).
khandalensis *(Santapau) Raghavan & Wadhwa in Curr. Sci.*, 41(11): 429 (1972): Phaseolus khandalensis.
unguiculata *(L.) Walp.*
var. catjang *(Burm. f.) Ohashi in J. Jap. Bot.*, 50 (10): 306 (1975): Dolichos catjang.

VIGUIERA Kunth (Compos.).
blakei *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 454 (1972).–Mexico.
cordata *(Hook. & Arn.) D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 6 (1975): Wedelia cordata.
grahamii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 456 (1972).–Mexico.
kingii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 458 (1972).–Mexico.
palmeri *A. Gray*
var. rzedowskii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 459 (1972).–Mexico.

VINCA L. (Apocynac.).
difformis *Pourret*
subsp. sardoa *Stearn in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(2): 255 (1972).–Sardinia.
semidesertorum *Ponert in Feddes Repert.*, 82(9): 581 (1971).–U.S.S.R. (Caucasus).

VINCETOXICUM Wolf (Asclepiadac.).
ser. Alboviana *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
ser. Congestiflora *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
ser. Media *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 340 (1973).
ser. Nigra *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.* 10: 340 (1973).
ser. Officinalia *Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 341 (1973).
albovianum *(Kuzn.) Pobedimova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 10: 341 (1973): Cynanchum albovianum.
fuscatum *(Hornem.) Reichenb.*
var. minus *(Boiss.) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971): V. nogrum *var.* minus.
hirundinaria *Medicus*
subsp. adriaticum *(G. Beck) Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971): V. adriaticum.

VINCETOXICUM :–
subsp. contiguum (*Koch*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64 (4): 374 (1971): Cynanchum contiguum.
subsp. cretaceum (*Probedimova*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971): Antitoxicum cretaceum.
subsp. intermedium (*Loret & Barrandon*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 374 (1971): V. officinale *var.* intermedium.
subsp. jailicola (*Juz.*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 375 (1971): V. jailicola.
subsp. lusitanicum *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 475 (1971), without type; *et l.c.* 65(4): 358 (1972), with type.–Portugal.
subsp. nivale (*Boiss. & Heldr.*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 375 (1971): V. nivale.
subsp. stepposum (*Pobedimova*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 375 (1971): Antitoxicum stepposum.
juzepczukii (*Pobedimova*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 64(4): 375 (1971): Antitoxicum juzepczukii.
lanceolatum (*Grubov*) *Grubov in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 293 (1972): Antitoxicum lanceolatum.
officinale *Moench*
var. rossicum (*Kleopow*) *Grodzińska in Fl. Polska*, 12: 49 (1971): V. rossicum.
schmalhausenii (*Kusn.*) *Markgraf in Bot. J. Linn. Soc.*, 65(4): 358 (1972): Cynanchum schmalhausenii.
stepposum (*Pobedimova*) *Pobedimova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 10: 341 (1973): Antitoxicum stepposum.

VINKIA van der Meijden in Blumea, 22(2): 251 (1975). *HALORAGACEAE.*
callitrichoides (*Orchard*) *van der Meijden in Blumea*, 22(2): 253, postscript slip (1975): Myriophyllum callitrichoides.
natans *van der Meijden in Blumea*, 22(2): 251 (1975), nom. invalid., Art. 34(1), withdrawn by author see postscript slip p. 253.–Australia (N. Terr.).

VIOLA L. (Violac.).
amamiana *Hatusima in Sci. Rep. Yokosuka City Mus.*, 15: 13 (1969).–Ryukyu Is.
betonicifolia *J.E. Smith*
var. cordifolia *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 133 (1974).–Nepal.
subsp. jaunsariensis (*W. Becker*) *Hara in J. Jap. Bot.*, 49(5): 133 (1974): V. prionantha *subsp.* jaunsariensis.
bhutanica *Hara in J. Jap. Bot.*, 48(12): 356 (1973). –Bhutan.
biflora *L.*
var. akaishiensis *Takahashi & Ohba in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(4): 24 (1971). –Japan.
f. glabrifolia *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(7): 6 (1974).–Japan.
var. vegeta (*Nakai*) *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(7): 6 (1974): V. crassa *var.* vegeta.
bubanii *Timb.-Lagr.*
subsp. palentina (*Losa*) *Rivas Martínez, Izco & M. Costa in Trab. Dep. Bot. Fisiol. Veg. Univ. Madrid*, 3: 102 (1971): V. palentina.
canina *L.*
subsp. silvensis (*F.Q.*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): V. montana *susp.* silvensis.
crassa *Makino*
subsp. alpicola *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(7): 18 (1974).–Japan.
subsp. borealis *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(7): 19 (1974).–Japan.
subsp. yatsugatakeana *Takahashi in Bull. Kanagawa Prefect. Mus.*, Nat. Sci., 1(7): 19 (1974).–Japan.
dactyloides *Roem. & Schult.*
var. calcicola *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 83: 36 (1972).–U.S.S.R. (Siberia).
diffusa *Gingins*
subsp. apoensis (*Elm.*) *David M. Moore in Fl. Males.*, Ser. 1, 7(1): 202 (1971): V. apoense.
maymanica *Grey-Wilson in Kew Bull.*, 29(1): 41 (1974).–Afghanistan.

VIOLA :–
odorata *L.*
var. barraui *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974), nom. nov.: V. gonzali *Sennen.*
subsp. maderensis (*Lowe*) *Kunkel in Cuad. Bot. Canar.*, 22: 28 (1974): V. maderensis.
orphanidis *Boiss.*
f. glabrescens *Diklić & Nikolić in Glasn. Prir. Muz. Beogradu*, B, 29: 18 (1974).–Jugoslavia.
pentadactyla *Fenzl*
subsp. hierosolymitana *Zohary, Fl. Palaestina*, 2: 459 (1972).–Israel.
rafinesquii
f. caerulea *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 225 (1973).–U.S.A. (S. Carolina, N. Carolina).
f. minor *Moldenke in Phytologia*, 26(4): 226 (1973). –U.S.A. (N. Carolina).
riviniana *Reichenb.*
var. minor (*Murbeck ex E.S. Gregory*) *Valentine in Watsonia*, 10(4): 389 (1975): V. riviniana *f.* minor.
f. prolifera *Valentine in Watsonia*, 10(4): 389 (1975).–Great Britain.
f. sobolifera *Valentine in Watsonia*, 10(4): 389 (1975).–Great Britain.
rossii *Hemsley*
f. longifolia *T. Hashimoto & Serizawa in J. Jap. Bot.*, 46(2): 37 (1971).–Japan.
rupestris *F.W. Schmidt*
var. bolosii *Montserrat in Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. II Bull.*, 15: 79 (1972–1973 publ. 1974).–Spain.
schachimardanica *Khalkuziev in Bot. Mater. Gerb. Inst. Bot. Akad. Nauk Uzb. SSR*, 19: 58 (1974). –U.S.S.R. (Middle Asia).
suavis *Bieb.*
subsp. adriatica (*Freyn*) *I. Haesler in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 12: 111 (1975): V. adriatica.
var. barceloi *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974).–Balearic Is.
subsp. catalonica (*Becker*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): V. catalonica.
var. segobricensis (*Pau*) *O. Bolòs & Vigo in But. Inst. Catalana Hist. Nat.*, 38 Bot., 1: 80 (1974): V. segobricensis.
variegata *Fisch. ex Link.*
var. primorskajensis (*Becker*) *Voroshilov in Byull. Glavn. Bot. Sada (Moscow)*, 84: 34 (1972): V. tenuicornis *subsp.* primorskajensis.

VIRECTARIA Bremek. (Rubiac.).
tenella *J.B. Hall in Kew Bull.*, 26(3): 569 (1972). –Ghana.

VIRGA Hill (Dipsacac.).
aspera (*DC.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Dipsacus asper.
atrata (*Hook. f. & Thoms.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Dipsacus atratus.
inermis (*Wall.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Dipsacus inermis.
leschenaultii (*Coult.*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Dipsacus leschenaultii.
stricta (*D. Don*) *Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Dipsacus strictus.

VIROLA Aubl. (Myristicac.).
megacarpa *A.H. Gentry in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 62(2): 474 (1975).–Panama.

VIROTIA L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc., 70(2): 176 (1975). *PROTEACEAE.*
leptophylla (*Guillaumin*) *L.A.S. Johnson & B.G. Briggs in Bot. J. Linn. Soc.*, 70(2): 176 (1975): Kermadecia leptophylla.

VISCUM L. (Loranthac.).
katikianum *Barlow in Trans. Roy. Soc. S. Austral.*, 95(1): 53 (1971).–New Guinea (Terr. New Guinea).

VISMIA Vand. (Guttif.).
cavalcantii *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, Bot., 38: 1 (1970).–Brazil.

VISMIA :–
cayennensis (*Jacq.*) *Persoon*
var. sessilifolia (*Aublet*) *van den Berg in Acta Amazonica*, 4(2): 16 (1974): Hypericum sessilifolium.
var. tenuinervia *van den Berg in Acta Amazonica*, 4(2): 16 (1974).–Brazil.
guianensis (*Aublet*) *Choisy*
var. acuminata (*Lam.*) *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, Bot., 40: 7 (1971): Hypericum acuminatum.
var. goeldiana *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, 40: 8 (1971).–Brazil.
var. manaosensis *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, Bot., 40: 6 (1971).–Brazil.
var. paraensis *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, Bot., 40: 8 (1971).–Brazil.
var. pulverulenta *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, Bot., 40: 9 (1971).–Brazil.
var. villosissima *van den Berg in Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi*, Bot., 40: 8 (1971).–Brazil.
reichardtiana (*Kuntze*) *Ewan*
var. polymera *G. Mariz in Candollea*, 29(1): 8 (1974).–Brazil.

VITEX L. (Verbenac.).
altissima *L.*
f. alata (*Willd.*) *Moldenke in Phytologia*, 22(2): 126 (1971): V. alata.
f. alata (*Willd.*) *Moldenke in Phytologia*, 28(5): 468 (1974): V. alata.
evoluta *Däniker in Vierteljahrsschr. Naturforsh. Ges. Zürich*, Beibl. 19, 78(*Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich*, 142): 408 (1933).–New Caledonia.
leucoxylon
var. zeylanica *Moldenke in Phytologia*, 21(6): 419 (1971).–Ceylon.
menabeensis *Capuron in Adansonia*, 12(1): 51 (1972). –Malagasy.
negundo *L.*
var. purpurascens *Sivarajan & Moldenke in Phytologia*, 28(4): 404 (1974).–India.
var. trifoliolata *Moldenke in Phytologia*, 25(7): 432 (1973).–Pakistan.
rapini
f. dentata *Moldenke in Phytologia*, 22(2): 126 (1971).–New Caledonia.
var. nana *Moldenke in Phytologia*, 22(2): 126 (1971).–New Caledonia.
rotundifolia *L. f.*
f. heterophylla (*Makino*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 34 (1972): V. rotundifolia *var.* heterophylla.
schomburgkiana *Schauer in Linnaea*, 20: 483 (Aug. 1847); *et in DC. Prodr.*, 11: 690 (Nov. 1847). –Guyana.†
schunkei *Moldenke in Phytologia*, 23(2): 211 (1972). –Peru.
triflora
var. hirsuta *Moldenke in Phytologia*, 23(3): 315 (1972).–Brazil.

VITIS L. (Vitac.).
albo-nitens (*Linden & André*) *Nicholson, Illustr. Dict. Gard.*, 4: 187 (1887): Cissus albo-nitens.
flexuosa *Thunberg*
subsp. rufo-tomentosa (*Makino*) *Murata in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 40 (1972): V. flexuosa *var.* rufo-tomentosa.

VITTETIA R.M. King & H. Robinson in Phytologia, 29(2): 122 (1974). *COMPOSITAE.*
orbiculata (*A.P. Decandolle*) *R.M. King & H. Robinson in Phytologia*, 29(2): 122 (1974): Eupatorium orbiculatum.

VOCHYSIA Aubl. mut. Poir. (Vochysiac.).
rufescens *W.A. Rodrigues in Acta Amazonica*, 1(1): 7 (1971), without latin descr.; *et in l.c.* 1(2): 33 (1971).–Brazil.

VRIESEA Lindl. (Bromeliac.).
agostiniana *E. Pereira in Bradea*, 1(5): 33 (1971). –Brazil.
appariciana *E. Pereira & Reitz in Bradea*, 1(43): 441 (1974).–Brazil.
breedloveana *L.B. Smith in Phytologia*, 28(4): 326 (1974).–Mexico.

VRIESEA :–
burgeri *L.B. Smith in Phytologia*, 28(4): 326 (1974). –Costa Rica.
citrina (*Baker*) *L.B. Smith in Phytologia*, 21(2): 93 (1971): Tillandsia citrina.
fluminensis *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 273 (1972). –Brazil.
hatschbachii *L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30(5): 292 (1975).–Brazil.
leucophylla *L.B. Smith*
var. subtessellata *Utley in J. Bromeliad Soc.*, 24(1): 17 (1974).–Costa Rica.
malzinei *E. Morr.*
var. disticha *L.B. Smith in Phytologia*, 22(2): 87 (1971).–Mexico.
nocturna *Matuda in Cact. Suc. Mex.*, 20(2): 44 (1975).–Mexico.
pallidiflora *E. Pereira in Rodriguésia*, 26(38): 117 (1971).–Brazil.
paratiensis *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 275 (1972). –Brazil.
pauperrima *E. Pereira in Bradea*, 1(25): 274 (1972). –Brazil.
rubyi *E. Pereira in Rodriguésia*, 26(38): 115 (1971). –Brazil.
sarcolepis *L.B. Smith in Phytologia*, 28(4): 328 (1974).–Costa Rica.
silva-petrea *E. Pereira & Reitz in Bradea*, 1(43): 440 (1974).–Brazil.
sucrei *L.B. Smith & R.W. Read in Phytologia*, 30(5): 292 (1975).–Brazil.
tijucan *E. Pereira in Rodriguésia*, 26(38): 116 (1971). –Brazil.
umbrosa *L.B. Smith in Phytologia*, 28(4): 328 (1974).–Costa Rica.
vinicolor *E. Pereira & Reitz in Bradea*, 1(39): 386 (1974).–Brazil.

VULPIA C.C. Gmel. (Gramin.).
bromoides (*L.*) *S.F. Gray*
f. gracilis (*Lange*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): V. sciuroides *f.* gracilis.
microstachys (*Nutt.*) *Benth.*
var. ciliata (*Beal*) *Lonard & Gould in Madroño*, 22(5): 225 (1974): Festuca microstachys *var.* ciliata.
var. confusa (*Piper*) *Lonard & Gould in Madroño*, 22(5): 226 (1974): Festuca confusa.
var. pauciflora (*Beal*) *Lonard & Gould in Madroño*, 22(5): 226 (1974): Festuca microstachys pauciflora.
myuros (*L.*) *C.C. Gmel.*
f. exserens (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): Festuca myuros *f.* exserens.
f. racemifera (*Peterm.*) *Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 17(1–2): 117 (1971 publ. 1972): (Basionym not stated).
stipoides (*L.*) *Dumort.*
subsp. letourneuxii (*Ascherson*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 295 (1971): V. letourneuxii.
subsp. tenuis (*Tineo*) *H. Scholz in Willdenowia*, 6(2): 296 (1971): Bromus tenuis.

VULPIELLA Andreánszky (Gramin.).
stipoides (*L.*) *Maire*
subsp. letourneuxii (*Ascherson*) *H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): Vulpia letourneuxii.
subsp. tenuis (*Tineo*) *H. Scholz in Willdenowia*, 7(2): 420 (1974): Bromus tenuis.

W

WAGENITZIA Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1–4): 76 (1973). *COMPOSITAE.*
lancifolia (*Sieb. ex Spreng.*) *Dostál in Acta Bot. Acad. Sci. Hung.*, 19(1–4): 76 (1973): Centaurea lancifolia.

WAHLENBERGIA Schrad. ex Roth (Campanulac.).
abyssinica (*Hochst. ex A. Rich.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 160 (1975): Lightfootia abyssinica.
subsp. parvipetala *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 167 (1975).–Tanzania, Kenya.

WAHLENBERGIA :–
annua (*A. DC.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 206 (1975): Lightfootia annua.
arcta *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 128 (1975), nom. nov.: Lightfootia gracilis *De Candolle* (1866).
candolleana (*Hiern*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 205 (1975): Cephalostigma candolleanum.
capillacea (*L. f.*) *A. DC.*
subsp. tenuior (*Engl.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 113 (1975): W. capillacea *var.* tenuior.
capitata (*Bak.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 139 (1975): Lightfootia capitata.
cephalodina *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 171 (1975).–Zambia.
cerastioides *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 108 (1975).–Malagasy.
collomioides (*A. DC.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 168 (1975): Lightfootia collomioides.
congesta *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 209 (1975).–Zaïre.
ericoidella (*Duvign. & Denaeyer*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 185 (1975): Lightfootia ericoidella.
flexuosa (*Hook. f. & Thoms.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 158 (1975): Cephalostigma flexuosum.
humbertii *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 182 (1975).–Malagasy.
huttonii (*Sond.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 129 (1975): Lightfootia huttonii.
krebsii *Cham.*
subsp. arguta (*Hook. f.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 99 (1975): W. arguta.
lobelioides (*L. f.*) *A. DC.*
subsp. riparia (*A. DC.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 94 (1975): W. riparia.
napiformis (*A. DC.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 133 (1975): Lightfootia napiformis.
paludicola *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 202 (1975), nom. nov.: Lightfootia gracillima *R.E. Fries.*
perrieri *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 130 (1975).–Malagasy.
perrottetii (*A. DC.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 199 (1975): Cephalostigma perrottetii.
persimilis *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 178 (1975).–Zaïre.
polycephala (*Mildbr.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 173 (1975): Lightfootia polycephala.
pulchella *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 147 (1975).–Burundi.
subsp. laurentii *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 150 (1975).–Zaïre.
subsp. mbalensis *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21 (1): 150 (1975).–Zambia, Tanzania.
subsp. michelii *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 154 (1975).–Burundi, Zaïre, Rwanda.
subsp. paradoxa *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21 (1): 153 (1975).–Tanzania, Zambia.
subsp. pedicellata *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 153 (1975).–Burundi, Tanzania, Rwanda.
pulvillus-gigantis *Hilliard & B.L. Burtt in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 31(1): 2 (1971).–South Africa (Natal).
ramosissima (*Hemsl.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 187 (1975): Cephalostigma ramosissimum.
subsp. centiflora *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21 (1): 194 (1975).–Zambia, Tanzania, Zaïre, Angola, Malawi.
subsp. lateralis (*v. Brehm.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 193 (1975): W. lateralis.
subsp. oldenlandioides *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 196 (1975).–Tanzania, Zambia.
subsp. richardsiae *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21 (1): 197 (1975).–Zambia.
subsp. subcapitata *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21 (1): 192 (1975).–Tanzania, Zaïre.
subsp. zambiensis *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 191 (1975).–Zambia, Zaïre.
scottii *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 145 (1975), nom. nov.: Lightfootia cartilaginea *Scott.*
songeana *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 86 (1975).–Tanzania.
subaphylla (*Bak.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 124 (1975): Lightfootia subaphylla.
subsp. scoparia (*Wild*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 127 (1975): Lightfootia scoparia.
subsp. thesioides *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21 (1): 126 (1975).–Tanzania, Zaïre, Malawi.

WAHLENBERGIA :–
tsaratananae *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 109 (1975).–Malagasy.
upembensis *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 184 (1975).–Zaïre, Zambia.
verbascoides *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 144 (1975).–Angola.
welwitschii (*A. DC.*) *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 208 (1975): Lightfootia welwitschii.
wittei *Thulin in Symb. Bot. Upsal.*, 21(1): 180 (1975).–Zaïre.

WALDSTEINIA Willd. (Rosac.).
subgen. Comaropsis (*Richard*) *Teppner in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 282 (1974): *gen.* Comaropsis.
ternata (*Stephan*) *Fritsch*
subsp. trifolia (*Rochel ex Koch*) *Teppner in Phyton (Austria)*, 16(1–4): 283 (1974): W. trifolia.

WALLENIA Sw. (Myrsinac.).
gracilis *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 143 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).

WALTHERIA L. (Sterculiac.).
tomentosa (*J.R. & G. Forster*) *St. John in Nat. Canad.*, 98(3): 573 (1971): Lophanthus tomentosus.

WARREËLLA Schlechter (Orchidac.).
patula *Garay in Orquideologia*, 8(1): 52 (1973). –Colombia.

WARREOPSIS Garay in Orquideologia, 8(1): 51 (1973). *ORCHIDACEAE.*
colorata (*Linden & Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 51 (1973): Zygopetalum coloratum.
pardina (*Rchb. f.*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 51 (1973): Zygopetalum pardinum.
parviflora (*L.O. Williams*) *Garay in Orquideologia*, 8(1): 51 (1973): Zygopetalum parviflorum.

WEBEROCEREUS Britton & Rose (Cactac.).
bradei (*Britton & Rose*) *Rowley in Repert. Pl. Succ.* (*I.O.S.*), 23: 10 (1972 publ. 1974): Eccremocactus bradei.

WEBSTERIA S.H. Wright (Cyperac.).
confervoides (*Poir.*) *Hooper in Kew Bull.*, 26(3): 582 (1972): Scirpus confervoides.

WEDELIA Jacq. (Compos.).
baorucana *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 156 (1971).–Hispaniola (Dominican Republic).
cordiformis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 460 (1972).–Mexico.
fertilis *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972), nom. nov.: Lipochaeta strigosa *DC.*
fuscasiccans *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 6 (1975). –Panama.
grayi *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972), nom. nov.: Aspilia albiflora *A. Gray.*
hispida *HBK.*
var. ramosissima (*Greenman*) *K.M. Becker in Phytologia*, 31(1): 25 (1975): Zexmenia hispida ramosissima.
inconstans *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975). –Panama.
keatingii *D'Arcy in Phytologia*, 30(1): 5 (1975). –Panama.
longipes *Klatt in Ann. Naturhist. Hofmuseums*, 11(Notizen): 68 (1896).–Australia (Queensland).
mexicana (*Sch. Bip.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972): Wirtgenia mexicana.
pinetorum (*Standley & Steyermark*) *K.M. Becker in Phytologia*, 31(1): 25 (1975): Zexmenia pinetorum.
rosei (*Greenm.*) *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972): Aspilia rosei.
simsioides *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 462 (1972).–Mexico.

WEIGELTIA A. DC. (Myrsinac.).
spectabilis (*Standley*) *Lundell in Wrightia*, 4(5): 169 (1971): Ardisia spectabilis.

WEINGARTIA Werderm. (Cactac.).
purpurea *J.D. Donald & A. Lau in Ashingtonia*, 1(5): 53 (1974).–Bolivia.
torotorensis *Cárdenas in Cact. Succ. J.* (*U.S.A.*), 43(6): 243 (1971).–Bolivia.

WEINMANNIA L. (Cunoniac.).
benthamii (*F. Mueller*) *F.M. Bailey in Fl. Queensl.*, 2: 541 (1900): Geissois benthamii.
paniculosa *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 2: 126 (1861), nom. nov.: W. paniculata *F. Mueller*.
parviflora *Forst. f.*
var. glabrata (*F. Br.*) *Fosberg in Micronesica*, 8(1–2): 45 (1972): W. marquesana *var.* glabrata.
var. marquesana (*F. Br.*) *Fosberg in Micronesica*, 8(1–2): 44 (1972): W. marquesana.
var. myrsinites *Fosberg & Sachet in Micronesica*, 8(1–2): 45 (1972).–Marquesa Is.

WELLSTEDIA Balf. f. (Wellstediac.).
filtuensis *D.R. Hunt & Lebrun in Kew Bull.*, 30(2): 222 (1975).–Ethiopia.

WERNERIA Kunth (Compos.).
glareophila *Cuatrec. in An. Esc. Nac. Cienc. Biol.*, 18 (1–4): 10 (1970).–Peru.

WETRIA Baill. (Euphorbiac.).
insignis (*Steud.*) *Airy Shaw in Kew Bull.*, 26(2): 350 (1972): Trewia insignis.

WETTSTEINIOLA Suesseng. (Podostemac.).
apipensis *Tur in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(4): 321 (1975).–Argentina.

WIBORGIA Thunb. (Legumin.).
subgen. Pterocarpia *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 38: 36 (1975).
fusca *Thunb.*
subsp. macrocarpa *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 38: 43 (1975).–South Africa (Cape Province).
humilis (*Thunb.*) *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 38: 31 (1975): Lebeckia humilis.
leptoptera *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 38: 53 (1975). –South Africa (Cape Province).
subsp. cedarbergensis *R. Dahlgren in Op. Bot.*, 38: 55 (1975).–South Africa (Cape Province).

WIKSTROEMIA Endl. (Thymelaeac.).
basicordata *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 27 (1972).–Hawaiian Is.
bicornuta *Hillebr.*
f. glabra *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 32 (1972).–Hawaiian Is.
subsp. montis-eke *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 32 (1972).–Hawaiian Is.
degeneri *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 36 (1972).–Hawaiian Is.
lanaiensis *Skottsberg*
var. acutifolia *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 65 (1972).–Hawaiian Is.
macrosiphon *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 70 (1972).–Hawaiian Is.
monticola *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 70 (1972).–Hawaiian Is.
var. occidentalis *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 73 (1972).–Hawaiian Is.
palustris *Hochr.*
f. hirtella *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 85 (1972).–Hawaiian Is.
var. major *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 87 (1972).–Hawaiian Is.
f. oblonga *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 91 (1972).–Hawaiian Is.
phillyreifolia *A. Gray*
var. buxifolia (*A. Gray*) *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 95 (1972): W. buxifolia.
pulcherrima *Skottsberg.*
var. petersonii *O. Degener & I. Degener in Phytologia*, 24(2): 152 (1972).–Hawaiian Is.
recurva (*Hillebr.*) *Skottsberg*
var. neriifolia *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 110 (1972).–Hawaiian Is.
uva-ursi *A. Gray*
var. kauaiensis *Skottsberg in Acta Reg. Soc. Sci. Lit. Gothoburg.*, Bot., 1: 132 (1972).–Hawaiian Is.

WILCOXIA Britton & Rose (Cactac.).
viperina (*Berger*) *Britton & Rose*
var. tomentosa (*H. Bravo*) *H. Bravo in Cact. Suc. Mex.*, 19(2): 47 (1974): W. tomentosa.

WILKESIA A. Gray (Compos.).
hobdyi *St. John in Occas. Pap. Bernice P. Bishop Mus.*, 24(8): 128 (1971).–Hawaiian Is.

×**WILKINSARA** hort. in Orchid Rev., 81(958): centre page pull-out p. 10 (1973). *ORCHIDACEAE.* [Ascocentrum × Vandopsis.]

WILLUGHBEIA Roxb. (Apocynac.).
angustifolia (*Miq.*) *Markgraf in Blumea*, 20(2): 414 (1972 publ. 1973): Vahea angustifolia.
var. gracilior *Markgraf in Blumea*, 20(2): 414 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sarawak).
anomala *Markgraf in Blumea*, 20(2): 415 (1972 publ. 1973).–Borneo (Sarawak).
gigantea (*Boerl.*) *Markgraf in Blumea*, 20(2): 413 (1972 publ. 1973): Leuconotis gigantea.

WILLWEBERA Á. Löve & D. Löve in Lagascalia, 4(1): 9 (1974), nom. nov.: Arenaria sect. Planosepala McNeill (Caryophyllac.).
montana (*L.*) *Á. Löve & D. Löve in Lagascalia*, 4(1): 9 (1974): Arenaria montana.
subsp. intricata (*Dufour ex Ser.*) *Á. Löve & D. Löve in Lagascalia*, 4(1): 9 (1974): Arenaria intricata.

WILMATTEA Britton & Rose (Cactac.).
venezuelensis *Croizat in Pittieria*, 4: 39 (1972). –Venezuela.

WINKLERA Regel (Crucif.).
patrinoides *Regel*
subsp. chitralica *Jafri in Fl. W. Pakistan*, 55: 66 (1973).–Pakistan.

WITHANIA Pauguy (Solanac.).
bitterana (*Werderman*) *Benitez in Rev. Fac. Agron. (Maracay)*, 7: 47 (1974), as 'bitteriana'; cf. *Gray Herb. Card Cat.*: Athenaea bitterana.

WITHERINGIA L'Hérit. (Solanac.).
bristaniana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 763 (1973 publ. 1974).–Panama.
correana *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 766 (1973 publ. 1974).–Panama.
dichotoma (*Rusby*) *D'Arcy in Phytologia*, 25(3): 116 (1973): Cyphomandra dichotoma.
hunzikeri *D'Arcy in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 60(3): 768 (1973 publ. 1974).–Panama.
physocalycia (*Donn.-Sm.*) *J.L. Gentry in Phytologia*, 26(4): 278 (1973): Brachistus physocalycius.

WOLFFIA Horkel ex Schleid. (Lemnac.).
australiana (*Benth.*) *den Hartog & van der Plas in Blumea*, 20(1): 151 (1972): W. arrhiza *var.* australiana.
globosa (*Roxb.*) *den Hartog & van der Plas in Blumea*, 20(1): 152 (1972): Lemna globosa.

WORMSKIOLDIA Thonn. (Turnerac.).
lacerata *Obermeyer in Bothalia*, 11(3): 288 (1974). –South Africa (Transvaal), Swaziland.

WULFENIA Jacq. (Scrophulariac.).
amherstiana (*Wall.*) *Bentham*
var. nepalensis (*Yamazaki*) *Yamazaki in J. Jap. Bot.*, 46(8): 249 (1971): W. nepalensis.
blechicii *Lakušić in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 18 (1971 publ. 1972), as 'blečićii'.–Albania, Jugoslavia.
var. alpina *Lakušić in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 19 (1971 publ. 1972), without type.–? Jugoslavia.
var. lanceolata *Lakušić in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 19 (1971 publ. 1972), without type.–Jugoslavia.
subsp. rohlenae *Lakušić in Glasn. Repl. Zavoda Zašt. Prir. Prirodnj. Muz. Titogradu*, 4: 19 (1971 publ. 1972).–Jugoslavia.
orientalis *Boiss.*
var. glanduligera *Huber-Morath in Bauhinia*, 4(2): 208 (1971).–Turkey.

WURMBEA Thunb. (Liliac.).
bergii (*Schldl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium bergii.
ciliata (*L. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium ciliatum.
marginata (*Schldl.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium marginatum.

WURMBEA :–
triquetra (*L. f.*) *F. Mueller, Fragm. Phytogr. Austr.*, 7: 76 (1870): Melanthium triquetrum.

X

XANTHISMA DC. (Compos.).
texanum *DC.*
subsp. drummondii (*T. & G.*) *Semple in Rhodora*, 76(805): 16 (1974): Centauridium drummondii.
var. orientale *Semple in Rhodora*, 76(805): 14 (1974).–U.S.A. (Texas).
f. rubrum *Semple in Rhodora*, 76(805): 15 (1974). –U.S.A. (Texas).

XANTHOCEPHALUM Willd. (Compos.).
gymnospermoides (*A. Gray*) *Rothr.*
var. eglandulosum *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 367 (1972).–Mexico.

XANTHOCHYMUS Roxb. (Clusiac.).
dulcis *Roxburgh, Pl. Coromandel*, 3: 66 (1820). –Moluccas.

XANTHOPHYLLUM Roxb. (Xanthophyllac.).
subgen. Brunophyllum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973).
sect. Eystathes (*Lour.*) *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973): *gen.* Eystathes.
subgen. Macintyria (*F.v. Mueller*) *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973): *gen.* Macintyria.
brevipes *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973).–Borneo.
ceraceifolium *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 117 (1973).–Borneo.
chartaceum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Malaya.
discolor *Chodat*
subsp. macranthum *Chodat ex van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Philippine Is.
ferrugineum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Borneo.
griffithii *Hk. f.*
var. angustifolium *Ng in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 137 (1968 publ. 1971).–Malaya.
var. curtisii (*King*) *Ng in Malayan Forest Rec.*, 26 (*Tree Fl. Malaya*, 1): 359 (1972): X. curtisii.
var. montanum *Ng in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 137 (1968 publ. 1971).–Malaya.
hainanense *Hu*
var. occidentale *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Burma.
kalimantanum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Borneo.
laevis *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Sumatra.
malayanum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 118 (1973).–Malaya.
neglectum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67 (2): 119 (1973).–Borneo.
ngii *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).–Sumatra.
nigricans *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).–Borneo.
papuanum *Whitmore ex van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).–New Guinea.
parvifolium *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).–Borneo.
pauciflorum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 119 (1973).–Borneo.
poilanei *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).–Vietnam.
resupinatum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).–Borneo.
subcoriaceum (*Chodat*) *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973): X. ellipticum *var.* subcoriaceum.
tardicrescens *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).–Borneo.
tenuipetalum *van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).–New Guinea.
venosum *King in J. Asiat. Soc. (Calcutta)*, 59(2): 139 (1890).–Malaya.

XANTHOPHYLLUM :–
vitellinum *(Bl.) D. Dietr.*
var. clovis *Steen. ex van der Meijden in Bot. J. Linn. Soc.*, 67(2): 120 (1973).–Borneo.

XANTHOPSIS C. Koch (Compos.).
atropatana *(Grossh.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Amblyopogon atropatanus.
erivanensis *(Lipsky) Soják in Čas. Nár. Muz (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Psephellus erivanensis.
xanthocephaloides *(Tsvel.) Soják in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 140(3–4): 133 (1972): Centaurea xanthocepaloides.

XANTHOXALIS Small (Oxalidac.).
amara *(A. St.-Hilaire) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis amara.
aureoflava *(Steudel) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis aureoflava.
breviramulosa *(Rusby) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis breviramulosa.
chrysantha *(Progel) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis chrysantha.
cordobensis *(R. Knuth) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis cordobensis.
dillenii *(Jacq.) Holub in Bot. Közlem.*, 59(1): 38 (1972): Oxalis dillenii.
var. piletorum *(Wieg.) Holub in Bot. Közlem.*, 59(1): 41 (1972): Oxalis stricta *var.* piletorum.
dumetorum *(Barn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis dumetorum.
filiformis *(Humb., Bonpl. & Kunth) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2) 175 (1973): Oxalis filiformis.
fontana *(Bunge) Holub in Bot. Közlem.*, 59(1): 42 (1972): Oxalis fontana.
laxa *(Hook. & Arn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis laxa.
lineata *(Gill.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis lineata.
lotoides *(Humb., Bonpl. & Kunth) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis lotoides.
lyonii *(Pursh) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis lyonii.
medicaginea *(Humb., Bonpl. & Kunth) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis medicaginea.
micrantha *(Colla) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis micrantha.
ortgiesii *(Regel) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis ortgiesii.
parvifolia *(DC.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis parvifolia.
phaeotricha *(Diels) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis phaeotricha.
polyantha *(Walpers) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 175 (1973): Oxalis polyantha.
refracta *(A. St.-Hilaire) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis refracta.
rosea *(Jacq.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis rosea.
spiralis *(G. Don) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis spiralis.
sternbergii *(Zucc.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis sternbergii.
thelyoxys *(Focke) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis thelyoxys.
trinidadensis *(R. Knuth) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis trinidadensis.
tuberosa *(Molina) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis tuberosa.
valdiviensis *(Barn.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 176 (1973): Oxalis valdiviensis.

XENIKOPHYTON Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ., 23(10): 374 (1974). *ORCHIDACEAE.*
smeeanum *(Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. Harvard Univ.*, 23(10): 375 (1974): Saccolabium smeeanum.

XEROLOMA Cass. (Compos.).
cylindracea *(Sibth. & Sm.) Chrtek & Chrtková in Čas. Nár. Muz. (Prague)*, 141(3–4): 194 (1972 publ. 1974): Xeranthemum cylindraceum.
cylindracea *(Sibth. & Sm.) Holub in Folia Geobot. Phytotax.*, 8(2): 177 (1973): Xeranthemum cylindraceum.

XEROPHYTA Juss. (Velloziac.).
sect. Barbacenioides *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 184 (1974).
sect. Vellozioides *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 184 (1974).
acuminata *(Baker) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1580 (1972): Vellosia acuminata.
acuminata *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia acuminata.
aequatorialis *(Harms) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia aequatorialis.
arabica *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia arabica.
argentea *(Wild) L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 198 (1974): Vellozia argentea.
boliviensis *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia boliviensis.
capillaris *Baker*
var. occulatans *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 201 (1974).–Angola.
concolor *L.B. Smith in Kew Bull.*, 29(1): 201 (1974). –Angola.
equisetoides *Baker*
var. pauciramosa *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 192 (1974).–Zaïre, Tanzania, Malawi, Zambia, Rhodesia, Angola.
var. pubescens *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 194 (1974).–Tanzania, Malawi, Rhodesia.
var. setosa *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 194 (1974).–Zambia, Rhodesia.
var. trichophylla *(Baker) L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 192 (1974): Vellozia equisetoides *var.* trichophylla.
eylesii *(Greves) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia eylesii.
goetzei *(Harms) L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 188 (1974): Barbacenia goetzei.
hereroensis *(Schinz) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia hereroensis.
kirkii *(Hemsl.) L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 201 (1974): Vellozia kirkii.
monroi *(Greves) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia monroi.
nutans *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 195 (1974).–Tanzania, Zambia.
pulchra *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia pulchra.
retinervis *Baker*
var. equisetoides *(Baker) Coetzee in Dinteria*, 9: 4 (1973), without basionym ref.; *et in J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 269 (1973): X. equisetoides.
var. wentzeliana *(Harms) Coetzee in Dinteria*, 9: 4 (1973), without basionym ref.; *et in J.S. Afr. Bot.*, 39(3): 269 (1973): Barbacenia wentzeliana.
rosea *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia rosea.
schlechteri *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia schlechteri.
schnizleinia *(Hochst.) Baker*
var. brevifolia *(Chiov.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1581 (1972): Vellozia schnitzleinia *var.* brevifolia.
simulans *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 189 (1974).–Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia, Rhodesia.
somalensis *(Terr.) Cufodontis in Bull. Jard. Bot. Nation. Belg.*, 42(3), Suppl. [*Enum. Pl. Aethiop. Spermat.*]: 1581 (1972): Vellozia schnitzleinia *var.* somalensis.
somalensis *(Terr.) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia schnitzleinia *var.* somalensis.
splendens *(Rendle) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia splendens.
suaveolens *(Greves) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia suaveolens.
var. vestita *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 194 (1974).–Tanzania, Malawi, Zambia, Rhodesia.
trichophylla *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia equisetoides *var.* trichophylla.
vargasiana *(L.B. Smith) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Barbacenia vargasiana.
villosa *(Baker) L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 188 (1974): Vellozia villosa.

XEROPHYTA :–
violacea *(Baker) N. Menezes in Ciênc. Cult.*, 23(3): 422 (1971): Vellozia violacea.
zambiana *L.B. Smith & Ayensu in Kew Bull.*, 29(1): 198 (1974).–Zaïre, Zambia, Mozambique.

XYLOPIA L. (Annonac.).
fusca *Maingay ex Hk. f. & Thoms.*
var. sessiliflora *Kochummen & T.C. Whitmore in Fed. Mus. J. Kuala Lumpur*, 13: 135 (1968 publ. 1971).–Malaya.
latipetala *Verdcourt in Kew Bull.*, 25(1): 12 (1971). –Tanzania.
malayana *Hk. f. & Thoms.*
var. obscura *Kochummen in Gard. Bull., Singapore*, 26(1): 49 (1972).–Malaya.

XYLOSMA G. Forst. (Flacourtiac.).
bernardianum *Sleumer in Blumea*, 22(1): 134 (1974). –New Caledonia.
boulindae *Sleumer in Blumea*, 22(1): 134 (1974). –New Caledonia.
gigantifolium *Sleumer in Blumea*, 22(1): 133 (1974). –New Caledonia.
inaequinervium *Sleumer in Blumea*, 22(1): 133 (1974).–New Caledonia.
kaalaense *Sleumer in Blumea*, 22(1): 135 (1974). –New Caledonia.
lancifolium *Sleumer in Blumea*, 22(1): 133 (1974). –New Caledonia.
longipetiolata *Legname in Lilloa*, 33(19): 336 (1973). –Argentina.
molestum *Sleumer in Blumea*, 22(1): 135 (1974). –New Caledonia.
serpentinum *Sleumer in Blumea*, 22(1): 132 (1974). –New Caledonia.
tuberculatum *Sleumer in Blumea*, 22(1): 136 (1974). –New Caledonia.

XYLOSTERCULIA Kostermans in Bot. Tidsskr., 67 (4): 317 (1973). *STERCULIACEAE.*
pilosa *(Ducke) Kostermans in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 317 (1973): Sterculia pilosa.
rugosa *(R. Br.) Kostermans in Bot. Tidsskr.*, 67(4): 317 (1973): Sterculia rugosa.

XYLOTHECA Hochst. (Flacourtiac.).
tettensis *(Klotzsch) Gilg*
var. fissistyla *(Warb.) Sleumer in Fl. Trop. E. Afr., Flacourtiac.*: 21 (1975): Oncoba fissistyla.

XYRIS L. (Xyridac.).
aurea *L.B. Smith & Downs in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 26 (1966).–Brazil.
celiae *L.B. Smith & Downs in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 26 (1966).–Brazil.
disticha *L.B. Smith & Downs in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 27 (1966).–Brazil.
piraquarae *L.B. Smith & Downs in Arq. Bot. Estado São Paulo*, 4(2): 28 (1966).–Brazil.

XYSMALOBIUM R. Br. (Asclepiadac.).
trauseldii *R.A. Dyer in Bothalia*, 10(3): 433 (1971). –South Africa (Natal).

Y

YOANIA Maxim. (Orchidac.).
japonica *Maxim.*
var. amagiensis *(Nakai & F. Maekawa) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 72 (1971): Y. amagiensis.
squamipes *(Fuk.) Masamune in J. Geobot.*, 21(3): p. x (1974): Y. japonica *var.* squamipes.

×**YONEOARA** hort. in Orchid. Rev., 80(950): 162 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Renanthera × Rynchostylis × Vandopsis.]

YUCCA L. (Agavac.).
madrensis *Gentry in U.S. Dep. Agric., Agric. Handb.*, 399(*Agave Fam. Sonora*): 159 (1972).–Mexico.
toftiae *S.L. Welsh in Great Basin Nat.*, 34(4): 308 (1974).–U.S.A. (Utah).

YUSHANIA P.C. Keng (Gramin.).
subgen. Otatea *McClure & E.W. Smith in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 116 (1973).
acuminata *(Munro) McClure in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 119 (1973): Arundinaria acuminata.

YUSHANIA :–
alpina (*K. Schum.*) *W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 248: 14 (1974): Arundinaria alpina.
anceps (*Mitford*) *W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 248: 9 (1974): Arundinaria anceps.
aztecorum *McClure & E.W. Smith in Smithsonian Contrib. Bot.*, 9: 116 (1973).–Mexico.
humilis (*Mitford*) *W.C. Lin in Bull. Taiwan Forest. Res. Inst.*, 248: 13 (1974): Arundinaria humilis.

X**YUSOFARA** hort. in Orchid. Rev., 80(954): centre-page pull out p.7 (1972). *ORCHIDACEAE.*
[Arachnis X Ascocentrum X Renanthera X Vanda.]

Z

ZABELIA Makino (Caprifoliac.).
brachystemon (*Diels*) *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 257 (1972): Linnaea brachystemon.
buddleioides (*W.W. Smith*) *Hisauchi & Hara*
var. divergens (*W.W. Smith*) *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 257 (1972): Abelia buddleioides *var.* divergens.
parvifolia (*Clarke*) *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 262 (1972): Abelia triflora *var.* parvifolia.
stenantha (*Hand.-Mazz.*) *Golubkova in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 9: 259 (1972): Abelia buddleioides *var.* stenantha.

ZALUZANIA Pers. (Compos.).
augusta (*Lag.*) *Sch. Bip.*
var. rzedowskii *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 464 (1972).–Mexico.

ZALUZIANSKYA F.W. Schmidt (Scrophulariac.).
pseudafricana *Paclt in Taxon*, 21(4): 539 (1972), nom. nov., without replaced synonym ref.: Erinus africanus *Thunb.*

ZANTEDESCHIA Spreng. (Arac.).
albomaculata (*Hook.*) *Baill.*
subsp. macrocarpa (*Engl.*) *Letty in Bothalia*, 11 (1–2): 23 (1973): Z. macrocarpa.
subsp. valida *Letty in Bothalia*, 11(1–2): 25 (1973). –South Africa (Natal).

ZANTHOXYLUM L. (Rutac.).
amapaense (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara amapaensis.
apiculatum (*Sandw.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara apiculata.
armatum *DC.*
var. subtrifoliatum (*Franchet*) *Kitamura in Acta Phytotax. Geobot.*, 25(2–3): 43 (1972): Z. alatum *var.* subtrifoliatum.
astrigerum (*R.S. Cowan*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 363 (1975): Fagara astrigera.
atchoum (*Ake Assi*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara atchoum.
atratum *Alain in Mem. New York Bot. Gard.*, 21(2): 120 (1971), nom. nov., nom. illegit.: Z. nigrescens *Jiménez.*
becquetii (*Gilbert*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara becquetii.
bouetense (*Pierre ex Letouzey*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara bouetensis.
brisasanum (*Cuatrec.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara brisasana.
buesgenii (*Engl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara buesgenii.
canalense (*Guillaum.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara canalensis.
chevalieri *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975), nom. nov.: Fagara pubescens *A. Chev.*
claessensii (*De Wild.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara claessensii.
comosum (*Herzog*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara comosa.
compactum (*Huber ex de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara compacta.
cordobense (*Cuatrec.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara cordobensis.
corumbense (*R.E. Fries*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 363 (1975): Fagara corumbensis.
davyi (*Verdoorn*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara davyi.

ZANTHOXYLUM :–
delagoense *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975), nom. nov.: Fagara schlechteri *Engl.*
dellomei (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara dellomei.
dinklagei (*Engl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara dinklagei.
djalma-batistae (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara djalma-batistae.
durifoliolum *Lundell in Wrightia*, 5(6): 163 (1975). –Mexico.
eliasii *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 403 (1972).–Panama.
engleri *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975), nom. nov.: Fagara tenuifolia *Engl.*
formiciferum (*Cuatrec.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara formicifera.
gilletii (*De Wild.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 363 (1975): Fagara gilletii.
grazielae (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 363 (1975): Fagara grazielae.
heitzii (*Aubrev. & Pellegr.*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 363 (1975): Fagara heitzii.
hillebrandii *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975), nom. nov.: Z. glandulosum *Hillebr.*
holtzianum (*Engl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara holtziana.
huberi *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 366 (1975), nom. nov.: Fagara caudata *Huber.*
humile (*E.A. Bruce*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara humilis.
hygrophilum (*Cuatrec.*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara hygrophila.
idae (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara idae.
jaimei *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 406 (1972).–Panama.
kauaense *Gray*
var. kohuana (*Skottsb.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 206 (1973): Fagara kauaiensis *var.* kohuana.
kleinii (*R.S. Cowan*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara kleinii.
laurentii (*De Wild.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara laurentii.
lemairei (*De Wild.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara lemairei.
luizii (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara luizii.
maviense *Mann*
var. cranwelliae (*Skottsb.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): Fagara mauiensis *var.* cranwelliae.
mildbraedii (*Engl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara mildbraedii.
myrianthum (*A.C. Smith*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara myriantha.
naranjillo *Griseb.*
var. angustifolium (*Lillo*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara naranjillo *var.* angustifolia.
nebuletorum (*Herzog*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara nebuletora.
novoguineense *T.G. Hartley in J. Arnold Arbor.*, 56 (3): 369 (1975).–New Guinea (Terr. New Guinea, Papua).
oreophilum (*Guillaum.*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara oreophila.
pashanense *N. Chao in Acta Phytotax. Sin.*, 12(2): 235 (1974).–China.
paucijugum *Lundell in Wrightia*, 5(6): 164 (1975). –Guatemala.
paulae (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara paulae.
pilosiusculum (*Engl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara pilosiuscula.
poggei (*Engl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara poggei.
prancei (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara prancei.
psammophilum (*Ake Assi*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 364 (1975): Fagara psammophila.
pterotum *H.B.K.*
var. guaranticum (*Chod. & Hassl.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara pterota *var.* guarantica.
pucro *D.M. Porter in J. Arnold Arbor.*, 53(3): 406 (1972).–Panama.

ZANTHOXYLUM :–
renieri (*Gilbert*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 364 (1975): Fagara renieri.
retusum (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 365 (1975): Fagara retusa.
rigidifolium (*Herzog*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara rigidifolia.
rigidum *H.B. ex Wild.*
f. velutinum (*Cuatrec.*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 365 (1975): Z. velutinum.
rubescens
var. dispermum (*Gilbert*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 365 (1975): Fagara rubescens *v.* disperma.
schinifolium *S. & Z.*
var. okinawense (*Nakai*) *Hatusima, Fl. Ryukyus*: 353 (1971), ? without basionym ref.: Fagara okinawensis.
skottsbergii (*Deg. & Deg.*) *St. John, List & Summary Fl. Pl. Hawaiian Is.* (*Pac. Trop. Bot. Gard.*, Mem. 1): 207 (1973): Fagara skottsbergii.
skottsbergii (*Deg. & Deg.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara skottsbergii.
somalense (*Chiov.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara somalensis.
thomense (*Engl.*) *A. Chev. ex Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara thomensis.
thorncroftii (*Verdoorn*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 365 (1975): Fagara thorncroftii.
trijugum (*Dunkley*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara trijuga.
tripetalum (*Standley*) *D.M. Porter in Ann. Missouri Bot. Gard.*, 58(2): 261 (1971 publ. 1972): Amyris tripetala.
verrucosum (*Cuatrec.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara verrucosa.
viride (*A. Chev.*) *Waterman in Taxon*, 24(2–3): 365 (1975): Fagara viridis.
williamii (*de Albuquerque*) *Waterman in Taxon*, 24 (2–3): 365 (1975): Fagara williamii.

ZEA L. (Gramin.).
mays *L.*
subsp. luxurians (*Durieu*) *Iltis in Phytologia*, 23(2): 249 (1972): Euchlaena luxurians.
subsp. mexicana (*Schrad.*) *Iltis in Ann. Rev. Genet.*, 5: 450 (1971), without basionym ref.: (Basionym not stated).
subsp. mexicana (*Schrad.*) *Iltis in Phytologia*, 23(2): 249 (1972): Euchlaena mexicana.

ZEHNERIA Endl. (Cucurbitac.).
liukiuensis (*Nakai*) *C. Jeffrey in J. Jap. Bot.*, 46(3): 72 (1971): Melothria liukiuensis.
parvifolia (*Cogn.*) *J.H. Ross in Bothalia*, 10(4): 568 (1972): Melothria parvifolia.
scabra (*Linn. f.*) *Sond.*
subsp. argyrea (*A. Zimm.*) *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 483 (1975): Melothria argyrea.
var. chirindensis *C. Jeffrey in Kew Bull.*, 30(3): 484 (1975).–Rhodesia.

ZEPHYRANTHES Herb. (Amaryllidac.).
subgen. Argyropsis *Herbert ex Ravenna in Pl. Life*, 27: 67 (1971).
albolilacinus *Cardenas in Pl. Life*, 29: 39 (1973). –Bolivia.
americana (*Hoffmsgg.*) *Ravenna in Mus. Nac. Hist. Nat. Not. Mens.* (*Chile*), 16(189): 8 (1972): Sternbergia americana.
capivarina *Ravenna in Pl. Life*, 30: 35 (1974). –Brazil.
challensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 39 (1974). –Bolivia.
cutleri *Cardenas in Pl. Life*, 29: 38 (1973).–Bolivia.
minima *Herbert*
subsp. hexandra *Ravenna in Pl. Life*, 27: 68 (1971). –Argentina.
paranaensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 37 (1974). –Brazil.
rosalensis *Ravenna in Pl. Life*, 30: 38 (1974). –Bolivia.

ZERNA Panz. (Gramin.).
aristata (*C. Koch*) *Tsvelev in Novosti Sist. Vÿssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971): Festuca aristata.

ZERNA :–
canadensis *(Michx.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971): Bromus canadensis.
subsp. richardsonii *(Link) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971): Bromus richardsonii.
erecta *(Huds.) S.F. Gray*
subsp. alexeenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 55 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. gordjaginii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 54 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
indurata *(Hausskn. & Bornm.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): Bromus induratus.
subsp. nachiczevanica *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus), Iran, Turkey.
inermis *(Leyss.) Lindm.*
var. malzevii *(Drob.) Tsvelev in Spis. Rast. Gerb. Fl. SSSR*, 103–106: 59 (1972): Bromus inermis *var.* malzevii.
paulsenii *(Hack.) Nevski*
subsp. angrenica *(Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): Bromus angrenicus.
subsp. pamirica *(Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): Bromus pamiricus.
subsp. turkestanica *(Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 57 (1970 publ. 1971): Bromus turkestanicus.
pumpelliana *(Scribn.) Tsvelev*
subsp. arctica *(Shear) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): Bromus arcticus.
subsp. karavajevii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Siberia).
subsp. korotkiji *(Drob.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): Bromus korotkiji.
subsp. ornans *(Kom.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): Bromus ornans.
subsp. vogulica *(Soczava) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): Bromus vogulicus.
ramosa *(Huds.) Lindm.*
subsp. benekenii *(Lange) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 53 (1970 publ. 1971): Schedonorus benekenii.
subsp. fedtschenkoi *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 53 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Middle Asia).
riparia *(Rehm.) Nevski*
subsp. divaricata *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 55 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
subsp. fibrosa *(Hack.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): Bromus fibrosus.
subsp. heterophylla *(Klok.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): Z. heterophylla.
tomentella *(Boiss.) Nevski*
subsp. cappodocica *(Boiss. & Bal.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971): Bromus cappodocicus.
subsp. shelkovnikovii *Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 56 (1970 publ. 1971).–U.S.S.R. (Caucasus).
triniana *(Schult. & Schult. f.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 58 (1970 publ. 1971): Bromus trinianus.
variegata *(Bieb.) Nevski*
subsp. villosula *(Steud.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 55 (1970 publ. 1971): Bromus villosulus.

ZEUXINE Lindl. (Orchidac.).
roxburghii *(Lindl.) Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 68 (1971): Anoectochilus roxburghii.

ZEXEMENIA La Llave (Compos.).
brachylepis *(Griseb.) Cabrera in Bol. Soc. Argent. Bot.*, 16(3): 257 (1975): Wedelia brachylepis.
helianthoides *(DC.) A. Gray*
var. jaliscana *McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 464 (1972).–Mexico.

ZINGIBER Boehm. (Zingiberac.).
officinale *Roscoe*
f. macrorhizonum *(Makino) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 258 (1971): Z. officinale *var.* macrorhizonum.
f. rubens *(Makino) Hiroe, Pl. Basho's & Buson's Hokku Lit.*, 8(1): 258 (1971): Z. officinale *var.* rubens.

ZINNIA L. (Compos.).
sect. Tragoceras *(H.B.K.) Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 367 (1970 publ. 1971): *gen.* Tragoceras.
americana *(Miller) Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): Calendula americana.
angustifolia *H.B.K.*
var. greggii *(Rob. & Greenm.) McVaugh in Contrib. Univ. Mich. Herb.*, 9(4): 465 (1972): Z. greggii.
flavicoma *(DC.) Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): Tragoceras flavicomum.
schiediana *(Less.) Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): Tragoceros schiedianum.
venusta *(A.M. Torres) Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): Tragoceras venustum.
zinnioides *(H.B.K.) Olorode & A.M. Torres in Brittonia*, 22(4): 368 (1970 publ. 1971): Tragoceros zinnioides.

ZIZANIA L. (Gramin.).
aquatica *L.*
subsp. angustifolia *(Hitchc.) Tsvelev in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 8: 73 (1971): Z. aquatica *var.* angustifolia.

ZIZIPHUS Mill. (Rhamnac.).
mauritiana *Lam.*
var. fruticosa *(Haines) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 469 (1972), without basionym ref.; *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): Z. jujuba *var.* fruticosa.
var. spontanea *(Edgew.) R.R. Stewart, Annot. Cat. Vasc. Pl. W. Pakistan & Kashmir*: 469 (1972), without basionym ref.; *et in Kew Bull.*, 29(2): 444 (1974): Z. jujuba *var.* spontanea.

ZOELLNERALLIUM Crosa in Darwiniana, 19(2–4): 331 (1975). *LILIACEAE.*
andinum *(Poeppig) Crosa in Darwiniana*, 19(2–4): 332 (1975): Ornithogalum andinum.

ZONOTRICHE Phipps (Gramin.).
brunnea *(Phipps) Clayton in Kew Bull.*, 26(1): 119 (1971): Mitwabochloa brunnea.

ZORNIA J.F. Gmel. (Legumin.).
pratensis *Milne-Redhead*
var. glabrior *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 25(2): 178 (1971).–Tanzania, Mozambique, Malawi.
punctatissima *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 25(2): 179 (1971).–Tanzania.
songeensis *Milne-Redhead in Kew Bull.*, 25(2): 180 (1971).–Tanzania.

ZOYSIA Willd. (Gramin.).
planifolia *Zotov in New Zealand J. Bot.*, 9(4): 641 (1971).–New Zealand.

ZOYSIA :–
seslerioides *(Bal.) Clayton & F.R. Richardson in Kew Bull.*, 28(1): 41 (1973): Brousemichea seslerioides.

ZYGADENUS Michx. corr. Endl. (Liliac.).
elegans *Pursh*
subsp. glaucus *(Nutt.) Hultén in Bot. Notiser*, 126(4): 473 (1973): Melanthium glaucum.

×**ZYGOLUM** Garay & H.R. Sweet in Withner, Orchids: Sci. Stud.: 550 (1974). *ORCHIDACEAE.*
[Zygopetalum × Zygosepalum.]

×**ZYGOPABSTIA** Garay in Bradea, 1(27): 308 (1973). *ORCHIDACEAE.*
[Pabstia × Zygopetalum.]

ZYGOPETALUM Hook. (Orchidac.).
×macka-burkei *Hiroe, Orchid Flowers*, 2: 38 (1971), without latin descr. or type.–Cultivation. (Z. burkei × mackaii).
pedicellatum *(Thunb.) Garay in Bradea*, 1(27): 305 (1973): Cymbidium pedicellatum.
rigbyanum *Ruschi in Bol. Mus. Biol. Prof. Mello-Leitão*, Sér. Bot., 83: 1 (1975).–Brazil.

ZYGOPHYLLUM L. (Zygophyllac.).
ser. Annua *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 242 (1970 publ. 1971).
ser. Fabagoidea *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 242 (1970 publ. 1971).
ser. Furcata *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
ser. Macrophylla *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
ser. Macroptera *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 242 (1970 publ. 1971).
ser. Macropteroidea *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 242 (1970 publ. 1971).
ser. Marginatula *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 242 (1970 publ. 1971).
ser. Melongena *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 243 (1970 publ. 1971).
ser. Miniata *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
ser. Oxycarpa *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
ser. Pterocarpa *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
ser. Stenoptera *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 242 (1970 publ. 1971).
ser. Subtrijuga *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
ser. Turcomanica *Borisova in Novosti Sist. Vȳssh. Rast.*, 7: 241 (1970 publ. 1971).
eurypterum *Boiss. & Buhse*
subsp. gontscharowii *(Boriss.) Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 24 (1972): Z. gontscharowii.
fabago *L.*
subsp. dolichocarpum *M. Pop. ex Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 27 (1972).–Iran, Afghanistan, U.S.S.R. (Middle Asia).
subsp. orientale *Boriss. ex Hadidi in Fl. Iran.*, 98: 27 (1972).–Iran, Afghanistan, U.S.S.R. (Middle Asia).
giessii *Merxmüller & A. Schreiber in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 449 (1974).–Namibia.
schreiberanum *Merxmüller & Giess in Mitt. Bot. Staatssamml. München*, 11: 447 (1974).–Namibia.

ZYGOSEPALUM Reichb. f. (Orchidac.).
angustilabium *(C. Schweinf.) Garay in Orquideologia*, 8(1): 34 (1973): Zygopetalum tatei *var.* angustilabium.
tatei *(Ames & C. Schweinf.) Garay & Dunsterville, Venezuelan Orchids Illustr.*, 5: 318 (1972): Zygopetalum tatei.

NOMINA GENERICA NOVA ATQUE NEGLECTA SUB FAMILIIS DISPOSITA

A

ACANTHACEAE
Anisosepalum *E. Hossain*
Kanjarum *Ramamurthy*
Onus *Gilli*
Sooia *Pócs*

AÏZOACEAE
Amphibolia *L. Bolus ex Herre*
Neo-Aridaria *Herre*

AMARANTHACEAE
Dasycalyx *F. Mueller*
Galapagosus *Kovachev*
Psilotrichopsis *C. C. Townsend*
Trichurus *C. C. Townsend*

AMARYLLIDACEAE
Chrysocoryne *Zoellner*
Famatina *Ravenna*
Pucara *Ravenna*

ANNONACEAE
Ambavia *Le Thomas*
Enicosanthellum *Tien Ban*
Reedrollinsia *J. W. Walker*

APOCYNACEAE
Capuronetta *Markgraf*
Neisosperma *Rafin.*
Parepigynum *Tsiang & P. T. Li*

ARACEAE
Alocasia (*Schott*) *G. Don*
Phymatarum *M. Hotta*

ARALIACEAE
Anakasia *Philipson*
Pseudobrassaiopsis *R. N. Banerjee*

ASCLEPIADACEAE
×Carapelia *Rowley*
Dolichopetalum *Tsiang*
Pseudopectinaria *Lavranos*
Seshagiria *Ansari & Hemadri*

B

BIGNONIACEAE
Barnettia *Santisuk*
Phyllarthron *DC.*
Pseudocatalpa *A. H. Gentry*
Sparattosperma *Martius ex Meissner*

BONNETIACEAE
Neblinaria *Maguire*
Neogleasonia *Maguire*
Neotatea *Maguire*

BORAGINACEAE
Ivanjohnstonia *Kazmi*
Pardoglossum *Barbier & Mathez*
×Procopiphytum *Pawłowski*
Scapicephalus *Ovchinnikov & Chukavina*

BROMELIACEAE
×Cryptbergia *hort.*
×Guzvriesea *Dutrie ex M. B. Foster*
×Neomea *M. B. Foster*

BROMELIACEAE :–
×Neophytum *M. B. Foster*
×Orthotanthus *hort.*

BRUNIACEAE
Brunia *Lamarck*

C

CACTACEAE
Buiningia *F. Buxb.*
×Heliosocereus *Glass & Foster*
Morangaya *Rowley*
Pediocactus *Britton & Rose*

CAMPANULACEAE
Asyneumopsis *Contandriopoulos, Quezel & A. Pamukçuoğlu*
Craterocapsa *Hilliard & B. L. Burtt*
Gunillaea *Thulin*
Namacodon *Thulin*

CARYOPHYLLACEAE
Bolbosaponaria *Bondarenko*
Cernohorskya *Á. Löve & D. Löve*
Willwebera *Á. Löve & D. Löve*

CASUARINACEAE
Casuarina *L.*

CELASTRACEAE
Apatophyllum *McGillivray*
Catha *Forsssk. ex Schreber*
Pseudosalacia *Codd*

CHENOPODIACEAE
Fadenia *Aellen & C. C. Townsend*

CHRYSOBALANACEAE
Exellodendron *Prance*

COMMELINACEAE
Porandra *D. Y. Hong*

COMPOSITAE
Acanthodesmos *C. D. Adams & duQuesnay*
Acanthostyles *R. M. King & H. Robinson*
×Acostitrapa *Rauschert*
Acritopappus *R. M. King & H. Robinson*
Alomiella *R. M. King & H. Robinson*
Ammocyanus (*Boiss.*) *Dostál*
Amolinia *R. M. King & H. Robinson*
Angelianthus *H. Robinson & Brettell*
×Anthechamomilla *Rauschert*
Antillia *R. M. King & H. Robinson*
Aristeguietia *R. M. King & H. Robinson*
Asanthus *R. M. King & H. Robinson*
Asplundianthus *R. M. King and H. Robinson*
Austrobrickellia *R. M. King & H. Robinson*
Austrocritonia *R. M. King & H. Robinson*
Austroliabum *H. Robinson & Brettell*
Ayapanopsis *R. M. King & H. Robinson*
Badilloa *R. M. King & H. Robinson*

COMPOSITAE :–
Bahianthus *R. M. King & H. Robinson*
Barkleyanthus *H. Robinson & Brettell*
Barrosoa *R. M. King & H. Robinson*
Bartlettina *R. M. King & H. Robinson*
Blakeanthus *R. M. King & H. Robinson*
Brickelliastrum *R. M. King & H. Robinson*
Campovassouria *R. M. King & H. Robinson*
Cardonaea *Aristeguieta, Maguire & Steyermark*
Chacoa *R. M. King & H. Robinson*
×Colymbacosta *Rauschert*
Condylidium *R. M. King & H. Robinson*
Condylopodium *R. M. King & H. Robinson*
Conocliniopsis *R. M. King & H. Robinson*
×Conygeron *Holub*
×Conyzigeron *Rauschert*
Correllia *A. M. Powell*
Critoniadelphus *R. M. King & H. Robinson*
Critoniella *R. M. King & H. Robinson*
Cronquistianthus *R. M. King & H. Robinson*
Crossothamnus *R. M. King & H. Robinson*
Cynaroides (*Boiss. ex Walp.*) *Dostál*
Dactyotrichia *Wild*
Damnamenia *Given*
Dasycondylus *R. M. King & H. Robinson*
Diacranthera *R. M. King & H. Robinson*
Dimorpholepis (*G. M. Barroso*) *R. M. King & H. Robinson*
Dittrichia *Greuter*
Dyscritogyne *R. M. King & H. Robinson*
Eitenia *R. M. King & H. Robinson*
Erinacella (*Rechinger f.*) *Dostál*
Eupatorina *R. M. King & H. Robinson*
Ferreyranthus *H. Robinson & Brettell*
Fleischmanniopsis *R. M. King & H. Robinson*
Flyriella *R. M. King & H. Robinson*
Gongrostylus *R. M. King & H. Robinson*
Graciela *Rzedowski*
Grazielia *R. M. King & H. Robinson*
Grisebachianthus *R. M. King & H. Robinson*
Grosvenoria *R. M. King & H. Robinson*
Guayania *R. M. King & H. Robinson*
Guevaria *R. M. King & H. Robinson*
Gymnocondylus *R. M. King & H. Robinson*
Gyptidium *R. M. King & H. Robinson*
Gyrodoma *Wild*
Hatschbachiella *R. M. King & H. Robinson*
Heterocondylus *R. M. King & H. Robinson*
Heywoodiella *Sventenius & Bramwell*
Hymenoclea *Torr. & A. Gray ex A. Gray*
Idiothamnus *R. M. King & H. Robinson*
Imeria *R. M. King & H. Robinson*
×Jaceacosta *Rauschert*
×Jaceitrapa *Rauschert*
Jeffreya *Wild*
Koyamacalia *H. Robinson & Brettell*
Kyrsteniopsis *R. M. King & H. Robinson*

COMPOSTIAE :–
Lamyropsis (*Charadze*) *Dittrich*
Lasiolaena *R. M. King & H. Robinson*
Leontopodium *R. Br. ex Cassini*
×Leucantanacetum *Rauschert*
Lorentzianthus *R. M. King & H. Robinson*
Lourteigia *R. M. King & H. Robinson*
Luteidiscus *St. John*
Macropodina *R. M. King & H. Robinson*
Marticorenia *Crisci*
×Matrichamomilla *Rauschert*
Matudina *R. M. King & H. Robinson*
Metastevia *Grashoff*
Microgynella *Grau*
Monogereion *G. M. Barroso & R. M. King*
Nassauvia *Commers. ex Juss.*
Nelsonianthus *H. Robinson & Brettell*
Neobartlettia *R. M. King & H. Robinson*
Neocabreria *R. M. King & H. Robinson*
Neohintonia *R. M. King & H. Robinson*
Osmiopsis *R. M. King & H. Robinson*
Pachythamnus (*R. M. King & H. Robinson*) *R. M. King & H. Robinson*
Palaeocyanus *Dostál*
Paraphysis (*DC.*) *Dostál*
Peteravenia *R. M. King & H. Robinson*
Petrodavisia *Holub*
Phanerostylis (*A. Gray*) *R. M. King & H. Robinson*
Pippenalia *McVaugh*
Piqueriella *R. M. King & H. Robinson*
Pittocaulon *H. Robinson & Brettell*
Platypodanthera *R. M. King & H. Robinson*
Prestelia *Schultz-Bipontinus*
Psacaliopsis *H. Robinson & Brettell*
Pseudobrickellia *R. M. King & H. Robinson*
Pseudokyrsteniopsis *R. M. King & H. Robinson*
Pseudonoseris *H. Robinson & Brettell*
Raulinoreitzia *R. M. King & H. Robinson*
Sartorina *R. M. King & H. Robinson*
Shinnersoseris *Tomb*
Sinacalia *H. Robinson & Brettell*
Standleyanthus *R. M. King & H. Robinson*
Steviopsis *R. M. King & H. Robinson*
Steyermarkina *R. M. King & H. Robinson*
Strotheria *B. L. Turner*
Tamaulipa *R. M. King & H. Robinson*
Telanthophora *H. Robinson & Brettell*
Tiarocarpus *K.H. Rechinger*
Tricarpha *Longpre*
Trichogoniopsis *R. M. King & H. Robinson*
Urbananthus *R. M. King & H. Robinson*
Urolepis (*A. P. DC.*) *R. M. King & H. Robinson*
Viereckia *R. M. King & H. Robinson*
Vittetia *R. M. King & H. Robinson*
Wagenitzia *Dostál*

CONVOLVULACEAE
Bonanox *Rafin.*
Codochisma *Rafin.*
Codosiphus *Rafin.*

CONVOLVULACEAE :–
Cordisepalum *Verdcourt*
Dactylostigma *D. F. Austin*
Diatremis *Rafin.*
Lariospermum *Rafin.*
Scammonea *Rafin.*

CRASSULACEAE
×Aeoniogreenovia *Voggenreiter*
×Cremneria *Moran*
×Kalorochea *Veitch*
×Pachyveria *Haage & Schmidt*
×Rocheassula *Rowley*
×Sedadia *Moran*
×Sedurbinia *Nigel Taylor*
Tacitus *Moran*

CROSSOSOMATACEAE
Apacheria *C. T. Mason*

CRUCIFERAE
Alaida *Dvořák*
Ateixa *Ravenna*
Atropatenia *F. K. Meyer*
Ballantinia *Hook. f. ex E. A. Shaw*
Botschantzevia *Nabiev*
Callothlaspi *F. K. Meyer*
Caulostramina *Rollins*
Chrysobraya *Hara*
Dimitria *Ravenna*
Ermaniopsis *Hara*
Fabrisinapis *C. C. Townsend*
Irania *Hadač & Chrtek*
Kotschyella *F. K. Meyer*
Masmenia *F. K. Meyer*
Microthlaspi *F. K. Meyer*
Neurotropis (*A. P. DeCandolle*) *F. K. Meyer*
Noccidium *F. K. Meyer*
Oreoblastus *Suslova*
Promicantha *Dvořák*
Pycnoplinthopsis *Jafri*
Raparia *F. K. Meyer*
Schimpera *Steud. & Hochst. ex Endl.*
Staintoniella *Hara*
Thlaspiceras *F. K. Meyer*
Vania *F. K. Meyer*

CUCURBITACEAE
Apatzingania *Dieterle*
Parasicyos *Dieterle*
Skottsbergiliana *St. John*

CYPERACEAE
Aliniella *Raynal*
Amphiscirpus *Oteng-Yeboah*
Blysmopsis *Oteng-Yeboah*
Capitularina *Kern*
Pseudoschoenus (*C. B. Clarke*) *Oteng-Yeboah*
×Raymondiella *Boivin*
Rhynchocladium *Koyama*
Rikliella *Raynal*
Sphaerocyperus *Lye*
Sumatroscirpus *Oteng-Yeboah*

D

DIAPENSIACEAE
Galax *Sims*

DICHAPETALACEAE
Dischizolaena (*Baillon*) *Van Tieghem*
Stephanella (*Engler*) *Van Tieghem*

DIOSCOREACEAE
Hyperocarpa (*Uline*) *G. M. Barroso, E. F. Guimarães & Sucre*

DIPSACACEAE
Trochocephalus (*Mert. & Koch*) *Opiz*

E

EUPHORBIACEAE
Boutonia *Bojer*
Burseranthe *Rizzini*
Endadenium *Leach*
Hylandia *Airy Shaw*
Leeuwenbergia *Letouzey & N. Hallé*
Manihotoides *D. J. Rogers & Appan*
Micrandropsis *W. A. Rodrigues*
Parapantadenia *Capuron*
Sampantaea *Airy Shaw*
Sinopimelodendron *Tsiang*

G

GENTIANACEAE
Favargera *Á. Löve & D. Löve*
Gentianodes *Á. Löve & D. Löve*
Karina *Boutique*

GESNERIACEAE
×Achimenantha *H. E. Moore*
Colpogyne *B. L. Burtt*
×Hypotanthus *Saylor*
Lenbrassia *G. W. Gillett*
Neomortonia *Wiehler*
Platyadenia *B. L. Burtt*
Rufodorsia *Wiehler*
Schizoboea (*K. Fritsch*) *B. L. Burtt*

GOODENIACEAE
Nigormnia *Carolin*

GRAMINEAE
×Agrotrigia *Tsvelev*
×Arctodupontia *Tsvelev*
Arctopoa (*Griseb.*) *Probatova*
Atractantha *McClure*
Austrochloris *Lazarides*
Calderonella *Soderstrom & H. F. Decker*
Coelachyropsis *Bor*
Colanthelia *McClure & E. W. Smith*
Dichanthelium (*Hitchc. & Chase*) *Gould*
Digitaria *Haller*
×Elymostachys *Tsvelev*
×Festulpia *Melderis ex Stace & R. Cotton*
×Leymopyron *Tsvelev*
×Leymostachys *Tsvelev*
Loudetia *Hochstetter ex Steudel*
Maclurolyra *C. E. Calderón & Soderstrom*
Mildbraediochloa *Butzin*
Paraneurachne *S. T. Blake*
Pleioneura (*C. E. Hubbard*) *J. B. Phipps*
Pseudopentameris *Conert*
Psilolemma *S. M. Phillips*
×Pucciphippsia *Tsvelev*
Rehia *Fijten*
Rhipidocladum *McClure*
Swallenochloa *McClure*
Thyridolepis *S. T. Blake*
×Trisetokoeleria *Tsvelev*
×Trititrigia *Tsvelev*

H

HALORAGACEAE
Haloragodendron *Orchard*
Vinkia *van der Meijden*

I

IDIOSPERMACEAE (fam. nov.).
Idiospermum *S. T. Blake*

IRIDACEAE
Cobana *Ravenna*
Duthiastrum *de Vos*
Duthiella *de Vos*
Ona *Ravenna*
×Pardancanda *Lenz*
Pardanthopsis (*Hance*) *Lenz*
Tucma *Ravenna*

J

JUNCACEAE
Ebingeria *Chrtek & Křísa*

L

LABIATAE
Aeollanthus *Martius ex Sprengel*
Alajja *S. Ikonnikov*
Arischrada *Pobedimova*
Eplingia *L. O. Williams*
Metastachydium *Airy Shaw ex C. Y. Wu & H. W. Li*
Skapanthus *C. Y. Wu & H. W. Li*

LAURACEAE
Cinnadenia *Kostermans*
Omphalodaphne (*Blume*) *Nakai*
Temmodaphne *Kostermans*
Triadodaphne *Kostermans*

LECYTHIDACEAE
Abdulmajidia *T. C. Whitmore*
Napoleonaea *P. Beauvois*
Pachylecythis *Ledoux*

LEGUMINOSAE
Aenictophyton *A. T. Lee*
Anatropostylia (*Plitmann*) *Kupicha*
Arapatiella *Rizzini & A. Mattos*
Argyrocytisus (*Maire*) *Raynaud*
Beliceodendron *Lundell*
Fedorovia *Yakovlev*
Heinekenia *Webb ex Christ*
Lovanafia *M. Peltier*
Podalyria *Lam. ex Willd.*
Rhodusia *Vasil'chenko*
Rivasgodaya *Esteve Chueca*
Ruddia *Yakovlev*
Tadehagi *Ohashi*
Tournaya *A. Schmitz*
Trichocyamos *Yakovlev*

LILIACEAE
×Alolirion *Rowley*
×Alworthia *Rowley*
×Chamaeleptaloë *Rowley*
Halongia *Jeanplong*
×Leptaloinella *Rowley*
Murchisonia *Brittan*
×Poellneria *Rowley*
Zoellnerallium *Crosa*

LORANTHACEAE
Cecarria *Barlow*
Glutago *Comm. ex Raf.*

M

MAGNOLIACEAE
Dugandiodendron *Lozano-Contreras*

MALPIGHIACEAE
Byrsonima *L. C. Rich. ex Kunth*

MALVACEAE
Acaulimalva *Krapovickas*
Dendrosida *Fryxell*
Fryxellia *D. M. Bates*
Lagunaria (*A. DC.*) *Reichenbach*

MALVACEAE :–
Physalastrum *H. Monteiro*
Pseudomalachra *H. Monteiro*
Uladendron *Marcano-Berti*

MELASTOMATACEAE
Haplophyllophora (*Brenan*) *A. Fernandes & R. Fernandes*
Ochthephilus *Wurdack*

MENISPERMACEAE
Borismene *Barneby*
Caryomene *Barneby & Krukoff*
Curarea *Barneby & Krukoff*
Echinostephia (*Diels*) *Domin*
Elephantomene *Barneby & Krukoff*
Eleutharrhena *Forman*
Orthomene *Barneby & Krukoff*
Pleogyne *Miers ex Benth.*

MYRISTICACEAE
Haematodendron *Capuron*

MYRSINACEAE
Correlliana *D'Arcy*

MYRTACEAE
Lindsayomyrtus *B. P. M. Hyland & van Steenis*
Mentodendron *Lundell*
Pseudeugenia *C. D. Legrand & Mattos*

N

NYCTAGINACEAE
Calpidia *Thouars*
Izabalaea *Lundell*

O

OLEACEAE
Noronhia *Stadman ex Thouars*

ONAGRACEAE
Chamerion *Raf. ex Holub*

ORCHIDACEAE
×Aeridachnanthe *Garay & H. R. Sweet*
×Aeridisia *hort.*
×Aeriditis *hort.*
×Aeridopsisanthe *Garay & H. R. Sweet*
×Allenara *hort.*
×Amesangis *Garay & H. R. Sweet*
Amesiella *Schlechter ex Garay*
×Angraeorchis *hort.*
×Angrangis *hort.*
×Angranthes *hort.*
×Anthechostylis *Garay & H. R. Sweet*
Antillanorchis *Garay*
Aorchis *Vermeulen*
×Arachnadenia *Garay & H. R. Sweet*
×Arachnoglossum *hort.*
Artorima *Dressler & G. E. Pollard*
×Ascandopsis *hort.*
×Ascodenia *Garay & H. R. Sweet*
×Barbosaara *hort.*
×Benthamara *hort.*
×Bifrillaria *hort. ex Garay & H. R. Sweet*
×Bleteleorchis *hort.*
×Bletundina *hort.*
×Bovornara *hort.*
Brachypeza *Garay*
×Bradeara *hort.*
×Brownara *hort.*
×Caulocattleya *Dress*
Chamelophyton *Garay*
×Chamodenia *hort.*
×Chewara *hort.*
Chondradenia *Maximowicz ex Maekawa*
Chrysoglossella *Hatusima*
Cleisomeria *Lindley ex G. Don*
Cleistes *L. C. Rich. ex Lindley*
Colombiana *Ospina*

ORCHIDACEAE :–
Corallorrhiza *Gagnebin*
Cryptopylos *Garay*
Cypholoron *Dodson & Dressler*
×Debruyneara *hort.*
×Doridium *Garay & H. R. Sweet*
×Dorifinetia *hort.*
×Doriopsisium *Garay & H. R. Sweet*
×Downsara *hort.*
Dressleria *Dodson*
Dunstervillea *Garay*
×Eastonara *hort.*
Eparmatostigma *Garay*
×Epidella *hort.*
×Esmenanthera *Garay & H. R. Sweet*
×Euarachnides *Garay & H. R. Sweet*
×Eucentrum *Garay & H. R. Sweet*
×Eudevereuxara *Garay & H. R. Sweet*
×Eupapilanda *Garay & H. R. Sweet*
×Eupapilio *Garay & H. R. Sweet*
×Euporphyranda *Garay & H. R. Sweet*
×Forgetara *hort.*
×Fujioara *hort.*
×Gastrosarcochilus *hort.*
×Goffara *hort.*
×Hagerara *hort.*
Hagsatera *González Tamayo*
×Hausermannara *hort.*
×Hildaara *hort.*
×Holcanthera *Garay*
×Holcocentrum *Garay*
×Holconopsis *Garay*
×Holcorides *Garay*
×Holcostylis *Garay*
×Honoluluara *Garay & H. R. Sweet*
×Hueylihara *Garay*
×Hueylihara *hort.*
×Isanitella *Leinig*
×Jimenezara *hort.*
×Joannara *hort.*
×Kawanishiara *Garay & H. R. Sweet*
Kitigorchis *Maekawa*
×Komkrisara *hort.*
×Lagerara *hort.*
×Leeara *hort.*
×Leocidium *hort.*
Leporella *George*
Loxoma *Garay*
×Luascotia *hort.*
×Luinopsis *hort.*
×Luiserides *Maekawa*
×Lutherara *hort.*
×Maccoyara *hort.*
×Maxillacaste *hort.*
×Mayara *Garay & H. R. Sweet*
Megalotus *Garay*
Mexicoa *Garay*
Microstylis (*Nuttall*) *Eaton*
×Nakamotoara *Garay*
×Nashara *hort.*
×Neochristieara *Garay & H. R. Sweet*
×Neodebruyneara *Garay & H. R. Sweet*
×Neodevereuxara *Garay & H. R. Sweet*
Neoescobaria *Garay*
Neogardneria *Schlechter ex Garay*
×Neojoannara *Garay & H. R. Sweet*
×Neokagawara *Garay & H. R. Sweet*
×Neomoirara *Garay & H. R. Sweet*
×Neomokara *Garay & H. R. Sweet*
×Neorobinara *Garay & H. R. Sweet*
×Neoyusofara *Garay & H. R. Sweet*
×Northenara *hort.*
×Odontorettia *hort.*
×Otepabstia *Garay*
Pabstia *Garay*
×Palmerara *hort.*
×Papilachnis *Garay & H. R. Sweet*
×Papilandachnis *Garay & H. R. Sweet*
×Papilanthera *Garay & H. R. Sweet*
×Papiliocentrum *Garay ex P. Taylor*
×Papiliodes *Garay & H. R. Sweet*
×Papilionetia *Garay & H. R. Sweet*
×Papiliopsis *Garay & H. R. Sweet*
×Papilisia *Garay & H. R. Sweet*
Paracaleana *Blaxell*
×Parachilus *hort.*

ORCHIDACEAE :–
×Paramayara *Garay & H. R. Sweet*
×Parapapilio *Garay & H. R. Sweet*
×Pararides *Garay & H. R. Sweet*
×Paulsenara *hort.*
×Pelacentrum *hort.*
×Phalaenidium *Garay & H. R. Sweet*
×Phalaenopapilio *Garay & H. R. Sweet*
×Pomatisia *hort.*
×Porphyrachnis *Garay & H. R. Sweet*
×Porphyranda *Garay & H. R. Sweet*
×Porphyrandachnis *Garay & H. R. Sweet*
×Porphyranthera *Garay & H. R. Sweet*
Porrorhachis *Garay*
×Pseudadenia *P. Francis Hunt*
×Pseudinium *P. Francis Hunt*
×Pseuditella *P. Francis Hunt*
×Pseudorhiza *P. Francis Hunt*
Psygmorchis *Dodson & Dressler*
×Quisumbingara *Garay & H. R. Sweet*
×Randactyle *Schelpe ex E. R. Harrison*
Rhynchogyna *Seidenfaden & Garay*
×Rhynchopapilisia *Garay & H. R. Sweet*
×Robinara *hort.*
×Rodriglossum *hort.*
×Rosakirschara *hort.*
×Rumrillara *Garay*
×Sagarikara *hort.*
×Sarcalaenopsis *Garay & H. R. Sweet*
Sarcanthopsis *Garay*
Sarcanthus *Lindley* (1824)
×Sarcocentrum *hort.*
×Sarcoceras *Garay & H. R. Sweet*
Sarcoglyphis *Garay*
×Sarconopsis *hort.*
×Sarcopapilionanda *Garay & H. R. Sweet*
Sarcophyton *Garay*
×Sarcovanda *hort.*
×Sartylis *hort.*
×Scullyara *hort. ex Garay & H. R. Sweet*
×Sealara *Garay & H. R. Sweet*
Sedirea *Garay & H. R. Sweet*
Seidenfadenia *Garay*
×Singaporeara *Garay & H. R. Sweet*
×Smithara *Garay*
Smithsonia *Saldanha*
×Stacyara *hort.*
×Stamariaara *hort.*
×Stylisanthe *Garay & H. R. Sweet*
×Symphodontioda *hort.*
×Symphodontoglossum *hort.*
×Symphyglossonia *hort.*
Thaia *Seidenfaden*
×Thaiara *Garay & H. R. Sweet*
×Thorntonara *Garay & H. R. Sweet*
Trachoma *Garay*
×Vandantherella *Garay & H. R. Sweet*
×Vandofinides *hort.*
×Vandoglossum *Garay*
Ventricularia *Garay*
Vermeulenia *Á. Löve & D. Löve*
Warreopsis *Garay*
×Wilkinsara *hort.*
Xenikophyton *Garay*
×Yoneoara *hort.*
×Yusofara *hort.*
×Zygolum *Garay & H. R. Sweet*
×Zygopabstia *Garay*

OROBANCHACEAE
Diphelypaea *D. H. Nicolson*

P

PALMAE
Itaya *H. E. Moore*
Linospadix *H. Wendland*

PANDANACEAE
Barrotia *Brongn.*

PITTOSPORACEAE
Pittosporum *Banks ex Solander*

PLUMBAGINACEAE
Aeoniopsis *K. H. Rechinger*
Bamiania *Linchevskiĭ*
Bukiniczia *Linchesvskiĭ*
Dictyolimon *K. H. Rechinger*
Neogontscharovia *Linchevskiĭ*
Popoviolimon *Linchevskiĭ*

PODOCARPACEAE
Afrocarpus *Gaussen* (nom. nud.)
Parasitaxus *de Laubenfels*
Phyllocladus *L. C. Rich. ex Mirbel*

PODOSTEMACEAE
Diplobryum *C. Cusset*
Endocaulos *C. Cusset*
Paleodicraeia *C. Cusset*
Thelethylax *C. Cusset*

POLYGONACEAE
Eskemukerjea *Malick & Sengupta*

PORTULACACEAE
Claytoniella *Yurtsev*

PROTEACEAE
Acidonia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Athertonia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Bleasdalea *F. Muell. ex Domin*
Floydia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Malagasia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Pycnonia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Sphalmium *B. G. Briggs, B. P. M. Hyland & L. A. S. Johnson*
Toronia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Triunia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*
Virotia *L. A. S. Johnson & B. G. Briggs*

R

RANUNCULACEAE
Alexeya *Pakhomova*
Anemonastrum *Holub*
Anemonidium (*Spach*) *Holub*

RESTIONACEAE
Empodisma *L. A. S. Johnson & D. F. Cutler*

RHAMNACEAE
Berchemia *Neck. ex Candolle*

RHIZOPHORACEAE
Comiphyton *Floret*

ROSACEAE
Aremonia *Necker ex Nestler*
Padellus *Vasil'chenko*

RUBIACEAE
Breonadia *Ridsdale*
Captaincookia *N. Hallé*
Cephalodendron *Steyermark*
Chazaliella *E. Petit & Verdcourt*
Chondrococcus *Steyermark*
Gyrostipula *Leroy*
Hallea *Leroy*
Hymenocoleus *Robbrecht*
Janotia *Leroy*
Maguireocharis *Steyermark*
Mantalnaia *R. Cap. ex Leroy*
Merumea *Steyermark*
Multidentia *Gilli*
Neobreonia *Ridsdale*
Neogaillonia *Linchevskiĭ*
Neoleroya *Cavaco*
Pseudogaillonia *Linchevskiĭ*
Pseudomantalania *Leroy*
Pterogaillonia *Linchevskiĭ*
Thecagonum *Babu*

RUTACEAE
×Citrofortunella *J. Ingram & H. E. Moore*
×Citroncirus *J. Ingram & H. E. Moore*
Kodalyodendron *Borhidi & Acuña*
Rhadinothamnus *P. G. Wilson*

S

SANTALACEAE
Kunkeliella *Stearn*

SAPOTACEAE
Gambeyobotrys *Aubréville*
Manilkariopsis (*Gilly*) *Lundell*
Neolabatia *Aubréville*
Pseudoxythece *Aubréville*

SCROPHULARIACEAE
Braunblanquetia *Eskuche*

SOLANACEAE
Rahowardiana *D'Arcy*

STERCULIACEAE
Xylosterculia *Kostermans*

T

TETRAMERISTACEAE
Pentamerista *Maguire*

THYMELAEACEAE
Pimelea *Banks ex Solander*
Schoenobiblus *Martius & Zuccarini*

U

UMBELLIFERAE
Carpotheca *Tamamshyan*
Cephalopodum *Korovin*
Dimorphosciadium *Pimenov*
Ferulopsis *Kitagawa*
Gingidia *J. W. Dawson*
Gynophyge *Gilli*
Kalakaia *Alava*
Mandenovia *Alava*
Mediasia *Pimenov*
Paraligusticum *Tikhomirov*
Parasilaus *Leute*
Paulia *Korovin*
Sajania *Pimenov*
Sphaenolobium *Pimenov*
Stewartiella *Nasir*
Vanasushava *P. K. Mukherjee & Constance*

V

VELLOZIACEAE
Aylthonia *N. Menezes*

VERBENACEAE
Verbenoxylum *Troncoso*

VIOLACEAE
Mayanaea *Lundell*

VITACEAE
Puria *Nair*

VIVIANIACEAE
Araeoandra *Lefor*

Z

ZINGIBERACEAE
Parakaempferia *A. S. Rao & Verma*



ISBN 0 19 854531 2